


(فهرسة الجزء الثالث من عمدة المحتاج فى على الادوية والعلاج)

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة


صحيفة

صحيفة

صحيفة

الجزء الثالث من كتاب عمدة
المحتاج في علم الادوية والعلاج
ويعرف بالمادة الطبية
للسيد أحمد افندي
الرشيدي حفظه
الله آمين

٣



﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

﴿الفصيلة البقلية﴾

﴿بلسم القوباو﴾

يسمى بالافرنجية بوم دوقوباو والاولى تسميته راتينج القوبا ولانه ليس بلسما وانما هو راتينج تربنتيني يسيل أو يستخرج من نبات يسمى باللسان النباتى قوبفيرا وفسنالس أى الطبى لجنسه قوبفيرا من الفصيلة البقلية عشرى الذكور أحادى الاناث واسم هذا الجنس آت من قوبيفا أو يقال قوبيبا وهما اسمان لنوعه الرئيس بالبرزيل وذلك النوع الذى يخرج منه هذا البلسم ينبت طبيعة بأقاليم مختلفة من الاميرقة الجنوبية مثل قرطاجنة الاميرقة وطلو وبرزيل وغيرذلك واستنبت بجزائر أنتيلة وغيرها ومكث النباتيون مدة طويلة لايعرفون لجنسه الا نوعا واحدا وهو المذكور ثم ظهر لهم أنواع أخرى يستخرج منها البلسم قال بوشرده يسيل هذا البلسم من شقوق تفعل فى أنواع من جنس قوبفيرا مثل أوفسنالس وجيانسس وقرديفوليا وقرياسيا وغيرذلك

(الصفات النباتية للنوع المذكور هنا) هو شجر كبير متقارب الفروع لطيف الشكل وأوراقه متعاقبة مركبة من وريقات عددها من ٥ الى ٨ بيضاوية منتهية بنقطة حادة وهى كاملة عديمة الزغب وفيها بعض لمعان ومنكتة وتكاد تكون عديمة الذنيب والازهار صغيرة بيضة يتكون منها عناقيد متفرعة موضوعة فى آباط الاوراق وطولها

كطول الاوراق والكأس مركب من ٤ فصوص فيها بعض اختلاف ومفرشة وشرحها البنوس وغيره على أنها قويج ذو ٤ أهداب مع أن التويج معدوم فى الحقيقة والذكور ١٠ سائبة أى خالصة متساوية وكلها غير عقمية والثمر الذى لم نعرف الى الآن سالة نضجه التام كرى منضغط فيه استدارة وثنائى الضلف ويحتوى عادة على بزرة أو بزرتين والمستعمل من أنواع هذا الجنس البلسم الخارج منها أى راتينجها

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم يخرج من الاشجار المذكورة بواسطة شقوق تفعل فى قشور الجذع فيخرج منها هذا السائل الشبيه بالتربنتينا بحيث يمكن أن يخرج من الشجرة فى ٣ ساعات ١٢ رطلا من هذا البلسم ثم يوضع فى قرعات جافة ويرسل الى الاوربا فى أدنان سعتها من ١٠٠ ط الى ١٥٠ وعند سيلانه يكاد يكون عديم اللون زيتى القوام عطرى الرائحة وطعمه حريف مر لزج مر واذا عتق ثخن وصار عنبرى اللون ويفقد رائحته ويكون حين عتاقته قابلا للتبلور كما شاه . ذلك بلتيير فى بلسم مرت عليه ٣٠ سنة بل أكثر وتلك البلورات الراتينجية منشورية مسدسة الاسطحة فيها خاصة تقطيب الضوء ويوجد فى المتجر من هذا البلسم نوعان أحدهما قوبا والمتجروسمى قوبا والبريزيل وهو أكثر سيولة من التربنتينا وشفاف ولونه أصفر فيه بعض قتامة ورائحته كريهة مخصوصة وطعمه حريف كريه وثانيهما قوبا وجيان ويتميز برائحته الاقل كراهية وبطعمه الاقل قوة والاكثر مرارة

(خواصه الكيماوية) هو يذوب فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير وفى وزنه من سائل أوذان وذلك واسطة لكشفه ووجد فيه بالتحليل الكيماوى ٤٥ ج من دهن طيار و ٥٤ من راتينج والمفقود ج واحد ووضع بوليه ١٠٠٠ من هذا البلسم فى معوجة وعرضها للتقطير فحصل له أولا ٣٦ جم من دهن طيار أبيض جيد الشفافية يحتوى على أعظم رائحة لهذا البلسم ثم بواسطة حرارة قوية اجتنى ٧٠٠ جم من دهن جديد أقل رائحة من الاول ولونه مخضر ثم وجد الفضلة ٢٥٠ جم من راتينج أحمر سمر صلب شفاف قليل الرائحة يذوب قليلا فى الكؤول وجيدا فى الاتير فاذن يكون هذا البلسم مكونا من اتحاد طبيعى لدهن طيار براتينج ويؤخذ منه أنه لا يوجد فيه حمض أصلا لكن فى بوشرده انه على حسب ماذكر جربير يتركب البلسم من مقدار من ٣٢ الى ٤٧ من دهن طيار ومن ٣٨ الى ٥٢ من راتينج أصفر ومن ٦٣ ـ ١ الى ١٣ ـ ٢ من راتينج لزج ويوجد الآن بالمتجر ما هو عظيم السيولة بحيث تحتوى ١٠٠ منه على ٦٠ ج من الدهن الطيار قال بوشرده وغيره والراتينج الاصفر يمكن اعتباره عديم اللون وهو حمض سماه اسكويزير بالحمض قوباؤويك وهو عديم الرائحة ويذوب فى الزيوت والاتير والكؤول ويصح أن يتحد بالقواعد والمتحدات الناتجة من ذلك قابلة للاذابة فى الاتير وتذوب كثيرا أو قليلا فى الكؤول وقد نال اسكويزير هذا الراتينج نقيا عديم اللون متبلور وعرف أن محلوله يحمر ورق التورنسول ومن ذلك سمى بالحمض قوباؤويك وهو الذى سماه بذلك وتركيبه كما قال روز كتركيب القلفونيا أى ٤٠ من كربون و ٣٢ من أدروجين

و ٤ من أوكسيجين واذا انضم للقواعد تكون من ذلك أملاح تكون نسبة أوكسيجين القاعدة فيها الاوكسيجين الحمض كنسبة ١ الى ٤ وشاهد فيلنج فى هذا البلسم راتينجا مبلورا يحتوى فقط على ٣٠ جـ من الادروجين ولكن فيه ٨ جـ من الاوكسيجين ونال اسكوبز بر هذا الحمض باذابة ٩ جـ من البلسم فى ٢ جـ من روح النوشادر السائل و بترك المخلوط فى السكون بعمل رطب فتتكون البلورات فتغسل فى الاتير وتذاب ثانيا فى الكؤول وبالتبخير من ذاته يحصل الحمض والراتينج اللزج للبلسم مصفر دسم ويذوب فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير وأمّا الكؤول الذى كثافته ٧٥ من مقياس جيلوسالك وزيت الجرة فلا يذيبانه الا على الحرارة وهو قليل الميل الى الاتحاد بالقواعد وهذا الراتينج يكون فى البلسم القديم أكثر مما فى الجديد ولذلك اعتبره بر برناتجا من تغير المادة الأولى الراتينجية والدهن الطيار للبلسم أبيض شفاف وكثافته ٨٧٨-٠ ورائحته هى الرائحة التى يعرف بها البلسم ويغلى فى ٢٦٠ درجة من الحرارة ولكن مع ذلك يتغير وهو يذوب بأىّ مقدار كان فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير ويذوب فى ٤ جـ من الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس جيلوسالك وفى مقدار من ٩ الى ١٠ جـ فى الكؤول الاقل تركزا والبوطاسيوم يحفظ فيه بدون تغير والحمض ادروكلوريك يتحد به وهو مكون من نفس المقادير الوزنية للموادّ التى تتكون منها الدهن الطيار لليمون ودهن التربنتينا وهو كثير الموافقة للاوّل ويحتوى مثله على ١٠ جـ من الكربون و ٨ من الادروجين ومع ذلك فالكافور الذى يتكوّن من انضمامه بالحمض كلورادريك يختلف جدا عن كافور الليمون وقد يغش هذا البلسم فى المتجر بزيت الخروع وبتربنتينا وردو وذلك يعطيه لونا أصفر مسمرّا وقواما كقوام زيت الخروع والبلسم الخالى عن الغش يعرف بكونه اذا وضع منه قطرة فى كوب من ماء فانها تسقط ذاهبة الى القعر أو أقله أنها تبقى بين ماءين حافظة لشكلها أمّا اذا انسحبت واتسعت فذلك دليل على الغش والغش بزيت الخروع يعرف بوسايط ولكن أحسنها واسطتان الأولى هى أن يغلى البلسم فى الماء زمنا طويلا ليذهب جميع الدهن الطيار فاذا كان نقيا أبقى بعده راتينجا يصير بعد ذلك جافا بالتبريد فان كان محتويا على زيت ثابت يبقى رخوا ومن المعلوم أن زيت الخروع يذوب فى الكؤول المطلق وامّا الغش بدهن آخر شحمى فتسهل معرفته بالكؤول الذى لا يذيب الزيت ولكن ينبغى أن يستعمل للتجربة الكؤول الذى فى ٩٥ درجة من مقياس جيلوسالك والواسطة الثانية هى أن تصبّ نقطة أو نقطتان من البلسم على ورقة ثم تعرض الورقة لفحم متقد بينه و بينها مسافة مّا لاجل تصاعد الزيت فاذا كان البلسم نقيا بقيت نكتة متجانسة الطبيعة محاطة بهالة شحمية أى مركبة من دهن شحمىّ وتلك الواسطة بسيطة وجيدة وذكرها برزيليوس واذا كان مغشوشا بالتربنتينا سهلت معرفته بالرائحة وتصير تلك الرائحة أقوى حسا اذا صبّ البلسم على حديدة مسخنة وما عدا ذلك يكتسب المغشوش بالتربنتينا الزوجة ويبقى ملتصقا بجدران الاناء الذى يحرك فيه

(النتائج الصحية للقوباو) توجد فى هذا الراتينج خاصة لتنبيه فاذا استعمل منه بعض نقط أيقظ القوة المعدية تلطفا وأعان على عدم تكدر ممارسة الوظائف الغذائية ولكن اذا ازدرد منه مقدار كبير فى مرة واحدة كدرهمين أو ٣ أو نصف أوقية أو أكثر فانه يسبب حرارة وثقلا فى المعدة واعياء وهبوطا وقلسا وغثيانا وقيأ وعطشا وفقد شهية ويصير الفم جافا ثم يحصل تهيج عظيم فى الطرق الغذائية وسيما فى الامعاء الغلاظ ويظهر ذلك التهيج بقولنجات متكررة وحس احتراق فى الخثلة وانتفاخ فى ذلك التجويف واستفراغات ثفلية تحصل بعد ازدراد هذا الجوهر بساعتين وفيها الرائحة القوية لهذا البلسم ويصحبها تعنى وزحير قوى وتلك الاستفراغات تجذب معها هذا الجوهر الطبى وتمنع امتصاص قواعده فلا تحصل النتائج المؤملة منه فاذا امكثت المادة الراتينجية مدة على السطح المعوى امتصت فوهات الاوعية الماصة المنتشرة فى هذا السطح جزأ منها وأدخلتها فى الكتلة الدموية فيحصل تكدر فى سير الدم وتزيد الحرارة الحيوانية قليلا ويكثر أيضا الافراز البولى وغير ذلك فاذا استعمل هذا الجوهر مدة أيام بمقدار كبير كان كثيرا ما ينتهى حاله باحداث انزعاج شريانى فتظهر حرارة الحمى ويصحبها أرزفة مختلفة وصداع يكون أحيانا قويا مع ثقل فى الراس وطنين فى الاذنين وعطش واحتراق فى قناة مجرى البول وقت اندفاعه ويكون ذلك البول مدمما فتكون القواعد الكيماوية لهذا البلسم الداخل فى الدم انما خرجت من طريق الكليتين ولذلك يكتسب بول المستعملين له طعما مرا ورائحة عظيمة الاعتبار هى رائحة البلسم ولكن نتائج هذا البلسم فى أعضاء الهضم ليست واحدة فى جميع الاشخاص فقد يستعملون منه فى الصباح والمساء ملعقة ولا يحصل لهم الا قليل تكدر فى الامعاء وبعض استفراغات ثفلية بدون قولنجات مع أن مثل هذا يعرض فى أشخاص عوارض كثيرة ولكن يوضح ذلك اختلاف النمو والجسم فى أعضاء الهضم واختلاف درجة حساسية الشخص وساق بريير جملة مشاهدات يتلخص منها أن هذا البلسم يؤثر فى الشخص الصحيح السليم فاذا كان مقداره كبيرا أحدث اسهالا وربما حصل منه قىء وتلك حالة يمكن أن ينتج فيها التهابا معديا أو معويا مع استفراغات من أعلى ومن أسفل ففى مثل تلك الاحوال يمكن أن يحصل منه تحويل وتصريف للداء الذى استعمل له ولذلك قد يرى الجذوريا لا بوصف كونه دواء ذاتيا لها كما فهم ذلك بعض الاطباء ومنهم من يرى أنه ينتج التهابا فى الطرق البولية والاجزاء المجاورة لها بحيث شوهد منه التهاب المجرى واحتباس البول والتهاب المثانة والبروستتا والشرج والمستقيم وغير ذلك ومن العظيم الاعتبار أنه يستعمل لشفاء تلك الامراض التى شوهد أنه أحدثها واتهمه بعضهم بأنه وان أبرأ الآفات الزهرية ظاهرا الا أنه يسترها بحيث تظهر بعد ذلك ولذلك استحسنوا نوع تمييز فيه فاذا لم يكن السيلان زهريا ولم يكن الالتهاب شديدا جاز اعطاء البلسم فان خيف وجود الآفة الزهرية ومع ذلك لم يكن هناك التهاب جاز اعطاؤه أيضا ثم يستعمل العلاج المناسب للآفة فاذا كان الشخص قابلا للتهيج عصبيا ولكن معه التهاب واضح يلزم منع البلسم عنه انتهى ميره قال تروسو ما محصله ان تأثيره الصحيح يقل اختلافه عن تأثير التربنتينا ومع ذلك هو آكد منه

فى كونه يحصل منه قىء واسهال ولكن نتائجه الماتية أقل وضوحا وتأثيره الخاص على الغشاء
المخاطى التناسلى البولى أقل وضوحا أيضا وأقل ثباتا وان كان حقيقيا ثابتا بمشاهدات
عديدة وهو كالتربنتينا كثيرا ما تحصل منه اوجاع فى الرأس صعبة جدا واندفاعات مختلفة
اريتماوية وحوصلية تدوم زمنا يسيرا

(نتائجه الدوائية) استعمال هذا البلسم كاد يكون مقصورا على مرض واحد فاذا كانت
التربنتينا دواء ذاتيا للنزلة المزمنة المثانية يكون هذا البلسم دواء ذاتيا للنزلة قناة مجرى
البول مع خاصة زائدة وهى أنه لا يكون مضادا للدلالة حتى فى الحالة الحادة للبلينوراجيا
فيصح أن يؤمر باستعماله فى جميع ادوار هذا الداء الصعب لا كما تزعم القدماء أنه لا يستعمل
الا فى السيلانات المزمنة الضعيفة من مجرى البول وأنه اذا استعمل فى دور الحدة حصل
منه أخطار وعوارض كثيرة فلذا كانوا لا يستعملونه الا اذا لم يبق من البلينوراجيا الا مجرد
فيضان مخاطى يسير جدا شديد البياض فلما تجاسروا على اعطائه بمقادير كبيرة فى ابتداء
البلينوراجيات القوية الشدة بدون تقدم علاج معدل ومضاد للالتهاب وجدوا أنه لا يزيد
فى شدة الداء وانما يتسلط عليه ويخلص المريض منه فى زمن قصير واستندوا فى ذلك التجاسر
على فعل سكان الاميرقة حيث يستعملون زرقه فى مجرى البول زمن الدور الحاد للداء
وأول من أشهر هذه الطريقة أنسيوس كبير الاطباء بمدينة ليج والطبيب ريب الكبير
فالاول منهما استعمل جرعة شوبار المصنوعة من ٦٤ جم من كل من مقطر النعنع وروح
النبيذ وبلسم قوباو وشراب كزبرة البئر و ٣٢ جم من روح النتر المحلى وهو ممزوج الكؤول
بالحمض نتريك و ٨ جم من ماء زهر النارنج ويمزج ذلك ويستعمل من تلك الجرعة ملعقتان فم
فى الصباح وملعقة واحدة فى الزوال وأخرى فى المساء ويداوم على هذا الاستعمال يومين
وأكد من مشاهداته توافق الاصلاح مع التأثير المسهل للجرعة اذ هذا التأثير قد يتعوق أو
ينعدم فالاصلاح اما أن ينتظر أو ينعدم بالكلية وذكر فى التأملات التى ذكرها عقب اشهار
مشاهداته ان ذلك التداوى يزيد فى التهيج والوجع اذا كانت البلينوراجيا قوية الشدة
وانه أحدث فى العصبيين دوارا ولكن كفى لمنع ذلك قطع الاستعمال أو تلطيفه بعض أيام ثم
الرجوع ثانيا للاستعمال مع النجاح قال تروسو ولم يعد أنسيوس الاسهال والقولنجات من
العوارض المضادة للدلالة فى هذا العلاج وانما اعتبرها لازمة لفاعليته وهو لاجل تقوية
كيفيته الصحية لادراك تأثير البلسم فى هذه الداءات وصيرورته موافقا للقواعد الموضوعة
لاستعمال الوسايط المحولة والمصرفة ذكر خصوصية انفرد بذكرها أعنى انه اذا وصل الداء
لحدته لم تحصل من الجرعة المنافع المطلوبة لان الغالب على رأيه أن السيلان ينقص مدة تمام
تأثير الدواء ثم يظهر بمثل القوة التى كان بها تماما فى دور الازمان فان هذا التداوى يجد
خاصته الاصلية القاطعة للدواء وذلك جائز لا ينكر ولارادة الوقوف على الحقيقة يلزم
الانتباه لما سيذكر وذلك أن البلينوراجيا تنقطع بالدواعل العلاجية وسيما الكبابة وبلسم
قوباو بأعظم سهولة وسرعة ولا سيما أنها تكون أقل عودا كلما كان علاجها فى زمن أقرب
الى ظهورها وذلك موافق لمشاهدة أنسيوس التى نتج منها نجاح أسرع وأثبت فى ابتداء

دورالحدة ووقع بالمصادفة أيضا الطبيب ريب طريقة علاج غير مستعملة مع أنها كانت قوية جدا وكانت شافية البلينوراجيا نفسها في جميع أدوارها وضد العوارض الثقيلة التي تحصل غالبا من قطع الاستعمال وذلك أنه أمر شابا مصابا بالبلينوراجيا باستعمال ٢٤ ث من البلسم كل صباح في كوب من مغلي "جذر التوت والنجيل فغهم المريض الامر غلطا وازدرد في يوم واحد ٣٢ جم فبعد يسير حصل له قولنجات واسهال مفرط وانقطاع تام حقيقي "للسيلان البلينوراجي" وذكر ريب أيضا حالة استعمل المريض فيها ٦٤ جم في مرة واحدة ولم يتسبب عن ذلك عارض أصلا بل انتج شفاء سريعا تاما واجتنى الطبيب المذكور أمورا واقعية كثيرة تثبت فاعلية عظيمة للبلسم في علاج العوارض الالتهابية المؤلمة التي تحصل كثيرا مع القطع التام أو الغير التام للبلينوراجيا والعارض العام من تلك العوارض التحولية هي الخصية الزهرية أو البول الحار "الساقط على الصفن ويتسلط على هذا الالتهاب الخصى "البلينوراجي" بالافصاد العامة والاوضاع المتكررة للعلق بمقادير كبيرة على الصفن وعلى مسير الحبل الخصى "والتزم بعض الاطباء في آن واحد أن يعيد السيلان بالزروقات المهيجة وغالبا بادخال مجسات أو شمعات في القناة فاذا زالت بذلك الحالة الحادة التي في الخصية ولم يبق الا انتفاخ مع تيبس فيها وخصوصا في الايبديدموس أى الجسم الصغير أعلى الخصية وفي منشا الحبل التجئ في العادة للوضعيات والصوقات المحللة وتعليق تلك الاعضاء بحفاظ مع استدامة ذلك زمنا طويلا وغير ذلك من الوسايط ثم تأكد في كثير من الاحوال عدم كفاية مثل هذه المداواة فتصور علاج هذه المضاعفات بالدواء الخاص الذى أبرأ به جيدا الآفة الاصلية وأمر باستعمال مقادير كبيرة من البلسم في التهاب الخصية البلينوراجي المزدوج الكثير الحدة فحصل نجاح سريع واضح وكرر ذلك مرات كثيرة فصح في الاشكال الاخر التحويلية للبلينوراجيا بحيث حصل الشفاء بهذا البلسم للارماد والالتهابات المفصلية والشعبية الشديدة والنزلات الحادة والمثانية والاوجاع الرأسية والاذنية والتهابات البروستتا والكليتين والشكل المسمى بالمعقد للبول الحار "والاحتقانات اللمفاوية الاربية التابعة وغير ذلك وهناك مشاهدات كثيرة للاطباء الذين كرروا تجريبات هذا الطبيب وتحققوا صحة عمله وصحة المعالجة بهذا البلسم في دور الحدة للداء نفسه ولعوارضه ومن أشهر نفعه في المضاعفات التي ذكرناها لاهنك ودلبش وغيرهما ونال دلبش نتائج جيدة منه ومن الكتابة في هذا الداء وأسس قواعده العلاجية على أكثر من ٤٠٠ حالة وكيفيته في العمل أنه اذا كان الالتهاب شديدا بحيث يحاف سعيه لجميع جدران القناة والمنسوج الخلوى "المحيط بها حتى يحصل منه تقيح وتكون خراجات في العجان يبتدئ بالافصاد العامة والموضعية على حسب الحاجة ثم يأمر باستعمال البلسم بدون أن يحتاج في ذلك الاستعمال لتكميل دور الحدة الشديدة في البلينوراجيا وكذا يستعمله من الابتداء في الاحوال التي لا توجد فيها تلك الشدة العميقة في الاعراض الالتهابية التي يلزم من الابتداء الاجتهاد في اضعافها بمضادات الالتهاب وقد وصل دلبش تدريجا في المقدار الى ٨ جم في اليوم أى درهمين

في الصباح ودرهم في المساء فلما وصل الى القدر الشافي داوم عليه مدة ٨ أيام ثم لم يقطعه دفعة بل نزل تدريجا حتى وصل الى القدر الذي ابتدأ به وكانت جرعته هي أن يؤخذ من كل من ماء النعنع وماء زهر النارنج وبلسم قوبايو وشراب الليمون ٣٢ جم ومن الحمض الكبريتي ٤ جم ومن صمغ الكثيراء مقدار كاف ويستعمل من ذلك ملعقة في الصباح وملعقة في المساء وأضاف على الجرعة اذا حصل قيء أو اسهال أو عدم تحمل أو حصول شئ في القناة الهضمية من ٨ ن الى ١٥ ن من اللودنوم ثم لاجل التحرس من أخطار هذا الجوهر ومنع الخمود الذي قد يصيبه جرب فلبوس على حسب وصية بريطونو استعماله من طريق المستقيم قياسا على النتائج الجيدة التي ذكرت للحقن بالكبابة في المرض المذكور وذكر تجربياته لاستعمال الجوهرين المخصوصين بهذا الداء حقنا في رسالة طبعت سنة ١٨٢٧ ومنها ٣٠ حالة مخصوصة بالبلسم المذكور فاستنتج منها ان البلسم المعطى من طريق الشرج يقال السيلان البلنوراجي في الرجال والنساء وفي كثير من الاحوال يقطعه بالكلية بعد ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أيام ومقداره في الحقنة أن يبتدأ بأخذ ٨ جم ثم يزاد تدريجا الى ٣٢ جم تعلق في مح بيضة أو في أي لعاب كان من الصمغ أو الخطمية أو بزر الكتان فاذا كان المستقيم شديد التهيج يضاف له ٥ سج من الخلاصة المائية للافيون ثم في الاوجاع الشديدة في المجرى والانتصاب الشاق ونحو ذلك تمزج أيضا ببعض سج من الكافور وحدة البول الحار لا تعارض استعمال البلسم بل لم يشاهد فلبوس عوارض من ذلك ويلزم أن تكون الحقنة بأصغر حجم ما أمكن وتمسك في المستقيم زمنا تاما ومن اللازم جدا عند زرق الحقنة أن لا تتندى العضلة العاصرة بما تحتوي عليه أنبوبة الحقنة لان ملامسة هذا السائل لطرف المستقيم تسبب تعنيا وزحيرا محرقا يمكن أن يحرض الاندفاع البسير للدواء ووصل تروسو بالتجربيات الى مثل ما نتج من تجربيات هؤلاء الاطباء في هذا الداء ولم تكن مشاهداته متعلقة بعلاج مضاعفات الداء بهذا الدواء فحقق تحقيقا كافيا كما تيسر تحقيقه مستثنى من ذلك ما ذكره أنسيوس من لزوم حصول التأثير المسهل للبلسم حتى تظهر خاصة مضادة هذا الدواء للبلنوراجيا وقال لا نخشى أن نقول بقول هؤلاء الاطباء وانما علينا أن نبحث هل المسهلات ناجحة أيضا كالراتينجيات في النزلات عموما وسيما هذا البلسم في البلنوراجيات ثم قال ونحن وان لم نقل ان تأثير البلسم من فعله المسهل لم يلزم من ذلك أن نقول ان خواصه الذاتية لا تظهر الا اذا لم يسهل فيلزم ان نفرض انه اما أن يؤثر كمسهل خاص واما أن يكون فعله المفرغ لا يمنع ظهور خاصة مضادته للنزلة وسيما البلنوراجيا قال وقد أكدنا حصول فرق بعيد بين بلنوراجيا النساء وبلنوراجيا الرجال بالنظر لتأثير البلسم فيهما فانه في النساء أقل فاعلية عما في الرجال لكن ذلك صحيح بالاكثر في حدة بلنوراجيا المرأة اذ يظهر أنه في الليقوريا الشبيهة بالبلنوراجيا المزمنة يجد قوته العلاجية بدرجة أضعف يقينا عما في الرجال قال وهنا خصوصية أغرب من ذلك وهي أن البلنوراجيا في المرأة لا تكون مقصورة على المجرى البولية بل تتسلط مع ذلك في آن واحد على اجزاء تختلف سعتها من الغشاء المخاطي

الفرجى والمهبلى بل الرحمى وأحيانا تكون مقصورة على جزء من تلك الاجزاء فيمكن
أن تتسلط على جميعها منفصلة أو مجتمعة فيظهر هنا مشابهة بل مماثلة فى فعل البلسم فى
بلينورا جيا الذكور والاناث فاذا لم تشغل بلينورا جيا النساء الا المجرى نجح فيها هذا الفاعل
الخاص ويكون غالبا عديم القوة اذا كان ينبوع السيلان فى جزء من الغشاء المخاطى
الفرجى الرحمى أو فى هذا الغشاء كله وهذا الفرق واضح بحيث اذا كانت البلينورا جيا
شاغلة فى آن واحد للرحم والمهبل أو أجزاء أخرى من الغشاء المخاطى التناسلى واستعمل
البلسم فان هذه الاجزاء يشاهد بقاؤها حينئذ مصابة وأما سيلان المجرى فينقطع بالكلية
ولا يمكن فى تلك الحالة الا توضيح هذا الفعل المستثنى المحدود بمرور البول حاملا معه بعض
كمية من البلسم لان وجود هذا الجوهر فيه ثابت بالرائحة الذكية الثقيلة المتصاعدة
منه وأيضا ليس هذا التوضيح معارضا للفاعلية المعروفة للبلسم فى الفيضانات الاخرى
المخاطية بحيث يلتجأ اليه فى مثل اللبقوريا والنزلة الرئوية ونحو ذلك لانا لا نعلم أن هذه
الفاعلية أقل وثوقا فى هذه الانواع من الالتهابات المخاطية مما فى البلينورا جيا المجرية
وربما كان ذلك بسبب أن هذه الامراض لا تقبل فعل البلسم الا من طريق واحد أعنى
الدورة العامة التى توزع السوائل الداخلة فى الدورة بالامتصاص على الاوعية الشعرية
والاوعية المجرة التى فى جميع المنسوجات وأما الاسطحة المخاطية التى للاعضاء المفرزة
للبول والدافعة للافراز فتقبل زيادة عن ذلك ما لامس البول من هذا الجوهر فان هذا
السائل يحمل منه جزأ وربما كان أحد السوائل المندفعة الى الخارج المعدة على الخصوص
لان تجذب الى الخارج المواد الراتينجية كما تشهد بذلك الرائحة الواضحة التى توجد فى
الاشخاص الذين انهضمت فيهم هذه الجواهر بقى علينا أن نقول هل يمنع استعمال الزئبق
فى علاج البلينورا جيا نقول لا يمنع ذلك عند دلبش ولا عند ديب فالاعراض الزهرية
التابعة الغير المبهمة كالورم العظمى والتقرحات الحنكية والبلعومية والجلدية الزهرية
ونحو ذلك تعالج وتشفى بالادوية الزئبقية فى كثير من الاشخاص فالظاهر أن الادوية الزئبقية
لا ينبغى طرحها من علاج البلينورا جيا ففى الاحوال التى لا يستند تشخيصها على الصفات
التشريحية المرضية يكون من الحزم الاهتداء بالظنون والامور القريبة للعقل المأخوذة
من الاحوال المتعلقة بالفساد البلينوراجى وبطبيعة أسبابه وتوضيح ذلك أن هناك سيلان
مجرى يحصل من غير وطء قذر بل من وطء امرأة سليمة كالحاصل من سبب ميخانكى أو
كيماوى أو من استمناء وكالحاصل أحيانا من ذاته وسيما فى النساء من فساد عام كالخنازير
أو القوبا وقد يحصل من الاسباب الاعتيادية للنزلات الاخر كالبرد الرطب ونحوه فمثل تلك
البلينورا جيات لا يصح بعد علاجها بالبلسم المذكور أن تستعمل فيها الزئبقيات ولذا قد
يصعب الحال على الطبيب اذا عرض عليه سيلان حاصل من وطء ويلزمه فى مثل ذلك أن
يتفحص عن حالة المريض ويستنبط من أجوبته عن صفاته وأخلاقه وما يتعلق بارتباطاته
التناسلية التى حصل له عقبها هذه البلينورا جيا أو هذه الحرقة فبذلك تتضح له الكيفية التى
يتبعها فى علاجه اذ كثيرا ما يعول الرجال على أمانة النساء اللاتى يواقعونهن والنساء

يعولن على عفة أزواجهن بحسب ظنهن   ومع ذلك قد يصاب كل من النوعين بهذه
البلينوراجيات التي يمكن وضعها في الامراض الناشئة من أسباب ميكانيكية كالحاصلة
من عدم تناسب أعضاء التناسل في الحجم أو من تكرار الجماع أو من الجماع زمن الحيض أو من
جماع امرأة معها سيلان أبيض   ففي مثل تلك الاحوال يقتصر على العلاج الاحتراسي
الحافظ من الاعراض الزهرية التابعية   ولكن يظهر أن من الحزم عدم اهمال ذلك وإن
كان عندنا وثوق منهم بأن سيلانهم منسوب للاسباب التي ذكرت وكذا اذا عسر الوقوف على
نقاهتهن أو استخونت سلامتهن   وهناك طريقة ثمينة لتأكيد هل هذه البلينوراجيا
ناشئة من المادة المعدية أم لا وذلك بأن يلقح للشخص المصاب بسيلان بلينوراجي من مادته
المجهزة منه نفسه فإن كان الداء ناشئا من مادة معدية بضم الميم فإن المحل الملقح يصير
محلا لقرحة زهرية فإن كان الداء مباركاونزليا خالصا فإن الجرح الصغير المفعول بالمبضع
لاجل ادخال المادة البلينوراجية فيه يلتحم حالا وكأن الآلة لم تدخل أصلا في نسوج
الجلد والعادة أن يفعل هذا التلقيح في مسطح الجزء العلوي من الفخذ   فاذا ظهر عقب
التلقيح قرحة زهرية صغيرة تأكدنا أن البلينوراجيا تقرحية وأن جزأ من المستنتج الملقح
تجهز من قرحة أو قروح موجودة في القناة وباتباع تلك التجربة يعلم الاحتياج للعلاج الزئبقي
أو عدم الاحتياج هذا   والمظنون عموما أن من اللازم التحرس من قطع السيلان في
ابتدائه بل قبل اعطاء الكبابة أو البلسم أو غير ذلك من الوسايط القوية الفعل يترك المرض
سائرا على سيره زمنا ما حتى يهبط ويصير أقل حدة سواء ترك ونفسه أو عولج بعلاج أصلي مدة
أسابيع كاستعمال المشروبات المستحلبة والمضادة للالتهاب والاستحمامات الموضعية
والعامة ونحو ذلك مع أن هذا قد يكون سبب الاخطار فتظهر خراجات عقدية وقروح آكلة
زهرية ونحو ذلك من الآفات الزهرية ومثل هذا الفساد يلزم التحرس منه بقطع سير الداء من
ابتدائه   وكذا يمكن اطفاء بورة الزهري بكي القروح الاكالة الزهرية متى ظهرت ومع
ذلك يكون من العقل استعمال الزئبقيات حينئذ   ومضادات دلالة استعمال البلسم
لا تؤخذ الا من حالة الطرق الهضمية فاذا كان جزء من السطح المعدي المعوي متهيجا أو
ملتهبا كان استعماله قليل التناسب ومن أخطار ذلك سوى خطر زيادة المرض في القناة
الغذائية عدم تحمل البلسم ويوجب ذلك عدم تأثيره   وأما الاجزاء الدخنية
والارتيماوية وانتفاخ الخصية حيث أنها ظاهرات نشاهد أحيانا مدة استعمال البلسم
فلا اعتبار لها في الاسباب التي قد تجعل هذا الدواء معارضا للدلالة   وقد أزال دابش مع
السرعة أول هذه النتائج بمسهل مع أنه يزول بنفسه بعد يومين أو ٣ بدون أن يحتاج لقطع
البلسم حيث أنه ليس مصاحبا للحمى   وأما انتفاخ الخصية التابع لذلك على سبيل الندرة فلا
ينبغي ايقافه بذلك واستعماله يبعد أن يزيده وانما ينهيه سريعا   وأكد شوسير خاصة
هذا البلسم في علاج النزلات المزمنة المثانية وزرق البلسم في المثانة بالكيفية الآتية
فزرق أولا ماء الشعير ثم أخرجه بعد بعض دقائق ولا زال يكرر هذا الزرق حتى غسل المحل
المريض غسلا تاما حسب الامكان ليساعد على جودة ملامسة الدواء عند ادخاله في المثانة

ثم زرق ٦٠ جم من البلسم مخلوطة بقدر درهما ولها من ماء الشعير وترك ذلك في المثانة فهذا فعله في اليومين الاولين ففي اليوم الثالث نزل البول سائلا سيلا ناطبيعيا بهيئة نافورة كبيرة الحجم بدون مشقة وبدون ألم وبدون استعانة بجس وحقن في هذا اليوم الثالث بماء الشعير الفاتر ممزوجا بمقدار نصف سدسه من العسل المورد ثم حقنه ثانيا بالبلسم فأحس المريض بتأثيره محرقا مع أنه كان باردا وكان الاحساس بذلك في جميع سعة القناة ولكن بالاكثر في جميع القسم تحت العانة حيث كان أكثر مقاومة لمرور مادة الحقن ودام ذلك الاحساس الزائد الى الحقن الاخيرة مع أن الاعضاء آخذة في التقدم السريع نحو الشفاء التام قال تروسو ومن الانصاف أن نقول ان تصور معالجة النزلة المثانية بالحقن بالجواهر الراتينجية منسوب لدوترن فانه ماعدا حبوب تربنتينا وبنيس التي أمر بها هذا الجراح من الباطن حقن المثانة المصابة بالنزلة بماء القطران وذلك أنه نقع على البارد مدة الليل ٥٠٠ جم من القطران في ٥ كج من ماء العيون ثم رشحها وسخنها قبل استعمالها فصار هذا الماء مصفرا كالشراب البرتقاني وتشم منه رائحة الراتينج بقوة ثم يدخل مجسا غليظا من الصمغ المرن في المثانة ويحقن كل صباح حقنتين كبيرتين ثم يستخرج المجس بعد ذلك حالا ويطلب من المريض أن لا يبول مدة ربع ساعة ثم يخرج المريض الماء مع مقدار كبير من مادة مخاطية فتأخذ تلك المادة في النقص شيأ فشيأ في الايام التالية قال تروسو وقد شاهدنا نزلات مثانية شفيت بهذه الكيفية في مدة من ١٢ يوما الى ١٥ ثم نقول كثيرا ما يتخلف شفاء البلينور اجيا بهذا البلسم وقد اعتدنا تركنا استعماله اذا استعملنا منه مقدارا قوي الفعل ولم يحصل منه تنوع مخصوص في السيلان لان هذا الراتينج صار الآن أقل نقاوة وندر وجدانه خاليا من الغش فعدم النجاح ينسب لذلك ونقول أيضا اذا حصل تعسر الشفاء في استعماله انتهى حال المرضى أحيانا بالاصابة بعسر الهضم بل بالالتهابات المعدية العسرة الشفاء اذ لا يكون الداء تهيجا بسيطا ناشئا من سبب خارج ينقاد بسهولة لراحة الاعضاء الهضمية وانما يكون الوجود استعدادا حقيقيا التهابيا صناعيا أحدثه هذا الدواء فأتلف البنية وأفسدها فنجد المصابين بالبلينوراجيا الذين استعملوا البلسم زمنا طويلا يهزلون وتنتقع أبدانهم ويحفظ معهم غالبا آثار باقية من شبه هذا التسمم قال فنتج مما ذكرنا أننا لا نترك استعمال البلسم وانما نستعمله بلطف ولا ندعي أنه دواء ذاتي يلزم أن يحصل منه الشفاء بسرعة أو ببطء ونعلم أنه قد يترك استعماله وقد يلتجأ اليه على حسب مقتضيات الاحوال وربما عدت الادوية التي نحن بصددها نافعة في بعض أحوال الفساد الصديدي العام والاستعداد للتقيحات العديدة المشتتة الغير المنتهية اذ هناك أشخاص يحصل لهم تقيحات بدون سبب وقد يحصل لهم من أسباب خفيفة واهية فلغمونيات صغيرة تتقيح من الابتداء وبالجملة يكون معهم استعداد لذلك أي لالتهاب منسوج خاص للاعضاء أو أغشية مصلية وتلك الآفات تميل لأن تنتهي بالتقيح سريعا وربما كانت التقيحات الصناعية والمنفطات التي فعلت بقصد التصريف أو التحويل ينبوعا لهذا الاستعداد التقيحي وهناك أشخاص يشاهد فيهم وسيما في الربيع تتابع دماميل وجرات مباركة

كثيرة تخرج من ذاتها بدون انقطاع فى الخذين والقفا والقسم الظهرى والالي والاطراف وتلك الاندفاعات مؤلمة ويعسر معرفة سببها التسلط عليه فاستعمال الراتينجيات ربما كان نافعا فى تلك الاحوال المسماة الآن بالامتصاص الصديدى الذى يأخذ بنبوعه من بورة قيحية واسعة ويملأ جميع البنية بالقيح ويتفرق فى الجواهر الخاصة للاعضاء كالرئتين والكبد والطحال وسيما المخ خراجات عديدة وترشحات صديدية وتلك العوارض مهلكة غالبا ونقول مثل ذلك فى الالتهابات الوريدية العارضة أو الخارجة من ذاتها التى يعقبها يقينا نتائج مثل ذلك انتهى وذكروا نفع هذا الجوهر فى السل الرئوى لكن من المحقق أن آفات الصدر التى نفع فيها انما كانت مجرد نزلات مزمنة مع نفث صديدى الشكل كثير انتهى من بربير وقال تروسو قد ذكرنا سابقا لزوم التحرس فى استعمال البلاسم والراتينجيات فى السل الدرنى فان الخراجات والتقيحات الواسعة ليست هى الداء لان وراءها أصل رئيس يتجدد على الدوام فهذه الجواهر وان أمكنها التسلط على هذه التقيحات والمساعدة على التحام الكهوف وتلطيف التنخمات الصديدية والنزلية التى توقع المرضى فى نحول سريع الا أنه يخاف من كونها بالتنبه الذى تحدثه فى الرئة تقوى وتساعد على الافراز الدرنى الذى هو السبب لجميع هذه التغيرات التابعة وفى الحقيقة نظن تبعا لبروسيه أن التهيج وارد قوى يحدث فى المنسوجات ترسيب مادة درنية فى الاشخاص المستعدين لهذا العيب فى التغذية فاذن لا تستعمل تلك الوسايط الا فى الاحوال التى خصصناها بها فيما سبق ونزيد على ذلك أن الجواهر البلسمية وماء القطران قابلة لان تستعمل مع المنفعة فى أنواع كثيرة من السل الدرنى وأن ما تقدم مخصوص غالبا بالجواهر الراتينجية ثم قال والبلاسم أدوية موصوفة بكونها راتينجية عطرية فبالوصف الاول تقرب للراتينجيات ويختلط بعض نتائجها مع نتائجها ونتائجها معروفة وبالوصف الثانى تشبه النباتات الشفوية ونحوها المنجبة لجملة خواص طبية ككونها معرقة مسهلة للنفث ونحو ذلك انتهى وفى بربير استعمل البلسم المذكور فى الاسهالات والدوسنطاريات ففى هذه الآفات التى هى أعراض لامراض توجد التهابات وتقرحات سطحية فى السطح الباطن للقناة المعوية فتأثير هذا الجوهر يحرض فى هذا الغشاء تغيرا جاذبا وتهيجا وقتيا كثيرا ما تستعين به الطبيعة فى ارجاع الغشاء لحالته الطبيعية فيستعمل لذلك بمقدار كبير وينظر فى كل مرة هل صار فعله مساعدا نافعا وشوهدت منه أمارات الشفاء واستعمل أيضا مع النجاح حقنا فى الاسهالات المزمنة الناشئة من التهاب قديم أو تقرحات فى الامعاء الغلاظ كما قد ينفع من يد الطبيب الماهر فى النزلات المزمنة المثانية اذا كان البول زلاليا فاذا حدث منه فى غشاء الطرق البولية تهيج كان كثيرا ما يقطع انتفاخه الضعفى ويجفف افرازه المرضى فقد اتفق فى امرأة مصابة باستسقاء أن استعمال ملعقة فى الصباح وأخرى فى المساء حصل لها منه استفراغ كثير بولى ترتب عليه شفاؤها وذكر دبلان بضم الدال ابدال هذا البلسم بدهنه الطيار المستخرج منه بالتقطير فيستعمل منه من نصف ق الى ق وكذا يستعمل راتينجه الخالى عن دهنه مسمى بخلاصة بلسم القوبار فيعمل منه حب وزن كل ح ٦ قح يستعمل منها ٦ ح فى اليوم

لكن ليس فى هذا الراتينج خاصة البلسم من كل وجه وان ذكر بعض الاطباء أنه أبرأ به
الجنوريا فى يومين كما أوصى به أيضا فى انتفاخ الخصيتين الحاصل من الجنوريا وشوهد
زوال ذلك باستعمال ١٠ قمح تكرر ٣ مرات فى اليوم ودهنه الطيار الذى لا يختلف فى شئ
من دهن التربنتينا يستعمل بدل البلسم ولكن بأقل فاعلية وأوصى أوفمان بهذا الدهن
فى السلال الاصلى واستعمله مرونيا ممزوجا ببعض أجسام شحمية لكن الآن هجر ذلك
وأبدل بالبلسم نفسه

(المقدار وكيفية الاستعمال) سبق توضيح شئ من ذلك فى شرح النتائج الدوائية
وانما نقول هنا مقداره عموما لاستعماله فى البلنوراجيا من الباطن من ١٠ جم الى
٢٠ بجوهره أو حبوبا أو فى جرعة ومن جم الى ٢ جم فى الآفات النزلية فى جرعة
أو فى مستحلب غير أن المرضى تأنف ذلك وسيما اذا كان الوقت باردا فانه يثخن ويكون
ازدراده أعسر فالاوفق غمس الزجاجة المحتوية عليه فى الماء الحار لاجل اسالته فيكون
الازدراد أسهل وأسرع ولا بأس باستعمال الماء الشديد الحرارة لتنظيف الفم بعد تعاطيه
ويمكن تعليق هذا البلسم فى حامل مائى بواسطة مح بيضة أو جسم لعابى أو يعمل حبوبا
بواسطة مسحوق يساعد على تحصيل نتيجته القريبة المرادة منه كمسحوق الكاد أو مسحوق
خلاصة الراتانيا اذا أريد منه نتيجة قابضة فاذا أريد المساعدة على ازدراد البلوع فقط ضم له
الطين المختوم وأحسن منه المغنيسيا وقال تروسو ان طعمه الكريه واستدامة رائحته
وتحمل الجو المحيط بمستعمليه من تلك الرائحة جميع ذلك الزم الاطباء من زمن طويل البحث
عن كيفية لاستعماله بحيث يمكن اخفاؤه بهما ولا يخفى أن الاشكال السائلة التى يعطى بها
تحصل منها تلك الاخطار أكثر من الحبوب والمعاجين ونحوها وأما الحبوب التى تصنع
بتيبس البلسم بالمغنيسيا المكلسة فهى من الاشكال اللطيفة وصفتها كما فى سوبيران أن
يؤخذ من البلسم ١٦ جـ ومن المغنيسيا المكلسة جزء واحد يمزجان مزجا تاما مع التحريك
زمنا فزمنا ويلزم لحصول التجفيف زمن من ٨ أيام الى ١٠ فينتج من ذلك اتحاد الراتينج
السائل بالمغنيسيا وتتكون مادة صلبة فيها خاصة امتصاصها مقدارا كبيرا من الدهن الطيار
ومنفعة ذلك تحصيل كتلة حبوبية ويصير المخلوط شفافا كالصمغ وتزول منه الرائحة والطعم
الكريهان ومع ذلك لا يزال يعسر على المرضى تعاطى مقدار كبير منها حيث انهم بذلك
يجدوا لها طعما كريها فلذلك اخترعوا جملة طرق لطيفة نتيجتها جعل البلسم فى أحقاق
صغيرة مصنوعة من الهلام أو الجلوتان أو عجينة العناب فهذا الشكل يسمح بتعاطى البلسم
بدون أن يحس بطعمه وانما عيب ذلك انه قد يتفق أن تمر الاحقاق الرديئة التحضير سليمة غير
منهضمة وقد أعرض ربه طريقة يظهر انها أحسن من غيرها وهى أن يركب جسم زبقى
سكرى صمغى تغطى به حبوب البلسم أو غيرها من الحبوب الغير المقبولة للنفس بحيث
يستتر رائحتها وطعمها الكريهين وهى أن يؤخذ من السكر ١٢٥ جم ومن مسحوق
الصمغ العربى ٣٢ ج ومن دهن الليمون أو النعنع ٣٢ سج فيسحق السكر بعد ادخال الدهن
فيه ثم ينخل من منخل شعر ويمزج بالصمغ ويلزم حفظ هذا الدهن السكرى الى وقت الحاجة

في قنينة مسدودة بسدادة من نوعها وتغطى الحبوب بهذا الدهن السكري بالطريقة المعروفة
الاعتيادية وأما الطريقة المستعملة سابقا فكانت من الهلام فقط وذلك بأن يوضع جم من
البلسم في غلاف هلامي فيسهل بذلك ازدراده بسبب حجمه الصغير وشكله الزيتوني
وفي جدران الهلام ثخن بحيث لا يخاف من خروج الراتينج منها في الفم ولما كانت اذابتها
في المعدة سهلة كان البلسم كله قابلا لان يمتص فيها ويقل تغير خواص الدواء في تلك الكيفية
بل لا يتغير أصلا بحيث يبقى الراتينج محويا في الهلام بدون أن يحدث به واختار رتيرادتال هذه
الاحتقان في المستقيم بعد دهنها بجسم شحمي ثم لاجل عدم اتعاب الطرق الهضمية يعطى
نصف الاحتقان من طريق الفم والنصف الآخر من طريق المستقيم وذكر سوبيران مبلس
القوباو أي المغطاة حبوبه بصمغ وسكر فيؤخذ أولا ماء الصمغ العربي المحتوى على ثلث وزنه
من الصمغ وثانيا مسحوق السكر ولاجل العمل توضع حبوب القوباو في طنجير مبيض
وهي على شكل مستدير ثم يصب عليها قليل من ماء الصمغ فتندى به ثم يضاف لها السكر
مسحوقا ثم يحرك الطنجير لجميع الجهات لتغطى جميع أجزاء الحبوب بالسكر وتكرر تلك
العملية مرة ثانية ثم توضع الحبوب في محل دفئ مسخن بحرارة ٢٥ درجة بعد وضعها على
منخل شعر فاذا أريد لف الحبوب يسخن الطنجير الى حرارة ١٥ درجة وتصنع أيضا بلوع
قابضة بأخذ ٢ م من البلسم وق من الصمغ العربي ومقدار كاف من مسحوق عرق السوس
يصنع ذلك باعتنا تستعمل واحدة في الصباح والاخرى في المساء ولكن هذه لا تخلو عن كراهة
الطعم وكذا لو أبدل عرق السوس بمسحوق الخطمية قال بوشرده يعطى في البلنوراجيا
معجون البلسم والكبابة وهو دواء جيد يحضر بمزج أجزاء متساوية من هذين الجسمين
ويعجن بقاعدة المعاجين والمقدار منه من ١٠ جم الى ٣٠ في اليوم مقسومة ٣ كميات
وبعضهم يضم لهذا المخلوط مثل ثلثه من مسحوق الشب ويحاط ذلك المعجون بمادة دقيقة
خالية عن الخمير وقد تعمل حبوب من البلسم والكبابة وبعضهم يضيف لهما المغنيسيا
كما أن بعضهم فضل البلسم مع المغنيسيا وقد يمزج البلسم بالحديد وقد يزال لون البلسم
بالحمض الكبريتي الذي يزيل طعمه أيضا بل يقرب للعقل أنه يزيل خواصه وجرعة القوباو
تصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من البلسم والكؤول النقي وشراب بلسم طلو وماء النعنع
الفلفلي وماء زهر البرتقان و ٨ جم من الكؤول النتري فيمزج الكؤول بالبلسم في القنينة
التي ستوضع فيها الجرعة ثم يضاف له الشراب والمياه المقطرة ثم الكؤول النتري المسمى بروح
النتر وهو سائل مدخن مكون من حمض نتريك وحمض نتروز وكلورور وماء وفي تلك الجرعة
ينفصل البلسم عند ما تحضر حالا لان الكؤول والشراب المستعملين للتقسيم لا يكفيان
لحفظه معلقا فالاحسن أن يبدل الكؤول بالصمغ العربي ولكن لاجل النجاح يلزم الانتباه
في أن لا يستعمل لعاب كثير الثخن ويلزم أيضا أن يضاف قليل من الماء على مخلوط البلسم
واللعاب عند ما يكون فيه ميل لاكتساب القوام المتين ليحفظ دائما رخو القوام الى آخر
العملية والمخلوط البريزيلي يصنع بأخذ ٩٦ جم من البلسم و ٣٢ من كل من مح البيض
وشراب الصمغ و ٢٥٠ من الماء و ٨ من صبغة الزعفران فيمزج أولا البلسم مع مح

البيض

البيض ثم يضاف له على التعاقب الماء والشراب والصبغة وحقنة القوباوتصنع بأخذ مقدار من البلسم من ٨ جم الى ٣٢ وجم واحد من لودنوم سيدنام ومن ٢٠٠ الى ٢٥٠ بل أكثر من الماء العام ومح بيضة واحدة ويصح أن يبدل الماء بطبوخ الخطمية بقسم البلسم بواسطة مح البيض ثم يضاف له مطبوخ الخطمية شيأ فشيأ ثم اللودنوم واستعمل قلبوس هذه الحقنة لايقاف السائل الجنورى وزاد اللودنوم ليوقع المستقيم فى الحذر فيحفظ المريض الحقنة زمنا طويلا لتحصل نتيجة الامتصاص وأما حقنة البلسم للطبيب ريكورفتصنع بأخذ ٢٤ جم من البلسم ومح بيضة واحدة و ٥ سج من الخلاصة الصمغية المنقاة الافيونية و ١٩٢ جم من الماء ويعمل ماتستدعيه الصناعة

(بلسم طلو)

هو عصارة عدها الكيماويون من البلاسم وتأتى من نبات سماه لينوس سابقا طلوفيرا بلسموم وسماه ريشار وغيره ميركسيلون طلوفيروم بجنسه عندهم ميركسيلون بكسر الميم وهى كلمة يونانية مركبة من ميراى عطر وكسيلون أى خشب بسبب عطرية البلسم الخارج من جوع كثير من أنواعه وقال ريشار قد ثبت عندنا مافى الجرنالات وماذكره همبلد من أن جنس طلوفيرا عند لينوس نوع من ميركسيلون وان الثمر الذى نسبوه للفصيلة التربنتينية كان اختراعيا

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجر جميل المنظر راتينجى وجذعه مغطى بقشرة ملساء ثخينة كثيرة الراتينجية كبقية أجزاء النبات ويوجد فى الاجزاء العليا للاغصان الصغيرة درنات صغيرة غير منتظمة توجد أيضا على الحامل العام للازهار وأما الاوراق فمتعاقبة ريشية منتهية بفرد ومركبة غالبا من ٨ وريقات متعاقبة بيضاوية كاملة جدا منتهية بطرف دقيق وعديمة الزغب ويكاد لايكون لها ذنيب وهى منكتة بنكت لامعة كنكت النبات المسمى هيوفاريقون والذنيب العام فى الاوراق الجديدة زغبى فاذا كمل نمو الاوراق صار عديم الزغب ولون تلك الوريقات أخضر زاه والازهار بيض أووردية ويتكون منها سنابل أوعناقيد متفرعة موضوعة فى ابط الاوراق العليا وذوات حوامل وكل زهرة لها حامل صغير خاص وتتركب من كاس ناقوسى الشكل مقطوع من جزئه العلوى الذى يوجد فيه بعض اسنان فيها بعض غموض والتويج ذو خمسة أهداب منفرشة غير متساوية والهدب الاعلى ظفرى يقرب من شكل القلب والاربعة الاخر ضيقة خيطية وهى أطول من الذكور وتلك الذكور ١٠ وأعناقها منتهية بحشفة بيضاوية بيضاء والثمار ذوات حوامل صغيرة وهى مستطيلة منضغطة غشائية جناحية الجوانب وذوات مخزن واحد ومنتفخة القمة وتحتوى على بزرة أوبزرتين وطول تلك الثمار ٤ قراريط تقريبا أو ٥ وعرضها قيراط وهى عديمة الزغب رأسا وهذا الشجر ينبت فى الارياف الشديدة الحرارة من الاميرقة الجنوبية والبيرو وقرطاجنة الاميرقة وفيما حوالى مدينة طلو والمستعمل فى الطب من الشجرة بلسمها ونسب النبات للمدينة المسماة طلو قال ريشار وكانوا يعتبرون

بلسم البيرو وبلسم طلو نوعين منسوبين لجنسين مختلفين أولهما ميركسيلوم بيروفيروم وثانيهما طلوفرا بلسموم والاول من الفصيلة البقلية والثانى من الفصيلة التربنتينية ولكن اذا بحثنا مع الانتباه فى جنس طلوفرا الذى ذكروه نرى أن صفاته هى بعينها صفات ميركسيلوم ماعدا الثمر فقط الذى شرحه مليير حيث يختلف عن ثمر الجنس الآخر لان فيه ٤ مخازن و ٤ بزرات ثم أورد ريشار أدلة تؤيد أن بلسم طلو لا يتميز عن بلسم البيرو الابيض أى الجاف وتوصل بذلك الى ظن أن هذين الجوهرين البلسميين مستخرجان من نوع واحد نباتى أعنى ميركسيلوم بيروفيروم وزاد فى تأكيد رأيه بتقويات استنتج منها أخيرا أن جنس طلوفيروم لا وجود له فى الحقيقة حيث ان النوع الوحيد المركب له يكون جزأ من جنس ميركسيلوم وأن الثمر الذى شرحه مليير بوصف كونه ثمر طلوفرا ينسب الى نبات آخر فاذن يكون بلسم البيرو وبلسم طلو ناتجين من نوعين كائنين من جنس واحد ولا يختلفان الا بلونهما وقوامهما الناشئ اختلافهما من كيفية الاستخراج

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم رخو عجينى اذا كان جديدا وسيما فى الصيف أما فى الشتاء فيكون صلبا قابلا للتفتت على حسب عتاقته ومع طول الزمن يتيبس جدا ولونه أحمر ذهبى براق أو أصفر من عفر أو أشقر فيشبه الصمغ اذا كان جافا وتتصاعد منه رائحة بلسمية ذكية مقبولة تشبه رائحة الليمون وطعمه حار حريف فيه بعض مرار وبعض عذوبة وهو سريع التفتت تحت الاسنان ولكن لا يذوب فى الفم وذلك يدل على أنه كثير الراتينجية ويعسر تمييزه عن بلسم البيرو ولذا قال تومسون انه مماثل واحد لان بلسم البيرو اذا وضع فى الفم كان كبلسم طلو وذلك هو الذى حملهم على ظن أن البلسمين ناشئان من ميركسيلوم طلوفيروم واما البلسم الابيض والاسود من البيرو فهما من بيروكسيلوم بيروفيروم

(استخراجه) تسيل هذه العصارة الراتينجية من شقوق تفعل فى جذع الشجر وتقبل فى أوانى وتترك لتجف فيقوم منها حينئذ كتل صلبة يختلف حجمها ويسهل تليينها ويأتى للاوربا فى أوانى من فخار فاذا كان الراتينج سائلا سهل صبه فى قرعات فيجمد وحينئذ يعسر تمييزه عن البلسم الجاف للبيرو

(صفاته الكيماوية) هو يذوب فى الكؤول وفى الاتير وهو مركب من راتينج ودهن طيار وحمض جاوى وقال تروسو هو مركب كما قال فريمى من راتينج ودهن طيار وسنامئين وحمض سناميك انتهى وزاد درفول على ذلك حمضا جاويا وقال فيكون تركيبه كتركيب بلسم البيرو والجاوى واذا بقى مدة فى الماء الحار أوصل له جزأ من قواعده أى مقدارا عظيما من حمضه وقليلا من دهنه الطيار فيصير عطريا ولذا ركب من هذا المحلول المائى الشراب البلسمى المنسوب لطلو الذى هو ذكى الطعم والرائحة واذا وضع البلسم على فحم متقد التهب وانتشر منه دخان رائحته مقبولة واذا كان البلسم جديدا تجهز منه قليل جدا من الحمض الجاوى فاذا كان عتيقا تجهز منه بلورات مشاهدة جدا

(تأثيره واستعمالاته الدوائية) هذا البلسم يؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا منبها فيوقظ أولا حيوية الجهاز الهضمى وتنفذ قواعده حالا فى جميع البنية فاذا كان مقداره

كثيرا حصل تواتر فى النبض وحرارة باطنة قوية وتصعدات جلدية كثيرة ونحو ذلك ويستعمل الاطباء هذا الجوهر المنبه لمقاومة العوارض المرضية المتعلقة بضعف بعض الاعضاء وضعف حركتها فيستعمل مع النجاح شرابه وأقراصه فى النزلات المزمنة وأواخر الالتهابات الخجرية فهما يوقظان فاعلية الرئتين وحيويتهما ويساعدان على نفث النخامة وغير ذلك ومن الواضح أن هذه الادوية يمنع استعمالها اذا كان هناك حرارة وألم وجفاف فى الطرق التنفسية وبالجملة يقال فى هذا البلسم ما يقال فى البلاسم عموما وانظر ما ذكرناه هناك عن تروسو فى استعماله فى السل وما قيل فيه عن مورطون من أنه يبريه والمعارضات التى عارضه بها تروسو ورجوع الامر الى أنه كغيره من البلاسم انما يبطئ بطأ وقتيا تولد الدرنات فبذلك يحفظ القوى ويمد الحياة ويسهل نفث البلاغم وأنه ينفع أيضا فى النزلات الرئوية الخفيفة وأن خواصه كخواص التربنتينا وماء القطران وربما انتفع بشراب بلسم طلوحتى فى الاحوال الحادة الشعبية الواصلة الى آخر أسبوعها الاول وكذا فى النزلة الرئوية الحادة فى الاطفال اذا انخفض التهيج ونقص جفاف الاغشية المخاطية وحرارتها وابتدأ الافراز النزلى وسيما اذا دام الداء بدون حمى ومدحوه أيضا لمقاومة الالتهابات المزمنة فى الطرق التناسلية البولية كنزلة المثانة والسيلانات البيض والبلينوراجيات المستعصية فهو دواء مقبول الاستعمال يستعمل مع النجاح فى جميع الاحوال التى يحكم فيها بنفع التربنتينات وكذا أكدوا أن هذا البلسم كغيره من البلاسم خواص ملحمة أى مولدة للحم فيساعد على رجوع اللحم وتولد منسوجات جديدة وتنفع أيضا التبخيرات البلسمية واستنشاق أبخرة هذا البلسم فى الالتهابات الخجرية والتقرحات التابعة لها بعد هبوط شدة تلك الالتهابات وكيفية التبخير بهذا البلسم كالتى ذكرت فى مبحث البلاسم عموما وهو يستعمل بأشكال كثيرة ككونه على شكل شراب أو حبوب وكذا حقنا فينتج جودة فى الالتهابات المعوية المزمنة وسيما العارضة فى الحميات التيفوسية وفى الدوسنطاريات المحفوظة بتقرحات معوية لان هذه الامراض تشتد بمضادات الالتهاب وبالمرخيات بل ربما عجلت هذه موت المرضى فيعطى هذا البلسم حقنة بمقدار من ٢ جم الى ٤ محلولة فى الماء المغلى ويستعمل مع ذلك من الباطن شراب طلو بمقدار ١٦ جم من مشروبات مناسبة وفضلوا فى الاستعمال الطبى بلسم طلو على بلسم البيرو الآتى بعد هذا لكونه أذكى رائحة منه وأنق وأكثر بلسمية فيكون مشتملا على خواص أكثر اذ من المحقق أنه ليس فيه مرارة البلسم الاسود المنسوب لبلسم البيرو ولا حرافته مع أن فيه خواصه كلها ويستعمل فيما يستعمل فيه وكما يستعمل شرابه فى الاستهواء والنزلات المزمنة والسل الرئوى تستعمل أقراصه أيضا وصبغته الكؤولية فى ذلك والعطريون يستعملونه كثيرا اذ هو أذكى البلاسم المستعملة فى الطب رائحة ولذا كان أكثرها استعمالا فلذا كان متجره عظيما بانكلتيره

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من ٥٠ سج الى ٤ جم حبوبا أو معجونا أو مستحلبا أو أقراصا أو معلقا فى الماء بواسطة لعاب أو مح بيضة وصبغته من ٤ جم الى ١٠ وشرابه من ١٥ جم الى ٦٠ فى جرعة ويستعمل من الظاهر زروقات وغسلات

ودهانات ومراهم وكذا تدخينا بمقدار من ٥ جم الى ١٠ وشراب بلسم طلو
فى بوشرده أجود مما ذكره بلنش وهو أن يؤخذ من الكؤول الذى فى كثافة ٣٦ الشابع
من بلسم طلو ٧٠ جم توضع فى لتر من الماء المقطر وبعد ٢٤ ساعة يرشح ثم يطبخ
من السكر كج طبخا جيدا مع قليل من الماء ما أمكن ثم يضاف له الماء البلسمى ثم يغلى ذلك
لاجل اذهاب الكؤول ثم يترك ليبرد فى اناء مفتوح فالصيغة لاتحتوى الا على ١٤ جم من
البلسم الذى ترك ٤ جم للماء وأربعة أخماسها من الحمض الجاوى والباقى مادة عطرية
هى مخلوط دهن طيار وراتينج متغير وأما تركيب الدستور فهو أغلى ثمنا وشرابه أقبل
ولكنه ضعيف الفاعلية وكيفيته أن يهضم ٢٥٠ جم من البلسم المسحوق فى لتر من
الماء وهو معنى قول سوبيران وتروسو التابعين للدستور يؤخذ من البلسم ج ومن الماء
العام ٤ ج فيهضم مجروش البلسم فى الماء على حرارة حمام مارية مدة ١٢ ساعة مع
تحريكه غالبا ثم يصفى ويرشح ويضاف للسائل مزدوج وزنه من السكر ويعقد حتى يكون فى قوام
الشراب المذاب ثم يرشح من الورق اذا كان السكر ذائبا وبعضهم صول البلسم مع السكر
وتركيب الدستور طعن فيه كثير من الاقرباذينيين وأبدلوه بتركيب آخر فبعضهم قال يؤخذ
٩٠ جم من البلسم تذاب فى ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٢ من مقياس
الكثافة ثم تصب تلك الصيغة على ٢٠٠٠ جم من السكر ويترك ذلك ليتبخر الكؤول
ثم يضاف له حينئذ ١٠٠٠ جم من الماء ويذاب ذلك فى كرة حمام مارية ثم يرشح قال
بوشرده قد ثبت بالتجربة أن الجزء الفعال حقيقة من بلسم طلو هو الذى يؤثر بتسهيل قلع
النخامة أعنى المادة الراتينجية وأن الحوامض لاتساعد على ذلك الامساعدة غير تامة فاذن
طريقة الدستور رديئة لان معظم القاعدة الفعالة كأنها عديمة الفعل فاذا أراد الاطباء شرابا
لبلسم طلو أقوى فاعلية وأقل مصرفا من شراب الدستور فليكن بالتركيب الآتى وهو أن
يؤخذ من بلسم طلو ٥ جم تذاب فى ٥ جم من الكؤول ثم تمزج مع ١٠٠٠ جم
من شراب السكر ويحرك الشراب قبل استعماله قال ولا أقول ان هذا الشراب يعادل
فى الصفات شراب الدستور لان شراب الدستور صاف وهذا الشراب بالعكس أى مكدر
بالراتينج المسوك فيه معلقا ولكن هذا الراتينج هو فى الحقيقة القاعدة الفعالة التى تؤثر
تأثيرا نافعا اذا كانت مقسمة هكذا فى الشراب والترشيح يفصلها بالكلية وشراب بلسم طلو
منبه خفيف يستعمل لتعطير وتحلية الجرعات المقوية أو المنبهة أو المسهلة لنفث النخامة
والمقدار منه من ق الى ٢ ق وهو يكون قاعدة للزبدة الصدرية لبيير كان المركبة من أجزاء
متساوية من السكر الابيض وشراب طلو وشراب كزبرة البئر يمزج ذلك وهذه الزبدة مقبولة
ونافعة فى الالتهابات الشعبية المزمنة وأقراص بلسم طلو تصنع باذابة ٦٠ جم من البلسم
فى ٦٠ جم من كؤول كثافته ٣٦ درجة من مقياس كرتييرو موضوع فى قنينة
ثم يضاف لذلك ١٢٠ جم من الماء ثم يسخن على حمام مارية لاجل طرد الكؤول ثم يرشح
ويستخدم السائل المائى لبعمل منه مستحلب مع ١٠ جم من صمغ الكثيرا ليخدم
ذلك لعمل أقراص مع كج من سكر شديد البياض مسحوق وهذه الاقراص مقبولة

فى التداوى ولكنها ضعيفة الفعل والانقليزيون يضيفون على هذه الاقراص الحمض آوكساليك وحبوب طلو المضادة للنزلة المثانية تصنع بأخذ جم من كل من الراتينج الجاف لبلسم قوبابو وبلسم طلو و ٢ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من جسم لعابى ويعمل ذلك ٢٠ ح والصبغة الاتيرية لبلسم طلو تصنع بأخذ ج من البلسم و ٥ من الاتير الكبريتى وتستعمل هذه الصبغة مخلوطة بالماء لاجل التبخير فى آفات الصدر وصبغته الكؤولية تصنع بأخذ ٣ من البلسم و ٢٤ من الكؤول والاستعمال من ٤ جم الى ٨

﴿ بلسم البيرو ﴾

هو بلسم ناتج من شجر يسمى عند لينوس ميركسيلون بيروؤفيروم وعند غيره ميروسبيروم بيدسلا توم ويسمى بلسم الهند وبلسان البيرو وغير ذلك فشجره نوع من جنس ميركسيلون ينبت بمحال كثيرة من الاميرقة الجنوبية وسيما البيرو وينبت أيضا بالمكسيك والبرزيل وسنتافيه وغرناطه الجديدة وهو على رأى الاغلب وسيما ريشارد اخل فى الجنس الداخل فيه بلسم طلو وان لم يفترق البلسمان عن بعضهما الا فى اللون والقوام الناشئين بالاكثر من اختلاف كيفية الاستخراج ومع ذلك فالنوعان من الشجر مختلفان وذلك أن وريقات شجر هذا البلسم ثخينة جلدية حادة والوريقة الانتهائية ليست بأكبر من الوريقات الاخرى وأما وريقات شجر بلسم طلو فبالعكس أى أنها رقيقة غشائية بيضاوية غير منتظمة منتهية من طرفها بطرف دقيق طويل والوريقة الانتهائية أكبر من الوريقات الاخر وقال درفول قد رأيت أثمار ميركسيلون بيروؤفيروم أحضرها منيير لمجمع الاقرباذين فكانت فى غلظ قرون الفول الكبيرة فالقرن يقرب للشكل الكلوى ويكون فى قاعدته رقيقا غشائيا ويوجد فى باطنه بزرة زيتية تكون على شكل حبة اللوبيا وغلظها بالضبط والغلاف الخارج العظمى والبزرة رائحتهما بلسمية قوية جدا ولكن تقرب بالاكثر لرائحة اكليل الملك واللوز المر أكثر من قربها للبلسم البيرو انتهى

(استخراجه) ينال البلسم الطبيعى بشقوق تفعل فى جذعه وأغصانه الرئيسة فيرشح البلسم منها وقد يخرج بالطبيعة من عقد هذا النبات جسم لزج أصفر منتقع يكون أولا سائلا رائحته ذكية بلسمية قوية كثيرة الانتشار وهى رائحة الحمض الجاوى حيث يحتوى البلسم على مقدار كبير منه ويجفف فى قرعات صغيرة جافة فيتجمد فيها ويسمى حينئذ بالبلسم الجوزى ثم يوضع فى أوانى من الفخار أو التنك هكذا يوجد فى المتجر ولكن ذلك نادر الآن وينال أيضا بلسم غير هذا بطبخ أغصان الشجر وقشوره التى هى أقوى رائحة ثم بعد زمن ما من الطبخ المناسب يترك السائل ليبرد فيوجد على سطحه دهن أشقر هو البلسم الذى يوجد بالمتجر ويكون أحمر سمرا شرابى القوام لذاع الطعم كريهه لطيف الرائحة لكنه أقل رائحة من البلسم الاول ويبقى سائلا

(الصفات الطبيعية لانواع هذا البلسم) يوجد فى المتجر على ٣ أحوال أحدها البلسم الجوزى الذى يكون جافا أحمر ذهبيا مسمرا متوسط الشفافية ذكى الرائحة يقرب من أن

يكون عديم الطعم وهذا النوع نادر فى بيوت الادوية وثانيها البلسم الابيض وهو أقراص
يختلف سمكها صفر منتقمة تقرب من شمع كوائر النحل اذا كان ذا تباوهو دبق لين قابل
للانثناء وللتشكل بالشكل الذى يعطى له وهو أقل ذكاوة من الصنف السابق ولكنه أقبل
من الصنف الآتى وقابل لأن يجف مع الزمن وفى الهواء وليس له طعم ولكن يصير فى الفم ألين
بدون أن يذوب وثالثها البلسم الاسود يكون قوامه ولونه كالدبس الذى هو نوع من العسل
الاسود ورائحته أقل ذكاوة مما فى الانواع الاخر وفيه بعض راتينجية وهذا الصنف هو الذى
ينال بطبخ أغصان الشجر وقشوره كما يحصل ذلك فى البلاسم الأخرى كبلسم مكة وغيره حيث
ينال منها بماذكر بلاسم بأوصاف قليلة الاعتبار والقبول ومن المؤلفين من جعل لبلسم
البيرو نوعين فقط أحدهما البلسم الصلب الابيض وهذا اذا كان جديدا كان مصفرا شفافا
نصف سائل ومع الزمن يسمر ويجمد ورائحته أقبل وطعمه عطرى ولكن مع حرافة ولذع
وهذا يسيل بنفسه أو بواسطة الشقوق وكان يأتى للمتجر محويا فى قرعات أو جوز من
النارجيل وهو الآن نادر الوجود فهو غير مستعمل وثانيهما البلسم الاسود أو السائل فينال
بكيفية امالة القطران وأما جيبور فظن من كونه يحتوى على دهن طيار وحمض جاوى أكثر
من النوع الاول أنه ينال بمثل ما ينال به الاول أى بالشقوق ولكنه آت من نوع آخر من
جنس ميركسلون قال دورفول ولا يكون لرأى جيبور بعض أساس الا اذا كان البلسم
الاسود متحملا أيضا لدهن طيار وحمض جاوى أو يقال سيناميك مثل ما فى البلسم الابيض
وهذا غير ثابت ويبطله شئ آخر أى اللون الاسود الشديد الذى لا يعرف له مثال فى
التصعدات الطبيعية وانما يدل بحسب الظاهر على تأثير حرارة قوية فيه انتهى

(الصفات الكيماوية) هذا البلسم يحترق على الفحم المتقد ناشرا دخانا أبيض ناتجا من
الحمض الجاوى وهو يذوب بالكلية فى الكؤول وقليل الاذابة فى الايتير ويأخذ منه الماء
المغلى حمضه الجاوى وحللوا البلسم الاسود تحليلا كيماريا فوجد فى ١٠٠٠ جـ منه
٢٤ من راتينج أسمر قليل الاذابة و ٢٠٧ من راتينج أسمر قابل للاذابة و ٦٩٠ من
دهن بلسم البيرو و ٦٤ من الحمض الجاوى و ٦ من مادة خلاصية و ٩ من رطوبة
وأجزاء مفقودة وجميع ذلك ١٠٠٠ جـ وقال دورفول هو يحتوى على دهن طيار
وحمض سيناميك وسينامئين ومتاسينامئين ولم يحال الى الآن البلسم الابيض

(الاستعمالات الطبية) هذا البلسم منبه راتينجى يستعمل فى حالتين رئيستين احداهما
مداواته كالطنوالآفات الاغشية المخاطية وسيما تسهيل نفث النخامة وغير ذلك وثانيتهما
وهى الكثيرة الاستعمال اعانته على التحام الجروح العميقة أو السطحية وتلك خاصة
توجد أيضا فى بلسم مكة غير أن الفرق بينهما هو أن بلسم البيرو اغا هو تربنتينا ولا يخفى أنها
واضحة الفعل فى الاغشية المخاطية وهذه النتيجة قليلة الحصول فى البلاسم الحقيقية ولكن
يظهر أن أهالى اسبانيا الجديدة يستعملون هذا البلسم لشفاء الجروح الظاهرة وقلدهم
الاندلسيون فى ذلك واشتهر عند أطباء الاوروبا استعماله فى الجروح الباطنة وسبق
لنا أن بلوع موروطون التى يدخل فيها بلسم البيرو اشتهر صيتها واستعمالها فى السل

وطالما بالغوا فى نفعها وجعلوها ملحمة للقروح الردية التى فى الرئة مع أن هذا غير ممكن كما ذكرنا ثم بعد ذلك استحقروها غاية الاستحقار حتى قالوا انها أهلكت عالما أكثر مما يهلكه وباء الطاعون ويظهر أن بلسم البيرو يؤثر بالاكثر على المجموع العصبى برائحته البلسمية الواضحة الشديدة وانه نافع لمداواة الآفات التقلصية فى الصدر وسيما آفات القصبة التى كثيرا ما يصحبها الاستهواء فى الاشخاص العصبيين والربو ونحو ذلك فبالنظر لهذا لا يصح أن يذم استعمال هذا البلسم عموما وسيما اذا استعمل بعقادير مناسبة مصحوبا بالسكر وبالفواعل التى تقسمه تقسيما كافيا واعتبروه أيضا معرقا ومدرا للبول وأوصى به سيدنام فى الشلل والقولنج الزحلى أى الرصاصى ويدخل هذا البلسم فى جملة مركبات كالبلسم العصبى وبلسم لوقاتيل وهماد وآن مدحا كثيرا لشفاء الجروح ويدخل أيضا فى لصوق انكلتيره وغير ذلك وفى الترياقات والظاهر أن الخاصة الملصقة هى الخاصة الوحيدة التى يؤثر بها هنا وذلك أنه يحفظ تقارب حافتى الجرح فيعين على التحامها لا بخاصة ذاتية فيه ومع هذا فاستعماله الآن فى الطب قليل ويقوم مقامه بلسم طلو حيث انه أقبل منه وألطف رائحة والنوع الاسود هو الاكثر استعمالا والارخص ثمنا لسهولة استخراجه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يقال فيه ما قيل فى بلسم طلو فيحضر منه صبغة وشراب ومقاديرها كما فى البلسم المذكور ومقداره بطبيعته من جم الى ٢ جم حبوبا أو فى جرعة بعد تعليقه فى مح بيضة

﴿الفصيلة الابنوسية﴾

تسمى بالافرنجية النباتية ايبناسيه بكسر الهمزة وفتح الباء مائلة للكسرة ونحن سميناها الابنوسية لان الابنوس بالافرنجية يسمى ايبين وخشب الابنوس يخرج من كثير من أشجارها وهى مركبة من أشجار وشجيرات غير لبنية وخشبها شديد الصلابة وكثيرا ما يكون مسود اللون وأوراقها متعاقبة فى غاية الكمال وكثيرا ما تكون جلدية لامعة والازهار تارة تكون وحيدة وتارة منضمة فى ابط الاوراق وكانت سابقا هذه الفصيلة واسعة تدخل فيها أجناس الفصائل المسماة الآن اصطيراسيه وصابوتيه وأولاسنيه ولما فصلوها ميزوها عن بعضها وان كان بينها وبين بعضها تشابه عظيم فاصطيراسيه أى المعبة استخرج ريشار عن قريب أجناسها من الفصيلة الابنوسية واختار هذا الانفصال متأخرو النباتيين وتتميز عنها بالاندغام الاحاطى بالمبيض وبمبيضها الذى يحتوى كل مسكن من مساكنه على ٤ بذرات لا على بذرتين وتسمى هذه الفصيلة الابنوسية ديوسبيرميه وبلاكنيير واسم ديوسبيرميه مأخوذ من اسم جنس ديوسبيروس وهو اسم مركب من كلمتين أولاهما مأخوذة من اسم الجلالة وثانيتهما مأخوذة من معنى البذر أى الحب بفتح الحاء فمعناه الحب الالهى أو السماوى أو البر السماوى بضم الباء بناء على ظن أن أحد أنواعه وهو ديوسبيروس لوطوس هو المجهز لما يسمى لوطوس وهو ثمر كان ممدوحا جدا عند القدماء

(الابنوس)

علت أن هذا الجوهر أساس لفصيلته وجنسه ديوسبيروس وأنواع جنس ديوسبيروس عديدة وتوجد فى العالم القديم والجديد فمن أنواعه الابنوس المسمى بالافرنجية ابين بكسر الهمزة وباللسان النباتى عند لينوس ديوسبيروس ابينوم وذكره ريشار فى جنس استيركس ولنذكره هنا تبعا لميره وهو شجر يعلو الى نحو ٣٠ قدما وينبت بالهند وجزيرة فرانسا واستنبت بغير ذلك ويوجد له الآن أصناف كثيرة وأما خشبه فالكاب منه ثخين ولونه مبيض والقلب أسود جميل صلب جدا وأوراقه ذنيبية جلدية بيضاوية منفرجة الزاوية عديمة الزغب والازهار ابطية عديمة الحامل ينضم جملة منها من ٣ الى ١٥ زهرة مع بعضها والثمار بيضاوية مستطيلة ويقرب للعقل أنه يشتبه فى هذا الاسم جملة أنواع من هذا الجنس يجمعها صفة واحدة وهى كون خشبها أسود شديد الصلابة مستعمل ومعروف باسم أبنوس مع أنها تختلف عن بعضها بصفات أخر وذكر ديسقوريدس أن هذا الخشب كان يستعمل فى زمنه فى أمراض الاعين ويقال ان مطبوخه جيد للاوجاع الروماتزمية مثل خشب الانبياء قال ميره وفى أيامنا هذه لا يستعمل فى الطب ويؤكل ثمره الذى طعمه كطعم كمثرى انكلتيرة وأطنب فى خواصه أطباء العرب ونقلوا عبارات المتقدمين من اليونانيين وغيرهم وقالوا انه شجر معروف خشبه أسود صلب اذا كسر لا يتشظى فليس فيه طبقات وهو اذا ذيق يلذع اللسان ويقبضه واذا وضع على جمر وكان حديثا التهب لما فيه من الدسم فان كان عتيقا بخر بخارا طيب الرائحة مقبولا واذا حك طريه أو يابسه خرج محكه ياقوتيا وبذلك يتميز عن الاخشاب التى يغش بها وقالوا ان منابته الحبشة والهند والحبشى أجود وأقوى وأصلب ولا بياض فيه والهندى يوجد فيه عروق بيض وعروق ياقوتية وعن جالينوس انه من الاشياء التى اذا نقعت فى الماء انحل ما فيها وصارت عصارته تحتوى على قوة مسخنة لطيفة تجلو ولذلك وثق بعض الناس بأنه يجلو ما قدام الحدقة مما يحجبها عن النظر كالبياض الرقيق ويحفظ صحة البصر ويقع فى الادوية النافعة من قروح العين العتيقة وبثورها ونملاتها وكذا قال ديسقوريدس وان قوته صالحة للسيلانات المزمنة من العين وقد تؤخذ برادته ونشارته الخارجة بالخرط وتنقع فى شراب متخذ من عصير العنب وماء البحر يوما وليلة ثم تسحق سحقا ناعما ثم تعمل شيافات للعين ومنهم من يسحقها أولا ثم ينخلها ثم يعملها شيافات ومنهم من يبدل الخمر بالماء ويكتحل به فينفع نفعا بينا وقد يحرق بأن تجعل نشارته فى قدر من طين حتى تصير فحما ثم تغسل كما يغسل الرصاص المحرق فحينئذ يوافق الرمد اليابس وحكة العين وقالوا ان نشارته تقطع الدم الجارى من الجراحات الطرية وتلحمها بقبضها وجمعها وتمنع من التنفط حول العين وتقطع الدمعة وتنبت شعر الاجفان كحلا بعكوكه وقالوا انه يحلل الخنازير اذا طبخ بالخمر ويحلل النفخة فى الاحشاء وينفع حرق النار ذرورا بعد أن يطلى الموضع بدهن ورد أو بياض بيض فيسكن ويمنع من التنفط واذا أنعم سحقه ونثر على القروح الخبيثة

جففها وأدملها وذكروا ان بدله خشب النبق اليابس ومن أنواعه الابنوس المر (ديوسبيروس امارا) شجر بالصين واستنبت فى بربون مسمى باسم سفرجل الصين وثماره فى اللون والغلظ كالبرتقان وهى شديدة الخشونة وطعمه يقرب من طعم السفرجل ويلزم أن تكون شديدة النضج حتى تكون قابلة للاكل وتصنع منها مربات وينال منها بالتخمير نوع مشروب شرابى بل يمكن أن يستخرج منها كؤول ومن أنواعه ما سماه لينوس ديوسبيروس لوطوس شجيرة تنبت بالبلاد الشرقية بالنسبة لاوربا الى الآن كأنه ينبت بنفسه بايطاليا وبروونسه وغيرذلك وثمره كالكرز ولكن لا يؤكل وخشبه معرق ولذلك سماه ترنفورجايا كانا مأخوذ من اسم خشب الانبياء بل أحيانا يسمى جايالبادو اى خشب الانبياء المنسوب لمدينة بادو بايطاليا ومن أنواعه ما سماه لينوس ديوسبيروس ورجنيانا وهو شجر بالاميرقة الشمالية ثمره فى حجم البرقوق ينضج فيكون قابلا للاكل ويفصل عنه غلافه الرقيق الخارج ونواه ويعمل الباقى أقراصا تجفف فى الفرن أو فى الشمس وتستعمل فى الدوسنطاريات كدواء قابض واذا سلت فى الماء وكانت طرية وتركت لتخمر حصل منها مشروب مقبول بل يستخرج منها ماء النبيذ وهذا الثمر أخضر ويحتوى على مقدار كبير من المادة التنينية واذا نضج ونقع فى الكؤول نيل منه عسل يتبلور وقشر هذا الشجر مر وذكروا انه يستعمل علاجا للحميات المتقطعة وأمروا باستعماله فى أوجاع الحلق التقرحية ويعطى مضادا للديدان الاطفال ويستعمل مطبوخ أو راقه كدواء قابض فى الاسهال بالبلاد المنضمة وهنالك أنواع أخرى مذكورة فى المطولات

(الفصيلة الميعية (اصطراسيه))

(جاوى)

يسمى بالافرنجية بنجوان وقد يقال له بلسموم بنزوانوم وهو جوهر بلسمى يسيل مما يسمى اصطيركس بنزويه وينبت فى سمطرى وبلاد الجاوة وغير ذلك من بلاد الهند قال دورفول وعلى حسب أصل الكلمة كما قال فيه بفتح الفاء ان هذا البلسم كان معروفا عند العبرانيين لان اسمه كلمة عبرانية مركبة من جزأين أحدهما بن أى ولد وثانيهما جاوا فمعناه ولد جاوا لان المظنون أن الشجر المنتج له ينبت فى جاوا قرب جزيرة سمارى وجنس هذا النبات هو اصطيركس ويسمى بفرانسا أليبوفيير وجعل أساسا للفصيلة الصغيرة الجديدة التى فصلها ريشار من الفصيلة الابنوسية وسماها اصطيراسيه أى الميعية نسبة لهذا الجنس الذى يطلق على الميعة والنوع المذكور يألف السهول وشواطئ الانهر والمستعمل منه فى الطب جوهره البلسمى

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع مرتفع متفرع وقشره مبيض والاوراق متعاقبة محززة قطنية الملمس من الاسفل وملس من الاعلى والازهار عنقودية ابطية وكلها من جانب واحد فى الحامل المشترك والكاس ناقوسى والتويج ٥ أهداب منفرجة الزاوية خيطية والذكور ١٠ والثمر جاف كرى

(الصفات الطبيعية) يوجد فى المتجر نوعان من الجاوى أحدهما اللوزى وثانيهما عام أى مشترك فالاول سمى بذلك لانه يكون كتلا متراكمة على بعضها وعمقها مجزّ ويوجد فيه مقدار يختلف عظمه من حبوب بيض تكون على شكل اللوز المكسر ومكسرها الامع مصقول أصفر فكما يقال له اللوزى يقال له المحبب والمنقى والثانى وهو الاكثر وجودا يكون كتلا مجززة خفيفة مكسرها الامع أيضا وفيها نقط بيض فلا يختلف عن الاول الا بكونه لا يحتوى على حبوب لوزية الشكل وانما يحتوى على كثير من مواد وسخة غريبة وكل من النوعين رائحته شديدة الذكاوة وطعمه يكون أولا عذبا بلسميا ولكن فى الآخر يهيج الحلق وجعل بوشرده أنواع الجاوى فى المتجر ٣ أحدها كتل عديمة الشكل سنجابية مجززة مكسرها فلوسى وهى وسخة مشتملة على كثير من أجزاء غريبة وثانيها الجاوى اللوزى وهو الكثير الوجود ويختلف عن الاول باحتوائه على حبوب مبيضة تشبه اللوز المكسور وثالثها الجاوى المحتوى على حبوب مبيضة كبيرة الحجم منفصلة عن بعضها ومحمرة فى السطح ولكن باطنها أبيض معتم وكان هذا النوع كثير الوجود والآن صار نادرا انتهى (صفاته الكيماويه) هو مركب كما قال بشول من ٣ر٨٣ من الراتينج و ٧ ر ١ من مادة شبيهة ببلسم البيرو و٥ ر ٠ من قاعدة عطرية و٥ ر ١٢ من حمض جاوى و٢ من مواد غريبة خشبية ووجد برند فى ١٠٠ ج من الجاوى ٠ر٩ من الحمض الجاوى و٥ ر ٥ من الماء المحمض و ٠ر٦٠ من دهن شياطى زبدى و٠ر٢٢ من الفحم و٠ر٣ من الادروجين الكربونى والحمض الكربونى وفصل وردربان راتينج بشول الى ٣ راتينجات أحدها يذوب فى كربونات البوطاس وفى الكؤول الذى فى ٦٨ من مقياس جيلوساك وفى الكؤول الاكثر تركيزا ويقل ذوبانه فى الاتير وفى الزيوت الطيارة وغير قابل للذوبان فى زيت الحجر ومتحد مع البوطاس قابل للذوبان فى الاتير وينال هذا الراتينج مع السهولة بغلى الجاوى فى محلول كربونات البوطاس ثم يرسب بالحمض ادروكلوريك ثم يغلى الراسب فى الماء الذى يحل الحمض الجاوى وقليلا من المادة الخلاصية ويرسب فيه الراتينج والراتينجان الآخران لا يذوبان فى الكربونات القلوية ويتغيران فى الهواء الى الراتينج السابق وهما يذوبان فى الكؤول ولا يذوبان فى زيت الحجر ويذوبان فى البوطاس الكاوى ولكن المركب الجديد لواحد منهما يرسب فيه راسب بافراط القلوى وأما الثانى فلا يحصل فيه هذا الراسب وأحد هذين الراتينجين قابل للاذابة فى الاتير ويقوم منه الحبوب البيض التى يحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار من ٨ الى ١٢ من الحمض الجاوى وأما الاجزاء السمرة فكونة من الراتينجين الآخرين ويحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار من الحمض قد يصل الى ١٥ ج ويظهر أن المادة الدهنية مشابهة لستاءين واذا وضع الجاوى على النار ماع وتحال تركيبه فيتصاعد منه بخار أبيض قوى الرائحة يتكاثف على جسم بارد ويحصل منه بلورات هى الحمض الجاوى الغير النقى واذا دق هذا الجاوى اثار العطاس بقوة وهو يذوب كله فى الكؤول وفى الاتير ويستخرج منه الحمض الجاوى بالتصعيد أو بقلوى ثم يرسب منه بالحمض مرياتيك ولكن

هذان الناتجان غير نقيين فالاول يحتوى على الدهن والثانى على الراتينج فيلزم تنقيتهما بالتصعيد بعد أن يخلطا بالرمل والفحم وسيأتى ذلك موضحا فى الحمض

(استخراج البلسم) يستخرج من شجره مدة ١٢ سنة بشقوق تعمل بانحراف فى الجذع والفروع فتسيل منها عصارة ابيضة تتجمد شيأ فشيأ فى الهواء وتتلون منه والشجرة التى سنها ٦ سنين تجهز تقريبا من الجاوى ٣ ط فى السنة وبعد ١٢ سنة لا يخرج من الشجر شئ فيقلعونه

(الاستعمال والتأثير) الجاوى يؤثر على عضو الذوق وعضو الشم فيحصل منه طعم عذب بلسمى ورائحة ذكية وسيما اذا سخن ولذا يدخل فى الاقراص التى تحرق فى المساكن لصيرورة الهواء المالئ لها عطريا ويؤثر أيضا على بقية الاعضاء تأثيرا منبها فاذا وصل للغشاء المخاطى أثار العطاس كما ينعش المنسوجات الحية ويزيد فى حركاتها فاذا استعمل بمقدار ٦ قمح أو ٨ أو ١٠ أيقظ قوى الاستمراء أى الهضم ولذا يستعمل مع النجاح لمقاومة ضعف المعدة واعطائها زيادة فاعلية فاذا استعمل بمقدار كبير كنصف درهم أو أكثر امتصت قواعده فتؤثر على جميع الاجهزة العضوية وتتواتر الدورة وتقوى التنفيسات والافرازات وغير ذلك وقال ميره فى الذيل اعتبروا الجاوى دواء قويا صدريا مقويا ومضادا للتشنج ولكن يلزم أن يكون فى ذلك مثل بلسم طلو اه ويستعمل أيضا فى الامراض الجلدية لتعجيل خروج الاندفاعات الضعيفة ولكن استعماله بالاكثر فى آفات الرئة ولذا سماه بعض المؤلفين بلسم الرئة فيستعمل فى ضعفها وسددها التى تحصل فى النزلات المزمنة وفى الربو الرطب ولاعانة النفث ويطبع مع ذلك فى الجهاز التنفسى تنبها نافعا واستعمله بعض الاطباء قرب نوب الحمى المتقطعة والثلثية بمقدار نصف درهم فشوهد منه تنوع النوب ثم ازالتها تقريبا كما يشاهد ذلك من المقويات المرة ولكن يفضل على ذلك الجوهر أبخرته أى الحمض الجاوى الآتى شرحه فاذا تحمل الهواء من دخانه ودخل فى الخلايا الشعبية حصل من ذلك جودة فى كثير من الآفات النزلية المزمنة كما توجه أيضا تلك الابخرة على الاورام الغير المؤلمة فينتج من فعلها المنبه عليها نتيجة جيدة وكثيرا ما تفعل دلكات جافة بتلك الابخرة بأن تجفف فى خرقة من صوف ثم تدلك بها الاجزاء المراد دلكها وأكدوا ان المنفعة جليلة من استعمال الصبغة المركبة للجاوى فى الحرق بأن توضع على هذه الجروح بواسطة قطعة قطن تغمس فيها زمنا فزمنا وذكر بعضهم حالتين من الشفاء لاطفال سقطوا فى سوائل مغلاة فوضع عليهم حالا من هذه الصبغة قبل أن ترتفع الحوصلات والنفاطات فبعد ١٠ دقائق سكنت الاوجاع وشفى الحرق فى زمن يسير بدون أن يحصل من ذلك عوارض ومن خواص الجاوى أنه يحفظ الشحم بدون أن يتغير مدة سنين على حسب تجربيات ديشمب فيذاب الشحم على حمام مارية مع $\frac{1}{24}$ من وزنه من الجاوى وأدخلوا هذا الشحم الجاوى فى تحضير المراهم الاقرباذينية فلا يسرع لها التزنخ بل يبطئ أكثر من العادة وتوصلوا بذلك الى أن يقولوا فى طلاء الحوران راتينج الحور يمنع سهولة التزنخ الذى يحصل فى الاطلية الاخر كذا نقله ميره عن بوشرده فى جرنال العلاج سنة

١٨٤٤ وهذا الجاوى يدخل فى مركبات مثل بلسم الامراء وبلسم المصروعين والسعوق المعدى والاقراص المضادة للسعال وأقراص الكبريت والاقراص المضادة للربو وغير ذلك (المقدار وكيفية الاستعمال) اما من الباطن فسحوقه النادر الاستعمال من نصف جم الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ٨ من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والمقدار منها من ٢ جم الى ١٠ جم فى جرعة بواسطة مح بيضة وركبها سو بيران بجزء من الجاوى و ٥ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير فيذاب ذلك بواسطة النقع ويرشح وصبغة الجاوى المركبة تصنع بجزء من كل من الجاوى وبلسم البيرو و ٦٤ من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتيير فينقع ذلك حتى يذوب الراتينج فاذا أخذ ٣ جم من تلك الصبغة فى ١٠٠ جم من ماء الورد فالسائل الناتج من ذلك يكون لبنيا يستعمل للزينة وشرابه يصنع بجزء منه و ٤ من الماء و ٨ من السكر والمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ فى جلاب أو فى جرعة وأما من الظاهر فيؤخذ المقدار الكافى ليستعمل للدلك كما يستعمل لذلك دهنه وكذا يؤخذ المقدار الكافى من مسحوقه للتدخين أو حمام البخار الجاف

❋(الحمض الجاوى)❋

هذا الحمض المأخوذ من الجاوى لم يوجد الى الآن الا فى البلاسم والوانيلا والقرفة والعنبر وفى كثير من النباتات النجيلية ودهن اللوز المر المعرض للهواء وزعموا أنه يوجد أيضا فى قصب الذريرة وقشر البتولا والجندبادستر وازهار اكليل الملك وبول نونكا ويوجد فى حالة بنزوات أى جاوات فى بول الاطفال وبول الحيوانات التى تتغذى من الحشيش وبول حيوان الجندبادستر بل الكلاب واسم هذا الحمض بالافرنجية أسيد بنزويك وقد يقال بنزوئيك

(صفاته الطبيعية) هذا الحمض اذا نيل بالتصعيد كان على شكل منشورات ابرية صغيرة غير منتظمة معتمة مصقولة بيض فيها بعض لين وهو عديم الرائحة اذا كان نقيا ويكون مريحا اذا كان آتيا من البلاسم كالجاوى مثلا حيث يستخرج منه غالبا وطعمه مر حمضى قليلا وفيه لذع

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٣٧٨ ر٧٤ من الكربون و ٥٦٧ ر٤ من الادروجين و ٠٣٥ ر٢١ من الاوكسيجين وهو يحمر صبغة التورنسول ويحتوى دائما على بعض ماء ولا يمكن ازالة الماء منه بدون ان يتحلل تركيبه وكذا اذا انضم مع القواعد كاوكسيد الفضة مثلا فانه يزول منه واذا عرض للنار فى معوجة لم يلبث قليلا حتى يميع وبعد ذلك يتحلل تركيب جزء يسير منه والباقى يتصاعد ويتبلور فى عنق الاناء وكثافة بخاره ٣٦٢٣ ر٤ واذا سخن فى الهواء الخالص تصاعد على هيئة دخان أبيض يلتهب اذا قرب لجسم متقد وذلك الدخان مهيج جدا ومحرض حالا للسعال فاذا ماع الحمض على النار وترك حتى يبرد فانه يصير كتلة صلبة يشاهد فى وسطها كثير من ابر صغيرة متفرقة أى متباعدة عن بعضها وهذا الحمض لا يتغير من الهواء ويذوب فى ٢٢ من

الماء المغلى وفى ٢٠٠ من الماء البارد وفى واحد من الكؤول المغلى وفى ٢ من الكؤول الذى فى الدرجة الاعتيادية وفى كيمياتينار أن الماء الذى فى ١٠٠ درجة من الحرارة يذيب مقدارا عظيما منه أما الذى فى ١٦ درجة فانه يذيب أقل من جزأين مثنيين من وزنه ولذا اذا شبع الماء المغلى منه وترك حتى يبرد رسب فيه منه مقدار كبير على شكل ابر وهو يكون أكثر اذابة فى الكؤول سواء الحار أو البارد وجزء من الحمض لا يستدعى لاجل اذابته الاجزأين من هذا السائل ولذلك يرسبه الماء منه على هيئة ندف بيض والحوامض المعدنية حتى القوية جدا لها عليه تأثير قليل وأغلبها انما يذيبه فقط وسيما الحمض الازوتى وأما البوطاس فليس له تأثير عليه محلل التركيب فى درجة الحرارة التى يستعين بها هذا القلوى على تحليل تركيب كثير من المواد العضوية وانتاج الحمض أوكسالك وهذا الحمض الجاوى ينضم بالقواعد الملحية فتتكون من ذلك أملاح

(تحضيره) طريقة ويلير تعطى حمضا جاويا صريحا وهى أن يذاب مسحوق الجاوى بمساعدة الحرارة فى مثل حجمه من الكؤول النقى جدا ثم يمزج المحلول وهو حار أيضا لكن شيأ فشيأ بالحمض كلورادريك المدخن لاجل أن يرسب الراتينج منه وتعرض الكتلة للتقطير فالحمض الجاوى يمر حينئذ فى حالة اتير جاوى منعزلا جزء منه على شكل نقط وجزء منه يصل فى المستنبج الكؤولى من مقطره ويداوم على هذا العمل الاخير زمنا تاما حتى سمح بذلك قوام الكتلة فاذا صارت شديدة اليبوسة تترك لتبرد قليلا ثم يضاف لها الماء الحار وتقطر من جديد الى ان لا يمر شئ من الاتير ثم يصفى الماء الباقى فى اناء التقطير من فوق الراتينج وهو يغلى ويترك ليرسب فيه بالتبريد الحمض الجاوى الآتى يقينا من تحليل تركيب الاتير الجاوى ثم يخلط ناتج التقطير مع البوطاس الكاوى ويترك لينهضم فيه حتى يتحلل تركيب جميع الاتير ثم يسخن الى درجة الغلى ويشبع من الحمض كلورادريك فالحمض الجاوى يتبلور بالتبريد واذا جهز بتلك الكيفية كان فيه رائحة الجاوى أى الحمض المتصاعد وقال بوشرده فى تحضيره بالترسيب يحل فى كيج من الماء مخلوط ١٢٠ جم من الجاوى و ٦٠ جم من الكلس المطفأ ثم يغلى ذلك نصف ساعة مع التحريك ثم يصفى وينزح ما فى الثفل بمقدار جديد من الماء فبذلك يحصل بنزوات الكلس قابل للذوبان ومخلوط بقليل من ريزينات لم يزل غير قابل للذوبان ثم ترسب السوائل بالحمض كلورادريك بعد أن ترجع الى ربعها فيجئ الحمض الجاوى راسبا فيصعد لاجل أن يخلص من الراتينج ولاجل ازالته نقيا يغلى الحمض المصعد مع الحمض الكبريتى الممدود بقدر وزنه ٤ مرات أو ٥ من الماء انتهى وهذه الكيفية يستخرج بها ١٣ جـ من المائة وأما الكيفية الآتية فتعطى أقل وهى مؤسسة على خاصة تبخره وذلك بأن يؤخذ من الجاوى المكسر ٥٠٠ جم مثلا توضع فى اناء فخار مبرى الحافة يغطى بمخروط من المقوى تضم قاعدته مع الاناء بواسطة أشرطة من الورق المغرى وقمة المخروط منقوبة لتمر منها الابخرة التى لا تتكاثف ويوضع ذلك الجهاز على كانون ذى نار لطيفة جدا فيسائل ويصعد الجاوى ويتصاعد حمضه على جدران المخروط ويتبلور الى ابر بيض مصقولة ويلزم زمنا فزمنا رفع المخروط وأخذ الحمض منه بوبر ريشة ويلزم بالاكثر تلطيف النار وبدون ذلك

يخرج الحمض من قمة المخروط ويكون الجزء المنال ملونا بالصفرة بسبب احتوائه على شئ من
الجوهر الدهني وتدوم تلك العملية جملة ساعات ويعرف انتهاؤها اذا لم تتصاعد من الفضلة
المتكونة من راتينج الجاوى الذى تفحم جزء عظيم منه أبخرة بيض لذاعة ولكن الحمض
الجاوى يحتوى دائما كما فى تلك الحالة على مقدار يسير من مادة غريبة تعطى له رائحة
البلسم أو الكندر فيلزم أولا أن يسخن مع وزنه من الحمض النترى الذى فى كثافة ٢٥
فى معوجة من زجاج موفق عليها مرسب حتى يصير السائل جافا فتتلف المادة التى صيرته
مريحا وثانيا أن يذاب فى الماء ويترك ليتبلور فيه فينفصل منه وثالثا يجفف على حرارة
لطيفة وذكر بوشرده فى تلك الكيفية تنوعا آخر وهو أن يخلط الجاوى المدقوق بمثل وزنه
رملا ويسخن المخلوط ببطء على نار لطيفة فى اناء من فخار مغطى بمخروط طويل من المقوى
ملصوق بطين الحكمة مع الاناء ثم بعد ساعة يترك ليبرد ثم يجنى الحمض وتدق الفضلة وتسخن
من جديد بلطف زائد ما دامت تجهز شيأ من الحمض ولكن لا يكون هذا حمضا جاويا نقيا لانه
يحتوى على دهن طيار يعطيه رائحته بل خواصه الدوائية وقال ميره قد يغش هذا الحمض
بالمعدن المسمى أمينت وهو الذى يقال له أيضا أسبست بفتح الهمزة فى الاسمين ولكن الثقل
والثبات على النار فى هذا المعدن يميزانه عن غيره بسهولة وثبت من مشاهدات لجريج أن
أنواع الحمض الثلاثة الموجودة بالمتجر بعد اتحادها فالحمض المتصاعد من الجاوى المسمى
بازهار الجاوى يحتوى على دهن طيار والحمض المنال بالترسيب يحتوى على قاعدة
راتينجية مريحة والحمض المستخرج من بول الحيوانات الآكلة للنبات يحتوى على مادة
أو جملة مواد ذوات رائحة غير مقبولة وطعم حريف شديد التهييج فهو مضر فى الاستعمال
الطبى فيلزم طرحه من الاستعمال

(الاستعمال) فى هذا الحمض قوة منبهة واضحة فيخص أولا تأثيره فى الطرق الغذائية اذا
ازدردت مركبات اقرباذينية يكون هو قاعدتها وذلك كحصول وخز فى الفم والحلق وحرارة
فى القسم المعدى وذلك يدل على شدة قوته فاذا استعمل منه مقدار كبير حصل منه تأثير عام
فتتأثر الدورة والافرازات من ذلك واستعملوا هذا الجوهر لتنبيه الاعضاء الرئوية وفى
جميع الاحوال التى يصير النفث النخامى فيها عسرا بسبب ضعف هذه الاعضاء وهبوطها
ولاسيما فى الشيوخ وتكون تلك الواسطة عظيمة الاعتبار فى انحطاط الالتهابات الرئوية
والنزلات والسعال المزمن وانما يلزم أن لا يكون فى التجويف النفسى تهيج ولا التهاب والا
كان الدواء مزيدا له فاذا زاد فى السعال أو قطع النفث النخامى أو انتشرت منه الحرارة أو
نحو ذلك لزم قطع استعماله ومع ذلك هو الآن قليل الاستعمال وان كان له فاعلية فى
الامراض التى ذكرناها وقد يستعمل من الظاهر تبخيرا أو محلولا فى الكؤول علاجا
للارتيمات الخفيفة فى الجلد انتهى وذكر بوشرده استعمال الحمض علاجا للحصى البولى
وللاستعداد لذلك الحصى وقال ان الطبيب أوربنيه على أمر مهم وهو أن البول الخارج
بعد ساعتين من ازدراد الحمض الجاوى أو بنزوات أى جاوات قابلة للاذابة يكابد تنوعا عظيم
الاعتبار فالحمض البولى يزول منه بالكلية ويبدل بالحمض هيبوريك القريب الشبه له

المأخوذ اسمه من بول الحصان حيث يوجد هذا الحمض فى بول ذوات الاربع الآكلة للنبات كالخيل والبقر بل وبول الاطفال الصغار وربما كان لا يوجد الا متحدا بالصود أى القلى قال بوشرده والجزء المهم فى العمل الطبى المعروف من ذلك هو أن الحمض الجديد يتكون منه مع القواعد الاعتيادية للسوائل العضوية مثل الصود والبوطاس وروح النوشادر أملاح قابلة للاذابة جدا ومنافع ذلك جليلة فى المصابين بالحصر أو النقرس اذا استعملوا الحمض الجاوى أو جاوات أى ملحا داخلا هو فى تركيبه فيعطى اهم المركب الآتى المسمى بالمخلوط الجاوى وصنعته أن يؤخذ من الحمض الجاوى جم ومن فصفات الصود ١٠ جم ومن الماء المقطر ١٠٠ جم ومن شراب السكر ٣٠ جم فيمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل فى النهار مقسوما ٣ كميات وفصفات الصود غايته تسهيل ذوبان الحمض الجاوى قال ولما أعدت مشاهدات الطبيب أور نجحت وذلك أنه اذا نتج دائما تبديل الحمض البولى بغيره فالحمض الجاوى يقوم منه بدون شك أحسن مفتت للحصى ولكن أخاف أن ذلك لا يحصل فى جميع الاشخاص فقد اتفق أن مريضا عند الطبيب سنجان مصابا بوجع روماتزمى حاد ويرسب فى بوله كثير من الحمض البولى أعطى له جم من الحمض الجاوى محلولا فى لتر من الماء السكرى ففى اليوم التالى بحث فى بوله فوجد أنه وان كان ملونا جدا لكن لم يرسب فيه شئ من نفسه وتكدر جدا من اضافة $\frac{1}{10}$ جمه من الحمض كلورادريك فرسب فيه شئ لكن ليس هو الحمض هيبوريك وانما هو الحمض أوريك ونتج من التجربة ٣ أيام مثل ما نتج مما سبق وقال ان الحمض الجاوى يمر فى البول بحالة حمض هيبوريك ولكن لم يثبت عندى أيضا أن هذا التحويل يحصل فى الحمض أوريك ومهما كان يصح أن يستعمل الحمض الجاوى لاجل أن يحصل منه فى البول حمضية فى أحوال الحصيات الصفاتية انتهى وقال ميره فى الذيل استعمل الطبيب لروه الحمض الجاوى لشخص متحمل بوله لرمل من الحمض البولى فزال منه ذلك بعد يومين من العلاج وتبدل بخروج الحمض هيبوريك وأكد دبوى أيضا هذا التحويل وذكر أن ١٠ جـ من الماء تذيب جزأ من هيبورات الكلس مع أنه يلزم منه ٤٤٠ جـ حتى يذيب جـ من أورات الكلس فالحمض الجاوى يكون بذلك هو الاحسن لتفتيت الحصى ولكن بوشرده الذى أعطى هذا الحمض بمقدار جم فى لتر من الماء لم يشاهد تغير الحمض البولى الى الحمض هيبوريك وانما غايته ان بول مريضه الذى يرسب فيه الحمض أوريك بنفسه انقطع منه هذا الرسوب بعد هذا الاستعمال وشاهد تلك النتيجة فى مدة ٣ أيام ثم قال والتجربيات فى هذا الموضوع قليلة العدد لتحقيق النتيجة الاكيدة ولكن يلزم استدامة استعمال هذا الحمض للمصابين بالحصى الصغير والحصى المثانى وللمنقرسين وتراعى النتائج

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره وحده للاستعمال من الباطن من ٢٠ سج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا أو جرعة والحبوب البلسمية لمرطون تصنع كما فى بوشرده بأن يصول فى هاون ٦ جم من الحمض الجاوى مع مثلها من دهن الانيسون الكبريتى ثم يضاف لذلك ٩ جم من صمغ الامونياق وجم واحد من الزعفران وجم من بلسم طلو ويعمل كل

ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج يستعمل منها فى اليوم الى ١٠

(الميعة السائلة)

لفظة ميعة اسم عربي مشتق من الميعان لانه اذا أطلق فانما يراد به السائلة وتسمى هذه العصارة أيضا اصطيرك بضم الطاء وكسرها وهو اسمها بالافرنجية ويسمى النبات الخارجة منه بالعربية لبنى بضم اللام وسكون الباء وباللسان النباتى اصطيرك أوفسنالس والاسم العامى عند الاوربيين اصطوركس أو اصطيركس قلاميت وباللسان الاقرباذيني اصطيركس قلاميتا ويقال له أيضا الببوفيرو الببوسيرو اصطيركس بجنسه اصطيركس أو اصطوركس عشرى الذكور أحادى الاناث من الفصيلة الميعية أو الابنوسية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو نبات ينبت فى برووسنة وايطاليا واسبانيا وبلاد الروم واليونان والاسيا الصغرى ومعظم بلاد المشرق بالنسبة للاوربا كما يوجد أيضا فى جنوب فرانسا ويألف الحال اليابسة قال ريشار ويعلو من ١٥ قدما الى ٢٥ ويتتوج بفروع أوراقها متعاقبة بيضاوية كاملة ذنيبية رخوة زغبية الوجهين وسيما من الاسفل حيث تكون بيضا قطنية وقال ميره ان الاوراق قطنية مبيضة من الاسفل وخضر من الاعلى وتشبه أوراق السفرجل والازهار بيض عنقودية وقال ريشار الازهار بيض تنضم ٣ أو ٤ مع بعضها فى طرف الاغصان وهى فى العظم والشكل كأزهار البرتقان وكاسها قصير يقرب لان يكون دنى الشكل والتويج ذو ٥ أو ٦ فصوص ضيقة والذكور يختلف عددها من ١٠ الى ١٦ واعسابها وحيدة الاخوة من قاعدتها والثمر كرى فى غلظ ثمر الكرز وغلافه الخارج جاف قطنى ذو مسكن واحد يحتوى على بزور من ٢ الى ٤ يختلف شكلها جدا فيستخرج من جذعه بالشقوق فى البلاد الحارة من الاسيا الصغرى وجزائر اليونان عصارة تجمد فتسمى بالميعة ولا يستخرج منه شئ بفرانسا انتهى قال ميره ذكر دوماميل أنه رأى سيلان هذه العصارة من شجرة موضوعة فى منتريو بفرانسا وذكر برنارجوسيو أنها تنفرز مما سماه لينوس لكيدامبر أورتينال أى المشرقى وهو رأى غير مختار أصلا ولا يشتبه هذا النبات بشجر الميعة السائلة الذى سماه لينوس لكيدامبر اصطيراسفلوا وسنذكره ومع ذلك نقول كما قال جيبورندرة هذا البلسم تقل موافقتها مع كثرة الشجر المنتج له حيث يكثر طبيعة بايطاليا الى برووسنه وهذا ربما أوقعنا فى الشك فى أصل هذا البلسم وسيما أن جوسيو نسبه لغير النبات المذكور وقال ميره فى الذيل ينبغى تمييز النبات المسمى بالافرنجية الببوسيرعن المنتج للعصارة السائلة أى المسمى لكيدمبر اصطراسفلوا فالبلسم المسمى اصطيركس أوفسنال أى الطبى هو المسمى اسطوركس والآن قد تشكك جوسيو فى الاسطوركس الآتى من هذا الشجر ولم يوضح هذا التشكك ثم ان الاسطيركس الشبكى والحديدى والذهبى التى تنبت فى اقليم بايا وفى البريزيل تعطى راتينجا بلسميا يقرب كثيرا لما يخرج من الاصطيركس الطبى فى الرائحة والخواص ويتسلط على قشورها حشرات معروفة الانواع فتوخزها فيسيل البلسم منها نقطة نقطة

تجمعه الاهالى مع الاحتراس وتستعمله فى الكنائس ويوضع فى المصوغات المقوية وغير ذلك
كذا نقل ميره عن مرتيوس ولاطبائنا كلام فيه أيضا ومنهم من يميل أيضا الى أنهما
من شجرة واحدة فقد نقلوا عن ديسقوريدس أن الميعة السائلة هى دسم المر الطرى
المستخرج بالعصر والميعة اليابسة هى الاصطرك ويقال لها بالسريانية سطركا وهو
صمغ شجرة كالسفرجل وهو ضرب من الميعة أشقر الى البياض دسم طيب الرائحة شبيه
بالراتينج أى صمغ الصنوبر الى آخر ما قالوا وقال اسحق بن عمران الميعة شجرة جليلة لها
خشب يشبه خشب التفاح ولها ثمرة بيضاء أكبر من الجوز ويؤكل الظاهر منها وفيه مرارة
والتى فى داخل النوى دسمة يعتصر منها دهن وقشرها هو الميعة اليابسة ومنه تستخرج
الميعة السائلة وصمغ هذه الشجرة هو اللبنى وهو ميعة الرهبان وهو صمغ أبيض شديد
البياض وهو العبهر وهو لبنى الرهبان وقال أبو جريج الراهب الميعة صمغة تسيل من شجرة
تكون ببلاد الروم فمنها ما يخرج منها بنفسه ومنها ما يؤخذ بالطبخ وقد يعتصر من لحاء تلك
الشجرة فما عصر يسمى ميعة سائلة والثخين هو الميعة اليابسة وقال صاحب المنهاج
الميعة السائلة هى اللبنى والرطبة منها ما تحلب بنفسها صمغا ومنها ما يستخرج بالطبخ للحاء
تلك الشجرة والمتحلب بنفسه أصفر والمستخرج بالطبخ أسود والثفل الثخين هو اليابسة
وقال فى مبحث لبنى اللبنى هو الميعة السائلة ويقال لعسله السائل عسل اللبنى فقد علمت أن
معظمهم يميل الى أن اليابسة والسائلة يستخرجان من شجرة واحدة وهو خلاف ما علم الآن
عند محققى النباتيين

(الصفات الطبيعية للميعة اليابسة) ميزها جيبور الى ٣ أنواع الاول الاصطوركس
الابيض وهو حبوب بيض معتمة كبيرة الحجم رخوة منضمة مع بعضها الى كتلة وحيدة بسبب
التصاقها ببعضها ولرخاوتها تتشكل بشكل آنيتها وتشبه حينئذ القناوشق الابيض الكتلى
ورائحة هذا النوع قوية ذكية وطعمه عذب عطرى وينتهى بصيرورته مرا والثانى
الاصطوركس اللوزى وهو كتل جافة قابلة للكسر مكونة كالسابق من حبوب ملتصقة
ببعضها وتتشكل مع الزمن بشكل الاوانى الحاوية لها ومكسرها يوجد فى عمقه الاسمر
حبوب لوزية الشكل بيض مصفرة وذلك يعطيها شبها بالقناوشق الجميل العتيق والاجزاء
السمر التى مع الزمن تسيل وتملأ الخلو الذى بين الاجزاء السفلى للكتلة وجدار الانائية تكون
منها طبقة زجاجية شفافة حمراء زاهية ورائحته أشد ذكاء وتشبه رائحة الوانيلا وطعمه
أحلى من النوع السابق فهو فى ذلك أعلى من البلاسم الأخر والثالث الاصطوركس
الاحمر المسمر وهو كتل مختلطة بنشارة من الخشب وفيها بعض لزوجة وتلين تحت الاسنان
ولونها أحمر مسمر وطعمها عذب ورائحتها مقبولة جدا وهى أقل قوة من الاول وتنبذر فيها
حبوب محمرة وأما ميره فجعل الانواع ٣ أيضا باعتبار الاشكال التى توجد بالمتجر أولها
الحبوبى وهو معروف من مدة طويلة وثانيها الشبكى لكونه يحفظ فى شبكات وهو الآنى
ولذا كان نادرا وهو القلاميت ويكون قطعا يختلف حجمها ولونها أشقر مسود وهى لامعة
جافة سهلة الكسر نصف شفافة فى الحافات وسهلة التفتت خفيفة شديدة العطرية تقرب

من رائحة الجاوى أو الوانيلا وثالث تحت الاسنان وطعمها مر واتينجى ويحترق مع شعلة خفيفة وثالثها هو القرصى وهو أكثر سوادا ووساخة ومعتم فى جميع أجزائه وأقل عطرية وقال فى أنواع جيبور ان أحدها أبيض وهذا لا نعرفه وربما كان هو الحبوبى وثانيها اللوزى وهو القلاميت وحجمه كاللوز وثالثها الاحمر المسمر وهو المعروف فى المتجر بالاحمر ونقل ميره أن مرتيوس جعل اصطيركس البريزيل ٣ أنواع أحدها اصطيركس أوريوم أى الذهبى وثانيها فيروجينوم أى الحديدى وثالثها ريطقولانوم أى الشبكى وذكر أن الانواع الثلاثة تجهز بالشق فى القشر مثل ما يجهز من اصطوركس أوفسنالس أى الطبى ولتعلم أن الموجود الآن بالمتجر بكثرة هو الاسطوركس الاحمر الذى هو عصارة الشجرة المعروفة ونشارة خشبها حيث يجهز ذلك فى البلاد المشرقية ويباع بثمن مرتفع وأما المصنوع فى بعض البلاد من النشارة والجاوى العام ويباع بثمن واه فردى *

(الخواص الكيماوية) هذه المبعة مستنتج نباتى من طبيعة البلاسم أى تحتوى على حمض جاوى ولم يقع لها تحليل صحيح لكن من المعلوم كونها مركبة من الحمض الجاوى ومن راتينج وصمغ ودهن طيار وقاعدة زيتية ثابتة واذا وضعت فى الماء صيرته لبنيا ووصلت له رائحتها وهى تذوب فى الكؤول وغير ذلك

(الاستعمال) هذا الدواء منبه وسيما للاغشية المخاطية ومقوفيشبه الراتينج فى فعله وكان سابقا يستعمل فى الربو الرطب وبحة الصوت والسعال المستعصى والاحتقانات الرئوية بل والسل وأوصوا به فى الامراض العصبية المختلفة وفى غير ذلك ومدحها مورطون بالاكثر فى شفاء قروح الرئتين ولكن المشاهدات لم تؤكد ذلك غير أن عدم قابلية الداء للشفاء تكفى عذر العدم تأثيره فيه لان شفاء مثل هذا الداء بمحض تأثير الله وكانوا يستعملونها تبخيرا فى الاوجاع الروماتزمية فى أى محل كان من الجسم وفى الصداع وفى الرعاف وبعض أحوال من عسر التنفس ونحوه كما تستعمل لذلك من الباطن أيضا فكانوا يعرضون الاطراف التى هى محلس لمثل تلك الآفات لبخار هذا الجوهر المقذوف على الفحم المتقد ولكن الآن ترك استعماله وتدخل المبعة فى الترياق ومثروديطوس وديسقرديون وغير ذلك ويعطر بها كثير من المركبات كالشكولا ونحوها بدل الوانيلا التى هى غالية الثمن وبالجملة هى من العطريات والطيوب التى كانت كثيرة الاستعمال وسيما فى الثياب والمشرقيون يكثرون التبخير بها وكانوا يحنطون بها موتاهم وفى كتب أطباء العرب عن جالينوس انها مسخنة ملينة منضجة فلذا تشفى السعال والزكام والنوازل والبحوحة وتدر الطمث شربا وحمولا وتدخينا وقد تحرق فيؤخذ منها دخان كدخان الكندر وعن ديسقوريدس نحو ذلك وانها اذا شربت أو احتملت وافقت انضمام الرحم والصلابة العارضة فيها وأدرت الطمث واذا ابتلع منها شئ يسير مع صمغ البطم لينت البطن تليينا خفيفا وتخلط ببعض المراهم المحللة وبالادهان للاعياء وتعجن بها ضمادات النقرس والمفاصل فيقوى عملها وان طبخت بالزيت ومرخ بها دفعت الاعياء والنافض والرعشة والخدر والكزاز مجرب وتنفع أمراض الاذن قطورا والرياح الغليظة والاستقاء

والطحال

والطحال والكلى والمثانة وأوجاع الظهر والوركين والجذام وان استحكم مطلقا ولو بخورا ورائحة بخورها تقطع رائحة العفونة كيف كانت وتنفع من الوباء

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدارها عند المتأخرين من ٥٠ سج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا ويصنع شرابها بجزء منها و٦ من الشراب والاستعمال من ٦٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة أما من الظاهر فيؤخذ منها جزآن لثلاثة أجزاء من الزيت فيكون طلاء جيدا

(الفصيلة الشمعية (ميرسيه))

الفصيلة الشمعية تسمى بالافرنجية ميرسيه وذلك الاسم مأخوذ من اسم جنس فيها يسمى ميريقا فيكون منه ريشار الكبير فصيلة جديدة بعد أن كان داخلا فى فصيلة امنتاسيه واسم هذا الجنس كاسم الفصيلة أيضا آت من خاصة فى ثمار أنواع منه وهى أن سطحها يفرز نوع شمع يستعمل فى بلاد مختلفة للاستصباح مثل ميريقا سيرفيرا المسمى بالافرنجية سر بير وينسب للبلد الذى ينبت فيها مثل سر بير بنسلوانى الذى يتصاعد من ثمره اليابس المحبب الفلفلى الحجم شمع أخضر يستخرج منه بالغلى فى الماء فترتفع بذلك تلك المادة الشمعية وتسبح على سطح الماء ويصنع منها شمع يحرق فتنتشر منه رائحة مقبولة وهذه الفصيلة أعنى ميرسيه تحتوى على نباتات كثيرة خشبية وأسها جنس ميريقا وجنس قسوارينا ولكن الاول هو السابق ولذا سماها ريشار عاذكر ثم سماها مربيل باسم قسوارنيه أخذا من اسم جنسها الثانى قسوارينا

(الميعة السائلة)

هى عصارة بلسمية سائلة تسمى بالافرنجية اصطركس لكيدأى الميعة السائلة وبوم قوبلم أى بلسم قوبلم وقوبلم لكيد أى القوبلم السائل ولكيد مبر أى العنبر السائل ويسمى النبات باللسان النباتى لكيدمبر اصطيرا سفلوا ولكيدمبر أورينتال وهما نوعان من الجنس تخرج منهما هذه العصارة فجنسهما الكيدمبر كان موضوعا فى فصيلة امنتاسيه والآن وضع فى الفصيلة الشمعية وصفاته النباتية انه كثير الذكور وحيد المحل أى أن ازهاره المذكرة والمؤنثة على شجرة واحدة منفصلتين عن بعضهما فالازهار المذكرة يتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة وتتركب من عدد كثير من ذكور خالية بالكلية من الكاس والتويج بل ومن الفلوس التى تكون فى محلها وتلك العناقيد محوية بمحيط رباعى الورق يسقط فيما بعد والازهار المؤنثة يتكون منها سنابل هرية كرية محوية أيضا بمحيط فلوسى مركب من ٤ وريقات وهذه الازهار ملززة جدا وملتصقة ببعضها وكاسها متسع وحيد القطعة مقطوع وغير متساوى الحافة وهى محتوية على مبيضين وحيدى المسكن وملتصقين بقاعدتيهما مع الكاس وينتهى كل منهما بطرف حاد منحنى القمة وينفتح من جانبه الباطن ويحتوى على جملة بذور ملتصقة بجدرانه ومخحة واسم هذا الجنس مركب من كلمتين احداهما الكيد أى سائل وثانيتهما مبر أى عنبر فمعناهما عنبر سائل وهو مأخوذ من المستنتج البلسمى الخارج من أنواعه الداخلة فيه

(الصفات النباتية) الازهار يتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة فالمذكرة فيها ذكور كثيرة

وخاليةمن الكاس والتويج بل ومن الفلوس التى تكون فى محلها وتلك العناقيد محصوبة
بحيط رباعى الورق يسقط فيمابعد والمؤنثة يتكون منها سنابل هرية كرية محصوبة أيضا بحيط
فلوسى مركب من أربع وريقات وبقية الصفات كصفات الجنس المتقدمة والنوع الاول
المسمى لكيدمبر اصطراسفلوا شجر كبير ينبت بالاميرقة الشمالية ككسيك ورجينى ودينف
أونيون ويسمى هناك شجرقو بلم واستنبت أيضا استنباتا جيدا فى الاراضى المثلثة من
اقليم باريس وهو بمنظره ونوريقه يشبه النبات المسمى إربل وبالاكثر الجز المسمى
بالافرنجية سيقومور ولكن أوراقه متعاقبة غالبا ذنبية ذوات ٥ فصوص سهمية
عميقة ومسننة تسنينا غير متساو وتستخرج الميعة منه بنفسها أو بشقوق تعمل فيه والنوع
الثانى المسمى لكيدمبر أورينتال أى المشرقى ينبت بالمشرق بالنسبة للاوروباوالبحر
الاحمر وبلاد العرب وبلاد الاثيوبين ويسيل منه بلسم سائل شبيه ببلسم النوع السابق
ويعطى أحدهما بدلا عن الآخر ويمكن أن يكون هو المسمى روزامالا أوروزامالوس
الذى اكد بعضهم انه مستنتج ببلسمى على هيئة عجين سائل يجنى من نبات سماه بعضهم بذلك
وينبت بجزيرة قبرس قرب قاديس وفى طرف البحر الاحمر على ٣ أيام من السويس وينقل
من هناك الى جدة ونسبه آخرون لغير ذلك مثل لكيدمبر أيطسيا وألطنجيا اكسلزا من
الفصيلة المخروطية قال ميره وهو بعيد لان نباتات المخروطية انما تعطى تربنتينات لا بلاسم
وذلك هو ما رأيناه فى جنس الطنجيا لان الطنجيا اكسلزا المسمى عند رمفيوس ضمارا أليا
شجر من الفصيلة المخروطية ينبت فى ملوك ويتصاعد من جذعه بالطبيعة أو بشقوق تفعل
فيه راتينج يكون أولا رخوا لزجا ثم يتيبس على الشجر فى بعض أيام فيكون كتلا غليظة فى
بعض الاحيان وحينئذ يكون فى بياض البلور ولكن اذا عتق اصفر كالكهربا وقد يقطر
نقطة نقطة على الارض ويتجمد عليها ويتوسخ فاذا كان هذا الراتينج سائلا كانت رائحته
كرائحة الصنوبر والمصطكى واذا كان جافا لم يكن له رائحة أصلا واذا وضع على الفحم المتقد
حصل منه ما يحصل من راتينجات الصنوبر وليس لهذا الراتينج استعمال طبى ولكن
ذكر رمفيوس انه يمكن استعماله فى تلحيم الجروح وفى جراح القدمين ونحو ذلك وانما يخدم
فى ملوك لطلاء السفن ولذا كان موضوعا لتجر كبير ويسمى بلسان المليزيين ضمارا بوتى أى
الراتينج الابيض فعلم من ذلك أنه لا يصح نسبة الميعة لجنس الطنجيا الذى هو من الفصيلة
المخروطية ثم قال وقد أوصل لنا بعض العلماء أنموذجا من عصارة بلسمية ثخينة لزجة قوية
الرائحة جدا وراتينجها أقوى من ذكاوتها وهى فى مصر مسماة باسم عصارة العنبر السائل
(شك لكيدمبر) ويمكن كونها ناتجة من روزامالا قال وحيث انها عتيقة جدا تحولت تقريبا
الى دهن شحمى وذلك تغيير يحصل كثيرا فى الراتينجات كما نشاهد حصول ذلك فى راتينج
الصنوبر

(الصفات الطبيعية للميعة السائلة) هى ثخينة فى قوام العسل فاذا كانت جديدة نقية كانت
قليلة التلون ولذلك قد تسمى بالعنبر السائل الابيض وقد تكون سنجابية سمرة معتمة
ورائحتها ذكية هى رائحة الحمض الجاوى قابلة للانتشار وطعمها مر حار عطرى غير حريف

أو فيه بعض حرافة وهذا المستنتج صار الآن نادر الوجود بل لا يوجد أصلا فى المتجر ويستخرج منه بالتصفية أو بالعصر الجزء الاكثر سيلانا المسمى بدهن العنبر السائل فاذا تيبس هذا البلسم وذلك يحصل فيه مع طول الزمن سمى براتينج قويلم وهو غير الراتينج المسمى راتينج قوبال . أما فى الاميرقة الشمالية فلا يخرج منه بلسم وانما تغلى أغصانه وتجنى المادة التى تسبح على الماء فتكون هى القويلم الاسود عند بعض الصيادلة وتعطى أحيانا باسم عصارة اصطيركس أو نسال أى الطبى أى المسمى اصطوركس ويسهل حصول هذا الغلط اذا كان المستنتجان متحدين فى التركيب والخواص ولكن الاصطيركس الصادق هو الذى بالاميرقة وأما الاصطوركس فبالاوربا وهنالك مستحضر من هذا الاخير يظهر كونه صناعيا ويأتى من البلاد الشرقية مسمى بالاصطوركس السائل وهو ناتج من اذابة الاسطوركس فى الدهن أو فى النبيذ مخلوطا بالترنبتينا واعتبره بعضهم ناتجا من اغلاء أغصان وفروع الاصطيركس الطبى حيث يفعل ذلك بالبلاد الشرقية ويقوم مقام العصارة النقية التى لا تعرف الآن لهذا الاصطرك الطبى وانما الموجود عصارة صلبة هى المسماة بالميعة اليابسة

(الصفات الكيماوية) هى مركبة من دهن طيار وراتينج واسطيراسين وحمض سيناميك فالدهن الطيار المسمى اسطيرول لم يكن متكونا الا من كربون وادروجين وهو سائل يعطى مع الحمض النترى مستنتجات غريبة من جملتها ناتج أزوتى طيار حريف كالدهن الطيار للخردل والراتينج مركب من راتينجين أحدهما صلب والآخر رخو وربما كان هذا الرخو شبيها بالسيناميين واما الاصطراسين فاستكشفه بونسطر ودرسه بالاكثر سيمون وهو يكون على شكل ابرجيلة مستطيلة بيض تميع فى ٥٠ درجة وهى مركبة من ٢٤ من الكربون و ٤١ من الادروجين و ٢ من الاوكسيجين وهو لا يذوب فى الماء ويذوب فى ٣ ج من الكؤول المغلى و ٢٢ من الكؤول البارد ويذوب فى ٣ ج من الاتير واذا ضم للحمض النترى حصل مثل ما يحصل من الحمض سيناميك الذى يشبهه كثيرا ويعطى من مستنتجاته الحمض سياندريك وادرور البنزويل وهو مع القلويات الكاوية يتغير الى راتينج وحمض سيناميك وزيت ثقيل سماه سيمون اصطراقون يغلى فى ٢٢٠ ورائحته كرائحة الورد مقبولة أو اللوز أو القرفة ويحتوى هذا الزيت على ٩ من الاوكسيجين فى المائة وينال الاصطراسين بأن يقطر البلسم مع كربونات الصود ليستخرج الدهن الطيار ثم يغسل الراتينج بالماء ويذاب فى الكؤول فاذا قطر ذلك الى ثلثيه رسب الاصطراسين الغير النقى بالتبريد فيغسل بالكؤول ثم يذاب فى الاتير ثم يبخر الاتير ويذاب ثانيا حارا فى الكؤول ليحصل من ذلك بالتبلور الاصطراسين

(الاستعمال) الميعة السائلة الصادقة المسماة أيضا بلسم قويلم فيها خواص البلاسم عموما فهى منبهة للمجموع المخاطى فتعطى فى النزلات المزمنة فى الصدر والامعاء والطرق البولية ونحو ذلك فيكون ذلك الجوهر مقويا للمعدة ومنبها للعرق والبول وكثيرا ما يستعمل من الظاهر وضعيات فى مستحضرات مرهمية فيوضع على الجروح الغنغرينية المنتنة الرديئة الطبيعة ونحو ذلك وكان العطريون يستعملونه سابقا وسماه هنه العطرى كذا ذكر ميره وقال

بوشرده استعمل هيرتيير الاصطيركس السائل فى لقوريا النساء والبلينور اجيا أى السائل الزهرى بدل بلسم القوبا و يجهز منه بلوعا سنذكرها أى فى فصل منافع هذا الجوهر كنافع بلسم القوبا و ذكر أطباء العرب أن هذه الميعة حارة طيبة الرائحة تدخل فى الطيب وفيها قبض وتجفيف وقيل انها تسخن وتنضج وتلين فتشفى السعال والزكام وفيها جميع ما قلناه عنهم فى الميعة اليابسة

(المقدار وكيفية الاستعمال) يلزم قبل استعمالها من الباطن تنقيتها بتصفيتها من خرقة مثلا وبلوع الاصطيركس تصنع بأخذ المقدار المراد من الاصطيركس السائل النقى والمقدار الكافى من مسحوق عرق السوس ويحبب ذلك حبوبا كل حبة من ٣٠ الى ٤٠ سج يستعمل منها ٦ فى اليوم ٣ فى الصباح و ٣ فى المساء وقد يصل المقدار فى اليوم الى ١٢ وأوصى لوباج بتجهيز هذه الحبوب بأخذ $\frac{1}{8}$ من المغنيسيا المكلسة تجمع مع البلسم المذكور على حمام مارية مدة نصف ساعة وشراب الاصطيركس يصنع بأخذ ٢ جـ من الاسطيركس النقى و ٥١ من الكؤول الذى فى ٤٠ درجة من الكثافة و ٦٠ جزأ من السكر و ٣ من مسحوق الصمغ العربى فيذاب الاصطيركس فى الكؤول ثم يصب المحلول مغليا ويرشح على السكر ثم يجفف فى محل دفئ ثم يسحق السكر ويذاب فى ٣٠٠ جـ من الماء على حمام مارية ثم يضاف له الصمغ العربى المذاب فى ٥٠ جـ من الماء ويصفى وهذا الشراب منظره كمنظر المستحلب ويحتوى كل ٣٠ جم منه على ٤٠ سج من الاصطيركس كذا قال لوباج وجهز هيرتيير شراب الاصطيركس بهضمه فى الماء قال سوبيران وأنا اختار التركيب الذى ذكره لوباج لأن شراب الاصطيركس ليس شرابا مقبولا للالتذاذ لانه يحتوى على مقدار كبير من الراتينج وبالضرورة يكون أقوى فاعلية وأما طلاء الاصطيركس فنى بوشرده يصنع بان يذاب على نار لطيفة ١٠ جـ من القلفونيا و ٨ من راتينج اللامى و ٨ من الشمع الاصفر ثم يضاف على ذلك مع الاحتراس ٨ من الاصطيركس السائل ثم ١٢ جـ من زيت الجوز ثم يصفى ويحرك الى أن يبرد و يتمرهم و يستعمل هذا المرهم مجففا وكثيرا ما يجمع أيضا مع مرهم جالينوس ولودنوم سيدنام وتركيب هذا الطلاء فى سوبيران يختلف عن ذلك فانه قال فى تركيبه يؤخذ من القلفونيا ٤ جـ ومن كل من راتينج اللامى والشمع الاصفر والاصطيركس السائل ٢ جـ ومن زيت الجوز ٣ جـ ثم تمزج القلفونيا وراتينج اللامى والشمع مع بعضها فى قدر فتذاب على نار هادئة ثم يضاف لها الاصطيركس السائل ولكن مع غاية الاحتراس خوفا من نتائج شدة الغلى حيث تنتج تبخير ماء الاصطيركس اذا كان المخلوط الراتينجى شديد الحرارة فاذا ذاب الاصطيركس يضاف له زيت الجوز ثم يصفى من خرقة ويحرك الطلاء حتى يقرب للبرودة فيحصل على سطح الطلاء لاصطيركسى شبه قشرة ناشئة من ثخن زيت الجوز فى الطبقات السطحية بسبب الخاصة المجففة فى هذا الزيت وتفصل هذه الطبقة اذا أريد استعمال الطلاء وأما الميعة المنقاة المتجمدة فتصنع بأخذ ١٢٠ جم من الميعة المنقاة و ١٠ جم من الكلس المائى يمزجان ويسخنان مدة ساعة على حمام مارية ويعمل ٢٤٠ بلعة ويصح أن يستعمل منها

كل يوم من ٥ الى ٢٠ بلعة فى البلينور اجيا

(الفصيلة اللاذنية)

تسمى بالافرنجية قسطيه أو يقال قسطنيه وهى فصيلة صغيرة لها شبه بالفصيلة الزيزفونية (تلياسيه) ونهاية ما تختلف عنها بأوراقها المتقابلة وبزورها المتعلقة بالزاوية الباطنة للحواجز وربما جاء زمن يحكم فيه بمناسبة انضمام هاتين الفصيلتين ببعضهما وكان جنس فيولا أى البنفسج داخلا فيها والآن تتكون منه فصيلة مخصوصة فلم يبق لفصيلتنا الا جنسان قسطوس بكسر القاف وهليثطيوم ولذا كانت قليلة النفع فى الطب اذ لم يذكر فيه منها الا اللاذن

(لاذن)

يسمى بالافرنجية لادنوم وأصله مأخوذ من العربى وباللسان الاقرباذينى لبدنوم وهو جوهر صمغى راتينجى ينتج من جملة أنواع من جنس قسطوس مثل قسطوس لادنفيروس أى اللاذنى وقريطيقوس أى الكريتى نسبة لجزيرة كريت أو يقال قريط من بلاد اليونان ولورفوليوم أى عليق الاوراق أو اللبلابى وغير ذلك مما ينبت بجزائر اليونان واسبانيا وايطاليا وبروونسه ويظهر أنه كان يجلب سابقا من بلاد العرب وكان معروفا عند القدماء فقد ذكره ثيوفرست وديسقوريدس وذكر بلنياس أنه يجنى من قسطوس وحرفه النساخ الى قسوس ولذا ترجم المترجمون هذا الاسم الاخير بالعليق الذى هو عند اللطينيين ايديرا ايلكس وهى ترجمة صحيحة لقسوس الذى هو التحريف الحاصل لان قسوس عند اليونانيين معناه عليق وهو من الفصيلة الكرمية أى العنبية خماسى الذكور أحادى الاناث وأغلب أنواعه شجيرات متسلقة مع أن العليق بعيد جدا عن الجنس الذى كلامنا فيه أى قسطوس المنسوب لفصيلة قسطيه أو قسطنيه أى اللاذنية وذلك الجنس كثير الذكور أحادى الاناث ويحتوى على أنواع كثيرة أغلبها شجيرات مكللة أى متكاثفة فروعها على بعضها ومرتفعة قليلا وأوراقها متقابلة بسيطة وأزهارها وردية أو بيض وثمارها أكام محاطة دائما بالكأس ومخازنها ٥ أو ١٠ كثيرة البزور وأكثر تلك الانواع بجنوب الاوربا وبالافريقة الشمالية واسبانيا فقد يوجد منها ١١ كات فى اسطرامادور وفى اندلوسيا

(الصفات النباتية) قسم بعض النباتيين تلك الانواع الى قسمين أحدهما ازهاره وردية أو أرجوانية وثانيهما أزهاره صفر أو بيض فمن القسم الاول ما يسمى قسط قريط وسماه لينوس قسطوس قريطيقوس نسبة لجزيرة قريط أو يقال كريت من جزائر اليونان وتنبت تلك الشجيرة أيضا فى كنديه والشام وجبال أحرمن جزائر اليونان وسوقها قائمة متفرعة وأوراقها حادة متعرجة الحافات زغبية منتهية من الاسفل بذنيب عريض غشائى والازهار كبيرة الحوامل ولونها أحمر كحمرة الدودة وتنضم غالبا ثلاثة ثلاثة فى قمة الساق وتتفتح كازهار بقية أنواع الفصيلة عندما تظهر الاشعة الاول للشمس عند طلوعها وتتبع هذا الكوكب فى سيره وتذبل عند المساء والكاس مستدام ذو ٥ أقسام والاهداب ٥ منفرشة كالفراش

أهداب الورد وهي أكبر من قطع الكاس ورقيقة ومكرشة قليلا والذكور كثيرة ولونها
أصفر ذهبي جميل وأقصر من التويج والثمر كرى فيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على
جملة بزور ومن هذا القسم أيضا ما سماه لينوس قسطوس البينوس أى الابيض لبياض
أوراقه ويسمى بالافرنجية بما معناه قسط قطنى وأوراق هذا النوع بيض قطنية الوجهين
وهذه الشجيرة تعلو من ٣ أقدام الى ٤ وأغصانها مستقيمة متكللة أى متكاثفة على
بعضها ومن هذا القسم أيضا ما سماه لينوس قسطوس قرسبوس أى المتشنج وهو أقل
ارتفاعا من السابق وينبت بالاماكن التى ينبت فيها وقشرته سمراء وأغصانه الجديدة زغبية
مبيضة وتحمل أوراقا متشنجة الحافات مبيضة قطنية الوجهين وأما القسم الثانى ففى أنواعه
ما سماه لينوس قسطوس لادنيفيروس أى اللاذنى وهو شجيرة جميلة قد تكتسب علوا من ٥
أقدام الى ٦ وتحمل أغصانها أوراقا متقابلة سهمية ضيقة حادة خضراء من الاعلى
ومبيضة قليلا من الاسفل وهى مغطاة بمادة لزجة ولكن تلك الاوراق عديمة الزغب ورائحتها
عطرية والازهار كبيرة بيض وأهدابها كثيرا ما يوجد فى قاعدتها نكتة أرجوانية وهى
وحيدة فى قمة الحوامل المتحملة لعدد كثير من وريقات زهرية احاطية مبيضة مقعرة وهذا
النبات ينبت بالمشرق بجزائر اليونان واسبانيا وبروونسه ومن هذا القسم ما يسمى قسطوس
ليدون شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المتقابلة السهمية التى لونها أخضر قاتم فى وجهها العلوى
ومبيضة فى وجهها السفلى ومغطاة بطلاء راتينجى عطرى وأزهاره صفر منتقعة تقرب
للبياض وهى مهيئة بهيئة باقة فى قمة تفرعات الساق وتوجد هذه الشجيرة حوالى منبليير
ونربون وبروونسه وغير ذلك وأطباء العرب نقلوا كلام اليونانيين الذين أسسوه على خطا
المترجمين له وجعلوا نبات هذا الجوهر صنفا من القسوس أى اللبلاب أو شبيها باللبلاب
وهذا الجوهر طل يقع على الورق عند بعضهم أو أنه ينشأ من الشجرة نفسها عند آخرين
ويقولون ان المعز ترتع فى هذا الورق فتلزق بها الرطوبة الدبقة فتتلبس فى أفخاذها وفى لحاء
التيوس فما تعلق بلحاها وأعاليها فهو الجيد وما تعلق باسافلها وأظلافها ووطئته مع الرمل
والتراب فهو الردىء ثم قالوا ان من الناس من يأخذ منها هذه الرطوبة فيصفيها ويجعلها
أقراصا ويخزنها للمتجر ومنهم من يأخذ حبالا أو سيورا من جلد فيمر بها على هذه الشجرة
فالزق بها من هذه الرطوبة جمعوه وعملوه أقراصا وهذا هو الخالص ويسمى بالعنبرى وقال
صاحب كتاب ما لا يسع ان الاول أى كونه طلا يقع على الاشجار المذكورة أشهر وأصح لكن
قد عرفت أن هذا كله ليس بصحيح وأنه مؤسس على غلط أصلى وقد علمت الصواب قال ميره
فالشجيرات اللاذنية دبقة الملمس لان الجوهر المدهونة به وهو اللاذن دسم لزج ملصق مريح
يعلق بشعر الحيوانات التى ترتع فى تلك الشجيرات وسيما المعز فتقشط وتجمع وتسمى باللاذن
(أنواعه وصفاته الطبيعية) يتميز اللاذن فى المتجر الى أنواع الاول الحقيق الذى لا يحتوى
يقينا الا على ما يحمل من المحال التى يجنى منها ويكون على شكل كتلة متجانسة الطبيعة
مسودة دبقة تلين بسهولة بين الاصابع بل تلتصق بها ومكسرها سنجابى ويتحول بمماسة
الهواء الى السواد ورائحتها قوية مقبولة وطعمها فيه بعض مرار والثانى اللاذن الكتلى

المتجرى

المتجرى وهو عين النوع الاول الا أنه مخلوط بمواد راتينجية وصمغية وغير ذلك وهذا أيضا فيه بعض نقاوة والثالث اللاذن الملتف وهو قطع ملتفة التفافا حلزونيا وفى غلظ الابهام وثقيلة جدا ولونها اسنجابى ترابى وطعمها مر وهى وسخة جافة سهلة الكسر ومكسرها طاقى محبب وتتفتت تحت الاسنان وهى مركب صناعى غير نقى تفعله أهالى البلاد من اللاذن الحقيقى والرمل الحديدى والتراب وغير ذلك ويمزج ذلك ببعضه ويمكن أن يزاد على هذه الانواع نوع رابع وهو لاذن اسبانيا أى اللاذن الحاصل بالغلى وذلك أنه يغلى فى الماء أنواع من النباتات اللاذنية فينال منها سائل يسبح على الماء ويتجمد بالتبريد وذلك النوع هو المستعمل فى جزيرة اسبانيا وهو غير مخلوط برمل ولكن لا يكون مشابها من جميع الاوجه للاذن كندية وغيرها لانه يلزم أن يتصاعد كثير من دهنه الطيار مدة تحضيره وأن يذوب فى الماء ما فيه من الصموغ والاملاح والحوامض فلا يبقى منه الا الراتينج النقى تقريبا ولذا يقل طلبه ولا يوجد فى متجر الادوية وربما سمى بالبلسم الاسود وأكثر ما يوجد فى المتجر هو الكتلى والملتف مع عدم نقاوة هذا الاخير وقال جيبور كانوا سابقا يجنونه بتمشيط لحاء التيوس التى ترتع فى أوراق شجرة اللاذن بكريت والآن ينال بأن يمر على الاشجار المذكورة بحبال من الجلد مرتبطة ببعضها ومهيئة بهيئة أسنان المشط ثم يقشط بسكين من الحبال المذكورة الراتينج ويوضع فى مثانات يزيد فيها قوامه واللاذن المنال بذلك نادر فى المتجر قال وقد رأيت منه كتلة تقرب من ٢٥ رطلا محوية فى مثانة وكان أسود صلبا ولكنه لزج وفيه بعض يبس ومكسره سنجابى ويسود سريعا من الهواء ويلين بين الاصابع بأعظم سهولة ويلتصق بها كالتصاق القار وحينئذ تنتشر منه رائحة مخصوصة قوية بلسمية

(خواصه الكيماوية) يختلف تحليله الكيماوى باختلاف الانواع المبحوث فيها فتحليل بلتيير كان فى اللاذن الملتف فوجد فى ١٠٠ منه ٢٠ من الراتينج و ٦٠ ر٣ من صمغ محتو على قليل من مالات الكاس و ٦٠ ر٠ من الحمض ماليك أى التفاحى و ٩٠ ر١ من الشمع و ٠٠ ر٢ ٧٢ من الرمل الحديدى و ٩٠ ر١ من الدهن الطيار والاجزاء المفقودة قال جيبور ومن الواضح أن عمله كان فى لاذن غير نقى بالكلية وأنا قد عالجت ١٠٠ قمح من الذى شرحته أولا بالكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة ومغليا فاستولى السائل على الكتلة بالتبريد ولما مدت بالكؤول ورشحت من جديد لم يبق على المرشح الا سبع قمحات من الشمع وأما المحلول الكؤولى فأعطى بالتبخير ٨٦ قمح من راتينج أحمر شفاف رخو قوى الرائحة يعطى بالتقطير مع الماء دهنا طيارا وجزء اللاذن الغير القابل للاذابة فى الكؤول لم يعط للماء الا قمحة من جوهر لم يحمر محلوله صبغة التورنسول ولم يرسب فيه راسب بالكؤول وتكدر مع العسر باوكسلات النوشادر ولم يرسب بتحت خلات النوشادر الا بعد زمن ما وتلك النتائج تدل على عدم وجود صمغ وحمض تفاحى أو تفاحات الكاس أو أن لا يوجد منها فيه الا قليل جدا والفضلة الغير القابلة للاذابة فى الماء ليست مركبة حسبما يظهر لى الا من تراب وشعر ووزنها ٦ قمح ويستفاد من ذلك التحليل

أن اللاذن مركب من ٨٦ من راتينج ودهن طيار و ٧ من شمع و١ من خلاصة مائية و ٦ من مادة ترابية وشعر ووجود الشمع فى اللاذن ناشئ يقينا من الكيفية التى يجنى بها فان كثيرا من النباتات بقطع النظر عن العصارات الخاصة المحوية فى باطنها ولكثرتها فى الغالب تتصاعد منها الى الخارج يوجد على سطحها عدد كثير من شبه أجربة أى أغشية رقيقة مملوءة بالشمع ويقرب للعقل أن شجر لاذن كريت بهذه الكيفية فالخيوط الجلدية التى يمرون بها على فروعها وأغصانها وأوراقها يلزم أن تمزق هذه الاجربة فيختلط ما فيها بالعصارة المجهزة من الاوعية الراتينجية انتهى وقال ميره يقرب للعقل أن عمل جيبور كان فى نوع اسبانيا فلم يجد فيه صمغا ولا حمضا ووجد فيه جزأ يسيرا جدا من دهن طيار ثم ساق نتيجة عمله الذى ذكرناه ثم قال ففى الحالة الاولى يكون اللاذن صمغا راتينجيا وفى الثانية يكون راتينجيا يقرب لان يكون خالصا ومن العظيم الاعتبار أنه لم يذكر فى حالة من الحالتين بلسميا ولا حمضا جاويا مع أن رائحة هذا الجوهر تعلن بأن فيه ذلك أى لان رائحته بلسمية مقبولة جدا وطعمه مر عطرى انتهى فيصح أن نقول انه لا يذوب فى الماء وخصوصا اذا لم يوجد فيه صمغ ويذوب معظمه بل كله فى الكؤول واذا ألقى على الفحم المتقد احترق وانتشر منه دخان أبيض ثخين

(الاستعمالات) هذا اللاذن فيه الخواص المنبهة والمقوية نظير الادوية المشابهة له ولذلك استعملوه فى الاحتقانات الباردة فى الاحشاء وفى النزلات المزمنة وفى القروح الباطنة ولتحريض خروج المشيمة ونحو ذلك ويستعمل من الظاهر محللا ومدمليا ومقويا مخلوطا بالمراهم أو اللزوقات ويوجد فى البلسم الاختناقى أى المستعمل فى اختناق الرحم واللزوق المعدى واللزوق المضاد للكسر وراتينجه المستخرج بالكؤول يكون جزأ من الترياق الالهى ويدخل ايضا فى بيوت العطريات وفى الاقراص وغير ذلك وذكر ميثول أنه لا يوجد بايطاليا نقيا الاعند العطريين وتعمل منه الاتراك كرات ويضيفون له المسك والعنبر ويضعونه على النار بخورا مماسا للهواء وذكر بعض السياحين أن أهل مصر يمسكونه بأيديهم حفظا من الطاعون أقول يظهر أن ذلك غلط وانما الذى يمسكه بعض الناس فى أيديهم زمن الطاعون هو الالمى وهو راتينج آخر قد سبق لنا شرحه انتهى وله فى كتب العرب استعمالات كثيرة منها ما أخذوه عن اليونانيين ومنها ما هو من تجربياتهم فقالوا انه يحلل وينضج وانضاجه أقوى من تحليله وهو مفتح لافواه العروق باعتدال ولذا كان نافعا من علل الارحام واذا اقطر فى الاذن مع الشراب المسمى ادرومالى أو مع دهن الورد أبرأ أوجاعها وقد يدخن به فى قمع لاخراج المشيمة وادرار الطمث واذا وقع فى أخلاط الفرزجات واحتمل أبرأ صلابة الرحم وحلل أورامها وقد يقع فى أخلاط الادوية المسكنة للاوجاع وفى أدوية السعال والمراهم واذا شرب بشراب عتيق عقل البطن وقد يدر البول واذا حل فى دهن ورد وطلى به يافوخ الصبيان نفع من نزلاتهم ومن السعال المتولد عنها واذا ضمد به مقدم الدماغ وعودى عليه نفع أيضا من نزلات الصبيان واذا وضع على المعدة المسترخية شدها وعلامتها الغثيان وسيلان اللعاب وقلة العطش فهذه علامات استرخائها

فهو يزيل هذا كله واذا حل بشحم خنزير ووضع على أورام المقعدة سكن أوجاعها واذا حل بدهن ورد واحتقن به للسحج نفع منه وقالوا انه مفتح للسدد واذا خلط بشراب ومر ودهن آس أمسك الشعر المتساقط فيسد بقبضه المسام التى فيها مراكز الشعر ومن غرائب الخرافات فى تذكرة داود أنه اذا تبخرت المرأة به بعد استبرائها من البول فان قامت بعد تدخينه الى البول سريعا فانها تحمل والا فقد يئست منه ونحو هذا من الاختراع المزوق وأقول استعمال هذا الجوهر الآن عند متأخرى الاطباء قليل جدا بل معدوم بالكلية ولكنه عند أهالى مصر كثير الاستعمال من غير أمر الطبيب للنزلات وبحوحة الصوت وتنبيه البنية وايقاظها وبالجملة هو كغيره من الاجسام الراتنجية

فصيلة اراليا سيه

هذه فصيلة من ذى الفلقتين لها شبه بالفصيلة الخيمية وأجناسها قليلة العدد ونباتاتها حشيشية ذوات جذور معمرة وشجيرات وأشجار فيها ارتفاع وفيها الخواص الدوائية التى فى الفصيلة الخيمية واسم الفصيلة اعنى اراليا سيه مأخوذ من جنس اراليا الذى يحتوى على نحو ٣٠ نوعا ففى الامريقة الجنوبية نحو نصفها ومنها ما ينسب للهند وأغلبها شجيرات واستنبت بعض منها ببساتين الاوربا وسيما أراليا اسبينوزا المسمى بلسان العامة الانجليك الشوكى وان كان أصله من الامريقة وقد أمر الطبيب مارابا المنقوع المائى للقشرة الباطنة والجذر من هذه الشجيرة الشوكية علاجا للاوجاع الروماتزمية ويلزم كونه خفيفا لانه اذا كان قوى التحمل فانه يهيج الغدد اللعابية ويحصل منه غثيان ولكن لا يحصل هذا لجميع الاشخاص ويحضر من خشبه صبغة تستعمل فى ورجينى علاجا لاوجاع الاسنان المتسوسة وللاوجاع الشديدة القولنجية ومن الانواع ما يسمى اراليا أومبيلفيرا أى الخيمى ينبت فى امبوان من جزائر ملوك ويسيل منه صمغ راتنجى أصفر اذا جف صار أشقر ورائحته مقبولة اذا أحرق على الفحم المتقد وبذلك يظن أنه يحتوى على حمض جاوى ومن الانواع اراليا راسيموزا أى العنقودى يستعمل مطبوخ جذره لتنظيف الجروح العتيقة واذا حول الى مرقة معقودة أوضماد كان نافعا فى علاج القروح القديمة وضعا عليها وشاهد ميشو استعماله دواء معرقا فى كندة ومن أنواعه اراليا بالماتا أى الاصبعى ذكر لوريرو أن قشر هذا النوع يستعمل فى الصين محللا ومنظفا وكذا يعالج به فى بلاده الجرب والاستسقاء ومن أنواعه اراليا أوكتوفيلا أى ذو الثمانية أوراق ينبت بالصين ويستعمل قشره وأوراقه هنالك كدواء مفتح ومدر للبول ومعرق وملحه الثابت ورماده يستعملان علاجا للاستسقاء ومن أنواعه ما يسمى اراليا نودقولس أى المعقد الساق ينبت بالبلاد المنضمة من الامريقة وجذوره فيها خواص العشبة بل ذكر رجيبور أنها توجد مخلوطة بها أحيانا فيستعمل منقوعها علاجا للداء الجلدى المسمى بالمنطقة ومطبوخها يشفى الارتشاح العام

جنسنج

بفتح الجيم الفارسية وسكون النونين بينهما سين مفتوحة وجيم فى الآخر وهو اسم صينى

بلوهر أى جـذر شهور عنـد الصينيين ينسبون له خواص جليلة و يبيعونه فى المصر بثمن غال خارج عن الحد وكا يسمى بذلك يسمى أيضا ببلاد الصين جنشن وتندسن بنونين أولاهما مكسورة وثانيتهما ساكنة ثم دال مكسورة ثم سين مفتوحة ونون فى الآخر وأسماء كثيرة غير ذلك ومعناها كلها أول نبات أو أعلى نبات يوجد فى العالم أو نحو ذلك وذلك لكونهم ينسبون له صفات عالية بل يجزم بعضهم أنه اذا كان هذا الدواء مانع للموت يكون هـذا وأما النبات المنتج لهذا الجـذر الصينى فموانع معرفته كثيرة لانه ينبت فى أقاليم مخيفة بعسر دخول الاغراب فيها ولذا كانوا لتعظيمهم لهذا الجذر يلتزمون لاجل اجتنائه من أماكنه تجهيز أسلحة قوية تقهر تلك التعسرات مع ١٠٠٠٠ شخص يرسلون كل عام ويمكثون ستة أشهر فى وسط تلك الاماكن مقطوعين عن كل شئ وكان لهم عند اجتنائه مجالس احتفال وتشريف مخصوصة واحتراسات كثيرة فى تحضيره وحفظه ونحو ذلك غير أن المشاق والتعب الذى يكابدونه يقتضى أثره باقتنائهم هـذا الجذر الثمين لانه كان عندهم دواء قلبيا جليل القدر وواسطة ثمينة يعالج بها الضعف من أى نوع كان والسموم مهما كان نوعها والازفة والقىء والالتهابات وغير ذلك ويزعمون أنه يطيل حياة الشيوخ ويعطى لاعضاء التناسل شدة وقوة غير محدودة واذا وضع فى الفم تيسر للشخص أن يجرى جريا كثيرا ويمشى مشيا طويلا بدون لهث وتعب وبالجملة يرون أنه دواء عام مشهور وفضله شهرة فاخرة مذكورة فى مؤلفاتهم ويسمونه روح الارض والمركب المديم للحياة وغير ذلك ومن المعلوم أن تلك الخواص أيقظت انتباه السياحين من الاوربيين الذين تيسر لهم الدخول لبلاد الصين والتزموا أن يفتشوا على مافيه ثروة لوطنهم عسى أن يقفوا على التولدات النباتية الصينية ويعرفوا منافعها فمع التعسرات التى كابدوها من منع هؤلاء القبائل الغرباء عن الوصول لذلك انتهى حالهم بانالة معارف لهـذا الدواء السرى وأرسلوها لفرانسا فأول كلام من العامة فى هذا الدواء كتب فى تقرير قرئ بديوان العلماء سنة ١٦٩٧ ثم تواتر الكلام فيه الى أن أشهر الطبيب لافيطو شرحا جديدا سنة ١٧١٨ مع شكل جميل ثم توالت النقول والاخبار حتى ظهر أن معارف هـذا الجوهر صارت تامة وأغلبها مكتسب من المحال التى يوجد بها ويستعمل فيها كثيرا وعلم مما كتبه العلماء ومن أشكالهم التى رسموها للنبات المنتج لهـذا الجذر أنه نوعان متميزان وذلك أن كمفير وشرلفواس وبرمان كتبوا فى مؤلفاتهم صورة نبات خمى وهو المسمى عند لينوس وطمبرج سيوم نترى بفتح النون الاولى وتسكين الثانية وهو من أسماء هذا الجذر ببلاده لكونهم ظنوا مع هؤلاء المؤلفين أنه النبات المجهز للجنسنج الحقيقى ولكن شبهه التام بل مماثلته لنباتى خمى أوربى يسمى عند لينوس سيوم سيزارم الذى تؤكل جذوره بالاوربا فى الشوربات مسمى باسم سيسرون وبالافرنجية شرذى بكسر الشين وسكون الراء يشكك فى أن يكون هذا هو الجذر الشهير الجليل ولماذا كرلو يروا أن هـذا الجذر ليس معتبرا بالصين ثم ايضاحه فلا يعتبر الآن هذا النبات الاصنف فاذا بصل ابطى لما يسمى سيوم نترى فى أنواعنا النباتية ويصح أن يوجد فى شكل كمفير أحسن الصفات لتمييزه عن سيوم سيزارم كالاوراق الجذرية البسيطة ثم ثنائية التشقق ثم تثليث الوريقات

ثم التجنيج وغير ذلك ولم يفصل عنه الى الآن اسبرنجيل ودوقندول ومن المؤلفين من صور
نباتا من فصيلة ارلياسيه قريب الشبه كما هو معلوم لنبات الفصيلة الخيمية يسمى عند لينوس
بنكس كونكفوليوم وهو الذى ذكر الراهبان جرطروس ولافيطو وغيرهما انه الجنسنج
الحقيقى وذكر كثيرون أنه المجهز لهذا الجذر الثمين وفرح العلماء فرحا عاما حينما وجده الراهب
لافيطو فى كندة حيث يسمى هناك ببعض الاماكن جرنتسكوان أى نفذ الانسان وتعبير
معنى هذا الاسم بذلك شبيه باسم جنسنج الذى معناه شبيه الانسان وسبب ذلك الفرح
سهولة تحصيل جوهر لا ينال من الصين الا بتعب ما سمع بمثله و يبذل دراهم كثيرة وكان يجنى
منه من هناك مقدار كبير ويرسل للاوربا ثم صار الفرنساويون والهولانديون يذهبون به الى
الصين نفسه وحصلوا بذلك ثروة كبيرة ثم انكشف للصينيين أن هذا لم يكن الجنسنج الحقيقى
فأحرقوا ما ظنوه جنسنجا كاذبا وحصل مثل ذلك أيضا فى اليابونيا مع أن هناك ما يدل على أن
نبات كندة هو بالضبط نبات تتار الصين وانما انهدم شرف اعتباره بكثرته وتبع ذلك ثمنه
البخس ونقول من جهة أخرى قد فعلت بفرانسا تجربيات فى جذر بنكس كونكفوليوم
فلم يستفد منها الخواص الغريبة الجليلة التى نسبوها له فتسبب عن ذلك هجر هذا الجذر حتى
عند الصينيين أيضا وترك فريسة للسوس والديدان فى بيوت الادوية التى بالاوربا بحيث
لا يوجد منه الآن الا بغاية المشقة بعض بقايا تالفة قال ميره ومع ذلك نقول بعد هذا كله
نحن لا نعلم فى الحالة الراهنة للعلم أن الجنسنج الحقيقى عند الصينيين هل هو سيوم تنزى أو بنكس
كونكفوليوم ثم قال ميره ما محصله انه لاجل المعرفة الاكيدة لنبات هذا الجذر رأينا أن من
اللازم الاطلاع على المرقومات الصينية المحفوظة بخزينة الملك حيث تحتوى على صور
جليلة لنباتات تلك البلاد فرأينا أن ريموزات الذى انهمك على دراسة لغة الصينيين وعلومهم
أثبت فى كتبه جملة من تلك النباتات ورأينا فيها ٣ صور نباتات مذكورة على انها الجنسنج
الحقيقى ورأينا فى مجمع العلوم الصينية ٤ اشكال اثنان منها من أنواع بنكس يقرب للعقل
أنهما من بنكس كونكفوليوم أو أنواع قريبة له جدا ومنهما واحد جذوره ليفية يسمى
الجنسنج الليفى والثالث شكل نبات خيمى يسمى جنسنج اليابونيا والرابع منظر نبات من
الفصيلة الناقوسية (قنبوليه) وهو المسمى قنبونولا غلوكا أى الاخضر المبيض ويسمى
جنسنج الرمال وهناك أيضا كتاب ثان يابونياوى أندروجود من السابق وعنوانه اجتناء
الحشائش والاشجار اليابونية ويوجد فيه للجنسنج نوعان الاول من جنس بنكس يختلف
قليلا عن النباتات التى ذكرناها والثانى ناقوسى يسمى جنسنج الرمال وأما وربروا الذى
سكن كوشنشين وتيسر له التداخل مع أهل الصين فلم يتيسر له أن يجتنى الجنسنج وشك هل هو
بنكس كونكفوليوم أو غيره ولكن شاهد تصاوير الصينيين التى منها النبات الذى يظهر أنه
يحصل منه الجنسنج الحقيقى ولأوراقه وريقات مخمسة وثماره عنبية تحتوى على ٧ بزور
أو ٨ كرية سرية وذلك يبعده عن جنس بنكس فاذن هناك وجه لظن أن النبات الذى
شاهد صورته كان من فصيلة ارلياسيه من جنس مخالف لجنس بنكس فيمكن أن نؤكد أنه
يوجد نبات يشتبه بجنس بنكس كونكفوليوم الذى اثنتان من وريقاته أصغر من غيرهما

وكلاهما مسننة عديمة الذنيب   فقد علم مما ذكر أن اسم جنسنج لا ينسب لنبات واحد لأن الصينيين عندهم منه أنواع كثيرة مسماة بهذا الاسم العام ويصفون بالصادق منها ما كان أندر وجودا وأوجب ذلك يكون أغلى ثمنا   وبالجملة فلا نزال في اضطراب واشتغال نهاية ما نقول ان لفظة جنسنج كما تطلق على الجذور الصينية التي اضطرب النباتيون قديما في تعيين نباتها تطلق أيضا على الجذور الآتية من كندة حيث يغلب على الظن أنها هي بعينها جذور الصينيين بل كاد جميع النباتيين يجزمون بذلك ومنهم ريشار حيث شرح الجنسنج بأنه هو ما يسمى بنكس فلنجزم بأنه عين نبات الصينيين ونقل أن جنس تلك الجذور يقال له باللسان النباتي بنكس من فصيلة أراليا سيه خماسي الذكور ثنائي الاناث واسمه يوناني مركب من كلمتين أولاهما كل وثانيتهما مرض فمعناه دواء جميع الامراض ومن ذلك أخذ الاسم الافرنجي للدواء الذي يسمونه بناسيه أي دواء كل مرض   وانما سمي هذا الجنس بذلك لأن أحد أنواعه هو الجنسنج الشهير عند الصينيين   ويوجد اسم بنكس في كتاب ثيوفرست وبلنياس وغيرهما موضوعا على جملة نباتات نسبوا لها خواص جليلة فلفظة بنكس عند النباتيين يكون مدلولها ما يسمى عند الصينيين جنسنج   والصفات النباتية للنوع الذي سماه لينوس بنكس كونكفوليوم أي الجنسنج الخماسي الوريقات هي أن جذره لحمي مغزلي في غلظ الاصبع وكثيرا ما يكون منقسما الى فرعين منغمسين باستقامة في الارض ويوجد في طرفيهما بعض ألياف دقيقة   ويرتفع من تلك الجذور في كل سنة ساق بسيطة خالية من الزغب مستقيمة تعلو من ٣ ديسمتر الى ٤ وتحمل في جزئها العلوي ٣ أوراق ذوات ذنيبات احاطية المنشأ وكل ورقة تتركب من ٥ وريقات غير متساوية بيضاوية سهمية حادة مسننة الحافات   والازهار حشيشية اللون يتكون منها خيمة بسيطة في قمة حامل مشترك وتخلف عنبا مستديرا يكتسب لونا أحمر بالنضج   فهذه صفات نبات هذا الجذر الذي اشتهر في الازمنة السالفة اشتهارا لا مزيد عليه عند الصينيين

(والصفات الطبيعية لهذه الجذور) هي أنها كما علمت منتفخة أي مغزلية كما قلنا سنجابية خفيفة أو شقراء من الظاهر ومصفرة من الباطن وكثيرا ما تكون متفرعة وهي مغطاة بقشرة خشنة مكرشة وفيها حزوز مستطيلة وحزوز مستعرضة وهي عديمة الرائحة وطعمها فيه بعض حرافة وعطرية وسكرية عظيمة الاعتبار مع بعض مرار قليل ولذا يمكن أن تشتبه بجذر عرق السوس ولذلك لم تستعملها الامريقيون في حالة من الاحوال التي كانت تستعمل فيها عند الصينيين   وانما نهاية قولهم انها تكون بدلا عن عرق السوس فيأخذون مسحوقها ليحببوا بها الحبوب أو يستعملون مطبوخها كمغليات صدرية   وأما الخواص التي كان الصينيون ينسبونها لها من عود الشباب وتقوية الباه وغير ذلك فغير صحيحة وجربت كثيرا فلم تحصل منها نتيجة نافعة مع أنها كانت لأجل ذلك تشترى بثقلها ذهبا وكانوا قبل أن يقدموها للمتجر يجهزونها بتجهيزات وذلك أنه بعد غسلها وازالة الشروش المتولدة على سطحها تغلى في الماء بعض دقائق ثم تغلف بخرق رقيقة وتجفف ثم توضع في علب من الرصاص وتحاط بالكلس حذرا من تسلط الحشرات عليها وبذلك الاحتراس تصير صلبة

مصفرة كأنها قرنية القوام ضعيفة الرائحة سكرية الطعم أولا ثم عطريته وكانت شهرتها سابقا في الامراض الثقيلة ومعدودة من الادوية التي من خواصها ازدياد الحساسية العضوية وتصيير سير الدم أسرع وافراز العرق أكثر ونحو ذلك ولكن حيث كان يوجد من الادوية السهلة الوجدان ما يقوم مقامها كان ذلك سببا لهجرها بالكلية بعد الاطراء الزائد من مادحيها بخواص خارجة عن العقل فنحمد الله ونشكره على ما علمنا من المعارف وسيما علم النباتات وعلم العلاج حيث ثبت الآن أن ذلك الاشتهار كان في غير محله لان هذا الجذر انما يحتوي على مادة سكرية ودقيق فلذلك ألقي الآن في زوايا الاهمال وصار فريسة للسوس والديدان وأما أوراقه فكانوا يستعملونها منقوعة كالشاي وأما مقدار الجذور لاجل استعمالها من الباطن فمن ٤ جم الى ٨ ومنقوعها النبيذي أو المائي بمقدار من دوج هذا أو مثلثه

(الفصيلة النجيلية)

(مرزنبل)

يسمى أيضا كف النسر وكف الدابة ويسمى بالافرنجية اسبيكنرد أي الناردين الشوكي وباللسان النباتي اندروبوغون نردوس فجنسه اندروبوغون من الفصيلة النجيلية متعدد النوع أي الذي أزهاره المذكرة والمؤنثة مخلوطة بأزهار خنثية وهو وحيد المسكن أي أزهاره وان كانت منفصلة الى مذكرة ومؤنثة الا أنها مجتمعة في شجرة واحدة وصفات هذا الجنس أن السنابل الصغيرة أي الفروع السنبلية المركبة للسنبلة التامة ثنائية الزهر أو ثلاثيته فسنيبلات المركز عديمة الحامل وحيدة الزهر خنثية والسنيبلتان الجانبيتان لهما حاملان صغيران وأزهارهما مذكرة أو خالية من نوعي التناسل والسنيبلات الخنثية تتركب من غلاف ذي ضفتين وهيئة كوزمكون من قشرتين غشائيتين فالسفلى منهما غير منتهية بشيء والعليا منتهية بحافة علوية خشنة والسنبلتان الجانبيتان سواء كانتا مذكرتين أو خاليتين من نوعي التناسل ليس فيهما تلك الحافة العلوية فالازهار كلها تكون على هيئة سنابل تتساوى في القمة وان اختلفت حواملها وهذا الجنس كثير الانواع ويبحث عن كثير منها للاستعمال الطبي كانواع المرزنبل والاذخر وسيما نوع المرزنبل الذي نحن بصدده وهو اندروبوغون نردوس المسمى في المتجر بالناردين الهندي والناردين الشامي والناردين الشوكي والنوع الآخر منه على ظني هو اندروبوغون اسكاروزم كما يفهم من الشرح النباتي والطبيعي الذي ذكره أطباء العرب للمرزنبل على حسب ما كان عندهم من المعارف النباتية حيث قالوا يطلق المرزنبل على أصل نبات يسمو حتى يقارب البيروح وله ورق عريض متراكم كورق البيروح الا أنه مزغب ويرتفع من وسط النبتة قصبة مجوفة بين صفرة وحمرة مزغبة يحيط بها أوراق صغار وزهر الى بياض أو صفرة ويرتفع فوق ذراعين ويتكون في رأسها جسم اسفنجي داخله رطوبة يسيرة وفي أطرافه شوك صغار وله أصول غلاظ بيض ترمي الى غبرة يسيرة مع صفرة وهي دهنة طعمها حلو مع يسير مرارة واذا

قلع هذا الاصل فى الربيع كان لينا كالشمع بحيث يكاد يقبل الانطباع ويتعجن اذا مضغ
واذا قلع فى الصيف عند جفاف النبتة كان صلبا متينا ويبقى هذا الاصل سنين كثيرة بدون
تأكل انتهى وقال أطباؤنا انه ينبت بطرسوس وجميع أرض الشام وطبرية وجبال
المقدس والعذر وجبل الحكار بالموصل وغير ذلك انتهى وقال ميره فى اندروبوغون
نردوس ما محصله ان جذر هذا النبات النجيلى رائحته عطرية قوية مقبولة وطعمه عطرى
أيضا عذب فيه بعض مرار ويوجد فى المتجر على هيئة صرر مركبة من خيوط يظهر أنها
حزمة أعصاب أوراق غير تامة النمو ولونها كالصدإ وليست هى الاشوشة من شروش
محززة دقيقة رقيقة ملززة على بعضها ومتعلقة بجذور فيها غلظ ولكن بدون أوراق انتهى
فالشرح الطبيعى الذى ذكره المتأخرون للجذر موافق تقريبا لما ذكره أطباء العرب وقول
أطبائنا فى الشرح النباتى انه يوجد فى رأس القصبة المرتفعة من وسط النبتة جسم اسفنجى
فى أطرافه شوك صغار يقرب مما ذكره المتأخرون فى الشرح النباتى للجنس من قولهم ان
السنيلات الخنثية تتركب من غلاف ذى صفتين وهيئة كوز مكون من قشرتين غشائيتين
عليهما ما تنتهى لحافة ملوية خشنة ومما ذكره ميره فى نوع اندروبوغون اسكاروزم الذى
أخذه بعضهم جنسا مستقلا سماه ويطفروان الذى يميز هذا الجنس عن جنس اندروبوغون
هو أن أزهاره عديدة وشوكية الكوز وأما اندروبوغون فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز
فقد اتضح لنا تعدد أنواع اندروبوغون أعنى حزنبل وأن الانواع التى يخرج منها بالاكثر هى
اندروبوغون نردوس واسكاروزم ولعل ذلك سبب تنوع الحزنبل عند عطارى العرب الى
ألفى وغيره قال ميره والمظنون أن هذا النبات النجيلى هو الجهز لاحد أنواع النارديين
الهندى واعتبره بعضهم مجهز القصب الذريرة كما ظن بعضهم أن هذا الدواء لا ينسب لنبات
نجيلى وانما هو الالياف الجذرية لنبات من جنس والريانا يسمى والريانا جتماسنس وكل
هذا ليس بشئ وانما يجهز الحزنبل يقينا من جنس اندروبوغون وذكر انزلى أن هذا النبات
اذا كان رطبا كان طعمه كالزنجبيل وذلك هو السبب فى تسميته عند الانقليزيين بالزنجبيل
الشمعى وذلك يوافق ما ذكره أطباء العرب من أنه اذا قلع فى الربيع كان لينا كالشمع بحيث
يكاد يقبل الانطباع ويتعجن اذا مضغ وفى بعض المؤلفات قد يشتبه بالاذخر وذكر أطباء
العرب أيضا أن الحزنبل يعرف فى الكتب القديمة بالمريافلن عند أطباء الشام وعلمائها والحال
أنه غيره فان المريوفلن ينسب الآن لفصيلة جديدة وضعها ريشار وسماها ابجوبيه
وهو جنس وحيد العرس ثمانى الذكور بعيد بالكلية عن جنس اسيكبرد أى جنس الحزنبل
لان نباتات مريوفلن الذى تسميه العامة سارق الماء مائية سابحة ساقها اسطوانية
وأوراقها احاطية المنشأ متقطعة الى فصوص خيطية والازهار صغيرة ابطية وحيدة
عديمة الذنيب ومنضمة نحو الجزء العلوى من الساق والمبيض ملتصق رباعى الفصوص
ويوجد فى الازهار المذكرة تويج مكون من ٤ أهداب مستطيلة والذكور ٨
قائمة مندغمة أيضا كالتويج على الجزء العلوى من الكاس والاعصاب دقيقة والحشفات
مستطيلة رباعية الزوايا ذوات مسكنين ومركز الزهرة مشغول بحلمة لحمية هى المبيض الغير

التام

التام المنتهي من الاعلى باسنان ٤ والكاس في الازهار المؤنثة ملتصق التصاقا تاما وساقته مربعة الاسنان ولا يوجد توبج والمبيض ذو ٤ مساكن وقد يكون ذا مسكنين لكن ذلك نادر وكل من تلك المساكن يحتوي على بذرة معلقة ويعلو المبيض ٤ فروج أو فرجان وهو نادر وتلك الفروج عديمة الحامل مستطيلة وكثيرة الزغب والثمر ٤ مخازن أو اثنان وهو نادر وهي وحيدة البزرة ولا تنفتح ويعلوه الفرج المستدام فهذا الجنس يخالف بالكلية اندروبوغون بتلك الصفات النباتية وكذلك أنواعه التي هي مريوفلن اسبيكاتوم أي الشوكي العظيم الاعتبار بازهاره التي يتكون منها نوع سنبلة انتهائية ومريوفلن ورتسيلاتوم أي الاحاطي ومريوفلن الطرنفلورم أي المتعاقب الازهار مخالفة بالكلية لانواعه وبما ذكرناه من الصفات النباتية لاندروبوغون يعلم بعده بالكلية عن جنس مريافلن

(خواصه الدوائية) قال ميره هذا الجذر النجيلي منبه عظيم مقو للباه كثير الاستعمال عند الهنود فيستعمل منقوعه مقويا عاما مشجعا القلب وقال أيضا كان القدماء يستعملون ناردينهم مدرا للطمث ومقويا للمعدة ومضادا للوجع الكلوي كما يؤخذ ذلك من كتاب جالينوس وأطنب أطباء العرب في خواص الحزنبل ومنافعه نظما ونثرا وذكروا أن فعله في السموم وتهييج الباه أمر اجماعي خصوصا بالشراب أكلا وطلاء وقالوا اذا نقع في اللبن وشرب أمن من السم سنة بل قيل الدهر كله فهو بادزهر السموم كلها نباتات كانت أو حيوانات وشربته لذلك مثقال لكن هذه كلها مبالغات بعد أن تؤكدها التجربيات وذكروا أنه يمنع تصاعد الابخرة للدماغ ويقطع النزلات وأوجاع اللهاة والرئة والصدر والسعال والربو وضيق النفس واذا شرب بالسكنجبين لطف الاخلاق وحسن ألوان الابدان وكساها بهجة واشراقا وينفع من ضعف المعدة والرياح الغليظة والقولنج والسدد وضعف الكبد والطحال ويفتت الحصى شربا بالعسل واذا أخذ كل يوم على الريق الى أسبوعين قطع الاستسقاء وأسهل الزق وفي أسبوع يخرج الريحي ومع لب البطيخ يصلح الكلى ومع الجلنار يقطع الدم ومع الصبر يقطع وجع المفاصل وعرق النسا وان طبخ مع السذاب والثوم في الزيت حتى يتهرى كان طلاء مجربا في عرق النسا والفالج واللقوة والخدر والكزاز ويقطر في الاذن فيفتحها واذا شرب بماء الكراث نفع من البواسير بل يسقطها بدون قطع واذا اعتودي على أكله وأخذ عليه ماء الكرفس على الجوع حال ما في الاثنين ويقال انه يضر الرئة ويصلحه الانيسون مع أنهم ذكروا نفعه في النزلات والسعال والربو ولذا يلزم اعادة تلك التجربيات ومن أنواع اندروبوغون ما يذكر على الاثر

(اذخر)

يسمى بالافرنجية اسخننطوس أو يقال اسخننطو وباللسان النباتي اندروبوغون اسخننطوس ويسمى بمصر حلفاء مكة وبالخلال المأموني لان المأمون كان يتخلل بعد انه قال أطباؤنا وهو من الحشائش التي تنبت بالسهول والحزون وأكثر المواضع الناشفة والحارة قال أبو حنيفة له أصل دقيق وقضبان دقاق أذفر الريح وأصله مثل أصل الاسل الذي هو

الكولان أى السمار الا أنه أعرض منه وأصغر كمو باوله ثمرة كانها مكاسح القصب أى
كانسه الا أنها أدق وأصغر يطحن فيدخل فى الطيب وقلما تنبت الاذخرة منفردة
انتهى وذلك الاصل مدفون فى الارض غليظ كثير الفروع ولونه الى حمرة وصفرة ورائحته
قوية عطرية وطعمه حاذ عطرى وزهره أى فقاحه وقصب الاصول هما المستعملان
فى الطب وقالوا أجود الاذخر هو الحديث المائل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فيه الرائحة
الوردية ويلذع اللسان وقال جيبور من أطباء عصرنا الاسخينانطا والاسل المريح كثير
الاعراس وحيد الحل من ذات الفلقة ذكوره سفلية الاندغام بالمبيض وهو من الفصيلة
النجيلية وعلى مقتضى ما قال ليمرى هو كثير الوجود فى البلاد العامرة من أراضى العرب
وفى سفح جبل لبنان يستعمل هناك لعلف الجمال والافتراش لنوم الحيوانات وهو
مكون من جذر أبيض زغبى متين فيه طول وساقه تعلو نحو قدم وتحاط من الاسفل
بشوشة من ورق تبنى الطبيعة وعلى شكل سنبلى وتنتهى من الاعلى بساقة حاملة لازهار
صغيرة محمرة مغطاة بزغب ملزز وجميع النبات متمتع بخواص قوية الفاعلية فالاوراق
قوية الرائحة وسيما اذا هرست بين الاصابع وطعمها حريف عطرى راتنجى شديد المرار
كريه جدا والجذر فيه تلك الخواص ولكن بدرجة أسفل والازهار التى هى جزء
النبات الذى يلزم دخوله فى الترياق يلزم أن يكون طعمه أيضا أوضح وأكثر كافورية من
الاوراق ولكن الذى عندى منها قليل الرائحة وضعيف الطعم يقينا بسبب قدمه ولذلك
استعوضوا الشوشة الجذرية بالاوراق التى فيها الخواص قوية أيضا انتهى وقال ميره
هذا النبات النجيلى الذى ينبت بالهند ومكة وغيرهما استعمله بقراط ويدخل فى الترياق
ود يسقوريدون وغيرهما قال وليس له جذر عطرى بحيث ان المستعمل أوراقه والسوق
وهذا عكس النبات المسمى ويطفير والانقليزيون يصنعون فى الهند من أوراقه
الرطبة شايا مقبولا يعتبرونه معديا أى مقويا للمعدة ومقويا عاما ونافعا فى عسر الهضم
ويخمص أحيانا وقت استعمالها وذكروا أن أهالى جزيرة جاوة يعتبرون هذا النبات منبها
ويستعملونه لذلك كثيرا ولا يعرف على أى شئ اسس ظن أن جذر اندروبوغون
اسخينانطوس سم فى جزائر انتيلة وقد علمت أن قول ميره وليس له جذر عطرى بل له سوق
لم يقل به أحد من قدماء الاطباء ولا من أطبائنا كما أن من المستغرب كون جذره سما
وذكر جيبور أن وكلين حلل جذر اسخينانط تحليلا كيماويا فاستخرج منه أولا مادة راتنجية
لونها أحمر مسمر قاتم وطعمها حريف ورائحتها شبيهة برائحة المر وظن أنها نفس راتنج المر
وثانيا مادة ملونة تذوب فى الماء وثالثا حمضا خالصا ورابعا ملحا كلسيا وخامسا
أوكسيد الحديد بمقدار كبير وسادسا مقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية انتهى وقال
ميره حلل وكلين جذر الويطفير وسماه غلطا اندروبوغون اسخينانطوس وأعاد هنرى هذا
التحليل ظنا منه أيضا كذلك لان العمل منهما كان على نبات واحد فعلى كلام ميره لم يحصل
الى الآن تحليل للاذخر الحقيقى وقال ميره أيضا ان اذخر بيوت الادوية يقوم من سوق
كاملة النبات أوراقه عديدة حزمية لونها أشقر ورائحتها عطرية مع أزهارها ثم قال وبالجملة

فظن أن المسمى بهذا الاسم فى المغرب جملة أنواع قريبة لبعضها وكثيرة الاشتباه ونقل اطباؤنا
عن ديسقوريدس أن أجوده الحديث المائل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فى رائحته وردية
واذا انفتح كان فى لونه فرفيريه وطيب رائحة واذا دلك بالايدى يلذع اللسان ويحذو حذوا
يسيرا ومنفعته فى الزهر المسمى بالفقاح وقصب الاصول ونقلوا عن جالينوس أن زهره أى
فقاحه يسخن اسخانا يسيرا ويقبض قبضا يسيرا أيسر من تسخينه ولا يخلو عن لطف واذا
يدر البول ويحدر الطمث اذا استعمل تكميدا بزهره وشربا منه بقدر مثقال ويضمد به
للاورام الحادثة فى الكبد والمعدة وفيها وأصل هذا النبات أى جذره أشد قبضا من زهرته
وزهرته أكثر اسخانا من أصله والقبض موجود فى جميع أجزائه لمن ذاقه الا أن ذلك
فى بعضها أكثر وفى بعضها أقل وبسبب هذا القبض يخلط مع الادوية التى تسقى لنفث الدم
وفى ديسقوريدس قوته قابضة مسخنة اسخانا يسيرا ملينة منضجة مفتحة للحصى مفتحة لافواه
العروق مدرة للبول والطمث محللة للنفخ وفقاحه نافع لمن ينفث الدم ولاوجاع المعدة والرئة
والكبد والكلى وأصله يسقى منه وزن مثقال مع مثله فلفلا أياما لمن كان معه غشيان مزمن
أو حبن فانه يبرأ منه والحبن يقتضى داء فى البطن يعظم منه ويرم وطبيخه موافق للاورام
الحادثة فى الرحم اذا جلست المرأة فيه وشرب طبيخه ينفع من أوجاع المفاصل الباردة
وفى أواخر الحميات البلغمية وكذا من وجع الاسنان تمضمضا ودلكا بسحيقه وقال الرازى
فى الحاوى ان من الاذخر صنفا آجاميا وعزاه الى جالينوس وتابعه على ذلك جماعة كابن
سينا وصاحب المنهاج وصاحب الاقناع وغيرهم وغلطوا بغلطه وسبب غلطهم ان جالينوس
ذكر الاذخر فى المقالة الثانية وسماه باسمه اليونانى وأورد ما سبق لنا ذكره عنه ثم ذكر دواء
آخر وسماه بهذا الاسم عينه ونسبه للآجام وليس باذخر ولا من أنواعه وانما هو النبات المسمى
بالعربية اسل وهو السمار عند أهل مصر ويسمى عند عامة المغرب الدلس وهو الذى يصنع
منه الحصر فمنه الغليظ ومنه الدقيق ومنه ما يثمر ومنه ما لا يثمر وهو مشهور معروف فظن
من رأى ذلك ظنا غلط محض ان الاشتراك فى الاسمية يوجب الاتحاد فى الماهية والقوة
وليس الامر كذلك انتهى من ابن البيطار

(خاتمة فى ويطفرا أو ووراتسيا أى المريح)

نبات هندى سماه بعضهم أيضا اندروبوغون اسكاروزم وغير ذلك وهو نوع نجيلى جعل
أساسا لجنس سموه ويطفرا وذلك النبات كبير قريب الشبه من اندروبوغون اذا كان متميزا
عنه ويعرف جيدا بازهاره الصغيرة العديدة الشوكية على الكوز وأما اندروبوغون
فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز وينبت نباتنا المذكور على خنادق قلة وطة
وامبواز وسيلان وغير ذلك حيث يسمى و بطى فير وأوراقه عديمة الرائحة وسوقه تخدم
لتغطية سقف عشش السودان وجذوره عديمة الطعم تشبه جذور النجيل فى ذلك وفى الحجم
واللون والطول وغير ذلك واذا كانت جافة كان لها عطرية مقبولة جدا وتستعمل فى الهند
لتوضع مع الملابس والخرق والثياب لتعطيرها ويقال أيضا انها تبعد الحشرات عنها ولكن

هذا غير صحيح لانا رأينا هذه الجذور متآكلة بالسوس وتلك حالة تدل على عتاقتها وقد أرسلت للاورپا فى ابتداء هذا القرن العيسوى من الهندوربون وتباع للعطريين ويعمل منها زروب للبساتين ويتحصل منها الآن متجر عظيم وأدى الحال حتى صارت تباع فى ازقة باريس على ظن أنها تحفظ الخرق والثياب من السوس والديدان والناس يصدقون ذلك مع أن الامر ليس كذلك ونورا ئحتها تفقد منها اذا عتقت ولكن اذا غمست فى الماء أخذ الماء منها جزأ والهنود يستعملون تلك الجذور منقوعة نقعا حارا علاجا للحميات والوجع الروماتزمى أى كادوية معرقة ومنبهة قليلا بل كمشروب لذيذ فقط كذا قال ازلى ومن المؤكد استعمالها كتابل من التوابل وعطرى من العطريات ويعمل من النبات فى الهند مراوح انتهى ويغلب على الظن أن هذه الجذور نوع من الحزنبل قال ميره وحلل وكلين هذا الجذر سنة ١٨٠٩ حين وجد رائحته شبيهة برائحة سريتتيرور جينيا على ظن أنه الاذخر فوجد فيه مادة ملونة قابلة للاذابة فى الماء ومادة راتينجية تشبه بالكلية مادة المر وحمضا خالصا وملحا كلسيا وأوكسيد الحديد بمقدار كبير ومقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية وحلله هنرى سنة ١٨٢٧ وكان يجهل أن وكلين حلله باسم الاذخر فذكر ما وجده وعرفت مماثلة أعماله لاعمال هذا العالم الشهير حيث نال منه مادة راتينجية حمراء سمرة قاتمة رائحتها كرائحة المر ومادة ملونة قابلة للاذابة فى الماء وحمضا آليا خالصا وملحا قاعدته الكلس والمغنيسيا وكثيرا من أوكسيد الحديد وألومينا ومادة خشبية ونشا ومادة خلاصية وكبريتات الكلس ونال منه كاب بالتقطير دهنا طيارا أخف من الماء ودهنا آخر اثقل وأكثر وماء مقطر البنيا زائد العطرية ويستخرج فى بلاد الهند من اندروبوغون نردوس الذى هو نوع من الحزنبل دهن طيار له شبه بهذا الدهن ويستعمل كاستعماله كذا قال ازلى وبسبب ذلك جزمنا بان الو يطفير نوع من الحزنبل داخل مع النوع السابق فى جنس اندروبوغون

﴿الفصيلة الاسلية أو السمارية﴾

تسمى بالافرنجية يونسيه وتنسب لذات الفلقة ونباتاتها سنوية ومعمرة وعارية من الاوراق أو مورقة وأوراقها فى الغالب غمدية مسطحة أو اسطوانية وازهارها غالبا صغيرة مهيأة بهيئة عناقيد أو باقات أو صحب وأجناسها كانت يسيرة ثم ضم لها برون جملة أجناس فنها ما يذكر على الاثر

﴿اسل (سمار)﴾

الاسل يسمى بالافرنجية يُنك بضم الياء التحتية وسكون النون وباللطينية يونقوس وقال بعض أطباء العرب الاسل محرك كذا السمار وقد يسمى البوط ويسمى بالشام بابيروباليونانية سخونوس والمذكر منه يعرف بالكولان وله حب أسود الى الاستدارة والانثى دقيقة والكل أسود الى المرارة وقال ابن البيطار الاسل السمار الذى تتخذ منه الحصر واخطأ من جعله من نوع الاذخر وقال أبو حنيفة هو الكولان ويخرج قضبانا دقاقا وليس لها شعب ولا خشب تتخذ منه الحصر وقد تدق بالمياجين فتتخذ منها حبال و يتخذ منها بالعراق

غرابيل ولا تكاد تنبت الا فى موضع مائى أو قريب من المياه ونقل عن ديسقوريدس أن
الاسل نبات ذو صنفين صنف يقال له سخونس حاد الاطراف وهذا صنفان صنف ليس له ثمر
وصنف له ثمر أسود مستدير وقصب هذا الصنف أغلظ وأكثر لحما من قصب الصنف الآخر
ومنه صنف ثالث أغلظ وأكثر لحما من الصنفين المذكورين ويقال له أوكسخونوس ولهذا
النبات ثمر على أطرافه شبيه بثمر احد الصنفين الاولين واما متأخرو الاطباء النباتيين فميزوا
جنس يونقوس عن جنس سخونس قال ريشار فيما كتبه فى قاموس الطبيعيات ان جنس
يونقوس جعل أساسا الفصيلة تسمى يونسيه وهو كما حدده ادنسون ود وقندول ليس مثل
يونقوس عند لينوس لانه يختلف عنه باوراقه الاسطوانية وبكمه الكثير البذور وصفات
هذا الجنس ان الكاس مركب من ٦ قطع فلوسية على شكل احاطى فلوسى ومهيأة بهيئة
صفين والذكور ٦ مرتبطة بقاعدة الكاس وأحيانا لا يوجد الا ٣ فقط والمبيض بيضاوى
ثلاثى الزوايا وذو مسكن واحد او ٣ مساكن غير تامة تحتوى على جملة بذرات والمهبل
بسيط منته بثلاثة فروج خيطية الشكل زغبية والثمر كم وحيد المخزن كثير البذور وينفتح
بثلاث ضفات والبذور بيضاوية وتحتوى على جنين فى المحيط اللحمى وأنواع هذا الجنس
معمرة ويندر كونها سنوية والسوق عارية أو ورقية وأحيانا مفصلية ممتعة بأوراق اسطوانية
والازهار صغيرة غالبا ومهيأة بهيئة قمية ويندر كونها كبيرة ووحيدة واستخرج د وقندول
من جنس يونقوس الذى ذكره لينوس جميع الانواع التى أوراقها مسطحة وكمها وحيد
المسكن ليتكون منها جنس مخصوص سماه لوزولا وعد فى رسالة ألفها لوزان النباتى ٩٧
نوعا لجنس يونقوس منتشرة فى جميع المناطق المختلفة الارتفاع وفى خط الاستواء وتألف
السهول وجبال المنطقة المعتدلة وتسكن بالاكثر المحال الآجامية من الاوربا والاميركة
الشمالية والجنوبية وهولندة الجديدة وبعضها لا يترك شواطئ البحر والبحائر الكبيرة ومنها
ما لا يمكن أن يعيش ويتولد الا على الشواطئ الجليدية لجبال الالب وعلى ثلج الاقطاب وبعضها
لا يختص بمحل بل يوجد فى جميع الجهات ومن تلك الانواع ثلاثة فقط تسكن جميع المناطق
والاقاليم وهى يونقوس قونس أى العام ومارتيموس أى البحرى وبوفونيوس ولم يستنبت
شئ من أنواع هذا الجنس فى البساتين وبعض المؤلفين سمى باسم يونقوس نباتات ليست من
هذا الجنس بل هى من أجناس لها منظر متشابه مثل سخينوس وسقربوس ونباتات أخر
سعدية بل نباتات نخلية أيضا والنباتات الاسلية مائية غالبا وساقها اسفنجى ونخاعها
يمكن استعماله اذا كان آتيا من الانواع الغليظة فتصنع منه فتائل للمصابيح والقصى
ويستعمل كذلك فى كوشنشين نخاع نبات يسمى سقربوس كبسلارس فتؤخذ قطعة من
نخاعه تغمس فى الزيت وتوقد ويمر بها على الاندفاعات النمشية الدخنية ونحوها حتى
تتشقق البشرة ثم يحك كل حرق باسفنجة مغموسة فى مطبوخ الزنجبيل وذكر ديسقوريدس
أن بذور يونقوس اثيوبيا أى الحبشى أو السود اى قابضة ومنومة ولكن لم يعلم الى الآن
النوع الذى أراد به ذلك والنوع الذى سماه لينوس يونقوس انيوزس يستعمل فى البلونيا
منقوعا شائيا ويجمع غالبا بكربونات البوطاس علاجا لحصى المثانة والاوراق والجذور

لتلك النباتات تستعمل حبالا وحصيرا ومشنات وسلالا وغير ذلك وهى مضرة للاراضى الزراعية ورديئة لعلف البهائم انتهى ونقل الاطباء ثوناعن ديسقوريدس ان ثمر الصنف الذى له ثمر اذا شرب بشراب ممزوج عقل البطن وقطع نزف الدم من الرحم وأدر البول وقد يعرض منه الصداع وان ما يلى أصل هذا النبات من الورق الطرى اذا تضمد به وافق نهش الرتيلا ونحوها وأن ثمر الصنف الثالث عنده أى الذى هو أغلظ وأكثرلحما اذا شرب نوم شاربه فينبغى التحرز من الاكثار منه فانه مسبت ونقلوا عن جالينوس انه ذكر سخونوس وانه نوعان الاول ارق وأصلب والثانى أغلظ وأشد رخاوة وثمر هذا النوع أى حبوبه أى بزوره تجلب النوم الا أنها أقل جلبا للنوم من ثمرة النوع الثانى وكلا النوعين اذا قلى بالنار وشرب بالشراب حبس البطن وقطع النزف الاحمر العارض للنساء وفى كتاب مالا يسع أن حب الغليظ منه يجلب النوم والاكثار منه الى خمسة يسبت فهو ردىء الكيفية واذا عرض منه ذلك يداوى بالقىء والجلنجبين العسلى والفلافلى ويشم المسك ويدخل الحمام كذا قال وقال ان افتراش الكولان صالح للابدان القشفة والاسل نافع للابدان الغليظة القوية وقال غيره ان أصله أى جذره يحلل الاوجاع ضمادا حيث كانت وينفع الاستسقاء والسهر والماليخوليا ورماده يقطع الدم حيث كان ومع رماد السعف يبرئ الحكة وكذا أصله يجفف الخنازير والنوم على الحصر المصنوعة منه يصلح الابدان الرهلة والخشن يجفف الاستسقاء وشربته الى درهم وقيل ان خمسة منه تقتل ولكن سخونوس الذى سمى العرب به الاسل هو من الفصيلة السعدية عند المتأخرين ويلزم أن نذكر كلمات فيه على الاثر

(الفصيلة السعدية)

(سخونوس)

وقد يقال سوحونس وبالافرنجية كوان بضم الكاف وهو اسم لجنس من الفصيلة السعدية ثلاثى الذكور أحادى الاناث وصفاته أن الازهار كوزية أى ذوات فلوس احاطية وهى قليلة العدد ومهيأة بهيئة سنبلة والفلوس حزمية تتقارب بقمتها وتغطى بعضها والسفلى خالية والعليا تحتوى على ٣ ذكور راعسابها شعرية ومبيض يعلوه مهبل يسقط فيما بعد والفرج ثلاثى الشقق ثم يعقب ذلك ثمر انخيليا عدسيا أو ثلاثى الزوايا الامعا ليس فى قاعدته حرير غالبا وانما قلنا غالبا لان دوقندول ذكر أن سخونوس نجركنس أى الاسود ونيروجنوس أى الحديدى وألبوس أى الابيض وطوسقوس أى المعتم يكون فى ثمارها ٣ حريرات سفلية الاندغام وهذا الجنس قريب الشبه لجنس سقربوس حيث لا يختلف عنه فى الحقيقة الا بخلوه من الازهار السفلى أو عقمها وبعد ذلك مال دوقندول لرأى هاليرالذى وضع فى نباتات سقربوس جميع نباتات سخونوس التى ثمارها يوجد فى قاعدتها هذا الوبر الذى يلزم اعتباره شبها بقايا أعساب الذكور ومشابهة هذين الجنسين لبعضهما سببت اختلاطا فى الانواع التى شرحها المؤلفون وبالجملة الكلام هنا طويل يضيق المقام عن ذكره فى هذا الكتاب وانما نقول ان نباتات سخونوس حشيشية آجامية منتشرة فى جميع أجزاء نصف الكرة

القديم والجديد وهى كثيرة العدد فى الاقسام الاعتدالية ومن أنواعها ماتكون بزوره خالية من الحرير فى قاعدتها مثل ماسماه لينوس سخونوس مارسقوس ساقه مستديرة محززة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ وهى مورقة والاوراق السفلى قريبة للتسطيح عريضة طويلة والعليا ثلاثية وكلها ذوات أسنان حادة الحافات ولها عصب ظهرى والباقة الزهرية متفرعة وفلوسها عديدة لونها أشقر وكل باقة مركبة من زهرتين أو ٣ زهرات والخصب منها زهرة واحدة ويخلفها بزرة ملساء ذات ٣ زوايا منفرجة ويخرج ذلك الزهر فى جوليت وأووت وينبت فى الآجام وهو معمر ومن الانواع ماتكون بزوره محاطة قاعدتها بحرير مثل ماسماه لينوس سخونوس نجركنس أى الاسود سوقه حزمية بسيطة قائمة عارية مستديرة تعلو من ١٥ الى ٢٠ قيراطا والاوراق مغبرة مثلثة وخشنة طويلة رقيقة مسودة القاعدة وطرفها أشقر اللون والازهار بهيئة رأس انتهائى مسودة وسيما فى قاعدة الفلوس ومع كل زهرة وريقتان اسطوانيتان مخرازيتان منتهية كل منهما بطرف حاد خشن واحدى الوريقتين أطول من الاخرى والبزرة وحيدة بيضاء لامعة مثلثة ومحاطة بثلاث حريرات ويوجد هذا النبات فى المروج حيث تقيم المياه فيها من الامطار وغيرها ومن أنواع هذا القسم ماسماه لينوس سخونوس فوسقوس وسماه غيره سخونوس سطاسيوس أو يقال سطاقيوس طول ساقه من ٥ قراريط الى ٦ وتلك الساق مستديرة والاوراق سطاسية أى وبرية ودقيقة قنوية وأوراق القاعدة أقصر من أوراق الساق ويتكون من أزهار هذا النوع رأسان بيضاويان على كل ساق لونهما أشقر وكأنهما متولدان من ابط الورقتين العلويتين والزهرة الانتهائية معها وريقتان زهريتان احداهما طويلة مسطحة والسفلى قد تعدم والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر فى ميه وينبت فى المزارع الرطبة ومن أنواع هذا القسم ماسماه لينوس سخونوس البوس أى الابيض ساقه تقرب من قدم وخيطية ثلاثية والاوراق مسطحة قنوية وكل ساق يوجد عليها ٣ رؤس أو ٤ من أزهار مستديرة مختلفة والازهار السفلى ذوات حوامل طويلة ابطية وخالية من الوريقات الزهرية وتكون أولا بيضا فاذا عتقت صارت شقرا والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر فى جوين وجوليت وينبت فى البرارى الرطبة

(سقربوس بكسر السين والقاف ثم باء موحدة)

اسم جنس من الفصيلة السعدية ثلاثى الذكور وأحادى الاناث وانقسم منذ بعض سنين الى أجناس أخر وسفيلته الزهرية بيضاوية مركبة من فلوس مسطحة بيضاوية متراكبة من جميع الجهات وفى قاعدة كل فلس ٣ ذكور أعسابها أطول من الفلوس وتحمل حشفات مستطيلة وفيها حرير سفلى الاندغام بالمبيض وأقصر من الفلوس والمبيض سائب فى وسط الزهرة يعلوه مهبل بسيط القاعدة و ٣ فروج شعرية والثمر بيضاوى ذو ٣ أوجه ومحاط بوبر حريرى سفلى الاندغام وهذه الصفات لاتناسب جميع الانواع التى شرحها المؤلفون لهذا الجنس فان كثيرا منها لايوجد فيه الحرير السفلى الاندغام ففقد هذا الحرير علامة تجتمع مع العلامات الاخر المأخوذة من المهبل المستدام

أو الغير المستدام والمفصلي أو الغير المفصلي فمن أنواع هذا الجنس ما يسمى سقربوس مارتيموس أي البحري وهو نبات منظره كمنظر السعد وساقه مثلثة تحمل من الاسفل أوراقا طويلة مسطحة في ظهرها عصب بارز والازهار سنبلية والسنابل الصغيرة غليظة بيضاوية مخروطية ولونها أسمر أشقر وهي مهيأة بهيئة عصب من ٣ الى ٧ في قمة كل حامل وهذا النبات كثير الوجود ومن الانواع أيضا سقربوس لاقستريس أي الذي ينبت في الحفر وقرب البحيرات وله ساق تعلو الى أكثر من مترين وهي عارية ملساء رخوة جميلة الخضرة من الظاهر ومملوءة بنخاع أبيض اسطواني وقطرها يأخذ في التناقص من القاعدة الى القمة ويوجد في قاعدتها حبوب تنتهي بشبه أوراق رخوة خضر مستطيلة والازهار محمرة مهيأة في قمة الساق بهيئة باقة مركبة من سنيبلات أغلبها ذوات حوامل وحيدة الجانب وهذا النبات ينبت بكثرة في الغدران والمستنقعات والبطائح بالاوروبا والافريقة الشمالية وتخدم سوقها التغطية الكراسي ولذلك يسمى بسمار الكراسي ويصنع من نخاعه بعض أعمال لطيفة جدا والمعز والبقر والخنازير تأكل هذا النبات اذا كان صغيرا ولكن الغنم لا تحبه ومن أنواعه سقربوس سلواطيقوس نوع عظيم الاعتبار بارتفاع سوقه وعرض أوراقه وبازهاره التي هي على هيئة باقات متكاثفة على بعضها ويوجد في الغابات الرطبة بالاوربا والاميرقة الشمالية وهذه الانواع كلها موجودة ببلادنا ومنها ما تفرش أوراقه في مساجد الارياف ويكون له بعض روائح مقبولة ولها عندنا أسماء كثيرة مثل ديس وهيش وقنيش وغير ذلك وقسم ميره أنواع هذا الجنس أولا الى ما يكون ذا سنبلة واحدة على كل ساق واحدة بسيطة بدون ورق والبزور متمددة ومحاطة قاعدتها بحرير وثانيا أن توجد جملة سنابل على ساق واحد فأما الاول فمن أنواعه سقربوس بالستريس أي الآجامي وجذره زاحف طويل فلوسي والسوق تعلو من قدم الى قدمين وهي قائمة قوية قليلة العدد أو وحيدة ومستديرة ولها في أسفلها غمد مقطوع قطعا أفقيا والسنبلة انتهائية بيضاوية سهمية وطولها من خطين الى ٣ ويتركب الزهر من فلوس حادة وسيما من الاعلى خشنة والمهبل ثنائي الشقق والبزرة بيضاوية محاطة بأربع أو خمس حريرات ويزهر هذا النبات في الصيف وينبت بالآجام ومن أنواعه سقربوس علوسنس أي المغبر وجذوره زاحفة وساقه تعلو الى قدم ونصف وهي منضغطة مغبرة وغمدها متخلل مقطوع والسنبلة سهمية والفلوس بيضاوية والازهار مخضرة وهو ينبت بالمزارع الرطبة ويختلف عن سقربوس بالستريس بسوقه التي هي أخشن وأكثر غبرة وناصورية ومن أنواعه سقربوس ملتقواس أي المتضاعف السوق جذوره ناصورية قصيرة غير زاحفة وسوقه تعلو نحو قدم وهي عديدة ضعيفة أقله على النصف من النوع الاول ولها من الاسفل غمد مقطوع بانحراف والسنبلة انتهائية بيضاوية طولها من خطين الى ٤ والفلوس كثيرة الانفراج والمهبل ثلاثي الشقق والبزرة مثلثة الزوايا محاطة بخمس حريرات وهو يزهر في الصيف وينبت في المحال المائية ومن أنواعه سقربوس ربوطريون جذوره لفية قصيرة وساقه تعلو من ٣ قراريط الى ٤ وهي ضعيفة والغمد يقرب للافقية والسنبلة قصيرة مكونة

من ٤ أزهار أو ٥ وهو يوجد فى المحال التى يوجد فيها النوع السابق ومن أنواعه سقربوس ليطاليوس سوقه مستديرة محززة عقدية والسنابل بيضاوية صغيرة والبزور منتقعة ملس مثلثة الزوايا ولون الازهار يختلط خضرة بسواد ويوجد فى المحال الرطبة ومن أنواعه سقربوس أوفاطوس سوقه عديدة اسطوانية منضغطة قليلا ضعيفة قائمة تعلو من ٦ قراريط الى ٨ والغمد منحرف والسنبلة تقرب للكرية منتفخة والفلوس فيها بعض خشونة ومعتمة والازهار كثيرا ما يكون فيها ذكران والبزرة بيضاوية لامعة محاطة قاعدتها بحرير وهو يزهر فى جوليت وأووت ويوجد فى المحال الرطبة ومن أنواعه سقربوس اسيقولارس سوقه عديدة وتعلو نحو ٤ قراريط بحيث تنفرش فيتكون منها خضرة فى الارض لطيفة ولها فى قاعدتها غمد مقطوع لطيف تعسر مشاهدته والسنبلة بيضاوية فى حجم رأس دبوس وذات ضفتين من الاسفل وفلوس منفرجة الزاوية وتحتوى على أزهار عدتها من ٤ الى ٦ والبزور لها حرير فى قاعدتها واما الثانى أعنى ان توجد جملة سنابل على ساق واحدة يغلب كونها مورقة وهذا القسم اما أن تكون بزوره غير محاطة قاعدتها بحرير واما أن تكون محاطة بحرير فمن الاول سقربوس سيطاسيوس سوقه عديدة سيطاسية اى ذوات وبر حريرى وهى عارية وتعلو من ٣ قراريط الى ٥ ولها غمد مستطيل والاوراق خيطية الشكل والسنبلة اثنان أو ٣ فى طرف السوق عديمة الحامل بيضاوية مسودة وذات ورقة زهرية كانها امتداد من الساق والبزور مسطحة من جانب ومحدبة من الجانب الآخر ومحززة بالطول ومسمرة وليس فيها حرير ولها ٣ زوايا منفرجة وينبت بالاماكن الرطبة ويزهر فى جوليت ومن أنواعه سقربوس افلويطنس سوقه طويلة مترهلة متفرعة والاوراق مسطحة متموجة متسعة جلدية القاعدة طويلة والسنبلة ذاهبة الى الاعلى على حامل طويل وذات ضفتين خضراويتين وهى قصيرة وتحتوى على ٣ أو ٤ أزهار والبزور خالية من الحرير ويزهر فى جوين ويسبح فى الماء ومن أنواعه سقربوس سوبينوس سوقه تعلو ٦ قراريط ومنحنية قليلا ولها غمد منته بشبه ورقة والسنابل ٣ أو ٤ فى وسط الساق المشقوق بخيط وريقى مزدوج النوع السابق وهى بيضاوية ذوات فلوس منتهية بنقطة دقيقة والبزرة محززة بالعرض وغير محاطة بحرير ويزهر النبات فى جوين وينبت فى المحال الرطبة ومن الثانى ما يسمى سقربوس قاريسى ساقه مثلثة تكاد تكون عارية خالية من الزغب تعلو من ٦ قراريط الى ٨ والاوراق طويلة كالساق أيضا مسطحة محززة عديمة الزغب غمدية القاعدة والسنبلة انتهائية منضغطة ذوات صفين مركبة من ١٠ أو ١٢ سنبلة متعاقبة والخيط الوريقى ورقة واحدة طويلة ملوية والازهار شقر والبزرة محاطة بأربع أو خمس وبرات سمر ويوجد هذا النبات فى المزارع الرطبة ومن أنواعه سقربوس لاقستريس ومارتيوس وسلواطيقوس وقد سبق ذكرها وجميع هذه النباتات ليس لها عظيم اهتمام فى الطب وانما لها استعمالات مدنية كأن يعمل منها فتائل للمصابيح وبالجملة فخاعاتها وأوراقها تستعمل لملء الكراسى ولا يخفى استعمال ما يسمى عندنا بالحلفاء من كونها تصنع حصيرا وحبالا ومشنات وأطباقا ومنها ما تستعمل

جذوره وبزوره كاستعمال القوابض علاجا لاسهال البطن والانزفة أى مطبوخها كما قال ليرى ومنها ما يؤكل أسفل سوقه ومنها ما يستعمل علفا للبهائم وفرشا تنام عليها الحيوانات وهناك نوع يسمى سقربوس طو بيروزس يستعمل جذره فى الصين شوربات ويستعمل ببلاد الهند فى الطب كما قال ازلى

(الفصيلة السرمقية أى فصيلة رجل الاوز)

تسمى بالافرنجية اروش نسبة للسرمق وهى بعينها التى يقال لها شينو بوديه أى فصيلة رجل الاوز وذلك أن ونتنات ودوقندول وضعا اسم شينو بوديه لفصيلة طبيعية وأساسها النبات المسمى شينو بود ونباتاتها من ذى الفلقتين وعديمة التويج وذكورها مندغمة أسفل المبيض وهى فى الغالب حشيشية وشجيرات وتحت شجيرات منتشرة فى جميع أقسام الكرة وتحمل أوراقا متعاقبة أو متقابلة وذلك نادر وبدون أذينات وبدون اغماد فى قاعدتها وازهارها فى الغالب صغيرة جدا وقليلة الوضوح وكثيرا ما تكون خنثية وقد تكون وحيدة المحل وكثيرة الاعراس والزهرة مركبة من كاس وحيد القطعة مستدام غالبا ويتقسم تقسيما يختلف عدده والذكور يختلف عددها فى الاجناس بل وفى أنواع الجنس الواحد وأكثر ما يشاهد منها ٥ ومع ذلك يشاهد ذكر واحد فى جنس بليطوم وغيره واثنان فى سالبقرن و ٣ فى اكسيرس و ٤ بل أكثر فى أنواع مختلفة وتندغم الذكور تحت المبيض وعضو الاناث واحد فى جميع الاجناس الا فى جنس واحد والمبيض وحيد المسكن وذو بذرة واحدة وفى قمة المبيض مهبل واحد قصير منته بفرجين وفروج وقد توجد جملة مهابل والثمر يتنوع كثيرا وخواص هذه الفصيلة تساعد على تمييزها عن الفصيلة الكثيرة الزوايا وان شابهتها فى التركيب الظاهرى وذلك أن أغلب نباتات هذه الاخيرة تتسلطن فيها قواعد حضية كمادة تننية والحمض اوكساليك ونحو ذلك وأما فصيلتنا فانها فى الغالب عذبة لعابية أو سكرية لان أوراق كثير منها كالسلق والسرمق وكثير من أنواع الصود تؤخذ منها أغذية تفهة قد يسأل عنها وقد يوجد فى بعض الانواع قاعدة حريفة مريحة بها تصير قوية الفاعلية كما يوجد ذلك فى الشجيرة الكافورية ونحوها

(الشجيرة الكافورية)

شجيرة كثيرة الوجود بالاقاليم الجنوبية من الاوربا فى الاماكن العقيمة الغير المزروعة وتسمى بالافرنجية كفريه وباللسان النباتى كفورسما ونسبليا كا نسبة لمنبلير وجنسها كفورسما من فصيلة شينو بوديه أى السرمقية رباعى الذكور أحادى الاناث ولا يعلم لهذا الجنس الاعدد يسير من الانواع أربعة أو خمسة والنوع العظيم الاعتبار هو كافورية منبلير وهو معروف قديما عند النباتيين وجذره معمر وساقه منفرشة متفرعة اسطوانية والاوراق حزمية قصيرة ضيقة خيطية وبرية حادة والازهار صغيرة سنبلية مزينة للنصف العلوى من الاغصان الزهرية والسنبلة مركبة من نحو ٢٠ زهرة ملززة وكانها متراكبة على بعضها والكاس مزمارى مخضر مغطى بوبر طويل صوفى ومقسم ٤ أقسام والذكور بارزة

وعددها ٤ وأعصابها خيطية وأطول من الكاس بمرتين والمبيض كرى ثلاثى الزوايا بدون انتظام وحيد المسكن ووحيد البذرة والمهبل بسيط اسطوانى والفرج ينقسم الى جزأين خيطيين والثمر حبى صغير محوى فى باطن الكاس وجميع أجزاء النبات تتصاعد منه رائحة كافورية قوية وسيما أوراقه ويقال انها تفقد منه بالزراعة فلا توجد بالاكثر الا فى النبات البرى وطعمه حريف مر قوى العطرية وكان سابقا كثير الاستعمال فى الطب وفى الحقيقة لا يخلو عن فاعلية فهو منبه عصبى يصح أن يستعمل معرقا ومدرا للبول وينفع فى الربو والاوجاع الروماتزمية والاستسقاء والقوابى ومدحه برليت فى الربو النخامى كدواء مسهل لاخراج النخامة بمقدار أوقية من أوراقه فى لتر من الماء وأكدوا نفعه فى السعال العصبى والاستعدادات النقرسية وكذا مدحه جلبير مدرا ومعرقا فى الاستسقاآت والاوجاع الروماتزمية والقوابى ونحو ذلك ومع ذلك أهمله متأخرو الاطباء الآن ويلزم أن نعترف بأنه اذا كان عديم الطعم والرائحة ومنسوبا لفصيلة معراة تقريبا عن الخواص الدوائية ربما كان ذلك حاملا على ظن أن من الانصاف اهماله ومع ذلك لا يزال مستعملا فى جنوب فرانسا وعلى الخصوص فى اسبانيا وقال ميره فى الذيل كان هذا النبات مستعملا عند الطبيب دوبرين بمقدار ق بل أكثر مطبوخا لعلاج الربو والنزلة المصحوبة بعسر تنفس ومدحه غيره فى ذلك أيضا

(بطيوريا أباسيا أى الترمى)

بكسر الباء والطاء وفتح لواو وهو نبات من الفصيلة السابقة وسماه جوميز بطيوريا تتريدرا أى رباعى الذكور مع أن لينوس وضعه فى سداسى الذكور ورباعى الاناث وفى الواقع عدد ذكوره يختلف من ٤ أو ٦ الى ٨ والصفات النباتية لهذا النوع أن جذره ينغمس فى الارض انغماسا عميقا ويتولد منه سوق خشبية قليلا من قاعدتها وتعلو الى قدمين بل ٣ وهى عديمة الزغب وتحمل أوراقا متعاقبة رقيقة بيضاوية مستطيلة حادة أو منفرجة الزاوية تضيق من قاعدتها المتكون منها ذنيب قصير كامل أو متموج قليلا فى محيطه وهى مستدامة ولونها أخضر قاتم والازهار صغيرة متفرقة مبيضة قليلة الوضوح ومهيأة بهيئة سنابل طويلة بسيطة أو متفرعة فى الجزء العلوى للسوق وهذا النوع ينبت بالاميرقة الجنوبية بل والشمالية وجذره يعرف فى البريزيل باسم بيى وهو ادق الشكل فى غلظ الخنصر ومتفرع لا بانتظام ولونه سنجابى مصفر وجزؤه القشرى يقرب سمكه من نصف خط ورائحته قوية كريهة ثومية قليلا تشبه رائحة بعض النباتات الصليبية وجزؤه المركزى شديد الصلابة ويكاد يكون عديم الطعم ولهذا الجذر اشتهار عظيم بالبريزيل ويكثر استعماله فى الطب فيعتبرونه معرقا قويا جدا وكأنه دواء ذاتى لعلاج الشلل وكيفية استعماله أن تغلى قبضة منه فى اناء ملوء ماء ومسدود سدا مناسبا بحيث لا يفقد من بخاره الا ما تيسر حسب الامكان فاذا غلى الماء زمنا تاما يوضع الاناء تحت كرسى مثقب أى مخرق مكشوفا ويضع المريض نفسه أعلاه مغطى بغطاء من صوف أو قطن ويترك فى تلك الحالة معرضا للبخار نحو ربع ساعة ثم يوضع على سرير حار جيد الغطاء فالا يحصل تنفس جلدى

غزير فعقب ذلك يحصل للمريض تخفيف بحيث انه بعد اول تبخير تبتدئ حركة اطرافه التى
كانت خالية من الحركة من مدة طويلة وبالجملة يكرر هذا التبخير حتى يرجع الاحساس
والحركة للاجزاء المصابة قال ريشارو ومهما كان المدح الزائد لهذا الجذر من أطباء البرزيل
تظن أن هنالك أحوالا من الشلل تنشأ من تغير مادى فى العضو المخى الشوكى لا ينفع فيها
شئ من المعرقات الموجودة فى الدنيا حتى القوية الفعل جدا وقال ميره بجميع أجزاء
النبات تتصاعد منها رائحة الثوم المغثية الواضحة جدا بحيث تصل للبن البهائم التى ترعاه
وللحمها ومن المؤكد أن هذه الرائحة تبعد الحشرات ويستعمل السودان مطبوخ
أوراقه التى لها شبه بأوراق رعى الحمام (ورفين أى بربينا) و بسبب ذلك سمى هذا النبات
بالورفين النتن علاجا للتسمم الصاحب للخرف أى الهذيان كما قال ريكور قال وجذر هذا
النبات يسميه الاهالى ربس بيى ويستعمل معرقا فى البرزيل علاجا للشلل الحاصل من
البرد وذكر طريقة العلاج التى ذكرها ريشار وأكد أن تبخيرا واحدا قد يعيد
للطرف حركته

(رجل الاوز المكسيكى)

يسمى بالافرنجية شينوبوديوم وامبروسيا وشاى المكسيك وبالاسم النباتى شينوبوديوم
أمبروزيوئيد أى رجل الاوز العنبرى ولقوة عطريته وكثرة استعماله فى المكسيك كاستعمال
الشاى عند غيرهم سمى بشاى المكسيك وقد استنبت بالاوربا وصار طبيعيا ببساتينها وبالمزارع
الشمالية لسهولة استنباته فجنسه شينوبوديوم المسمى أيضا بالافرنجية أنسيرين بفتح الهمزة
والسين وبينهما نون ساكنة ومعناه رجل الاوز من فصيلة شينوبوديه أى السرمقية خماسى
الذكور ثنائى الاناث واسمه آت من اليونانية مركب من كلمتين أولاهما أوز وثانيتهما رجل
ومن شكل أوراق كثير من أنواعه ونباتات هذا الجنس حشيشية أو تحت شجيرية وتحمل
أوراقا متعاقبة بدون عمد وبدون أذينات فتارة تكون مسطحة وتارة ضخمة اسطوانية
مخروطية لحمية قليلا أو كثيرا والازهار صغيرة مخضرة خنثية مهيأة غالبا بهيئة عنقود
أو باقة انتهائية والكاس وحيد القطعة مستدام ذو ٥ أقسام عميقة والذكور ٥
والمبيض منضغط قليلا ذو مسكن واحد يحتوى على بذرة واحدة مرتبطة بجزئه العلوى
ويتولد من قمة المبيض ٣ فروع ونادرا ٤ والقرحب صغير كرى أو منضغط محاط
بالكاس الذى لا يكتسب نموا بعد التلقيح والبزرة تحتوى على جنين دقيق منحن حول محيط
باطنى ثمرى ونباتات هذا الجنس معتمة اللون خالية من المنظر الجيد وتنبت بالمحال
المزروعة وأراضى الحصاد ونحو ذلك وكثيرا ما تكون عديمة الفعل ومن طبيعة مرخية
ومنها ما فيه عطرية ويلزم من ذلك أن يكون لها خواص مخصوصة والانواع العديمة
الرائحة يمكن أن تؤكل ويؤخذ الصود من الانواع البحرية وهذه النباتات الشينوبودية
لها شبه عظيم بجنس السرمق وبجنس الاشنان وتتميز عن الاول بأزهارها الخنثية الغير
المكثيرة الاعراس وبكاسها الثمرى أى الحامل للثمر المنقسم الى ٥ أقسام وعدم نموه
بعد التلقيح وأما نباتات السرمق فكاس الزهرة المثمرة منقسم قسمين ينموان زمن نضج الثمر

وأما نباتات الاشنان فتميز بالزوائد اليابسة الخشنة التي تتولد وتنمو على الكاس اذا حصل التلقيح ولذا وضع متأخرو النباتيين في نباتات الانسيرين كثيرا من أنواع سلسولا أى الاشنان التي كاسها خال من هذه الزوائد والآن يعرف لهذا الجنس نحو ٦٠ نوعا ولا تزال آخذة في الزيادة وهي تنبت في جميع الاماكن والمزارع المستنبتة والكروم ومحال السكن وأزقة الارياف ومنها ما ينبت في المحال التي يكثر فيها الملح البحري وعلى شواطئ البحور في الآجام المالحة وغير ذلك ويوجد عندنا ببلادنا كثير ويطلق عليها اسم الحطب الحدادي لاستعمال الحدادين لفحمها والناس تستعملها للوقود ولنذكر بعض أنواع منها ونبتدئ بالنوع المترجم أعني شينوبوديوم امبروزيوئيد هو كما قلنا أصله من الامبرقة ويملوانى قدمين وأوراقه سهمية بيضاوية مسننة تسنينا بسيطا وخالية من الزغب وأزهاره عديمة الحامل تخرج في ابط الاوراق العليا وله شبه بالنوع الآتي بعده المسمى شينوبوديوم بطريس ورائحته قوية جدا مقبولة للغاية وطعمه حريف عطري ويستعمل بالامبرقه كاستعمال الشاي فهو من المقويات المنبهة للمعدة وبزوره مضادة للديدان وتخلط في ابرزيل بزوره مسحوقة مع زيت الخروع ويصنعون ذلك بلوعات تستعمل علاجا للديدان في صغار السودان وقال مرسبوس انه يعطى في تلك البلاد علاجا للسعال الرديء الصمة والسدد المخاطية في الرئتين واعتبروا هذا الدواء أيضا طاردا للرياح ومعرقا ومدرا للطمث وغير ذلك واستعملوه أيضا في رعشة الاطفال فينقع درهم من البزر في ط من الماء ويحلى ويستعمل ذلك في اليوم كذا قال بوشرده في الجرنال العلاجي واستعمله أيضا بلنك في الامراض العصبية وسيما الرعشة مع النجاح وذكر ٥ أحوال بل ٦ استعصت على الوسايط الاعتيادية وانقادت بالاستعمالات اليومية لمنقوع ٢ م من هذا النبات في ١٠ ق من الماء تستعمل بالاكواب صباحا ومساء وجمعه مع النعنع الفلفلي واستعمل بمارستان ويانة من بلاد النمسا منضما مع الكينا فنجح ونيل الشفاء في مدة من ٣ أسابيع الى ٣ أشهر ولم يحصل من استعماله ضرر أصلا وحلله بعضهم تحليلا كيماويا فنال منه مستنتجات من جملتها الجلوتين والدهن الطيار وفيتوما كول وأملاح كثيرة ويلزم حفظ النبات من الرطوبة لانها تزيل خواصه كما تفعل ذلك يقينا في الانواع الأخر الداخلة في هذا الجنس ومن أنواع هذا الجنس ما سماه لينوس شينوبوديوم بطريس بضم الباء والاسم الخاص له بطريس وهو من اليونانية معناه عنقود بسبب هيئة أزهاره التي هي على شكل عنقودي فيكون معناه النباتي رجل الاوز العنقودي وأصله من الامبرقة الشمالية وسيبريا والهند وسهل استنباته ببساتين الاوربا واحتيج فيها بسبب حسن رائحته وجمال منزرعته وساقه اسطوانية زغبية غددية تعلو نحو قدم وهي بسيطة من الاسفل وتنقسم في جزئها المتوسط والاعلى الى فروع والاوراق متعاقبة مستطيلة متعرجة ثنائية التريش زغبية ذوات فصوص متباعدة عن بعضها ومنفرجة الزاوية والازهار صغيرة بهيئة عناقيد قائمة في قمة تفرعات الساق ومتفرعة وهذا النبات تنتشر منه رائحة قوية عطرية وله طعم حريف مر وذلك يدل على أن

هذا الدواء قوى الفاعلية وكان كثير الاستعمال فى الآفات الاستيرية أى الاختناقية الرحمية وفى النزلات المزمنة فيكون دواء مدرا مقطعا فى النزلة والربو الرطب ونحو ذلك ويحوّل الى مسحوق ويمزج بالعسل حتى يصير فى قوام المعجون ويستعمل منه ٢ م فى اليوم وأوصى بوليت بعدم اهمال استعماله ويقال ان هذا النبات مضاد للتشنج والتقلصات قال ميره ويظهر أن بعض المدعين للطب كذبا كان اسمه بامعناه ربيع وكان يعالج بهذا النبات وتنجح معه فسمى النبات حشيشة الربيع ومن أنواعه ما سماه لينوس شينوبوديوم انطلمنطيقون أى المضاد للديدان أصله من الاميرقة الشمالية ويقرب للعقل أنه صنف من أنسبرين أى امبروسيا وأوراقه بيضاوية مستطيلة مسننة وعناقيده خالية من الاوراق وهو خال من الرائحة وسهل استنباته ببساتين الاوربا ويستعمل كثيرا بالبلاد المنضمة من الاميرقة مضادا للديدان فتعطى عصارته بمقدار ملعقة صغيرة للاطفال ونصف كوب للبالغين فهذا يخرج كثيرا من الديدان المبروسة ولكن ينبغى التحرس فى استدامة استعماله زمنا ما ويعطى أيضا مطبوخ قبضة من النبات فى لتر من اللبن وكذا يستعمل مسحوق بزوره معجونا فى شراب وكثيرا ما يستعمل الدهن الطيار المستخرج كما قالوا من البزور وان كان المظنون كونه من الاوراق فيكون أشد فعلا والانقليزيون يسمونه مضاد الديدان فيوضع منه للطفل من ٦ ن الى ٨ فى جرعة مناسبة واشتهر استعماله لدود القرع قال ميره ويقرب للعقل أن هذا المضاد للدود أعلى من جميع المضادات التى نستعملها والامل أن يصير استعماله عاما عند جميع الناس ومن أنواعه ما سماه لينوس شينوبوديوم ولواريا أى النتن ويسمى أيضا بالافرنجية ولوير وبعض النباتيين سماه شينوبوديوم أوليدوم أى القوى الرائحة وأوراقه كاملة معينية بيضاوية خضر مصفرة مجللة لغبار قشرى وأزهاره ابطية تتجمع على هيئة كرة ويكثر هذا النبات فى أسفل الحيطان وفى البساتين الغير المزروعة والمقابر وغير ذلك وهو سنوى نائم على الارض يطول نحو قدم ونتانة هذه النبتة هى السبب فى تسميتها اياه كرلانها اذا دلكت بين الاصابع يشم منها رائحة زهمة كرائحة السمك المتن وحقق شفليرأن هذا النبات يتصاعد منه روح النوشادر الخالص مدة استنباته ويشاهد ذلك اذا وضعت أغصانه تحت جهاز مناسب فيمال منها ذلك وظنوا كونه مناسبا فى الآفات العصبية الرحمية ويقرب للعقل لزوم احتوائه على تلك الخاصة وانما يحتاج للتجربة وحلل لاسينو هذا النبات فوجد فيه تحت كربونات النوشادر جيد التكون وذلك أول أمر فيه عظيم الاهتمام ويحتوى أيضا على زلال وأوزمازوم وراتينج عطرى ومقدار كبير من نترات البوطاس وأقول قال جيبور انه مضاد للاستيريا وللتشنج وقال ميره فى الذيل يستعمل كما قال كرلان فى الاستيريا والامراض العصبية ووضع بويراف أوراقه من الظاهر لاجل تعريض التقرح وكتب هوا طون رسالة على هذا النبات وقال ان له شهرة عند العامة بانكلتيره فى الآفات المزمنة فى الرحم وشاهد أ والامر ذلك حصل فيها نجاح ولكن يلزم استعماله رطبا لانه اذا جف كان عديم الخواص ولذلك جهز منه كولان خلاصة فى شهر جوليت واوت حيث يكون حينئذ على كلامه حافظا لخواصه مدة سنة

قال ميره ونزيد على ذلك أنه يلزم أن تحضر خلاصته بالبخار لا على النار الخالصة انتهى
(ومن أنواعه) شينو بوديوم كينوا يستعمل فى شيلى والبيرو غذاء وبزوره تسمى بالارز الصغير ويمكن استنبات هذا النبات السنوى العديم الرائحة والطعم ولكن بزوره صغيرة ويظهر أنها قليلة النفع ويؤكل من هذا النبات أوراقه ولكن جميع الانواع العديمة الرائحة يمكن أن تجهز غذاء متساويا فى الجميع ومن أنواعه شينو بوديوم اسقوباريا أى وجل الاوز المقشاق وذلك لان الشكل المستطيل لفروع هذا النوع العديم الرائحة تعمل منه مقشات وذلك هو سبب تلك التسمية وأما خضرته الجميلة المقبولة فهى السبب فى تسميته عند الفرنساويين والايطاليين بجميل المنظر وهو ينبت بنفسه فى تلك الاماكن وبالهند أيضا واستنبت بالبساتين ويؤكل سلطات مع اللحم وغيره ويقال انه مضاد للديدان فهو أحد الادوية الثمينة لذلك عند اليابونيين ومن أنواعه شينو بوديوم فروطقوزم أى الشجرى وهو شجيرة صغيرة تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والساق قائمة دقيقة خشبية من الاسفل ويتولد منها عدد كثير من تفرعات منتشرة حاملة لاوراق خيطية مخروزية لحمية خالية من الزغب عديدة والازهار صغيرة خضر تتراكم فى ابط الاوراق العليا وهذا النوع كثير الوجود على شواطئ الاوقيانوس والبحر المتوسط ويوجد أيضا فيما حوالى مرسيليا وغير ذلك وكثير الوجود ببلادنا ولا يستعمل عندنا الا للوقود وهو من الحطب الحدادى لان الحدادين بالبلاد البحرية من مصر يستعملون فحمه للوقود

(خاتمة)

نذكر هنا عقب المنبهات العامة نبذة تامة فى التداوى المنبه وما سواء الناشئ من المنبهات العامة أو من المنبهات الخاصة التى يأتى الكلام عليها الان خاصة التنبيه موجودة فى جميعها فكلها منبهات فنذكر تأثير المنبهات عموما فى الاجهزة العضوية حالة الصحة وحالة المرض ثم نذكر تأثيرها العلاجى فى أمراض تلك الاجهزة ولا ننس أن الادوية المنبهة اذا استعملت بمقادير يسيرة فانها لا تؤثر تأثيرا محسوسا الا على جزء واحد من البنية البشرية بمعنى أن الجوهر الدوائى انما ينبه حينئذ منسوج السطح الذى لامسه أولا فيبقى تأثير هذه الكميات اليسيرة من الدواء مقصورا على تلك النتيجة فاذا استعملت المنبهات بمقادير كبيرة فانها تكون أقوى فاعلية وأعظم اهتماما بسبب أنه ينفصل من جوهرها أجزاء كثيرة من الدهن الطيار والراتينج والحمض الجاوى والكافور ونحو ذلك وتدخل فى الاوعية الدموية التى تنشرها فى جميع البنية فتمس ألياف جميع الاعضاء وتخزانها ولذلك يثور فعل الاجهزة العضوية فالحالة التى نراها فيها تدل على أنها متنبهة من سبب غريب عن البنية ويعرف من سرعة حركة الاعضاء نتيجة التأثرات المستدامة التى قبلتها تلك الاعضاء من القواعد التى ذكرناها ففى مدة تأثير هذه القواعد فيها تكون أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وحيوية ولنذكر تأثيرها بالتفصيل على الاجهزة فى حالة الصحة وفى حالة المرض

(الجهاز الهضمى * الحالة الصحية) الادوية المنبهة تؤثر على الجهاز الهضمى بكيفيتين

احداهما وقت استعمالها حيث تلامس المعدة والامعاء مباشرة فتؤثر فيهما تأثيرا منبها
والكبد والبنقرياس يشاركان الاعضاء المذكورة فى هذا التنبيه الموضعى كالمراكز العصبية
أيضا حيث يوجد بينها وبين أعضاء الهضم اشتراك قريب وثانيهما اذا دخلت القواعد
الدوائية فى دورة الدم وانتشرت معه فى جميع المنسوجات ترجع معه ويحس بتأثيرها فى
منسوجات المعدة والامعاء وغيرهما فتلك الادوية اوّلا تأثير واضح قوى فى الجهاز العضوى
الذى يتم الهضم ففى استعمل واحد منها من الباطن حصل منه ظهور رغبة فى الحيوية مركز
الجهاز الهضمى واحساس عميق بالحرارة ينسبه الشخص المستعمل له المعدة ويدل على
التأثير الخفى الذى حصل فى هذا الحشى وقد دلت التجربة على أن الغشاء المخاطى المعدى
بعد ازدراد الجوهر المنبه يصير أكثر احمرارا وحساسية ويتوتر الغشاء العضلى وغالبا
ينقبض فتنقص سعة هذا العضو وذلك العمل العضوى يقوى اتمام وظائف المعدة فاذا
كان هذا العضو فارغا بأن كان الشخص صائما استشعر الشخص حالا بحس الجوع واشتد
معه فاذا استعمل هذا المنبه مع الاكل اختلط بالمواد الغذائية فأولا يوقظ عضو الذوق
ويجيد قبوله لطعم المأكل فاذا أثر على المعدة فتح الشهية وأعان على كثرة الاكل وزاد مع
ذلك فى ممارسة التكيس واذا استعمل المنبه بعد الاكل انطبع فى المعدة قوة اندفاع تنبه
حركاتها فيحصل الاستمراء بسرعة غريبة ويضطر الشخص لاكل جديد وعند وصول الجوهر
المنبه لباطن الامعاء يحصل منه تغيرات عضوية مثل ما يحصل فى المعدة فينبه الغشاء المخاطى
المغشى لباطن الامعاء ويرفع درجة حرارته ويفيده احمرارا زائدا والالياف العضلية
الداخلة فى تركيب القناة المعوية تنكمش مع ذلك فتصير تلك القناة أضيق ولكن تكون
أمتن وأصلب والكبد تتنبه جدا من أجزاء الدواء المنبه الداخلة فى الكتلة الدموية ومادامت
الكبد حافظة لحالتها الصحية لم يحصل من التأثير الذى تحس به الازيادة فاعلية فى وظيفتها
الافرازية ولكن لا يحدث فيها الظاهرات والتغيرات التى قد يدركها المشاهد وليس عندنا
وسايط لمعرفة شئ من التغيرات التى تحصل من الادوية المنبهة فى الحالة الراهنة للبنقرياس
والطحال ثم ان النتائج العصبية التى تنتجها المنبهات فى أعضاء الهضم منقادة للمقدار الذى
استعمل فى مرة واحدة فالمقادير اليسيرة تسبب فى تلك الاعضاء تأثيرا لطيفا فتزيد حيوية
المعدة ويصير التكيس أسرع وأسهل والفعل العضوى للامعاء أقوى وأشد وجميع القواعد
القابلة لان تتحول كيلوسا تستخرج من الغذاء الذى استعمل وكثيرا ما يوجد ميل الى
الامساك وذلك هو النتيجة التى تنالها كل يوم من استعمال الجواهر العطرية والتوابل التى
نستعملها للتتبيل أغذيتنا او غير ذلك كالفلفل والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والوانيلا
والمريمية والسعتر والكزبرة والمقدونس وغير ذلك واذا استعمل المنبه بمقادير كبيرة فانه
يعرض ظاهرات غير ما ذكرنا فأولا يؤثر فى الحلق حرارة حريفة يظهر أنها تمتد على طول
المرىء وتنزل الى المعدة ويسبب استعماله عطشا ثم يكون تأثيره قويا عميقا فيكدر الاستمراء
بدل أن يعين عليه ويحصل فى المعدة أولا شبه انقباض ثابت يشد جدرانها ويقطع حركاتها
الطبيعية ويعسر اتمام وظائفها اتفاقا ثم يعرض قلق وغثيان وتهوع وأحيانا قىء واذا وصل

حالا الى الامعاء أثر على السطح الباطن تأثيرا قويا مضرا فيتنوع الفعل الطبيعى لتلك الاعضاء وتصير انقباضاتها التقلصية متواترة فتحصل انقذافات ثقلية متواترة لمواد صلبة وليست هذه المستنتجات الاخيرة دائما بلازمة فاذا عرضت الكميات الاول للجوهر المنبه استفراغات ثقلية اعتادت بعد ذلك أعضاء الهضم سريعا على ملامسة هذا الدواء فتنقطع النتيجة المذكورة وذلك هو ما نشاهد حصوله اذا استعملنا الترمنتينا وبلسم الكوباى والحلتيت والقنا رشق ونحو ذلك وهناك جواهر فيها خاصة التنبيه قوية كالفصل بحيث يظهر أنه يهيج المعدة والامعاء ويكدر دائما فعلها بملامسته لها والاختلافات التى نشاهد فى نتائج الادوية المنبهة على الجهاز الهضمى ليست فقط ناشئة من المقدار الذى أعطيت به بل مما له دخل فى ذلك أيضا درجة الحساسية الخاصة بهذا الجهاز فى كل شخص فان الاعضاء الهضمية بدون أن تعتريها حالة مرضية قد تكون كبيرة الحجم أو صغيرة باختلاف عظمه وكذلك حساسيتها تختلف قلة وكثرة فالتأثير الدوائى الواحد قد يختلف التعبير عن ظاهراته لكونه قد يعرض ظاهرات مخصوصة

(الحالة المرضية) الادوية المنبهة تنتج نتائج أقل وضوحا وظهورا فى المعدة والامعاء التى رقت أجزاؤها وصارت فى حالة نحول ضعفى (اوليجوطروفيا) ومع ذلك يشاهد حينئذ أن تلك المنبهات توقظ بعضا من الشهية التى كانت ضعيفة وتصير التكيلس أكثر انتظاما وتحفظ من العوارض التى اعتيدت مصاحبتها لممارسة هذه العملية وتقطع اسهالات البطن وأما المعدة القوية العظيمة السعة والامعاء الثخينة الاغشية فان تلك الادوية تؤثر فيها بقوة عظيمة فاذا كانت هذه الاعضاء مصابة بالضخامة فان سعتها تزيد من استعمال هذه الادوية وتقوى شهوة الطعام بحيث يصير الشخص أكولا وتهيج التجويف المعدى بصيره أشد حساسية لتأثير الادوية المنبهة فاذا وصلت الادوية للسطح المخاطى المعدى المتهيج زادت فى شدة تلونه المرضى وفى حرارته وغير ذلك فالظاهرات أى العلامات الدالة على هذا التهيج كالاحمرار والجفاف فى الشفتين واللسان والعطش والاحساس بالحرارة والتعب فى القسم الشراسيفى وغير ذلك تشتد وتظهر ظاهرات أخرى وهى تؤثر فى القسم الشراسيفى وجذبات وانتفاخ غازى فى المعدة وجشاء وقىء وهبوط وقلق ونحو ذلك فاذا كانت المعدة مجلسا لالتهاب عام فان المنبهات تحرض تزايدا جالبا فى جميع عوارض الالتهاب فيعقب استعمالها تعب مؤلم وجشاء حامض مرّ كريه وقىء وهبوط زائد ونحو ذلك ويحس المريض كأن المعدة مشدودة بحبل أو مقطوعة بآلة أو مضغوطة بشىء ثقيل ونحو ذلك وتلك النتائج فى الالتهابات الجزئية للمعدة لا تكون دائما بشدة واحدة ولا يكون زمن ظهورها واحدا وتختلف باختلاف سعة العمل الالتهابى فى الاغشية المعدية ومجلسه فاذا كان فى السطح الباطن للمعدة بعض قروح استشعر بعد ازدراد المنبهات باحتراق فى قسم المعدة وتعب ووخز وضربات ونحو ذلك وتكثر المواد الحامضة ويصير الذوق بسببها كريها بحيث يظهر على الدوام كأن الفم مملوء بها وذلك يزيد فى قلق المريض فاذا نما فى منسوجات المعدة جسم اسقيروسى أو سرطانى نتج من ازدراد المنبه نتائج تختلف باختلاف حالة المعدة فاذا لم يزل الجسم

السرطانى مغطى ومحاطا بالغشاء المخاطى المعدى يبقى فى ذلك الغشاء بعض قبول لفعل القواعد المنبهة فحينئذ تنتج فيه الادوية المنبهة نتائجها الاعتيادية فقط الشهية وتعين على ممارسة التكيمس وغير ذلك أما اذا تعرت المنسوجات الاسقيروسية أو السرطانية عن الغشاء وكان فى سطحها تقرح واسع غير مستو أو متنفخ أو عميق أو نحو ذلك فان الادوية المذكورة تحرض نتائج جديدة فتكثر الافرازات المرضية من السطح المتقرح كما يكثر أيضا القلس الحمضى والحرق والقىء ويصير أشق ويشكو المريض بحس نار وتمزق وقلق فى القسم المعدى وغير ذلك وبعد ازدراد المنبه يبقى المريض زمنا ما فى حالة ثقيلة من الآلام والهبوط وغير ذلك وتلك العوارض تحصل عقب هذا الازدراد حالا أو بعده بساعة على حسب كون مجلس السرطان جهة الفؤاد أى فم المعدة أو جهة البواب واذا كان السطح الباطن للامعاء متهيجا أو كانت جملة مناطق أو أجزاء منه حمراء منتفخة زائدة الحرارة والحساسية حصل من ملامسة الجواهر المنبهة له زيادة اشتداد فى عوارض هذه الآفة المعوية فيزيد الاحتراق الذى يحس به المريض فى التجويف البطنى وتتكرر القولنجات كثيرا وتشتد وتظهر انتفاخات وقتية من الغاز فى البطن وتكثر المواد الثفلية السائلة المنتنة الخارجة من المريض فاذا كان التهيج شاغلا للامعاء الغلاظ حصل الاحساس بعد ازدراد الادوية ببعض ساعات فقط بحرارة وجذبات فى قسم الاعور ومصير قولون فاذا اشتكت المرضى مع ذلك بحرارة فى الشرج وزحير كانت هذه العوارض أشد وضوحا والتقرحات المعوية تنوع نتائج الادوية المذكورة فالجوهر الراتنجى أو البلسمى أو نحو ذلك لا يصل للمحال المتقرحة التى فى التجويف المعوى بدون أن يسبب فيه تهيجا شديدا يدل على حصوله حرارة شديدة فى البطن وانتفاخ فى الامعاء مع رياح فى المعدة وقولنجات متكررة وبرازات ثفلية كثيرة وسيما اذا كانت تلك القروح فى الامعاء الغلاظ وقد يكون جسم الامعاء مشغولا باسقيروس أو سرطان فالادوية المنبهة لا تولد فيها شيأ مخصوصا ما دامت الاجزاء الاسقيروسية أو السرطانية مغطاة فاذا انكشف سطحها أو تقرح حصل من مماسة تلك الجواهر لها حرارة محرقة وقولنجات ممزقة وآلام باطنة وهبوط ونحو ذلك فاذا كانت الكبد فى حالة ضخامة كان كثيرا ما يعقب استعمال المنبه افراز كثير للصفراء ويكتسب الجلد لونا مصفرا ويعرض قلس مر ونحو ذلك فاذا كانت فى حالة ضمور لم ينتج من استعمال المنبه شئ مدرك من جانب هذا العضو وانما تحصل النتائج الثانوية فى البطن فاذا كانت الكبد فى حالة تهيج كانت أجزاء المنبهات منقلة لهذا التهيج ففعلها يزيد فى تغير الذوق ومرارة الفم ويحصل افراز زائد للصفراء أو تكدر لسيرها فيتسبب من ذلك اليرقان فاذا كان جزء من منسوج الكبد ملتهبا جاز أن تزيد هذه الادوية فى العمل الالتهابى وتعجل سيره وأما تأثير المنبهات على البنقرياس أو الطحال أو البريتون فغير جيد المعرفة بحيث لا نعرف الاختلافات التى تحصل فى نتائج تلك الادوية من الاحوال المختلفة المرضية التى قد توجد فى هذه الاعضاء

(الجهاز الدورى * حالته الصحية) أغلب الادوية المنبهة كالمرعية والباذرنجبويه وبقية النباتات الشفوية عموما والانجليكا وكثير من النباتات الخيمية والقرفة ونحو ذلك تؤثر بقوة

على القلب وبهذا يحكم بصفة خاصتها فبعد استعمالها يتلى دم الشرايين الاكليلية الذى يتجه نحو هذا العضو من أجزائها تنبه منسوجه وتثير حركاته فتكثر الانقباضات القلبية بحيث يعد منها مقدار كبير فى زمن يسير وزيادة على ذلك أن هذه الانقباضات تحصل بشدة لم تكن فيها قبل ذلك فتطبع قوة شديدة فى عمود الدم الذى يجتاز فى القنوات الشريانية وكان تلك القنوات نفسها تحس بالقواعد المنبهة المحتوى عليها السائل المار فى باطنها فاذا وضع الاصبع عليها يحس فيها بزيادة تو تر ومتانة ويصير النبض أسرع وأقوى فى جميع المعرضين لتأثير هذه الجواهر المذكورة وسرعة النبض عرض قاطع اعتيادى مدة تأثير هذه الفاعلات فى البنية الحيوانية وقد تكلم عليه المؤلفون وشاهدوه وفعل المنبهات على العروق الشعرية واضح جدا فينفذ الدم فى تقاسيمها العديدة بقوة غير اعتيادية له وبسرعة بحيث يمكن أن يوضح بها التأثير الواخز للاجزاء المنبهة على أغشية هذه العروق فيدخل الدم حينئذ فى الشبكات الشعرية التى تبقى خالية منه فى الحالة الاعتيادية ‌ أتنكر مشاهدة ان هذه الادوية تسبب وتحرض احتقانات دموية فى محال مختلفة من الجسم فيحصل من تلك الاحتقانات فى الجلد تعريق وفى الرحم هيجان طمثى يعقبه اندفاع الحيض وفى الكليتين افراز كثير للبول ونحو ذلك ومؤلفو المادة الطبية يذكرون لمعظم الجواهر الدوائية المنبهة خاصة التعريق وخاصة ادرار الطمث وادرار البول وبالجملة قوة المنبهات فى سير الدم عظيمة السعة اذ كثيرا ما يحصل منها الرعاف ونفث الدم والبواسير وقد علمت مما سبق قوة المنبهات فى تقوية حرارة الجسم فترتفع تلك الحرارة من استعمالها ويعرف من ذلك سبب كونها مسخنة واعلم أن جميع المنبهات ليست متساوية فى شدة التأثير على الجهاز الدورى ولا فى ايضاحه فاذا جعلنا منها الحلتيت والقناوشق والوالريانا البرية ونحو ذلك من مضادات التشنج حيث تعد أيضا من المنبهات نرى أنه لا يحصل منها كبير تغير فى الحالة الراهنة للنبض ولا فى حرارة الجسم فاذا استعملت بمقادير كبيرة ليعلم تأثيرها فى البنية الحيوانية لم ينتج منها الا تغيرات ضعيفة فى الدورة والحرارة وأما الاجسام الراتنجية كبلسم الكوباى والتربنتينا ونحوهما فلا يظهر تأثير مقاديرها الاول فى أعضاء الدورة ولا فى الدم وانما يظهر بعد زمن ما من استعمالها فحينئذ تدوم نتائجها المتعرضة منها زمنا طويلا فيحصل منها حمى حقيقية وقوة فى ضربات القلب وشدة وسرعة فى النبض وارتفاع فى الحرارة الحيوانية وتلون فى الوجه واضطراب وسهر وقلق وصداع وزيادة فى قوام الدم بل قد يصير غلاليا وينبغى أن ينسب بقيما حس الاحتراق العام أى التهيج الباطن المشاهد بعد ازدراد المنبهات لوجود أجزائها فى السائل الدموى ونفوذها فى جميع أجزاء المجموع الحيوانى فتأثيرها المتكرر أو المستدام على المنسوجات الحية هو السبب لهذا الحس وبه ينكشف لنا السير الخاص الخفى لتلك الاجزاء وفعلها فى عموم البنية ويدوم ذلك الاحتراق مادامت القواعد المنبهة فى الدم فلا ينقطع الا تدريجا كلما دفعتها الطبيعة من المنافذ الافرازية والتبخيرية التى فى الجسم والنتائج التى تنتجها المنبهات على الجهاز الدورى تكون عموما شدتها على النسبة للمقادير التى استعملت بها ومع ذلك هنالك أسباب ناشئة من بنية كل شخص تعين على اعطاء القوة لتلك النتائج وتصييرها أسرع وأعظم

اعتبارا فالمنبهات تؤثر بقوة على القلب والاوعية الدموية فى صاحب المزاج الدموى لان هذه الاعضاء تكون فيه أكبر نموا وأكثر عددا وتكون فى شخص آخر قليلة التأثير على جهازه الدورى أعنى على قلبه وشرايينه وأوعيته الشعرية لان هذه الاجزاء فى تركيبه صغيرة قليلة الحجم بالنسبة لها فى غيره فالتمخالفة لحالة من يكون دموى المزاج فعلامات زيادة التنبيه الوعائى تظهر سريعا بايضاح فى الاول واما الثانى فيستعمل هذه المنبهات زمنا طويلا وبمقادير كبيرة بدون أن تظهر فيه هذه العلامات وحالة الصحة محفوظة دائما فأعضاء الدورة ليست حساسيتها الحيوية واحدة فى جميع الاشخاص ومنسوجاتها المركبة لها لا تحس بتأثير أجزاء المنبهات بشدة متساوية فى الجميع ويدل جيدا على عدم تساوى نتائج المنبهات مايشاهد من نتائج استعمال كثيرين لها بمقادير واحدة وكيفية واحدة

(الاحوال المرضية) اذا فقد القلب حجمه الاعتيادى وحصل فى الشرايين والاوردة مثل ذلك التغير أعنى اذا حصل فى المجموع الدورى الآفة المرضية التى سميناها بالضمور (أوليجوطروفيا) فان المنبهات تكون عليها ضعيفة التأثير فيمكن أن تعطى بكميات زائدة مع استدامة استعمالها بدون أن تحرض تكدرا حميا وتنبها وعائيا وبدون أن تظهر الظاهرات التى تدل على تسخين جميع الجسم وأما ضخامة القلب والنموالزائد للمجموع الوعائى فيساعدان فعل المنبهات لان تلك الهيئة العضوية تفيد قوة النتائج الاعتيادية لتلك الجواهر على الجهاز الدورى فاذا كانت الضخامة فى البطين الايسر حصل عقب استعمال المنبهات خدر وغطمشة فى الابصار ودوى فى الاذنين وثقل فى الرأس ورعاف وسبات واحتقان دموى فى أوعية الرأس فان استعمل المصابون بتلك الآفة القلبية تلك الادوية بمقادير كبيرة زمنا طويلا انتهى معهم الحال بالتشنجات السكتية فاذا كانت الضخامة فى البطين الايمن ظهرت فى الاعضاء الرئوية العوارض الناشئة من شدة اندفاع الدم واذا كان القلب مصابا باتساع تجاويفه ثقل تأثير المنبهات عليه فتثقل انقباضاته وتصير أوضح اذا سمعت بالمسماع الصدرى ثم ان أكثر أنواع الآفات المرضية التى قد تحصل فى الجهاز الدورى وأقلها وضوحا فيه هى التهيجات أو الالتهابات التى تكون فى القلب فى الحميات والالتهابات الحمية فتكون تجاويف القلب وسطحه الظاهر وباطن التامور والقنوات الشريانية أكثر احمرارا وحساسية وحرارة فاذا استعمل الدواء المنبه فى تلك الحالة الموجودة فى الجهاز الدورى ولو بمقادير لطيفة أثر تأثيرا واضحا فى هذا الجهاز فيزيد فى قوة حركات القلب والشرايين والاوعية الشعرية ويعقب استعماله اشتداد فى الحمى وتزايد فى الاعراض

(الجهاز التنفسى * حالته الصحية) من اللازم أن الحركات الميخانكية للتنفس تسرع مادامت البنية الحيوانية معرضة لتأثير المنبهات بحيث يكون أخذ النفس ورده أكثر عددا فى زمن مفروض فينفذ جزء عظيم من الاوكسيجين فى الحوصلات الشعبية بسبب تكرر دخول الهواء وتجديده فالرئة وان صارت أكثر حيوية يقينا الا أنها تطبع فى الظاهرات الكيماوية للتنفس فاعلية غير اعتيادية فالدم المتواتر سيره فى القنوات الوريدية يرجع كثير المماسة الهواء فى الحوصلات الشعبية ويتحول الى دم شريانى بكيفية أتم وأكمل فتتكسجن الكتلة

الدموية حالا وتجاوزا زيادة عن الدرجة الاعتيادية فاذا استخرج الدم من وريد يكون أشد حمرة من العادة وكأنه شرياني غير أن تأثير المنبهات على الدم انما يبتدأ عندما تعرض اضطرابا شريانيا وتنبها عاما وينقطع متى حصل السكون للبنية وتلك الموافقة اللازمة بين دوران جميع الحركات العضوية وشدة تلون السائل الدموى تكون أعظم اهتماما اذا اختبرات مزاج الهواء الحار كهواء المطامير مثلا يزيد فى كمال الاوكسيجين عند فعل التنفس فعلم أنه لا يكفى وضع الحيوان فى ناقوس التجربة بل لا بد من تعرضه زمنا ما لفعل الحرارة فلا تظهر الظاهرات الكيماوية بأعظم شدة الا اذا كان سير الدم سريعا والنبض متواترا

(الحالة المرضية) من المعلوم أن التنفس فى الحميات وفى كثير من الالتهابات يكون أسرع فالسطح الباطن للرئتين كالجلد يحصل فى مزاج حرارته حالة مرضية فالهواء الراجع منه يكون محرقا وفى تلك الحالة اذا دخلت المنبهات فى الطرق الهضمية واتجهت أجزاؤها بكثرة فى المنسوج الرئوى قوت هذا التهيج واثارته واستعمال المنبهات فى التهاب القنوات والخلايا الشعبية المسمى بالالتهاب الشعبى وبالنزلة الرئوية يحرض سعالا يابسا متعبا وضيق نفس فاذا كان فى جزء ما من المنسوج الرئوى احتقان التهابى وهو المسمى ابنومونيا أى الالتهاب الرئوى أى ذات الرئة كان وصول الاجزاء المنبهة للمحل المريض مثيرا لهذا العمل الالتهابى ومعينا على اتساع آفة الرئة وصيرورتها أعمق فبعد استعمال المركب المنبه بقليل فى الالتهاب الرئوى يكون السعال متعبا فيزيد الالم وعسر النفث ومتى كانت البلورا ملتهبة أى مصابة بما يسمى بالالتهاب البلوراوى أى ذات الجنب حصل فى الالم من استعمال المنبهات زيادة شدة فيهيج السعال ويصير القرع فى المحل المصاب غير طاق وغير ذلك وكثيرا ما تسخن المنبهات الصدر فى السل الذى يكون فيه المنسوج الرئوى متيبسا ومملوأ من الدرن ومن الكهوف فاستعمالها حينئذ يحرض سعالا متعبا للمريض ونسبوا للمنبهات وسيما الاشق والعنصل والزوفا والعليق الارضى ونحوها خاصة تسهيل النفث لكونها تسهله وتصيره كثيرا غير أن هذه الخاصة لها لا تظهر مادامت الرئتان فى الحالة الاعتيادية فهى مقدرة بوجود حالة مرضية فى أعضاء التنفس فاذا كان الغشاء المخاطى للشعب زائد الاحمرار جهزا فرازا من المادة المخاطية زائدا عن العادة ويكون المنسوج الرئوى اللين المسترخى محاسا الدرجة ما من الاحتقان الدموى فمن ذلك سهل عليك أن تعلم كيف يساعد استعمال المنبهات أحيانا على خروج واندفاع المادة المتراكمة فى الخلايا الشعبية وكيف تصير كمية المواد كثيرة حينئذ وليس بلازم لتوضيح هذه النتائج أن نختار خاصة مخصوصة لخاصة تسهيل النفث ليست الا الخاصة المنبهة التى تؤثر على الرئتين فى حالتهما المرضية

(الجهاز البولى * حالته الصحية) القوة التى تعطيها المنبهات للحركات الشريانية توقظ الفاعلية الطبيعية للاعضاء المفرزة والمبخرة ولكن التأثير الواخز الذى تفعله أجزاء هذه المنبهات المحمولة مع الدم يحصل باستقامة أى بالمباشرة أيضا على وظائف تلك الاعضاء فقد ثبت بالتجربيات انها بعد استعمال المنبه تفقد أكثر من العادة وتصير أخف فى الميزان بل ينقص وزن الجسم كله فتأثير المنبهات على الكليتين قوى فتزيد فى حيويتهما وتصير

افرازالبول كثيرا وحينئذ تسمى مدرة للبول وكثيرا ما يندفع الدم بقوة فى الكليتين حتى كأنه ينفذ فيهما نفوذا عميقا فتمر أجزاء دموية حتى تصل الى القنوات الدافعة للافراز البولى ولذا كثيرا ما يصير البول أحمر مدمما بعد ازدراد مقادير كبيرة من تلك المنبهات والغالب أن يوجد فى البول لون الدواء المستعمل ورائحته فاذا أعطيت مقادير متساوية لجملة أشخاص جيدى الصحة ولم يندفع البول فى بعضهم بقوة مثل ما اندفع فى البعض الآخر فذلك انما هو بسبب أن الكليتين ليس حجمهما واحدا فى جميع الاشخاص وسيما اختلاف منسوجهم فى الامتصاص بالتأثيرات الخارجة والمنبهات أيضا فعل على الحالبين والمثانة ومجرى البول فتهيج هذه الاعضاء اذا دووم على استعمالها بمقادير كبيرة وكثيرا ما يحصل بعد استعمالها من مرور البول فى المجرى حرارة واحتراق وذلك ناشئ يقينا أولا من عظم الحساسية التى فى باطن هذه القناة وثانيا من المرافقة الاكالة فى البول الحاصلة من قواعد الدواء المستعمل وليس بنادر أن يشاهد بعد استعمال الجواهر الراتينجية والصموغ الراتينجية كبلسم الكوباى والتربنتينا ونحو ذلك انتفاخ التهابى مع تصعد صديدى فى الغشاء المخاطى المجرى

(الحالة المرضية) قد يحصل فى جوهر الكليتين نقص أى ضمور فاذا كانتا أصغر من مقدارهما الاعتيادى كان تأثير المنبهات عليهما يسيرا ولذلك لا يحصل من تلك الادوية فى المصابين بذلك الضمور ادرار البول واضح وهذا السبب التشريحى الذى قد يخفى على الطبيب هو الذى يمنع العنصل ونترات البوطاس وجذر الهليون والفجل البرى والتربنتينا ونحو ذلك من زيادة سيلان البول أما اذا كانت الكليتان عظيمتى الحجم أى مصابتين بالضخامة فان جميع ما ينبه منسوجهما يزيد فى ممارسة وظيفتهما المفرزة فيحصل منهما افراز غزير للبول فالمنبهات تكون للمصابين بذلك مدرة للبول ادرارا واضحا فاذا استعملت وكان فى الجسم مواد كافية لتكوين البول شوهد سيلانه بكثرة بل المشروبات المائية فى هؤلاء الاشخاص تكون فيها خاصة ادرار البول واذا كان فى منسوج الرئتين ابن مرضى أو تيبس فان ذلك يمنع نتيجة ادرار المنبهات والغالب ان الكليتين فى الحميات والالتهابات تصير فى حالة تهيجية فيصير منسوجهما أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وتلك الحالة المرضية تقطع فعلها المفرزة لمرضى يستشعرون فى قسم الكليتين بتوتر أصم وتعب واحتراق وذلك يعلن بالحالة التى هما عليها فاذا استعمل المنبه فى تلك الحالة صار البول أندر ويكون لونه أحمر شديد القتامة

(المجموع الجلدى وحالته الصحية) اذا امتصت قواعد الادوية المنبهة استشعر الجلد دائما بقوتها فقست وظيفته المجرة ويكثر التنفيس الجلدى الغير المحسوس وذلك هو السبب فى تسمية المنبهات حينئذ بالمعرقات والغالب أن تأثيرها على المجموع الجالى قوى فبعد استعمالها تنفرش الاوعية الشعرية المغطية للادمة وتمتلئ بالدم مع أن الشبكة الوعائية الجلدية تكون فى الحالة الاعتيادية كأنها خالية وفى حالة نموذجا لا تمتو وتصير أغلظ وأكثر حساسية وحرارة وحيوية وتدخل فى هيجان حقيقى فحينئذ يكثر التنفيس الجلدى ويغمر

الجلد بالعرق فاذا حصلت تلك الظاهرة من المنبهات قيل لتلك الجواهر معرّقة ولكن فعل المنبهات لا يولد نتائج التعريق فى جميع الاشخاص أو أقله ان هذه النتائج لا تكون دائما واضحة فيهم وذلك الاختلاف ناشئ من المقدار والذى استعملت به تلك الادوية وناشئ أيضا من اختلاف الهيئة التى عليها الجلد فى حالة الصحة ففى الاشخاص الذين جلدهم سميك متين جيد التغذية تنال نتائج التعريق بسهولة أما من كان جلدهم لينا رقيقا منتقع اللون فان ذلك التعريق يكون بطيأ قليل الوضوح غير كامل وحساسية المنسوج الجلدى لها تأثير فى فعل المنبهات فان هذه تحرض التعريق بسهولة اذا كان الجلد قوى الحساسية والحيوية أما اذا كانت حيويته قليلة الظهور كأنها خامدة فان المنبهات لا تزيد فى تنفيسه الجلدى زيادة محسوسة

(الاحوال المرضية للجلد) المجموع الجلدى يفقد فى كثير من الامراض صفاته الطبيعية فيصير منتقعا عديم اللون رخوا ردىء التغذية وكثيرا ما يوجد ذابلا أو مغطى بوساخة أو فلوس أو قشور فى حالة كونه متيبسا أو غير ذلك فاذا حصلت فيه استحالات مرضية لم يكن للمنبهات فعل عليه فلا تنتج فيه نتيجة معرّقة واذا كان السطح الجلدى فى حالة التهاب كما اذا كان فيه ازرار ملتهبة ومرتفعات محرقة ونحو ذلك اكتسب من تأثير المنبهات هيئة أخرى فاستعمالها يزيد فى توتره واحتراقه ووخزاته التى يحس بها المريض فيه وتصير المحال التى هى مجلس للالتهاب أكثر احمرارا وانتفاخا اذا وصلت اليها الاجزاء المنبهة وكثيرا ما تكون الظاهرة العضوية التى تسمى بالتعريق صفة مرضية فيكون الاستفراغ الذى يحصل حينئذ من الجلد قويا ويتكرر كثيرا فيضعف قوى المريض ويضر التجهيز الغذائى لانه يخرج من الجسم المواد التى مثلها قوة التمثيل والتشبيه للتغذية وقد يكون هذا العرق ضعفيا ناشئا من ضعف الاوعية المبخرة واذا استعملت المنبهات حينئذ وصلت للجلد حالة أخرى من الحيوية فتقلل أو تقطع العرق الزائد للضعف

(الجهاز العصبى * حالته الصحية) المنبهات تؤثر بقوة على الجهاز المخى الشوكى فأولا يمتد تأثيرها من أعصاب السطح التى نزلت فيه الى المراكز العصبية فمتشبث بجاه بكل المجموع العصبى وثانيا ان القواعد الفعالة لهذه الادوية تدخل فى الدم وتذهب معه لجميع منسوجات المخ والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى بل وللحبيلات العصبيه فتحس هذه الاجزاء بوخزاتها ولذلك يكون التأثير العصبى بعد استعمال الدواء المنبه أقوى وأشد فى المنسوجات الحية وفى جميع الاعضاء فتسرى أصول الحياة بقوة وكثرة فى المخ والنخاع الشوكى ويكون لضفائر الاعصاب العقدية درجة من الحيوية توصلها لجميع الاحشاء فتشاهد حالة كيفية تنبه عام جديد ناشئ من التسلطن الفجائى الذى اكتسبه الجهاز العصبى وأوصله لباقى البنية الحيوانية

(تأثيرها فى النصفين الكريين المخيين) يحصل من تأثير المنبهات على هذين النصفين ان قوى النفس فى مدة تأثير هذه الادوية تقبل زيادة عظيمة فيصير الادراك أقوى والقوة العقلية انمى والاختراع أغنى وأغزر والمعانى والتصورات أنقى وأقبل وكثيرا ما يكون هذا

التنبه فى القوى الآدابية مانعا للنوم فاذا استعمل المريض فى المساء مشروبا أو مستحضرا آخر منبها حصل له فى الليل انزعاج يمنعه من النوم وذكروا أن المنبهات فيها خاصة ازدياد الحافظة غير أن هذه القوة النفسانية لا تزيد زيادة مطلقة من فعل المنبهات وانما يظهر أن استعمالها كثيرا ما يصير الحافظة أكمل وأصح فتتقن حفظ الشعر والقصص ونحو ذلك بحيث يوجد عندها استحضار سريع للتواريخ مثلا اذا كان المخ معرضا لتأثير قوة المنبه وذكر القدماء أدوية من خواصها دوام الحافظة وازديادها فى المصابين بالخطا فيها ورد ها اذا فقدت واذا استعملت المنبهات بمقدار كبير صارت قوتها على النصفين الكريين أظهر ونتائجها أوضح فيشاهد منها حينئذ سدرود وار وهذيان وقئ وتغير فى الادراك والتصورات ونحو ذلك مما يدل على التأثير الذى فعلته تلك الادوية فى المخ ونبه المؤلفون على النتائج المذكورة بقولهم ان المنبهات تؤثر فى الرأس وتسبب شبه سكر وقئ ونحو ذلك فبلا جوز الطيب والوانيلا والقرنفل وزيت الترمنتينا والحلتيت والمسك وغير ذلك تحرض دائما تنوعا وقتيا فى القوى الحساسة والعقلية اذا أعطى منها فى زمن يسير مقدار أكبر مما تعطى به فى العادة

(تأثيرها على النخاع المستطيل) ذكر المؤلفون أن هذا الجزء من الدماغ هو المنشأ للقوة البديعة التى تخرج منها أصول تقبلها الاعصاب وتنقلها الى الاعضاء فتوصل لها الحركة والحرارة والحياة وليست دائما فاعلية هذا المركز متساوية بحيث تولد مقدارا واحدا من النتائج وانما استعمال المنبهات يجعله فى حالة جديدة تحرض فيه تكون الاصول المحيية وتصيرها أكثر وتعطى للتأثير العصبى قوة زائدة عن العادة فقد علم من ذلك أن تلك النتيجة للمنبهات تكون جليلة النفع اذا علم أنها تؤثر على نفس ينابيع الحياة وبذلك يكون استعمالها عظيم الاهتمام ويقل بل يفقد ذلك الاهتمام اذا كان القصد من استعمالها احياء الاعصاب الرئوية المعدية وسرعة اظهار حيوية بجميع الاحشاء المتوزعة فيها تلك الاعصاب

(تأثيرها على النخاع الشوكى) لا تنس سعة تأثير النخاع الفقرى فى البنية الحيوانية لتحكم جيدا بما تفعله فيه المنبهات عند ممارسته وظيفته وتجهيزها له مقدارا كبيرا من الاصول المحيية التى تسرى فى الحبيلات العصبية وتوصل هذه الاصول لجميع المنسوجات العضوية بكثرة فتصيرها فى حالة تنبه وتلك النتيجة المرتفعة الدرجة فى اللب النخاعى للحبل الشوكى تشاهد فى جميع أعضاء التجويف الصدرى والتجويف البطنى وبالاكثر فى الكتلة العضلية للجذع والاطراف فكما يجد المشاهد فى الاعضاء الباطنة زيادة فى الفاعلية منسوبة لتأثير عصبى قوى يجد أيضا نموا فى حياة العضلات التى تحت سلطان الارادة فيضطر صاحبها لممارسة تلك القوة الزائدة واستعمالها فى تلك الاعضاء بحيث يحس باشتداد دعام يصير السكون شاقا وغير ممكن ويلزم الشخص نفسه بالمشى والرياضات المستطيلة

(تأثيرها فى ضفائر الاعصاب العقدية) المنبهات تحدث تغيرا فى الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى وتلك الحالة الجديدة فيها انما هى حالة تنبه تعطى زيادة سعة وشدة للقوة

التي توثر بها في البنية الحيوانية وذلك التنبه المستولى على جميع الضفائر يدخل في نمو الحرارة الحيوانية وشدة الضربات الشريانية وتلون الجلد وغير ذلك مما يشاهد بعد استعمال الدواء المنبه وكذلك ينسب لتنبه الاعصاب العقدية ما يحصل من بشاشة الوجه وحيوية العينين والسحنة كلها فقد علم من زمن طويل أن المنبهات تحرض بعض شهوات نفسانية وظن القدماء أنهم وصلوا الاحداث تفريح وسرور بكيفية أكيدة لاشخاص أعطوهم معجونات أو سوائل يسمونها مفرحة أو مسطلة وكان عندهم مياه مطرية ومعاجين لاجل شفاء المالنخوليا وتفريح القلب والعقل وكانت هذه المركبات متمتعة بخاصة التنبيه فمن المؤكد بالمشاهدات أن استعمال شيء من الجواهر المذكورة في هذه الرتبة يحرض تفريحا يرتفع من القسم الشراسيفي فيشاهد مدة تأثيرها في هذا القسم جملة حركات مخصوصة غير مدركة تصير الشخص أشرح وأبسط وكم شوهد من استعمالها تغيير الضجر والحزن باحساس لذيذ مفرح فيكون الصدر أوسع تمددا والقلب أطلق حركة والقسم الشراسيفي أوسع وأطلق أيضا واذا تتبع تأثير المنبهات على الجسم البشري واجتهد في ربط تأثيراتها بكل من جمل الظاهرات التي تنتجها سهل الوصول بذلك الى أن كثيرا منها ينتج النتائج الآدابية التي ذكرناها أعني الحالة الاخرى الجديدة التي تنتجها المنبهات في ضفائر الاعصاب العقدية وسيما ضفائر القسم الشراسيفي

(الاحوال المرضية) اذا كانت المراكز العصبية في حالة ضمور أي قصافة (أوليجوطروفيا) كانت المنبهات أقل تسلطا على البنية الحيوانية فتكون المنسوجات العضوية أقل حساسية لتأثير أجزاء هذه الادوية والنتائج التي تحصل بعد استعمالها أقل وضوحا فيمكن أن تستعمل بكميات كبيرة مع المداومة عليها زمنا طويلا قبل أن يحدث منها تسخين وتكدر حمى ونحو ذلك وقد تكتسب مراكز الجهاز المخي الشوكي نموا وغلظا خارجا عن العادة فتصير في حالة ضخامة فحينئذ يوصل التأثير العصبي القوي الشدة لجميع المنسوجات العضوية حساسية قوية فتكون نتائج المنبهات حينئذ أوضح وأشد في جميع أجزاء البنية وتظهر الظاهرات التي اعتيد حصولها بسرعة ويكفي من تلك الادوية مقادير يسيرة لاجل تولد زيادة التنبه في الشرايين وحركة الحمى ونحو ذلك واذا كان اللب الدماغي مصابا بشيء من اللين والاسترخاء فذلك يصير النخاع المستطيل والنخاع الشوكي أقل احساسا بوخز المنبهات فيضعف حينئذ سير التأثير العصبي وتكون جميع المنسوجات العضوية كأنها مصابة بالخدر فيقل احساسها بالتأثيرات الخارجة فيلزم اعطاء مقادير كبيرة من المركبات المنبهة ومع ذلك تبقى النتائج المحرضة منها أدنى من الدرجة الاعتيادية وكثيرا ما يكون اللب النخاعي للمصفين المخيين في حالة تهيج فيصير أكثر احمرارا وحرارة وحيوية وأعضاء الحس تكون فيها حساسية مرضية فتعرض غطمشة وازدياد في القوى العقلية واختلال في الحاكمة واضطراب وتعب في الاطراف واهتزاز وتكدر في الانقباضات العضلية ونحو ذلك وكثيرا ما ينتج من هذه الآفة هذيان ونوب من المانيا فاستعمال المنبهات بسبب دائما زيادة في جميع هذه الاعراض فاذا كان جزء من اللب النخاعي للمصفين مصابا بالتهاب

أعنى اذا كان هناك التهاب مخى جزئى شوهد تكدر فى ممارسة حاسة من الحواس أو أكثر وادرا كات كاذبة وتغيرات فى الحاكمة والحافظة والتقابل والسحنة الاعتيادية للوجه وخدر وحركات تشنجية وتوتر وتقى فى الاطراف وفى بعض العضلات وغير ذلك وأحيانا توجد نوب صرعية فالمنبهات فى تلك الحالة تنتج دائما ما هو عظيم الاهتمام فتزيد فى شدة جميع الاعراض وتحرض ظاهرات عصبية وتسهل بذلك تشخيص هذه الآفات بل يمكن أن تساعد على تعيين مجلسها فاذا دووم على استعمالها لم يندر أن يشاهد تحريضها لعوارض كبيرة كتشنبات صرعية لم تحصل قبل ذلك أصلا أو ما يقرب من تلك التشنبات فتصير أثقل اذا كان المريض مستعدا لها والغالب أن المنبهات تحدث سريعا درجة واضحة من الاحتقان الدموى فى الاوعية المخية اذا كان فى المخ محال ملتهبة وقد تحصل من المنبهات ظاهرات مخصوصة اذا كان هناك خراج أو درن أو استحالة سرطانية أو انصباب دموى أو نحو ذلك فى محال من النصفين المخيين أو فى المخيخ أو النخاع المستطيل والاحتقان الدموى فى الدماغ يصير هذا الجهاز العصبى فى حالة تجعله أقل احساسا لتأثير القواعد المنبهة فكما تكون المنبهات حينئذ أقل تسلطا فى المخ تكون كذلك أيضا فى جميع أعضاء الجسم فجميع المنسوجات التى صيرها التأثير العصبى الضعيف أقل حيوية تكون خامدة الحساسية ويكون ادراك تأثير هذه الفواعل أقل فاذا كان الاحتقان الدموى خفيفا جاز أن الدواء المنبه يزيله سريعا فقد شوهد أن كوبا من منقوع المريمية أو الباذرنجبويه أو نحوهما أزال ثقل الرأس والخدر العام والكسل ونحو ذلك مما ينشأ من تراكم الدم فى أوعية المخ أنقول هناك نتائج مخصوصة تنتجها آفات النخاع الشوكى فى المنبهات وذلك أمر أقله أنه غريب جدا فاذا كان النخاع الشوكى فى شخص منضغطا متغير الشكل فى جزء من طوله تكون جميع العضلات التى تحت هذا المانع فى حالة شلل فاذا أعطى دواء منبه شوهدت وخزات وحرارة وتيبس واهتزازات فى الاطراف التى لا يقدر المريض على تحريكها أليس من الواضح أن أجزاء هذا الدواء بوصولها لجزء النخاع الشوكى الغير المتصل بالمخ حركت ممارسة التأثير العصبى فى العضلات المشلولة وحرضت انقباضات غير ارادية تحصل بدون احساس من المريض فاذا حصل من الالتهاب فى منسوجات الحبيلات العصبية حساسية عظيمة لزم أن تتسلط عليها المنبهات بأقوى شدة ومع ذلك كثيرا ما لا تسبب هذه الادوية فى الآلام العصبية وعرق النسا ألما شديدا ولا تنتج احتراقا ولا وخزات ولا انتفاضا ولا غير ذلك على طول مسير العصب المريض

(أجهزة الحواس * حالتها الصحية) يسهل ادراك ان أعضاء الحس تصير أقوى حساسية من الانطباعات البادية بعد استعمال الدواء المنبه فالاعين تكتسب زيادة حيوية ويكون الابصار أحسن والسمع ألطف والذوق أدق وهكذا

(الاحوال المرضية) أعضاء الحس فى الناقهين كثيرا ما يحصل فيها تنوع مادى فنسوجها يكون أقل حجما فتكون أقل أهلية لممارسة وظائفها فاستعمال المنبه كل يوم زمنا طويلا يعيدها لحالتها الاولى ولا حاجة لاطالة دراسة فعل هذه الادوية على أعضاء

الحس اذا كانت هذه الاعضاء متهيجة أو ملتهبة أو غير ذلك
(الجهاز العضلى * حالته الصحية) المنبهات تؤثر على قابضية العضلات تأثيرا يخرج منه ينبوعان أحدهما أن تزيد فى حيوية النخاع المستطيل والنخاع الشوكى فتزيد أيضا حيوية العضلات لزيادة مقدار القواعد الحسية التى تقبلها هذه الاعضاء من الاعصاب وثانيهما أن أجزاء المنبهات اذا نفذت فى المنسوج العضلى أظهرت قوته الانقباضية وتلك النتيجة تصير حركات الانتقال أطلق وأسهل ولذلك يوجد الشخص بعد استعمالها نشاطا خفة فى سهولة الحركة ويستشعر بالاحتياج لاستعمال القوة التى تظهر حالا فى عضلات الاطراف ولا يخفى عليك الفرق بين الاشخاص الذين يشربون الماء ويتغذون بالاغذية الدقيقة والتفهة والذين يعتادون على استعمال المآكل المتبلة بالافاويه ويتعاطون على موائدهما كلهم مشروبا منبها وانظر التباين الذى بين البطء والثقل فى الاشخاص الاول والحيوية والخفة فى الاشخاص الأخر
(الاحوال المرضية) من المعلوم أن المنسوج العضلى لا يبقى مع وجود الامراض سليما بل يحصل له تنوعات مرضية مختلفة فتختلف كيفية حيويته كما يختلف أيضا لونه وكثافته اختلافا عظيما فعضلات الاطراف والجذع تكون غالبا فى الحميات والالتهابات مؤلمة اذا ضغط عليها أليس فى منسوجها حينئذ حساسية مرضية تجعله أهلا لقبول تأثير أجزاء المنبهات أليس تأثير هذه الاجزاء على الالياف العضلية هو الذى زاد فى الاحساس بالانخرام والتعب والاضطراب الحمى وغير ذلك
(الجهاز التناسلى * حالته الصحية) المنبهات لها تأثير واضح على أعضاء التناسل ففى الذكور تنبه أعضاء تناسلهم فتصيرها أقوى افراز السائل المنوى ولذلك يقال لها مدرة للمنى وفى النساء يكون لتأثيرها على الرحم نتيجة مخصوصة فبازدياد حيوية الرحم تهيئ هذه الرحم لقبول الفيضان الطمثى ولذا كانت المنبهات تعجل اندفاع الطمث فى البنات المراهقات اللاتى لم يطرقهن الحيض وطول مدة استعمالها يعجل زمن هذا السيلان الدورى فى النساء بل يمكن احداثها الطمث فى غير زمنه وذلك هو السبب فى تسمية هذه الادوية بمدرات الطمث ثم ان الرحم تختلف حالتها فى بنية كل امرأة فقد تكون أعظم نموا وأكبر حجما اذا كانت حيويتها متسلطنة على غيرها فحينئذ يكون للمنبهات فى كثير من الاحوال نتيجة ادرار الطمث وقد تكون أصغر حجما من العادة وأقل حيوية وبموجب ذلك تكون أقل حساسية لتأثير أجزاء المنبهات فاستعمال هذه الادوية حينئذ يظهر أنه لا يحدث اندفاع الحيض فلا تكون المنبهات لهؤلاء النساء مدرة للطمث وتأثير المنبهات على المنتفخ القطنى الذى فى النخاع الشوكى يصير التأثير العصبى حالا أشد قوة على الجهاز الرحمى فنتيجة ادرار الطمث كثيرا ما ينشأ معظمها من ذلك
(أحواله المرضية) اذا كانت أعضاء التناسل فى حالة مرضية نتج من استعمال المنبهات مستنتجات أخر فلا يبعد كونها تساعد على سيلان الطمث بل تقطعه عندما يكون فى المجموع الرحمى زيادة توتر وحرارة أعنى اذا كان فى حالة تهيج فحينئذ يحصل اندفاع الطمث

مع آلام شديدة بل ربما منع استعمال المنبه حصوله بالكلية والاستحمامات والمشروبات المرخية والجرع الافيونية هي التي توصف في تلك الحالة بخاصة ادرار الطمث ويمكن أن توقف المنبهات الاطماث الغزيرة السيلان فتقطع الانزفة الرحمية الآتية من احتقانات أوعية الرحم أو من انتفاخ ضعفي أوايني في منسوج الرحم

(الغدد الثديية) سمو ابعض المنبهات بالادوية المدرة للبن فيظهر أنها تؤثر على الثديين فتعطي قوة افرازهما زيادة فاعلية وتصير اللبن كثيرا وتلك النتيجة حاصلة من التأثير الذي وجهته أجزاء المنبهات على الغدد الثديية ومن كون الدواء الآتية منه هذه الاجزاء أثر أولا على الجهاز المعدي فقوى الشهية وصير الهضم أسهل وأنظم ومقدار الكيلوس أكثر ومن جهة أخرى يوصى أيضا بالمنبهات اذا أريد نقص افراز اللبن فتعطى بمقادير كبيرة ويراد أيضا زيادة فعل الجلد والكليتين وغير ذلك أي تصيير جميع الافرازات أكثر فبهذه الواسطة تحول من الاعضاء الثديية المواد التي كانت تستخدم لتكوين اللبن ومن مشاهدات القدماء أن المنبه اذا أحدث استفراغا دمويا أو خلطيا سموه في علم المفردات الطبية باسم مخصوص فلا ينظرون الا لخاصته الاستفراغية ويتركون بقية النتائج التي تنشأ منه وكأن قوة الدواء كلها تركزت في جهاز مفرز أو مفجر فلذلك يقصرون تلك الادوية على احداث سيلان الدم أو سيلان الخلط الظاهر فقط مع أن خواصه الأخر قد تكون أعظم اهتماما من ذلك

(اعتبارات عمومية في التداوي المنبه) التداوي المنبه يجعل البنية الحيوانية في حالة من المناسب اعتبارها فالهضم يكون أسرع وأكمل ويجهز مقدارا عظيما من الاجزاء المحضرة ويصير الدم في زمن قليل أكثر وأغنى قواعد وكأن كتلته تنتفخ وتشغل مسافة أوسع والاوعية الشعرية تتمدد وتفرش وتكتسب أسطحتها لونا شديد الاحمرار وتصير الدورة أسرع والقنوات الشريانية تحرك مادة الاعضاء بقوة والتنفس يطبع في السائل الذي تنشره تلك القنوات في جميع الاعضاء زيادة قوة وحيوية والحرارة الحيوانية يزيد نموها والافرازات والتبخيرات تكون أكثر وتنبه النخاع المستطيل والنخاع الشوكي يصير القواعد المخية أقوى فاعلية وتأثير الاعصاب في جميع الاعضاء يكون أشد قوة والضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكي تقبل تأثيرا يوضح بالاحساس بشدة القوة وبالتفريح والسرور والالتذاذ الحاصل في النفس وبحيوية الاعين وانبساط الوجه وتلونه وغير ذلك فاذا استعملت المنبهات بمقادير كبيرة مع المداومة مدة طويلة فقدت القوة الهضمية سلامتها ولا تعطى الدورة المسرعة السير المناسب للسائل الذي يحمل لجميع المنسوجات الحركة والقواعد المغذية فيكون سير الدم سريعا جدا وينشر التكدر في جميع أجزاء البنية والافرازات والتبخيرات تنزح مواد الجسم وتزيلها منه حتى تتسلط على الاصول المعوضة فيكون التمثيل رديء الحصول ويحصل في الجسم نحول تدريجي كما ذكر جالينوس كالمشاهدين بعده أن استعمال المنبه يمنع تكون الشحم ويفقد المخ والنخاع الشوكي حالتهما الطبيعية ويتبع التأثير العصبي سيرا منخرما ويحصل اهتزاز في الاطراف وتكدر في الوظائف المخية وغير ذلك فتأثير المنبهات ليس خفيفا يوقظ قوة الاعضاء ويؤكد كمال افعال الحياة

المثلة وانما يكون شديدا مكدرا يحرض آفات يعقبها أحوال مرضية مختلفة ولذا ينسبوا لاستعمالها المفرط الالتهابات البطيئة والذبول والانزفة الضعفية والانحلالات المفرية للدم والاستسقاآت ونحو ذلك وذكر فى المشاهدات ما هو عظيم الاعتبار من وجود نتائج خبيثة من افراط استعمال القهوة والتوابل والادوية المنبهة عموما فافراط استعمال المنبهات مضر دائما وأما الاستعمال اللطيف المناسب فنافع فى الغالب وأكثر الناس يقبلون مع اللذة المنبه اللطيف الذى يوقظ حيوية الاجهزة العضوية ويساعد على ممارسة وظائفها ولذا كان لكل شخص ميل طبيعى للبحث عما يمكن أن ينبه أعضاءه فاننا نضيف على جميع أغذيتنا المواد المتمتعة بخاصة التنبيه ونسميها بالافاويه أو التوابل ولا نستحسن من المشروبات الا ما كانت فيه تلك الخاصة فالقواعد التى تدخل حينئذ فى جسمنا مع أغذيتنا تحرك قوى أعضائنا بحركات قوية وتوقظ الحساسية فينا فتتضاعف احساساتنا ومع ذلك تصير ادراكاتنا أعمق وهذه النتائج هى التى تفيدنا زيادة حيوية وتجعل بيننا وبين من يحيط بنا تناسبا واجتماعا وامتزاجا وتحدث فينا تقريبا عجيبا والتذاذا مستمرا

(خلط المنبهات بالمقويات عموما) تقارب المواد الكيماوية التى فى الادوية المنبهة لمواد الادوية المقوية عموما لا يحصل منه حركة بين أجزائها ولا تحليل تركيب فكل من المادة التنينية والحمض العفصى والمادة المرة لا يغير الطبيعة الخاصة للدهن الطيار ولا للراتينج ولا للكافور ولا لغير ذلك وانما تبقى الخاصة المؤثرة المخصوصة بكل من تلك المواد سليمة فالقواعد المنبهة تنبه الاعضاء وتثير حركاتها والقواعد المقوية تقرب أليافها وتقوى موادها وقد يوجد فى الكون مستنتجات نباتية نجد فيها انضمام مواد مقوية مع مواد منبهة وذلك كالكيادريوس والافسنتين والبابونج الرومى وقشر العنبر وغير ذلك وعندنا مركبات دوائية يوجد فيها جواهر منبهة وجواهر مقوية وهذا تقليد للطبيعة ويشاهد فى المستحضرات الاقرباذينية أن خاصة التنبيه وخاصة التقوية تتسلطن احداهما طورا وطورا على حسب ازدياد أجزاء الجواهر التى تحتوى على خاصة كذا أو كذا من الخاصتين فثلثان من الجواهر المرة والمقوية مع ثلث من الجواهر العطرية المنبهة يحصل منها مركب تكون فيه القوة المقوية متسلطنة تسلطنا قويا ويحصل عكس ذلك اذا كانت الجواهر الاخيرة أكثر ومع ذلك يلزم الانتباه للفاعلية الخاصة التى للقوة الدوائية المنسوبة لكل من أجزاء المركبات ولا يعتبر الحجم ولا الوزن لكل منها

(الاستعمال العلاجى للمنبهات عموما) يعرف فى الطب العملى كل زمن كثرة استعمال الجواهر التى تؤثر على الاعضاء الحية تأثيرا منبها ويأمر الاطباء بها مسماة باسماء مختلفة فالنتائج الصحية لخاصتها المنبهة هى المرشد الجليل لقهر ظلم الامراض والوخز الدوائى الذى يثير قوى الحياة ويعطى زيادة شدة للاجهزة العضوية هو الآلة القوية للعلاج والمستنتجات التى تحتوى على الخاصة المنبهة كثيرة ويمكن تقسيمها الى جمل فاولا أغلب النباتات الشفوية وبعض من الفصيلة الخيمية مماله فعل واضح ولازم دائما وربما أخذ من كيفية التداوى بها أصل ما يسمى فى كتب المركبات بالتداوى المنبه وثانيا الجواهر الحريفة والنباتات الصليبية

والتوميسة التي هي منبهات أشد قوة ونفاذا وبرهية وفصلوا منها العنصل فقط لانه يهيج الطرق الهضمية وثالثا العطريات المرة كالافسنتين والبابونج الرومى والسكادربوس ونحو ذلك مما يحتوى على قوة مقوية مع قوة منبهة ورابعا التوابل كالقرفة والقرنفل والفلفل والزنجبيل ونحو ذلك مما يحصل منه تأثير قوى شاق طويل المدة فى المنسوجات الحية فهذه تظهر قوتها جيدا فى الجهاز الهضمى وخامسا البلاسم والصموغ الراتنجية كالجاوى وبلسم طلو والاشق والمر ونحو ذلك مما يحمل الدم نحو الرحم وينبه الاعضاء الرئوية وغيرها وسادسا الراتنجيات كالتربنتينا وبلسم الكوباى ونحو ذلك مما ينبه الكليتين ويوصل للبول رائحة مخصوصة ويحصل منه تنبه بطىء فى الاوعية الشريانية ولا يصل الطبيب لتأثر الدم منه الا بعد جملة أيام من استعماله وأضيف على ذلك الكبريت وجواهر أخر معدنية لا تظهر نتائجها الا ببطء ولكن ينتهى حالها أحيانا بان تحرض انزعاجا شريانيا واهتزازا حميا محسوسا وسابعا المنبهات التى تحدث فعلا ذاتيا مع مراكز الجهاز العصبى وتصير أدوية ثمينة فى بعض الامراض العصبية كالوالريانا البرية والحلتيت وزهر البرتقان والمسك ونحو ذلك ويصح أن يقال ان صناعة الطبيب المعالج تحليل الفعل القريب للادوية المنبهة واستخدام أجزاء مختلفة من النتائج التى تنتجها ومعالجة العوارض المرضية المخصوصة واتمام الدلالات المتميزة عن بعضها فاولا يستخدم التأثير المنبه الذى تفعله هذه الادوية فى محل وضعها اذا أعطيت بمقادير يسيرة فى ضعف المعدة والهضم البطىء الشاق وكذا اذا اغطيت بها الاطراف الاوذيماوية والعقد اللنفاوية المنتفخة أووضعت ضمادات أو كمادات أو نحو ذلك على الاجزاء المختلفة من الجسم وثانيا اذا أمر الطبيب لمريض بدواء منبه يكون الغالب انتباهه لتنبيه جهاز واحد من الاجهزة العضوية التى فى الجسم ففى أنواع الاسبازموس والتشنجات يكون المراد تأثر النخاع المستطيل أو الشوكى أو الضفائر العصبية لاجل قطع التأثير العصبى المعيب المنخرم الذى تفعله هذه المراكز الحيوية فى الاعضاء التى تظهر فيها العوارض المرضية ويكون المراد تنبيهه فى الاوذيما والاستسقاآت هو الامتصاص أو الاعضاء التى تفعل تلك الوظيفة فاذا كان النبض ضعيفا والدورة بطيئة كان المراعى بالاكثر هو القلب والشرايين عندما يوصى بالجواهر الممتلئة من القواعد المنبهة وفى أواخر النزلات المزمنة والالتهابات الرئوية اذا كان النفث عسرا تكون الاعضاء الرئوية هى التى تتوجه لها القوة المؤثرة التى فى الادوية المذكورة وهكذا وثالثا الفعل المعرق لهذه الجواهر قد يكون هو الواسطة العظيمة للشفاء فاشتداد الخواص الحيوية فى الجلد وفيضان الدم فى الشبكة الشعرية المغطية له والعمل الحيوى الذى صار هو محله جميع ذلك يجهز قوة محولة تحول المرض اليه من الاعضاء المريضة ولذلك يتسبب عن التعريق قطع أنواع الاسبازموس والقولنجات واعتقال المعدة ونحو ذلك وتفسد به الالتهابات القريبة الحصول وتسكن الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية ونحو ذلك ورابعا أن المنبهات قد تزيد فى قوة افراز الكليتين فتصير البول كثيرا ولذا كانت مراعاة ذلك مهمة فى صناعة العلاج وخامسا قد يحصل منها الاحتقان الطمثى فى النساء فتنتج اندفاع الحيض الذى

احتباسه أو انقطاعه يكون يتبوعا لعوارض مرضية وسادسا اذا دوم على استعمالها فربما أوصل الطبيب بذلك الى تحريض اضطراب عام وايقاظ حمى صناعية تعتبر خفيفة حتى لا تكون مغممة مع أنها قوية بحيث صارت دوائية وسابعا قد يتيسر للطبيب امسالك الحركات القوية الصادرة من ذاتها ويتوصل فيها كونها نافعة وكانها بحرانية ثم على حسب جزء الجسم الذى تصل اليه تلك الحركات القوية التى بها تحصل هذه الاستفراغات يعطى الطبيب للدواء المنبه الذى استعملته اسم المعرّق والمدر للطمث والمفتت للحصى والمسهل للمنفث ونحو ذلك ولكن يمكن أن يكون لذلك الدواء وصف آخر ومع ذلك لا تتغير طبيعته الكيماوية ودائما يوصف بخاصته التى يحتوى عليها ويعمل بها عمله

(وهنالك) أمور يلزم أن يراعيها الطبيب قبل الامر باستعمال المنبه فاولا يختار من الجواهر مافيه خاصة تنبيه المنسوجات الحية ويأمر بما أثبتت التجربة أنه هو الذى تحصل منه النتيجة المرادة ثانيها وثانيا أن يأمر بالمقدار الذى يمكن أن يعطى الحركة التى يريد تحريضها فى الجسم المريض درجة الشدة التى تصير دوائية وثالثا أن يبحث عن حالة الطرق الغذائية وأن يجمع مع المادة المنبهة جسما صمغيا أو دقيقيا أو هلاميا أو نحو ذلك ليكون معدلا له اذا كان السطح المعدى المعوى متهيجا وأن يستعمل المنبهات فى أجزاء أخر فيغير حالة العلاج اذا كان هذا السطح فى حالة التهاب وأن يتخذ بالاحتراسات المناسبة حتى ان المادة الدوائية تقيم فى القناة الهضمية اذا كان النجاح ناشئا من امتصاص قواعدها الفعالة ورابعا أن يلاحظ توابع التأثير الذى تفعله الاجزاء المنبهة على الجهاز الدورى وعلى مراكز الجهاز العصبى وغير ذلك ويحكم بما يمكن حصوله من نتائج الانزعاج الشريانى الذى حرصته وازدياد الاضطراب وزيادة التنبيه العام وغير ذلك مما تولده اذا كانت مما يدوم تأثيرها مدة ولنذكر العلاج بها فى أمراض الانسجة تفصيلا بطريق الايجاز

(أمراض الجهاز العصبى) المنبهات تنفع جيدا فى كثير من آفات الجهاز الهضمى والذى حملهم على تسمية بعض هذه الجواهر بالادوية المعدية أى المقوية للمعدة والامعاء كالافسنتين والبابونج الرومى والانجليكا والفجل البرى والمريمية والنعنع والقرفة والوانيلا هو كونها تنفع فى هذه الآفات نفعا كثيرا متفقا عليه لكن الآن لم يتوافقوا على أن هذه المستنتجات تحتوى على خاصة ذاتية تنفع فى علاج آفات المعدة والامعاء بل بحثوا عن الآفات التى تكدر انتظام الوظائف التى تتممها هذه الاعضاء فعرفوا المجلس والعدد والطبيعة لهذه الآفات واعتبروا سعتها وثقلها فاذا أمروا بمنبه يراعون نتيجة فعله فيعرفون سبب صيرورته نافعا ولا يصح الامر بالمنبهات فى الالتهابات المعدية والمعوية والمعدية المعوية الامع غاية الاحتراس فيستشعر بالضرر الذى يحصل منها اذا كان الالتهاب شديدا محرقا عظيم السعة وأوصوا باستعمال التربنتينا ونحوها من الجواهر التى فيها خاصة التنبيه لعلاج القيضانات الدوسنطارية والاسهالات ونحو ذلك مما هو محفوظ بتقرحات فى السطح المعدى المعوى فاذا كانت هذه القروح منعزلة جديدة سطحية وليست شاغلة للمنسوجات مصابة بالتهاب حاد جدا كانت المنبهات كثيرة النفع ففعلها يحدث تهيجا فى المحال المتقرحة وذلك التهيج

كثيرا ما يوصل للالتئام أمّا اذا كانت القروح قديمة عميقة مصحوبة باستنباتات
أو انتفاخ أو تيبس فى المنسوجات فان هذه الجواهر كثيرا ما تزيد فى الآفات فلا تصلح بها
وهنالك آفات تلقب فى علم الامراض بألقاب يفهم منها أنها تكون أمراضا نوعية أى
ذاتية ليست الاعوارض عرضية لامراض الجهاز الهضمى ولنخص منها الاسهالات
والدوسنطاريات وقىء الدم والقولنجات والهيضة الوبائية والبرقات والاستسقاء الطبلى
ونحو ذلك فلا تناسب فيها المنبهات اذا كانت تلك الآفات ناشئة من تهيج أو التهاب
فى التجويف المعدى أو السطح الباطن للامعاء ويختار استعمالها فى القولنجات وأنواع
القىء ونحو ذلك مما ينشأ عن سوء هضم الاغذية بسبب ضعف مادى أو حيوى فى الاعضاء
الهضمية وينتفع بها أيضا فى البرقانات والاستسقاء الطبلى اذا كانت نتيجة فعلها أن تدفع
خارج الجسم النتائج المرضية التى فى هذه الامراض مثلا التجويف البريتونى ونحو ذلك
ولا يؤخذ من تلك الادوية الامنافع وقتية بل مشكوك فيها اذا كان فى محل أو أكثر من المعدة
أو الامعاء تيبس أو منسوجات مرضية اسقيروسية أو سرطانية أو كانت الاستفراغات
لثفلية والقولنجات والقىء الدموى ونحو ذلك محفوظة بهذه الآفات وجميع الامراض
التى ذكرناها كثيرا ما تستعمل فيها المنبهات ويحصل منها نجاح حسبما قال المؤلفون ولكن
من الحزم أن لانقبل تأثيرها الشفائى للعوارض العرضية المذكورة الا اذا عرفنا الآفات
التى تنتجها واستعملوا المنبهات لمقاومة كثير من أمراض الكبد فتناسب اذا انقص حجمها
بسبب ضعف التغذية حتى صارت لاتقدر على تجهيز القدر المناسب من الصفراء فلا تتم وظيفتها
فى ممارسة الهضم بالكمال وظنوا أنها قوية الفعل اذا حصل فى جزء من المنسوج الكبدى
تيبس أو كان فيه ميل للاستحالة الشحمية أو كانت الصفراء التى يفرزها مائية معدومة منها
صفاتها الاعتيادية فالمنبهات حينئذ تغير الحالة الراهنة للامتصاص والتمثيل فى هذا الحشى
ويمكن أن تعيد المنسوجه الحالة الاعتيادية تدريجا وترد للسائل الصفراوى طبيعته الصحية
بأدوية هذه الرتبة قيل انها غير نافعة اذا كان فى الكبد درن أو كتل شبيهة بالمخ أو غير ذلك
من الواضح أن أجزاءها تكون مضرة اذا حدث فى العضو الكبدى بؤرة التهابية حيث
يسمى ذلك بالالتهاب الكبدى أو كان غشاؤه الخاص ملتهبا والقىء الصفراوى والبرقان
معدودان من الآفات العرضية التى كثيرا ما تحصل من الامراض الكبدية فلا يصح اطلاق
القول بأن المنبهات نافعة فى البرقان وانما يلزم أن يعرف نوع الآفة الكبدية التى سببت
انحرام سير الصفراء اذا أريد اعطاء جوهر منبه
(امراض الجهاز الدورى) ينبغى منع اعطاء المنبهات اذا كان التامور أو القلب أكثر
احمرارا وحرارة وحساسية فلا تعطى الا مع احتراس عظيم فى الحميات التى تحصل فيها تلك
الآفة فعموما لاتناسب اذا كان النبض قويا متواترا والحرارة الحيوانية أشد ارتفاعا أو نحو
ذلك ويحترس من استعمالها اذا كان فى أحد البطينين أو فيهما ضخامة فاذا كان فى
جدران البطينين لين أنقذوا المنبهات على احداث تغيير تدريجى للحالة المرضية التى فى
منسوج القلب فتصلحه وتعدله وتعطى لقوة التمثيل كيفية أخرى ويلزم حينئذ استعمالها

لذلك مدة طويلة وتكون المنبهات مضرة أيضا فى التهابات القنوات الوعائية أى التهابات الشرايين والتهابات الاوردة لان القواعد المنبهة التى تدخلها فى هذه القنوات وتدور مع الدم فى باطنها تحدث تحريضا فتصير الضربات أشد وحرارة أعضاء المريض شديدة الاحتراق وغير ذلك ثم نقول هل هناك آفات أخر فى الاوعية الدموية تستدعى استعمال المنبهات وقد تكون الخفقانات القلبية وضربات الاورطى نتائج اشتراكية لتهيج أو التهاب ثابت فى التامور أو فى القلب أو فى أغشية الاورطى والغالب أنها تنشأ من تغير فى حالة الاب النخاعى الذى للنخاع المستطيل أو النخاع الشوكى أو الضفائر العصبية وتكون أيضا نتيجة تكدر فى التأثير العصبى فاذا يكون سبب الخفقانات التى تنقاد لاستعمال المنبهات

(أمراض الجهاز التنفسى) لا تستعمل المنبهات اذا كان هناك التهاب شديد حاد فى الغشاء المخاطى الشعبى المسمى بالالتهاب الشعبى وبالنزلة الرئوية ويكون السعال يابسا والنفث معدوما ولكن التجربة كل وقت تدل على أن هذه الادوية نافعة اذا كان الالتهاب فى درجة الانحطاط وزالت عنه شدته الاولى وكان النفث خالصا سهلا فحينئذ يحصل من منقوع العليق الارضى والزوفا والسكنجبين العنصلى وشراب بلسم طولو والجرع من الاشق واقراص الكبريت وبلسم طولو فقه ونحو ذلك مزيد نفع لا ينكر ويدل على صدق مدح الاطباء ذلك ويصح أيضا ايقاع التأثير مباشرة على الجزء المريض بأن يحمل الهواء من الاجزاء البلسمية والراتينجية ويستنشقه المريض ولا يصح ادخال المنبهات فى علاج الجوهر الخاص للرئتين المسمى عندهم بالالتهاب الرئوى الا فى دور انحطاط المرض لتتسلط على مادة النفث فتصيره سهلا فاذا ظهر نفع هذه الادوية أحيانا فى ابتداء فيضان صدرى فذلك لكونها تحرض تعريقا كثيرا نافعا مصرفا وينبغى أن تؤكد بتجربيات كثيرة تلك الخاصة التى للمنبهات لتساعد على الفعل الدوائى الذى للافصاد وعلى تحليل الاحتقانات الالتهابى الذى فى المنسوج الرئوى بتأثير أجزائها المنبهة وأما نفع المنبهات فى التهاب البلورا أى ذات الجنب فغير أكيد ولا يحصل من تأثيرها ما يكون سببا للتخفيف والمنفعة بل يكون استعمالها أخطر كلما كان العمل الالتهابى فى البلورا كالذى فى الرئتين أكثر تحريكا للاجهزة العضوية الرئيسة وكانت حالة القلب والاوعية الدموية بحوها فى هذه الدالآت مرضية يلزم أن تهجر المنبهات أما اذا انقص الداء ولم يبق فى البلورا الا تراكم مصلى وهو المسمى بالاستسقاء الصدرى أو أغشية كاذبة أو التصاقات غير اعتيادية أو نحو ذلك فان من الحزم استعمالها فيقال حينئذ هل المنبهات تساعد على امتصاص هذه المستنتجات المرضية ويحصل منها اندفاعها بواسطة الجلد والكليتين وغير ذلك من المنافذ الدافعة للافراز ولكن الغالب أن هذه الواسطة تحرض سعالا متعبا وتوقد بورة الالتهاب التى لم يكن تم اطفاؤها فيضطر حينئذ لقطع استعمالها وينال من المنبهات بعض تخفيف فى علاج الاوذيما والامفيزيما أى الانتفاخ الريحى ومدحوا الجواهر البلسمية والصمغية الراتينجية بأنها أدوية أكيدة للسل ولكن نقول ما المنفعة التى تنال منها اذا كان المنسوج الرئوى متيبسا أو مملوا بدرن ولكن نقول أتقدر البلاسم على منع تكون هذه الدرنات

اذا كان هناك انتقاع واسترخاء فى الالياف وضعف فى جميع الوظائف ولين فى المنسوج الرئوى أمكن تعديل هذا الاستعداد باستعمال مستطيل البلاسم من الباطن والتبخيرات أتنفع الجواهر المذكورة أيضا وان كانت الدرنات موجودة لمطع تقدماتها وذكروا نفعها فى الدرجة الاخيرة من السل اذا تسلطنت الدرنات على المنسوج الخلوى أو كانت فى الرئتين أيضا كهوف أو تجاويف مفرزة فيمكن أقله أن تسهل النفث وتخفف المرض وأوصى أيضا بالمنبهات فى بعض العوارض التى تظهر فى الاعضاء التنفسية لكن فى التى لم تكن الأعراض الآفة فى الجهاز المخى الشوكى أو لاضطراب فى التأثير العصبى فاذا بحثنا عن تغيرات الجسم التشريحية التى يلزم أن ينسب لها ضيق النفس والسعال اللذان يأتيان نوبا والربو والخوانيق الصدرية ونحو ذلك ورأينا أنه ينفع فيها الحلتيت وأوراق زهر البرتقان وجذر الوالريانا الكبيرة والمسك ونحو ذلك وصلنا الى معرفة أن سببها يوجد فى النخاع المستطيل أو النخاع الشوكى أو الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى وأن هذه الجواهر اذا كانت نافعة فذلك لانها تعدل الحالة المرضية لمراكز التأثير العصبى وفى أحوال أخر يكون السعال وضيق النفس ناتجين من حالة مرضية فى القلب كتمدد أو ضخامة فى البطين الايمن له فالمنبهات يكون نجاحها حينئذ قليلا فاذا حصل منها تخفيف يكون وقتيا

(امراض الجهاز المخى الشوكى) المنبهات لا تناسب فى الالتهاب العنكبوتى ولا فى المخى الحاد لان ضرر تأثيرها فى ذلك معلوم ومع ذلك استعملوها فى علاج الالتهابات المخية الجزئية أى التى يشغل الالتهاب فيها جزأ من الصدين المخى أو يكون سيره بطيئا ويقل قبوله يتزايد مع أنه يعسر ادراك المنفعة التى يمكن حصولها فى هذه الاحوال بل استفيد من التجربة أن المنبهات كثيرا ما تحرض فى ذلك عوارض تقهر الطبيب على قطع استعمالها ومن المستغرب أنهم لم يذكروا فى علم الامراض ما يتعلق بالنخاع الشوكى من المبحث الذى نحن بصدده مع أنه يتكون منه الجزء الاصلى للمجموع الحيوانى ولم يذكروا تعداد الامراض جملة الداآت التى يلزم أن تنتج من الآفات المختلفة التى تكون أغشيته قابلة لها مع أنه قد ينتج من التغير المادى ولو يسيرا عوارض عديدة اذا كان ذلك التغير ثابتا فى هذا المركز الواسع الذى هو ينبوع مثمر للتأثير العصبى

(ولا تستعمل) المنبهات فى التهاب أغشية السلسلة أو التهاب النخاع وأغشيته ويقال مثل ذلك فى التهاب اللب النخاعى للنخاع الشوكى وهو المسمى ميليت بكسر الميم واللام وفتح الياء الاولى فان تلك الالتهابات لا تناسبها التأثيرات المنبهة والادوية المنبهة يظهر أن لها تأثيرا عظيما فى تهيجات الحبيلات العصبية التى تحفظ الاوجاع العصبية المشاهدة كثيرا فى الاطراف وحول الرأس والجبهة وقد رأينا أن الدهن الطيار للتربنتينا يكون دواء أكيدا للعرق النسا وهل تناسب المنبهات فى بعض الحركات المرضية التى تكون الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى موضوعا قويا لها وتكون ينبوعا لجزء عظيم من أعراض الحميات الغير المنتظمة والاوجاع العصبية وقد سبق لنا أن الذى يتعلق بالطبيب هو اجتناء وتعيين الطبيعة والمجلس والعدد للآفات المرضية التى تكون وصفا لكل من الامراض

العصبية وانما اذا عرفت الآفات التي يحتوى عليها جسم المصاب بالصرع أو الايبوخندريا
أو الاستيريا أو المانيا أو التيتنوس أو الخوف من الماء أو الرعشة أو نحو ذلك أمكن تنظيم
العلاج المناسب لهذه الامراض ومعرفة الوسايط النافعة والادوية الغير النافعة
وهكذا والمشاهدات التي ذكروها الصحة مدح كذا أو كذا من الادوية انما تساعد
اذا وصل لمعرفة الآفات المجتمعة المنتجة للامراض التي تشفى بهذا الدواء فيعرف حينئذ
ما يفعل وما يتلف ليصير تأثيره نافعا ثم انه كما يجد الطبيب في تلك الامراض
العصبية تهيجات والتهابات في الجهاز العصبي يجد أيضا آفات وتغيرات أخر لها اعتبار عظيم
وذلك كخراجات وتقرحات ودرن وورم سرطاني وانصباب دموى في النصفين الكريين
وتجمع مصلى في بطينات المخ وآفات مثل ذلك في القناة الفقرية وضخامة في البطين الايسر
للقلب واتساع في هذا البطين وخصوصا في الفوهة الاورطية وغير ذلك ويكشف دائما بعض
هذه الاسباب في الصرع والمانيا والجنون والتشنجات المستعصية وتعرف الايبوخندريا
بارتباط تهيج أو عمل التهابي في المعدة أو الامعاء مع آفات في الجهاز المخى الشوكى والرحم
في الاستيريا يكون في حالة مرضية ويلزم زيادة عن ذلك في الامراض التي يشاهد فيها انشبات
ونوب كما في الصرع والاستيريا والخوف من الماء ونحو ذلك أن يختار تكون آفات نسميها نوبية
أي تيسر للمنبهات أن تمنع ظهور هذه الآفات الاخيرة وتكونها ولنحل القارئ على ما كتبناه
وعلى ما يأتى في بعض الجواهر المنبهة كالحلتيت وورق النارنج والوالريانا البرية والارمواز
والبابونج الرومى وغير ذلك وأمروا باستعمال المنبهات في التشنجات وأنواع الشلل وهذان
الداآن يوجد لهما صفة عامة وهي أن العضلات التي تحرك الرأس والجذع والاطراف
تكون في كلا الداءين خارجة عن سلطنة الارادة ففي التشنجات يكون النخاع المستطيل
والنخاع الشوكى في حالة فاعلية مرضية فالاصول المحيية التي تجهزها هذه الاجزاء توجهها
للعضلات باضطراب كثير فتصير فواعل محرضة والاعصاب تحرك المنسوجات العضلية
وتلزمها بأن تنقبض من غير أن يكون لارادة الشخص دخل في ذلك ولا تقدر أن تمنعها عنه
وفي أنواع الشلل توجد حالة مخالفة لذلك فانضغاط المخ وفساد جزء من المخ بانصباب دموى
أو غيره يصيران النصفين الكريين غير أهل لاحداث الحركات النفسانية ولان يوصلا
للعضلات التأثيرات التي يلزم أن تسبب انقباضاتها فاذا وجد في أحد النصفين انصباب
دموى أو تجمع مصلى أو نحو ذلك كان هناك شلل في جانب الجسم المقابل للآفة أعنى أن
جميع عضلات هذا الجانب لا تطيع أوامر الارادة فاذا كان النصفان مصابين كانت النفس
خالية من الاعضاء المظهرة لقوتها فلا تقدر على تحريك العضلات فيكون هذا الشلل عام
واذا كان في الحبل الفقرى آفة كانضغاط أو فساد تركيب للجوهر النخاعى في جزء من طوله
أو نحو ذلك حصل من ذلك حالا شلل جميع الكتل العضلية التي هي أسفل هذه الآفات
فالارادة أي القوة النفسانية تمتد حتى تقف عند العائق الذي ذكرناه فالاجزاء التي هي من
الاعلى تحس بالتأثير في أعلى ما يكون وتفعل جميع حركاتها الارادية وأما التي من الاسفل
فلا ينقاد شئ منها للارادة بل تبقى عضلاتها غير متحركة وحالها مع مخالف لحالة التي

تعرف لها ولكن اذا حصل مدة وجود الشلل عمل التهاب حول الجزء التالف من المخ أو فيه أو قصت المحل المذكور أو المنضغط أو الفاسد التركيب من الحبل الفقري شوهدت ظاهرات مخالفة لذلك فالعضلات التي كانت غير متحركة أي مشلولة تقبل من الجزء الذي حصلت فيه تلك الآفة الجديدة تأثيرا عصبيا كثيرا أي قوة فتتحرك وتفعل حركات لا يأمر بها الشخص ولا يمكنه قطعها بل يتعجب هو من مشاهدة أطرافه تتقبض انقباضا فجائيا مع أنه لم يكن له قبل ذلك قوة على تحريكها ولا على استخدامها ولا تغيير حالها ولا انبساطها ولا يخفى عليك المنظر المحزن للمصاب بالفالج (ايميلجيا) الذي أحد جانبي جسمه يكون متشنجا أعني أن نصفه كله يكون غير متحرك بالكلية والنصف الآخر يفعل حركات غير ارادية كأنها خارجة عن الطاعة فالنصف الاول يكون مجذوبا أو مدفوعا أو مرفوعا بالنصف الآخر وحيث كان ذلك المريض بتلك الآفات المخية فاقد الجميع قوى عضلاته كان محتاجا دائما لمن يعاونه ويمنع جسمه عن أن يسقط عن سريره بحركات الجانب المتشنج وكذلك المصاب بالداء المسمى برابلجيا (أي فالج النصف الاسفل مما تحت الحجاب الحاجز ومنه المثانة والمستقيم) عقب اعوجاج زاوي في العمود الفقري يمكن أن يحصل له حالة مثل ذلك فاذا حصل التهاب في جزء النخاع الشوكي الذي يكون منضغطا كانت هذه الآفة كأنها مركز جديد للتأثير العصبي وارادة ثانية تحرك جزء الجسم الذي هو أسفل منها فتستطيل الساقان والفخذان بل يعتدل البدن أيضا بدون ارادة من المريض وبدون أن يقدر على منع ذلك فيظهر أن جسم الشخص مركب من نصفين يتحركان بدون توافق وكأنهما في حالة معاداة لبعضهما فيحتاج لشخص يستيقظ على حركات الجزء السفلي من الجسم ويطلبه المريض لاعانته فيمسك احدى ساقيه لتلطيف شدة تمدده وتوتره ويثني الاخرى التي انقباضاتها مؤلمة له بل يطلبه ليمسك جسمه كله اذا كانت الحركات الفجائية الغير المرادة للاطراف السفلى تميل لأن تلقيه عن سريره أو كرسيه الجالس عليه فقد علمت الآن ما يحتاجه الطبيب الذي يستعمل المنبهات لمعالجة الشلل أو التشنجات وعليه أن يزيل الآفات المخية أو الفقرية التي تخلي الارادة من سلطنتها الاعتيادية على بعض العضلات فتكون طبيعة هذه الآفات هي التي يعرف منها هل يمكن تحصيل بعض منافع من استعمال المنبهات أم لا فيشاهد جيدا أنها اذا استعملت بالقانون كانت غير خالية عن المنفعة اذا كان القصد من فعلها امتصاص المواد الدموية المنسكبة أو التجمعات المصلية ولكن هنالك آفات كثيرة تنتج شلل العضلات ولا تفعل المنبهات فيها شيأ وقد توجد أنواع من الشلل لا يوجد معها عمل التهابي مرضي في المخ ولا في النخاع الشوكي فيكون استعمال المنبهات فيها مضادا للدلالات وكثيرا ما تبقى بعد نوبة السكتة انخرامات عظيمة في القوى الطبيعية والنفسانية وضعف عظيم عضلي واهتزازات ونعاس ودوار وفقد للحافظة وضعف للقوى العقلية وغطمشة في الابصار ونحو ذلك فالاستعمال المستطيل المدة لمنقوع منبه من المنبهات كالمرمية والباذرنجبويه واكليل الجبل والانجليكا ومطبوخ الوالريانا البرية ونحو ذلك يحصل منه تغيير نافع في الحالة المرضية للمخ ويعجل رجوع هذا المركز لحالته الطبيعية

واطلاق

والطلاق ووظائفه فاذا زاد التأثير المزدوج من النخاع المستطيل والنخاع الشوكى واشتد تأثيرضفائر الاعصاب العقدية ازدادت سالاحيوية التأثير العصبى فى جميع المنسوجات العضوية ولكن كثيرا مايصير هذا التأثير قويا جدا فيفسد انتظامه فحينئذ يذهب للاعضاء بدفعات ارتجاجية فيكدر فعلها الاعتيادى ويعرض حركات مرضية أعنى بهلا من العوارض المنسوبة لشدة القوة وللتهيج الحيوى المسمى اسبازموس فصاح المنبهات فى هذه الاحوال مشكوك فيه بل ربما كانت مضرة أما اذا حصل خلاف ذلك أى اذا حصل نقص فى التأثير العصبى واسترخاء وخمود فى المنسوجات العضوية التى لم تكن فيها حيوية مناسبة فاصفة تنوع مراكز الجهاز الخى الذى تنسب له تلك الحالة والمظنون أن سبب ذلك هو بعض استرخاء ولين فى الجوهر النخاعى ويمكن حصول ذلك اللين فى زمن قليل ولا نعرف جيدا أسباب ذلك ولكن نتيجتها الاولى هى دائما نقص القوة المحيية التى تنشرها الاعصاب فى جميع أجزاء الجسم فيشاهد حينئذ ضعف الحيوية فى كل جزء ويظهر فى الاعضاء بعض هبوط وتتبع الوظائف كلها كيفية تقهقر وتأخر فاذا اشتدت تلك الآفة صار تكدر هذه الوظائف من العوارض التى تنسب فى علم الامراض لرتبة الآفات المنسوبة لضعف الحيوى المسمى أتونيا كما يسمى أيضا أستينيا بفتح الهمزة فى الاسمين وهما من اللغة اليونانية والهمزة فيهما حرف نفى فى تلك اللغة وباقى الاسمين معناه قوة فمعنى التركيب نفى القوة وهو معنى الضعف الحيوى والمنبهات فى هذه الاحوال عظيمة النفع لان التأثير الذى توصله قواعدها للجوهر النخاعى يصلح مزاجه ويقطع التنوع المرضى الذى حصل فيه مع أن التأثر الذى تستشعر به جميع المنسوجات العضوية يوقظ حيويتها ويحيى فاعليتها ويعدل التغير المادى الذى حصل فيها نفسها عند ماضعف التأثير العصبى

(امراض الجهاز العضلى) آفات العضلات اما تنوعات مادية فى جوهرها كالتهاباتها ولينها وضمورها وتيبساتها والاستحالات المختلفة فى منسوجاتها ونحو ذلك وأما آفات حيوية كالضعف العضلى والشلل واهتزاز الاطراف أى الرعشة والتشنجات ونحو ذلك مما يحصل من تغير فى السير الطبيعى للتأثير العصبى ويسهل أن يحكم بنفع المنبهات اذا حصل من تأثيرها المنبه فى المنسوج العضلى وفى المخ ومتعلقاته بعض نتائج نافعة أو أن يحكم بعدم نفعها بل بضررها أيضا فالمنبهات لها تأثير على النخاع المستطيل والنخاع الشوكى لازالة الضعف العضلى الناشئ من خمود فى هذه المراكز أعنى مراكز التأثير العصبى وتبقى هذه الادوية عديمة الفعل أو قليلته اذا عورض بها الآفات الاعتيادية للشلل أو الانصبابات الدموية أو التمزقات أو الاستحالات فى الجوهر المخى أو نحو ذلك

(امراض الجهاز البولى) اذا كانت الكليتان والمثانة وتوابعها مصابة بالالتهاب لزم منع استعمال المنبهات أما اذا كان هناك نزلة مثانية أو كان الغشاء المخاطى المغشى لباطن المثانة منتفخا ويحصل منه افراز مرضى مخاطى فان استعمال المنبهات الراتينجية يكون ناجحا وتستعمل تلك الادوية النباتية فى علاج البلنوراجيا والى الآن لا يستعملونها الا فى انحطاط هذا الداء لازالة السيلان ومن المعلوم الآن أن المنبهات الراتينجية تستعمل مع

النجاح حتى فى الزمن الاول من الداء المذكور كما ترى ذلك فى مبحث بلسم الكوبلى

(أمراض الجهاز التناسلى) كثيرا ما يؤمر بالمنبهات للبنات اللاتى هن فى سن المراهقة لاجل حصول الطمث أو صيرورته غزيرا واولها انفع أيضا فى كثير من آفات الرحم وكثيرا ما تستعمل فى علاج الليقوريا أى السائل الابيض وانما يؤمر غالبا فى احتباس الطمث باستعمال الجواهر الصمغية الراتنجية والبلسمية والنباتات الشفوية ونحو ذلك ومن المعلوم جيدا منفعتها اذا كان المانع من حصول الاحتقان الطمثى فى الشابات تقهقر نمو الرحم أو ضمور هذا العضو والغالب أن هذه الحالة العضوية ترتبط بحالة المرض المسمى كلوروزس ومن النافع فى صناعة الشفاء اتباع العلاج المكون من القواعد الآتية فأولا تستعمل ٣ أكواب فى اليوم من منقوع المليسا أى الباذرنجبويه أو المريمية أو أوراق البرتقان أو بذر الانجليكا أو نحو ذلك وثانيا تستعمل حبتان مركبتان من الحلتيت والاشق والمر مضافا اليها أوكسيد الحديد أو خلاصة الراسن أى عرق الجناح أو المنيت أو نحو ذلك وثالثا يستعمل حمام يدوم نحو ساعة فى كل يوم أو يومين ويكون ماؤه محتويا على رطل من كبريتات الحديد ورابعا الرياضة على القدمين أو على ظهور الخيل وخامسا أن يتعرض الشخص مدة نصف ساعة لبخار المطبوخ الحار من الارموازا أو الاقحوان أو الافسنتين أو النعنع أو المليسا أو نحو ذلك بأن يجلس المريض على اناء مناسب لذلك وسادسا أن يراعى التدبير الغذائى المناسب

(أمراض المجموع الجلدى) لا ينبغى استعمال المنبهات فى الامراض الجلدية كالحصبة والقرمزية والحمرة والجدرى ونحو ذلك لان هذه الداآت كما يوجد فيها التهاب فى الجلد يوجد معها أيضا آفات فى الاجهزة الاخرى العضوية فضربات القلب تكون قوية مسرعة والاندفاعات الشريانية تكون قوية متواترة ويوجد صداع وانزعاج وسهر وهذيان ونحو ذلك ويشاهد أيضا سعال وتكون الطرق التنفسية محرقة والبول قليلا أحمر وغير ذلك فالاجزاء المنبهة التى تدخلها أدوية هذه الرتبة فى الدم تؤذى الجلد الذى حالته المرضية تصيره أشد حساسية لتأثيرها فيزيد ألمه واحتراقه وتوتره وغير ذلك مما تحس به المرضى فيه وزيادة على ذلك أن هذه الاجزاء تهيج جميع الاجهزة العضوية التى تنسب لها العوارض المذكورة ولا تنس الطرق الهضمية التى تترمنها الادوية المنبهة حينئذ اذ يلزم أن تسمح حالتها الراهنة بملامسة هذه الادوية لها وتستعمل المنبهات فى علاج أنواع القوبا ولذلك سموا بالوسايط المنظفة النبيذ ومنقوع الفجل البرى وحرف الينابيع والكبريت المصعد وغير ذلك ولا تناسب تلك الادوية اذا كانت الآفة القوباوية مجتمعة مع التهاب جلدى أو كان هناك حساسية شديدة ووخزات واحمرار فى الاجزاء المريضة أو كان النبض قويا سريعا وغير ذلك لكن كثيرا ما يكون سير هذا الداء مزمنا وكأن المنسوج الجلدى اعتاد على وجود هذه الآفة فيه فتتولد القشور وتمتد على الجلد بدون أن يظهر تأثير قوى يقطع هذا الفعل المرضى ويظهر أن الجلد القليل الحيوية صار فريسة للتولدات المغطية لسطحه كالحزاز يغطى قشر الشجر الضعيف فيكون هنالك لبعض المنبهات نفع كزهر الكبريت وخشب الانبياء

والساسفراس ونحو ذلك فان استعمالها من الباطن يوقظ حيوية الجلد ويفيده تغذية تغير تركيبه وتصيره أمتن وأكثر ملاسة وأجود لونا ويعدل استعداده المرضى فاذا استعمل مع ذلك حمامات كبريتية أو غسلات المحال المريضة بالماء المتحمل لكبد الكبريت أو وضع عليها كبريت مع جسم شحمى شوهد كثيرا أن الآفة القوباوية تخذ سيرا حادا ولكن هذه حركة بحرانية وجهتها الطبيعة ووضعتها فى قوانينها بالواسطة التى وصلت بها الى أن تعيد للغشاء الظاهر للجسم حالته الصحية

(أمراض المجموع الخلوى) يؤخذ من المنبهات وسايط علاجية مشهورة عند الاطباء لعلاج الاوذيما والارتشاحات الخلوية والاستسقاآت المختلفة ونحو ذلك فبها تستيقظ القوة الماصة فتدخل فى دورة الدم المصل الممدد للمنسوج الخلوى والمتجمع فى تجويف من التجاويف المصلية وتنفع أيضا تلك الادوية لتنبيه الفعل المفرز للكليتين فيساعد على اندفاع السائل الذى يتكون منه السبب المادى للمرض والغالب أن تراكم المصل فى التجاويف المصلية وفى المنسوج الخلوى يكون ناتجا من آفة لا تقدر قوة الادوية المنبهة على افسادها كضخامة القلب وتمدد تجاويفه وضغط جذع وريدى وتيبس مع ضيق فى منسوج الكبد وفوهاته الوعائية وضمور أو استحالة فى الكليتين أو نحو ذلك وتلك الآفة الاخيرة تمنع المشروبات المنبهة عن أن تصير مدرة للبول

(أمراض العقد اللمفاوية) تستعمل المنبهات فى علاج الآفات الخنازيرية فتأثيرها فى ممارسة الهضم وفى الوظيفة المغذية يصيرها نافعة ولا تنس التأثير الذى تفعله على العقد اللمفاوية فتساعد على امتصاص الاورام التى تتكون من هذه العقد وبسبب ذلك نسبت لها خاصة التحليل فقيل انها محللة ولا حاجة لان نقول لك ان علاجها حينئذ يكون طويل المدة جدا وان الاستعانة بالوسايط الصحية تساعد الوسايط الدوائية الاقرباذينية اذا أريد النجاح

(الحميات) لا نزيد على ما ذكرناه فى استعمال المقويات فى الحميات الا شيأ يسيرا فان الآفات التى تجتمع مع تلك الحميات فى أعضاء الهضم والقلب والاوعية الدموية والمراكز المختلفة التى تخدم للتأثير العصبى وبالاختصار فى الاجهزة الرئيسة للجسم تلزم الطبيب بأن يتروى ويتنبه عند الامر باستعمال المنبهات فى الحميات ففى الحميات الغير المنتظمة والضعفية كثيرا ما تعالج العوارض العصبية كالاسبازموس والنقل وخفقانات القلب والفواق واهتزاز الاطراف ونحو ذلك وأكدوا أنه حصل نفع فى هذه العوارض من استعمال المسك والحلتيت والوالريانا البرية

(الامراض الزهرية) المنبهات تصير مساعدة للمستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض الزهرية فغلى خشب الانبيا ومنقوع الساسفراس يستعملان كل وقت لاعانة فعل الزئبق وتوسعوا فى الوثوق بفاعلية العلاج بهذه الادوية المنبهة بحيث زعموا أنه حصل الشفاء منها وحدها للآفات الزهرية المستعصية ولا تنس أن النجاح فى تلك المشاهدات نسب للشدة التى أعطوها للنتائج المنبهة فتستعمل حينئذ الجواهر الراتنجية وخشب الانبيا

ونحو ذلك ونعطى بمقادير كبيرة فيحدث منها فى الجسم المريض حركة عامة شاقة تشمل جميع المنسوجات

(الامراض المحفرية) القوة الدوائية للمنبهات لايظهر كونها أثبت وآكد الا فى الآفات المحفرية فقد اشتهر الفجل البرى أى الحشيشة المسماة بالفجيلة وقوة الميارياويزرالخردل ونحوها بأنها أدوية مضادة للحفر فى أعلى درجة ونعطى بمقادير يسيرة تكرر مرات فى اليوم ويلزم أن يعرف المقدار الذى يستعمله المريض من هذه الادوية فى مدة خمسة عشر يوما أو شهر أو شهرين من استعمالها التدرك سعة قوتها الدوائية وزيادة على ذلك أن خاصة الدواء تؤثر مع مساعدة التدبير الغذائى المناسب للمريض والهواء الذى يستنشقه والرياضات التى يستعملها وغير ذلك

(ولنتمم) هذه الاعتبارات العمومية فى استعمال المنبهات بتنبيه عام فنقول اذا استعملت هذه المنبهات كل يوم مدة طويلة لزم التحرس من توابع التأثير الذى توجهه أجزاؤها للمجموع الدورى وأن تتبع تقدمات الاضطراب العام الذى تحرضه هذه الاجزاء سريعا فلا يترك على تقدماته حتى يجاوز الحدود لانه يصير بعد ذلك مضرا وذلك التنبيه أى الحمى الدوائية قد تكون خطرة فى الممتلئين وفى الاجسام القوية فاذا كان فى الشخص آفات مرضية تستدعى استعمال المنبهات لزم أولا تحضير المريض بالحمية والادوية الملطفة والمرطبة ونحوها بل بالفصد ليحفظ من تأثير الفعل المنبه لتلك المنبهات وكثيرا ما يضطر لقطع استعمالها زمنا فزمنا وأن يضم لها استعمال مشروب معدل وتدبير غذائى مناسب لاجل تلطيف تأثيرها أيضا والتحرس من الانزعاج الشريانى الذى تحرضه ويؤمر باستعمال الحمامات الفاترة التى تنتج مثل هذه النتيجة واذا أعطى مغلى خشب الانبيا ونحوه من المشروبات المعرقة للاقوياء ونحو العساكر لاجل قطع الآلام الروماتزمية والعصبية ونحو ذلك كان ذلك عليهم خطرا بسبب العرق الغزير اذا لم يعالجوا بالعلاج الذى ذكرناه ويقال مثل ذلك أيضا فى الآفات القوباوية والجربية والزهرية فاذا أريد شفاء هذه الداآت بالمنبهات لزم أن يعارض الانزعاج الذى تحرضه تلك الادوية فى المجموع الدورى والنجاح انما يحصل بالانتباه لذلك فاستعمال الادوية الاكيدة يكون غير نافع اذا وجهت قوتها الدوائية للاجهزة العضوية التى هى مجلس للداء ومع ذلك لم تحفظ الاجهزة الاخر من التنبه القوى والشخص المصاب بداء جلدى أو زهرى قد يتبع علاجا منبها فيحصل له حرارة فى بدنه ولا ينام أصلا ويتألم والداء باق بعينه بل ربما زاد فاذا انتقل فجأة لاستعمال الادوية المرخية واستعمل حماما فاترا وقليلا من الاغذية اللطيفة شوهد حالا فى آن واحد ذهاب نتائج العلاج وعوارض الداء

(فروق مميزة للادوية المنبهة عن الادوية المقوية) كثيرا ما يوجد فى بعض مؤلفات المفردات الطبية اشتباه واختلاط فى جواهر هاتين الرتبتين مع أنه يوجد بينهما اختلافات رئيسة ولذا لا ينبغى اختلاطهما فى الاستعمال العلاجى فأما اختلافهما فى التركيب الكيماوى فهو أن القواعد الرئيسة فى تركيب المنبهات هى الدهن الطيار والراتينج والكافور والحمض الجاوى

وأما المقويات فلا يخرج منها بالتحليل الكيماوى شئ من ذلك وانما يخرج منها المادة التنينية والحمض العفصى وجوهر خلاصى مر أزوتى وغير ذلك والنباتات التى تحتوى على مخلوط من قواعد هذين النوعين توجد فيها الخاصتان معا وأما اختلافهما فى الصفات المحسوسة فهو أن المنبهات تؤثر بقوة على عضو الشم لانه ينتشر منها أجسام صغيرة عطرية تؤثر على الاعصاب الشمية وأما المقويات فقواعدها ثابتة لا ينتشر منها فى الهواء تصعدات تدرك رائحتها أعضاء الشم فهى عديمة الرائحة وطعم الجواهر الاول حار لذاع حريف وأما الثوانى فمرة أو غضة وهناك مستحضرات تكون فى آن واحد عطرية مرة وهذه فيها خاصة التنبيه وخاصة التقوية وأما اختلافهما فى التأثير على الاعضاء فان المنبهات توخز المنسوجات الحية فتظهر حيويتها وحساسيتها وأما المقويات فتسبب انكماشا فى أليافها فتزيد فى قوة الاعضاء فالمنبهات تزيد فى حركة الاعضاء والمقويات تصيرها قوية فقط فممارسة وظائف الحياة والهضم والدورة وغير ذلك تصير أسرع بعد استعمال المنبهات وتبقى تلك الوظائف حافظة لانتظامها وانما تحصل بسهولة وكمال بعد المقويات وأما اختلافهما فى الاستعمال العلاجى فان المنبهات تناسب اذا كان هناك خمود فى الحركات العضوية وكانت وظائف الحياة تحصل ببطء زائد وتستعمل لزيادة فعل جهاز عضوى أو تحريض افراز أو تخير نافع أو تحريض انزعاج شريانى أو حمى صناعية أو نحو ذلك وأما المقويات فبالعكس فتستعمل اذا أريد أن يعطى لمنسوج عضوى زيادة شدة أو زيادة قوة مادية بدون اثارة حركاته أو أريد زيادة القوة العضوية فى جميع أجزاء الجسم بدون اثارة دورة الدم وبدون قهر الاعضاء على أن تسرع حركاتها

﴿ الباب الثانى فى المنبهات الخاصة أى التى تتوجه فعلها بالاكثر على عضو واحد أو جهاز واحد ﴾

هذه الادوية تختلف كثيرا بالنسبة لخواصها الطبيعية والكيماوية وفعلها على البنية الحيوانية ولنقسمها كما قسمها واواسور الى ٥ أقسام الاول يشتمل على الادوية التى تؤثر على المجموع الكلوى أى المدرة للبول والثانى يشتمل على الادوية التى يتوجه تأثيرها على المجموع الجلدى أى المعرقة والثالث يشتمل على الادوية التى تؤثر على أعضاء التوالد أى المدرة للطمث والرابع يشتمل على الادوية التى يذهب تأثيرها لبعض الغدد وتسمى المغيرة فتنوع ظاهرات الامتصاص والخامس يشتمل على الادوية التى تظهر قوة فعلها على المجموع العصبى أى مضادة التشنج

﴿ الفصل الاول فى الادوية التى تؤثر على الخصوص فى الافراز الكلوى أى مدرات البول ﴾

﴿ كلام كلى فى المدرات للبول ﴾

سموا بذلك أى بمدرات البول أدوية اذا امتصت كان لها فعل خاص على الكليتين فتزيد فى افرازهما والتجربة تؤكد التوضيح المعقول لهذا الفعل الخاص وذلك أن الادوية المدرة تخرج مع البول وتلك الفواعل المدرة لا تكون طيارة بدون أن يتحلل تركيبها وهذه

الادوية قوية الفعل يلتجأ اليها كل وقت ويمكن قسمتها الى رتبتين طبيعيتين احداهما أدوية مدرة معدنية وثانيتهما أدوية مدرة نباتية والرتبة الاولى تنقسم قسمين مدرات ملحية ومدرات قلوية فمن الملحية نترات البوطاس الذى يكاد يكون هو المستعمل دون غيره وكذا نترات الصود ويمكن استعمال أغلب الاملاح المتعادلة ككبريتات البوطاس والصود والمغنيسيا وطرطرات هذه القواعد وفصفات الصود مع عدم مجاوزة مقدار ٤ جم للترمن مشروب وهذه الاملاح المتعادلة المستعملة كذلك لا تؤثر تأثيرا مسهلا وانما تمتص وتدخل فى دورة الدم وتخرج من طريق الكليتين حيث تزيد فى فعلهما والمدرات القلوية يتكون منها قسم من أدوية خاصة نوسع الكلام فيها عندما نتكلم على الادوية المفتتة للحصى (الينتريتيك) انتهى بوشرده وقال أيضا ان المدرات النباتية تنقسم قسمين أحدهما له فاعلية لا نزاع فيها وثانيهما ليس كذلك وانما يؤثر بواسطة الماء الذى يخدم حاملا له ففى القسم الاول يوجد ٣ جواهر عظيمة الاعتبار اذا استعملت بالمناسب وهى الديجتال والعنصل وقاتل الكلب (قولشيك) فان كان مقدارها كبيرا حرضت اضطرابا فى المعدة فيعرض قىء وبراز كثير واذا دخلت فى البنية بطريق الامتصاص فانها تقلل فاعلية الوظائف الحيوية وأحيانا يقوى فعلها حتى يسبب الموت لانها أدوية قوية يظهر فعلها فى الكليتين فتزيد فى فاعليتهما ويوجد فى القسم الآخر نباتات أخر كثيرة غير أكيدة كحشيشة الدينار والهليون والكاكنج والقبار وغير ذلك فهذه يمكن أن تنجح اذا اجتمعت فيها شروط ٣ الاول أن يكون حاملها المائى كثيرا والثانى أن يحصل تأثير مناسب من الجهاز الهضمى والامتصاص الكافى والثالث أن توجد الفاعلية المتوسطة لوظائف الجلد ونقول أيضا ان من الادوية ما يحرض افرازا بوليا كثيرا بفعل ذاتى خاص فاذا كانت وظيفة الكليتين رديئة السير بسبب تغير فى الدم فان الادوية التى تصير هذا السائل الحيوى فى أحواله الطبيعية يصح اعتبارها أدوية مدرة فقد شوهد وجود بول غزير فى الاستسقاآت بعد استعمال مسهلات قوية وأدوية مضادة للحفر وحوامض ويوضح هذا التأثير الجيد بكون تلك الادوية المستعملة بالمناسب صيرت الدم فى حالة جيدة مساعدة فالكليتان حينئذ يمكن أن تفصل باطلاق من كتلة الدم المواد التى يقوم منها البول قال وكثير من الادوية التى وضعناها فى المنبهات العامة بل معظم الادوية المجهزة من المملكة النباتية وسيما الزيوت الطيارة والبلاسم والراتينجيات تنوع صفات البول تنوعا عظيم الاعتبار فى الغالب ولكن حيث لم تزد فى مقداره يلزم أن تتميز عن المدرات الحقيقية ولا ينبغى أن تتصف بهذا الوصف الادوية التى اذا استعملت فى بعض الاحوال يحصل منها ادرار البول لان فى بعض أحوال التهيج يمكن أن يحصل ذلك من المرخيات وكذا المقويات يمكن أن يحصل منها مثل ذلك فى بعض أحوال الضعف وانما يلزم أن يبقى وصف الادرار للادوية التى لها فعل خاص ذاتى واضح على الكليتين وتزيد غالبا فى افراز هذه الاعضاء انتهى ولم يذكر بوشرده أن المملكة الحيوانية يتجهز منها مدر حقيقى وهو العنصر البولى بل ذكره فى المدرات المشكول فيها وعده غيره من المدرات الحقيقية فتبين بذلك أنها تتجهز

من الممالك الثلاث ولكن ليس لها اشتراك فى الصفات الطبيعية ولا فى الصفات الكيماوية
وانما ذكرت مدرات البول عقب المنبهات العامة لينتقل اليها بعد دراسة هذه المنبهات
اذ يظن أن الاولى عدم فصلها عنها ولكن هى وان أثرت أيضا على جميع البنية الا أنها انما
تنبه بالاكثر الكليتين والاغشية المخاطية التناسلية البولية تنبيها قويا أشد من تنبيهها بقية
البنية فلا تتميز عن المنبهات العامة الا بالتأثير القريب الذى تفعله مباشرة على المجموع
الكلوى لانها اذا لم تنبه الاعضاء الأخر الا تنبيها ضعيفا واستعملت فى حالة كونها صلبة
فانها تؤثر تأثيرا مخصوصا على الكليتين فتزيد فى افراز البول أو تنوعه وتلك النتيجة يظهر
أنها غير متعلقة بالتنبيه العام ولذا يزيد العنصر البولى كثيرا فى افراز البول بدون أن يحصل
منه مع ذلك فعل واضح على بقية البنية فاذن يتضح لنا أن نختار من الادوية مدرة بالذات
ولكن لا يدخل فيها الا الجواهر التى لها تأثير قريب خاص فى افراز البول فلا يسمى
بالمدرات الا الادوية التى تقوى هذا الافراز تقوية واضحة مهما كان الباقى من تأثيرها
على البنية وقال تروسو أغلب الجواهر المدرة وسيما الجهزة من المملكة النباتية متمتعة
بخاصة مسكنة واضحة لمركز الدورة فتبطئ حركاتها ويلزم اعتبار هذا الامر المهم اذا فتش
على دلالات التداوى المدر كما أنه فى التداوى المسكن يلزم أن يلتفت لخاصة الادرار فى عدد
كثير من فواعل هذا التداوى فالبرد من أقوى المسكنات واحد المدرات القوية الفعل
وأقواها ثباتا ومدرات المادة الطبية كالديجتال مثلا من المسكنات القوية ولذا كان
شرف ترتيب تلك الادوية يتكدر يقينا من هذا التضاعف للخواص المنسوبة لفاعل
واحد ولكن لسنا مطالبين فى ذلك بضبط الترتيب ضبطا زائدا بل من عدم الانصاف
مطالبتنا به اذ توجد دائما مواد كثيرة داخلة فيها حسبما اتفق أى بدون قانون اختيارى
وقابلة للتأمل وقال ان المملكة المعدنية تجهز عددا كثيرا من المدرات كجميع الاملاح
التى قاعدتها الصودا والبوطاس والعظيم الاعتبار فيها هو عدم تأثيرها تأثيرا منبها عاما
فلذلك تزيد أو لا تزيد فى مقدار البول ولا تقوى فى الابتداء الحرارة الحيوانية أصلا ولا تثير
الدورة أصلا ولا غير ذلك ويشاهد جيدا عند عدم ادرارها أنها تزيد فى بعض وظائف
أخر افرازية أو تبخيرية ولكن نكرر ونقول انه لا يحصل منها الظاهرات التى تدل على تنبه
عام مالم تستعمل بمقادير كبيرة أو فى أحوال التهابية فى البنية بل تستدعى حينئذ هذه
أن تقاوم بما يناسبها وأما المملكة الحيوانية فانما تجهز لنا جوهرا واحدا وهو العنصر
البولى انتهى وقال بوشرده تستعمل المدرات فى الغالب محلولة فى حامل مائى غزير ليعين
على فعلها بازدياد كتلة سوائل الدورة وهذا العمل ينفع بالاكثر اذا كان المراد
أن يستخلص من الدم بعض أصول غير طبيعية كما فى كثير من الحميات الثقيلة والنقرس
ونحو ذلك وان الكلية يلزم أن تقوم بهذا الاخراج أما اذا كان المراد تقليل كتلة
السوائل فيلزم حينئذ أن تستعمل المدرات ما أمكن على شكل حبوب وهذا هو الذى يلزم
فعله فى أحوال الاستسقاء قال ومن العظيم الاهتمام اللازم ذكره أن هذه الادوية لا تصير
طيارة بدون أن يحال تركيبها وهذه الخاصة المهمة تميزها عن المنبهات العامة التى معظمها

بل كلها امتطارية وهاهو تعبير آخر يظهر أنه من تعلقات هذه الخاصة وهو أن الادوية المدرة تدخل كلها فى القسم الكبير الواسع الذى هو الفواعل المضادة للتنبه التى يقول بها أطباء ايطاليا أيقال فى ذلك ان هذا الفعل المضعف (ايبوستينسنت) يكون فى آن واحد كليا ودائم الحصول نقول لا فلا نسلم هذا الزعم فعلى حسب الاستعدادات والمقادير وكيفية الاستعمال يمكن أن لا يظهر من هذا الفعل المضاد للتنبه ظاهرة أصلا وانما الذى يقال ويكون حقا هو أن الادوية المدرة للبول أونقول بوجه عام ان الادوية المضادة للتنبه التى سنذكرها اذا أخذت بمقدار كاف فانها تمتص وتدخل فى الدم وتسبب تكدرات مختلفة جدا فى الاجهزة الكبيرة للدورة والتغذية وتلك التكدرات يعقبها أو يصحبها نتيجة مضادة للتنبه ولكن تكون أقل عموما بحيث لا يلتفت اليها

(الجواهر المدرة من المملكة الحيوانية)

(العنصر البولى)

يسمى بالافرنجية أوريه وباللطينية أوريا وهو المادة الاعظم اعتبارا من جميع العناصر المركبة لبول الحيوانات وسماه توماسون نفرين فهو قاعدة قريبة تؤخذ من بول الآدميين وذوات الاربع بل يقرب للعقل وجوده فى بول جميع الحيوانات ووجد أيضا بمقدار يسير فى دم الحيوانات التى رفع منها الكليتان فنتج من ذلك أن هذه الاعضاء انما تفصل الاوريه من الدم ولا تكونه قال أورفيلا ووجد أيضا فى سائل موضوع بين البريتون وأمعاء سحالف الهند وأول من كشف هذا الجوهر روبل سنة ١٧٧٣ ولكن كان ملونا وغير نقى وسماه بالخلاصة الصابونية ثم درسه جيدا جملة من الكيماويين حتى نيل عديم اللون نقيا

(صفاته الطبيعية) اذا كان نقيا كان بلورات ابرية طويلة أو منشورات طويلة مربعة الجوانب مفرطحة شفافة أو صفائح رقيقة صدفية لامعة مستطيلة عديمة اللون والرائحة وطعمها رطب لذاع وليس فيها طعم البول أصلا وثقلها الخاص ٣٥ ر ١

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤٠ ر ٢٦ من الاوكسيجين و ٤٠ ر ٤٣ من الازوت و ٤٠ ر ١٩ من الكربون و ٨٠ ر ١٠ من الادروجين ويوجد معه فى البول قواعد مختلفة وعلى الخصوص حمض غير قابل للاذابة يكون جزأ من الحصيات المثانية وهو الحمض أوريك أى بوليك وهذا الحمض البولى هو الذى يرسب على شكل مسحوق محمر أو مصفر فى البول المتحمل لمواد وشوهد أن هذا الحمض يوجد بمقدار كبير فى البول اليابس للطيور وللهوام لا فى بول ذوات الاربع التى تتغذى من الحشائش والعنصر البولى لا تأثير له على صبغة التورنسول أى فلا يغير الالوان الزرق النباتية وانما يعيد الزرقة لصبغة التورنسول المحمرة بحمض ولا يتغير من الهواء اليابس فاذا كان الهواء رطبا جذب قليلا من رطوبته وهو يذوب جيدا فى أقل من وزنه من الماء الذى فى درجة الحرارة الاعتيادية وبأى مقدار كان فى الماء المغلى ومحلوله المائى يمكن حفظه

زمنا طويلا بدون تغير وقال أورفيلا فى بعض مؤلفاته ان محلوله المائى اذا ترك ونفسه يتحلل تركيبه ويعطى تحت كربونات النوشادر وخلات النوشادر انتهى ومحلول العنصر البولى النقى لا يتحلل تركيبه بالغلى فاذا بخر ماء هذا الجوهر ورفعت درجة حرارته الى أكثر من ١٤٠ فانه يتحلل تركيبه ويحصل منه أولا سيانات النوشادر الذى يتغير بقليل من الحرارة الى روح نوشادر والى حمض سيانوريك الذى يتحلل أيضا الى حمض سيانيك مائى وأزوت وحمض كربونيك فمن العجيب ما يظهر أن عناصر تركيبه الكيماوى هى عناصر سيانات النوشادر مع جزء من ماء مع أن سيانات النوشادر ليس هو العنصر البولى انتهى من سو بيران وقال تينار اذا وضع العنصر البولى فى معوجة وعرض لحرارة مناسبة تدريجية فانه يميع فى حرارة ١٢٠ درجة ثم يتحلل تركيبه فينتج منه روح نوشادر وحمض سيانوريك ثم يحصل منه ما يحصل من تحليل هذا الحمض بفعل النار انتهى واذا ألقى على فحم متقد أو على حديد مسخن فانه يتحوّل الى بخار أبيض تنتشر منه رائحة عطرية قوية نوشادرية وهو يذوب أيضا فى مثل وزنه تقريبا من الكؤول ولا يذوب فى الاتير ولا فى دهن التربنتينا واذا صب الحمض النترى على المحلول المركز لهذا الجوهر قليلا فانه يولد فيه كثيرا من بلورات صفيحية لامعة مركبة من الحمض النترى والاوريه وأمّا الحمض النتروز فلا يرسب الاوريه من محلوله وانما يحلل تركيبه سريعا والحمض الكبريتى الضعيف يحلل تركيبه على الحرارة ويحوّل جزأ منه الى دهن

(تحضيره) من المعلوم أن بول الحيوانات يتحد جيدا بالحوامض فتتكون من ذلك متحدات قابلة للتبلور واتحاده بالحمض النترى عظيم الاعتبار اذ يتكون بمجرد القائه فيه راسب كما يحصل ذلك فى محلول الاوريه نفسه وعلى ذلك أسست عملية تحضيره قال بوشرده يؤخذ لتحضيره من البول الجديد كيلوجرام يبخر فى طنجير من نحاس على نار لطيفة الى أن يصير فى قوام الشراب الصافى ثم يترك ليبرد فتنفصل بالتصفية الاملاح الراسبة فيه ثم يوضع السائل فى اناء من الفخار المدهون ويصب فى ذلك السائل البارد مثل وزنه مرّة ونصفا من الحمض نتريك الذى هو فى درجة ٢٤ من مقياس الكثافة وخال بالكلية من الحمض تحت نتريك ويمزج السائلان ببعضهما لأجل سهولة التفاعل ويحاطان بالجليد لتنفصل حسب الامكان بلورات نترات الاوريه الناتجة من ذلك التفاعل (أى ومن المهم استعمال الحمض فى درجة الغلى لأجل أن لا يكون محتويا على الحمض نتروز الذى يحلل تركيب الاوريه حالا) ثم يوضع ذلك النترات على خرقة قماش ويغسل بالماء النقى الذى فى درجة الصفر ثم يعرض للعصر وبعد ذلك يذاب فى الماء الحار الملح المنال بذلك ويشبع بكربونات الرصاص ثم يبخر الكل على حمام مارية الى الجفاف وتعالج الفضلة على البارد بالكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة من مقياس كرتيير المعادلة لدرجة ٩٥ من المقياس المئينى لجيلوساك فيذوب العنصر البولى فيه فقط ثم يرشح المحلول الكؤولى ويبخر حتى يرجع الى $\frac{1}{4}$ حجمه ويترك ليبرد فيتبلور الاوريه وينقى اذا لزم ذلك بتبلور جديد أو بالفحم الحيوانى انتهى وهناك طريقة تعمل بوجه آخر قريب من ذلك وهى أن يؤخذ أجزاء

متسا و يقمن البول الذى يحول الى قوام الشراب بالتبخير والحمض التترى الذى فى ٢٤
من مقياس الكثافة ويخلط الممزوج بالجليد فترسب بلورات ترات الاوريه فتغسل
تلك البلورات على البارد بالماء ثم تترك لتنقط ثم تجفف بورق الكرونة ثم تذاب فى الماء
و يهضم السائل بالفحم الحيوانى و يحلل تركيب التترات بكربونات البوطاس ويبخر
السائل المرشح على حرارة لطيفة الى قرب الجفاف ثم تعالج الفضلة بالكؤول النقى الذى يحل
الاوريه فقط و يركز المحلول الكؤولى فيتبلور الاوريه فاذا كان ملونا يبلور من جديد
ويستعمل فى آن واحد الفحم الحيوانى والكؤول انتهى وأما برز يليوس فعالج البول
المركز بمحلول شابع من الحمض أوكساليك فيرسب أوكسلات الاوريه و يزال لونه بفحم
الخشب ثم يحال تركيبه بهضمه مع مسحوق الطباشير قال سو بيران وهذه الطرق تركت
الآن لان الرائحة المنتنة الناتجة من البول مدة التبخير تصير العملية مقرفة جدا ولذلك
أبدلت بعملية أخرى بديعة الاختراع اخترعها البيج وينال بها أوريه صناعى وهى أن يؤخذ
٢٠ ج من فيرسيانور البوطاسيوم الجيد الجفاف أى سيانور البوطاسيوم الحديدى
و ١٤ من بيروكسيد المنقنيز ولابد أن يجفف سيانور البوطاسيوم فى محل دفئ ثم يحول
الى مسحوق ناعم جدا ومثله أيضا بيروكسيد المنقنيز ثم يمزجان مزجا تاما و يسخن الممزوج
على صفيحة من الحديد موضوعة على تنور حتى تصل الى الحرارة الحمراء الضعيفة فالمادة
تلتهب بنفسها وتنطفى شيأ فشيأ فتحرك لأجل منع تراكمها على بعضها ولأجل المساعدة
بافراط الهواء ثم تترك الكتلة لتبرد ثم تحل فى الماء البارد ويضاف لها ٢٠ ج ونصف ج
من كبريتات النوشادر ومن الجيد أن توضع وحدها مياه الغسيل المركزة المجهزة
من فيروسيانور ويحل كبريتات النوشادر على البارد فى المياه الضعيفة ثم تمزج السوائل
ببعضها فيحصل فيها راسب هو كبريتات البوطاس فيفصل منها ثم تبخر على حمام مارية
ويفصل كبريتات البوطاس كلما رسب ثم يبخر الباقى الى الجفاف و يعالج بالكؤول
المغلى الذى كثافته من ٨٠ الى ٩٠ من مقياس جيلوسالك فبالتبريد يتبلور الاوريه
فينتج من تفاعل فيروسيانور البوطاسيوم و بيروكسيد المنقنيز فى بعضهما سيانات البوطاس
ومقدار المنقنيز لا يكفى لتجهيز الاوكسيجين اللازم لهذا التحويل ولكن الهواء يدخل
فى ذلك و يعطى ما نقص فاذا أخذ مقدار كبير من المنقنيز كان خطره تغيير جزء من السيانات
المتكون الى كربونات البوطاس وأما كبريتات النوشادر فتغير سيانات البوطاس
الى كبريتات البوطاس والى سيانات النوشادر وهذا بحرارة لطيفة يتحول الى أوريه
وبعد اضافة كبريتات النوشادر يتلون السائل بالصفرة بسبب قليل من الفيروسيانات
البوطاسى أو النوشادرى فيلزم أن يضاف له قليل من كبريتات الحديد الذى يرسب فيه
زرقة بروس ثم قليل من كربونات النوشادر الذى يرسب المقدار المفرط من الحديد و بعد
ذلك يبخر السائل كما قلنا انتهى واعتبر فولير هذا العنصر البولى سيانات النوشادر
(الاستعمال والتأثير) زرق سيجالاس هذا الجوهر فى الاوردة فرأى أنه لا فعل له على
البنية الا كفعله فى المجموع البولى حيث يزيد فى افرازه فبموجب ذلك لا يتهم باحداث

العوارض الثقيلة الناتجة فى بعض الاحوال المرضية من امتصاص البول وخاصة ادراره كانت معلومة عند فوكيير وجربه فى ديابيطس ولكن لم يحصل منه فى المرض تنوع قال أورفيلا يقرب للعقل أن عدم نجاحه فى ذلك لكون بول المريض لم يزل محتويا على مقدار كبير من الاوريه فالمظنون نفعه فى أحوال الديابيطس الذى يكاد البول فيه لا يحتوى على شئ من هذا الجوهر انتهى وأكد مرتان نتائج ادراره فى مريضين أعطاهما بمقدار من جم الى ٢ جم فى ٤ ق من جلاب خوخى قال وشاهدنا فى مرضى تحت نظرنا أن هذا الجوهر له فعل مسكن للدورة ومنهم شخص عمره ٢٨ سنة كان مصابا من نحو شهرين باستسقاء متسبب عن تهيج فى البريتون وسكن ذلك التهيج بحجامات عديدة وتشاريط كثيرة فعلت فى البطن فلما استعمل المريض الاوريه امتص جزء من المصل وكان نبضه يضرب أولا ٧٦ فى الدقيقة فنزل الى ٦٤ باستعمال الديجتال وبقى هكذا لمدة ٨ أيام ومن المعلوم أن النبض لا يحفظ تخلله فى العادة بعد قطع استعمال الديجتال لامدة ٣ أيام أو ٤ فيمكن أن ينسب للعنصر البولى طول استدامة انخفاض النبض ولكن المثال الآتى هو الاعظم حيث كان المصل البطنى فيه قليلا ومقدار البول زائدا نحو الربع وموضوعه امرأة خياطة فى الارياف وعمرها ٢٢ سنة وحيضها جيد السير وأصيبت منذ سنتين باستسقاء كبير عرض عقب برد وليس معها أوجاع بطنية ولا تهيج فى الغشاء المخاطى المعوى يمنع استعمال المسهلات وكانت حرارة شهر نوفمبر القليلة المساعدة للتنفيس الجلدى معارضة لاستعمال المعرقات فأمرت باستعمال المدرات وكان نبض هذه المرأة يضرب فى الدقيقة ٦٤ حين استعمالها الاوريه بمقدار جم مع منعنا لها من استعمال السوائل تقريبا ثم فى اليوم الثانى لم يضرب النبض الا ٤٦ فى الدقيقة وزاد مقدار البول حتى زاد عن لترين وأعطى لها الاوريه أيضا أربعة أيام أخر بمقدار جرامين فبقيت نتائج تأثيره فى الدورة ولكن زيادة الافراز البولى لم تحفظ الدرجة التى وصلت اليها أولا وعدم وجود الاوريه منعنا عن زيادة المقدار ولذلك التزمنا قطع تجربياتنا ففى الايام الاربعة التى استعمل فيها هذا الجوهر نزل النبض الى ٦٤ ضربة فالاوريه سوى ما فيه من خاصة الادرار يمتع أيضا كالديجتال بتخلل ضربات النبض فاذن يمكن فى الحالة التى تطلب فيها تلك النتيجة كثيرا أن يستعمل الاوريه بدل الديجتال اذا تسبب عن هذا النبات غثيان وأريد تقليل عدد ضربات القلب لان الاوريه ليس له فعل محسوس على القناة المعوية انتهى ومع كل ذلك فالتجربيات التى فعلت بهذا الجوهر قليلة ولا بد من تكرارها كثيرا حتى يوثق بخواصه ويحصل من تأثيره ما يؤمل منه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يمكن اعطاء هذا الجوهر محلولا فى ٤ ق بل ٨ من ماء محلى بالسكر بمقدار من جم الى ٢ جم ويمكن ازدياد المقدار الى جملة م فى اليوم مقسمة ٣ اقسام أو ٤ فى ٢٤ ساعة

(خاتمة) الحمض البولى (أوريك) استكشفه سحيل سنة ١٧٧٦ عند تحليله حصى مثانة الانسان ولما ظن أن الحصيات مكونة دائما من هذا الحمض سماه بالحمض ليتيك أى الحصوى

ثم لما علم ان الحصى يحتوى على جواهر أخر كثيرة ترك هذا الاسم ثم درسه بعده كثير من
الكيماويين وهو يوجد فى بول الانسان والحيوانات الآكلة للحم وغيرها ولكن لم يشاهد
الى الآن فى بول ذوات الاربع الآكلة للنبات وهذا الحمض هو الذى يرسب احيانا فى بول
البشر على شكل مسحوق مصفر ويلصق بالاناء بحيث لا يزال منه غالبا الا بالدلك وهو الذى
تتكون منه غالبا الحصيات البشرية والطبقات التى تكون عليها مصفرة ومسحوقه يشبه
نشارة الخشب وهو الذى يتكون منه أيضا أعظم جزء من الجوهر الابيض الذى يتميز فى
براز الطيور الآكلة للحم ويوجد فى أرض بعض جزائر البحر الجنوبى طبقة تتركب مما يسميه
الهنديون جوانو وليست هى الا الحمض البولى متحدا مع النوشادر ووجد أيضا فى سواد
براز دود القز والبول الابيض الوحل الذى يخرج من الحيات والثعابين وفى الذراريح
ويظهر أنه هو الذى ينضم بالصود وتتركب منه الحجارة المفصلية أى التى توجد فى المفاصل
ويحضر بأخذ راسب البول البشرى الغير المتعفن او الحصى البولى المصفر ويسحق ويعالج
على الحرارة بمقدار مفرط من محلول البوطاس أو الصود الكاوى الضعيف ثم يرشح السائل
ويصب عليه مقدار مفرط من الحمض كلوراديك فحالا يرسب الحمض البولى الذى هو قليل
الاذابة على شكل ندف بيض ويفقد حجمه شيأ فشيأ ويتحول الى صفائح صغيرة لامعة فحينئذ
تجمع بعد رسوبها على مرشح وتغسل حتى لا يتكدر ماء الغسيل بمحلول ازوتات الفضة ففى
هذه الحالة يكون نقيا ولا يبقى الا تجفيفه على حرارة لطيفة فالحمض المنال بذلك يكون
صلبا أبيض مصفرا على شكل صفائح صغيرة أو مسحوق وهو عديم الرائحة والطعم وأثقل
من الماء ولا فعل له محسوس على صبغة التورنسول واذا وضع على النار فى معوجة
من زجاج وكان نقيا جافا فانه يحصل منه كثير من الحمض سياندريك ومتصعد أسمر زاه أو
أصفر كثير مخلوط بأوراق بلورية عديمة اللون رقيقة يشم منها بقوة رائحة سياندرات
النوشادر ومع ذلك لا تتركب الا من أجزاء متساوية من الاوريه أى العنصر البولى والحمض
سياندريك ولا ينتج من ذلك سائل أصلا ويتصاعد قليل من الغاز ولا تكون الفضلة
الفحمية كثيرة فلاجل فصل الحمض سياندريك يلزم أن يعالج المتصعد بالحمض ازوتيك الحار
الذى يتلف العنصر البولى وسياندرات النوشادر وبالتبريد يرسب الحمض سياندريك وأما
الاوريه فينال بعلاج المتصعد بالماء البارد الذى لا تأثير له تقريبا على الحمض سياندريك ثم
يبخر المحلول ويصب الكؤول على الفضلة ويسخن السائل ويرشح ويبخر ذلك الكؤول على
حرارة لطيفة ومع ذلك فالعنصر البولى المنال بذلك لا يكون نقيا فانه يكون معه دائما جزء
يسير من الحمض سياندريك واذا سخن الحمض البولى فى أوانى مفتوحة فانه يتحلل تركيبه
وتنتشر منه رائحة قوية يسهل معرفة كونها رائحة الحمض سياندريك ولا فعل للهواء على
هذا الحمض فى الحرارة الاعتيادية أما فى الحرارة الحمراء فيحصل فيه احتراق والماء فى الحرارة
الاعتيادية أى حرارة ١٥ لا يذيب الاجزاء من ١٧٢٠ ج من وزنه فاذا كان
مغليا لزم لاذابة جزء من الحمض ١١٥٠ ج من الماء ثم يرسب منه بالتبريد على شكل
فلوس صغيرة مبلورة وهو لا يذوب فى الكؤول رأسا وهذا الحمض مركب كما قال ليبيج

من ٠٨٣ ر ٣٦ من الكربون و ٣٦١ ر ٣٣ من الازوت و ٤٤١ ر ٢ من الادروجين و ١٨٦ ر ٢٨ من الاوكسيجين وهو يتحد بالقواعد فتتكون منه أملاح لاتكون قابلة للاذابة الا اذا كانت قواعدها قابلة للاذابة فالاملاح المسماة أورات الناتجة من ذلك يتحلل تركيبها بالحمض ادروكلوريك وبعظم الحوامض التي تأخذ منه القاعدة وترسب الحمض البولي وأورات الكلس يكون على شكل صفائح أو أوراق بيض خفيفة عديمة الطعم تذوب في الماء أكثر من ذوبان الحمض البولي فيه وذوبانها في البارد أقل من ذوبانها في الحار قال أورفيلا ويصح أن يستعمل مع المنفعة ماء الكلس كما ذكر ذلك لوبجيير لاجل اذابة الحصيات المتكونة من الحمض أوريك أي البولي وأورات النوشادر يتحلل تركيبه بالبوطاس أو بالصود فيتصاعد النوشادر ويتكون أورات البوطاس أو الصود وليس لهذا الحمض استعمال في الطب وانما ذكرناه لان الحصيات المثانية قد تتكون منه واذا عولج الحمض البولي بالحمض النتري الممدود بالماء أو بالكلور أو باليود تكون من ذلك حمض مخصوص درسه برنياتيلي وسماه بروت بالحمض بربريك أي الاحمر ولا استعمال له في الطب

(الجواهر المدرة المعدنية)

(كلام كلي في القلويات عموما)

كانوا يطلقون القلويات عموما على البوطاس والصود وروح النوشادر ثم ضموا اليها الباريت والاسطرنسيان والكلس والمغنيسيا والآن توسعوا في ذلك الاسم وأدخلوا فيه مركبات أخر وسيما القلويات العضوية أي الآلية وجميع القلويات المعدنية قابلة للاذابة في الماء كثيرا أو قليلا وتحمر الصبغة الصفراء للكركم وتخضر شراب البنفسج بقوة وفيها خاصة كونها تشبع بقوة من الحوامض شبعا تاما وكلها ماعدا المغنيسيا الهاطم واضح جدا والبوطاس والصود وروح النوشادر فيها كاوية شديدة فاذا وضعت على الجلد جاز أن تنتج خشكريشة واذا أدخلت في القناة الهضمية كانت سما قويا جدا سريع النتائج ولاجل مقاومة التسمم بها يلزم أن يستعمل فوقها حالا محلول حمضي والماء الخالي أنسب لها والنسم في صناعة العلاج بالادوية القلوية الجواهر الآتية وهي أولا البوطاس والصود والكلس الكاوي وثانيا كربونات البوطاس وكربونات الصود وثالثا بيكربونات البوطاس والصود والصابونيات وليمونات البوطاس والصود والكلس وملاتها أي تفاحاتها وخلاتها والقلويات الكاوية تؤثر كتأثير السموم الاكالة القوية جدا ولذا يلزم غاية الاحتراس في استعمالها من الباطن واستعمالها الغالب بل الوحيد انما هو من الظاهر وكربونات البوطاس والصود لهما تأثير كاو أقل شدة ولكن من حيث ان استعمالهما من الباطن لايخلو عن خطر ابدلا في الاستعمال ببيكربونات البوطاس وخصوصا ببيكربونات الصود حيث يحتويان على جميع المنافع التي في الاولين بدون خطر فيسهل امتصاصهما وينوعان تركيب الدم تنوعا قويا ويخرج جزء عظيم منهما مع البول وهما أكثر استعمالا

فى الآفات الحصوية اذا كانت ناشئة من كثرة الحمض البولى والبيكربونات القلوية تنفع فى الآفات النقرسية وفى اوجاع المعدة المتسببة من كثرة الحوامض فيها ويمدحونها أيضا فى الاستسقاآت والاحتقانات الحشوية والخنازير ولكن من حيث انها تقلل لزوجة الدم وتهيئ للارتشاحات الخلوية التى تنبه الالتهابات يلزم أن لا تستعمل الامع غاية الاحتراس ولنجتهد الآن فى تحرير أسئلة عظيمة الاهتمام تتعلق باستعمال الادوية القلوية فاذا أريد استعمال القلويات لزم الالتجاء للبيكربونات وأما تحت كربونات والقلويات الكاوية فأى منفعة علية يمكن أن تنال منها لا ينال شئ منها أصلا لانها مدة التمثيل تحول الى بيكربونات فلا توجد فى الدم الا فى تلك الحالة والقلويات الاكثر كاوية يوجد فيها خطر تسلطها بقوة على الجهاز الهضمى بدون أن يستفاد منها منفعة فيما بعد بل يمكن اذا كان فى المعدة تعب بحيث لا يسهل عليها تحمل الماء الماسك فى محلوله بيكربونات البوطاس أو الصود أن تبدل هذه الاملاح بليمونات أو طرطرات الصود الذى يتحول فى مدة التمثيل الى بيكربونات الصود وله فى الحقيقة تأثير فى تركيب البول مثل تأثير هذا الملح الاخير فيه انتهى بوشرده ويمكن أن تنفع القلويات بشبعها من الحوامض التى قد تجدها طبيعية أو عارضية فى الجهاز الهضمى فان الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بالجلوس وعدم الرياضة الكافية وليست وظائف جلدهم قوية الفعل كثيرا ما يكون فى معدتهم افراط من الحمض الذى يهيجها ويسبب لهم غثيانا وقيأ أو تكدرا فى الهضم فاستعمال بيكربونات الصود تحصل منه المنافع المذكورة فيزيل العوارض ويعيد انتظام الوظائف ولا ينبغى فى التسمم بالحوامض أن يستعمل أولا البيكربونات لانه يتصاعد منه كثير من الحمض الكربونى وانما تستعمل أولا المغنيسيا المكلسة الادراتية أى المائية ثم بيكربونات الصود فانه حينئذ ينفع نفعا جليلا لانه يمتص ويتلف الخلط الدموية التى قد تعارض الدورة وتسبب الموت فهو أحد الاستعمالات العلاجية الاكيدة التى يحصل بها اسعاف المتسممين وللقلويات منفعة أخرى وهى انها اذا دخلت فى الدم زادت فى الاحتراقية كما قالوا فقد أثبت شفرول ان كثيرا من الجواهر العضوية اذا حلت فى الماء لا تتغير بأوكسيجين الهواء وتتغير بسرعة من تأثيره اذا دخلت فيها أدنى كمية من قلوى فاذا ازدادت كمية القلوى زاد فعل الاوكسيجين أيضا ويحصل مثل تلك الظاهرات فى البنية الحيوانية اذا دخل فى الدم بطريق الامتصاص جزء من القلوى أكثر مما يكون فى الحالة الطبيعية بقى أمر يلزم اعتباره أيضا فى القلويات وذلك انها اذا خرجت من الجهاز البولى تنوع الفعل الحمضى للبول فتصيره قلويا ويمكن حينئذ أن تمسك فى محلوله أعظم جزء من الحمض اوريك أى البولى اذ من المعلوم أن أورات الصود أكثر قابلية للذوبان من الحمض اوريك أى البولى ولنقف هنيهة فى الادوية القلوية باعتبار كونها مفتتة للحصى فالادوية التى يعقب استعمالها ازديادا أو تغيرا فى الافراز البولى لها مزيد انتباه عند الاطباء اذا كان المراد منها اذابة الحصى فى المثانة أو التحرس من تكون الحصى الصغير فيكون هنالك قسم من رتبة مدرات البول كانوا جعلوه لتحصيل تلك الغاية أعنى مفتتات الحصى وتلك الادوية هى القلويات فأشهر المفتتات يجهز من

تفتيت القلويات للحصى

ذلك القسم وكلاهما مدح على التعاقب فى ذلك والنجاح الكثير الذى شوهد فى عمليات تفتيت الحصى تسبب عنه هجر تلك الاطماع والاجتهادات فى اذابة تلك الحصيات بتلك الوسايط ولكن منذ شوهد أن توابع هذه الطريقة ليست أقل اخافة من طرق عملية استخراج الحصاة بالشق توجهت همم الاطباء من جديد لوسايط اذابة الحصيات البولية وربما غلب على الظن أن التفتيشات الكيماوية التى كشفت لنا طبيعة الحصيات البولية صيرت استعمال الادوية المفتتة للحصى آكد ولكن نقول ان معارفنا فى ذلك لم تحقق لنا الى الآن جميع ما نظنه ونؤمله وأول التصورات الصحيحة فى طبيعة القلويات البولية نشأت من تحليل شحيل سنة ١٧٧٦ لبعض حصيات مثانية حيث كشف الحمض البولى ولم يصادف شحيل الا حصيات الحمض البولى فاستنتج من تفتيشاته أنها دائما تنتج من هذا الحمض ثم عرف برجمان حصاة من فصفات الكلس وشرح وولسطون سنة ١٧٩٧ خمسة أنواع من الحصى البولى تتركب أولا من الحمض البولى وثانيا من فصفات الكلس وثالثا من مخلوط فصفات الكلس مع فصفات نوشادرى مغنيسى ورابعا من فصفات نوشادرى مغنيسى نقى وخامسا من أوكسلات الكلس ونحو هذا الزمن تقريبا بحث فوركروه ووكلين فى ٦٠٠ حصاة بولية فنتج من بحثهما مثل ما ذكر وولسطون ووجدا ما عدا ذلك حصيات من أورات النوشادر وحصاتين من السليس وبعد ذلك وجد بروست حصيات بولية من كربونات الكلس وكشف وولسطون سنة ١٨١٠ قاعدة جديدة تقوم منها حصيات مثانية وهى اوكسيد السستيك (سستين) ولا تنس أن السستين معناه مثانين لكون هذا الجوهر وجده وولسطون فى مثانة الانسان ويتكون منه حصيات فى المثانة ناشئة من تجمع بلورات مختلطة ببعضها نصف شفافة مصمرة عديمة الطعم تشبه فى المنظر بلورات الفصفات النوشادرى المغناطيسى ولا تأثير لهذا الجوهر على الالوان النباتية واذا قطر على نار عارية حصلت منه المستنتجات النوشادرية وفحم اسفنجى واذا ألقى على الفحم المتقد أو سخن على المصباح فانه ينتفخ ويتحلل تركيبه ويتفحم وتتصاعد منه أبخرة ثومية نتنة مستدامة مخصوصة وهو غير قابل للاذابة فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى الحمض الطرطيرى أو الليمونى أو الخلى ولا فى بيكربونات النوشادر وانما يذوب جيدا فى الحمض الترى والكبريتى والفصفورى وأوكساليك وعلى الخصوص الحمض كلورادريك ويذوب أيضا بسهولة فى البوطاس والصود وروح النوشادر والكلس بل وفى بيكربونات البوطاس والصود فى الواضح بمقتضى ذلك أنه يمكن ترسيبه من محلولاته الحمضية بكربونات النوشادر ومن محلولاته القلوية بالحمض الليمونى والخلى وهو يتحد بالحوامض وتتكون منه أملاح تتبلور الى ابر مختلفة ويظهر أنها كلها قابلة للاذابة فى الماء ويتحد السستين مع القلويات ويتبلور أيضا الى بلورات لم يتعين شكلها الى الآن انتهى والكيماويون الذين حللوا تلك الحصيات يقولون ان هذه الحصاة مثلا مكونة من الحمض البولى أو أوكسلات الكلس أو نحو ذلك ومعنى ذلك أن الحمض البولى أو أوكسلات الكلس متسلطن فيها لانه بالبحث الدقيق فى هذه الحصيات يمكن أن يكشف أنها تقوم غالبا من اجتماع كثير من جواهر لم يتوقع فى الذهن اجتماعها

بعضها وذلك التضاعف الحقيقي لتركيب هذه الحصيات هو السبب الاقوى يقينا لعدم نفع الادوية المفتتة للحصى المقصور نفعها غالبا على تحويلها الى راسب حصوى من طبيعة أخرى فاذا اجتهد في الوقوف على أسباب تولد الحصيات البولية وجد أنها حاصلة اما من جواهر قليلة الاذابة تفصلها الكليتان من الدم بمقدار كبير فتبقى في البول أو من كون الحمض الخالص كثيرا في البول فيرسب الفصفاتات الترابية محلولة أو أن ذلك من استعداد مرضى غير مدرك الى الآن أنتج تغييرا عظيم الاعتبار تولد منه الحمض اوكساليك ويقرب للعقل على حسب التفتيشات المهمة للشيخ وويلير أن هذا التغيير ناشئ من تأكسد الحمض أوريك وأثبت هذان العالمان أن من تأثير أسباب مؤكسدة معينة يتجهز من الحمض البولى الأنتوئين والحمض اوكساليك فاذا تسلطن الحمض البولى في البول بسبب تغذية كثيرة أو خرج من المريض حصيات صغيرة بولية كان الامر بالادوية القلوية جيدا يصحبها يؤمل منه أحسن النتائج وذلك أمر متفق عليه ومع ذلك يلزم لنجاحه شروط أحدها تقليل أسباب تولد الحمض البولى بأن يعرض المصابون بالحصيات لتدبير مناسب سنذكره والثانى أن يستعملوا البيكربونات القلوية في مقدار كبير من حامل فاذا أمر بها كما يفعل غالبا بيكربونات الصود بدون تغيير للتدبير الغذائى وبدون مراعاة مقدار السائل المائى تغيرت طبيعة البول حالا فبعد أن يكون حمضيا يصير قلويا وبدل أن يرسب فيه الحمض البولى يرسب فيه فصفات الكلس والفصفات النوشادرى المغنيسى بل كربونات الكلس فلم يكن فعله الا تغيير طبيعة الراسب الحصوى فالبول الذى يحتوى على كثير من الحمض البولى يحتوى أيضا على كثير من الفصفات الترابى فاذا كان الحمض الخالص في البول شابعا لم يرسب شئ من الحمض البولى وانما يرسب فصفات ترابى فالشرط المهم لنجاح الادوية المفتتة للحصى هو الحامل المائى الكثير ويعلم جيدا أن الماء هو أحسن مفتت للحصى والذين يشربون الماء كثيرا لا تتولد فيهم حصاة بولية قال بوشردة قد اتفق لى مرارا البحث في بقايا حصيات صغيرة وكبيرة خرجت قبل وبعد استعمال بيكربونات قلوية وأكد لى ذلك البحث الاعتبارات التى ذكرتها وقد وجدت مثالا عظيم الاعتبار لذلك وهو على رأيى دليل تام وذلك أن الطبيب مانيك أوصل الى أولا بقايا حصاة استخرجت بالتفتيت بالآلة المفتتة للحصى قبل استعمال القلويات وثانيا دقاق حصيات صغيرة خرجت من ذلك المريض نفسه مدة استعمال مياه ويشى وثالثا قطعا من حصاة استخرجت من المريض نفسه بالتفتيت بعد زمن طويل من استعمال القلويات فالبقايا الاول كانت مركبة بالذات من الحمض البولى وأدقة الحصيات الصغيرة كانت مكونة من فصفات الكلس والفصفات النوشادرى المغنيسى والقطع الأخيرة الحصوية المستخرجة بعد استعمال مستدام للقلويات كانت مركبة من ٢٧ من كربونات الكلس و ٦٣ من فصفات الكلس والفصفات النوشادرى المغنيسى ومن الواضح أن هذه الحصيات الاخيرة كانت متكونة من تأثير القلويات أفلا يستنتج من ذلك أن بيكربونات الصود غير نافع بل خطر في علاج الحصيات الصغيرة والكبيرة والله سبحانه لا يرضى بذلك وانما يلزم أن تعرف مساعدات هذه

الواسطة القوية لتتم جميع منافعها المتوقعة منها قال بوشرده فعلى رأيى لا بد من شرطين لازمين لتفتيت الحصى أحدهما المشروب الكثير المائى وثانيهما درجة حرارة لطيفة فى المحيط والفعل الجيد لبعض المياه المعدنية حيث تقاوم بها الحصيات الصغيرة منسوب بقينا لسهولة تحمل المعدة لتلك المياه وهضمها فيمكن أن يستعمل منها كل يوم مقدار عظيم وذلك هو السر فى شدة فاعلية مياه مشهورة بالاور بالان المقدار اليسير من الحديد المحتوية عليه تلك الينابيع والحمض الكربونى الذى يتصاعد منها ينبهان المعدة ويمكن أن ينهضم كل يوم مقدار عظيم منها يشربه المريض والادوية القلوية عظيمة النفع كما قلنا

نفع القلويات فى علاج النقرس

فى علاج النقرس ولكن فى الاحوال التى يكون هذا الداء فيها مصاحبا أو متسببا عن كثرة افراط تولد الحمض البولى الذى يستدل عليه بوجود مقدار كبير منه فى البول فيوجد فى المفاصل بحالة أورات فما الاسباب التى تولد ذلك الداء المحدود بذلك (لانه قد يشتبه فى اسم نقرس أمراض متميزة عن بعضها) نقول أولا الاستعداد أى التوارث وثانيا فقد الرياضة وثالثا الاغذية الازوتية المصحوبة بالمشروبات القلوية الكثيرة فما الوسائط التى تعالج بها تلك الآفة نقول هى رتبتان فأولا يلزم أن يجتهد فى تقليل مقدار الحمض البولى ويوصل لتلك الغاية بقطع المشروبات الكؤولية ونقص التغذية الازوتية وثانيا يلزم أن يزاد فى فاعلية الوظائف الحيوية لاجل اتالة تأكسد أتم فى الجواهر المتغيرة التى تجهز الحمض البولى بتوسط انقلاب وتبدل وذلك أنه اذا انقطع الفعل المؤكسد حصل الحمض البولى الغير القابل للاذابة الذى يعسر تخليص البنية منه فاذا كان هذا الفعل تاما حصل العنصر البولى الذى هو شديد الاذابة فى الماء ويسهل جدا تخليص البنية منه فلاجل زيادة هذا الفعل المؤكسد يمكننا فى الابتداء أن نزيد بواسطة القلويات فى قابلية الدم للاحتراق فيكون توليد العنصر البولى أقرب للعقل حينئذ من توليد الحمض البولى ويلزم مع ذلك أيضا الامر برياضة كافية تزيد فى فاعلية جميع وظائف البنية الحيوانية فان القلويات لا تكون فى الحقيقة نافعة الا اذا كانت مصاحبة لرياضة كافية فبدون ذلك الشرط ربما حصلت أخطار من استعمالها فتصير الدم أكثر مصلية وتهيئ للاختناق المصلى الذى ربما كان محزنا بسرعة ولذا نجد القلويات كما هى نافعة للمنقرسين قد تكون مضرة لهم بل خطرة والقلويات فاعلية غير منازع فيها فى علاج الحصيات الكبدية مع أنه ليس لها

نفع القلويات فى علاج الحصيات الكبدية

بالمباشرة فعل مذيب للقولسترين أى الجوهر الصفراوى اليابس وسبب نفعها فى ذلك هو أن القولسترين كثيرا ما يتجمع من المادة المخاطية التى يسهل أن تفرقها القلويات عن بعضها فاذا استعملت القلويات كانت الصفراء أكثر وأعظم سائلية وهاتان حالتان مساعدتان على اندفاع الحصيات الصفراوية وربما ظن أيضا أن الصابون يكون أكثر فى الصفراء كلما كانت القلويات الداخلة فى دورة الدم أعظم قدرا فان قلت ما القلويات التى يمكن استعمالها حينئذ نقول ظنوا والوجه لهم أنها بيكربونات الصود ومياه ويشى القلوية والامثلة الدالة على نفع ذلك كثيرة ويصح استعمال كثير من الاملاح التى قاعدتها الصود وحوامضها عضوية أى آلية فتؤثر كتأثير البيكربونات القلوية بل أحيانا

تفضل عليها فاذا أدخلت تلك الاملاح فى الدورة تغيرت حالتها فيزول الحمض الآلى ويبدل بالحمض الكربونى الذى يتحد بالصود فبالاختصار لو أعطى مالات أى تفاحات أوليمونات أو لكتات أو استيارات أو ليات الصود أو البوطاس أو النباتات التى تحتوى عليها فالمآل واحد أى كما اذا أعطى بيكربونات هذه القواعد فان هذه الاملاح الآلية من حيث ان فعلها الموضعى أقل شدة من البيكربونات يضطر كثيرا الى استعمالها بدلها لانه يمكن استعمالها بمقدار كبير فمثلا يصح أن يذاب ٥ جم من الحمض الليمونى و ٦ جم من بيكربونات الصود فى زجاجة من الماء فاذا انتبه لسدها سدا محكما حصل محلول ليمونات الصود الشابع من الحمض الكربونى الذى تعاطيه مقبول جدا ويصح أيضا استعمال خلات الصود بمقدار ١٠ جم والصابون اللوزى بمقدار مثل ذلك كاستراه وكثيرا ما مدحوا عصارة الحشائش علاجا للحصيات الصفراوية ويقوى ذلك ما ذكره الجزارون من أن مرارة الاثوار قد توجد فيها حصيات من شهر نوفمبر الى شهر مرس وفى ذلك الزمن لاتأكل هذه الحيوانات الا التبن والافوان (نوع من الشعير) والحبوب اما فى غير ذلك من الاشهر حيث تتغذى من الحشائش الرطبة فلا تكون موضوعا لهذا الداء وتوضيح ذلك أن النبات الرطب يحتوى على أملاح قلوية حوامضها آلية ولا يوجد ذلك فى التبن ولا فى الحبوب الناضجة فاذا أكلت تلك الحيوانات الحشيش الرطب كانت كأنها ازدردت ليمونات أو مالات أو غير ذلك قلوية تتحول فيها الى بيكربونات قلوية والحيوانات الآكلة للحشيش المتغذية من الحشائش الرطبة يكون بولها قلويا ويسهل معرفة ذلك فان الحشيش يحتوى على مالات وليمونات قلوية وقد غذى بوشرده أرانب بالشعير فصار بولها حمضيا لان الشعير لا يحتوى الا على فصفات قلوية فعصارة الحشيش تؤثر كتأثير بيكربونات قلوية ولكن يلزم أن يؤمر بها بمقدار أقله ١٥٠ جم ويختار نباتاتها مثل الشاهترج والنباتات الشكورية الغنية من الاملاح الآلية القلوية ويصح أن يضاف عليها أيضا لاجل زيادة فاعليتها من ٥ جم الى ١٥ من خلات البوطاس وأحسن من ذلك خلات الصود

نفع الادوية القلوية فى علاج أمراض الجلد

* والادوية القلوية المستعملة بشكل حمامات أو غسلات تنفع جدا فى علاج كثير من أمراض الجلد وهى الفواعل القوية التأثير فى علاج الآفات الحزازية وهى التى استعملها ادوفرجى كثيرا فى الحزاز المزمن فيعطى من الباطن بيكربونات الصود بمقدار من جم الى ٤ بل ٦ فى اليوم مع حامل من مغلى الشكوريا البرية ويستعمل من الظاهر مرهم قلوى يحتوى كل أوقية منه على مقدار من ٠ ىج الى ٤ جم من كربونات الصود وحمامات تعمل فى محلولها من هذا الملح مقدارا من ١٢٥ جم الى ٤٠٠ جم والاملاح التى قاعدتها البوطاس تكون غالبا شديدة التهييج ولكن يلزم أن ينتبه الطبيب فى تركيب المراهم لاذابة الملح القلوى فى قليل من الماء المقطر قبل أن يمزجه بالشحم فان المرهم بدون ذلك يكون مرملا والملح منعزلا فيتولد منه أريتيما وحوصلات بل بثرات فى الجلد ويزيد ما عدا ذلك فى الآفة الجلدية وأمر بيان بالحمامات القلوية الموضعية فى الفلغمونيات التى

نفع ادارات فى الفلغمونيات

باجتيازها دور حدتها بقيت بعد ذلك وبقاؤها ينسب بالاكثر لحالة ضعف فى الاجزاء التى

كانت محل الالتهاب زمنا طويلا لا لاستدامة سير الفلغمونى فبعد الالتهابات الفلغمونية فى الاصابع أو الاذرعة اذا بقى لحم الجروح منتقعا ضعيفا لم يكن هناك أحسن من استعمال الحمامات القلوية الموضعية

(البوطاس والصود)

يذكر البوطاس هنا فى المدرّات أى فى مفتتات الحصى كما فعل بوشرده وذكره تروسو فى المهيجات وواواسور فى الكاويات وقد شرحناه فى الكاويات تبعا لواواسور ومثله أيضا الصود الذى لا تختلف صفاته الطبيعية والكيماوية عما فى البوطاس الا فى قليل وسبق لنا شرحه أيضا

(انواع كربونات البوطاس)

يستعمل فى الطب نوعان من كربونات البوطاس أحدهما الكربونات المتعادل الذى كان يسمى سابقا تحت كربونات وثانيهما بيكربونات ويستعمل أيضا بوطاس المتجر الذى هو كربونات البوطاس مخلوطا بالكسيد آخر وباملاح كما سبق

(كربونات البوطاس المتعادل الذى كان يسمى تحت كربونات البوطاس)

هو ملح يوجد فى رماد النباتات الخشبية ويكون قاعدة البوطاس المتجر وكان يسمى ملح الطرطير ولكن ملح الطرطير هو بيكربونات وكان هذا المتعادل هو المعروف وحده فى الازمنة السالفة

(صفاته الطبيعية) هو ملح صلب أبيض عديم الرائحة وطعمه حريف كاو بولى أو يقال ضعيف الكاوية ويعسر تبلوره واذا تبلور كان على هيئة صفائح مربعة شبيهة بالمعينية

(خواصه الكيماوية) هو مركب من جوهر فرد من البوطاس (٥٨٩ر٩١٦) وجوهر فرد من الحمض الكربونى (٢٧٦ر٤٣٨) ويتشرب الرطوبة وكثير الذوبان فى الماء وفى الكؤول ويفور من الحوامض التى تحلل تركيبه فتصعد منه الحمض الكربونى واذا سخن ماع فى درجة أعلى من الحرارة الحمراء بدون أن يتحلل تركيبه وهو يخضر شراب البنفسج بقوة وكثيرا ما يتندى بالرطوبة ولذلك يختلف ثقله فى المقدار الواحد بسبب شدة قابليته لتشرب الرطوبة

(تحضيره) قال سو بيران ينال نقيا بتسخين بيكربونات البوطاس لاجل طرد الماء وجزء من الحمض الكربونى فى حرارة أخفض من الحرارة الحمراء ثم يحل الراسب ليرسب الحمض سليسيك الغير القابل للاذابة ثم يبخر فاذا سخن الى الاحمرار اتحد السليس بالقلوى وكان الملح محتويا على سليكات البوطاس ولكن هذا الكربونات الذى هو فى غاية النقاوة غير مستعمل فى الطب وانما المستعمل هو المنال بالطرق المختلفة التى سنذكرها (فاولا) من ملح الطرطير بأن يؤخذ الطرطير الخام ويسخن فى طنجير من مخلوط المعادن حتى ينقطع تصاعد الدخان ثم تذاب الفضلة فى الماء البارد ويرشح ذلك ويبخر الى الجفاف فى طنجير من فضة فكربونات

البوطاس المستخرج من الطرطير بالتكليس يقرب للنقاوة جدا وتزيد نقاوته اذا أبدل الطرطير الخام المحتوى على أملاح غريبة بزبدة الطرطير المنقاة وتولد كربونات البوطاس فى تلك العملية ناشئ من تحليل تركيب الحمض الطرطيرى الذى عناصره تذوب وتتحد بكيفية أخرى نحو تفاعلها فى بعضهما يحصل من الاوكسيجين والكربون الحمض الكربونى الذى يتحد بالقلوى (وثانيا) من النتر المثبت بالفحم فيوضع أزوتات البوطاس فى بودقة من طين فاذا ذاب يلقى عليه مسحوق الفحم بالملاعق الصغيرة حتى ينقطع ظهور التأثير فالاجزاء الاول من الفحم يحصل منها فرقعة حقيقية ثم فيما بعد لا يوجد الا احتراق فقط فعندما لا يكون للفحم تأثير تزداد الحرارة بقوة ثم يترك ليبرد ثم يحل فى الماء ويرشح ويبخر قال سو بيران وتلك العملية رديئة لان الفحم فى الحقيقة يحال تركيب الحمض النترى ويصعد الازوت ويغيره الى حمض كربونى يتحد بالقلوى ولكن هنالك دائما جزء كبير من الازوتات يفر من تحليل التركيب العميق وانما يتحول الى أزوتيت البوطاس ولذا يكون الناتج محتويا دائما على مقدار كبير من هذا الازوتيت مخلوط بالكربونات القلوى ولا يخلص منه الا بتكليس طويل مع أن الحرارة اللازمة لانلافه تسلط القلوى على البودقات بقوة فيتحمل منها كثيرا من السليس والالومين (وثالثا) من النتر المثبت بالطرطير ويقال له القلوى الوقتى وذلك بأن يخلط ٣ ج من زبدة الطرطير أى بيكربونات البوطاس وجزء من أزوتات البوطاس ومنهم من يجعل مقدار الزبدة جزأين ومهما كان فيسحقان فى هاون من حديد ويمزجان ببعضهما ويطرحان جزأ فجزأ فى طنجير من مخلوط المعادن قارب قعره الاحمرار فيحصل من ذلك احتراق عظيم الاعتبار فاذا انتهى احتراق جزء يلقى فى الطنجير جزء جديد من المخلوط الى أن يتحال تركيب الجميع ثم يذاب ناتج العملية فى الماء ويرشح المحلول ويبخر الى الجفاف ثم يسخن الملح المنال الى الاحمرار فناتج تحليل التركيب هو كربونات البوطاس النقى تقريبا فالقاعدة كانت فى النتر وفى زبدة الطرطير وأما الحمض الكربونى فنتج من احتراق كربون الحمض الطرطيرى باوكسيجين الحمض النترى ثم مع تكون كربونات البوطاس يتصاعد ازوت وأكسيد أزوت آتية من تحليل تركيب حمض النتر ويتكون ماء وحمض كربونى آتيان من تأثير النتر على الحمض الطرطيرى وأما استخراج كربونات البوطاس من بوطاس المتجر فعسر جدا الا انه لا يمكن أن يفصل عنه بالكلية كبريتات البوطاس ولا كلورور البوطاسيوم المحتوى عليهما بوطاس المتجر حتى ولا بالتبلور بالكيفية التى ذكرها فيرونى وبسبب ذلك كان تحضيره من مخلوط زبدة الطرطير مع أزوتات البوطاس أحسن

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض القوية وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والنحاس والخارصين والحديد والشب وا ادروكلورات النوشادر والحديد والزئبق ونترات الفضة وطرطرات الانتيمون والبوطاس وخلات النحاس والزرنيخ ونحو ذلك

(التأثير الصحى) اذا استعمل كربونات البوطاس من الباطن بمقدار كبير أو بمقدار مناسب ولكن كان غير مذاب أو مذابا فى ماء يسير فانه يكون مهيجا أو مسهلا بل مسما وأمثلة ذلك

كثيرة وعلى حسب تجربيات أورفيلا ينتج التهابا فى طول القناة الغذائية يظهر بقئ متكرر وأوجاع حادة لانه يسهل تعمقه فى معد الحيوانات أكثر من بقية الكاويات وحقن خمس قمحات فى الاوردة أنتج تجمد الدم والموت وبالجملة ثبت من التجربيات أن هذا الملح القوى اذا دخل فى الطرق الغذائية بمقدار نصف أوقية بل بمقدار ٢ م فانه يؤثر كتأثير السموم الاكالة فيلهب الحلق وباطن المرئ ويحدث التهابا معديا شديدا فيحرق أغشية المعدة بل كثيرا ما يثقبها ويسبب الموت سريعا فان كان مقداره يسيرا فانه لا يكون مسما متى أذيب فى سائل لعابى أودقيقى أوسكرى بحيث يكون طعمه العذب مخلوطا بحرافة يسيرة فحينئذ يكون مشروبا دوائيا نافعا فى الاحوال التى سنذكرها وأحسن جوهر مضاد للتسمم به الخل الممدود جدا بالماء فانه يبطل فعل البوطاس ويساعد على القئ وذكر بالاس استعمال زيت اللوز الحلو وبالجملة يلزم أن يسقى المريض السوائل وتقاوم بعلاج قوى شدة العوارض الالتهابية التابعة دائما لهذا التسمم

(الاستعمال الدوائى) يستعمل غالبا فى الاحوال التى يظهر فيها جودة استعمال القلويات ولكن يكون دائما ممدودا بكثير من الماء فاذا أعطى بمقدار من جم الى ٤ جم فى ٦ ق أو ٨ من الماء فانه يكون مسهلا أى أن أجزاءه تهيج الاغشية المعوية تهيجا يزعج القناة الغذائية فيحصل منها استفراغات ثفلية فاذا مد بماء كثير كدرهمين لرطلين من الماء العام واستعمل ذلك بالملاعق فان أجزاءه تمتص وتنبه الاعضاء المفرزة للبول فيحصل منها افراز غزير ومع ذلك لا يصير النبض قويا ولا سريعا ولا تزيد حرارة الجسم ولا يعرض سيلان الحيض ولا العرق مع أنه ينفذ فى الجسم الحيوانى فان ماجندى وجد بول الكلاب قلويا بعد ساعتين من ازدراد تلك الحيوانات كربونات البوطاس أو الصود أو الكلس ولذا مدحوا هذا الملح كغيره من القلويات بوصف كونها محللة مقطعة مدرة للبول مضادة للحمض فيستعمل فى حموضة المعدة وفى الآفات النخامية والامراض المنسوبة لتجمد اللنفا والاحتقانات الباطنة والاستسقاء والحصى والآفات المبنية عموما ونحو ذلك وكذا يستعمل مضادا للقئ فى جرعة رفيير التى هى مخلوط وقتى لتحت كربونات البوطاس وعصارة الليمون وأحيانا يؤمر باستعمال هذين الجوهرين منعزلين عن بعضهما ومن المهم فى تلك الحالة أن يعطى الحمض أولا وشاهد بعضهم ما يخالف ذلك بحيث حصل من هذا الجوهر تسمم واستحسن ابداله بيكربونات الذى هو ملح غير كاو وغنى جدا من الغاز الكربونى وذكروا أيضا استعمال هذا الجوهر منضما مع زيت اللوز الحلو ومح البيض كمضاد للتسمم بالسليمانى أو العنصر الزرنيخى ونحو ذلك وكان هذا الملح مستعملا فى الآفات الجمية وتوابعها وسيما الحميات ذوات النوب اما وحده أو بجمعه مع الكينا أو الاودنوم أو نحو ذلك وكذا فى الحميات المترددة وأحوال التضاعف بحمى المارستان ونجح فى الحمى بمقدار ربما يعطى من كبريتات الكينين ومدحوه كدواء مقطع ومسهل للنفث وغير ذلك فى الالتهاب الرئوى النزلى وفى الذبحة الغلالية ويدخل فى جرعات كثيرة لعلاج السعال التشنجى والربو ونحو ذلك حيث يجمع مع مضادات التشنج ونجح أيضا مع جنوت

فى الحمى الولادية وفى الامراض اللبنية ٤ وما بمقدار من ١٠ قمح الى ٣٦ فى اليوم
ومع ذلك استعمل هذا الطبيب أيضا من الظاهر الصابون والقلويات ولما رأى أن المادة
الجبنية فى الالتهاب البريتونى تذوب وتتحلل بذلك القلوى نسب هذه الدا آت الى سلطنة الحمض
وأمر باستعمال هذا الدواء أيضا لحافظ من ذلك فى بيوت الرحمة ونسب بريير هذا الرأى
لمسكجى حيث ذكر أنه شاهد أن التجمدات الزلالية التى تشاهد على الاغشية المصلية بعد
الموت فى الالتهابات البلوراوية والبريتونية تذوب بسهولة فى الماء المتحمل ولو قليلا للبوطاس
والصود فذكر للتحرس من تكون تلك التجمدات استعمال هذا الكربونات ثم اذا ظهر
الداء يعطى المريض حالا بعد الفصد هذا الماء القلوى وأثبت أن هذا المشروب فى الالتهاب
الرئوى يصير النخامات أقل لزوجة وأكثر سائلية وأسهل قلعا ويعرض مع ذلك عرق
غزير واستفراغات بولية نافعة وكذا أمر ريكمير بهذا الملح جرعة بمقدار ½ م علاجا
للالتهاب البريتونى الولادى الوبائى ومن المعلوم استعماله فى الدوسنطاريا وديابيطس
والحفر والنقرس والداء الزهرى والاستسقاء والارتشاح العام والاحتقانات البطنية
والسرطان وكذا فى الكلوروزس وحده أو مع كبريتات الحديد وان تحلل تركيبه منه يقينا
لكن فاعليته فى ذلك عظيمة وكذا فى الامراض التشنجية حيث يستعمله أطباء النمسا جرعة
أو وضعيات أو حقنا وعلى الخصوص فى التيتنوس حيث يستعمل بمقدار كبير متعاقبا مع
الافيون وكذا فى القىء التقلصى وقال بريير مدحوه محللا قويا يستعمل فى احتقانات
الاحشاء وفى تغيرات المنسوجات وانتفاخات العقد ونحو ذلك ولكن طول استعماله يوصل
تدريجا الى تغير عميق فى البنية فيفقد الدم قوامه الاعتيادى وتتنوع المنسوجات الحية
وينتحل الجسم نحولا محسوسا انتهى ووجده أبلدجار عظيم النفع فى الخنازير ولين السلسلة
فيستعمل من الباطن كما يستعمل غسلة من الظاهر كما استعمل بعضهم لتلك القروح
الخنازيرية ١٠ قمح من البوطاس الكاوى لاجل ق من الماء ويستعمل من ذلك من
١٢ ن الى ٢٠ ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويوضع ذلك فى مرقة ويؤخذ
لاجل التغيير على القروح م لاجل ٦ ق من الماء ولم ينل بودلوك منه نجاحا وانما شاهد
أنه حصل منه اسهال حين استعمله فى علاج التقوس الخنازيرى بمقدار من ١٠ قمح الى
٤٥ فى اليوم للاطفال فى جلاب صمغى وذلك مقدار أكبر من المقدار الذى استعمله
أبلدجار وانما انفع استعماله حماما موضعيا أو عاما أو زروقات فى هذا الداء واستعمال هذا
الملح علاجا للحصيات الصغيرة والكبيرة وسيما الحمض البولى ذكره مسكجى منذ سنين واستعمل
منه ٣ ق ونصف ق فى ١٠ أيام وجرب ذلك غيره مشروبا وزروقات ونسبوا له قوة
اذابته للحمض البولى وللمادة الحيوانية التى فى الحصى وجمعه بلانك مع الافيون وأمر به
بمقدار من م الى ٢م محلولا فى الماء او فى ماء الكلس واختار روبكيت فى هذه الازمنة
الاخيرة ابداله ببيكربونات الصود قال بريير ومن المؤكد أن هذا الملح له تسلط على الحصيات
الجديدة المتكونة من الحمض البولى أكثر من تسلطه على غيرها وأن البوطاس الممدود
بالماء يكون مشروبا اعتياديا مناسبا للاشخاص المكدرين بالحصيات الصغيرة اذا أفرط

في البول مقدار الحمض البولي" أو الفصفوري ولا تنس أن ذلك بتأثير كيماوي" يفعله حينئذ
الجوهر القلوي لان أجزاءه تتسلط على جميع المنسوجات في مدة سيرها مع الدم ولكن اذا
اندفعت خارج الجسم من المنافذ الدافعة للافراز فانها تكثر في السائل البولي" فيتكون منها
مع الحوامض التي ذكرناها متحدات تبقى محلولة في البول وتلك الحوامض لا تكتسب
شكلا جامدا أصلا وهذه النتيجة تتميز جيدا عن النتائج القريبة التي تحصل من هذا الملح
في البنية الحية وأما استعمال هذا الملح من الظاهر فهو معروف قديما وحديثا تما استقلالا
واما المساعدة الفعل الباطن للادوية القلوية أو غيرها فأولا يستعمل حماما قدميا بمقدار
كبير وكثيرا ما يبدل ببعض مجاريف من رماد الخشب الجديد أو أغصان الكرم أو نحو ذلك
فيكون هذا الحمام مصرفا ومحولا وخصوصا في احتباس الطمث حيث نسب له فيه فاعلية
خاصة ولا تخلو تلك النسبة عن تعقل وثانيا يستعمل قطورا من ٦ قمح الى ١٠
لأجل ق من حامل كما في قطور جبهيات وقطور هملي علاجا لاندمال القرنية وثالثا
يستعمل غسلات وكمادات ونحو ذلك بمقدار من ½ ق الى ق لأجل ط من الماء
فيكون ذلك منبها ومحللا ونحو ذلك علاجا للاورام والاحتقانات من جميع الانواع حتى
الاورام الخنازيرية ولين السلسلة والقيلة المائية والادرة اللحمية والداحس حيث مدحه
فيه كروف حماما موضعيا شديد الحرارة في كل ساعتين بعد شق الاصبع المتقيح
ومدحوه أيضا للشقوق والفلوح والقروح الزهرية المستعصية بل والتشنجات ورابعا
يستعمل مرهما وطلاء أي بأخذ م منه لأجل ق من الشحم أو الزيت علاجا للقوابي
والجرب وكرهم بردان بضم الباء حيث يجمع فيه هذا الملح مع ممزوج وزنه من الكبريت
وقدر ذلك مرتين من الشحم الحلو وشفيت السعفة حتى الشهدية شفاء جيدا بغسلات
بسيطة قلوية مجتمعا ذلك مع استعمال مرهم صابوني" فيه افراط من القاعدة واستعمل
أتباع ماهون مخلوط هذا الملح بالكلس والفحم وجربوا ذلك مع النجاح في المارستانات
فشفي بذلك ممن كان تحت انتباههم ٣٨٧١٩ من المصابين بالسعفة في مدة نحو ٢١
سنة وخامسا زروقات في مسير النواصير ومجرى البول كذنبه لأجل أضعاف الجنوريا
وتصنع بمقدار ٦ قمح لأجل ق من الماء وكذا في المثانة لاذابة تجمدات الحمض البولي"
كما استراه وفي المستحميم من ½ م الى م حقنة وغير ذلك وسادسا شمعات فيجمع مع
الافيون والصمغ العربي" علاجا للجنوريا المزمنة وقد تلخص مما ذكرنا بالنظر لمقداره
وكيفية استعماله أن مقدار استعماله من الباطن من ١٥ سج الى جم بل ٤ جم
في جرعة أو محلول لعابي" وذلك نادر وقد يحل في لتر من الماء ليكون مشروبا للمريض
يستعمل بالملاعق مخلوطا بشراب لعابي في الالتهاب الرئوي المزمن كما ينفع كذلك لاذابة
الحصى المتكون من الحمض البولي وعلاجا لبعض الدوسنطاريات ولين السلسلة أما
من الظاهر فمن ١٠٠ جم الى ٣٠٠ لعمل حمام قدمي" ومن ٣٠ الى ٥٠ جم لأجل
٥٠٠ جم من الماء زروقا أو لأجل ١٠٠ جم من الشحم الحلو لعمل مرهم او
طلاء ومن المركبات التي يكون هذا الملح أساسها كما ذكروا اسور رسائل تحت كربونات

البوطاس يصنع باجزاء متساوية منه ومن الماء المقطر والاستعمال من ١٠ ن الى م في حامل مناسب والجلاب البوطاسى الكربوناتى يصنع بأخذ ٦ م من هذا الملح و٨ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال من ½ ق الى ق يكرر ذلك مرتين أو ٣ في اليوم والجلاب الملحى يصنع بأخذ ٨ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس و ٤ ق من عصارة الليمون والاستعمال ق في كل ٥ أو ٦ ساعات والمشروب الملحى يعمل بأخذ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس ونصف ق من كل من عصارة الليمون وماء النعنع ونصف درهم من صبغة رعى الحمام وذلك كله كمية واحدة وجرعة رفيير المضادة للقىء تصنع بأخذ ﺟ من تحت كربونات البوطاس و ١٦ من شراب الليمون و٨ من عصارة الليمون و ٤٨ من الماء

(تنبيه) لا تنس أن الاملاح التى كانت تستخرج بالغسل القلوى لارمدة النباتات وتنسب اسكنيوس ويعرفها بقراط تنتج من حرق النباتات وكانت تتميز الى أنواع كثيرة مثل ملح الافسنتين وملح القنطريون الصغير وملح الشوكة المباركة وغير ذلك وانما هى أنواع ملحية تقرب كثيراً أو قليلا البوطاس المتحجر

(بيكربونات البوطاس)

يسمى بذلك كربونات بوطاسى كان يسمى سابقا بالكربونات المتعادل وهو لا يوجد في الطبيعة

(صفاته الطبيعية) هذا الملح أبيض يتبلور الى منشورات مربعة الزوايا أو مربعة القواعد معينية ذوات قمم ثنائية القواعد وهو عديم الرائحة وطعمه قلوى ضعيف بدون حرافة وثقله الخاص ٢٫٠١٢

(خواصه الكيماوية) هو يحتوى على ٤٣ من الحمض الكربونى و ٤١ من البوطاس و ١٦ من الماء ولا يتغير من الهواء ولا يذوب في الكؤول ويذوب في ٤ من الماء الذى حرارته ١٥ درجة ويتحلل جزء منه في الماء المغلى أى محلوله ينقسم بالغلى الى حمض كربونى يكون على هيئة غاز والى سسكوى كربونات يبقى محلولا فاذا طال الغلى زمنا طويلا جاز أن يفقد منه أعظم جزء من الحمض الكربونى فالحرارة تحوله الى تحت كربونات وهو يخضر شراب البنفسج والالوان الزرق النباتية ويحصل فيه فوران بالحوامض

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة ذكرها تروسو وذكرها قبله سوبيران وهى أن يسخن معا كربونات النوشادر وكربونات البوطاس والماء فتذاب ٥ ﺟ من كربونات البوطاس النقى في ١٠ ﺟ من الماء ثم يرشح المحلول ثم يسخن في حمام مارية ثم يضاف له شيأ فشيأ كربونات النوشادر ويترك على النار مع التحريك على الدوام مادام يتصاعد مقدار فيه عظم من روح النوشادر ثم يرشح السائل ويترك ليتبلور ببطء فبهذه العملية يتصاعد روح النوشادر وأما الحمض الكربونى فينضم مع كربونات البوطاس وهذا التحضير وان كان

جيدا الا أنه أدنى من التحضير الذى ذكره سوبيران فى كتابه فى الاقرباذين وعبارته يجهز هذا الملح بأن يمرّ بغاز الحمض الكربونى فى محلول كربونات البوطاس الاعتيادى أى المركز الى أن ترسب فيه بلورات هى بيكربونات أى فتنفصل ويبخر السائل العائم عليها فتحصل منه بلورات معينية أيضا لكن من حيث ان الامتصاص يحصل ببطء وان العملية تطول وان مقدارا كبيرا من الغاز ينفذ داعما من السائل القلوى بدون أن يمتص اخترع ولتير جهازا لا يتكون فيه غاز الحمض الا عند ما يمتص ولكن هذا الجهاز ماعدا كونه متضاعف الخطر أيضا هجر بسببه وهو أن الانبوبة التى تغمس فى القلوى تنسد حالا برسوب بلورات بيكربونات فيضطر كثيرا الاخراجها قال وقد أبدلتها بالهيئة الآتية ثم صور شكلها وشرح قطع الجهاز وملخص ما قاله أن هذا الجهاز مكون من ٣ قنانى مثلثة الفوهات فالقنينة الاولى أكبر من أختيها ولنجعل لها اعرة ألف وتحتوى على الحمض ادروكلوريك أوكبريتيك والقنينة الثانية على يسارها ولنجعل لها اعرة ث وهى مملوءة بطباشير مندى ومعدة لتشرب الحوامض الغريبة التى قد تصاحب الحمض الكربونى والقنينة الثالثة على يسار هذه ولنجعل لها اعرة د وتحتوى على قليل من الماء وتخدم بوظيفة معدل ومقياس فالسرعة التى تنفذ بها فقاقيع الحمض الكربونى تعلن بامساك أو ابطاء أو اسراع سيلان الحمض على الطباشير ويوجد أسفل القنينة الاولى الكبيرة نبادية من الفخار مخروطية الشكل يوضع فيها البن الكلس المكون من ج من الطباشير و ٤ ج من الماء فيدخل فيها الحمض شيأ فشيأ بالاختيار بواسطة حنفية اتصالية بينها وبين القنينة الاولى وعلى يسار تلك القنانى فسقية من الفخار نعطيها اعرة ى وتخدم كمرسب وهى مملوءة بأوانى مسطحة من الفخار الابيض ومهيأة فوق بعضها منفصلة بألسن صغيرة بحيث يوجد خلو بين كل ثنتين منها ويوضع فى كل من تلك الاوانى طبقة سمكها بعض خطوط من محلول كربونات البوطاس الذى مقياس كثافته ٣٠ درجة وتلك الفسقية مغطاة بغطاء مطين بطلاء بسيط غير شمعى ويوجد فى الجهاز أنابيب موصلات بين اجزائه وبعضها فالانبوبة الاولى تجعل اتصالا بين القنينة الثانية أى قنينة ث والنبادية والانبوبة الثانية تجعل اتصالا بين قنينة ث وقنينة الحمض أى القنينة الاولى ومنفعة هذا الاتصال حصول تساوى الضغط فى اجزاء الجهاز والانبوبة الثالثة تجعل اتصالا بين قنينة د وقنينة ث والانبوبة الرابعة تخرج من الفوهة الوسطى لقنينة د ويعرف بها الضغط الباطن بمقدار ما يرتفع السائل فيها والانبوبة الخامسة من الرصاص وتاتى من الفوهة الجانبية اليسرى لقنينة د وتنزل حتى تنفذ فى قاعدة الفسقية والانبوبة السادسة من رصاص أيضا وتذهب من غطاء الفسقية حتى تنغمس فى الماء وتعارض خروج الغاز باطلاق ويوجد فى الجهاز أيضا محراك طويل نعطيه حرف ف وهو عصى تخرج من النبادية وتكون ممسوكة بواسطة مثانة وتخدم بمنزلة محرك فاذا هيئ الجهاز كما ذكر وصارت الانبوبة السادسة خارجة عن الماء يرسل الحمض على الطباشير بحيث يحصل تيار سريع من الحمض الكربونى ليكون أقله بدلا عن أعظم جزء من هواء الجهاز ثم تنغمس

فى الماء طرف الانبوبة السادسة ويرسل تيار لطيف أى خفيف من الغاز بحيث يمسك
ضغط بعض أصابع فى الماء ويعرف ذلك بارتفاع عمود السائل فى الانبوبة الرابعة فاذا
شوهد انقطاع الامتصاص يفك الجهاز وتؤخذ البلورات المتكونة وتعرض مياه الام
لعملية جديدة واذا تبخرت مياه الام الاخيرة فى حرارة محل دفئ تجهزت منه بلورات جديدة
ورسم سوبيران الشكل المذكور فى الجزء الثانى من كتابه فى الاقرباذين نمرة ٢٨٦ ثم قال
وأوصى ويلير فى تحضير هذا الملح بأن تعرض لتيار من الحمض الكربونى كتلة فحمية ناتجة
من تكليس الطرطير فى بودقة مكشوفة بالكلية بعد تنديته فامتصاص الغاز الكربونى
يكون سهلا جدا بسبب كثرة مسام المادة ثم يغسل الناتج غسلا قلويا بالماء الذى درجة
حرارته من ٣٠ الى ٤٠ درجة وأعظم جزء من البيكربونات يتبلور بالتبريد وفى مدة
الامتصاص للغاز الكربونى تسخن المادة جدا فيلزم حفظ الاناء فى الماء البارد والاضطرار
لاذابة المادة ثانيا يصير العملية قليلة النفع اذا عمل العمل فى مقدار فيه بعض عظم والبيان
التعليمى لتكوين هذا الملح بسيط جدا فان الكربونات المتعادل كثير التركز وبيكربونات
أقل اذابة فيتبلور أعظم جزء منه على جدران الجهاز ويحصل مع ذلك رسوب هلامى
من السليس ولكن يسهل فصله بغسل البلورات

(الجواهر التى لا تتوافق معه) هى المذكورة فى تحت كربونات البوطاس

(الاستعمال الدوائى) استعمال هذا الجوهر فى الطب جديد ويستحق أن يفضل على تحت
كربونات لكونه يحتوى على مثل خواصه مع كونه أثبت تركيبا ولا يتشرب الرطوبة
وليس كاويا ويحتوى على حمض كربونى أكثر مما فى الآخر بمرتين ويمكن أن يكون المقدار
المستعمل منه كبيرا بدون خطر ويستعمل بالاكثر مضادا للحوامض وهاضما مثل
بيكربونات الصود ومدرا للبول ومفتتا للحصى أعنى علاجا للحصيات الصغيرة الناشئة
من تسلطن الحمض البولى فى البول والماء القلوى الكربوناتى المذكور فى بعض كتب
الاقرباذين ليس هو الا محلول هذا الملح وبالجملة توجد فى هذا الملح الخواص التى فى تحت
كربونات مع أن قلة كاويته جدا وافراط الحمض الكربونى المحتوى هو عليه هما اللذان
صيراه أفضل فى المشروبات الفائرة بالفاء المستعملة فى الحميات الصفراوية والقئ
التشنجى والهيضة وعسر الهضم وحموضة المعدة وبعض تكدرات الوظائف الهضمية
ومع ذلك يقل استعمال هذا الدواء عند الاطباء مع أنه يستحق أن يكون كثير الاستعمال
لسهولة انالته نقيا وليس غالى الثمن نعم فى الحقيقة يفضل عليه بيكربونات الصود الذى
خواصه كخواصه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٥٠ سج الى ٤ جم فى جرعة أو محلولا
والماء القلوى الغازى يحضر بأخذ ٥ جم من بيكربونات البوطاس و٦٢٥ جم
من الماء النقى و٥ أجسام من الحمض الكربونى يذاب ملح البوطاس فى الماء ويحمل
من الحمض الكربونى ويوضع فى الزجاجات فكل ٣٠ جم من الماء يمسك فى محلول ٢٠
سج من بيكربونات البوطاس والممزوج الفائر بالفاء يصنع بأخذ ١٠ قح

من البيكربونات البوطاسي وق من ممزوج كافوري ونصف ق من عصارة الليمون والجلاب الفاتر بالقاء يصنع بأخذ ١٠ جم من هذا الملح وق من مستحلب الوز وم من شراب الخشخاش البرى و ٤ م من عصارة الليمون والمشروب القلوى بالوانيلا يصنع بأخذ مقدار من جم الى ١٠ جم من الملح ولتر من الماء و ٥٠ جم من السكر و ٥ جم من صبغة الوانيلا ويصح على حسب ذوق المريض ابدال صبغة الوانيلا بغيرها كصبغة القرفة أو كؤولات النارنج أو الليمون بمقدار جم واحد على حسب ذوق المريض كما يصح أن يبدل بيكربونات البوطاس ببيكربونات الصود أو بمقدار مزدوج من ليمونات الصود أو مالات الصود والامر اللازم هو أن يعطى للمريض مشروب تقبله شهيته بدون أن يتعب المعدة وبدون أن يسبب له رداءة الطعم وأنفة النفس منه ويسهل امتصاصه ويصح أيضا أن تبدل صبغة البيكربونات بصبغة راوندزارا الذى هو نبات يسمى بالهندية بماذكر أو يقال راوندزارا أو راوندارا أو رونزارا وهو من الفصيلة الغارية يسمى باللسان النباتى أغاطوفيلون أروماطيقون أى العطرى وهو الذى سماه جرتنير إيفوديا وهو شجر من العطريات ينبت فى مدجسكار وأوراقه وثماره فيها عطرية تقرب من القرنفل وتعرف ثماره باسم جوزراونزارا وحجمها كالجوز الاعتيادى وتقرب للشكل الكرى وهى خفيفة مسودة ملس مع استطالة من أسفلها حيث ترتبط بالحامل الماسك لها وتحتوى على لوزة ذات ٧ فصوص أو ٨ موضوعة من الاسفل فى مخازن بعددها غير تامة الكمال وقمتها منفرجة الزاوية ومنتهية بشبه زر قليل الظهور وقال وكلين أوراق هذا النبات فوجد فيها دهنا عطريا شبيها بدهن القرنفل ولكن يزيد قوامه عنه قليلا ويمكن أن يكون ذلك ناشئا من عتاقته حيث يصير جزء منه بذلك راتينجيا ويعمل من ثماره فى بلاد الهند سبج مجفف وتستعمل أوراقه فى بهارات الاطعمة كتابل من التوابل وليس لتلك الثمار استعمال فى الطب وانما تبشر وتستعمل كاستعمال البهارات الاربع المشهورة ولاشك أن خواص تلك الثمار كخواص تلك العطريات أو نقول كخواص القرنفل الذى يقوم مقامها مع المنفعة

(كربونات البوطاس والنوشادر)

يسمى أيضا بالكربونات النوشادرى البوطاسى وهو جوهر منبه معرق قليل الاستعمال يوصى باستعماله فى ديابيطس وعسر الهضم وحصى المثانة ولا يتوافق مع الجواهر التى لا تتوافق مع بحت كربونات البوطاس ومقدار استعماله من الباطن من ٢ جم الى ٨ فى جرعة أو محلولا

(نترات البوطاس)

يقال له أيضا أزوتات البوطاس وملح النتر والنتر المنقى وملح البارود ويسمى بالافرنجية نتروسلبترو باللاطينية نتروم وهو ملح يوجد فى معادن مختلفة وفى مياه بعض برك وفى بعض مواد حيوانية كالحشرات التى تسمى بالافرنجية قلوبرت وبالعربية بنات الشيح وحارقبان

وغير ذلك ويوجد بالاكثر في كثير من النباتات كالتي من فصيلة لسان الثور وحشيشة الزجاج وغير ذلك ويتكون داعماق الاراضى والمحال السفلى والرطبة وعلى الحيطان المبيضة والجبسة فيتبلور على أسطحتها أحيانا وسيما المعرضة للشمال وبمماسة المواد المتصعدات الحيوانية المتحلل تركيبها وخصوصا قرب المساكن وهو كثير الوجود عند نا بمصر والهند واسبانيا ومملكة نابولى من ايطاليا في الاتربة والحيطان العتيقة

(صفاته الطبيعية) هو ملح أبيض يتبلور الى بلورات طويلة منشورية ذوات ٦ أسطحة وتنتهى بقمم مثناة الزوايا أو باهرام مسدسة القواعد وكثيرا ما تجمع مع بعضها بحيث يتكون فيهما من ذلك قنوات فتكون مقناة وهى شفافة وعديمة الرائحة وطعمها رطب لذاع يعقبه مرار قليل وثقله الخاص ٩٣٣ ر ١ وهذا هو المسمى بالنتر النقى أو المكرر وهو المستعمل في الطب وأما نتر المتجر المسمى بالنتر الفج فيكون كتلا من بلورات صغيرة محببة مجتمعة ببعضها مختلطة فتكون تلك الكتل بيضاء سهلة التفتت نصف معتمة فاذا أذيبت من جديد في الماء أو بعد أن تميع على الحرارة كما يفعل ذلك أحيانا أو ألقى في محلولها قليل من كربونات البوطاس وعرضت لتبلور بطيء منتظم حصل منها المنشورات الطويلة ذوات الاسطحة الستة المنتهية بالقمم الثنائية الزوايا

(صفاته الكيماوية) هذا الملح الذى تحتوى المائة منه على ٦٦ ر ٥٤ من القاعدة لا يتغير من الهواء الجاف ويجذب الرطوبة من الهواء الرطب ويسقط في الميعان واذا عرض للنار فانه يميع نحو درجة ٣٥٠ من المقياس المئينى واذا صب في حالة ميعانه النارى وترك ليبرد تكون منه ما يسمى في بيوت الادوية بالبلور المعدنى واذا عرض للحرارة الحمراء تصاعد منه غاز الاوكسيجين وينتقل لحالة أزوتيت ثم اذا زادت درجة الحرارة عن ذلك تحلل تركيب الازوتيت فيحصل منه غاز الاوكسيجين وغاز الازوت وقليل من الحمض تحت أزوتيك وتكون الفضلة هى البوطاس وهو يذوب في الماء وفى الحار أكثر من البارد واذا ألقى على فحم متقد احترق بقوة واذا خلط بنصف وزنه كبريتا وصب في بودقة مسخنة الى الاحمرار نتج من ذلك احتراق سريع مصحوب بتصاعد عظيم لحرارة وضوء وذلك لان الكبريت مع هذا الملح ينتج حرارة قوية بها يستعمل في فوريقة البارود وذلك من الاصول التى بدونها لا ينال بارود جيد واذا سحق مع ثلث وزنه من الكبريت وثلثى وزنه من بوطاس المتجر حصل من ذلك مسحوق اذا سخن بالمناسب احترق بقوة شديدة وبالجملة بارود الحرب والصيد يكون هذا الملح قاعدة له فالبارود يتكون من النتر والكبريت والفحم وذلك لان هذا الملح اذا جمع مع بعض الاجسام القابلة للاحتراق تكون منه مركب قابل للاحتراق بتوسط الحرارة ولان يفرقع بشدة فعلى ذلك أسس عمل البارود الذى هو مخلوط ٧٥ جـ من النتر مع ١٢ جـ و $\frac{1}{2}$ جـ من الكبريت وقدر ذلك من الفحم وذلك البارود هو المستعمل في الحروب ويقال انه مضاد للحمى عند بعض قبائل التتار ويوضع في العرقى فيكون دواء للجنون يا عند عوام العساكر ويوضع في أكياس على الحلق في أحوال الذبحة عند سكان جزيرة سنقطرين بالبرزيل ويستعمل لخشكريشة

ثم من الحيوانات الكلبة ولكن هذا الاستعمال الاخير غير موثوق به

(تحضيره) ينال بان يعالج بالماء التراب المحتوى عليه ثم يبخر المحلول فاذا اتفق كما هو الغالب أن يكون التراب النترى محتويا على قليل من نترات البوطاس وكثير من نترات الكلس والمغنيسيا اضطر لفعل جملة عمليات فيبتدأ بأن يغسل غسلا قلويا التراب النترى وبقايا الهدم والردم المكونة بالا كثر من أملاح غير قابلة للاذابة ولا يوجد فى المائة من ذلك التراب أكثر من خمسة أجزاء فالمحلول المنال بعد جملة غسلات قلوية يصح اعتبار المائة منه بقطع النظر عن الماء مكونة من ١٠ أجزاء من نترات البوطاس و ٧٠ من نترات الكلس والمغنيسيا و ٥ من ادروكلورات الكلس والمغنيسيا و ١٥ من ادروكلورات الصود ثم يبخر هذا المحلول حتى تكون كثافته فى مقياس بوميه ٢٥ درجة فيحلل تركيبه بكبريتات البوطاس وبتحت كربونات البوطاس المتجرى فينتج كبريتات الكلس القليل الاذابة جدا وتحت كربونات المغنيسيا العديم الاذابة ونترات وادروكلورات البوطاس القابلان للاذابة بحيث يكون السائل محتويا حينئذ خلاف هذين الملحين على نترات وادروكلورات الصود الموجودين فى التراب وعلى قليل من كبريتات الكلس وجزء يسير من أملاح الكلس والمغنيسيا التى لم يتحلل تركيبها فيبخر السائل ويرفع بالقشط كلما رسب من كبريتات الكلس والمقدار الكبير من ادروكلورات الصود أى ملح الطعام ويداوم على تبخير السائل الى الجفاف فيتقوم من ذلك ما يسمى بالنتر الخام أو نتر الطبخ الاول وهو مكون تقريبا من ٧٥ جـ من نترات البوطاس و ٢٥ من مخلوط كثير من ادروكلورات الصود وقليل من ادروكلورات البوطاس واملاح الكلس والمغنيسيا القابلة لتشرب الرطوبة ثم يغلى ذلك مع ⅕ وزنه من الماء الذى يذيب بالاكثر نترات البوطاس وأما الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة والادروكلورات فتبقى بدون اذابة فتستخرج من قعر الطنجير ويعد السائل بالماء وينقى أى يكرر بالغراء ويبخر فينال نتر فيه بعض نقاوة لكونه يحتوى على الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة ومقدار يسير من ادروكلورات الصود والبوطاس ولاجل اتمام تنقية هذه البلورات توضع فى ماء متحمل من نترات البوطاس ومع الماء الاعتيادى فانهما يذيبان معظم الاملاح الغريبة ولا يؤثران على النتر بحيث يكفى اسالة المحلول ليحصل نترات البوطاس المتجرى الذى يجفف قال ميره وأما الملح المحضر مباشرة بتحليل تركيب تحت كربونات البوطاس بالحمض النترى فهو المسمى فى بعض كتب الاقرباذين بالنتر المتولد أو المجدد

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحمض الكبريتى والشب وكبريتات المغنيسيا والحديد والخارصين

(النتائج الصحية والسمية) اذا استعمل هذا الملح من الباطن بمقدار كبير فانه ينتج دائما نتائج اشتراكية عظيمة الاعتبار وذلك أن التأثير الذى تحس به الاعصاب المعدية بعد الاستعمال يصل حالا الى النخاعين المستطيل والشوكى وضفائر الاعصاب العقدية فيحصل فى تلك المراكز الحيوية تنوع لا نشعر به ولكن نرى أنه يحصل بطء بل قطع التأثير العصبى

فيحصل صغر وضعف فى النبض وانخفاض الحرارة وانتقاع فى الجلد وضعف عام وقلق ونحو
ذلك كما يحصل احساس متعب فى القسم المعدى وشبه انكماش شاق فى المعدة وكأن
الشخص يستشعر بحركة اغماء وبشئ يثقل على صدره و يصعد الى مخه وتدوم تلك النتائج
بعض دقائق وتتكرر عند كل استعمال أما اذا استعمل منه ٣ قح أو ٤ فقط ممدودة
بمشروب فان تأثيره على الطرق الغذائية لا يدرك ولا يولد نتائج اشتراكية وانما تمتص
أجزاؤه فيصير البول أكثر من العادة اذا كانت الكليتان كبيرتين ناميتين ومنسوجهما
سليما و يكون مقدار البول الخارج على حسب المصل الموجود فى الجسم كما فى الاستسقاء
مثلا أو على حسب الماء المشروب وشوهد بالتحليل الكيماوى وجود هذا الملح فى ثفل
الشخص المستعمل وبوله و يعلم من ذلك يقينا أنه امتص ودخل فى الدورة ونبه الالياف
الحية التى لامسها ألا ترى أنه اذا وضع على جرح أو قرحة فانه يسبب فيها حرقة لا تطاق
واحمرارا وحرارة أفلا يناسب لتأثير أجزائه على أعضاء الدورة تواتر النبض الذى عده
بعض الاطباء من نتائجه فاذن يصح كما قال بريير أن تميز النتائج على البنية الى ٣ أنواع
الاول نتائج تأثيره على الطرق الهضمية والثانى الظاهرات الاشتراكية التى تنشأ منه
والثالث الحركات التى يحرضها تأثير أجزائه على جميع المنسوجات وصناعة العلاج
قد تستخرج من تلك الانواع نتائج نافعة انتهى وقال ميره اذا استعمل بمقدار كبير كمن
٢ م الى ق محلولا فى ٤ أكواب من ماء يستعمل كوب فى كل ساعة فانه يكون مسهلا
ولكنه يستدعى احتراسا أكثر مما يستدعيه أغلب الاملاح المتكافئة لانه اذا أعطى
مسحوقا أو محلولا مركزا فانه كثيرا ما يسبب عوارض ثقيلة بل الموت أيضا ولذلك يستعمل
معدلا أو مساعدا للاملاح الاخر المتعادلة بمقدار من جم الى ٢ جم فقط ومع ذلك أعطاه
بعضهم من ١٠ م الى ١٢ بل بعضهم وصل بمقداره الى ٢ ق فى لتر من الماء وذكر
دبواس أن مقداره من ½ ق الى ق ولم يعتبره طرليت أكثر خطرا من الاملاح المتعادلة
الاخر وان جاز أن يتسبب عنه اذا استعمل بمقدار كبير كما يقال احساس مؤلم فى المعدة
وسدر ودوار و برد فى الاطراف و قئ ونحو ذلك وذكر دوفليير بناء على أمثلة كثير
من الاطباء وعلى تجريباته الخاصة أن هذا الملح قد يستعمل مسهلا بمقدار من ½ ق الى ق
وشاهد من أخذ منه ق ونصف ق بدون خطر بل غالبا مع نفع فى أمراض مختلفة وأن
العوارض التى قد ينتجها تنشأ من كونه أعطى محلولا فى قليل من الماء أو فى حالة الصلابة وأن
الاولى تدريج المقادير وأنه لاجل ادرار البول يختار اعطاؤه بمقدار يسير وبذلك اتضح
رأى فودر به الذى وضع هذا الجوهر مع السموم الحريفة أولا كالة ونتائج تجريبات
أورفيلا التى منها أن مقدارا من ٢ م الى ٣ م قاتل للكلاب لكونه يؤثر أولا على
الغشاء المخاطى المعدى المعوى ثم على المجموع العصبى بحيث أوقع الحيوان فى السبات
وكذا أحوال تسمم شاهدها قبريتى فى البشر بحيث حصل الموت بعد ١٠ ساعات من
استعمال ق ونصف ق وكانت اعراض التسمم البرد الباطن وألم الفؤاد والغثيان والقئ
والاسهال والتشنجات وفقد الحس والحركة ونحو ذلك ثم الموت وفى فتح الرمة شوهد التهاب

بل

بل غنغرينا فى الطرق الهضمية وشاهد غيره أيضا أن ق منه فى كوب ماء مع ٢ ق من
شراب التفاح قتلت فى ٣ ساعات وشوهد كثير من ذلك وبالجملة نتائج هذا الملح تختلف
كما قال بريير على حسب المقدار المستعمل فى مرة واحدة وعلى حسب كيفية الاستعمال
فقدار نصف درهم أو م بلوعا أو معجونا ومن نصف ق الى ق فى ٣ أكواب
أو ٤ من حامل مائى يحصل من ذلك مدة ربع ساعة حس برد شديد فى القسم المعدى ثم
يعرض غثيان ولذع وجذب فى المعدة وقولنجات وحركة قوية فى البطن وأحيانا قىء ثم تعرض
استفراغات ثفلية مع حرقة فى الشرج ولكن ذلك قد يختلف كما علمت فاذا كانت الطرق
الهضمية فى حالة مرضية بأن كانت الاغشية المعدية المعوية فى حالة تهيج أو التهاب كان
استعمال ذلك الملح خطرا بحيث قد يسبب عوارض ثقيلة كقىء وقلق واضطراب فى
الاطراف واستفراغات دموية وغشى واغماء ونحو ذلك فقد اتفق أن مستسقيا استعمل
عند الزوال ٢ م من هذا الملح فى كوب ماء فاستشعر بعد ذلك حالا بحس احتراق فى القسم
المعدى ارتفع الى الحلق ثم شكى ببرد عام مع رعشة وبقى ذلك الى المساء ثم حصل له براز سائل
وقولنجات وشغل فى الخثلة ثم فى الصباح اشتد نبضه وغير ذلك حتى مات وفى فتح الجثة وجد
الوجه الباطن للمعدة ملتهبا كالمعى الاعور وزائد فى أرضية حمراء مستوية الحمرة ومع تقرح فى
الامعاء الدقاق انتهى وقال ميره اذا أدخل هذا الملح تحت الجلد لم يمتص كما قال أورفيلا وانما
فعله المهيج يكون موضعيا خالصا ولكن شاهد سميت أنه وضع نصف ق على جرح فى فخذ
كلب طوله ٨ قراريط فأهلكه فى ٣٦ ساعة وأما ادخاله فى الاوردة فهو فى العادة
قتال ومن تجربيات بنيت أنه حقن فى أوردة كلب نصف أوقية من محلول محتو على سبع وزنه
من النترفأنتج حالا تشنجات ثم الموت ودرهمان من هذا السائل تسبب عنهما الموت لكن
بدون أن يحدثا تشنجات وقال فى الذيل نتج من تجربيات جديدة فعلها موجون أولا ان
٣ م من هذا الملح فى ٤ ق من الماء زرقت فى المنسوج الخلوى تحت الجلد من أرنب
فقتلته فى ٣٠ أو ٤٠ ساعة وثانيا أن ٣٦ قح فى ٤ ق من الماء زرقت فى
معدة أرنب بواسطة مجس فقتلته فى ٤٠ ساعة وأن ٥٠ قح قتلته فى ٤ ساعات أو
٥ ولم يوجد أثر التهاب ولا تأكل فى المعدة أو الامعاء ولا فى الكليتين ولا فى غير ذلك وانما
حصل فقط افراز خارج عن الحد فى البول ونصف هذا المقدار لم يقتل وثالثا أن النبيذ
والسوائل الكئولية مضادة للتسمم بنترات البوطاس وكذا ٣٦ قح محلولة فى ٤ ق من
النبيذ الخفيف لم يحصل منها قتل ومثل ذلك أيضا اذا حل الملح فى الماء بهذه المقادير

(الخواص الدوائية) هذه الخواص مشهورة قديما واشتهر صيته بأنه مدر للبول مبرد معدل
مسكن بمقدار يسير مثل ١٠ قح الى $\frac{1}{2}$ م فى الحمى والالتهاب الحاد بعد دور التهيج وفى
الآفات الصفراوية والاستسقاآت من جميع الانواع وامراض القنوات البولية ويعطى
اما محلولا فى مغليات أو فى جرعات خواصها مثل خواصه واما مسحوقا واما حبوبا وغير
ذلك ومخلوطا بالكافور وسيما فى أحوال الحميات الضعفية والغير المنتظمة أو بأملاح معادلة
أو بخلاصات أو غير ذلك واذا زيد مقداره الى ٢ جم أو ٣ كان بحسب الظاهر منبها

خفيفا فيسبب أحيانا حرقة البول وكانوا يستعملونه فى الجنوريا المزمنة والاستسقاء واحتقانات الاحشاء البطنية واليرقان ونسب سميت واسكندر له قوة مرهلة ومضعفة بل معفنة مع أن له فعلا مضادا للعفونة بفعله على المواد الحيوانية وأن فعله المعفن كثيرا ما يكون مؤذيا اذا زيد فى المقدار ودووم على الاستعمال زمنا طويلا وكان المستعملون له أشخاصا ضعافا أو مصابين بحمى عفنية لانه حينئذ يكدر الهضم ويسبب ثقلا ووجعا فى الفؤاد واستفراغات متعبة وتحقق بتجريبات جديدة أن هذا الملح المسكن للتهيج يحيل الالتهاب الرئوى فى البهائم ذوات القرون الى التيفوس وانما اعتبره المؤلفون نافعا بوصف كونه مبردا فى الحميات الالتهابية والوجع الروماتزمى الحاد والتقلصات البطنية والانزفة وسيما نفث الدم مصحوبا حينئذ بيباض القمطس ومدخر الورد أو يكون محلولا فى روح البزور حيث انه مع ذلك لا يكون حينئذ قابلا للاذابة والبرد الذى ينتج من ذوبانه فى الماء كان السبب فى استعماله لاجل اعطاء زيادة فاعلية للمبردات المستعملة من الظاهر فى هذه الاحوال واستعمل اسكندر محلوله كما فى علاج الآفات النقرسية وذلك سيرته دوفليير فى أحوال النقرس الحاصل من ذاته بعد استعمال مضادات التشنج واستعمله أيضا مع النجاح لاجل اضعاف الالتهابات الغير البحرانية ويكون على رأى بعضهم مناسبا للتقليل لزوجة الدم وأنه يؤثر على الدم خارج أوعيته أيضا حيث تكون فيه قوة مذيبة له وتحقق عند دوفليير أن استعماله بعد الفصد يلطف فعل القلب والاوعية الغليظة تلطيفا عظيما وتحقق أيضا عند بعضهم أنه مضاد للباه وهو على رأى دبواس يهيج السعال وعلى حسب التجريبات الاكيدة أنه من قمحة واحدة الى ١٥ تكرر مرتين فى اليوم ثم الى جم ثم الى نصف م بل ٢ م فى مرة واحدة يؤثر تأثيرا منبها على الكليتين وتأثيرا قليل الوضوح على القناة المعوية والجلد وأنه لا يناسب فى الآفات الالتهابية فان الفعل المسكن الذى يظهر أنه ناتج منه يعقبه حالا رد فعل على حسبه فى القوة ويؤذى مع الزمن الاعضاء الهضمية وانما يناسب اذا كان المراد تنبيه الجهاز الهضمى والبولى فى الالتهابات المخية والنقرسية بل الصديدية وأكد ريشار وجوده فى الدم والبول والبراز لشخص استعمله بمقدار كبير وجرب هذا الملح عن قريب فى القوابى حيث يظهر نفعه فيها كسهل وفى بعض قروح القدمين حيث يضم فيهما مع الكافور أو روح ملح النوشادر فثبتت فاعليته فى ذلك بمقدار من جم الى ٢ جم تكرر ٣ مرات أو ٤ فى اليوم وثبت نفعه أيضا فى حمى وبائية غير معينة الصفة تسلطنت بايقوسيا سنة ١٨٢٠ وأعطى فيها هذا الملح بمقدار كبير مع النجاح كما نجح أيضا فى الوجع الروماتزمى الحاد بل البلينورا جيا الجديدة وكما أعطى فى ذلك مشروبا بمقدار ق فى ٥ ألتار استعملت فى ٢٤ ساعة أعطى أيضا حقنة بمقدار نصف ق واستعمله ذوكارى فى احتباس الطمث بمقدار من ٣ م الى ق فى مستحلب ويستعمل ذلك بالملاعق فى كل ساعة وكذا فى الذبحة النزلية وترهل اللوزتين وكذا بحة الصوت حيث نسبت لافراز اعتيادى من الغشاء المخاطى الحنجرى فاستعمل لذلك مخلوط ٤٨ قمح من النترمع ق من رب الجبان وكرر ذلك ٣ مرات أو ٤ فى اليوم بملاعق القهوة وترك ليذوب فى الفم وكذا فى

الاستسقاآت وسيما الاستسقاء البطنى والارتشاح العام المزمن وكذا فى القوباء الالتهابية والحفر حيث ذكر بعضهم أن محلول النتر فى الخل نافع فى ذلك وكذا فى أنواع مختلفة من الازنفة حيث أعطى فيها بمقدار كبير أى من نصف ق منه محلولة فى ماء الصمغ ويستعمل ذلك بالملاعق ووجده دوفليير فى نفسه عظيم النفع فى نفث الدم وفى الحالة التى عرضت فيها الآفة الرئوية من الامتلاء وسيما اذا خلط النتر بسكر الورد كما رأى ذلك لاهنك وتكررت مشاهدة مثل تلك الخواص قالوا والمنافع المنالة منه تنسب لتأثيره الاشتراكى الذى يظهر فى جميع الاعضاء بعد الاستعمال فاذا أعطى بمقدار كبير بلوعا أو معجونا كان تأثيره على السطح المعدى قويا تستشعر به أطراف العصب الرئوى المعدى وتنقل ذلك للنخاع المستطيل ثم يتشر من الضفيرة الشمسية لغيرها من الضفائر العقدية فتتأثر الاعصاب الامعاء وتؤثر بقوة على النخاع الشوكى فيكابد التأثير العصبى تنوعا فجائيا وتبطئ ضربات القلب ويحصل فى الاوعية الشعرية الجلدية والشعبية انكماش فيقف النزيف وكذلك نتائجه الاشتراكية هى التى ينال بها منافع استعماله فى الحميات اذا كانت الحرارة قوية والمجموع الشريانى زائد التنبه والنبض متواترا والاعين محتقنة والبول قليلا التهابيا وكان هناك حركات تزيفية وغير ذلك فافرادوا بمساعدة هذا الدواء قمع هذا التنبه المرضى وامساك القلب عن الثوران وخفض افراط فاعلية الجهاز الدورى وهبوط شدة الحرارة الحيوية وغير ذلك لكن لاجل انالة هذه النتائج يلزم أن يستعمل بمقادير كبيرة فى مرة واحدة ولكن اذا كانت أعضاء الهضم متهيجة أو ملتهبة فهل يتحرض من تأثيره تغيرات محزنة وتعرض عوارض قتالة نقول نعم كما هو الغالب على الظن ولذلك كانت الطريقة العلاجية لاطباء ايطاليا حيث يعتبرون هذا الملح مضادا للتنبه بحيث يستعملونه فى علاج الالتهاب الرئوى لاتلاف الاستعداد المنبه لا تخلو عن خطر فيلزم تحقيقها بالتجربيات الاكيدة ومما زعموه أيضا أنه اذا استعمل فى الحميات بمقدار قمحتين أو ٣ فى كوب من مشروب فانه ينال منه نتيجة معدلة مبردة وظنوا أيضا أن من خواصه تسكين اضطراب الدم وتلطيف الحرارة الحمية وقد غلطوا فى ذلك فان التأثير الذى يحس به حينئذ على السطح المعدى يضعف عن أن يوصل للمخ تأثيرا اشتراكيا يقدر على أن يحصل نتائج معدلة أو مضادة للتنبه فاذا امتصت أجزاء الملح لم يكن تأثيرها على المنسوجات الحية الا التهيج فاذن من المحقق حصول نتائج مضرة عكس ما يؤمل منها على فرض أن ذلك المقدار اليسير الذى دار مع الدم كان عديم الفعل والعادة أن يتوجه تأثيره على الكليتين فينزل البول بكثرة وقال ميره فى الذيل استعمل سولون هذا الملح بمقدار كبير فى الوجع الروماتزمى الحاد مع نجاح واضح وكان المقدار من ٤ م الى ٦ فى اليوم وبدون فصد وتحمل المريض ذلك المقدار وتم الشفاء فى مدة من ٨ أيام الى ١٠ بل كثيرا ما حصل الشفاء فى ٧ أيام بدون أن يشاهد تأثير علاجى عظيم سوى نقص كثرة النبض وكثرة الحرارة وحصول العرق ونحو ذلك فمن هذا المقدار نقصت الاوجاع عندما توجهت لمفصل آخر اذا كان هناك تنقل روماتزمى وتلك المعالجة بسرعتها تقلل كثرة الالتهابات القلبية الباطنة وتصير النقاهة قصيرة المدة ورجوع الداء أقل

كثرة وذلك التداوى كاف ويحفظ جميع قوته اذا كان الالم الروماتزمى مضاعفا بالتهاب قلبى باطنى ضعيف فيكون هذا الملح على مقتضى كلام هذا الطبيب مساعدا نافعا فى علاج بعض الالتهابات المفصلية الحادة المستعصية على الفصد ومتمما للعلاج بعض أحوال من الآفات الروماتزمية المفصلية الحادة التى لا يناسب فيها استعمال الاستفراغات الدموية كما فى الاشخاص الضعاف المترشحين ونحوهم وقد نال الطبيب أران نجاحا فى ١٢ حالة من الروماتزمى المفصلى الحاد باعطاء هذا الملح أى ق فى ٣ ألتار من الماء تستعمل فى ٢٤ ساعة فانتهى المرض فى مدة حدها المتوسط ٨ أيام من المعالجة بعد استعمال قدر من الملح حده المتوسط من ١١ الى ١٢ ق بدون أن تعرض نتيجة مسمة وانما كان يعرض تنفيس جلدى غزير وأحيانا برازات ثفلية كثيرة أقل فى الغالب من البول الكثير فمن تأثير هذا الملح ذهبت كثرة النبض وصلابته وكان يحس غالبا بجودة الحال من يوم الى ما بعده مع ان ٣ من هؤلاء المرضى كان معهم التهاب تامورى روماتزمى أو التهاب قلبى باطنى ونفع هذا الملح على يد دلاقور فى علاج الاسترسال الليلى للبول باعطاء ٢٥ قح منه فى كل ٣ ساعات فحصل الشفاء لصبى عمره ١٠ سنوات فتنبهت مثانته وعضلتها العاصرة فى ٧ أيام وتكررت مشاهدة نفعه فى ذلك للطبيب المذكور الانقليزى فنجح معه فى ١١ حالة من ١٥ شفاء هذا العيب القذر الذى استعمل له على التعاقب الحامات الباردة والحامات العطرية الكؤولية والانغماسات القصيرة المدة المتكررة فى الماء البارد والذراريح وجوز القىء والشيلم المقرن بدون منفعة واضحة

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل دواء مدرا بمقدار من ٦ قح الى ٢٠ فى ط من حامل لعابى ودواء منبها بمقدار من ١٢ قح الى نصف م بل ٢ م وكذا اذا استعمل دواء مضادا للتنبه والدواء المعدل لاستال يصنع بأخذ ٩ من كل من نترات وكبريتات البوطاس وجزأين من الكبريتور الاحمر للزئبق والمقدار من ذلك للاستعمال من جم الى ٢ جم والجرعة المفتحة تصنع بأخذ جم من النترات و ٥ ق من مطبوخ الجذور الخمسة و ٢ ق من شراب الجذور الخمسة ويستعمل ذلك بالملاعق (الجذور الخمسة هى جذور الكرفس والشمار والمقدونس والهليون وشرابة الراعى) والجرعة النترية تصنع بأخذ ١٨ قح من النترات و ٤ ق من مطبوخ عرق النجيل و ٢ ق من شراب الجذور الخمسة والمستحلب النترى يصنع بأخذ م من النترات وط من مستحلب اللوز يستعمل بانصاف الاكواب كدواء معدل والجلاب النترى البوطاسى يصنع بأخذ ٣ م من كل من نترات البوطاس والحمض النترى الكؤولى و ٤ م من شراب الليمون و ١٠ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال ق تكرر ٣ أو ٤ أو ٦ مرات كل يوم والنبيذ النترى يصنع بأخذ اتر من نبيذ جيد و ٤ جم من نترات البوطاس والمسحوق المدر يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من الصمغ العربى والسكر و ٥٠ جم من كل من مسحوق نترات البوطاس وجذر الخطمية ويمزج ذلك ويحفظ للاستعمال ويؤخذ منه ١٠ جم لاجل لتر من الماء

﴿ خلات البوطاس ﴾

كان يسمى بالتراب المورق للطرطير وبالتراب المورق النباتى بسبب منظره وبسبب أنهم كانوا يستعملون لاناتة قلوى الطرطير

(صفاته الطبيعية) هو أبيض قابل لان يتبلور الى منشورات ابرية منتظمة ولكن الغالب أن يكون على شكل كتل مساميّة خفيفة أوندف بيض لامعة خفيفة مورقة وهو عديم الرائحة الشياطية وله رائحة ضعيفة جدا مخصوصة به وطعمه لذاع رطب واضح وثقله الخاص ١٠ ر٢

(الخواص الكيماوية) هو قابل لتشرب الرطوبة بل هو أعظم ملح قابل لتشرب الرطوبة فاذا عرض لماسة الهواء امتص الرطوبة حالا وذاب على هيئة نقط وهو أيضا قابل جدا للاذابة فى الماء ويذيب الكؤول جزأ عظيما منه ومعظم الحوامض تحلل تركيبه وكذا الحرارة فانها تحلل تركيبه وتزيل منه حمضه بالتصاعد

(تحضيره) ينال كما قال سو بيران باذابة كربونات البوطاس النقى فى الماء المقطر ثم يصب هذا المحلول جزأ فجزأ فى الحمض الخلى الذى فى ٣ أو ٤ درجات مع الانتباه لترك مقدار مفرط يسيرا من الحمض فى السائل ثم يبخر السائل حتى يرجع لنصف حجمه فى طنجير من فضة ثم يضاف له قليل من الفحم الحيوانى المنقى مسحوقا ويغلى مدة ٤ أو ٥ دقائق ثم يرشح ثم يضاف للسائل جزء من الحمض الخلى كاف لان يصيره حمضيا قليلا ويداوم على التبخير فاذا صار السائل مركزا تركيزا كافيا حصل على سطحه قشرة بلورية ليس لها قوام فبواسطة ملوق تطرح دائما على الجانب حتى يزول جميع السائل فحينئذ يترك أيضا بعض لحظات هذا الخلات على النار مع التحريك له بلطف ليتم تجفيفه ثم يوضع وهو حار أيضا فى أوان جيدة السد والبيان التعليمى هو أن الحمض الخلى يطرد الكربونى ويقوم مقامه والفحم الحيوانى يرفع المادة الملونة التى فى السائل باتحاده معها والترشيح يفصل الفحم كما يفصل أيضا رسوبا سليسيا يسيرا آتيا من السليس المحوى فى الكربونات القلوية وانما حمض السائل تحميضا قليلا لان خلات البوطاس يفقد قليلا من الحمض بالتبخير فبهذا الاحتراس يبقى قلويا وانما بخر الى الجفاف لان خلات البوطاس يتكون منه بالتبلور بلورات بدون قوام ويعسر جدا فصلها من مياه الام واختيرت للتجفيف الكيفية المذكورة ليبقى لخلات البوطاس الشكل الورقى الذى يسأل عنه وكانوا سابقا يحضرونه باشباع الخل المقطر من كربونات البوطاس وكانوا يحترسون على صب الكربونات فى الخل لاصب الخل على الكربونات لان قلوى هذا الكربونات يمكن حينئذ أن يؤثر على المادة العضوية المحوية فى الخل المقطر ويلونه ثم مع هذا الاحتراس لا ينال خلات أبيض وانما يكون أكثر تورقا من الخلات المحضر بالحمض الخلى النقى ولاجل تبييض هذا الخلات يذيبونه اذابة نارية فى حرارة قوية لاجل تفحم المادة النباتية ولكنها تضعف عن تحليل تركيب الخلات ومع ذلك هذه الخلات تصير دائما قلوية قليلا لانه بعد ذلك كانوا يبيضون هذا الخلات بفحم الخشب ثم بالفحم الحيوانى وقد يبدلون الخل المقطر بخل الخشب قال سو بيران ويمكن أن ينال فى عملية واحدة خلات

البوطاس ويكربونات البوطاس وذلك بأن يوضع فى اناء ضيق عميق محلول كربونات البوطاس فى مثل وزنه ماء ثم يضاف لذلك شيأ فشيأ الحمض الخلى ويلزم أن يوضع الحمض فى أنبوبة تكون فوهتها دقيقة جدا وتغمس فى المحلول القلوى الى عمقه ثم يحرك بخفة لاجل سهولة امتصاص كربونات البوطاس للحمض الكربونى ويداوم على هذا العمل الى أن يستعمل نصف الحمض اللازم للشبع ويشاهد أنه يوصل لذلك اذا لم يجد الحمض فى السائل الا الكربونات فيتولد فيه فوران شديد جدا وبالجملة يغسل الراسب المبلور الذى تكون بقليل من الماء البارد فهذا هو بيكربونات البوطاس وأما الباقى من السائلات ومياه الغسيل فيكمل تحليل تركيبها بالحمض الخلى لاجل حصول خلات البوطاس ويمكن بتلك الكيفية اثالة بيكربونات الصود وأما خلات البوطاس الموجود بالمتجر فهو آت من تحليل تركيب مزدوج لخلات الكلس بكبريتات البوطاس أو بطرطرات البوطاس بل أحيانا يستعمل خلات الرصاص فالتراب المورق المنال بتلك الوسايط يندر أن يكون نقيا اذ يمكن أن يمسك معه كبريتات أو طرطرات الكلس ويعرف ذلك بكون خلات البوطاس لا يذوب ذوبانا تاما فى الماء ولا فى الكؤول واما الرصاص فيستدل على وجوده بالادروجين الكبريتى الذى يرسب بحالة كبريتور الرصاص الاسود وهذا هو الذى يلزم التحفظ منه فالاحسن بالاقرباذينى تحضير خلات البوطاس بنفسه كما ذكرنا مباشرة انتهى

(الخواص الدوائية) اعتبروه سابقا مدر للبول جيدا مفتحا قويا وغير ذلك فكان كثير الاستعمال علاجا للبرقان والقولنج الكبدى والاستسقاء وعموما فى السدد والاحتقانات الحشوية وتوابع الحميات المتقطعة وسيما حمى الربع ومقداره من جم الى ٤ بل ٨ مضافا للمغليات مناسبة أو عصارات حشيشية ويداوم على ذلك مدة طويلة وكان يستعمل كمسهل بمقدار ق أو ٢ ق فى سائل قليل ولكن قد يسبب فى الامعاء تكدرا فى حركاتها الطبيعية وتعرض قولنجات يتبعها استفراغات ثفلية فاذا كان فى باطن المعدة والامعاء عمل التهابى أو تهيج بسيط فان ازدراد م منه ينتج فى العادة ثقلا فى القسم المعدى وغثيانا وهبوطا شاقا وتنال نتائج أخر اذا استعمل هذا الملح بمقدار صغير وكان ممدودا بحامل كثير فيشاهد أن قواعده المحمية تنبه الجهاز الكلوى ويكثر افراز البول ويزيد استفراغه وظن بعضهم انه يهيج الرئتين فى الاشخاص الذين تكون فيهم قوية الحساسية واعتبره دبواس أحسن المحللات ولكن يلزم كما قال لتحصيل فاعليته أن يعطى بمقدار كبير كنصف ق أو ق بل أكثر فى اليوم وفضله بعضهم على زبدة الطرطير فى الاستسقاء وكان يستعمل ضد الامراض التى تسميها العامة لبنية وضد الخنازير أيضا ويضم احيانا مع الكؤول وللاثير والمطبوخات المقوية والمدرة للبول ونحو ذلك كما فى المحلولات المفتتة للحصى والجرعة المدرة للبول وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) قال بوشردا استعماله للادرار بمقدار من جم الى ٥ جم فى لتر من مشروب مغلى واستعماله للتحليل بمقدار من ٥ جم الى ١٥ فى لتر من مشروب مغلى انتهى أى ويكرر ذلك مرارا فى اليوم ومقداره للاسهال من ١٥ جم الى ٣٠

بل أكثر ولكن استعماله اذ ذاك نادر والسائل البوطاسى الخلى يصنع بجزء منه و ٢ ج من الماء المقطر والاستعمال منه من ٤ جم الى ١٢ جم فى جرعة وقال بوشرده يعرف باسم خلات البوطاس السائل محلول هذا الملح بحيث تكون كثافته فى المقياس ٢٥ درجة فبكل ٣٢ جم من هذا السائل تحتوى على ٢ جم تقريبا من خلات البوطاس الجاف ويستعمل من ذلك مقدار من ١٠ جم الى ٦٠ للترمن مشروب مغلى انتهى والجرعة المدرة تصنع بأخذ ٢ م من الملح و ق من شراب الخل وم من ماء القرفة و ٤ ق من منقوع الزيزفون وتستعمل بالملاعق

﴿ أنواع كربونات الصود ﴾

يؤخذ من سو بيران و بوشرده ودورفول وغيرهم من مهرة المتأخرين انه يستعمل فى الطب نوعان من كربونات الصود كربونات متعادل و بيكربونات ويستعمل أيضا الصود المتجرى الذى هو كربونات غير نقى والكربونات المتعادل هو المسمى تحت كربونات الصود وأما بيكربونات الصود فهو كربونات الصود الشابع والكربونات الحمضى وهذا ما عليه متأخروالكيماويين والاقرباذينيين اذا علمت ذلك علمت ان ما ذكره ميره جار على الاصطلاح السابق فانه جعل ما يسميه متأخروالكيماويين بيكربونات هو الكربونات الشابع أو المتعادل واما تحت كربونات فهو ما يكون فيه افراط من الصود فتسميته بيكربونات بالشابع مسلمة لشبعه من الحمض وأما تسميته له بالمتعادل فغير المصطلح عليه الآن لان المتأخرين جعلوا المتعادل وضعا لتحت كربونات وان كانت القاعدة مفرطة فيه فافهم ذلك واحذر من الاشتباه ثم قال ميره والاول يعنى بيكربونات أحدث استعمالا فى العلاج من الثانى وهو المختار الآن لكونه أثبت ولكون طعمه أقل قلوية ولكون استعماله أقل خطرا مع كونه قوى الفعل مثله قال و ١٠٠ ج من الملح المذكور تحتوى على ٣٢,٦٢٥ من الحمض الكربونى و ٣٦٨٫٣١ من الصود و ٢٣ فقط من الماء وأما تحت كربونات فيه ١٤,١٦ من الحمض الكربونى و ٢٠,٦٠ من الصود و ٦٥,٢٤ من الماء فمقتضى ذلك يكون بيكربونات اغنى فى الصود وفى الحمض وهما القاعدتان الفعالتان لهذه الاملاح

﴿ الاول تحت كربونات الصود (نطرون) ﴾

النطرون المذكور يسمى كما علمت بالكربونات المتعادل وكربونات صوديك وملح الصود والصود الكربوناتى وبلورات الصود وطباشير الصود والصود الفائر بالفاء والقلوى المعدنى والنطرون الكربوناتى والكربونات الصودى والكربونات النطرونى وغير ذلك

(صفاته الطبيعية) هذا الملح يتبلور الى منشورات شبيهة بالمعينية أو الى هرمين مربعى الزوايا متلامسين بقاعدتيهما والكل منها ماقة مقطوعة وطعمه قلوى حريف كاو بولى وهو أبيض أو يقال عديم اللون كما هو عديم الرائحة وهو يتزهر فى الهواء

(صفاته الكيماوية) قد علمت تركيبه الكيماوى وهو يذوب فى مثل وزنه مرتين من الماء البارد وفى أقل من ذلك من الماء المغلى ويخضر شراب البنفسج واذا سخن كابد ميعانا مائيا فى

ماء تبلوره فى درجة حرارة منخفضة و يفقد ماء تبلوره ثم يسيح سيحانا ناريا فوق الحرارة الحمراء بيسير بدون أن يتحلل تركيبه مالم يكن رطبا و ينتقل الى حالة صود مكربن خال من الماء وهو يفور من الحوامض

(وجدانه واستخراجه) هو قاعدة صود المتجر حيث يستخرج منه كما يستخرج أيضا بالصناعة من ملح الطعام ويسمى بالصود الصناعى والقلوى المعدنى ويوجد هذا الملح عندنا وفى بلاد المجار اما على شكل تزهرات أو ابردقيقة مخلوطة بعريات الصود أو على هيئة بلورات فى قعر بعض بحيرات وهو المسمى عند القدماء بالنطرون وسماه العرب وسماه كذلك بلبناس ويظهر أن هذا الاسم عنده كان يطلق على هذا الملح وعلى تحت كربونات البوطاس وعلى النتر وكذا يوجد فى أغلب النباتات التى تنبت على شواطئ البحر المتوسط ومحلولا فى بعض المياه المعدنية ولكن لا يكون نقيا فى شئ من تلك الاحوال ويستخرج النطرون بمصر من بحيرات تسمى طرانة أى محال يخرج منها النطرون ومنها ما يبلغ فى الطول ٣ فراسخ أو ٤ وفى العرض نصف فرسخ ففى زمن الشتاء يرشح ماء من قعرها أحمر بنفسجى يعلو عليها نحو مترين ثم اذا جاءت الحرارة وطالت مدتها تصاعدت تلك المياه كلها بالتبخير ويبقى بعدها على سطح الارض ملح هو النطرون يجفف ويباع فى المتجر ويستخرج أيضا فى بلاد المجار (هنجرى) من بحيرات تسمى هناك بالبحيرات البيض لان ماءها فى مدة الصيف يتبخر فيتغطى الرمل الذى فى قعرها بتزهرات بيض هى النطرون ويوجد أيضا فى محال أخر وخصوصا بالاميرقة بحيرات تحتوى على هذا النطرون وكذا يوجد ببلاد السودان محال يقال لها آبار السودان يستخرج منها هذا الملح ويحمله الجلابة الذين يجلبون العبيد والجوارى الارقاء فيوجد معهم مخلوطا برمال تلك الاراضى وتذهب عربان فى كل سنة من بلاد الصعيد الى تلك البلاد ومعهم خيل يبيعونها للسودان ويأتون من هناك بجمال يحملونها من ذلك النطرون النقى الخالى من الرمل فيكون ثمنه أغلى من نطرون مصر ويباع بالصعيد ليخلط مع النشوق الذى يتسعطون به وهو مسحوق التبغ وكذا يوجد متزهرا على سطح بعض الاراضى وبعض الحيطان ويظهر أيضا حينئذ ان النطرون ينشأ من تحليل تركيب ملح الطعام بالطباشير أى كربونات الكلس فكل موضع وجد فيه هذان الملحان مختلطين يوجد فيه تزهرات متكونة منهما هى كربونات الصود ويستخرج كربونات الصود المتجرى المسمى فى المتجر بالصود من النباتات البحرية ويتركب تركيبا كيماويا من أجزاء مختلفة من كربونات وكبريتات الصود وكبريتور الصوديوم وأوكسيد الحديد وفحم طائر من الحرق ويحتوى أيضا احيانا على كبريتات البوطاس وكلورور البوطاسيوم والمقبول من ذلك صود اسبانيا حيث يسمى فى المتجر بصود القنط وصود قرطاجنة وملجة ويستخرج من نباتات كثيرة حتى انها استنبتت بشواطئ اسبانيا لاجل ذلك فهى غنية من القلوى بحيث يوجد فى المائة منها من كربونات الصود من ٢٥ الى ٤٠ وكيفية استخراج صود المتجر من النباتات البحرية أن يقطع النبات الذى يجهز هذا الصود ويجفف فى الهواء ويحرق فى حفر عمقها نحو متر تقريبا وعرضها من متر الى ٣ ويشعل ذلك الحرق فى الهواء على أرض جيدة الجفاف وبدل أن ينتج منه رماد كما يحصل من الخشب ينتج

منه

منه كتلة ملحية صلبة مندمجة تكثر وتدخل فى المتجر باسم الصود البلدى ويسمى أيضا
بالاسماء السابقة والصود المستخرج بفرانسا أقل اعتبارا من صود اسبانيا وينقسم الى
٣ أنواع ساليقرن وهو صود نربون وبلنكيت وهو صود ايج مرت وواريك وهو
صود نرمندى فصود نربون آت من حرق ساليقورنيا أنوا فالصود الآتى منه تحتوى المائة
على مقدار من كربونات الصود من ١٤ الى ١٥ ويستعمل بالاكثر فى معامل الزجاج
وأما بلنكيت فيستخرج من جميع النباتات الملحية التى تنبت طبيعة على حافة البحر وهى
ساليقورنيا أوروبيا وسلسولا طراجوس وسلسولا كالى وأطربلكس برطلاقوئيد
واسطاطس ليمونيوم وتحش تلك النباتات فى آخر الصيف وتجفف ثم تحرق والصود الناتج
منها تحتوى المائة منه من كربونات الصود على مقدار من ٣ الى ٨ وأما واريك فيستخرج
من جنس فوقوس حيث ينبت بكثرة على شواطئ بحر أوقيانوس وهو أفقر الانواع لكون
كربونات الصود فيه قليلا جدا ويكثر فيه كلورور البوطاسيوم والصوديوم وكبريتات
البوطاس والصود ويوجد فيه أيضا جزء يسير من يودور البوطاسيوم ولكن أكثر
كربونات الصود الموجود بالمتجر وهو المعروف بملح الصود ينال صناعة بأن يحلل
تركيب مخلوط أجزاء متساوية من كبريتات الصود الخالى من الماء ومن الطباشير و ٥/٢
من مسحوق الفحم كذا قال بوشرده وقال تينار ينال بأخذ نحو ١٨٠ جـ من كبريتات
الصود الجاف ومثلها من مسحوق الطباشير الناعم و ١١٠ من مسحوق فحم الخشب
أو فحم الارض ويخلط الكل جيدا ويلقى فى تنور انعكاس يكون شكله اليلبسيا أى قريبا
للبيضاوية وتكون حرارته أعلى قليلا من الحرارة الحمراء الكرزية ويحرك الكل فى كل
ربع ساعة فبعد زمن ما تصير الكتلة عجينية فحينئذ تعجن بقضيب من حديد ثم تستخرج
وتوضع فى طنجيرة تلك المادة هى الصود الصناعى واذا استعملت الاجزاء التى ذكرناها
نيل تقريبا ٣٠٠ جزء من الصود الذى تكون نمرته من ٣٢ الى ٣٣ درجة أى أن المائة
منه تحتوى على مقدار من كربونات الصود النقى من ٣٢ الى ٣٣ جـ وأما تحضير
الكربونات من صود المتجر فبأن يؤخذ كما قال سوبيران ملح الصود المتجرى ويذاب على
الحرارة فى الماء فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يرشح السائل مغليا من مرشح الورق ويوضع
السائل على النار اذا لزم فى طنجير المعادن لاجل تركيزه وتكوين الغلالة ثم يترك ليتبلور
فى الطنجير نفسه أو فى أوان منفصلة واذا بخرت مياه الام تجهزت منها بلورات جديدة
تكون فى العادة ملونة يحتاج لتنقيتها بتبلور جديد وانما أمرنا بالذوبان والتبلور فى أوان
من مخلوط المعادن لان هذه الاوانى لا تتسلط عليها الجواهر ومادامت مبتلة بالسائل
القلوى لا تتأكسد أصلا ولا تلوّن البلورات ويصح أن تستعمل أوانى الفخار
المدهونة لاجل التبلور ولكن ينفذ فيها الصود ولا يمكن استعمالها ثانيا فكربونات
الصود الناتج بأول تبلور يحتوى على كبريتات الصود والملح البحرى فينقى بالتبلور جملة
مرات وتعرف نقاوة البلورات بكون محلولها المشبع من الحمض النترى النقى لا يرسب
فيه راسب من نترات الفضة ولا من كلورور الباريوم وقال بوشرده لاجل ازالة هذا

الملح نقيا يذاب صود المتجر فى مثل وزنه ٥ مرات من الماء الحار ثم يرشح المحلول ويبخر فى طنجير من الحديد الى أن تصير كثافته فى مقياس بوميه من ٢٨ الى ٣٠ درجة ثم يترك ليتبلور فى محل رطب وبعد كونه بأربع وعشرين ساعة يصفى الجزء السائل وتترك البلورات لتنقط ثم يوضع قبل أن يصير تام الجفاف فى اناء جديد السد وتبخر مياه الام فتجهز بالتبريد كمية جديدة من البلورات تضم للبلورات الاول وأما مياه الام الاخيرة التى لم يحصل منها بلورات فتحتوى على الصود الكاوى الآتى من الملح المستعمل فالمناسب تركها معرضة للهواء لتكتسب منه الحمض الكربونى بالامتصاص أى فتصير فى حالة كربونات وبعد نحو ١٥ أو ٢٠ يوما اذا تكون على سطح الصود تزهر يغسل غسلا قلويا من جديد ثم يبخر السائل حتى تتقارب أجزاؤه بالمناسب فينال بالتبريد كربونات مبلورة يسهل تنقيتها بتبلورات جديدة

(الاستعمال) يستعمل هذا الملح كثيرا فى الصنائع فيما يستعمل فيه الصود فى الطب وبالمقادير التى يستعمل بها بيكربونات البوطاس بل هو الآن أحسن منه لكونه أقل كاوية منه وهو يدخل فى كثير من الصبغات المرة وخصوصا صبغة الجنطيانا ويجمع أحيانا مع بعض مسهلات كالراوند والكالوميلاس ومع الادوية المرة والعطريات وفى البلوعات المقوية للمعدة والجرعات المهضمة والمضادة للعوامض والماصة ومع المغنيسيا والصابون الابيض وغير ذلك وفى جميع ذلك يختار منه البلورات الشفافة التى ليس فيها أثر تزهير ومع ذلك أمروا باستعمالها جافة اذا أريد ادخالها فى الحبوب وكان هذا الجوهر مستعملا عند بقراط ونسب القدماء له خاصة التحليل والاذابة فلذلك اعتبروه مقطعا محللا مضادا للخنازير مدرا للبول مفتتا للحصى فيأمرون به علاجا للاستسقاء والدوسنطاريا وللخوف من الماء ولكن أكثر استعماله فى أمراض الكليتين والمثانة ويقوم منه مع الصابون الطبى البلوعات المفتتة للحصى فى كتب كثير من الاقرباذينيين ويقوم منه مع ماء الكلس أى مع منه لكل ط مايسمى بالماء المضاد للاوجاع الكلوية واستعمل أيضا روروقا بعد اذابته فى محلول الصابون بمقدار م لاجل ١٢ ق وعلى حسب تفتيشات بعضهم يكون فعله على الحصيات البولية وعلى البول الذى يصيره هو قلويا بعد بعض ساعات شبيها بفعل كربونات البوطاس وأدخله سوديور فى البلوعات المقوية للمعدة بمقدار ٤ قمح فى كل بلعة مع مسحوق عطرى وشاهد نجاحه أيضا محلولا فى مطبوخ العشبة علاجا للداء الزهرى الذى استعصى على الزئبق وصحه بيارسون مع الافيون والايبكاكوانا بمقدار ٢ قمح فى كل ٤ ساعات بعد أن يقيأ المريض فيكون ذلك علاجا للسعال التشنجى ثم تبدل الايبكاكوانا اذا انقصت قوة النوب وكثرتها بالادوية المرة وشاهد بريطونو نجاحه غسلات علاجا لحكة الفرج وهى داء فضل فيه الآن محلول السليمانى ونجح مع بشير الجذرى مثل نجاح اليود لعلاج ورم الغدة الدرقية والاحتقانات الخنازيرية التى تصاحبه أعنى من ٢ م الى $\frac{1}{2}$ ق فى ٨ ق من الماء ويستعمل من ذلك ملعقتان واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء فى نصف كوب من نبيذ أو ماء سكرى عطرى بحيث رأى بعد ٢٠ يوما

ان ورم الغدة الذى كان كبير الحجم يحدث انقص نقصا غريبا و يلزم أن ينسب ذلك لفعل أجزائه
على المحال المصابة وأحيانا ينضم مع الادوية المرة ومع العطريات وشوهدت أمثلة كثيرة
من ذلك واستعمله هوفلند فى تلك الاحوال فأعطاه فى ماء المليسا أو القرفة وقد يوضع منه
على ماء الحمام ٨ ق أو ط فيكون لهذا الملح تأثير نافع فى السطح الجلدى فباتحاده الكيماوى
يزيل المواد الحيوانية الراسبة على ذلك السطح وكذا يؤثر فى صفائح البشرة التى انفصلت منه
انفصالا غير تام وصارت لا تنتسب للجلد الحى فهذا الملح ينظف الجلد ويوقظ حيويته
وينبهه ويساعد على ثوران وظيفة التنفيس الجلدى ويعطى لممارستها جميع ما يلزم
من الفاعلية اللازمة وتنفع تلك الحمامات لعلاج آفات كثيرة جلدية فتذيب القشور
والجواهر الجاف من الحلمات وتحدث فى المحال المتقرحة انطباعا نافعا فى كثير من الاحوال
وأما أطباء العرب فتبعوا اليونانيين فى جعلهم النطرون نوعا من البورق وشرحوا خواصه
فى مبحث البورق ولكن كان نوعا مميزا عندهم وعذرهم فى ذلك عدم معرفتهم بالعلوم
الكيماوية فنقل ابن البيطار عن ارسطاطاليس أن النطرون وان كان من جنس البورق
الا أن له أفاعيل غير أفاعيل البورق ونقل عن ابن وافد عن بعض الاطباء أن البورق
المصرى صنفان صنف يسمى النطرون وهو ملح حجرى يضرب الى الحمرة وطعمه الى الملوحة
مع مرارة يسيرة تشوبه وصنف يعرف ببورق الخبز لان الخبازين بمصر يحلونه فى الماء
ويغسلون ظاهر الخبز به قبل طبخه فيكسبه بريقا ورونقا ونقل عن ديسقوريدس
أن الدواء الذى يقال له افرنطرون ومعناه زبد النطرون هو الذى يزعم بعض الناس أنه
البورق الارمنى فأجوده ما يكون خفيفا جدا ذا صفائح سريع التفتت ولونه كلون
الفرفير شبيها بالزبد لذاعا وبعد هذا الصنف فى الجودة المصرى ونقل عنه أيضا أن قوة
النطرون وقوة الدواء الذى يقال له افرنطرون شبيهان بقوة الملح الا أن النطرون يفضل عليه
بأنه يسكن المغص اذا سحق مع مثله من كمون وشرب مع ادرومالى المركب من جزأين من ماء
المطر وجزء من العسل أو مع الادوية المحللة للرياح مثل طبيخ الزوفا أو الحاشا أو السذاب
أو الشبت وقد يخلط ببعض الادهان المسخنة أو المحللة ويتمسح به فى الحميات الدورية عند
البرد والقشعريرة ويكون بقرب النار فانه يحلل وينفع نفعا بينا وقد يقع فى اخلاط بعض
المراهم المحللة والمراهم الجاذبة والمراهم المتخذة للجرب المتقرح والحكة والبرص واذا
خلط بصمغ البطم وجعل على الدماميل فتح أفواهها واذا شرب منه مثقالان مع الماء
أزال مضرة الذراريح القاتلة واذا غسل به الرأس فى الحزاز نفعه ويشرب مع الادوية
القاتلة للدود فيخرجها ويقوى فعلها وكذا اذا مسح به البطن والسرة والخاصرة
ويجلس قرب النار فيقتل الديدان ويخرجها ويقال اذا أنعم سحقه وأضيف اليه عسل
حتى صار دبقا ثم طلى به القضيب والشرج والعانة فانه ينعظ انعاظا مفجرا وقال الشريف
اذا أخذ منه نصف أوقية وحل فى نصف ط من ماء على نار هادية ومزج معها بعد الانحلال
ربع ط أو ٤ ق من زيت عذب واستعمل ذلك شربا شيأ فشيأ فى علة القولنج الحادث
للسباكين فى معادن الفضة والرصاص نفعهم مجرب قالوا وهذه التجربيات جارية

فى النطرون والبورق فنهاية ما يكون أن النطرون أقوى قاعدية عندهم من البورق فيكون فى غالب التراكيب مقدار مع على النصف من البورق واذا يجعلون بدل البورق نصف وزنه من النطرون انتهى ونتج من تجريبات متأخرى الاطباء ما حاصله بالاختصار أن هذا الملح اذا استعمل بمقدار كبير كان سما كالاو بمقدار متوسط يكون مسهلا لكنه أقل تهييجا من كربونات البوطاس وبمقدار يسير محمود بالماء يكون مدرا فيؤثر تأثيرا مخصوصا على الجهاز الكلوى فيستعمل فى الاستسقاآت الضعفية والاحتقانات الحشوية البطنية والخنازير وورم الغدة الدرقية وكذا فى ضعف الهضم وحمضية الطرق الاولية وفى الحميات الصفراوية والتى التقلصى والسعال التشنجى والحصيات الكلوية والمثانية التى فيها مقدار مفرط من الحمض البولى ولا تنس جمعه مع الكبريت المصعد أجزاء متساوية فيدخل فى علاج الآفات الجلدية وكذا يستعمل من الظاهر كما علمت

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحوامض المركزة وماء الكلس وكبريتات كل من المغنيسيا والحاس والحديد والخارصين والشب وادروكلورات النوشادر وكلورور الزئبق ونترات الفضة والطرطير المقئ

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علمت أن استعماله من الباطن قليل حيث يفضل عليه بيكربونات الآتى بعد ذلك وأما استعماله من الظاهر فكثير لانه دواء جليل لمقاومة الامراض الجلدية كالقوابى المستعصية والحكة والجرب والاحتقانات الخنازيرية فمقدار ما يستعمل منه من الداخل وان كان نادرا من ٥٠ سج الى ٢ جم ضد الحمضية والغالب جمعه مع خلاصات مرة وبمقدار من ٥٠ سج الى جم واحد فى ٥٠٠ جم من الماء كدواء مدر للبول وحبوب الصود تصنع بأخذ ٣ م من الملح وم من الصابون الطبى و ٠٠٤ ن من الدهن الطيار للكراويا ومقدار كاف من الماء والاستعمال من ٢ قح الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم وأما استعماله من الظاهر فيصنع منه حمام عام قلوى بأخذ مقدار من ٢٥٠ الى ٥٠٠ جم من ملح الصود المتجرى الجاف و ٣٠٠ لتر من الماء يصنع ذلك حماما ودرجة حرارته من ٢٨ الى ٣٠ درجة ويصنع منه مرهم قلوى بأخذ ١٠ جم من كربونات الصود و٥ جم من لودنوم سيدنام و ٥٠ جم من الشحم الحلو قال بوشرده وأما أفضل على الشحم أى أختار بدله الصابون الذى يحول الى قوام مناسب بقليل من زيت الزيتون ويصنع منه زروقات بأخذ مقدار من ملح من ٤ جم الى ٥ لأجل ٥٠٠ جم من الماء

(بيكربونات الصود)

هو كربونات الصود المشابع والصود الحمضى وملح ويشى الهاضم والنطرون الكربونى الحمضى وكانوا سابقا يسمونه كربونات الصود المتعادل والآن ليس كذلك وانما المتعادل هو تحت كربونات الصود قال بوشرده لا يوجد فى الطبيعة وقال دورفول انه يوجد فى مياه معدنية كثيرة وسيما مياه ويشى وسنتليان ووال بفرانسا وحيز ربازلندة وقال ميره

انه يوجد بكثرة فى افريقية أى فى اقليم سوكانة حيث يسمى هناك باسم أطرون فيكون كتلا صلبة يابسة مظلمة انتهى

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو يتبلور الى منشورات بمعين ذات زوايا ٤ مسطحات ولكن الغالب أن يكون على هيئة أجسام متراكمة على بعضها معتمة مركبة من بلورات صغيرة شفافة طعمها قلوى خفيف بولى قال بوشرده ودورفول الماء البارد انما يذيب $\frac{1}{13}$ من وزنه وقال سوبيران ان ١٠٠ جـ من الماء تذيب من الملح فى درجة الصفر ٩٥ و ٨ و ١٠ جـ تذيب ٤ فى حرارة ١٠ درج و ١١ جـ تذيب ١٥ جـ فى حرارة ٢٠ والماء المغلى يحوله الى سسكوى كربونات قلوى وحمض كربونى واذا أطيل غليه زمنا طويلا تحول كله الى حالة كربونات بسيط وقال بوشرده وغيره انه يخضر شراب البنفسج واذا سخن تحلل تركيبه وانتقل لحالة تحت كربونات حيث يفقد نصف حجمه كما يتحلل جزء منه بالغلى البسيط لمحلوله المائى

(تحضيره) تحضير هذا الملح بسيط جدا فيعرض كربونات الصودا المبلور عادة لتأثير جوهر الحمض الكربونى فاما أن يمر بتيار مستدام من هذا الغاز فى الجهاز المخصوص الذى اخترعه ولمير أو يكيس كما قال سميث هذا الغاز الكربونى فى اناء يحتوى على بلورات من كربونات الصود محمولة على حجاب حاجز من القصدير فالحمض الكربونى ينفذ الى مركز البلورات ويحولها الى بيكربونات بدون أن يغير شكلها الظاهر وانما تصير معتمة فاذا بقى فى الباطن بعض أجزاء حافظة لشفافيتها يكون ذلك دليلا على أن تأثير الغاز الكربونى لم يستدم زمنا طويلا وحيث ان الكربونات المستعمل يحتوى على ماء أكثر من بيكربونات المتكون يسيل هذا الماء كلما تحول الملح الى محلول شابع فيشغل عمق الاوانى وبسبب ذلك يوضع الملح على حجاب حاجز مثقب ومحمول فى ارتفاع ما ومن النافع فى هذه العملية هو أنه اذا استعمل ملح الصودا الملوث بكبريتات الصود وملح الطعام ينال مع ذلك بيكربونات نقى لان هذه الاملاح الغريبة تنجذب مع ماء التبلور كذا فى بوشرده وقال دورفول يذاب فى بعض المعامل الانقليزية ٦٣ كج من كربونات الصود فى ٥٠ كج من الماء ثم يوصل للمحلول غاز الحمض الكربونى فيرسب بيكربونات كلما تكون الى أن يتحصل ٢٠ كج فتفصل ثم يضاف على مياه الام كربونات صود جديد وهكذا

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحوامض وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والحديد والنحاس والخارصين والشب والدروكلورات النوشادر ونترات الفضة وكلورور الزئبق والطرطير المقئ

(النتائج الصحية) قال بربيير تأثير هذا الملح على المعدة هو أنه ينبه فى العادة ممارسة وظائفها فالمستعملون له تكون شهيتهم جيدة وهضمهم أسهل وأنظم فاذا أدمنوا الاستعمال استشعروا من أنفسهم بالقوة والصحة التامة فقد اتفق أن شخصا عمره ٥٠ سنة أدمن على استعمال ٣ منه كل يوم فى الصباح ممزوجا بكوبين من الماء مدة سنتين فلما قطع استعماله صار بوله كثير التحمل لرواسب ومتكدرا مع أنه فى مدة الاستعمال لم يحصل له

تألم فى المعدة ولا فى الامعاء من ملامسة هذا الجوهر ولم تتكدر فيه ممارسة الهضم ولكن تلك النتائج الجيدة لا تحصل منه اذا كانت المعدة فى حالة مرضية وصار سطحها الباطن متهيجا وفيه علل التهابى وتقرحات وحصل للاغشية المعدية بعض استحالات وتغيرات واتفق لا آخر أنه استعمل مدة ٦٠ يوما فى كل يوم زجاجة ماء فيها ٤ جم من هذا الملح فمات فجأة وفتحت جثته فوجد الغشاء المخاطى للمعدة والاثنا عشرى مسودا محمرا لينا فاذا كان فى السطح المعوى حساسية مرضية جاز أن يحصل من هذا الملح قولنجات واستفراغات ثقلية ومن العظيم الاعتبار فعل هذا الملح تأثيره فى الصفات الكيماوية لجميع الاخلاط فيعطى طبيعة قلوية لجميع الافرازات بل أحيانا للتنفيس الجلدى بل للمواد الثقلية المدفوعة أيضا ولكن قوته تظهر بالا كثر فى البول لان هذا السائل يفقد باستعمال هذا الدواء صفته الحمضية ويكتسب طبيعة مخالفة لها أى يصير قلويا وقد أكد درسه أن الكوب من الماء المعدنى لويشى المحتوى على جرام من هذا الملح لا يكفى لصيرورة البول قلويا وانما يصير بسرعة قلويا من كوبين من هذا الماء ويحفظ تلك الصفة فيه مدة من ٨ ساعات الى ٩ وان ٣ أكواب من الماء المذكور تعطى البول صفة القلوية مدة ٢٤ ساعة وانه اذا أخذ كل يوم ٤ أكواب بقى البول قلويا على الدوام

(النتائج الدوائية) هذا التغير المذكور لطبيعة البول ربما كان ينبوعا ذاتيا لامر عظيم الاهتمام وهو علاج التجمدات التى تتكون كثيرا فى هذا السائل حال اجتيازه فى أعضائه فيمكن التسلط على تلك التجمدات فى الكليتين نفسهما أو الحالبين أو المثانة بالقواعد القلوية التى توجد فى البول بعد استعمال بيكربونات الصود فتذوب فيه وتنجذب معه الى الخارج واذا صار البول قلويا جاز أن يمنع تكون هذه التجمدات فاذا شرب المريض ماء قلويا رسب فى بوله رسوب كثير فيتكدر بمعاشم يبقى دائما قلويا لا يرسب منه راسب أصلا فالتأثير الدوائى هنا لبيكربونات الصود لا يشبه تأثير الادوية الاخر وانما له حالة أخرى وذلك أن تأثير الادوية تؤثر دائما على المنسوجات الآلية فاذا عولجت بها العوارض وزالت بها الآفات المرضية فذلك لان هذه الادوية نوعت حالة الاعضاء المريضة وأعطت لحركاتها صفة أخرى أما هنا فشئ آخر وهو أن عند نا سائلا منفرزا يؤثر الدواء فيه فيعطى له صفات جديدة تصيره مذيبا لاجسام غريبة عن البنية يراد اتلافها فى التجاويف التى وجودها فيها يؤذى ويحرض عوارض فلا يكون لبيكربونات الصود تأثير نافع فى الاعضاء أصلا وانما تأثيره عليها زائد انتهى بريير

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علم ذلك مما أسلفناه والامر الوسط أن مقداره من الباطن من ١٠ سج الى ٣٠ كدواء معدى ومن جم واحد الى ٣ كدواء مدر ويستعمل جرعة أو محلولا أو بلوعا أو حبوبا أو أقراصا أو غير ذلك ويحضر فى بيوت الادوية مسحوق ملين غازى أى مسهل خفيف مركب من مخلوط جزء من بيكربونات الصود و ٣ ج من طرطرات الصود والبوطاس ويستعمل ذلك مع ج من الحمض الطرطيرى ليتكون من ذلك محلول غازى شبيه بالفعل بماء سدليت وهو كثير الاستعمال

فى انكلتيرة فى الاحوال التى يستعمل فيها هذا الماء وكذا يحضر ما يسمى عند الانقليزيين سودا بودير وهو مسحوق غازى الشكل مكوّن من جم من الحمض الطرطيرى و ٢ جم من بيكربونات الصود يذاب ذلك فى نصف كوب من ماء فيتكوّن منه فى الوقت ماء غازى يستعمل مشروبا اما للالتذاذ واما فى الاحوال التى يطلب فيها استعمال المياه الحمضية رامايقوم مقام الجرعة المضادة للقىء للطبيب رفيير ويحضر أيضا صوداواتير المسمى أيضا بماء الصود المكربن وهو محلول خفيف لبيكربونات الصود فى الماء المتحمل لغاز الحمض الكربونى وتركيبه أن يؤخذ جم من بيكربونات الصود و ٦٢٠ جم من الماء المقطر و ٥ أحجام من الحمض الكربونى ويفعل كما يفعل فى الماء القلوى الغازى الآتى وهو كثير الاستعمال ببلاد الانقليز خصوصا فى نهاية الاكل كمشروب مهضم والماء القلوى الغازى محلول خفيف لتحت كربونات الصود متحمل لكثير من الحمض الكربونى ويظهر أنه مكوّن بالذات من بيكربونات الذى يكون أيضا قاعدة للمياه المعدنية القلوية الغازية الطبيعية ويجمع هذا الجوهر مع الكافور وشراب الخشخاش فى جرعة توصف بكونها مضادة للحمى مذكورة فى أقرباذين جردان وكان يستعمل أحيانا مخلوطا بالحمض الليمونى وكذا يؤخذ منه م ونصف م لكل زجاجة من نبيذ شبليس لبعطى له ترغية نبيذ شنبانيا ويمكن ادخاله فى الشكولاتة لان تؤكل غير مطبوخة وذلك بمقدار م تقريبا لكل رطل فيعطى لها طعما رطبا مقبولا ويزيد فى قابليتها للهضم ويكون هذا الملح أيضا قاعدة للاقراص القلوية المهضمة لويشى المسماة أيضا اقراص بيكربونات الصود واقراص درسيه حيث مدحها هذا الكيماوى سنة ١٨٢٩ عيسوية وهى مركبة من ٣٢ جم من بيكربونات الصود و ٦٠٠ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من صمغ الكثيرا وتفعل حسب الصناعة أقراصا كل قرص منها جم واحد ويحتوى على ٥ سج من بيكربونات الصود وتعطر عجينة تلك الاقراص بثمان جم من بلسم طلو الذى يحل فى ١٦ جم من الكؤول الذى فى ٣٥ درجة من مقياس الكثافة لكرتيير وتمزج تلك الصبغة باللعاب وتعطر أيضا بالدهن الطيار للورد أو كما قال درسيه بعطر النعنع وقال بيرال ان الصمغ العربى يعطى للاقراص منظرا أجمل ومقدار ما يستعمل منها من ٤ اقراص الى ١٢ فى اليوم قبل الاكل وبعده وكانت ممدوحة بكونها تقوم مقام ماء ويشى مع أن ٢٠ قرصا منها لا يتحصل منها الامثل كوب واحد من ذلك الماء وتلك الاقراص تجذب من الهواء بعض رطوبة وتستعمل معطرة كما رأيت بالنعنع أو بلسم طلو أو غير ذلك وغير معطرة فى حالة حموضة المعدة والهضم الشاق وعدم الهضم رأسا وفى بعض الآفات التى يقال لها زلالية أو مخاطية وفى الحصيات الصغيرة والنقرس وغير ذلك وقال بريير رأينا أنها تزيل خمود المعدة الناشئ من ضعف التأثير العصبى فتعيد الشهية وممارسة الهضم ويمكن أن تنفع فى ضعف تغذية أغشية المعدة أعنى اذا رقت جدرانها وهل تنفع تلك الاقراص فى لين منسوجها نقول ثبت بالتجربة أنها تناسب اذا كان فى المعدة تهيج أو التهاب أو قروح أو تولدات سرطانية أو نحو ذلك لانه يحصل منها حينئذ حرارة ووخز نوى فى القسم المعدى

ويصعد منها فى الفم قلس وتضجر المرضى من العطش ومن ألم الخثلة بعد ازديادها فقد اتفق أن شخصا استعمل واحدة منها فأحس بشبه نار فى المعدة وتحقق بعد بعض أيام أن معه التهابا فى الغشاء المخاطى المعدى والاثنى عشرى ووجد ذلك الغشاء أحمر منقطا مخضا محتقنا من الفؤاد الى نهاية الاثنى عشرى نعم تلك الاقراص قد تزيل حموضة المعدة ولكن قد تولدها أو تكثرها فيمن معهم تهيج أو التهاب أو تقرح فى المعدة ويتولد منها فيهم افرازات حمضية فى التجويف المعدى ويصنع أيضا مشروب قلوى مركب من ٢ جم من بيكربونات الصود ولتر من منقوع الزيزفون و ٥٠ جم من شراب السكر

﴿ بورق (بورات الصود) ﴾

قد ذكرنا البورق فى مبحث القوابض لان أكثر استعماله من الظاهر وذكره بوشرده هنا فى مبحث المدرات للبول وجعله تروسو من الادوية المهيجة نهاية ما نقول هنا قد كان هذا الملح مستعملا مضامض وغراغر فيخلط مع العسل أجزاء متساوية أو بمقدار ربع العسل أو ثمنه أو بجزء من ١٢ جـ فيكون مضمضة فى القروح الوسخة فى اللثة والوجه الباطن للخدين وفى القلاع والذبحة الغلاصمية ويستعمل زروقات مهبلية مع النفع فى علاج الازهار البيض المحفوظة بتأكل فى بوزطانشيا وفى حكة الاعضاء التناسلية فى الذكور أو الاناث وفى زمننا هذا أوصى كثيرون باستعمال محلوله فى الماء أو جمعه مع جواهر لعابية مختلفة فى علاج الامراض السطحية فى الجلد فلذا قد يستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٣ لاجل ٣٠ جم من حامل ويستعمل من الباطن بسبب قلويته فيكون مفتتا للحصى فهو مثل كربونات الصود والبوطاس يصير البول قلويا ويذيب الحصيات الصغيرة المتكونة من الحمض البولى وله أيضا خاصية جليلة أول من ذكرها جيلان وهى اعانته على ادرار الحيض وتسكينه الاوجاع الرحمية التى تصاحب أو تسبق هذه الوظيفة بل الاوجاع التى تظهر مدة الولادة واحداثه سيلان الدفاس ونحو ذلك وقد ذكرنا مقاديره ومركباته

﴿ بورات البوطاس ﴾

هو ملح ينتج دائما من الصناعة ويصنع بالمباشرة فلا ينال نقيا الا بايقاع الاتحاد بين البوطاس والحمض البورى بالمقادير المعروفة أى أن تكون نسبة كمية أوكسيجين الاوكسيد الكمية أوكسيجين الحمض كنسبة واحد لستة وبدون ذلك يحصل شطار وهو أن يوجد محلوه بورات وبيبورات أو بورات وبوطاس ويظهر أيضا على حسب مشاهدات ميرال أنه اذا صب فى محلول مركز للبوطاس مقدار كاف من الحمض البورى لاجل أن يعطى للسائل خاصة تصيير ورق التورنسول أحمر فان هذا السائل المدد ودبالماء يكتسب خاصة معارضة لذلك وهى أن يعيد اللون الازرق لورق التورنسول المحمر بالحوامض وبالجملة هذا الملح محتاج لدراسة ثم من المعلوم أن أحسن مذيب قريب للحمض البولى هو المستحضرات التى قاعدتها قلوية وأكثرها ميلا لهذا الحمض مستحضرات البوطاس وسيما كربونات

وبورات هذه القاعدة فبورات البوطاس تستحق لذلك مزيد الاعتناء فاذا حصل منه راسب فان هذا الراسب يذوب حالا بمقدار مفرط قليلا من الماء وذلك لا يحصل فى كربونات البوطاس ولا فى كربونات الصود ولا فى بيورات الصود فاذن تكون الطريقة الجليلة للانتفاع بالقوة المذيبة لكربونات البوطاس وبورات البوطاس أن يلتجأ لاستعمال بوروطرطرات هذه القاعدة فان الطرطرات فى الحقيقة مدة دخوله فى دورة الدم يتحول الى كربونات بوطاسى وأما البورات فيدخل فى الطرق البولى ويمر منها بدون أن يحصل تغير فى تركيبه الكيماوى قال بوشرده وهنا أمر نبه عليه ليبيج وموضعه هنا بالطبيعة وهو أنه فى الارياف التى على شواطئ النهر المسمى رين بفتح الراء حيث ان سكانها يستعملون عموما فى مشروباتهم الاعتيادية والانبذة الخفيفة جزأ عظيما من الطرطير لا تعرف هناك الآفة الحصوية وها هو مشروب حضى للتحرس من تكوين الحصى الصغير ذكره بوشرده ويتركب من ٥ جم من بيطرطرات البوطاس وجم واحد من بورات البوطاس وجم من بيكربونات البوطاس و ٦٢٥ جم من الماء يوضع ذلك فى زجاجة جيدة السد ويستعمل من تلك الزجاجات ٥ أو ٦ فى اليوم وذكر أيضا مشروبا آخر قلويا للتحرس من تكوين الحصى البولى ويتركب من جم من كل من بورات البوطاس وبيكربونات البوطاس و ٦٢٥ من الماء ويمزج ذلك فى زجاجة جيدة السد

(خلات الصود)

كان يسمى سابقا بالتراب المورق المعدنى أو المبلور وهى تسمية غير مناسبة وينتج بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو يتبلور الى منشورات طويلة مضلعة بيض تشبه كثيرا بلورات كبريتات الصود وطعمه مر لذاع ويحتوى على مقدار كبير من القاعدة ولا يتغير من الهواء وأقله أنه لا يتزهر الا ببطء

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٣٦٫٩٥ من الحمض الخلى و ٢٢٫٩٤ من الصود و ٤٠٫١١ من الماء وهو قابل للاذابة فى ٣ أمثاله من الماء البارد وفى أقل من ذلك من الماء المغلى وفى أقل من ذلك جدا من الكؤول واذا سخن ماع فى ماء تبلوره ثم فى درجة حرارة عالية يتحلل تركيبه ويتصاعد منه الحمض الخلى

(تحضيره) يصح ايقاع الاتحاد مباشرة بين الحمض الخلى والصود ويصح أيضا أن يشبع تحت كربونات الصود من الخل المقطر أو الحمض الخلى

(الاستعمال) استعمالاته كاستعمالات خلات البوطاس وخواصه كخواصه ولكنه أقل استعمالا منه وأقل فاعلية بسبب عظم مقدار ماء التبلور المحتوى عليه ومهما كان فهو مدر للبول ومفتح ومذيب ومسهل على حسب المقادير المستعملة وتأثيره يذهب بالاكثر للبول كما أكد ذلك وكاين فى المصابين باليرقان وهو أحد قواعد الحبوب المضادة لافراز اللبن المذكورة فى دستور بورى المركب كل ١٢٠ منها من ٥ م من هذا الملح و ٢ م من كل من الكافور والنترمع كمية كافية من رب الجان ويستعمل من تلك الحبوب ٢ ح

فى الصباح و ٢ ج فى المساء

(الاجسام التى لاتتوافق معه) الحوامض المعدنية والثمار الحضية وأغلب الاملاح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من جم الى ٥ جم كمدر للبول ومن ٥ جم الى ٢٠ كمفتح ومذيب ومن ٢٠ جم الى ٦٠ كملين أى مسهل خفيف ويكون ذلك بلوعا أو حبوبا أو جرعا أو محاولا

(طرطرات البوطاس والصود)

هو المسمى ملح سجنيت وملح بولكرست القابل للاذابة وملح روشيل والصود الطرطيرى والنطرون الطرطيرى الشابع وهذا الملح عديم اللون والرائحة وطعمه قليل المرار ويكون على شكل بلورات غليظة منشورية ذوات ٨ أو ١٠ أوجه غير متساوية وهو يتزهر ويذوب فى جزأين ونصف من الماء البارد ويذوب فى الحار أكثر قال بوشرده ويحتوى على جوهر فرد من طرطرات الصود وجوهر من طرطرات البوطاس وكل ١٠٠ منه تحتوى على ٣٠ ج من الماء قال ويحضر بأن يشبع حمض زبدة الطرطير من كربونات الصود وقال دورفول انه يجهز من ٤ ج من زبدة الطرطير و ٣ ج من كربونات الصود ويسخن الماء فى طنجير مبيض ويضاف له الملحان جزأ جزأ مع افراط من الكربونات ثم يرشح ويبخر الى درجة ٤٠ ويترك ليتبلور وهذا الملح مدر مسهل بلطف بمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ انتهى وقال بوشرده انه يؤثر ويستعمل كتأثير واستعمال طرطرات البوطاس المتعادل أى فى الاحوال التى يستعمل فيها انتهى وهو لايتوافق مع أملاح الكلس ولا مع أملاح الرصاص ولا ادروكلورات الباريت

(تنبيهان الاول) وضع هنا بوشرد فى المدرات الكلس حيث ان ماءه يستعمل لاذابة الحصيات الصغيرة وحصى الحمض البولى وأوصوابه فى الاسهالات والسيقوريات المزمنة على شكل حقن وزروقات بمقدار ٥٠ جم فى ٢٠٠ جم من الماء كما ظنوا نفعه فى بعض أحوال من سوء الهضم ودياييطس وبعض أمراض الرئة بمقدار ٢٠٠ جم لاجل ٦٠٠ جم من الماء أو اللبن ومع ذلك فاستعماله الآن فى ذلك قليل واستعملوه من الظاهر أيضا زروقات وغسلات لتنظيف القروح الضعفية والسرطانية ومقاومة الامراض الجلدية والسيلانات المائية الضعفية ويوضع على الحرق الصابون الكلسى المصنوع من ج من دهن اللوز و ٨ ج من ماء الكلس فيكون هذا دواء نافعا وقد شرحنا الكلس فى القوابض المعدنية لما أن ماءه قابض يقينا ومضاد للحوامض (الثانى) وضع هنا بوشرده أيضا فى المدرات المياه المعدنية الغازية القلوية وقال قد فصلت هذه المياه من رتبة المياه الحضية الغازية حيث انها تقرب بخواصها الكيماوية وتحاضيرها مما نحن فيه لأن من الواضح لزوم مناسبة خواصها البيكربونات الصود الذى تحتوى منه على مقدار كبير وتلك المياه باردة وحارة فالباردة يمكن أن تنفع فيما ينفع فيه بيكربونات الصود وتناسب أيضا فى كثير من الامراض المزمنة فى الجهاز الهضمى وتستعمل علاجا لاييوخندريا والكلوروزس والنزولات المزمنة والاحتقانات الكبدية ولكن نفعها بالاكثر فى الحصيات

الصغيرة

الصغيرة والآفات الحصوية مطلقا وأما المياه الحارة فتنفع أيضا زيادة عن ذلك فى أمراض الجلد والآفات النقرسية والروماتزمية والخنازيرية ونحو ذلك والينابيع الرئيسة المشهورة بالاوربا للمياه المعدنية الغازية القلوية هى مياه ويشى الموجودة فى المدينة الصغيرة المسماة ويشى من فرانسا وقد سبق لنا ذكر تلك المياه فى المقويات

﴿الصوابين﴾

يراد بذلك على سبيل الاتساع مستنتجات مختلفة ناتجة من مزج واتحاد زيوت ثابتة أو طيارة أو شحوم أو راتينجيات مع قواعد ملحية أى أكاسيد معدنية وعلى الخصوص الاكاسيد القلوية فتتحول تلك الزيوت أو الشحوم الى حوامض شحمية تتحد بتلك القواعد فتكون الصوابين أملاحا مختلطة مكونة من أوليات ومرجرات واستيارات الاوكسيد المستعمل قاعدة لها ولاجل الاختصار تسمى استيارات أو أوليو ستيارات وقال جيبور مكثوا مدة طويلة يظنون أنها مكونة من الاتحاد مباشرة بين الاجسام الشحمية والقلويات والآن عرف أنه فى الصوبنة يتحول كل جسم شحمى بامتصاص عناصر من الماء الى حمض يتحد بالقلوى والى جسم متعادل سكرى يبقى محلولا فى الماء وشيل هو الذى كشف هذا الجسم الأخير فى صوبنة الزيت بأوكسيد الرصاص أى فى تحضير اللصوق البسيط وسماه القاعدة العذبة للزيوت ثم عرف شفرول وجوده فى الصوابين القلوية وسماه جليسيرين انتهى وقد تنوعت أنواع الصابون واختلفت فى المنظر والقوام والطبيعة والاستعمال ومن أهم ميزه أولا الى صوابين حضية مكونة من اتحاد حمض اما مع زيت طيار كما يعرف ذلك فى مبحث الكافور الصناعى واما مع زيت ثابت ومن أنواع ذلك صابون أشار المكون من الحمض الكبريتى وزيت الزيتون أو جسم آخر شحمى وهو يستعمل من الظاهر فى أحوال من الرمد المزمن وفى الجرب والشلل وقد يستعمل من الباطن كما فعل كرمنانى بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قمح فى الاستسقاء واليرقان وثانيا الى صوابين معدنية أرضية وهى أملاح حقيقية أوليو مرجرات وهى غير قابلة للاذابة وتكون هى القاعدة العامة للصوقات وهى ناشئة من فعل الاتربة أى الاكاسيد المعدنية الحقيقية وسيما أوكسيد الرصاص على الاجسام الشحمية ويعد من تلك الصوابين الصابون الكلسى أو الطلاء الكلسى الذى هو مخلوط ٣ ج من ماء الكلس الجديد ٥ ج من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون ويستعمل علاجا للحرق والقوابى المستعصية ونحو ذلك وثالثا الى صوابين قلوية وهذه يصح أن تقسم الى صوابين نوشادرية والى صوابين قلوية حقيقية فأما الصوابين النوشادرية فمنها ما ينتج من اتحاد روح النوشادر بزيوت طيارة مختلفة وتسمى بالصوابين الطيارة وذلك كالروح الطيار العطرى لسلفيوس وماء لوس الذى هو سائل لبنى قوى الرائحة وطعمه حريف كاو يستعمل كمنبه للمجموع العصبى فى الغطمشة ولكى تنهش الحيوانات المسمة ويختلف تحضيره فى المؤلفات ففى الدستور يحضر بأن يصب على ٤ م من النوشادر السائل الذى كثافته ٢٠ درجة قمح واحدة تصنع بهضم ٣ م من زيت الكهربا المنقى و ٢ م من بلسم مكة فى ط من الكؤول ومنها ما يتكون من روح النوشادر وأجسام شحمية أو زيتية مختلفة وتسمى

بالصوابين الحيوانية وذلك مثل الطلاء النوشادرى ومرهم جندريت الذى هو كاو نوشادرى مكون من ٣٢ من الزيت و ٣٢ من الشحم و ٦٤ من روح النوشادر السائل الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيذاب الزيت والشحم على حرارة لطيفة فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ثم يضاف له النوشادر ويحرك الى البرودة التامة فالكى بهذا المرهم على مقدم الرأس المحلوق جملة أيام معدود من آكد الوسايط وأقواها فى علاج الكمنة كما شاهد ذلك بوشرده جملة مرات وكذا بلسم أو بودلدولك المكون كما يأتى من شحوم وزيوت مختلفة طيارة وكافور وكؤول ونوشادر وهو حالة متوسطة بين هذه والصوابين الطيارة وتلك الصوابين النوشادرية تستعمل بالاكثر من الظاهر محللة ومنبهة واذا كان النوشادر متسلطنا فيها كانت منبهة ومحولة ومحمرة بل كاوية فى أحوال من الوجع الروماتزمى والاحتقان المزمن فى المفاصل والشلل والوجع العصبى ونحو ذلك وأما الصوابين القلوية الحقيقية فتنقسم الى راتينجية والى زيتية أو شحمية فالصوابين الراتينجية هى محلول الراتينجيات فى القلويات ويستعمل فى الطب مركبات مختلفة من راتينجيات مسهلة فى الغالب كراتينج الجلابا والسقمونيا وراتينج خشب الانبيا ونحو ذلك ومن صابون لوزى ناتج من محلول هذه الاجسام فى الكؤول ثم يرشح ويبخر وكانت تلك الصوابين مستعملة بوصف كون فعلها ألطف من فعل الراتينجيات الخالصة وهى أنواع شبيهة بالخلاصات تحتوى غالبا من الراتينج على ثلث وزنها ويصح أن يذكر هنا الصابون الطرطيرى الذى هو متحد غير تام من التربنتينا ودهنها الطيار والبوطاس وكان مستعملا سابقا كدواء محلل ومذيب وأما الصوابين الزيتية أو الشحمية فهى أملاح حقيقية فالتى يدخل فيها الشحم الحلو أو شحم الضأن أو العجول تكون أولية ومرجرات أى دهنية لؤلؤية أى حمضها هو الحمض الدهنى والحمض اللؤلؤى والتى يدخل فيها الزيت الثابت تكون أولية واستيارو مرجرات أى حوامضها الحمض الدهنى والشحمى واللؤلؤى والذى يدخل فيها زيت السمك تحتوى على دلفينات وهذه الصوابين الشحمية تتميز الى رخوة أى قاعدتها البوطاس وهذه يتسلطن فيها الاوليات أى الملح الذى حمضه الحمض الدهنى مثل الصابون الاسود أو الاخضر المحضر بالزيوت الرديئة للبزور وتستعمل أحيانا من الظاهر محللة واعتبر مسويير صابون البوطاس أقوى فاعلية من صابون الصود فى التجمدات التى يكون الحمض البولى جزأ منها كالتجمدات النقرسية والحصيات البولية بل والتجمدات العظمية فى الشرايين والاوردة والى صوابين صلبة أى قاعدتها الصود وفيها يتسلطن الاستيارات أى الملح الذى حمضه هو الحمض الشحمى ونوع دورفول الرئيس من الصوابين الى ٦ أنواع أحدها الصابون الابيض أى صابون مرسيليا عند الاوربيين وهو المحضر على الحرارة من زيت الزيتون العام وقلويات الصود الممدودة وثانيها الصابون الازرق أو المرمرى الذى لا يختلف عن السابق الا بأن يعلق فى الكتلة مقدار يسير من صابون ألومينو حديدى ولا يحتوى الا على يسير من الماء وثالثها صابون ونيس وصفاته كالسابق ورابعها الصابون الاخضر أو الاسود الذى هو دائما رخو ورائحته قليلة القبول ويحضر

من البوطاس الكاوى السائل وزيت السلجم أو اللفت أو الشهدانج وتصنع الصوابين الرخوة فى انكلتيرة من البوطاس والدهن الشحمى وزيت البالين أى القيطس وخامسها صابون الراتينج ويحضر من الصودا والراتينج وقد ابتدأ هذا الصابون فى أن يدخل فى المغاسل وليس عند ملاحى السفن غيره وسادسها صابون الشمع فيذاب من الشمع الاصفر ١٢٥٠ ومن الصابون الابيض ١٢٥ ثم يضاف لذلك من كربونات البوطاس ١٢٥ ومن الماء الحار ٤٠٠٠ جزأ جزأ ومن التراب الاحمر المسمى بالافرنجية روكو مقدار كاف وهو ينفع دهانا للاخشاب والبيان التعليمى لتكوين الصوابين والصوفات الصابونية كما قال بوشرده هو أنه اذا فصل بواسطة حمض من الحوامض الاوكسيد الذى استخدم قاعدة للصوبنة وجد أن الجسم الشحمى المستعمل تتغير طبيعته فان الجسم الشحمى المنال بعد هذا الانفعال يذوب بالكلية فى الماء المغلى ويرسب فى المحلول بعد التبريد صفيحات لامعة شحمية تحمر ورق التورنسول وتحتوى على جميع خواص الحمض فاذا بخر المحلول الكؤولى نيلت كمية جديدة من الحمض الشحمى المذكور ثم فى الآخر يؤخذ من فضلة المحلول المتبخر شحم حمضى يكون سائلا وذلك الاخير هو الحمض أولئيك أى الزيتى فاذا اجتنيت مستنتجات التبلور الاول والاخير من الشحم الحمضى الصلب المذاب فى الكؤول والآتى من صابون مصنوع من شحم غنى جدا من الاستياربن وحلت هذه البلورات منفصلة عن بعضها نيلت بلورات تتشابه كثيرا فى المنظر ولكن تختلف فى قابلية الميوعة النارية قلة وكثرة ومن ذلك يستنتج اختلافهما عن بعضها فالناتج من التبلور الاول الذى هو أقل قابلية للميوعة النارية يسمى بالحمض استياريك والناتج من التبلور الاخير يسمى بالحمض مرجريك فى تأثير القلوى على الشحم تتكون ٣ حوامض يلزم أن توضع فى رتبة الشحوم أو الزيوت بالنظر لخواصها الطبيعية ومع ذلك تنسب للحوامض بالنظر لتأثيرها وميلها الى الاتحاد بالقواعد الملحية فاذن يوضع لها اسم عام وهو الحوامض الشحمية وما عدا ذلك أثبت شفرول أنه لا يتكون مدة الصوبنة حمض خلى ولا حمض كربونى وليست الحوامض الشحمية هى المتحصلة الوحيدة للصوبنة فاذا اشبعت مياه الام القلوية التى انفصلت من الصابون من الحمض الكبريتى الممدود بالماء وبخر السائل الى أن ابتدأ رسوب ملح وخالطت الفضلة بالكؤول رسب فى ذلك كبريتات البوطاس أو الصود ويترك بعد الترشيح والتبخير شراب عذب يسمى جليسيرين أى القاعدة العذبة فجميع الزيوت النباتية الشحمية كالادهان والشحوم الحيوانية تتحول بالصوبنة الى حمض شحمى وجليسيرين والفرق الموجود بين تركيبها كما رأيناه ليس له تأثير على نتيجة التفاعل الذى حصل بينهما وبين القلويات الا فى تغيير النسبة التى بين هذه الحوامض وبعضها وبينها وبين الجليسيرين وبالجملة يظهر أن طبيعة هذه الحوامض والجليسيرين واحدة مهما كان الزيت المستعمل لانتاجها انتهى بوشرده ثم ذكر تجربيات ليبيج وبلوز فى تحليل تركيب الاستياربن وأنهى كلامه بقوله ان الاستياربن على مقتضى ماذكر يلزم اعتباره ادراتا حمضيا مركبا من الحمض استياريك والجليسيرين ثم قال وقد ذكر أيضا افتراضان فى التركيب الخاص للاجسام الشحمية الخالصة فالاول

منهـا ما يعتبر تلك الاجسام متحدات حوامض شحمية وجليسرين فى حالة خلو عن الماء فالجليسرين يتمم وظائف قلوى ولكنه قابل لان يبدل بقلوى أقوى منه يكون فى محله من تأثير الماء اللازم لتكوينه فى حالة ادرات وعلى حسب ماذكر لوقانو تكون الاجسام الشحمية النقية حينئذ مشابهة للاتيرات المركبة وتلك الكيفية فى التوضيح موافقة لرأى دوماس فى أبيض البالين أى القيطس وفى الجوهر المسمى ايتال الذى هو مادة صلبة قابلة للتبلور شحمية تذوب فى الكؤول المغلى وقابلة للتصاعد ولا تتغير من القلويات وتنتج مدة صوبنة السيتين بالاكاسيد المعدنية وتقوم قام الجليسرين وتركيبها العنصرى من ٧٩ر٧٦ من الكربون و ١٣ر٩٥ من الادروجين و ٤ر٢٩ من الاوكسيجين فالايتال توجد فيه عناصر الاتير والكؤول ومن ذلك جاء اسمه ايت بكسر الهمزة وثانى الافتراضين يعتبر الجليسرين والحوامض الشحمية أنها لم يتكون منها شئ فى الاجسام الشحمية وانما تكون ماتكون من تأثير الماء والقلويات أى من عناصر الماء والاجسام الشحمية وحقيقة أحد هذين لا يمكن اثباتها فكل منهما يوضح به التأثير على التداوى وبينهما تشابه فى التحويل العضوى أى التركيبى انتهى

(الصابون الطبى)

يسمى أيضا بالصابون اللوزى وصابون زيت اللوز الحلو وهو ناتج من اتحاد زيت اللوز الحلو بالصود

(صفاته الطبيعيه) هو صلب أبيض معتم ذو قوام ورائحته ضعيفة وطعمه خفيف القلوية بدون حرافة وهو أثقل من الماء

(صفاته الكيماوية) هذا الجوهر اذا كان جديد التحضير كان مركبا من ٦٠ر٩٤ من دهن اللوز و ٨ر٥٦ من الصود و ٣٠ر٥٠ من الماء واذا سخن ماع وانتفخ وتحلل تركيبه كالمواد الأخر النباتية واذا عرض للهواء جف وانتهى حاله بأن يصفر ويتغير وهو يذوب جيدا فى الماء المغلى ولكن اذا ترك السائل حتى يبرد وسيما اذا استعمل مقدار كبير من الماء فانه يتحلل تركيبه فيرسب فيه سور مرجرات وسور استيارات وقليل من سور أوليات الصود على شكل جليدية نصف شفافة تتحول بالتجفيف الى غلالة بيضاء مصفرة والمحلول يحتوى حينئذ على صود منضم مع مقدار يسير من الحمض استياريك والحمض مرجريك وكثير من الحمض أوليك والماء البارد يذيب أيضا هذا الصابون ولكن أقل من الماء المغلى وهذا المحلول يتحلل تركيبه أولا بالحوامض التى تأخذ الصود وترسب منه الحمض أوليك واستياريك ومرجريك على شكل مستحلب وثانيا بمحلول الملح العام الذى يؤثر كتأثير الماء فيرسب حالا بى مرجرات وبى استيارات وبى أوليات الصود وأما السائل فيحتوى على الصود وثانيا بجميع الاملاح القابلة للاذابة سوى الاملاح التى قاعدتها البوطاس والصود وروح النوشادر وحمض هذه الاملاح يتوجه نحو صود الصابون ليتكون من ذلك ملح قابل للاذابة وأما القاعدة فبانضمامها بالحوامض الشحمية يتولد منها ملح غير قابل للاذابة وثالثا فى الحمض والصابون الطبى يذوب جيدا فى الكؤول الحار وفى أنواع الاتير

الجواهر

(الجواهر التي لا تتوافق معه) الحوامض وجميع الاملاح القابلة للاذابة ماعدا الاملاح التي قاعدتها الصود والبوطاس وروح النوشادر ولا يتوافق أيضا مع الجواهر التي فيها مادة تنينية

(تحضيره) يوقع التأثير على ٢١٠ من دهن اللوز الحلو و ١٠٠ من محلول الصود الذي في كثافة ٣٦ درجة ويحرك المخلوط ويصب في قوالب اذا اكتسب قوام الزبد وذكر بعضهم في تحضيره أنه يمزج شيأ فشيأ ١٠ أجزاء من الصود الكاوي مع ٢١ من دهن اللوز ويحرك المخلوط حتى تكون الكتلة رخوة ثم يصب قال بوشرده وذكر في الدستور تحضير الصابون اللوزي والصابون الحيواني والبيان التعليمي لهذين العملين مثل ما ذكر في المعوقات انتهى وقد ذكرت ذلك البيان التعليمي عنه في الصوابين عموما

(الاستعمال) اذا استعمل من الباطن فانه ينبه الاعضاء الهضمية ويظهر أنه يؤثر بالاكثر كمدر للبول بدون أن يسرع الدورة واعتبره كولان عديم الفعل تقريبا ولذا كاد أطباء هذا الاوان يهجرونه ولكن ربما عد ذلك منهم غلطا فان نتائجه القريبة تدل على أنه يؤثر تأثيرا منبها على الاجزاء الحية وذلك لانه يعطي للاعضاء الهضمية زيادة فاعلية ويفتح الشهية ويساعد على ممارسة الهضم في بعض الاشخاص ويصير الجسم أطلق وتنفذ قواعده بقينا في الجهاز الدوري فتنبه جميع المنسوجات قال بريير ومع ذلك لا يحرض هذا المركب الكيماوي ظاهرات عامة ولا اختلافات عظيمة في الدورة ولا في الوظائف الاخر وظنوا أنه يزيد في سيلان البول بحيث يصير افراز الكليتين أقوى شدة وهنا مستنتج مهم يتعلق بالصابون كغيره من القلويات الاخر ويظهر أنه يسببه اذا دووم على استعماله مدة طويلة بمقادير كبيرة وذلك أنه يحدث في البنية الحيوانية شيأ فشيأ حركة حتى فيحصل تنوع في تركيب الدم وتظهر عوارض تدل على تغير عميق في البنية فتنتفخ اللثة وتصير دامية ويظهر انتقاع عام وانتفاخ أو نحول وضعف وأنزفة ونحو ذلك انتهى ولذلك اتهموه بأنه يعرض للحفر وعلى موجب ذلك قالوا يلزم أن يجمع مع الادوية المضادة للحفر في الاستعمال وبالجملة استعملوه من الباطن اما محلولا في الماء مضادا للتسمم بالحوامض القوية لانه يعطيها الصود فيبطل فعلها واما حبوبا بمقدار ٦ قمح أو ١٢ أو ١٤ أو ٤٨ في اليوم اما وحده أو مع غالب لاصات مختلفة مخدرة أو راتينجية أو نحو ذلك بوصف كونه مضادا للحمض أو مفتحا أو مذيبا أو غير ذلك وكان يستعمل سابقا مضادا للحوامض المعدة وللآفات الزلالية وللاحتقانات البطنية وسيما احتقان الكبد والطحال ولتوابع الحميات المتقطعة وللايبوخندريا واليرقان والتجمدات الحصوية والذبول الماساريقي والخنازير والاستسقاآت والصرع بل والحصيات البولية وان لم يبد الآن اثبات فاعليته فيها وعلى رأي ديواس هو دواء أكيد للنقرس ودواء جيد له في حالة الازمان وعلاج لتعقداته وللربو الذي ينتجه كثيرا وغير ذلك وقال أورفيلا كثيرا ما يستعمل اذا أريد تنبيه المجموع الليمفاوي واعتبره القدماء أحسن محالل ومذيب للبلغم والصفراء وقال بريير من المعلوم أنهم وصفوه بكونه مذيبا ومفتحا وغير ذلك فالتنوع الخاص الذي يحصل منه لجميع المنسوجات اذا استعمل

زمنا طويلا يمكن أن يوقف تقدم الفساد الذى ابتدأ ويرد الاعضاء التى زاد حجمها أو تيبست الى حالتها الطبيعية وقد سهل عليك أن تعرف لاى شئ منع واستعمال الصابون فى الامراض الالتهابية والتى يكون النبض فيها قويا متواترا مع حرارة فى الجلد فان الصفة المنبهة التى رأيناها فى قوته الدوائية تكفى لمنع استعماله فى علاج تلك الآفات المرضية وان لم يتضح لنا ذلك توضيحا كافيا من التجريبات الكلينكية وقد يجمع الصابون مع مسحوق الخطمية أو عرق السوس أو الراوند أو السقمونيا أو الصبر والحلتيت أو غير ذلك وقال أورفيلا يصنع منه حبوب يجتمع فيها مع بعض الصموغ الراتينجية أو غيرها كالكلوميلاس والصابونير أى عرق الحلاوة وخلاصة مرارة الثور والصبر وجواهر شبيهة بذلك فى بعض الاحتقانات المزمنة فى الكبد والطحال وفى بعض الاورام الخنازيرية والشحمية واللبنية ومدحوه فى مقاومة الحصيات الصفراوية وبعض النزلات المزمنة فى المثانة والدوسنطاريا المخاطية والنقرس العتيق المصاحب لتجمدات حجرية واشتهر قديما كونه مفتتا للحصى ثم قال ويمكن أيضا استعماله لاجل أن يعلم هل الماء قابل للشرب أو غير قابل له لاحتوائه على مقدار كبير من أملاح كاسية وذلك لان ملح الكلس المذاب فى الماء يحال تركيبه بالصابون الذى يحال تركيبه نفسه أيضا فينتج من ذلك راسب أبيض كثير او قليل من مرجرات واستيارات وأوليات الكلس انتهى ويستعمل أيضا من الظاهر ماء على شكل لصوق أو ضماد محلولا كؤوليا أو مائيا كحال وكثيرا ما يدل فى تلك الاستعملات بالصابون الاعتيادى ويصح أن يجمع مع الاتير الخلى أو كبريتور الصود أو غير ذلك ليتمدد لالات مختلفة فيوضع من الظاهر على الاورام الغير المؤلمة والعقد المحتقنة ونحو ذلك فيكون واسطة لتنبيه المنسوجات المريضة تنبيها لطيفا وافادتها الحيوية التى يمكن بها أن توصل لها تحليلا جيدا ويضاف الصابون للحقن اذا أريد ايقاظ حيوية المعى الغليظ وقهر خموده وانالة اندفاع ما يحتوى عليه من الثفل

(المقدار وكيفية الاستعمال) المقدار منه من ١٠ قمح الى م تعمل حبوبا وحبوب الصابون تصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الطبى و ١٦ من مسحوق جذور الخطمية و ٤ من نترات البوطاس والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢ جم وحبوب الصابون المركبة تصنع بأخذ ٢ قمح من الصابون الطبى وقمح من كل من الكلوميلاس وراتينج الجلابا والصابون الجلابى يصنع بأخذ أجزاء متساوية من الصابون اللوزى وراتينج الجلابا ومقدار كاف من الكؤول والاستعمال من ٦ قمح الى ٨ ويستعمل الصابون الطبى من الظاهر محلولا فى الماء وأحسن من ذلك فى الكؤول غسلات وكادات ودلكات وغير ذلك فالروح الصابونى يصنع بأخذ ٢٤ من الصابون الطبى وجزء من تحت كربونات الصود و ٤٨ من ماء الخزاماو ١٤٤ من الكؤول والغسلة الصابونية تصنع بأخذ ٢ ق من الصابون الطبى وط من الكؤول والقيروطى الصابونى يصنع بأخذ ٤ من الصابون اللوزى و ٥ من الشمع و ٦ من أوكسيد الرصاص و ٨ من زيت الزيتون و ٦٤ من الخل والطلاء الصابونى المركب يصنع بأخذ ٣ من الصابون الطبى وجزء من الكافور و ١٦ من روح اكليل الجبل واللصوق الصابونى يصنع بأخذ ١٢٥ من

الصابون

الصابون الطبي و ٢٠٠٠ من الصوق البسيط و ٩٦ من الشمع ومقدار كاف من الماء
وهناك صوق صابوني آخر يصنع بجزء من الصابون الطبي و ٦ من الصوق البسيط
المركب كما سبق من المرتك والشحم الحلو وزيت الزيتون من كل ٢٠٠٠ ومن الماء العام
٤٠٠٠ ومن المعلوم ان هذا الصوق البسيط هو قاعدة جميع الصوقات قال دورفول
وقد يضطر أحيانا في بيوت الادوية لسحق الصابون وكيفية عمله أن يبشر الصابون اللوزي
بشرا ناعما ويعرض لمحل دفئ الى أن يجف ويصير يابسا فحينئذ يدق في هاون من رخام وينخل
من منخل حرير قليل الضيق

(الصابون الحيواني وجملة من صوابين دوائية) علمت ان الصابون الحيواني هو المركب من
الشحم النقي والصود وبه يحضر باسم أوبودلد ولك المركب من ٣٢ من الصابون الحيواني
و ٢٤ من الكافور و ٨ من روح النوشادر و ٦ من الدهن الطيار لاكليل الجبل و ٢
من دهن التيموس أي الحاشا و ٢٥٠ من الكؤول الذي في ٣٤ من مقياس السوائل
الكرتيير ويمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل دلكا وتمريخا لعلاج الاوجاع الروماتزمية وغير
ذلك قال دورفول وصابون نخاع العجول يسمى أيضا بالصابون الحيواني ويصنع بأخذ
٥٠٠ جم من نقي هذا النخاع و ٢٥٠ من القلوي الصابوني و ١٠٠ من الملح
البحري و ١٠٠٠ من الماء يوضع النخاع في الماء على النار فاذا ذاب الشحم يضاف
له القلوي جزأ فجزأ مع التحريك الدائم وتحفظ الحرارة والتحريك حتى تتم الصوبنة فحينئذ
يضاف لذلك الملح البحري ويرفع الصابون الذي يتجمع على السطح ويترك لينقط ثم يذاب على
حرارة لطيفة ويصب في القوالب كذا في الدستور ويمكن بتلك الكيفية تحضير صابون
الشحم الحلو ونحوه والصابون الحيواني العطري يصنع بأخذ جم من زبدة جوز الطيب
و ٥ من نخاع العجول يذاب ذلك ويمزج مع ٧ من قلوي الصابون والصابون الخلي الاتيري
في بعض مؤلفات أورفيلا ينال بأن يذاب على حرارة حمام مارية م ونصف م من
الصابون الحيواني في ق من الاتير الخلي ثم يرشح ويترك ليبرد ويمكن تقليل كمية الصابون
ويضاف له قليل من كافور ودهن طيار ويستعمل هذا الصابون دلكا في الآفات الروماتزمية
وعموما في كل حالة يحكم فيها بنفع وضع الاتير الخلي من الظاهر وذكر دورفول جملة صوابين
دوائية سنورد عليك جملة منها مجتمعة وان أمكن مجيء شيء منها في الكتاب مشتتا فالصابون
الزرنيخي يصنع بأخذ ٣٢٠ جم من الحمض الزرنيخوز ومثلها من الماء المقطر و ٤٠
من الكلس العير المطفأ و ١٢٠ من كربونات البوطاس و ٣٢٠ من صابون مرسيليا
و ١٠ من الكافور فيغلى الماء مع الحمض والكربونات فاذا تم الذوبان يضاف له
الصابون الذي في غاية التقسيم فاذا ذاب هذا الصابون يضاف له الكلس مسحوقا ناعما
والكافور وهذا الصابون يخدم عند علماء الكائنات الطبيعية لحفظ قطع الحيوانات
وأجسادها وصابون باريج يصنع بأخذ جم من كل من كبريتور الصوديوم وكلورور
الصوديوم و ١٢ من الصابون الخالي من الماء ويستعمل هذا الصابون حمامات
وغسلات علاجا للقوابي وصابون الكاكاو يصنع بأخذ ٢ جم من زبدة الكاكاو

المذابة و جم من القلوى الكاوى والصابون الكافورى يصنع بأخذ ٣٠ جم من الزيت الكافورى و ٨ من قلوى الصابونيين ويجرى العمل كما فى الصابون اللوزى وصابون القونيون يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من صابون نخاع العجول و ١٢٥ من الخلاصة الرخوة لعصارة القونيون ثم يفعل ما تستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة لينة متجانسة الطبيعة فيمد هذا المستحضر على منسوج يلصق بالجلد ويمكن استعماله بدلا عن لصوق القونيون الاعتيادى ويمكن استعماله أيضا على شكل بلوعات ويحضر بمثل ذلك صوابين البلادونا وجوزماثل وصابون خشب الانبيا يصنع بأخذ جم من راتينج خشب الانبيا و ٢ جم من الصابون الطبى ومقدار كاف من الكوول الذى فى ٨٠ درجة من مقياس جاوسالك فيذاب ذلك ويرشح ثم يقطر ويبخر حتى يكون فى قوام البلوعات كذا فى سوبيران وهو لاجل الاستعمال من الباطن واذا أبدل راتينج خشب الانبيا براتينج الجلابا أو بالسقمونيا نيل بذلك صابون الجلابا أو السقمونيا ويمكن أن يحضر بمثل ذلك صوابين أخر كثيرة من الراتينجات أو الصموغ الراتينجية مثل صابون رب الراوند وصمغ الامونياق وصابون زيت قروطون تجليوم أى حب الملوك يصنع بأخذ ٢ جم من زيت حب الملوك وجم من الصود الكاوى السائل ويفعل ما يفعل فى الصابون اللوزى ويلزم حفظ هذا الصابون فى قنانى منسدة سدا محكما بأغطية من جنسها وهو معد لان يستعمل حبوبا وصابون زيت كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من الزيت المذكور و ٨٠ من الصود الكاوى و ٢٠ من الماء ويمكن استعمال هذا الصابون لعمل الحبوب والصوفات وصابون يودور البوطاسيوم المسمى أيضا صابون ادريودات البوطاس يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون اللوزى و ١٩ من كل من محلول اليود والمحلول البوطاسى أجزاء متساوية والصابون الزئبقى لشوسيير يصنع بأخذ ٧ جم من الطلاء الزئبقى أى المرهم الاسود و ٦ من الصود الكاوى السائل فيصول الطلاء مع اضافة الصود عليه شيأ فشيأ ويستعمل فى الامراض الزهرية والحكة الجربية والقوباوية فيؤخذ لكل دلكة من ٤ جم الى ٨ ويمكن انالة صابون زئبقى أى أوليومرجرات زئبقى لاجل الاستعمال من الباطن بتحليل تركيب مزدوج أى لمحلول الصابون اللوزى ببروتونترات الزئبق فيكون الناتج أبيض صلبا غير قابل للاذابة فى الماء ولكنه قابل للاذابة فى الاجسام الشحمية ويقوم مقام حبوب سدلوت مع المنفعة فاذا أبدل بروتونترات الزئبق بالسليمانى الاكال نيل صابون زئبقى قاعدته ثانى أوكسيد وبموجب ذلك يكون أقوى فاعلية وهذه الصوابين يلزم أن تتوافق مع البنية توافقا تاما وصابون نابلس يصنع بأخذ ١٥ جم من الصابون الطبى و ١٥ من الصابون الحيوانى و ٨ من زبدة جوز الطيب و ٨ من زبدة الكاكاو و ١٥ من ماء الغار الكرزى و ٢ من الزيت الطيار البرجموت و ٣ ن من كل من الدهن الطيار للقرنفل ولزهر البرتقان وللساسفراس وللغار الكرزى وللتيموس أى الحاشا وهذا التركيب يحصل منه مستنتج يقرب كثيرا الصابون نابلس الحقيقى الذى تركيبه غير معروف والصابون المحلل لمعالجة الشقوق يصنع

يأخذ ٤ جم من الكافور و ٢١ من صبغة الجاوي ثم يضاف على المحلول مع التحويرين ٨
من يودور البوطاسيوم و ١٥ من الخلاصة الزحلية ثم يصب على المخلوط ١٣٠ من
زيت اللوز و ٢ من الدهن الطيار للخزاما و ٦٠ من القلوي الصابوني ويوضع على الشقوق
الغير المتقرحة والصابون الطرطيري أو الانتيموني يحضر بأخذ ٣٠ جم من الكبريت
الذهبي للانتيمون وكمية كافية من البوطاس الكاوي السائل ويذاب ذلك بطريق الهضم
ومن جهة أخرى يؤخذ ٨٠ جم من الصابون الطبي ومقدار كاف من الماء ويحل ذلك
ويمزج هذا المحلول بالمحلول الاول ثم يبخر ذلك على نار هادية حتى يكون في قوام عجينة الحبوب
ثم يضاف له اذا صارت الكتلة حراء مقدار كاف من البوطاس الكاوي السائل ليكتسب
لونا مبيضا والصابون الكهربائي يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون الحيواني و ١٠
من بيرو ابور الكهربا ويمزج ذلك ويترك حتى تتم الصوبنة والصابون الكبريتي لقرنك
يصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الابيض أو الاخضر و ١٢٥ من الكبريت و ٢
من الدهن الطيار للبرجوت ويصنع ذلك كتلة متجانسة الطبيعة بمساعدة قليل من الماء
والحرارة ويؤخذ من ذلك من ١٨ الى ٥٠ جم للدلك في علاج الجرب والصابون
الكبريتي للطبيب لوجول يحضر باذابة ٣ جم من الصابون الابيض في ٦ من الماء ويضاف
لذلك ٣ جم من الكبريت المصعد وصابون التربنتينا يصنع بأخذ ٣٧٥ جم من
صابون نخاع العجول و ١٢٥ من التربنتينا ويفعل ما تستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة
متجانسة الطبيعة والصابون التربنتيني للدستور الذي يطلق عليه صابون التربنتينا يصنع
بأخذ ١٠٠ جم من كل من كربونات البوطاس والتربنتينا النقية والدهن الطيار للتربنتينا
فيصول كربونات البوطاس في هاون ويضاف له الدهن الطيار ثم التربنتينا ويصول
المخلوط جزأ جزأ حتى يكتسب قوام العسل وهو محال كان يستعمل سابقا على شكل حبوب
بمقدار من ٣ج الى ٣ وصابون الزينة يصنع بأخذ ١٠٠٠ من الصابون الابيض
و ١٢٥ من بياض القيطس و ٦٠ من مرارة الثور أي خلاصتها و ١٢٥ من
عسل النيربون و ٦٠ من الدهن الطيار لاكليل الجبل وعصارة ٦ ليمونات و ١٢٥
من الزيت السكري الليموني و ٩٠ من كل من روح الورد وروح البرتغال فتذاب الجواهر
الصلبة وتمزج بها العطريات ثم تصب في قوالب ولا تنس أن روح البرتغال المسمى أيضا
بدهن البرتغال معروف عند العطريين وهو مكون من ٩٠ جم من الدهن الطيار
للنارنج والترمن الكؤول الذي في كثافة ٤٠ درجة فيصولان ويرشحان على البارد
وقد يفعل مخلوط مثل ذلك بكثير من الادهان العطرية (خاتمة) الصوابين القلوية النباتية
تحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين القواعد العضوية مثل المرفين والكينين والاستركنين
وبين الحوامض الشحمية أو بتحليل تركيب مزدوج بين الصابون الطبي وادروكلورات
احدى هذه القواعد ففي هذه الحالة يصب شيأ فشيأ محلول الصابون في محلول الادروكلورات
الآلي مع التحريك دائما فيتكون الراسب حالا ويسترشد للتشبع بالتكدر الذي تحدثه
الانصبابات الجديدة من ماء الصابون وهذه الصوابين التي قواعدها آلية ذكرها طوبيير

الاقرباذينى لتقوم مقام المراهم التى تدخل فيها القلويات النباتية وقال ان الاجسام الشحمية تكون قليلة التناسب على مساعدة الامتصاص اذا لم تكن هذه القواعد متحدة عن قريب مع الحوامض الشحمية فلاجل استعمالها مراهم أو أطلية لم يلزم الا اذابتها فى الشحم الحلو أو فى الزيت

﴿ الادوية المدرة المأخوذة من المملكة النباتية ﴾

﴿ الفصيلة الزنبقية والفصيلة الخنثية ﴾

الفصيلة الزنبقية تسمى باللسان النباتى الاوربى ليلياسيه بكسر اللامين والخنثية تسمى أسفودليه بفتح الهمزة وسكون السين وضم الفاء وكسر الدال وهما فصيلتان طبيعيتان لنباتات من ذى الفلقة وكل منهما منسوب لجنس منه وهما متشابهان بحيث يكاد لا يميز أدنى فرق بينهما عظيم الاهتمام وليس ذلك التعسر ناشئا من كيفية ذكر صفاتهما وانما هو ناشئ من تركيب أجناس كل منهما بحيث لا يوجد فرق خاص بينهما وقبل أن نوضح التشابه نذكر أولا ما يتعلق بالفصيلة الخنثية وذلك أنها تحتوى على نباتات من وحيد الفلقة وصفاتها هى صفات الجنس الذى أخذ اسمها منه وهو أسفوديل أى الخنثى وسنذكره ونذكر صفاته فالصفات التى ذكرها جوسيو وغيره ممن شرح هذه الفصيلة يعسر أن يدرك منها فصل نباتاتها عن النباتات الزنبقية الحقيقية ولذا قال ريشار وأنا اعترف بعد أن بحثت بحثا عميقا فى الاجناس المنسوبة لهاتين الفصيلتين بأنى لم أجد أدنى فرق فى تركيب اعضاء نباتاتهما يمكن أن يستند عليه فصلهما عن بعضهما ثم قال فأظن أنه يلزم ضم هذه الفصيلة للفصيلة الزنبقية وتكون الخنثية قسما من الزنبقية فان تركيب كاس الزنبقية كتركيب كاس الخنثية وعدد ذكورها واندغامها كما هما فيها وكذا المبيض والمهبل والفرج والثمر والبزر تركيبها مثل ما فيها أيضا نعم نعلم ان نظر صاحب الممارسة يرى أنه يوجد بعض اختلاف فى الهيئة والمنظر الظاهر لهاتين الفصيلتين وأنهما يختلفان أيضا فى الاستنبات لان الفلقة فى الخنثية تبقى داخلة فى باطن البذرة وذلك ناشئ من الغمد المغلف للجذير بواسطة امتداد خيطى ولكن جميع أجناس الفصيلة لا تنبت بتلك الكيفية على أن هذا الفرق فى الانبات اذا لم يكن مرتبطا بفرق فى التركيب لا يكون كافيا لفصلهما عن بعضهما وتلك الفصيلة الزنبقية واسعة يدخل فيها نباتات وحيدة الفلقة وأجناسها الزنبق والسنبل والخزاما والصبر والخنثى يمكن اعتبارها انموذجات لها وتلك النباتات تتزين بها رياض الاوربا بسبب جمالها ولمعان أزهارها وغالبا بالرائحة الذكية التى تنتشر منها وتختلف اختلافا غريبا فى المنظر وذلك أن جذرها بعلو بصلة يختلف شكلها وتركيبها وقد يكون الجذر فى بعض الاجناس خاليا من البصلة وانما يتركب من ألياف شعرية يختلف حجمها والاوراق قد تكون كلها جذرية مسطحة أو اسطوانية مجوفة أو ثخينة لحمية والساق اذا كانت موجودة كانت غالبا بسيطة ولكن الغالب أن تكون الازهار محمولة على زنبوخ عار بسيط أو متفرع والازهار تختلف فى العظم والهيئة

فقد تكون وحيدة انتهائية وقد تكون سنبلية وقد تكون بهيئة عناقيد أو خيمات بسيطة وقد تكون ذوات حوامل أو عديمة الحامل ومصحوبة دائما في قاعدتها بوريقة زهرية وقد تحاط بكوز مركب من وريقة أو جملة وريقات

﴿ بصل العنصل ﴾

قد يسمى أيضا بصل الفار وبصل البر وقد يسمى العنصل اشقيل وشقيل بالشين المعجمة والسين المهملة وبالافرنجية شيل وحق ترجمة هذا الاسم الافرنجي بالعربية أسقيل كما سمته العرب بذلك أيضا قال ميره وأصل هذا الاسم يونانى آت من الايذاء والاضرار بسبب شدة فاعلية نوعه الرئيس وعلى رأى قدماء الشارحين انه آت من لغة العرب أسكيت الذى معناه احمل هذا انتهى مع أننا لا نعرف هذا الاسم وهو يسمى باللسان النباتى شيلا مارتيما أو يقال وهو الاحسن اسقيلا مارتيما فاسم الجنس شيلا من الفصيلة الزنبقية خماسى الذكور أحادى الاناث ويشتمل على نحو ٢٠ نوعا أغلبها ينبت فى حوض البحر المتوسط وتلك النباتات العنصلية بصلية وأوراقها جذرية مستطيلة خيطية أو شريطية والازهار زرق فى الغالب وأحيانا بيض ومنظرها جميل وهى مهيأة فى طرف زنبوخ بهيئة قم أو سنابل تحمل أزهارا قليلة وأهم أنواع هذا الجنس النوع الذى نحن بصدده

(صفاته النباتية) البصلة بيضاوية مستديرة فى غلظ قبضة يد أو قبضتين مكونة من الباطن من أغشية لحمية بيض مغطاة من الظاهر بأغشية رقيقة لونها أسمر قاتم والاوراق جذرية ملس لماعة لونها أخضر قاتم الخضرة وهى بيضاوية سهمية حادة فيها بعض تموج والزنبوخ الذى يخرج دائما قبل الاوراق مستقيم سهمى بسيط يعلو من قدمين الى ٣ بل ٤ ومغطى نصفه العلوى بأزهار بيض ذوات حوامل ويتكون منها سنبلة طويلة انتهائية وكل زهرة يصحبها وريقة زهرية خيطية حادة تقرب لطول الحامل والكاس نوبجى مقسم ٦ أقسام عميقة تقرب للانفراش وأعضاء الذكور طولها كطول الكاس مندغمة على قاعدته من الباطن والاعساب مصمتة مخروطية والمبيض يعلوه ميل بسيط ينتهى بفرج صغير جدا مثلث الفصوص تثليثا خفيا والكم مثلث الزوايا فيه ٣ مخاون وينفتح بثلاث ضفف وهذا النبات معمر وينبت بالاراضى الرملية على شواطئ البحر المتوسط وأوقيانوس ويوجد أيضا بالاوربا كفرانسا وانكلتيرة واسبانيا والبرتغال وسيسليا كما يوجد عندنا كثيرا بالاراضى الرملية وغيرها وكذا يوجد بصخور الشام والعجم والمغرب ويعظم عندنا حتى تبلغ البصلة ٢٠٠ م بل أكثر فى الصيف يخرج من بصلته الكبيرة الكمثرية لشكل ازهار بيض على زنبوخ وتجف فى الخريف ولا تظهر الاوراق الا فى الربيع الآتى كخانق النمر وهذا النبات الجميل يزهر فى أووت والمستعمل منه فى الطب بصلته الجذرية وذكر ميره فى الذيل أن هذا النوع من العنصل كان له فى الازمنة القديمة طرف من التعبد فى هيكل بيلوس التى هى مدينة قديمة بمصر تسمى الآن بالطرية بسبب خواصه الجليلة يقينا ويقرب للعقل أن هذا هو أصل عبادة البصل عند بعض سكان أراضى النيل

(الصفات الطبيعية) قد ذكرنا أن البصلة بيضاوية الشكل لبية لحمية ذات أغشية ثخينة مملوأة
بعصارة لزجة والاغشية الظاهرة رقيقة جافة عديمة الرائحة والطعم وهذه تطرح ولا تستعمل
كما تطرح أيضا الطبقات المركزية التي تكون مبيضة اللون لعابية مخاطية مطلية بعصارة
لزجة وهي عديمة الفعل وانما تستعمل الطبقات المتوسطة ذوات القوى الفعالة وتوجد
تلك الطبقات في المتجر مجففة فتكون حينئذ مستطيلة الشكل فيها بعض شفافية وسهلة
التفتت أو تكون خيطية الشكل مكرشة غير منتظمة تجذب رطوبة الهواء ولونها ورائحتها
يقربان للعدم وطعمها يكون أولا لعابيا ثم يصير شديد الحرافة مرا ويعرف في بيوت الادوية
من هذا البصل صنفان أحدهما قشوره الخارجة محمرة ويسمى بالعنصل الاحمر وبالمذكر
وثانيهما قشوره مبيضة ويسمى بالعنصل الابيض وبالمؤنث والصنفان موجودان عندنا
بمصر ولكن يظهر أن الاختلاف في لون القشور لا يؤثر في التركيب الكيماوي ولا في
الخواص ومع ذلك فأكثر ما يستعمل هو الصنف الاول وهو الذي يفهم عند الاطلاق وانما
تكمل قوته في الخريف حيث يؤثر تأثيرا قويا على آلات الحديد التي يقطع بها أما في الربيع
فيكون أكثر سكرية وهذا الجذر يبقى حافظا الرطوبته في مخازن الادوية لانه يحتوي على أصل
حيوي يقاوم الاسباب التي تميل لتجفيف جوهره بل كثيرا ما يستنبت بنفسه في شهر مرس
وافريل وان لم يغرس في الارض فيخرج منه زنبوخ يحمل الازهار فحينئذ تلين البصلة
وتفقد حرافتها وخواصها فتنقص المادة المخاطية الموجودة في التركيب الكيماوي والعنصل
الرطب له رائحة لطيفة مهيجة وطعم حريف كثير المرار يدوم في الفم زمنا طويلا والتصعدات
التي تخرج منه تلذع الاعين وباطن الانف وحرافته تسبب احمرارا وأكلانا في الاصابع اذا
لامسته زمنا طويلا واذا وضع على الجلد أنتج احمرارا أيضا واضحا أو تنفيطا والعنصل
الجاف يكون عديم الرائحة وأقل حرافة ولكن يبقى حافظا المرارته

(كيفية تجفيف العنصل الرطب) يختار البصل الاحمر كما قلنا ويطرح منه جميع القشور
الظاهرة التي منها ما هو جاف ومنها ما هو متغير ويلقى أيضا جميع طبقات المركز التي لم يكمل
تكوين عصارتها ثم تؤخذ الطبقات المتوسطة وتقطع قطعا رقيقة بالطول أو بالعرض وتفرش
على مشنات من الصفصاف وتجفف في محل دفئ أو في الشمس كذا قال المتأخرون والقدماء
لا يعرضونه للشمس فاذا جفت بأي وجه كان فقد منها أكثر من ٤/٥ وزنها ويلزم التحفظ
ما أمكن من تأثير مادتها الحريفة والتحرس من أن يذهب الشخص لوجهه بيديه اللتين مستا
بصل العنصل وبعد الجفاف التام توضع في أوان مكبوسة على بعضها وتوضع تلك الاواني
في أماكن غير رطبة فبذلك لا تعفن وتبقى حافظة لخواصها والواجب مراعاته هو سرعة
هذه العملية حتى لا تفقد القشور قوتها وأوصى بعضهم بحفظه مسحوقا لان ذلك أبعد له
عن التلف وأكدوا أن الزائد العتاقة يفقد خواصه كما أن الجديد الرطب يكون قوي
الفعل

(الخواص الكيماوية) استخرج فوجيل من العنصل بالعصر عصارة لبنية اذا وضعت
في معوجة وعرضت للتقطير حصل منها ماء مقطر خال من الرائحة والطعم أي فلا توجد فيه

خواص العنصل وقال سو بيران قد حلل العنصل فوجيل وتلوة فوجد محتويا على مادة
طيارة وسيلتين أى عنصلين وراتينج وصمغ ومادة تنينية وسترات الكلس ومادة سكرية ومادة
شحمية فالمادة الطيارة لم تدرس الى الآن ولكن تعرف جيدا بنتائجها فاذا انطلقت بصلة
لعنصل بالاصابع تولد منها أكلان شديد جدا فى اليدين وجميع الاجزاء التى لمستها
والسيلتين أى العنصلين غير قابل للتبلور وطعمه حريف مر وهو قابل للاذابة فى الكؤول
وفى الماء وفى الكؤول الاتيرى ولا يذوب فى الكؤول النقى وفعله على الحيوانات عظيم
ويكفى منه قمح واحدة لاماتة كلب ولاجل اذابة هذا العنصلين تصنع كما قال تلوة صبغة
العنصل بكؤول كثافته ٧٥ درجة من مقياس جيلوساك ثم يقطر ذلك الكؤول ويبخر حتى
يكون فى قوام الخلاصة الرخوة ثم تحل هذه الخلاصة فى الكؤول الذى كثافته ٨٨ من
مقياس جيلوساك فتنفصل مادة منظرها خلاصى وطعمها سكرى فيبخر الكؤول ليصير
قوامها خلاصيا وتوضع فى الاتير الذى يأخذ منها مادة شحمية لونها أصفر قاتم وطعمها مر
والفضلة الغير القابلة للاذابة فى الاتير تعالج بالماء الذى يفصل منها كثيرا من الراتينج المر
على شكل مسحوق أصفر ناصع نراه يقبل على المرشح ويركز السائل المائى ويذاب
فى الكؤول ويخلط بالاتير فيحصل منه راسب من مادة سكرية وبمحلول العنصلين فى الكؤول
الاتيرى فبالتبخير يستخرج العنصلين انتهى وقال ميره العنصلين هو أحد قواعد العنصل
ويتكون منه نحو ٣٤ جزء مثينيا وعلى حسب ماذكر فوكيير وفوجيل هو القاعدة الاشد
فعلا مع القاعدة الحريفة الطيارة التى يحتوى عليها البصل ويتحلل تركيبها بحرارة الماء
المغلى وعلى رأى تلوة ينضم مع الصمغ ومع بعض أملاح وهو مبيض شفاف ذو مكسر راتينجى
وقابل لتشرب الرطوبة وشديد المرارة جدا ويذوب فى الماء ويعطى له لزوجة وفى الكؤول
والخل ولا يتجهز منه حمض لزج بالحمض نتريك وبالجملة هذه المادة المرة الحريفة المسماة
بالعنصلين هى التى يحصل منها التهيج الذى يشاهد فى الطرق الغذائية بعد استعمال العنصل
واستعملها نفسها فوكيير فشاهد منها النتائج المسهلة والنتائج المقيئة

(النتائج الصحية للعنصل) كان القدماء يعرفون قوة فاعليته ولذا كانوا يأمرون به كما
فى ديسقوريدس مطبوخا فى عجينة أو فى تنور تحت الرماد أو فى الماء مع أن هذا يصيره عديم
الفعل ولكن كان لهم فيه مبالغات كثيرة وعلم الآن أنه اذا استعمل بمقادير مناسبة كانت
نتائج نفعه جليلة فهو الآن عندنا من أجل الجواهر النافعة كما استعمله سابقا فيثاغورس
وبلنياس وبقراط وجالينوس وأطباء العرب وغيرهم ولنميز النتائج التى تحدث منه الى
نوعين أحدهما ينسب لتأثيره القريب على سطح المعدة والامعاء كالاحساس الشاق
فى القسم المعدى وفقد الشهية والغثيان والقىء والقولنجات والاستفراغات الثفلية ونحو
ذلك ولما رأى بعض المؤلفين كثرة احداثه للقىء عده هو ومركباته من المقيئات وهذه النتائج
تكدر التداوى ولا تتضح منها صفة التنبيه التى فى الجوهر وثانيهما ظاهرات أخر تتسبب
عنه ويظهر أنها ناشئة من امتصاص أجزائه المنبهة ودخولها فى قنوات الدورة كالفاعلية التى
يطبعها فى وظيفة افراز الكليتين مع أنه قد يسبب عسر البول وتقطيره أى نزوله قطرة قطرة

وتصيره مدمعا وكخاصة تسهيل النفث بحيث يكون بها نافعا نفعا جليلا فى صناعة العلاج
وتحصل تلك الخاصة فى الغالب من التأثير الذى تفعله أجزاؤه فى المنسوج الرئوى وكادرار
الطمث الذى قد يحدث منه أحيانا وكغير ذلك وأما استعمال مقدار كبير منه فخطر ولذا
يستعملونه فى بعض البلاد لقتل الفيران ونحوها من الحيوانات وذكر أورفيلا أن ٣ ق
ونصف ق منه تقتل الكلب فى ساعة ونصف بعد أن تحصل منه حركات تشنجية قوية ولم
يوجد فى فتح الجثة تغير فى القناة المعوية ولا فى الرئتين والحركات التشنجية التى يحرضها تعلن
بأنه أثر تأثيرا مخصوصا فى المخ والنخاع الفقرى لكن لا تشاهد تلك التشنجات اذا استعمل
بمقادير مناسبة وبتلك المقادير تؤخذ منه وسايط دوائية جليلة ولذا كان هذا الجوهر
معدودا من السموم المخدرة الحريفة ويتوجه تأثيره على المجموع العصبى ويكون تأثيره
الموضعى أقوى تنبيها كلما كان عروض الموت أكثر تأخرا وكذا اذا وضع فى جرح فانه
يسبب الموت فى زمن يسير فنتائجه الصحية شبيهة بنتائج السموم المخدرة الحريفة ولذا وضعه
بعضهم مع التبغ ومع الجواهر الزهمة ويثبت فعله العوارض الغير المنتظمة العامة الشديدة
التى تظهر بأعراض ناتجة من اختلاط وتتابع ظاهرات تنبه زائد وتحليل فى وظائف الحياة
الحيوانية والحياة العضوية ثم اذا كان الموت متأخرا وجد فى القناة الهضمية التهاب شديد
أما اذا كان الموت سريعا فانه لا يوجد أثر تغير عضوى فى هذا الجهاز وأكثر نتائجه حصولا هو
الوجع المعدى والقىء وزعموا أن هذا الجوهر يبطئ النبض قال بريير وهنالك أدوية
أقرباذينية تحدث ذلك لكن تلك الظاهرة لا تشاهد هنا جيدا مع الانتباه فان النظر الى
ما يستنتج منها أقل من النظر لما ينتج من مقابلها أعنى تواتر ضربات القلب وكثيرا ما ينشأ بطء
النبض وعدم تساويه من تنوع فى قوة تأثير أعصاب النخاع الشوكى والمجموع العقدى
فى القلب ففى بعض آفات المخ اذا كان هنالك نعاس وسبات ونحو ذلك يكون النبض
فى الغالب زائد البطء ويوجد مع ذلك جمود فى الامعاء وامساك مع أن هاتين النتيجتين ربما
كان حصولهما من السبب الذى أحدث بطء النبض أعنى من زيادة الفعل العصبى فى القلب
والامعاء ولذلك يضطر حينئذ لاستعمال مسهلات مهيجة لتصيير البطن مطلوقا وبعض
الاقرباذينيين لمعارضة تأثيره المغم فى الطرق الغذائية والتحرس من العوارض التى يظهر
كونها غير منسوبة لنتائجه العلاجية نوعوا خواصه فبعضهم بالتحميص أو الغلى
فى الماء غير تركيبه الكيماوى وقلل مقدار موادّه الدوائية وبعضهم أضاف له جواهر
تضعف تأثيره على المعدة وتختلف تلك الجواهر المعدلة باختلاف الدلالات العلاجية المرادة
منه فيختار منها ما يصير بطبيعته مساعدا له فى نتائجه العضوية التى يحرضها وتلك
الجواهر هى فى الغالب الزنجبيل والكلخ والسربنتير أى مضاد الافعى والقرفة والراسن
وبعضها يمنع الغثيان والقىء والقولنج ونحو ذلك مما يحصل كثيرا عقب استعمال الدواء
المذكور وينفع لذلك أيضا نبيذ اسبانيا وضم له كولان جوهرا مخدرا خلطه معه لمنع تأثيره
على المعدة انتهى

(الاستعمالات الدوائية) قد آخى بوشرده بين العنصل والديجتال وجعلهما على رأس

التداوى المدر للبول وقال انهما يقربان جدا لبعضهما فى التأثير الصحى والاستعمالات العلاجية واذا وضعا من الظاهر سببا تهيجا قويا واذا أدخل منهما مقدار كبير فى الجهاز الهضمى جاز أن يسبب كل منهما قيأ واسهالا مفرطا مصلبا واذا امتص منهما مقدار كاف أحدثا تكدرا فى الدورة يظهر غالبا بانخفاض عظيم فى عدد ضربات القلب ويبقى كثيرا ثانوى وغشى قد يخلفهما ضعف فى وظيفة التنفس بل الموت فهما جوهران تتوجه قوتهما المضرة بالاكثر لاجهزة الحياة المغذية ولا تحرك تلك القوة أجهزة الحياة النسبية الا تحريكا ضعيفا فهذان الجوهران يلزم لاستعمالهما غاية الانتباه فاذا استعملا بدون قانون كانا خطرين ويحصل منهما ما يكدر خاطر الطبيب قهرا عنه فالكلية هى التى تحمل ابراز هذه الاصول الاضطرابية فتقبل وظائفها منهما فاعلية جديدة فيزيد مقدار البول الخارج منها فى اليوم والليلة ولكن لا يكون ذلك نتيجة لازمة فقد لا يحصل ذلك ولا يطلب من الكليتين مثل ما يطلب من أجزاء الجهاز الهضمى حيث يمكن تحريكه بالارادة سواء بالمقيئات أو بالمسهلات قال ومستحضرات العنصل والديجتال لها نفع عظيم فتستعمل كفواعل مضادة للتنبه فى أمراض القلب وفى الآفات المزمنة فى الجهاز التنفسى وأما استعمالها كفواعل مدرة للبول فهى بالاكثر عينة فى الاستسقاآت المزمنة التى استعصت على جميع الادوية انتهى ويفهم منه أن العنصل لا يعطى الا بالمقادير التى سنذكرها فاذا حصل منه غثيان وقىء وقولنجات واسهالات كثيرة دل على أن المقدار كبير يلزم تقليله اذا لم يرد منه احداث هذا القىء كما عند الشماويين وفى بربيير أن العنصل له شهرة فى الارتشاحات الخلوية والانتفاخات والاستسقاآت فيرجى منه فى تلك الآفات ازالة استفراغ كثير للبول لكن لا يكون تأثيره حينئذ مقصورا على الكليتين بل يؤثر على البنية كلها تأثيرا لا ينبغى اهمال النظر اليه فاذا كثر سيلان البول لزم أن ينسب للعنصل نتائج أخر سببت هذا الاستفراغ وذلك أنه أيقظ حيوية الافواه الماصة لتدخل فى الدورة السائل المصلى الذى كان واقفا فى المنسوج الخلوى أو منصبا فى بعض التجاويف وممن عرف القوة المنبهة للعنصل برجيوس فانه منع اعطاءه اذا وجد مع الاستسقاء التهاب فى حشو من الاحشاء وكان النبض صلبا قويا ونحو ذلك وقد يوجد فى الكليتين عيب عضوى يمنع نتيجة ادرار العنصل كما اذا كانتا ضامرتين أو صار منسوجهما مبيضا بحيث تغيرت طبيعتهما ففى هاتين الحالتين لا يكتسب الافراز الكلوى زيادة فاعلية من تأثير العنصل فاذا أريد بمساعدة المستحضرات العنصلية تقوية وظيفة الامتصاص فى جميع أجزاء الجسم مع تحريض الفعل المفرز للكليتين لزم أن يستعمل منها مقادير كبيرة ليصير التداوى بها عاما ويزاد فى مقدار العنصل تدريجا حتى يحصل للمريض تعب فى القسم المعوى وغثيان وتلك العوارض غير مرتبطة ارتباطا لازما بنتيجة الادرار ومن الاطباء من يعتبر الغثيان علامة على أن البول سيخرج بكثرة ولا يلزم ازدياد التأثير المنبه للعنصل حتى يحرض القىء لان القىء يخرج الى الخارج المادة الدوائية فيمنع حصول النتائج المرادة منها فلذلك يعطى فى كل ٤ ساعات مثلا ملعقة صغيرة من نبيذ العنصل أو ٣ قمح من مسحوقه وقد تحل ملعقة

من السكنجبين العنصلى فى كل كوب من المشروب الذى يستعمله المريض فى اليوم ويجعل بين كل استعمالين فترة يختلف طولها باختلاف شدة حساسية المعدة للتأثير الدوائى وماذا ينفع العنصل اذا استعمل فى استسقاء ناشئ من تشوه فى تركيب القلب أو ضخامة فيه أو اتساع فى تجاويفه أو فوهاته أو ضغط ورم على الوريد الاجوف أو من التهاب وريدى أو نحو ذلك وكيف يعالج به استسقاء ناشئ عن تيبس منسوج الكبد أو انكماشه حيث يتعب من ذلك رجوع الدم ويلتزم أن يقيم فى الاعضاء البطنية فعلى الطبيب قبل أن يأمر بالعنصل أن يعرف هل تسمح حالة الاعضاء الهضمية بأن يدخل فيها شئ من الادوية المنبهة والغالب فى الاستسقاآت أن يكون باطن المعدة والامعاء فى حالة حارة أى التهاب فيكون اللسان أحمر مع عطش واحتراق فى تجويف البطن فالادوية حينئذ تسبب قولنجا وبرازا سائلا متعبا وتزيد فى العطش والهبوط ولا يزيد منها سيلان البول فتكون اذا مؤذية يلزم هجرها وقد جربوا ادخال العنصل فى الجسم من طريق الجلد لتحفظ الكليتان من تأثيره المنبه فلأجل ذلك تستعمل مروخات بصبغته الكؤولية المخلوطة بالكؤول العطرى على المحال المترشحة وان كان نفعها فى الغالب قليلا ويلزم أن تكون البشرة مقشرة أو ضرفوعة من جملة محال حتى يحصل الامتصاص بقوة وركبوا أيضا من هذا الجوهر مراهم ويصح أن يذر مسحوقه على ضمادات دقيق بزر الكتان وقد تندى الضمادات بصبغته ثم توضع على الجسم وتستعمل أيضا أدوية من العنصل فى امراض الجهاز التنفسى فتناسب لتسهيل النفث وتحريض استفراغ الحوصلات الشعبية اذا ظهر أنها ممتلئة بمواد مخاطية وتستعمل تلك الوسايط فى النزلات والالتهابات الرئوية اذا صارت العوارض الالتهابية هادئة ولم يخف من القوة المنبهة التى فى العنصل وتستعمل أيضا مع النجاح فى السعال الرطب والنزلات المزمنة اذا حصل فى المنسوج الرئوى نوع لين وكان محلا لامتلاء واحتقان دموى فالعنصل ينبه منسوج الرئة ويعيده الى حالته الطبيعية فتتغير طبيعة النضامة ويسهل اندفاعها ويزول الاحتقان الحافظ لافرازها ويكون استعمال تلك المستحضرات فى تلك الامراض بمقادير يسيرة تكرر كثيرا وكثيرا ما يكتفى حينئذ باضافة السكنجبين العنصلى لجلاب أو لعوق لكن هل تأثير العنصل حينئذ كامتصاص أجزائه نقول تميل النفس الى انكار ذلك اذا نظرنا للمقدار اليسير منه النافذ فى الجسم وهل تسهيله للنفث ناشئ من التأثير الاشتراكى الذى تحس به أعصاب الرئة عند ما يؤثر العنصل فى أعصاب المعدة نقول يمكن ظن ذلك اذا رأينا سرعة ظهور نتائجه بعد استعماله كما أن المواد التى تهيج المعدة كالقرمز المعدنى والايبكا كوانا لها أيضا قوة على تسهيل النفث انتهى بريير وقال وتيبران تأثيره على الشعب يعسر توضيحه ويقال ان ذلك بفعله المنبه المنقطع فبذلك يصير التنخم أكثر وأسهل فتتخلص الشعب والرئتان من المواد المخاطية المالئة لها واتفقوا على منع استعماله اذا كان فى الطرق الهوائية أى النسيج الخاص الرئوى التهاب حاد واضح وانما يستعمل فى النزولات المزمنة والربو الرطب وأوذيما الرئة وأواخر الالتهابات الشعبية والبلوراوية الرئوية الحادة اذا هبط الالتهاب بحيث لا يخاف من اشتداده ثانيا

انتهى

انتهى وكثيرا ما يستعمل العنصل مضادا قويا للديدان والحفر وقال ميره قد يجمع مع الديجتال وذلك الجمع مناسب فى أمراض القلب ففاعلية الدورة تنخفض بالديجتال وتلك خاصة كانت منسوبة للعنصل وسيما اذا كان هناك عسر تنفس وكرب قلبى ونحو ذلك فهذه أعراض ناشئة بالاكثر من ترشح المنسوج الرئوى وكذا يضم للكالوميلاس فيصير أكثر ادرارا للبول وأكثر تفتيحا للسدد ويجمع مع الانتيمون الحديدى لتشتد مقاومته للاستسقاآت الضعفية ومع الايبكاكوانا والصابون الطبى والصمغ العربى وملح البارود وغير ذلك على حسب الغاية المرادة منه كما يضم أيضا للعطريات كالقرفة والزنجبيل لمنع احداثه القىء انتهى وذكر بوشرده أنه يضم للسقمونيا والصبر وغيرهما من المسهلات القوية وقال ميره يصنع من العنصل أدوية كثيرة الاستعمال كالسكنجبين العنصلى والنبيذ العنصلى والخل العنصلى والصبغة العنصلية وغير ذلك والاولان يستعملان أكثر من غيرهما فسكنجبينه يؤخذ منه من ٢ م الى نصف ق فى نصف مسودة من مغلى عرق الحيل أو من مشروب آخر مدر ويوضع أيضا فى اللعوقات والجرعات وغير ذلك وخله يستعمل بالاكثر دلكا وكذا صبغته الكحولية أو الاتيرية ويختار هذه اذا أريد انتاج زيادة تأثير والخل العنصلى الذى يستعمل لتحضير السكنجبين العنصلى لا يستعمل اذا كان عتيقا لانه يكون حينئذ متكدرا يتحلل تركيبه بسهولة وكان القدماء يصنعون من بصل العنصل والخل ضمادات توضع على نهش الافعى وكذا على البطن لاجل الاسهال ويضعون لب البصل وحده مطبوخا على الثآليل ونحوها كما فى ديسقوريدس انتهى ولا تنس أن العنصل استعمل مضادا للتنبه فى الحميات والالتهابات وتنبه القنوات الاول والاوجاع الشديدة ونحو ذلك وللاشخاص القابلين للتنبه الاقوياء العصبيين ولينتبه عند استعماله لتنوع المقدار ومنع استعماله وتقليل كميته على حسب الاحوال المصاحبة للشخص وأطنب أطباء العرب فى خواص العنصل ونقلوا فيه كلام ديسقوريدس وجالينوس وغيرهما فذكروا عن جالينوس أن له قوة مقطعة تقطيعا بليغا ولكن لا يكون تسخينه قويا وأن الاجود شى البصلة أو طبخها وعن ديسقوريدس أنه محرق حاد لذاع وأن حدته ولذعه يزولان بالشى والطبخ وأنه لاجل شيه يطلى بعجين أو طين ثم يوضع فى تنور مسجور أو يدفن فى جمر الى أن ينضج فان استعمل بدون شى أضر بالجوف ومنهم من يصلقه ويرمى ماءه ويبدل مرارا الى أن لا يكون فيه مرارة ولا حرافة مع أنك عرفت أن ذلك يزيل من البصلة خواصها وقالوا تبعا لليونانيين انه يعمل منه ضماد للسعة الافعى وذكروا انفع العنصل فى جميع ما ذكره المتأخرون من نفعه لادرار البول لمن لم يكن معه حمى وللبرقان والمغص والسعال المزمن والربو ونفث القيح من الرئة ولتنقية الصدر وسوء الهضم واذا شوى ولطخ على الثآليل ضمادا أزالها كما يزيل الشقاق العارض من البرد وذكروا أن بزره اذا خلط بعسل أو غيره وأكل كان بادزهرا للسموم والهوام وقالوا اذا علق العنصل فى البيت أو طرح منه أو رش بطبيخه فانه يطرد الهوام والحيات والنمل والقمل والفار والسباع وخاصة الذئاب فانه يقتلها برائحته بل من مبالغاتهم ما قيل ان بعض الوحوش اذا وطئ برجله

على ورق العنصل فانه يعرج ويرعش ويموت واذا أكله الفار مدوسا في شيء مات من ساعته وجف من يومه أى يصير كالجلد العتيق من يومه ولا تفوح له رائحة أى لا ينتن ولا تسيل منه رطوبة ومن الغريب أيضا ما قيل ان من حمله معه هربت منه الهوام خصوصا الذئاب الضارية وكل هذا يعسر تأكيده فقل أن يلتفت اليه وقالوا ينبغى التحرز من استعمال البصلة الوحيدة النابتة فى الارض وحدها منفردة فانها قتالة رديئة شديدة الحرارة والحدة وبالجملة فالاكثار منه يقتل بالتقطيع ومداواته بالقيء واللبن الحليب المرمى فيه الحجارة المحماة وصفر البيض المسلوق فى السماق مع الخل وسفوف البزور واللعابات وذكروا عن ديسقوريدس كيفية عمل خل العنصل وهى طريقة طويلة العمل هجرت الآن بالكلية هى وغيرها من الكيفيات وقالوا ان التمضمض بخل العنصل يشد اللثة المسترخية ويثبت الاسنان المتحركة ويذهب نتن الفم واذا تحسى منه صلب آلات الحلق وجسامه وصفى الصوت وقواه وقد يستعمل لضعف المعدة ورداءة الهضم والسدد وأمراض السوداء كالماليخوليا والصرع والجنون وتفتيت الحصى المثانى واختناق الرحم أى الاستيريا وورم الطحال وعرق النسا وذكروا عن ديسقوريدس شراب العنصل أى شرابه الروحى النبيذى لا الشراب السكرى وقالوا انه ينفع من سوء الهضم وفساد الطعام فى المعدة والبلغم الغليظ اللزج الذى يكون فى المعدة والامعاء ومن وجع الطحال وعرق النسا وفساد المزاج المؤدى الى الاستسقاء والبرقان وعسر البول والمغص والنفخ والفالج العارض من الاسترخاء ومن السدد والنافض المزمن وقد يدر الطمث وقالوا ينبغى أن يجتنب شربه فى حالة الحمى وكذا اذا كان فى الجوف تقرح ومن غريب ما ذكروه أنه اذا غلى نصف أوقية من العنصل فى أوقيتين من دهن الزنبق حتى ينضج ثم صفى عنه ويرفع الدهن ويدهن به أسفل القدمين عندما ينام الشخص على الفراش ولا يمشى على رجليه بعد الدهن فانه يفعل فى الانعاظ فعلا بليغا فان فعل ذلك ٧ أيام متوالية أعاد ما كان أيس منه مجرب وهو من الاسرار المكتومة وذكروا أشياء غير ذلك فانظرها فى مؤلفاتهم

(المقدار وكيفية الاستعمال عند المتأخرين والتراكيب الداخل هو فى تأليفها) يصنع مسحوقه بأخذ العنصل وتجفيفه جيدا فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويحفظ المسحوق فى أوانى جيدة السد لانه يجذب رطوبة الهواء ويصير كتلة ولذا يلزم تجديده كثيرا والمقدار منه للاستعمال من ١٠ سج الى ٣٠ تعمل حبوبا أو بلوعا والمسحوق المركب للعنصل المسمى أيضا بالمسحوق المقطع للاخلاط يصنع بأخذ جم من مسحوق العنصل و ٢ جم من الكبريت المصعد و ٣ من السكر والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢٠ والمسحوق المدر للبول يصنع بأخذ ٣ قمح من العنصل ونصف قمح من الافيون و ١٠ قمح من القرفة ويكرر ذلك مرتين فى اليوم والمسحوق المسهل للنفث يصنع بأخذ ١٢ قمح من العنصل و جم من الايبكاكوانا ويقسم ذلك جملة كيات والصبغة العنصلية تصنع بأخذ جم من العنصل الجاف و ٤ من الكؤول الذى كثافته ٢١ ويفعل ما تستدعيه الصناعة والمقدار منه من ٢٠ ن الى ٣٠ أو بمقال من جم الى ٨ جم فى جرعة كما فى بعض

المؤلفات وقد تفعل الصبغة كما فى بعض المؤلفات بجزء من العنصل و ١٦ من نبيذ ملجة
والمقدار المستعمل من نصف ق الى ق فى حامل وقد يضاف للنبيذ ٣ جـ من الكؤول
الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة قال بوشرده ويلزم أن تستعمل الانبذة العامة وذكر
بعض المؤلفين أنه ينال من النبيذ الاعتيادى نبيذ مقيئ ولكن لا يمكن حفظه زمنا ما قال
ويعطى نبيذ العنصل بمقدار ملعقة قهوة والنبيذ العنصلى المر المستعمل بمارستان الشفقة
يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من قشر الكينا وقشر وتير وقشر الليمون و ١٥ جم من كل
من جذر الاسقلبياس والانجليكا والعنصل و ٣٠ جم من أوراق الافسنتين والميسا
أى الباذرنجبويه و ١٥ جم من حب العرعر والبباسة وكج من النبيذ الابيض فتحول
الجذور والقشور والاوراق والبباسة الى مسحوق غليظ وتوضع فى مترس مع حب العرعر
الكامل ثم يصب عليها النبيذ ويترك ذلك منقوعا ٤ أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح ويستعمل
هذا النبيذ صباحا بمقدار من ٢٠ جم الى ١٠٠ جم فى الاستسقاء المصاحب
لضعف شديد وهذا دواء كثير الاستعمال والخلاصة العنصلية الكؤولية تصنع بجزء
من العنصل الجاف و ٣ من الكؤول الذى فى كثافة ٢٢ درجة والخلاصة المائية
تصنع نقعا بجزء من العنصل الرطب و ٤ من الماء والمقدار منهما من ٥ سج الى
٢٠ سج بلوعا أو حبوبا ولكن استعمال تلك الخلاصات نادر مع أن بوشرده قال هى مع
عدم استعمالها الآن دواء جيد وانما هجرت لان المسحوق آكد منها وأوفر ثمنا والخل
العنصلى يصنع بأخذ جـ من العنصل الجاف و ١٢ من الخل القوى بنقع العنصل فى الخل
بعض أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح وهذا أيضا قابل للتغير ولا يخدم الا لتحضير السكنجبين
العنصلى ويستعمل من الظاهر دلكا وله تركيب آخر يصنع بأخذ ٨ جـ من العنصل
و ٩٢ من الخل وجـ من الكؤول وأحسن منه الحمض الخلى والاستعمال منه من نصف
م الى م والسكنجبين العنصلى يصنع بأخذ جـ من الخل العنصلى و ٢ جـ من العسل
والاستعمال من نصف ق الى ق فى جرعة أو فى حامل مناسب والجرعة المدرة تعمل
بأخذ ٨ من السكنجبين العنصلى و ١٦ من الماء المقطر للنعنع و ٦٤ من حشيشة
الزجاج وجـ من الحمض نتريك الكؤولى والجرعة العنصلية تصنع بأخذ نصف ق من
السكنجبين العنصلى و ٤ ق من جرعة صمغية والعسل العنصلى يصنع بجزء من العنصل
و ٢٤ من الماء و ١٦ من العسل والاستعمال من ½ ق الى ق والعروق العنصلى
يصنع بأخذ ق من العسل العنصلى و ٤ ق من العروق البسيط والشراب العنصلى يصنع
بأخذ ٤ من الخل العنصلى و ٧ من السكر والاستعمال من م الى ٢ م فى جرعة
عطرية والحبوب العنصلية تصنع بأخذ جـ من العنصل و ٣ من صمغ الامونياق
والاستعمال من ٢ قح الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم والحبوب العنصلية المركبة
تصنع بأخذ جـ من العنصل و ٣ من كل من الزنجبيل والصابون الطبى و ٢ من الاشق
والاستعمال من ١٠ قح الى جم وحبوب أخر عنصلية تصنع بأخذ ٦ قح من العنصل
و ٢ قح من كبريتات البوطاس ومقدار كاف من السكنجبين العنصلى ويستعمل ذلك

مرتين فى اليوم والحبوب العنصلية الزئبقية تصنع بأخذ ٤ م من الحبوب العنصلية المركبة و ٢٠ قمح من الاوكسيد السنجابى للزئبق يعمل ذلك ٤٠ ح ويستعمل من ذلك ٣ ح تكرر مرتين فى اليوم والحبوب المسهلة المنفثة تصنع بأخذ ½ م من العنصل و م ونصف من المر ونصف م من خلاصة البنج ويؤخذ من الماء المقدار الكافى لأجل عمل ٣٠ ح يستعمل منها ٢ ح فى اليوم والجرعة العنصلية المسماة بالجرعة المدرة أيضا تصنع بأخذ ١٥ جم من السكنجبين العنصلى و ١٠٠ جم من الماء المقطر للزوفا و ٣٠ جم من الماء المقطر للنعنع و ٢ جم من الكؤول النترى ويمزج الكل مزجا تاما والحبوب المدرة للبول والمستفرغة للماء تصنع بأخذ ٥ جم من كل من العنصل والديجتال والسقمونيا ومقدار كاف من شراب الصمغ وتعمل حسب الصناعة ١٠٠ ح يستعمل منها من ٢ الى ١٢ ح فى اليوم حتى تحصل النتيجة المدرة للبول وللماء حصولا واضحا وهذه الحبوب قوية الفعل فى علاج الاستسقاآت قال بوشرده كثيرا ما استعملتها ونلت منها نتائج جليلة زيادة عما كنت أرجوه

(خنثى)

يسمى هذا النبات بالمغرب برواق بفتح الباء الموحدة وبالافرنجية أسمو ديل وباللسان النباتى أسفوديلوس راموزوس أى المتفرع بخنسه أسفوديلوس بفتح الهمزة وسكون السين المهملة بعدها فاء مضمومة يتصل بها واو ثم دال مفتوحة من الفصيلة التى أخذ اسمها منه أى أسفوديليه أى الخنثية التى اخترنا بعال ريشار أنها قسم من الفصيلة الزنبقية وهذا الجنس سداسى الذكور أحادى الاناث وكأسه ٦ أقسام منفرشة والذكور ٦ تتعاقب معها وتندغم على قاعدتها بأعصاب متسعة من الاسفل والمبيض خالص له مهبل واحد وفرج واحد و ٣ مساكن تحتوى على عدد يسير من البزور وتلك البزور زاوية والازهار سنبلية والسنبلة متفرعة فى النوع الذى نحن بصدده وينبت بالاوربا وبغيرها واستنبت بالبساتين كما استنبت النوع المسمى أسفوديلوس لوطيوس أى الخنثى الاصفر الذى كاسه أصفر والاذينات التى تكون فى قاعدة الاوراق كبيرة والاوراق ثلاثية الزوايا مضلعة مشتتة على الساق ويسمى فى لسان العامة قضيب يعقوب والنوع المسمى أسفوديلوس فستلوزس أى الخنثى الناصورى يتكون منه جنس عند منش يسمى أسفوديلوئيد أى شبه الخنثى وفيه بعض ناصورية وذكوره ستة والفرج ثلاثى القطع والمساكن المبيضية لايحتوى كل منها الاعلى بزرتين والنوع المسمى أسفوديلوس أقولس أى العديم الساق لا يوجد له ساق والنوع المسمى أسفوديلوس الطيقوس ينبت فى سفح جبال ألطاليك والنوع الذى نحن بصدده يوجد فى بصلته بل بصلات جميع أنواع الجنس دقيق كثير به صارت مقبولة للأكل وذلك الدقيق مرتبط فيها بعصارة راتينجية مرة تزول بالغلى وبالطبخ وهذا النوع ينبت ببلاد المشرق وبالاوربا وكان معروفا عند القدماء كما يشاهد ذكره فى كتاب بقراط وديسقوريدس وبلينياس وتؤكل بصلاته مشوية فى الرماد وتستعمل

فى امراض

فى أمراض كثيرة واستنبت قرب المقابر على ظن العامة أن أرواح الموتى تتغذى من جذوره والحيوانات لها شراهة لبصلته وشوهد أن الخنازير فى بلاد المغرب تنبش الارض لاخراج تلك البصيلات وذلك يصير الارض جيدة للزراعة ويصنع فى بلاد فارس غراء من درنات هذا النبات فتجفف وتسحق ثم ينقع المسحوق فى الماء البارد وذلك يحدث فيه انتفاخا وتغرية قوية وكان بعض الاطباء يستعمل جذور الخنثى علاجا للجرب كما كان اليونانيون والرومانيون يستعملونها فى أمراض كثيرة ونقل أطباؤنا عن ديسقوريدس أن ورقه يشبه ورق الكراث الشامى الا أنه ألطف منه ويخرج ساقا ملساء فى رأسها زهر أبيض وله أصول طوال مستديرة شبيهة بالبلوطة الكبيرة حريفة مسخنة وعن جالينوس أن المستعمل منه جذره وقوته تجلو وتجفف وتحلل واذا احرق صار رماده أشد اسخانا وتجفيفا وأكثر تلطيفا وتحليلا فهو بذلك يشفى داء الثعلب وعن ديسقوريدس اذا شرب منه وزن م أدر البول والطمث واذا شرب وزن ذلك بشراب نفع من وجع الجنبين والسعال ووهن العضل وأى مقدار منه يسهل القىء و ٣ مثاقيل منه تشفى من نهش الهوام واذا طبخ الاصل بدردى الشراب وتضمد به نفع من القروح الوسخة والخبيثة وأورام الثدى والخصى والجراحات والدماميل واذا خلط بالسويق نفع من ابتداء الورم الحار واذا دق الاصل طريا وأخرج ماؤه وخلط بشراب عتيق حلو ومر وزعفران وطبخ كان دواء صالحا للعين كحلا يزيل رطوبتها ويذهب بحرقة أجفانها وماؤه وحده أو مخلوطا بالكندر والعسل والشراب والمر اذا فتر على النار وقطر فى الاذن التى يسيل منها القيح وافقها ونفع وقالوا اذا شرب أى استعمل زهره وثمره بشراب نفع منفعة بليغة من لسع العقرب وسم الحيوان المسمى سقولوقندريون أى أم أربع وأربعين وأسهل البطن وعن الغافقى أصله يجلو القوابى دلكا وضمادا به واذا طبخ فى زيت وقطر فى الاذن المخالفة لناحية الضرس الوجع المؤلم سكن وجعه واذا سحق بعسل وضمد به بطن المستسقى نفعه وساقه الغضة اذا أكلت مصلوقة بخل وزيت نفعت من اليرقان نفعا بليغا وكانت أقوى من كل علاج له وكذا يطعم منه المستسقى وماء أصله اذا عجن به الاسفيداج أو بياض البيض نفع من حرق النار واذا خلط بالكبريت نفع القوباء والجرب واذا عجن بمائه دقيق الترمس وطلى به نفع من الحكة ولكن يلزم التمادى عليه وذكروا أنه يفتت الحصى ويلصق الجراح ويبرئ القروح الباطنة وقال صاحب كتاب ما لا يسع غلط من جعل أصله الاسراش لانه غيره أى فالاسراش يشبهه وهو من حى العالم أو قريب منه انتهى وقال ابن البيطار فى مبحث اسرار بالراء ضبطه أبو العباس النباتى فقال اسرار بكسر الهمزة وسين ساكنة وبعدها راء غير معجمة ثم ألف وراء أخرى وهو شجر أى نبات ينبت فى أقاصى البحر وفى السواحل من بحر الحجاز وقال صاحب كتاب ما لا يسع اسرار أو اسراش اسم عربى مغربى لنبات شجرى منابته الحمأة من سواحل البحار خصوصا بحر القلزم بقرب الحجاز ويوجد بساحل جدة وأول ما ينبت قضيبا واحدا لطيفا شبيها بحى العالم بطول نحو ذراع وله أصل دقيق غائر فى الحمأة أى ولا ورق له ولا زهر ولا ثمر حتى يرتفع على وجه الماء فاذا حاذى وجه الماء أخرج

ورقاوزهراشبيها بالآس ويثمر ثمرا بقدر البندق مطاولا أزغب فيه يسير بشاعة وثمره يؤكل فيحدث اليسير منه سدرا والكثير سباتا ولهذه الشجيرة صمغة لدنة تجف فتشبه الكندر فى قوته وفيها رطوبة فضلية لكنها أضعف حرارة منه وثمرها مسخن بالطبع وقد جرب نفع الصمغة من وجع الاسنان وضعا عليها او بخورا بها وتحرك الباه حركة قوية اذا استعملت فى لبن حليب للمحرور وبشراب للمبرود والمقدار منها من نصف م الى مثقال انتهى وهذه النبتة يعرفها عرب الحجاز ومن سوء البخت لم أعثر على اسمها عند الاوروبيين وأما مايسمى عند النمساويين باسم اسرار سفير نجراس أى الاسراس الهليونى بضبط اسرارا كالاسم الذى عند العرب فهو من أسماء حب العزيز المسمى عند لينوس سفيروس اسقولنطوس وهذا غير النبات المذكور يقينا

❁(الفصيلة الهليونية (اسفراغية))❁

❁(هليون)❁

هذا هو اسمه المعروف فى كتب العرب وذكر صاحب كتاب ما لا يسع أن هذا الاسم يونانى ولم أره كذلك فى القواميس اليونانية وذكر ابن البيطار أنه هو الاسفراغ عند أهل الاندلس والمغرب قال ومنه بستانى يوجد فى البساتين بالديار المصرية ورقه كورق الشبت ولا شوك له وله ثمر مدور أخضر ثم يسود ويحمر وفى جوفه ٣ حبات كأنها حب النيل صلبة ومنه برى كثير الشوك وهو المسمى بعجمية الاندلس اسفراغيد انتهى وهذه الاسماء هى عين اسمه الافرنجى لانه يسمى بالافرنجية اسفرغ وباللطينية اسفرغوس وباليونانى النباتى اسفرغوس أو فسنالس واسمه الافرنجى آت من اسفير أى خشن لان كثيرا من أنواعه شوكى فجنسه اسفرغوس سداسى الذكور أحادى الاناث

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر خوارة زاحف فلوسى أسطوانى متفرع لحمى معمر فى غلظ الابهام ويتولد منه ألياف كثيرة بسيطة لحمية اسطوانية فى غلظ ريشة الاوز والساق قائمة اسطوانية عديمة الزغب متفرعة فى جزئها العلوى والاوراق حزمية خشنة قائمة مخرازية رخوة تذهب كل ورقة من ابط فلس سماه لنائيوس فيلوم أى تحت الورقة والازهار صفر مخضرة صغيرة محمولة على حويلات دقيقة معلقة مفصلية نحو وسطها وهذه الازهار وحيدة النوع قال ريشار ولم أجدها فى أكثر الاحوال بل فى كلها الاشائية المحل أى انها اما مذكرة فقط أو مؤنثة فقط على شجرة واحدة والكاس ناقوسى مستطيل ذو ٦ أقسام منفرجة الزاوية ومهيأة بهيئة صفين ويشاهد فى الازهار المذكرة ٦ ذكور مخفية فى باطن الزهرة ومرتبطة بالثلث السفلى من الكاس ويوجد فى مركز الزهرة عضو اناث عقيم والازهار المؤنثة تتركب من مبيض ذى ٣ مساكن يحتوى كل منها على بذرتين والمهبل ثلاثى الجوانب منتهٍ بثلاثة فروج والثمار حبوب صغيرة كروية الشكل حمر فى غلظ الحمص وتحتوى كل حبة على بزور سود خشنة قرنية عددها من ٣ الى ٦ وهذا النبات ينبت بالاماكن المزروعة واستنبت ببساتين الخضراوات وينبت فى الحالة

الوحشية بالاراضى الرملية وكثيرا استنباته بالاوربا لاجل براعيمه الصغيرة الخضر المستطيلة الاسطوانية التى تؤكل أكلا لذيذا وان صيرت البول نتنا فاذا تركت تلك البراعيم فانها تعظم وتعلو الى ارتفاع ٣ أقدام وتنقسم الى عدد كثير من الفروع التى تحمل الاوراق المنقسمة الى أجزاء شعرية

(صفاته الطبيعية) جذر هذا النبات قشرى متفلس مركب من حزمة من جذيرات فى غلظ ريشة الاوز طويلة جدا ملتصقة بجوارة عامة عليها فلوس وهذه الجذيرات سنجابية من الخارج ومبيضة من الباطن دبقة وطعمها عذب أو رطب مغث أو لعابى مر وفيها بعض عطرية

(الخواص الكيماوية) وجد فى الجذر من تحليل دولنج راتينج ومادة خلاصية مرة ومادة سكرية وزلال وصمغ وبعض املاح مثل تفاحات جضى وخلات وفصفات وادروكاورات البوطاس والكلس وأما عصارة البراعيم الصغيرة فوجد فيها من تحليل روبكيت اسفراغين أى هليونين ومانيت وكاورفيل وزلال وراتينج لزج حريف ومادة ملونة وبعض املاح للبوطاس والكلس وعلى ما قال وكاين وجد فيها مادة راتنجية خضراء حريفة وشمع وزلال وفصفات وخلات البوطاس وفصفات الكلس ومانيت وجوهر خلاصى وجوهر دقيقى فالهليونين جوهر شديد الازوتية قابل للتبلور الى منشورات قائمة شبيهة بالمعينية صلبة صفيحية شفافة عديمة اللون والرائحة وهو قليل الذوبان فى الماء ولا يذوب فى الكؤول واذا أثر عليه محلول قلوى ثابت أو ترك محلولا فى الماء مدة ما تحول الى روح نوشادرى وحمض هليونى وطعم هذا الجوهر بارد مغث منبه لافراز اللعاب وليس حضيا ولا قلويا وكما وجده وكاين وروبكيت فى عصارة الهليون وجده وكاين فى تفاح الارض وجميع أصناف تفاح الارض وفى عرق السوس والقونصود الكبير والخطمية بل البلادونا وهذا الجوهر مكون من أوكسيجين وادروجين وكربون بمقادير لم تعين جدا الى الآن ويمكن أن يكون محتويا على أزوت لانه اذا عرض لفعل النار تصاعد منه أولا بخار لاذع ثم تحصل منه مستنتجات نوشادرية والحمض النترى يؤثر بقوة على الهليونين ونتيجة هذا التأثير أن يحصل من بين مستنتجاته نترات النوشادر وكيفية تحضير الهليونين ان تؤخذ عصارة لهليون وتخلى بواسطة الحرارة والترشيح من أجزائها الزلالية الكثيرة فتحصل منها بالتبخير من نفسها هذه البلورات المعينية الصلبة السهلة الكسر وتوجد مختلطة بجوهر آخر يتبلور الى ابر قليلة القوام وهذه المادة الثانية يظهر أنها هى المانيت فلاجل نقاوة الهليونين بعد فصله من المانيت فصلا ميخانيكيا يكفى أن يذاب ويبلور من جديد وهذا الجوهر اقلته لم يستعمل الى الآن فى الطب فيكون من الغريب أن يظهر بالتجربة أن خاصة ادرار الهليون للبول ناشئة من هذا الجوهر كما هو رأى بعضهم وذكر بعضهم ان هذا الجوهر مماثل للجوهر المسمى ألطيئين أى خطميئين وسيأتى فى مبحث الخطمية

(الاستعمال) جذر الهليون أحد الجذور الخمسة المفتحة ومن المؤلفين من فضل فى الاستعمال الطبى جذر الهليون البرى قال ميره فى الذيل يوجد صنف من الهليون

الطبى لايوصل للبول الرائحة المعروفة وهو أبيض فى جميع طوله لانه يقطع من جوف الارض حينما يخرج طرفه الحاد ويسمى هليون البلجيك وهليون مرشيان ولا يوجد الهليونين الا فى الجزء الاخضر ويستنتج من ذلك أنه لا يوجد فى الهليون النجمى الشتوى وعلى حسب ما قال شفرول توجد فيه الرائحة خفية والاشخاص المتألمة مثاناتهم تشتد قواهم اذا أكلوا الهليون وقد كان للهليون شهرة كبيرة منذ سنين ويحضر شراب من براعمه الدقيقة كان ممدوحا جدا وهو على رأى بروسيه دواء قوى مسكن وخصوصا فى خفقانات القلب ولكن الآن ضعفت شهرته وزعم بعضهم ان الذى لم يؤثر فى البول يهيج المثانة قال ميره ونحن لم نشاهد أصلا هذه النتيجة لاننا نعرف اشخاصا استعملوا منه مقدارا كبيرا جدا بدون ضرر ومن المعلوم انه لا يستعمل منه الا جذوره التى لا تحتوى على الهليونين وأما البراعيم فتحتوى على مقدار كبير منه وقال رتيير انه قبل كشف الهليونين بزمن طويل علم أمر عظيم الاعتبار نبهوا عليه وهو أن اصناف الهليون توصل للبول رائحة كريهة مخصوصة مع أن الهليون نفسه قليل الرائحة فالتزموا أن ينسبوا للجوهر فعلا واصلا مباشرة على الاعضاء البولية ولذا عدوه من الادوية المدرة للبول بل نسبوا له تقوية الباه قال ولا بأس أن يشاهد زيادة عن ذلك ان الجذر المذكور لا يحتوى على الهليونين ولا على مانيت كما أكد ذلك دولنج مع ان هذا الجذر هو المذكور فى المادة الطبية وأما البراعيم فلم يذكروها فاذا تأملنا مع الخلو عن الاغراض فيما قاله المؤلفون فى هذا الموضوع سهل علينا أن نعرف ان كلا منهم لم يحكم حكما مناسبا مؤسسا على التحقيق بالتجربة فيما نقلوه رواية فمن تأمل كما تأملنا أمكنه أن يؤكد ما أكدناه قريبا من تجربياتنا وذلك أولا ان الافراز البولى لا يزيد باستعمال الهليون مع ان رائحة ناتجة تتنوع تنوعا غريبا زمنا طويلا أى مدة من ٢٤ ساعة الى ٣٦ بعد الازدراد وثانيا ان البول لا يختلف منظره الظاهر فلا يكون أشد حمرة ولا أعظم ثخنا مما يكون فى الحالة الطبيعية وثالثا ان طبخ الجذر المستعمل بالمقدار الاعتيادى أى ٢ قلاجل ٢ ط من الماء لا يسبب تبولا زائدا وانما يخرج مقدار من البول مساو لمقدار ما يخرج من مشروب مائى خالص ولا يوصل للبول رائحة مخصوصة ومع ذلك اذا نظرنا نظرا صحيحا نرى ان الرائحة التى توجد دائما فى بول الاشخاص الذين استعملوا الهليون تشتمل على أمر غريب يعسر توضيحه وذلك انه يوجد شئ شبيه بذلك فى رائحة البنفسج التى توصلها التربنتينا للبول سواء استعملت من الباطن أو استنشقت تصعداتها فقط ومن الواضح يقينا ان هذين الجوهرين ينوعان ناتج الافراز البولى تنوعا مختلفا ولكن مما يخالف التجربة أن يقال انهما يزيدان فى مقدار البول ويقتضى ذلك يوضعان فى رتبة مدرات البول التى نتيجتها فى الحقيقة يلزم أن تكون هى ازدياد مقدار السائل المفرز بفعل الكليتين فمن المهم تحليل البول بعد استعمال الهليون وبعد استعمال التربنتينا حتى يبحث عن سبب الرائحة المخصوصة التى توجد فى هاتين الحالتين ويقرب للعقل ان ذلك من الفعل العضوى الناشئ فى العضو من ظهور القاعدة المريحة لان هذه القاعدة لا تظهر فى مخلوط البول بعصارة الهليون أو

بالمر بتينا غير أن كشف هذه القاعدة لم يحصل منه الا توضيح يسير لهذه المسئلة أعنى هل الهليون مدر أو غير مدر وربما كان الجواب عن هذه المسئلة بوجه آخر أسهل وذلك ان هذا الدواء فقد كثيرا من شهرته وأطباء زماننا الذين يعتبرونه مفتحا ومدرا للبول لا يعدونه الا مع الادوية الضعيفة فى هذه الخواص ولا يأمرون باستعماله الا مصحوبا بجواهر أقوى فعلا منه ويستعملون جذره مطبوخا ماثيا بمقدار من أوقية الى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء قال رتيير وقد شاهدنا اعطاءه بمقدار مزدوج بل مثلث بدون خطر وبدون نتيجة علاجية أيضا وماشاهدنا منه أصلا بول الدم الذى زعم بعض المؤلفين انه كان نتيجة استعماله وماشاهدنا أصلا استعمال براعيمه الصغيرة الا كجوهر مغذى انتهى وذكر بريير أن لهذا الجذر بعض منافع فى علاج الاستسقاآت والترشحات الخلوية ثم نقل ان الهليونين لا وجود له فى هذا الجذر ثم ذكر شراب براعيم الهليون وانه يحضر من عصارتها (وستأتى كيفية عمله) ثم ذكر تحليل روبكيت لهذه العصارة وانها تحتوى على الهليونين ثم قال وظنوا انهم وجدوا هذا الشراب دواء ثمينا فى علاج امراض القلب وتجاسروا على تشبيهه فى هذه النتيجة بالديجتال الفرفيرى ولكن التجربة لم تؤكد هذا الزعم نعم هذا الشراب اذا استعمل بمقدار من ٤ ملاعق الى ٦ فى اليوم يحرض سيلان البول الذى يوصل اليه هذا السائل الشرابى الرائحة النتنة التى يكتسبها البول أيضا اذا استعمل الهليون نفسه بل يحدث أحيانا استفراغا ثفليا ولكن فى ضخامة القلب لا يقلل قوة ضربات القلب ولا يعدل شدة الضربات الشريانية كما يفعل الديجتال ذلك فاذا كانت انقباضات القلب غير متساوية وغير منتظمة ومضطربة لم يقدر هذا الشراب على قمع هذا الانخرام ولم يوصل لهذا الخشى الحركات التى تقرب شيأ فشيأ الى الانتظام الطبيعى مع ان هذا ينال فى العادة من استعمال الديجتال فاذا قيل ما آفات القلب التى يقدر شراب البراعيم على قهرها ومقاومتها نقول انه ليس له فعل على ضخامة القلب وكذا الا فعل له أيضا على تمدده واتساعه فاذا قيل ان هذا الشراب يؤثر تأثيرا عصبيا وبذلك يقطع التأثير المنخرم لاعصاب القلب نقول هذا أمر فرضى لا سبيل الى تحقيقه اذ يفرض من هذه الخاصة أن الهليون يطبع فى الجهاز المخى الشوكى تأثيرا ولكن بعد ازدراده لا تشاهد ظاهرة تعلن بان المخ والنخاع الشوكى وضفائر العصب العظيم الاشتراكى كابدت تغيرا فى حالتها العادية أما ثانيا فى ماشاهدت أصلا نفع هذا الشراب الا فى الاحوال التى كان فيها أوذيما خلوية وحصل من استعماله استفراغ بولى كثير أذهب انتفاخ الجسم فشراب هذه البراعيم دواء متوسط النفع لا يمكن أن ينسى به الديجتال الذى ينتج نتيجة زائدة الاعتبار فى ضخامة القلب وفى الخفقانات العصبية وليس هناك دواء مثله معروف يخلفه فى ذلك وقد شاهدت ان هذا الشراب لم يحصل من استعماله ٤ أيام أو ٥ تخفيف على المصابين بتلك الامراض وان الديجتال حصل منه جودة جليلة لهم فى مثل تلك الايام نعم يوجد فى كثير من المشاهدات ان خفقانات القلب انقطعت بعد استعمال هذا الشراب ولكن من المعلوم أيضا ان هذه الخفقانات كثيرا ما تقف من نفسها بدون أن يعلم سبب سكونها وبالجملة يتشكك

تشكل كاقويا في جوهر يستعمل غذاء للانسان ويدخل في المطابخ ثم يذكر في صناعة العلاج بوصف كونه دواء قويا في علاج أمراضه انتهى وقال ميره أكثر استعمالات الهليون أن يؤكل غذاء فتؤكل براعيمه في الربيع فاذا طبخت في الماء سريعا وعمل لها خلطة تتبل بالافاويه حتى يكون لها ذوق مخصوص ثم تغمس فيها تلك الاغصان الصغيرة ويؤكل ما لان منها فبمجرد الازدراد يخرج البول برائحة نتنة مخصوصة تظهر أيضا بنقع بعض أنواع من هذا الجنس في الماء ويضعفها أو يذهبها بالكلية الخل القوى أو الحمض كاوراديك ويقال ان وضع بعض نقط من الدهن الطيار للتربنتينا في البول يغير هذه الرائحة النتنة الى الرائحة البنفسجية ثم قال ميره أيضا فأنواع الهليون كما هي غذاء جيد سليم تستعمل أيضا دواء مدرا للبول محللا مفتحا وغير ذلك وتنهضم بسهولة في أغلب الاحوال ويلتجأ اليها كثيرا زمن الربيع حيث يعدم أغلب الخضراوات بالاوربا في الغلط اتهامها بأنها تحرض النقرس وتنتج أنزفة دموية وغير ذلك ونحن ما رأينا منها الا نتائج جيدة نهايته انه يمكن فرض أن تأثيرها على المجموع البولى يلزمنا بمنع استعمالها في الاحوال التي يكون فيها هذا المجموع متنبها ولكن نظن ان الرائحة التي توجد في البول اذا أكل الهليون ربما كانت نتيجة كيماوية حصلت في السائل لا نتيجة فعل عضوى وتؤكل في بلاد الهند الجذور الغليظة للنوع الذى سماه لينوس اسفراغوس سرمنطوزس أى الكثير العروق مطبوخة في اللبن ومنقوعها يستعمل في تلك البلاد لتقليل اندفاع الجدرى ومنع كونه متجمعا ويحضر في مليبار من براعيم هذا النوع معاجين تعطى في الحمى الدقية وفي الجفاف والنشوفة الجسمية وذكر ميره في أول المبحث ان الحبوب الثمرية للهليون يمكن أن تخمر تخمرا نبيذيا فيجهز منها كؤول وتدخل في بعض المعاجين الملينة أى المسهلة الخفيفة وأطنب أطباء العرب الكلام في الهليون وسيما ابن البيطار حيث نقل ما ذكره فيه أفاضل القدماء فنقل عن جالينوس ان في هذه الحشيشة قوة تجلو وليس لها اسخان ولا تبريد ظاهر اذا وضعت من الخارج وبتلك القوة تفتح سدد الكبد والكليتين وخصوصا أصلها وبزرها وتشفي من وجع الاسنان من غير أن تسخن وهذا أعظم شئ يحتاج اليه الانسان وعن ديسقوريدس اذا سلق خفيفا وأكل لين البطن وأدر البول واذا طبخت أصوله وشرب طبيخه نفع من عسر البول واليرقان وعرق النسا ووجع المفاصل واذا طبخت بالشراب نفع طبيخها من نهش الرتيلا واذا تمضمض بطبيخها سكن ألم السن المؤلم واذا شرب بزره فعل ما يفعله الاصل أى الجذر ويقال ان الكلاب اذا شربت طبيخه قتلها ومن الناس من زعم ان قرون الكباش اذا قطعت وطمرت في التراب نبت فيه الهليون وهو زعم غريب لا يقبله عاقل وعن ابن ماسويه أنه حار رطب مغير لرائحة البول مزيد في الباه مفتح للسدد الكبدية منق للكلى نافع من أوجاع الظهر العارضة من البلغم ومن وجع القولنج وعن الرازى في دفع مضار الاغذية انه يسخن البدن سخونة معتدلة ويزيد في الباه ويسخن الكلى والمثانة ويمنع من تقطير البول العارض من برودة المشايخ والمبرودين ولوجع الظهر والورك العتيق وهو صالح للصدر والرئة وغير جيد للمعدة بل ربما غثى ولا سيما اذا لم يسلق ولا

يحتاج المبرودون لاصلاحه وأما المحرورون فلذا أكلوه بعد سلقه وتمريغه بالخل والمطبوخ
باللبن يصلح أيضا للمحرورين وأما المطجن فينبغي أن يشرب عليه المحرورون السكنجبين أما
غير المحرورين فلا بأس عليهم منه وقال ابن عمران انه حسن التغذية جيد الكيموس ملطف
وينهضم سريعا ونقل عن الاسرائيلي أن البستاني أعدلها رطوبة وأكثرها غذاء لانه اذا
انهضم واستحكم نضجه صار غذاؤه أكثر من غذاء سائر البقول ولذلك صار
مزيدا في المني وأما البري فهو أكثر منه يبسا وجفافا وأما الصخري فهو أقلها رطوبة
ولذا كان أقواها جلاء من غير اسخان بين ولا تبريد ظاهر وعن مسيح أن ماء بذر الطمث
وبزره يفتت حصى المثانة والكليتين اذا شرب بالعسل وشيء من دهن البلسان وفي كتاب
التجربتين أن طبيخ أصله ينفع من وجع الظهر اذا أدمن عليه مفردا أو مع العسل أو السكر
ومع بزر البطيخ يقوي فعله في الحصاة ويوصل قوى الادوية النافعة من علل المثانة توصيلا
بالغا وينفع من وجع الخاصرة اذا كان من سدد في الكلى أو في مجاري البول وقالوا
ان طبيخ أصوله ينفع بالخل لوجع الاسنان وبزره يدر الطمث حولا ويفتح سدد الطحال شربا
وذكر داود أن نساء الشام تسحق بزره وتجعله في بيض نيمرشت ويشربنه أي يأكلنه فطورا
ويزعمن أنه يسمن بافراط ثم ذكر على صورة الجزم ما ذكرناه عن بعض الناس بصورة الزعم
فقال ومن خواصه أنه ينبت من قرون الكباش اذا دفنت كما أن الكزبرة تنبت من ماء
غسل به بيض حار ورش على الطين قال وكلاهما مجرب انتهى ولا أدري هل هو الذي جربه
بنفسه أو نقله عن بعض الكذابين وكل هذا خراف يقينا وقالوا ان الشربة من بزره
مثقال

(المقدار والمركبات المأخوذة منه عند أطباء هذا الزمان) مطبوخ الهليون يصنع بأخذ مقدار
منه من ١٥ جم الى ٦٠ جم للتر من الماء ومغلي الجذور الخمسة يصنع بأخذ ١٦
من كل من جذر الهليون والصغير من شرابة الراعي وبانيقوت أي شقاقل و ١٠٠ ج من
الماء و ٨ من كل من جذر المقدونس والشمار و ٣٢ من شراب الجذور الخمسة و ج
واحد من نترات البوطاس ويستعمل ذلك بالاكواب وشراب الجذور الخمسة يصنع بأخذ
١٦ من كل من جذور الهليون والصغير من شرابة الراعي وكرفس الماء والشمار والمقدونس
و ٤٧٥ من الماء المغلي و ٣٠٠ من السكر والاستعمال من ٢ م الى ق وخلاصة
جذور الهليون تصنع بأخذ مقدار كاف من جذور الهليون الرطبة فتنظف وتغسل مع
الانتباه وتدق ويضاف عليها من الماء ما يغمرها جيدا ثم تعصر وتصفى وتبخر في محل دفيء
في أصحن مفرطحة قال سوبيران وقد ذكرت هذه الكيفية كما ذكرها فودان لان الطبيب
غندران الذي استعمل تلك الخلاصة وجدها قوية الفعل في ادرار البول فعشرة كج من
تلك الجذور الرطبة تجهز لي منها ٨٣٠ جم من خلاصة في قوام الحبوب والمقدار
من تلك الخلاصة من جم الى ٢٠ جم بلوعا أو في جرعة أو مغلي فهي مدرة جيدة
وخلاصة براعيم الهليون تصنع بأخذ المقدار المراد من عصارة الهليون المنقاة على الحرارة
فتبخر على نار هادية وكل ١٠٠ من تلك العصارة يتجهز من خلاصتها من ٤ ج الى

٥ من وزنها والمقدار منها مثل مقدار خلاصة جذور الهليون الرطبة وشراب براعيم الهليون يصنع بأخذ المقدار المراد من براعيم الهليون والمقدار الكافى من السكر الابيض نيرفع جميع الجزء الابيض من الهليون ويطرح ثم يدق الجزء الاخضر وتؤخذ عصارته بالعصر ثم تسخن هذه لاجل عقد الزلال وتصفيتها ثم تصفى ويضاف لهذه العصارة مزدوج وزنها من السكر ويصنع ذلك شرابا بذوبان بسيط ومقدار التعاطى من هذا الشراب من ٣٠ جم الى ١٠٠ ويستعمل وحده أو فى جرعة أو جلاب

﴿ الآس البرى وهو الصغير من شرابة الراعى ﴾

ويسمى بالافرنجية هو صغير وفراغون وهو الزنبور والهو الواخز وباللسان النباتى رسقوس أقوليا طوس لجنسه رسقوس من الفصيلة الهليونية ثنائى المنزل ملتصق الحشفات واسمه آت من رسق بضم الراء وسكون السين وقاف آخره ويقال أيضا برسق وبرسقوس بزيادة باء موحدة فى أولهما وكانت تلك الاسماء موضوعة على النوع الرئيس من هذا الجنس وأزهار هذا الجنس ثنائية المحل وأحيانا خنثية يتكون منها عناقيد متنوعة صغيرة وتتولد على الوجه العلوى للاوراق وكاسها منفرش تارة وعلى شكل شبيه بالناقوس تارة أخرى وأقسامه ٦ عميقة لكن منها ٣ باطنة تكون غالبا أصغر من الباقى وكانها توجية ويوجد فى الازهار المذكرة ٣ ذكور منضمة أعصابها وحشفاتها معا ويتكون منها هيئة غطاء كرى متوج بالحشفات التى هى ذوات مسكنين وتنفتح بشق مستطيل ويوجد فى الازهار المؤنثة هذا الغطاء أيضا ولكنه خال من الحشفات وعضو الاناث موضوع فى باطن الزهرة ويجاوز جزءها العلوى قليلا وذكر ترنفور هذا الغطاء كتويج وذكره لينوس باسم نكتير أى ذى المادة السكرية والمبيض خالص كرى ذو ٣ مساكن أو مسكن واحد يحتوى كل مسكن على بذرتين متقابلتين مندغمتين فى الزاوية الباطنة للمسكن والمهبل ثخين بسيط منتهٍ بفرج مقطوع ذى ٣ زوايا والثمر عنبى ذو مخزن واحد او ٣ يحتوى كل مخزن عادة على بزرة واحدة وهذا الجنس يشتمل على ١٠ أنواع وهى شجيرات خضر دائما وأحيانا تكون متسلقة والاوراق بسيطة متعاقبة بيضاوية كاملة واخزة الاطراف جدا ولجلها الازهار اعتبرها بعض النباتيين فروعا مفرطحة والنوع الذى نحن بصدده المسمى بالآس البرى وهو افريلون أى هو الزنبور شجيرة صغيرة خضراء دائما وتنبت بالغابات المظللة ورأيتها فيما حوالى باريس وسيما فى جنوب فرانسا حيث يعمل منها مقشات تسمى هناك غرنجون وخوارتها موضوعة وضعا أفقيا وتتولد منها ألياف غليظة بسيطة عمودية وسوقها تعلو الى قدم وتكون كثيرة التفرع خشنة تحمل أوراقا شديدة التقارب لبعضها متينة جلدية مستدامة عديمة الذنيب بيضاوية شديدة الحادية والازهار ثنائية المسكن وتتولد من وسط العصب المتسلطن على السطح العلوى للاوراق وهى صغيرة وحيدة ومبيضها وثمرها ليس لهما الامسكن واحد والمستعمل من النبات جذره الذى فى غلظ الخنصر طويل عقدى قرنى فيه حلقات متقاربة وفى الجوانب شروش كثيرة كما فى جذر الهليون ويميز عنه بخوارته التى هى أدق وأكثر اسطوانية وأطول وأقل تقشرا وبكثرة بياضه وشروشه ويختلف عنه فى الطعم أيضا ولكن

خواصه مثله فهو من الجذور المفتحة الضعيفة وهو ينبت فى غابات الاوربا ويشبه الآس الصغير وذلك هو سبب تسميته بالآس البرى فى بعض المؤلفات القديمة كذا قال ميره وقال الماهر الصيدلانى الاندلسى المسمى بابن البيطار من أطباء العرب الآس البرى يعرف بدمشق وما والاها من أرض الشأم قب وانظر وأما عامة الاندلس فيعرفونه بالخيزران البرى ثم نقل عن ديسقوريدس أنه يسمى مرسيا أغريا ومعناه آس برى وهو مرداسفرم وهو نبات له ورق شبيه بورق الآس الا أنه أعرض منه وطرفه حاد شبيه بطرف سنان الرمح وله ثمر مستدير فيما بين الورق واذا نضج كان لونه أحمر فى جوفه حب صلب وله قضبان شبيهة بقضبان النبات الذى يقال له لوغس وكثيرة مخرجها من أصل واحد عسرة الرض طولها نحو ذراع مملوأة ورقا وأصله شبيه بأصل النبات الذى يقال له اغرسطس اذا ذيق كان عفصا مائلا الى المرارة وورق هذا النبات وثمره اذا شربا بالشراب ادرّا البول وفتتا الحصاة وأدرا الطمث وقد يبرئان اليرقان وتقطير البول والصداع واذا طبخ أصل هذا النبات وشرب طبيخه فعل ما يفعله الورق والثمر وقد تؤكل قضبان هذا النبات اذا كانت غضة وفى طعمها مرارة وتدر البول انتهى وقال ميره من المتأخرين ان براعيمه الخارجة من الارض تؤكل فى كثير من أقاليم بلاد اليونان كما ذكر ديسقوريدس ويستعمل بالاكثر جذره الذى جعلوه من المفتحات الخفيفة ويدخل فى تركيب شراب الجذور الخمسة ويستعمل أحيانا مغليا علاجا للاستسقاء وقلة البول وأمراض الطرق البولية وثمار هذا النبات عنبية حمر تحتوى على بزور صلبة تدخل فى المعجون المبارك الملين أى المسهل الخفيف وتحمص هذه البزور فى جزيرة قبرص وتستعمل كاستعمال القهوة بحيث يكون لها طعم كطعمها انتهى ولا يشتبه عليك هذا النبات بشرابة الراعى المسمى بالافرنجية هو وباللسان النباتى أيلكس أكويفلدوم وبالجملة فالآس البرى معروف قديما وتكلم عليه ديسقوريدس وبلنياس وعرف اذ ذاك أنه مدر للبول نافع وفى ايطاليا يحاط اللحم بأغصانه فلا يقدر الفأر أن يقرب به ولذا يسمى بخاوبى أى موخز الفار

(الفصيلة الخلنجية اريسنية أو اريكاسيه أو ابروبير)

(عنب الدب)

يسمى بالافرنجية أوفا أورسى ومعناه ما فى الترجمة كما يسمى أيضا بصرول بضم الباء وسكون الصاد وأربوسيير بفتح الهمزة وسكون الراء وباللسان النباتى أربوطوس أوفا أورسى فجنسه أربوطوس عشرى الذكور أحادى الاناث وأنواعه شجيرات صغيرة وكبيرة بل فيها أشجار وأوراقها متعاقبة وأزهارها بيض أو ورديه سنبلية انتهائية أو باقية ويعرف منها نحو ٢٠ نوعا والمهم منها ما سنذكره

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة صغيرة ساقها خشبية نائمة على الارض متفرعة عديمة الزغب طولها من قدم الى قدمين وأوراقها متتالية قصيرة الذنيب بيضاوية تامة لماعة قاتمة الخضرة من الاعلى وزاهية من الاسفل ثخينة متينة فهى شبيهة بورق البقس

والازهار من ٨ الى ١٠ على هيئة صنوبرية وهى انتهائية مصحوب كل منها بثلاث وريقات زهرية قشرية الشكل فثنتان منها جانبيتان صغيرتان وواحدة متوسطة أكبر منهما والكأس صغير مقسم ٥ أقسام والتويج وحيد الورقة مستطيل أبيض شفاف يأخذ فى الضيق من القاعدة الى الطرف والهدب صغير مقسم ٥ أقسام وفى قاعدة التويج ١٠ حدبات مستديرة شفافة كيسية مملوأة بعصارة حلوة والذكور ١٠ مرتبطة بقاعدة التويج وأقصر من عضو الاناث ولكن لا تجاوز نصف ارتفاع التويج والاعصاب غليظة القاعدة الى أن تنتهى بطرف دقيق والحشفة بيضاوية حمراء ثنائية المخزن تنفتح بثقب بيضاوى فى رأس كل مخزن وتحمل فى جزئها العلوى الخلفى معلقتان خيطيتان محمرتان والمبيض كرى غير زغبى ذو ٥ مساكن وينتهى بمهبل اسطوانى يعلوه فرج مفرطح ذو ٥ فصوص قليلة الوضوح والثمر عنبى فى حجم الحمص أحمر اللون وفيه ٥ مخازن لكل مخزن حبة واحدة وهذا النبات ينبت بجبال الب الاوربا وشمالها والمستعمل فى الطب أوراقه

(صفاته الطبيعية) أوراق هذا النبات عديمة الرائحة وجعلها واسور قوية الرائحة كريهة وأما طعمها فيكون أولا شديد القبض ثم يكون فيه بعض مرار وقد علمت شكلها من صفاتها النباتية فهى بيضاوية غير منتظمة أى بيضاوية مقلوبة منفرجة الزاوية وقد تكون مقورة القمة كاملة لامعة من الاعلى قاتمة من الاسفل متينة ثخينة عديمة الزغب تشبه أوراق البقس وتخالفها فى كونها ليس لها أعصاب مستعرضة بارزة

(صفاته الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوى المفعول بايطا ليا مادة تنينية ومادة مخاطية ومادة خلاصية مرة وحمض عفصى وراتينج ومادة خلاصية قابلة للتكسيد ومادة خشبية وكاس ومطبوخ هذا النبات يرسب فيه باملاح النحاس راسب أسود مثل منقوع العفص أيضا بحيث يمكن أن يصنع منه حبر ويقوم مقام العفص فى الصبغ الاسود والماء والكؤول يأخذان قواعده الفعالة

(استعمالاته الدوائية) هذه الاوراق تؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا يحدث فيها انكماش أليافها وذلك يدل على أنها تنفع فى الآفات التى تستدعى استعمال الادوية المقوية القابضة فلا يستغرب استعمالها فى الاسهال وفى السيلانات البيض والجنوريا العتيقة لكونها تحتوى على مقدار كبير من المادة التنينية والحمض العفصى وذكروا نفعها فى الاوجاع الكلوية والنزلة المثانية والاحتقانات البرستاتية ولذلك ذكرها بوشرده فى مدرات البول وقال ان منقوعها يستعمل فى الحصيات الصغيرة وقال واسور مدحوا هذا النبات كثيرا فى علاج الامراض الحصوية واعتبروه قادرا على اذابة حصى المثانة والكليتين وله تأثير واضح على الجهاز البولى حيث يزيد فى فعله وبموجب ذلك يستعمل كثيرا فى أحوال الحصيات الصغيرة والبلنوراجيا والنزلة المزمنة المثانية والآفات الاخر التى تستدعى استعمال المدرات وذكر ذلك كثير من الاطباء وبالجملة اشتهر هذا النبات شهرة كبيرة فى أمراض الطرق البولية قال ميره وأنما نحو القرن السابع عشر العيسوى ابتدأ أطباء

منبلين باستعماله فى هذه الآفاق وكان القدماء لايعرفون تأثيره فيها فنسبوا اليه تسكين القولنجات الكلوية وشفاء النزلات المثانية واسالة البول وخروج الحصيات الصغيرة واذهاب الاحتقانات البرستاتية بل اذابة الحصى فى المثانة واستعمل المنقوع الشائى لاوراقه فى الاسهالات والفيضانات ونحو ذلك وأطباء ايدمبرغ استعملوه علاجا للتقرحات الكلتين وهؤلاء الاطباء تكلموا كثيرا فى خواصه ولكنه بقينا ألقى الآن فى زوايا الاهمال وأنكر كثيرون تلك الخواص وسيما خاصة تفتيته للحصى ولذا ترك عامة الناس استعماله الآن وكانوا ينسبون له أيضا خاصة مضادته للسل الرئوى حتى زعم الطبيب برن بضم الباء أنه أبرأ بمسحوق أوراقه ١٦ مريضا بمقدار من ٨ قح الى ١٥ أو ١٨ ممزوجة باللبن وتكرر ٣ مرات فى اليوم وكتبت نحو ذلك أمثلة كثيرة فى رسائل ديوان العلماء بقيبناج ولكن أقل ما يكون أن ذلك منهم مبالغات فى مدحه ولذا ندر استعماله الآن وأما قابضيته فواضحة بحيث يستعمل فى بلاد الروسيا لدبغ الجلود يقينا اه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مسحوق هذه الاوراق بمقدار من جم الى ٤ ومطبوخها أو منقوعها من ٨ جم الى ١٦ للترمن الماء والمسحوق المضاد للوجع الكلوى لفريار بالفاء المكسورة يصنع بأخذ جم من كل من عنب الدب ومسحوق الكينا ونصف قح من الافيون ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويشرب المريض بعد كل كمية ٢ ق من ماء الكلس

(تنبيه) تغش أوراق هذا النبات فى المتجر بغيرها فاذا علمت ماذكرناه من صفاتها من كونها عديمة الرائحة بيضاوية مقلوبة مسطحة الحافات مختلفة اللون من الاعلى والاسفل متينة سميكة عديمة الزغب سهل عليك أن تعرف غشها بغيرها فقد تخلط بأوراق عنب جبل ايدا بجزيرة كريت الذى سماه لينوس وكسينيوم ويطس ايدايا ومعناه ماذكرنا وصفات تلك الاوراق أنها بيضاوية عديمة الزغب ملوية الحافات الى الاسفل وهى خضر شديدة الانتقاع أى مغبرة وفيها نقط ذهبية ناشئة من نوع راتينج بل تعطى هذه الاوراق بدل أوراق عنب الدب مع انها كما قال براقونوت لاتحتوى على مادة تنينية ولا على حمض عفصى ومن ذلك لا يرسب فيها من الهلام ولا من كبريتات الحديد راسب مثل ما يرسب من منقوع أوراق عنب الدب وذكر أطباء العرب عنب الدب فنقل ابن البيطار عن كتاب الرحلة أنه اسم لشجرة جبلية تنبت كثيرا على الصخور ويسميها العجم غابش بالغين المعجمة والباء الموحدة مفتوحة مشددة قبلها ألف وبعدها شين معجمة وبالاسم الاول ذكرها جالينوس وتعظم فى منبتها بقدر القامة وتميل الى الارض ميلا كثيرا ويلصق بعضها على الحجارة وفيها اعوجاج وهى غير مشوكة وورقها رمانى الشكل صغير مفرطح مشابه لورق الرجلة وثمرها كمتوسط النبق أحمر مليح الحمرة وداخله عجم صغير ربع أو خمس قابض الطعم وطعم الثمر حلو مع يسير مرارة يخالطه لزوجة وقبض يسير وينبت بالاندلس أيضا وبجبال غرناطة وزهره كزهر الحناء الا أنه أدق ولونه بين الصفرة والخضرة قال وينفع من نفث الدم ويتخذ من يابسه سويق ينفع من الاسهال المزمن وذكروا عن جالينوس أن عنب الدب ثمر نبات بين الشجر والحشيش وورقه

شبيه بورق النبات الذى يقال له قاتل أبيه أى القطلب الآتى ذكره وذلك الثمر أحمر مدور وفى طعمه قبض ويقع فى أدوية نفث الدم انتهى ومن أنواع خس اربوطوس ما يذكر على الاثر من أنواع لها استعمال فى الطب وكان حقها أن تذكر فى رتب غير الرتبة التى نحن فيها كالقوابض والموخيات والمعدلات

(قطلب)

يسمى أيضا مشمش برى وكريز شجرى وبالافرنجية اربوسيير وباللسان النباتى اربوطوس أونيدو أى الشجرى وباللسان الدارج عند عوام الاوربا اربوسيير اعتيادى وتسمى الثمار فى لسانهم أربوس وهو شجرة جميلة تنبت فى حوض البحر المتوسط كما تنبت طبيعة ببروونسة وايطاليا واسبانيا أى الاندلس والشام وغير ذلك وهى دائما خضراء وثمارها اذا نضجت كانت حمراء خشنة من الظاهر وتكون على شكل الكرز ولذلك تسمى العامة الشجرة شجرة الكرز ولكن لا تؤكل الثمرة الا بعد نضجها التام الذى يحصل فى جنفيير وفوريير أى فى مدخل الشتاء واما الازهار فلا تظهر الا فى الربيع وهى مقبولة الطعم حمضية ولكنها عسرة الهضم فى الارياف لان نضجها هناك غير تام يقينا بخلافها فى نوميدى الذى هو اقليم بالافريقة قريب لايطاليا فانه لا خطر فى استعمالها وهذا النبات معدود من القوابض وجيد لايقاف اطلاق البطن واوراقه وقشره تشترك فى تلك الخاصة ويعمل من ثماره مشروبات روحية وذكر تورنفوران ذلك عمل قديم فى بلاد المشرق فيرض الثمر ويخلط بمثل وزنه من الماء المغلى ويترك ليتخمر فى محل درجة حرارته من ١٢ الى ١٤ من مقياس ريومور ثم يقطر لينال منه ربع وزن الثمر المستعمل تقريبا من عرقى درجته فى مقياس الكثافة من ١٨ الى ٢٠ ويصنع منه ذلك أيضا فى ايطاليا واسبانيا وغير ذلك ويمكن أيضا أن يصنع من ثمره خل وان يستخرج منه سكر سائل وذكر ابن البيطار أن القطلب عند أهل الشام هو الشجر المسمى قاتل أبيه وبعجمية الاندلس مطروين وثمره هو الجنى الاحمر وعامتنا تسميه بالاندلس عصير الدب وقال صاحب كتاب ما لا يسع هو يسمى باليونانية قوماروس أى بالفاء وذكر هذا الاسم أيضا فى المنهج المنير فى معرفة العقاقير فى حرف الفاء ولكن قال فى حرف القاف قوماروس أى بالقاف هو القطلب نحرر ونقل ابن البيطار عن جالينوس أنه شجرة تشبه السفرجل ولكنها أدق ورقا وثمرها يشبه الاجاص فى عظمه وليس له نوى ويقال لثمره مالوقا واذا نضج صار لونه مائلا الى لون الزعفران أو الياقوت الاحمر واذا أكل بقى منه فى الفم ثقل كالتين وهو ردىء للمعدة يدر سريعا ويصدع وعن الغافقى ثمره ينفع من السموم القتالة واذا جعل مهروسا على العين قطع الماء النازل فيها ووجعه فى العين وهيأه للقدح وشرب طبيخ ورقه مسكن لثوران الدماميل والبثور واذا جفف وذر على الجراحات الزقها وجفف القروح الرطبة ونفع من حرق النار وذكروا أيضا أن الورق يحلل الاورام طلاء وطبيخه يذهب أوجاع المقعدة والرحم نطولا ومن الخرافات التى نقلها داود فى تذكرته على عادته ان لهذه الشجرة صمغا يبطل الموانع والسحر والتوابع بخورا ويمنع الاسقاط أكلا والدواسير حمولا ويقال ان الجن تأخذه ولذا كان ممتنع الوجود

انتهى
ومن أنواع جنس اربوطوس ماسماه لينوس اربوطوس ألبينا نسبة لجبال الالب وظن هالير
أنه المسمى عند جالينوس أرقطسطافيلوس أى عنب الدب ولكن أثبت لمرك أن النبات الذى
وجده ترنفور قرب سيرزون المسماة الآن كيرزون التى هى مدينة بالاسيا الصغرى وظن انه
نبات جالينوس انما هو الذى سماه لينوس وكسينيوم ارقطسطافيلوس ويؤكل فى بلاد
الشمال عنب هذا النوع كعنب النوع المسمى أوفا ورسى الذى سبق ذكره وهو حمضى مبرد
مرطب ومن أنواعه مايسمى اربوطوس اندراكن شجيرة تنبت بالمشرق بالنسبة للاوربا
متوسطة القامة عظيمة الاعتبار بكون قشر خشبها أملس ولونه كلون اللحم والاوراق خضر
لامعة ويؤذيها البرد وثمرها مأكول وأكثر غضاضة من ثمر القطلب ومن أنواعه
اربوطوس اتجرفوليا أى الكامل الورق يؤكل ثمره ويختلف عن السابق بأوراقه الكاملة
وينبت بالاماكن التى ينبت بها ومن أنواعه اربوطوس مكروناتا أى المنتهى بنقطة دقيقة
يؤكل عنبه فى الاراضى الماجلانية حيث ينبت ومن أنواعه اربوطوس بتيولارس
أى الذنيبى يتغذى من هذا النوع حيوان يسمى فراش الليل فيحصل منه حرير يصنع منه
فى المكسيك مناديل للعنق وغير ذلك كذا قال همبلد انتهى

(جنس وكسينيوم)

هو جنس من الفصيلة التى نحن فيها أى الخلنجية (ابرو يير) أونقول من فصيلة وكسينيه التى
اقتطعها ديلنشمب ومركيز من الفصيلة الخلنجية وجعلاها محتوية على الاجناس التى
مبيضها ملتصق به الكاس من أسفله وهذا الجنس عشرى الذكور أحادى الاناث ومبيضه ذو
٤ مساكن كثيرة البذور متوج بحافة الكاس الذى له ٤ اسنان او ٥ والتويج وحيد
الهدب قريب للناقوسية ذو ٤ فصوص أو ٥ والذكور ٨ أو ١٠ فى باطن
الزهرة والثمر عنبى صغير كرى متوج بحافة الكاس وفيه ٤ مخازن أو ٥ كثيرة البزور
ونباتات هذا الجنس شجيرات ويندر كونها تحت شجيرات وأوراقها متعاقبة أو مشتتة
وكاملة فى الغالب وازهارها ابطية أو سنبلية ويعرف لهذا الجنس نحو ٤٠ نوعا
وكلها جميلة المنظر وتنبت فى أماكن مختلفة من الاميرقة والاوروبا واليابونيا ولا يوجد منها
شئ بافريقة والنوع الكثير الوجود بالاوروبا يسمى بالافرنجية اريل بكسر الهمزة ومرطيل
بكسر الميم وباللسان النباتى وكسينيوم مرطيلوس وهو شجيرة صغيرة فى قوام البقس
القصير القامة أو الآس ولذا سمى باسم صغير الاس وساق تلك الشجيرة قائمة متفرعة تعلو من
٨ قراريط الى ١٢ وتحمل أوراقا متعاقبة بيضاوية حادة مسننة محمولة على ذنيب
قصير وخالية من الزغب ولونها أخضر زاه والازهار بيض وردية وحيدة فى ابط الاوراق
ومحمولة على حامل قصير مائل للانقلبة ولذا كانت معلقة والكاس ذو ٤ اسنان صغيرة
والتويج جلجلى الشكل ضيق جدا من جزئه العلوى الذى يوجد فيه ٤ أسنان قصيرة جدا
والذكور الثمانية محوية فى باطن التويج والمهبل والفرج بارزان خارج التويج والثمر عنبى
أسود مغبر أو يقال أزرق مسود فى غلظ الكرز الصغير أو الحمص متوج فى قمته بحافة الكاس

وهو شهي عصاري وشحمه بنفسجي وفيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على بزور صغيرة جدا عددها من ٨ الى ١٠ وطعم ذلك الثمر عذب سكرى مقبول الاكل لعابي حمضي يقرب من طعم التوت وعنب الثعلب ولذلك يجتنيه الوحشيون ويستعملونه للتبريد قال ريشار يظهر أن هذا الاستعمال قديم جدا اذ ذكره قدماء الشعراء فى أشعارهم ويوجد هذا النبات فى الغابات المظللة والمحال الرطبة التى فى الاقاليم الشمالية من الاوروبا وتظهر ازهاره فى الايام الاول من الربيع وتنضج ثماره نضجا تاما فى يوليت وأووت والمستعمل منه ثماره التى تألفها الاطفال الصغار كما تألف عنب الثعلب ويلون شفتى آكله بلون بنفسجي مسود واعتبروا هذه الثمار مبردة وقابضة قليلا بل شديدة القبض وتعمل منها مربات ومعاجين وشراب مستعمل فى علاج الدوسنطاريات ويحضر الوحشيون منها شبه عجينة تطبخ فى التنور حتى تجف فتحفظ بذلك مدة سنين وفى بعض البلاد يلون بها النبيذ ويخرج منها صبغ بنفسجي يثبت بالشب أى بنقعه فيه وذكر بومار أن الوحشيين بالامريقة الشمالية يخلطون أوراق هذه الشجيرة بأوراق التبغ لاجل منع كثرة افراز اللعاب من التبغ وقال ريشار يصح أن يحضر من هذه الثمار مشروب مبرد نافع فى التهابات الاعضاء الهضمية بل أمر بعض المؤلفين باستعمالها بطبيعتها لايقاف الاسهالات المزمنة وهى تحتوى على مقدار كبير من قاعدة ملونة حمراء تستعمل بمنفعة فى صناعة الصبغ وأما السوق والاوراق فطعمها عفص قابض وتستعمل فى الاقاليم الشمالية لدبغ الجلود وذكر ميره فى الذيل ان الطبيب ريس استعمل عنب هذا النبات على شكل خلاصة وصبغة كؤولية وشراب وأثبت له نتائج جيدة فى الاسهال المزمن وأعطى خلاصته على شكل بلوع كل بلعة وزنها ٤ قمح ويستعمل من تلك البلوعات من ٤ الى ٦ وصنع بعض الامراء فى بعض القرى من ذلك العنب نبيذا وذكر أنه جيد للشرب وأنه يمكن أن يستخرج منه كؤول كما فعل ذلك فى كمشتكة وذكر هذا الطبيب أن مستحضرات عنب هذا النوع تعطى فى الدوسنطاريات ونفث الدم والحفر ونحو ذلك ومن أنواع هذا الجنس نوع يسمى وكسينيوم مقروقربون وبعضهم يسميه اسقولبرامةروقربون أى الكبير الثمر وتسميه الاهالى أطوقايوكل فى كندة بالسكر واستنبت بانكلتيرة ويعمل من تلك الثمار خبائص ومربات وغير ذلك ومن أنواعه النوع الذى ذكرناقريبا أنه هو ماسماه جالينوس ارقطسطافيلوس أى عنب الدب وسماه لينوس وكسينيوم ارقطسطافيلوس ومن أنواعه ماسماه لينوس وكسينيوم أوكسيقوقوس أى ذو اللون الاحمر له سوق خيطية الشكل نائمة على الارض وأوراقه صغيرة قلبية الشكل بيضاوية سهمية وحافاتها ملوية والازهار محمولة على حوامل طويلة والثمار حمر حمضية تستعمل عند اللابونيين لجلاء الصحون وسيما الفضة ويضعونها فى جبنهم وتطبخ فى بلاد السويد مع السكر وينبت هذا النبات فى الآجام التى طينها نفطى أو قارى اسفنجى بالاوروبا الشمالية الجبلية ومن أنواعه ماسماه لينوس وكسينيوم أوليجنوزوم أى الآجامى أو الرطبى شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المبيضة الشبكية من الاسفل وتنبت بالآجام الرطبة من منخفض جبال الالب ويؤكل عنبها ولكنه قليل القبول حيث انه تفه قليل السكرية مع أنه لاتتركه الاطفال ويلون شفاههم كعنب الاريل

وتصنع منه مربات فى شمال الافريقة كما قال يوسك الذى زاد على ذلك انه مسكر قال ميره ولم نسمع بذلك فى جبل الذهب حيث يؤكل كثيرا وأكد جيلان انه يستخرج منه فى سيبريا روح أى كوول أكثر تصاعدا من العرقى ولكن لا يمكث الا سنة واحدة وذلك ناشئ يقينا من تحضيره الردىء وبالجملة جميع أعناب وكسينيوم سكرية يمكن استعمالها لتحضير أنواع من النبيذ ويقتضى ذلك يحضر منها كوول فاذا دخل هذا العمل فى البلاد الجبلية لم يكن هنالك أسهل من تحضيره لانه يمكن أن ينال مقدار كبير من تلك الثمار بثمن بخس يكون أجرة لجمعه فقط ومن أنواعه ما سماه لينوس وكسينيوم ويطس ايديا شجيرة صغيرة بجبال الالب وبلاد الشمال وأوراقها مستدامة وعنبها أكول ويصنع منه فى سيبريا أنواع كثيرة من المربات

(تنبيه) يقرب من هذا الجنس أجناس تحتوى على أنواع لها استعمال مثل أسقوليرا وأوكسيقوقوس وطيبوديا ولا حاجة للاطالة بذكر أنواع منها اذ أكثرها بالاميرقة واستعمالاتها معروفة عندهم

(خيموفيل الخيمى)

ذكروا واسور هذا النبات هنا فى مدرات البول وقد يقال له خيمافيل وباللسان النباتى خيمافيلا أومبيلاتا ويسمى عند لينوس بيرولا أومبيلاتا وقد سبق انا ذكره فى القوابض وأنه شجر صغير يوجد فى شمال الاوربا وفى الاميرقة وجذره زاحف وأوراقه وتدية الشكل جلدية ملس ومسننة تسنينا عميقا وازهاره بيض مهيئة بهيئة خيمة فى قمة حامل عام وهذا النبات كثير الاستعمال عند أطباء الاميرقة لادرار البول وله طعم مرغض ويحتوى على قليل من المادة التنينية ويستعمل مع النفع كله مقطعا قطعا وسيما أوراقه التى هى فى الابتداء عذبة ثم تكون مرة فى تقطير البول والقراضات الكلوية والاستسقا آت ونحو ذلك فيعطى منقوعها المصنوع بدرهمين لرطلين من الماء المغلى أو على شكل خلاصة بمقدار من درهم الى ٢ حبوبا ومطبوخ الاوراق أقوى من منقوعها وقد تستعمل من الظاهر كوضعيات منبهة وقد علمت مما ذكر أن الاولى وضع هذا الجوهر فى القوابض كما فعلنا سابقا وسبق أيضا فى جنس بيرولا أن منه النوع المسمى بيرولا روتندوفوليا أى المستدير الاوراق لان أوراقه مستديرة وأزهاره عناقيد انتهائية وكأسها ٥ أقسام وكذا تويجها أيضا الذى هو أبيض والذكور ١٠ والثمار غلاف مخمسة المساكن كثيرة البزور واعتبروا هذا النبات قابضا ملحما للجروح يوصى بمنقوعه أو بمطبوخه علاجا للازهار البيض والاسهالات ونفث الدم بمقدار قبصة من أوراقه لطاس من الماء أو بمسحوقه بمقدار نصف درهم ويقال انه يستعمل فى سيبريا بدل الشاى وهو جزء من نباتات الدواء المسمى باللسان النمساوى فلترنك الذى سبق لنا ذكره ويزعمون أنها ملحمة للجروح ومحللة وتجنى من بلاد السويسة ولذا تسمى شاى السويسة ويعملونها حزما تباع فى الاسواق وهى نباتات عطرية منها الارنيكا وكثير من أنواع ارطميسيا والوالريانا

والحاشا والبيرول وهيوفاريقون واسبيرولا وغيرذلك مع أنه لا وجه لاعتبارها كذلك لاختلاف أنواعها حيث انه ليس لها قانون منضبط فالاولى ترك استعمالها فى ذلك

(الفصيلة الفوية)

(تاينقا أو يقال تاينسا بالسين المهملة)

اسم برزيلى لنبات يسمى باللسان النباتى عند لينوس خيوقوقاراسموزا أى العنقودى لجنسه خيوقوقا من الفصيلة الفوية خماسى الذكور أحادى الاناث وهو قريب الشبه جدا لجنس ابسيقطريا أى الايبكاكوانا وجنس قوفيا أى البن والانواع المنسوبة له فى الحقيقة قريبة الشبه من أنواعهما وعددها اثنان أو ٣ وخواصها شبيهة يقينا بخواص أنواعهما بل من المؤلفين من نسب أنواع هذا الذاتى أنواع هذا الجنس أشجار وشجيرات متسلقة غالبا وأوراقها متقابلة تامة الكمال والاذينات موضوعة بين الذنيبات والازهار عناقيد صغيرة فى آباط الاوراق وأصلها كلها من الامريقة

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة متسلقة على شكل الياسمين كذا فى ريشار ونقل فى القاموس الطبيعى عن بونبلند انه شجر يعلو من ٨ أمتار الى ١٠ ولكن لا يخفى أن الشجيرة اذا بلغت هذا القدر قيل لها شجرة وفروعها وأوراقها متقابلة وتلك الاوراق بيضاوية منتهية بنقطة وقد تكون محفوفة الزاوية وتضيق من قاعدتها حتى تنتهى بذنيب قصير وهى كاملة خالية من الزغب بالكلية لامعة فى وجهها العلوى وطولها من قيراط الى ٢ تقريبا ولكل ورقة أذينتان قصيرتان منتهيتان بنقطة وملتصقتان ببعضهما بجانبيهما والازهار بهيئة عناقيد صغيرة ابطية وتكون غالبا أقصر من الاوراق وهذا النبات ينبت بالبرزيل وجزائر انتيلة وغيرذلك من الامريقة والمستعمل منه فى الطب جذوره

(الصفات الطبيعية لهذه الجذور) جذر هذا النبات زاحف ليفى مسمر القشرة عقدى رائحته كريهة طيارة تشبه رائحة الوالريانا وطعمه عطرى مر مغث وقال تروسو اذا اجتمع الجذر حتى صار كتلة كبيرة شمت منه رائحة الجلابا وطعمه شديد الحرافة والمرارة والكراهية وسيما رائحة قشرته التى يظهر أن خواص هذا الجذر فيها انتهى وقال ريشار انه متفرع أسمر محزز مكون من فروع أسطوانية طولها من قدمين الى ٣ وغلظها كريشة الاوز أو أدق وقد يوجد معها شروش جذرية دقيقة متفرعة وهذا الجذر محزز بالطول تحزيزا خفيا ولذلك قد يشتبه أحيانا بالايبكاكوانا المحززة أعنى ايبكاكوانا البيرو الآتية من أبسيقطريا اعتيكا ويوجد فى ذلك الجذر مسافة فمسافة نوع درنات صغيرة غير منتظمة يظهر أنها بقايا الشروش القديمة وبعض انثلام مستعرضة ناتجة من التجفيف وذلك الجذر مركب من جزء ظاهر قشرى رقيق يكون أولا لحميا مغطى من الظاهر ببشرة سمراء ملتصقة ثم يصير الجذر بعد ذلك مبيض اللون وسخا ويوجد تحت هذا الجزء اللحمى المحور الخشبى الذى يتكون منه جميع كتلة الجذر وهذا الجزء القشرى كأنه راتينجى وله طعم مر كريه فيه بعض حرافة وقبض يسير ولا يوجد هذا الطعم فى الجزء

الخشبي فهو عديم الطعم رأساً ويوجد مع تلك القطع التي ذكرناها أغصان حقيقية من الساق القائم في الهواء وأغصان أخر من المنفرشة على الارض التي اندفعت من عقدها شروش انغرست في الارض ويسهل تمييز هذه عن الجذور الحقيقية بكونها أكثر استقامة وانتظاماً وفي مركزها قناة نخاعية وطعم جزئها القشري أقل وضوحاً من طعم قشر الجذور فلذا لا نشك في كونها أقل فاعلية منها وفي بوشرده ما يقرب من ذلك وأن مكسر الجذور يظهر أنه غربالي أي مثقب بثقوب تشاهد بالنظارة المعظمة ثم قال والصفة الواضحة لهذا الجذر هي احتواؤه على أعصاب واضحة جداً تجتاز بالطول فروعه الغليظة وتكون مكونة في الباطن من جسم اسفنجي خشبي محاط بقشرته التي تختلط بقشرة الفرع بحيث يقال انها جذيرات تبرز وتقرب لبعضها حتى تلتصق بالجذع الاصلي

(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجذر كثيرون فذكر برند أنه وجد فيه قاعدة جديدة ظن أنها شبيهة بالايمتين وذكر بلتييروكونتو ٤ قواعد فأولا قاعدة مرة قابلة للتبلور اعتبراها حمضاً وسمياها بالحمض قاينسيك ويظهر أنه هو قاعدته الفعالة وثانياً مادة شحمية خضراء رائحتها مغثية وثالثاً مادة ملونة صفراء خلاصية مرة ورابعاً جوهر ملون لزج بل ذكروا أيضاً ايمتين حقيقياً وليس ذلك بغريب اذ نسب بعضهم جنس خيوقوقا لفصيلة الايبكاكوانا فالمادة الشحمية الخضراء هي التي تشم رائحتها من الجذر وأما الحمض قاينسيك فينال كما في بوشرده باذابة الخلاصة الكؤولية للقاينقا في الماء ثم يرشح السائل ويضاف له على التوالي اجزاء يسيرة من لبن الكلس الى أن يصير السائل خالياً من المرارة فينتج من ذلك تحت قاينسات الكلس غير قابل للاذابة فيؤخذ ويوضع عليه المحلول الكؤولي للحمض أوكساليك على الحرارة أي الكؤول المغلي المتحمل لشيء من الحمض أوكساليك فيتحال حالا تركيب الملح ويكفي حينئذ أن يمر بالسائل من المرشح فأوكسالات الكلس يرسب ويبقى الحمض قاينسيك في المحلول الذي يترك ليبرد فيرسب فيه جزء من الحمض قاينسيك على شكل ابريض صغيرة دقيقة تتراكم غالباً على بعضها والباقي منه ينال بتبخير لطيف وهذا الجنس النقي يكون عديم الرائحة وكذا يكون في الابتداء عديم الطعم ثم يصير شديد المرار ويترك في الحلق احساساً بقبض خفيف يذهب حالا واذا استعمل من الباطن أثر كدواء مدر قوي فهو يقيناً مركز خاصة الجذر واذا سخن في انبوبة من زجاج على مصباح العرقي فانه يلين وينفحم ويحصل منه مصعد أبيض ليس فيه مرار وبموجب ذلك تكون طبيعته غير طبيعة الحمض نفسه والهواء لا يغير هذا الحمض وانما يتشرب منه الرطوبة والماء لا يذيب منه الاجزأ من ٦٠٠ جزء من وزنه ومثل ذلك الاتير وأما الكؤول فيذيبه بسهولة والكئول الحار يذيب منه جزأ أكبر وبالتبريد يرسب فيه الحمض متبلوراً والحمض قاينسيك الجاف مركب من ٨ جواهر فردة من الكربون (٣٨ ر ٥٧) و ١٤ جوهراً من الادروجين (٤٨ ر ٧) و ٤ من الاوكسيجين (١٤ ر ٣٥) والحمض الادراتي أي المائي يحتوي ماعدا ذلك على جوهر من الماء قال سوبيران وهذا الملح يتحد بالقواعد فقاينسات النوشادر والباريت والاسطرنسيان والكلس لا تتبلور وتذوب جيداً في الكؤول فاذا أضيف ماء

الكلس على محاول القاينقيات المعتدلة الكلسية ترسب جميع الحمض بشكل ملح قاعدى غير قابل للذوبان انتهى

(النتائج الصحية والدوائية) هذا الدواء أى القاينقايوتر بالاكثر على السطح المعدى المعوى فيهيجه ويحرض التصعدات والافرازات التى يكون هذا السطح مجلسا لها ويكثر اندفاع الصفراء والسائل البنقرياسى ويتبع ذلك استفراغات بالقىء وبالبراز مع المغص وأحيانا مع التعنى والزحير ولذلك ينسبون لهذا الجوهر خاصة القىء وخاصة الاسهال الشديد وربما كان له فعل على الكليتين فينبههما ويزيد فى افرازهما البولى ومدحوا فاعليته فى الاستسقاآت والشلل والاوجاع المفصلية والاحتباسات الطمثية ونحو ذلك لكن من المعلوم أنه يلزم قبل الاستعمال تعيين الآفات التى توجد فى الجسم المريض ويقدر هذا الجذر على شفائها ولذا كان الوثوق به فى صناعة العلاج عموما فى جميع الاحوال مشكوكا فيه نعم له فاعلية يمكن صيرورتها نافعة وقد سبق مثل هذا التنظير فى كثير من الاحوال وذكر بيشار أنه يستعمل فى حالتين احداهما فى علاج نهش الافاعى المسمة وثانيتهما فى الاستسقاء وسدد الاحشاء البطنية فاذا أريد استعماله مضادا للتسمم كانت كيفية استعماله أن يزال الجزء الملون من الجذر وهو طرى ثم يدق فى يسير من الماء حتى يأخذ منه جميع الاجزاء القابلة للاذابة ويستعمل المريض ذلك الماء المتكدر المتحمل من القواعد الفعالة حتى صار طعمه مرا كريها فتكون حينئذ نتائجه قوية وذلك أن المريض الذى هو فى هبوط زائد ويعسر تحركه على سريره اذا استعمل هذا الدواء يحصل له استفراغات كثيرة واضطرابات شديدة تكدره بدون انقطاع فلا يمكنه أن يستقر على السرير وبعد جملة حركات تقلصية شديدة يعتريه قىء مهول متبوع حالا باستفراغات ثفلية كثيرة وهذه وان كانت متعبة له الا أنها تخفف حالته تخفيفا محسوسا فاذا انقطعت تبدت بعرق غزير يوصل لنوم جيد ويوضع فى مدة وجود تلك الظاهرات على محل النهش الجذر الرطب مدقوقا ويجدد كثيرا وقد يضم معه نباتات مهيجة وأكثر استعمالات هذا الجذر مع النجاح فى الاستسقاآت واليرقانات وأمراض المجموع اللينفاوى فيؤثر كمسهل قوى كما تأكدت فاعليته فى ذلك عند أطباء البرزيل وأطباء الاوربا واذا استعمل بمقدار كبير كان شديد الاسهال والقىء ولهذا يلتجأ اليه اذا أريد شدة التأثير على مجاميع مختلفة من الجسم كما فى السكتة والشلل وفساد القوى العقلية ونحو ذلك وكذا يستعمل فى جزائر انتيلة علاجا للداء الزهرى والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك واعتبروه أيضا مدرا للبول ومفرز اللعاب وسيما فى الآفات اللينفاوية والاجزنتيمات حتى ظن أنه أفضل وأنفع من العشبة وكذا فى التيبسات الحشوية بل نسبوا له شفاء الشقيقة الاستيرية واستعمل مسحوقه علاجا للقروح الرديئة الصفات وقال بوشردة يقال ان هذا الجذر كثير الاستعمال بالبرزيل بوصف كونه دواء مدرا للبول مقويا مسهلا مضادا للديدان وجربه فرنسواز وأكد أنه مقو بدون تهييج وأنه يسهل بدون تعب فى الاعضاء ولكن أعظم خواصه هو تأثيره تأثيرا خاصا على الكلية بحيث يزيد فى فاعليتها

ويتنوع افرازها ومدحوه كثيرا فى علاج الاستسقاء الذاتى وقال تروسو انما ظهر تنائج هذا القشر بالاكثر فى الاستسقا آت الذاتية والغير المضبوطة بسبب ماذى وقد ينفع فى الاستسقا آت العرضية لانه دائما يفرغ التجمعات الاصلية وان كانت تنتج ثانيا مادامت أسبابها فنفعه فيها علاجية لنتائج الخطرة الشاقة غالبا الحاصلة من الضغط الميخانيكى على الاحشاء ومن تمدد المنسوجات حيث يحصل ذلك من تلك التجمعات والتركيب الذى استعمله فوكييرهو أن يؤخذ من مسحوق الجذر ٤ جم ومن مسحوق الصمغ جم ونصف جم ومن شراب العسل مقدار كاف ويعمل ذلك معجونا يستعمله المريض فى مرة واحدة أو مرتين فى اليوم قالوا ويكون استعماله مضادّ الدلالة فى حالتين فأولا فى الاستسقا آت الحادة التابعة احيانا للحميات الاندفاعية وسيما القرمزية وثانيا اذا كان هناك التهاب فى المعدة والامعاء ففى تلك الاحوال تستعمل أولا المحللات ومضادات الالتهاب وقال ميره فى الذيل أعظم خواص هذا الجذر شفاؤه للاستسقا آت الذاتية يقينا وذلك أمر ثابت به ارتفع شان هذا الجوهر على غيره من الجواهر التى مدحت لذلك وأيدفرنسوا زهذه الخاصة واعتبره أقوى مدرّ للماء وذكر ٨ مشاهدات من الاوذيما العامة والاستسقا آت شفيت باستعماله بمقدار من ٢ م الى ٣ تنقع فى ٨ ق أو ١٦ من الماء ثم تغلى مدة ١٠ دقائق وتشرب فى مرتين بينهما ساعتان وقد يمزج هذا المطبوخ باللبن وذكر هذا الطبيب نادرة غريبة تحقق مضادّته للاستسقاء وهى أن تاجرا بالبرزيل حكى له أن سبب ثروته أنه كان يشترى العبيد المصابين بالاستسقاء ويعالجهم بهذا الجذر فيشفون وذكروا أنه يصنع منه بعد هرسه وهو رطب ضمادات توضع على الاعضاء المنتفخة

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علمت كيفية عمل مشروبه بالنقع والغلى فينقع مدة ٤٨ ساعة ٨ جم من قشر هذا الجذر فى ٢٥٠ جم من الماء ثم يغلى ذلك مدة ١٠ دقائق ويصفى ويستعمل فى مرتين وصبغة القاينقا تصنع بجزء منه و ٨ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير كما فى بوشرده ويعمل ما تستدعيه الصناعة والمقدار منها للاستعمال من ١٠ جم الى ٣٠ فى جرعة والصبغة النوشادرية للقاينقا تصنع بأخذ ٤٠ جم من الكؤول النوشادرى و ١٠ جم من مسحوق القاينقا ينقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح ولون تلك الصبغة أخضر قاتم ناشئ من التأثير المستطيل المدة على المادة الملونة التى فى الجذر ومقدارها للاستعمال من ٢ جم الى ٤ فى جرعة ونبيذ القاينقا يصنع بأخذ جـ من القاينقا و ١٦ من نبيذ ملجة ويعمل ما تستدعيه الصناعة أى ينقع ٨ أيام ثم يرشح والمقدار منها من ٢٠ الى ١٠٠ جم وخلاصة القاينقا تصنع بالغسل الغلوى بالكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فالقاينقا يعطى من وزنه $\frac{1}{6}$ خلاصة والمقدار منها من ٣٠ سج الى ٥ جم وشراب القاينقا يصنع بأخذ ١٥٠ من شراب السكر وجـ واحد من الخلاصة الكؤولية تذاب الخلاصة فى قليل من الماء ثم ترشح وتضاف على الشراب المغلى ثم تبخر خمسون جم من هذا الشراب تحتوى على ٢٠ سج من خلاصة القاينقا والمقدار منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ وسكريات القاينقا يصنع بأخذ جـ من

الخلاصة الكؤولية للقايتقاو ١٩ جـ من السكر الابيض تذاب الخلاصة فى مقدار من الكؤول بأقل ما يمكن ثم تصب على السكر ويمزج ذلك بالتهوين ويجفف فى محل دفئ ثم يدق من جديد وشراب القايتقا بالابيذيصنع بأخذ ٨ جـ من سكريات القايتقا و ٥ من نبيذ ملجة يذاب ذلك على حمام مارية ويرشح ومسحوق القايتقا يستعمل بمقدار من ٢ جم الى ١٥ جم بلوعا أو حبوبا أوفى معجون وقد تستعمل صبغته البسيطة وصبغته النوشادرية دلكان الظاهر ومقدارهما الدلك من ١٠ جم الى ٥٠

(تنبيه) هناك أنواع من جنس خيوقوقا تستعمل بالبريزيل وخواصها كخواص القايتقا فى احتقانات الاحشاء والاستسقا آت وتؤثر على الامعاء تأثيرا مسهلا وعلى الطرق البولية تأثيرا مدرا للبول وعلى الرحم تأثيرا دافعا وشرح نباتاتها معلوم فى كتب النباتات

الفصيلة الانجرية

حشيشة الزجاج

تسمى بالاورنجية بريتير بفتح الباء الموحدة والياء الاولى بينهما راء ساكنة وباللسان النباتى عند لينرس بريتاريا أوفسينالس أى الطبى قال أطباؤنا سميت بحشيشة الزجاج لانه يجلى بها الزجاج وقال مريه من متأخرى الاطباء أكدوا أن هذا النبات جليل الاعتبار جدا لتنظيف البلور أى جلائه ولو الوسخ جدا فيصير نظيفا كأنه جديد واهل ذلك بسبب احتوائه على ملح النتروعلى الكبريت انتهى ومن الغريب اهمال معظم المتأخرين ذلك ولم ينبه عليه الاميره وقال ابن البيطار وغيره من أطبائنا يسمى بالرومى الكسين وعامة الاندلس يسمونه حبيقة وحبيقا تصغير حبق وهو الانجرة السوداء عند كثير من العطارين وينبت بالسباخ والمواضع الخربة وعلى الحيطان انتهى والذى رأيته فى الترجمة اللطيفة لقانون ابن سينا تسميته باللطينية اكسين والكين بهمزة مكسورة فلام فكاف ساكنة فسين مكسورة فياء فنون اذا علمت ذلك علمت أن ما فى المنهج المنير فى أسماء العقاقير من تسميته كسين أى فى حرف الكاف خطا لان الهمزة واللام ليسا حرف تعريف وانما هما من بنية الكلمة فحقه أن يوضع فى حرف الهمزة الكسين كما فى ابن البيطار وكتاب ما لا يسع ثم رأيت اسم الكسين أيضا فى كتاب ريشار من المتأخرين وهذا النبات كثير الوجود بالاوربا وغيرها وهو معمر ينبت بكثرة على الحيطان العتيقة فجنسه عند النباتيين بريتاريا من الفصيلة الانجرية وأخذ اسم هذا الجنس من اسم بريس باللاطينية أى حائط لان نوعه الرئيس وهو المقصود هنا بالذات ينبت فى شقوق الحيطان القديمة وأساساتها اذا كان بريا ولذا يسمى بلسان العامة ثاقب الحائط وكاسر الحجر ونحو ذلك كما يسمى أيضا بحشيشة العذراء أى السيدة مريم وهذا الجنس موضوع فى رتبة رباعى الذكور أحادى الاناث من رتب لينوس وان كانت أزهاره كثيرة الاعراس ونباتاته قريبة الشبه جدا من النباتات الانجرية بحيث لا تميز عنها الا بكونها كثيرة الاعراس لا أنها وحيدة المحل أو ثنائية المحل

كالنباتات الانجرية وحيث ان هذه الصفة واهية جدا بحيث يسهل اختلاط النباتات الكثيرة الاعراس بالثنائية المحل والاحادية المحل ترتب على ذلك دخول نباتات من جنس أورتيقا في شرح كثير من نباتات جنس بريتاريا الغريبة عنا ومع ذلك نباتات جنسنا لها منظر مخصوص يميزها عن غيرها فأوراقها متعاقبة وخالية من الوبر الغددى المشاهد على نباتات أورتيقا وأنواع هذا الجنس قليلة ولم يشرح المؤلفون منها الا نحو ثلاثين نوعا وتنبت فى الاقسام الحارة من الاوربا والافريقية والاميرقة الجنوبية وفى الهند الشرقى ولا تذكر الاطباء منها الا ماله استعمال

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر تخرج منه سوق قائمة اسطوانية متفرعة من الاسفل وزغبية قليلا لحمية عصارية سهلة الكسر محمرة وجميع طولها مزين بأوراق متعاقبة ذنيبية بيضاوية كاملة سهمية أى منتهية بطرف دقيق وزغبية لامعة قليلا من الاعلى واعصابها من الاسفل بارزة وفى سطحها بعض خشونة والازهار صغيرة جدا مخضرة زغبية مجتمعة فى آباط الاوراق العليا ومنضمة ثلاثة ثلاثة فى محيط وريقى عام مكون من وريقات صغيرة وتلك الازهار عديمة الحامل وموضوعة على طول السوق والفروع وواحدة من تلك الازهار الثلاثة خنثية والاخريان مؤنثتان كذا فى ريشار وذكر فى القاموس الطبيعى فى صفات الجنس أن ثنتين من الازهار الثلاثة خنثيتان والزهرة الثالثة مؤنثة بخرزد قال ريشار والزهرة الخنثية كأس وحيد القطعة أنبوبى رقيق ذو أربعة أقسام حادة متقاربة ببعضها ومبيض خاص مركزى وحيد المسكن يحتوى على بذرة واحدة وينتهى بفرج على شكل قلم تصوير والذكوره مندغمة تحت المبيض والازهار المؤنثة لا تختلف عن الخنثية الا بعدم الذكور التى لا يوجد فى محلها الا نشأة دقيقة والثمر حب صغير أملس براق محوى فى الكاس المنقبض عليه انتهى وهو يألف الاماكن الرطبة وشقوق الحيطان القديمة والمستعمل النبات كله

(صفاته الطبيعية) هذا النبات المعمر عديم الرائحة وطعمه حشيشى ملحى قليلا وفيه بعض مرارة ويعلو عن الارض قدما

(صفاته الكيماوية) هو يحتوى على مقدار كبير من نترات البوطاس بحيث يشاهد أيضا على سطحه وأكد بلنش أن فيه مقدارا كبيرا من الكبريت ووجد بعض الكيماويين فيه بعض اجزاء من مادة نباتية حيوانية وهى التى تمنع حفظ مائه المقطر زمنا طويلا

(التأثير والاستعمال) اشتهر هذا النبات بكونه مرخيا مع أن تركيبه الكيماوى يمنع ظن ذلك لان اللعابية فيه قليلة فاذا استعمل مطبوخه أو عصارته الممدودة بمصل اللبن كان كثيرا ما يحصل منه زيادة افراز البول ونسب ذلك لوجود نترات البوطاس فيه ويظهر أنه انما اكتسب هذا الملح من الحيطان التى ينبت عليها وبالجملة هو ملطف مرخ مدر للبول وغير ذلك فيوصى به فى جميع أمراض الطرق البولية المصاحبة للتهيج مثل الالتهاب الكلوى وعسر البول وتقطيره وكذا فى الاستسقاآت وكان القدماء يستعملونه كثيرا وينسبون له خاصة شفاء الحمى وسيما الربعية وقال ديسقوريدس انه محلل وكان فى زمنه يوضع على

الاورام النقرسية كما كان يعطى فى أمراض الطرق البولية والجذور يا والاحتقانات الهضمية والاستسقائية ونحو ذلك من الاحوال التى يراد فيها كثرة سيلان البول أو تعديل الحرارة الجسية أوالدورة ومدح سابقا تفتيته للحصاة ولعل القدماء توهموا ذلك من نحوه بين الحجارة التى تتكسر من استنباته ولكن التجريبيات لم تؤكد ذلك ومع هذا لم يزل بعض الاطباء يستعمله فى الحصيات الصغيرة الكلوية والقولنج الكلوى وقد تحقق ان وضعه فى صبرة القمح يمنع تسوسه بالسوس المسمى بالافرنجية شرنصون ويكون جزأ من الانواع المسماة بالمرخية ولذا تستعمل أوراقه ضمادا على الاورام الحادة المؤلمة ونحوها بل يظهر أن هذا الوضع يحصل منه تخفيف أكثر مما يحصل من ضماد بزر الكتان ونسب له أطباؤنا خواص كثيرة نقلوها عن جالينوس وديسقوريدس وقدماء أطباء العرب فقالوا عن جالينوس أن له قوة تجلو وتقبض قبضا يسيرا مع رطوبة باردة فلذا يوضع على الاورام الحادة فى ابتدائها ويتغرغر بعصارته لورم اللغانغ أى اللوزتين ويسقى منها أصحاب السعال المزمن فيحلل مادته بما فيه من قوة الجلاء كفعله فى أوانى الزجاج وعن ديسقوريدس أن للورق قوة مبردة قابضة ولذلك تضمد به الجمرة وبواسير المقعدة وحرق النار والاورام البلغمية فى ابتدائها وتخلط عصارته بالاسفيداج وتلطخ به الجمرة والنملة واذا خلطت بقيروطى نفعت من النقرس قالوا وينبغى لشارب العصارة أن يحليها بعسل ان كانت مادة السعال غليظة وبسكر ان كانت لطيفة وذكروا أن القوابى اذا حكت بورقها برئت

(المقدار وكيفية الاستعمال) أما من الباطن فيستعمل منقوع هذا النبات المصنوع بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ لاجل كيج من الماء وماؤه المقطر المصنوع بجزء منه و ٢ جم من السكر والمقدار منه من ٣٠ الى ١٠٠ جم فى جرعة وعصارته المأخوذة بالعصر تؤخذ بمقدار من ٣٠ جم الى ١٠٠ وأما من الظاهر فيستعمل مطبوخه المصنوع بأخذ مقدار منه من ١٥ جم الى ٣٠ لاجل ٣٠٠ جم من الماء ويستعمل ذلك حقنة

(الفصيلة السذابية)

(ديوسما مشرف)

هو شجيرة صغيرة تسمى بالافرنجية ديوسمه وباللسان النباتى ديوسما قرينليه أى المشرف بخنسه ديوسما اسمه مركب فى اللغة اليونانية من كلمتين أولاهما الهى وثانيتهما رائحة فمعناها الرائحة الالهية لان كثيرا من أنواعه الداخلة فيه لها رائحة مقبولة جدا نعم من الانواع ماله رائحة كريهة ولكن الحكم للاغلب وهذا الجنس يشتمل على نحو ٨٠ نوعا معظمها ينبت حوالى رأس الرجا وهى غالبا شجيرات صغيرة جملة تشبه نباتات الخلنجية فى المنظر وأوراقها حاملة لنقط غددية وتركيب أزهارها غير منضبط وان اشتغل بذلك كثير من النباتيين مثل دوقندول وغيره ولتنوع صفات جنس تلك الانواع قسموا هذه الانواع الى أقسام واستنبت فى البساتين جملة كثيرة من تلك الانواع واعتبر ولدنوف هذه

الاقسام أجناسا وأمادو قندول فاعتبرها أقساما للجنس خمسة الاول أدينندراذ كوره اقصر من الاهداب والخسة العقيمة تحمل فى قمة أعسابها مبادى الحشفة والاوراق متتالية والازهار كبيرة انتهائية ويدخل فى هذا القسم ٨ أنواع نخص منها ديوسماأونفلورا أى الوحيد الزهر وهو شجيرة صغيرة قائمة متفرعة تعلو من قدم الى قدمين وأوراقها صغيرة متشتتة تكاد تكون بيضاوية مقلوبة وهى سهمية هدبية وأزهارها كبيرة والمبيض كرى منضغط مغطى كله بدرن والثانى باروسماطول ذكوره كالاهداب تقريبا والذكور العقيمة عريضة شبيهة بالاهداب والازهار ابطية محمولة على تفاريع الحامل العام والاوراق متعاقبة عديمة الزغب مسطحة ويدخل فى هذا القسم خمسة أنواع وكلها مستنبتة بالبساتين ومنها مايسمى ديوسماسيراتفوليا أى المسنن الاوراق وهو نوع جميل ساقه سمراء وفروعه محمرة وأوراقه عديمة الذنيب كبيرة مسننة تسنينا منشاريا ومنكتة غددية فى الحافات وأزهاره كبيرة بيض فى ابط الاوراق العليا والثالث أغاطوسماطول ذكوره كالاهداب أو أطول قليلا والخسة العقيمة عريضة هدبية الشكل والاوراق متتالية والازهار قمم انتهائية و يدخل فى هذا القسم نحو ٢٢ نوعا نخص منها ديوسماالزغبى الذى أوراقه مشتتة متقاربة لبعضها زغبية والازهار حمر ارجوانية وتنضم فى قمة فروع الساق وديوسماالاطفوليا أى العريض الاوراق وهو شجيرة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ وأوراقها عريضة مشرفة زغبية والرابع ديخوسماذكوره تساوى الاهداب فى الطول وتبرز وقت التزهر والاهداب ظفرية ومنقسمة الى فصين خيطيين ويدخل فى هذا القسم نوع واحد وهو المسمى ديخوسمابيفيدا أى ثنائى الشقق وأوراقه سهمية حادة عديمة الزغب منكتة والخامس اوديوسماذكوره أقصر من الاهداب والخسة العقيمة تكاد تكون معدومة أو على شكل فلوس غددية والاهداب عديمة الحامل كاملة والازهار انتهائية صغيرة غالبا ويحتوى هذا القسم على كثير من الانواع ومنها مايسمى ديوسما روبرا أى الاحمر وهو شجيرة تعلو الى ٤ أو ٥ أقدام وأوراقه مشتتة منفرشة عديمة الزغب خيطية سهمية وازهاره صغيرة عديمة الذنيب ابطية أو انتهائية والمبيض منته بخمسة قرون ولاتنس أن أنواع جنس ديوسما مرصعة بغدد كثيرة صغيرة شفافة تحتوى على دهن طيار هو ينبوع الرائحة الجليلة التى فيها وقشورها حريفة مريحة ومعظمها بل كلها تحول الى مسحوق وتخلط بالشحم فتستعملها الهوتنتوسيون طلاء لاجسامهم وأكثر مايستعمل منها فى الطب هو المترجم له هنا أى ديوسماقرينا تا أى ذو التشاريف وساقه تعلو من قدم الى قدمين وهى متفرعة والاوراق متتالية جلدية القوام تقرب للشكل البيضاوى قصيرة الذنيب مسننة تسنينا دقيقا فى جميع دائرها ووجهها العلوى أملس مخضر زاهى الخضرة ووجهها السفلى منتقع اللون جدا وفيها نقط غددية والازهار كبيرة بيض وحيدة فى ابط الاوراق والثمر كم متشعع التركيب مركب من ٥ قطع و ٥ مخازن يحتوى كل منها على بزرة لامعة جيدة السواد تشبه بزور الكتان والمستعمل من النبات الاوراق التى رائحتها قوية جدا نفاذة وطعمها مرعطرى وقد حللها كاديت فوجد فيها ٦٦٥ ر٠

من دهن طيار و ١٧ ر١ ٢ من صمغ و ١٧ ر٥ من خلاصة مائية كؤولية و ١٠ ر١
من كاوروفيل و ١٥١ ر٢ من راتينج وحلل برند نصف رطل من تلك الاوراق فوجد
فيهما من الدهن الطيار ٣٤ قمح ومن ديوسمين ١٤٥ قمح ومن الصمغ ٤٨٨
قمح ومن راتينج أخضر ١٦٣ ومن الراتينجي النصف ٩٠ قمح ومن الزلال ٣٥ قمح
وماعدا ذلك أملاح وغيرها والقواعد الفعالة لهذه الاوراق قابلة للاذابة فى الماء والكؤول
والشجيرة المذكورة يسميها الهوتنتوسيون بوشوود خلت عن قريب فى المواد الطبية
وتستعمل عند أهالى بلادها استعمال الاطبا كدواء معرق وغير ذلك ويستعمل الانقليزيون
القاطنون برأس الرجا منقوعها تقليدا لهم فى الاوجاع الروماتزمية واعتقالات الصدر
والاوجاع العصبية ونحو ذلك ويأمرون بذلك أيضا فى امراض الطرق البولية كتهييج المثانة
ومجرى البول والبروستتا وفى السيلانات المثانية والتضايقات التقلصية التى فى مجرى البول
ونحو ذلك والمقدار من أوراقها عندهم نصف ق لاجل ٢ ط من الماء المغلى ثم
انتشر ذلك الاستعمال فى انكلتيرة سنة ١٨٢٣ ثم سرى ذلك الى بلاد النمسا فيظهر كما
قال واسوران لهذه الاوراق فعلا خاصا على الجهاز البولى وتأكد ذلك بمشاهدات كثيرة
فتستعمل فى النزلات المزمنة المثانية وفى احتباس البول الناشىء من ضعف المثانة وفى
الحصيات وغير ذلك مما ذكرناه ومايحتاج للادرار وطبيب من اطباء رأس الرجا يسمى
ليشنج يعتبر تلك الاوراق دواء منبها معرقا قوى الفاعلية فى الاندفاعات الجلدية والآفات
الروماتزمية وامراض القناة البولية وقال ميره نشاهد أن كثرة الدهن الطيار فى هذه
الاوراق يصير منقوعها مقويا وربما كان منبها وأنها قد تضر فى امراض الطرق البولية
المصحوبة بحرارة وحمى أو بالتهاب تماحتى المزمن مع ان دويل مدحها فى هذه الآفات الاخيرة
ومدحها غيره فى نزلة الكليتين والمثانة ويستعمل دهنها الطيار المنال منها بالتقطير دلكا
وتمريخا كنبيه وكدواء عصبى أى مقو للاعصاب فى الآفات العصبية ونافع فى الاوجاع
الموضعية أيضا ونحو ذلك وماؤه المقطر مقو للمعدة
(المقدار وكيفية الاستعمال) مسحوق تلك الاوراق يستعمل من جم الى ٢ جم
فى اليوم فى النبيذ الابيض ومنقوعها من ٤ جم الى ٨ للتر من الماء وصبغتها من ٨
جم الى ١٦ جم ومنقوعها المركب يصنع بأخذ ٧ ق من منقوعها و ق من كل من
صبغتها وصبغة الكباية ومقدار الاستعمال أوقية تكرر ٣ مرات فى اليوم
ومن أنواع ديوسما نوع سماه لينوس ديوسما هرسوطا بكسر الهاء أى المرصع بالوبر ونوع
آخر يسمى ديوسما أوبوزتيفوليا أى المتقابل الاوراق والهوتنتوسيون يطلقون عليهما
أيضا اسم بوشو ويستخرج منهما أيضا دهن طيار ويستعملان عند هؤلاء القبائل
فى كثير من الامراض وأطباء رأس الرجا يستعملونهما أيضا كأدوية مدرة للبول وقد
علمت أنه استنبتت أنواع كثيرة من هذا الجنس تحتوى أوراقها على غدد مملوءة بدهن طيار
فتستعمل فى الاستعمالات التى ذكرناها فى ديوسما المشرف

(الفصيلة الخيمية)

من تلك الفصيلة جذور الكرفس المسمى بالافرنجية آش وباللسان النباتى أبيوم غرفيولنس
وجذور المقدونس المسمى بالافرنجية برسيل وباللسان النباتى أبيوم بطروساليون ولهما
رائحة عطرية مقبولة وطعم ضعيف وهما متمتعان ببعض خواص مدرة للبول فتستعمل
أحيانا لذلك منقوعة بمقدار ق لاجل ٢ ط من الماء وقد تقدم شرح هذين النبتين
فى المنبهات العامة وبقى علينا منها فى هذه الرتبة نبات يذكر على الاثر

(قرصعنة (بانيقوت))

يسمى هذا النبات بالافرنجية بانيقوت وشردون رولند أى الشوك المدحرج ولحية المعز
وذو المائة رأس وهو نبات حشيشى معمر له رؤس عديدة من أزهار وهذا هو سبب تسميته
بالشوك ذى الرؤس ويسمى باللسان النباتى ارينجيوم كمبسطر أى المنسوب للمزارع ولذا يسمى
نوعه المذكور بانيقوت المزارع واسم جنسه بكسر الهمزة والراء بينهما ياء ساكنة ثم جيم
معطشة مكسورة ثم ياء مضمومة يتصل بها واو ثم ميم فى الآخر ويعادله فى اللغة الافرنجية
بانيقوت ومعنى اسم ذلك الجنس لحية المعز وهو جنس ينسب فى رتب لينوس الى خماسى
الذكور وثنائى الاناث من ثنائى الفلقة من الفصيلة الخيمية ويتميز عن غيره من الاجناس
الداخلة فى هذه الفصيلة الكبيرة لان هيئة أزهاره الرأسية الشكل تبعده من أول الامر
عن منظر النباتات الخيمية ولكن بالمشاهدة الدقيقة لتزهير نباتات هذا الجنس يسهل الحاقه
بالخيمة الاعتيادية وذلك لان مجمعه العام الغليظ المخروطى أو الاسطوانى محاط بمحيط كثير
الشقق يحمل أزهارا عديمة الحامل ومهيأة بهيئة مشععة فيمكن أن يكون مشابها لعدة
أزهار محمولة على الانفراد بحوامل متحدة فى الارتفاع وتأخذ فى التباعد عن نقطة المركز
وبالجملة يصح أن يشاهد فى مجمع هذه النباتات كتلة خلوية لفية مركبة من جميع الحوامل
الملتصقة ببعضها والنباتات البانيقوتية كبيرة حشيشية عظيمة الاعتبار بالتفرع الثنائى
المستدام دائما لفروعها وأوراقها السفلى تعانق الساق والاوراق الزهرية عديمة
الذنيب والاوراق الساقية مشتتة والاوراق الزهرية متقابلة أو احاطية وكلها خالية
بالكلية من الزغب وغضروفية الحافات ومسننة عادة أو شوكية ولذلك شبهت بالنباتات
المسماة فى العادة بالشوكية ومنها ما أوراقها شريطية أى طويلة عريضة ملونة ومسلحة
بشوك ابرى الحافات فتشبه شبها يسيرا أوراق قشطة الهند المسماة بالافرنجية اناناس
أو الوكواس وبالجملة أشكال هذه الاوراق كثيرة الاختلاف وتنشأ من الكيفية التى
تنقسم بها أعصابها وتتوزع فى الحافة ولذا يوجد منها التامة الكمال والنصية والمقطعة
والريشية المشققة والاصبعية والازهار مهيأة بهيئة رؤس وتلك الرؤس ومحيطاتها عظيمة
الاعتبار بألوانها الجميلة المزينة بها فمن الانواع ما يوجد فيه اللون الجميل الازرق البنفسجى
المائل للون الحجر المسمى أميطسط (أى الكركهان وقد يقال له جمست) وذلك كما فى النوعين
المسميين ارنجيون البينوم وأميطسطينوم وقد يوجد فى النوع الواحد رؤس زرق ورؤس
مخضرة كالاجزاء الاخر من النبات وقد شرح المؤلفون من أنواع هذا الجنس أكثر
من ٥٠ نوعا والنوع المقصود لنا بالذكر أعنى بانيقوت المزارع يسمى أيضا بشجيرة

ابراهيم ورأيت فى بعض المؤلفات تسميته دارقيل وأما تسميته فى بعض التراجم باسم زرنب فيحتمل ان الزرنب نوع من جنسه وأما ما يذكر فى بعضها من أنه هو الشقاقل فخطأ لان الشقاقل هو المسمى باللسان النباتى بستنا كا ديستا أى المقطع ويسمى عند بعض النباتيين بستنا كا سيكا كل ونباتنا المذكور حشيشى خشن فى جميع أجزائه ويعلو من ديسمترين الى ٥ وجذره عودى طويل جدا اسطوانى أبيض من الباطن واسمر من الخارج وتنبذر فيه درنات ويختلط من الاعلى بالساق التى فى النباتات البالغة تكون جذرية الشكل فى القاعدة مستديرة أو مضلعة تضلعا خفيفا ولونه أخضر منتقع وينقسم الى فروع ثخينة منفرشة وفى كثير من الاحوال تكون ثنائية التفرع والاوراق الجذرية ذنيبية منقسمة انقساما عميقا الى ٣ فصوص ريشية التشقق وشوكية والاوراق الساقية وسيما العليا أصغر وأقل تقطعا والاوراق الزهرية احاطية بثلاث وذنيبات الاوراق الجذرية غمدية فى القاعدة وأطول من الاوراق وذنيبات الاوراق الساقية مزينة بزائدة على شكل أذين فى كل جانب ومسجفة بجناح غشائى والرؤس الزهرية مستديرة خضر باهتة ومحمولة على حوامل انتهائية أو تتولد من ابط تفرعات الساق والمحيطات الوريقية الزهرية مركبة من ٦ او ٧ وريقات خيطية سهمية طولها مزدوج طول الرأس وهى خضر منتهية بشوك وجوانبها مزينة بسن أو سنين شوكيتين والازهار بيض مصحوبة بصفحات مخرازية خشنة كاملة وهذا النبات المسمى بانيقوت المزارع ينبت فى الاقسام الحارة والمعتدلة من الاوربا ويكثر فيما حوالى باريس وسيما فى طول الازقة فهو من النباتات التى تستولى على ساحة واسعة من الارض ولا يؤذى من مجاوراته الا نوعين مثل القنطريون شوسطراب والفراسيون الابيض وكأن هذين يتشاجران معه فى التسلطن على الارض وذكر بورى أن هذا النوع يكثر فى المسطحات الواسعة من مملكة قسطيلة من اسبانيا أى الاندلس وأن أصل اسمه العامى بالشوكة المدحرجة أن الهواء يقلعه ويدحرجه الى محال بعيدة فى أواخر الخريف فيترا كم هنالك كتلا كبيرة فى مجارى السيل فيجتنيه أهالى تلك البلاد الخالية من الاشجار ليسخنوا به تنانيرهم مدة الشتاء انتهى وهذا النوع يزهر فى أعظم جزء من الصيف والمستعمل منه فى الطب جذره الذى تنفصل منه سوقه قرب الشتاء ويحملها الهواء كما قلنا وذلك الجذر فيه بعض مرار وقليل عطرية ويفقد ذلك المرار منه بالغلى فى الماء وحينئذ يصير غذائيا فيؤكل أحيانا فى بلاد الارياف وربى بالسكر أو العسل فيكون على زعمهم مقويا للباه وقال ميره هو عديم الرائحة وفيه عذوبة وهو غليظ محمر من الخارج وأبيض من الباطن وقشرته خشنة اذا كان جافا وقال جيبور هو فى غلظ الاصبع أو الابهام طويل جدا عصارى فاذا كان جافا كان سنجابيا من الخارج وفيه خشونة عظيمة بشبه حلقات ويكون أبيض أو مصفرا من الباطن ومنسوجه اسفنجى وطعمه عذب عسلى له شبه بطعم الجزر ورائحته فيها بعض وضوح وليست مقبولة وكثيرا ما يوجد فى جزئه العلوى كتلة من وبر على شكل قلم رسم ناشئ ذلك من بقايا أوراق السنة السابقة على اجتنائه وتشاهد هذه البقايا بالاكثر فى الربيع قبل أن يخرج النبات أوراقا جديدة وذلك هو سبب وضع اسم

ايرنجيوم الذى معناه من اليونانية لحية المعز وأما اسمه الافرنجى الذى معناه الشوك المدحرج فهو ان النبات شبيه بالشوك فاذا جف على الارض نحو الخريف حمله الريح ودحرجه بعيدا عن المزارع بسبب شكله المستدير انتهى

(الاستعمال) يستعمل البانيقوت مدرا للبول ومفتحا ومذيبا فيعطى فى الاستسقاء والسدد وأمراض الطرق البولية منقوعا ومطبوخا بمقدار من ق الى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء ونيل من عصارته نتائج جيدة فى بعض أحوال من السل الرئوى وأكد بعضهم أنه ابرأسلا متقدما فى الزمن بمنقوعه الشائى وكانوا فى زمن ديسقوريدس يحفظون أوراقه فى الماء والملح لاجل التغذية بها وذكر بيشار أن خاصة ادراره البول ضعيفة حيث علم قلة فاعلية طعمه ورائحته ولكن لا بأس باستعماله كمدر ملطف فى تهيج الطرق البولية ولا يستعمل دائما الا مطبوخه انتهى وأطال اطباء العرب فى ذكر خواصه المنقولة عن القدماء فقالوا عن جالينوس أن فى هذه البقلة من الحرارة ما يفوق عن الاعتدال قليلا وفيها من اليبوسة اللطيفة مقدار ليس باليسير وعن ديسقوريدس أن فيه قوة مسخنة فاذا شرب ادر الطمث وحلل المغص واذا شرب بالشراب وافق وجع الكبد ونهش الهوام والسموم وعن الغافقى ان هذه النبتة ملطفة سريعة الانحدار تحلل البلغم الرقيق من المعدة وتنزله الى الامعاء وتدر البول وطعمها طعم الجزر وأصلها نافع من أوجاع الجنب والصدر وقد يشرب مطبوخه فيحلل الدبيلات ويخرج الاخلاط الفاسدة من البدن وقال الشريف قوتها حارة يابسة تحلل تحليلا يسيرا وفى الاصل بعض تسخين فاذا شرب ماء طبيخه حلل النفخ واذا أكلت الاصول غضة أو مرباة بالعسل طيبت الاحشاء وذهبت بذفر البدن واذا أخذ منها جـ ومن دقيق الشعير جـ وعجنا بماء الهندبا وطليت به الاورام والقروح التى فى الساقين ويسيل منها الماء نفعها

(تنبيهات * الاول) هناك أنواع من هذا الجنس لها استعمال وتتميز بجمال المنظر ولنخص منها أولا ما سماه لينوس ايرنجيوم الپينوس أى الالپى نسبة لجبال الالب وأوراقه الجذرية قلبية الشكل والرؤس الزهرية زرق قاتمة وتقرب للاسطوانية ومحاطة بمحيط وريقى لونه كذلك ومركب تقريبا من نحو ٢٠ وريقة ريشية التشقق وثانيا ما سماه لينوس ايرنجيوم مارتيموم أى البحرى وأوراقه الجذرية كلوية الشكل ذنيبية ووريقات المحيط الزهرى بيضاوية وهو ينبت فى الرمال البحرية وعلى شواطئ البحر المتوسط كالافريقة أيضا ويستعمل كالنوع الاول والذى قبله وقالوا ان جذوره مضادة للتسمم وللامراض الكلوية ودافعة للعطش ومدرة للبول وغير ذلك وثالثا ما يسمى ايرنجيوم اميطسطينوم وأوراقه ثنائية التريش المتشقق وأقسامها كلها خيطية والرؤس زرق كزرقة الاميطسط جميلة عديدة ومهيأة بهيئة قم وأصل هذا النبات من جبال الشام واستنبت فى بساتين الاوروبا كغيره من أنواع كثيرة وكلها عظيمة الاعتبار بجمالها وشدة ألوانها وايرنجيوم سيينا ألبا أى ذو الشوك الابيض أصله من جبال ونطوس ومن جبال الالب واسمه يدل على اللون الابيض المصفر لجميع النبات ولا سيما رؤسه وايرنجيوم أكواتيفوليوم نبات ينبت بالبلاد

المنضمة من الاميرقة وجذره الذى يقرب من جذر قنطاريرفا يؤثر تأثيرا معرقا وتستعمل
الهنديون مطبوخه والذى سماه لينوس اريجيوم فيتيدوم أى النتن ينبت فى كتبان
وجشيك ويستعمل هناك مضاد اللحمى واعتبره بعضهم مسكنا ومغيرا ومضاد الحمى وللاستيريا
ولنهش الافعى وينبت فى سيبيريا اريجيوم بلانوم واعتبروه دواء معرقا وتستعمل الاهالى
أزهاره منقوعة نقعا شايا علاجا لوجع الجنب والاوجاع مطلقا وغير ذلك

(الثانى) نقل أطباء العرب ان للقرصعنة أنواعا كثيرة مشهورة عند الاطباء والشجارين
ببلاد المغرب وبالاندلس وهى لا تخرج عن الانواع التى ذكرها المتأخرون من النباتيين
والاطباء فنقل ابن البيطار عن أبى العباس النباتى أنه قال رأيت منها بجبال القدس نوعا
ورقه يشبه الورق الصغير من ورق الحاماالاون وهو ملتصق بالارض ويخرج سوقا كثيرة فى رقة
المغازل معقدة مشوكة حول العقب ثم يزهر زهرا أبيض كزهر النوع الذى عندنا الا أن ورقها
أصغر وأصولها ضخام طوال ممتلئة من اللحم وطعمها حلو مع يسير حرافة ومنها بافريقية
أنواع متعددة فمنها ما يكون ورقه كورق القرصعنة البيضاء أول خروجها من الارض قبل
أن يخشن ويتشوك فيكون أملس شديد الخضرة فاعلى الاصل يخرج منه ساق نحو الذراع
ودونه ويتشعب من نصفه شعب كثيرة تشبه شعب عقد القرصعنة الزرقاء تكون خضرا ثم
تتلون كالتى عندنا الا أن هذه أقوى طبعا وأهل المغرب يعلقونها على أبوابهم لطرد الذباب
وأصل هذا النوع طويل سبط ومنها نوع ورقه الى الاستدارة مقطع وأصله كاصل تلك وساقه
بيضاء وزهره أبيض ومنه ما يكون ورقه ملتصقا بالارض فى استدارة فيكون مستديرا على
شكل الدنانير يخرج ساقا واحدة طولها ذراع فأكثر معقدة مشوكة لونها الى الزرقة وأصل
هذا النوع على شكل الفاوينا ظاهره أسود وباطنه أبيض وهذا النوع يغش بالبهمن
العريض الورق جدا وهم يسمونه فقاح الجل ورأيت بجبال قبر لوط عليه السلام قرصعنة
بيضاء خشنة السوق كثيرة الورق حادة الشوك جمتها أكبر وأضخم من جمة النوع الذى عندنا
بكثير حتى كأنها حرشفة متوسطة طويلة تشبه النوع الجبلى من القرصعنة المحرب الورق
المفرد الساق وهو قوى الحرارة مجرب بالقدس وأعماله لوجع الظهر والابردة ومن القرصعنة
البيضاء نوع ينبت بساحل البحر الا أن الساحلية أعرض ورقا وأشد بياضا وأصولها شديدة
الحلاوة رخصة قليلة خشونة الورق بل هى الى الملاسة أقرب ولها عسالج لها شهرة فى تقوية
الانعاظ تقوية عجيبة وتهيجه تهييجا زائدا حتى أتخذ منها معجون مربى بالعسل كالجزر فجاء
أفضل منه بكثير قال وجربت أنا عسالج هذا النوع الساحلى فى تهييج الانعاظ فالفيته شيأ
عجيبا جدا ورأيت نوعا من القرصعنة البيضاء حوالى البيت المقدس فى الارض الجرية
كبير الاصل نحو العظيم من أصل القرصعنة البيضاء عندنا وأعظم منه وورقه صغير يشبه
ما صغر من ورق الخاماالاون الابيض الا أنه أقصر وأدق وله أغصان كثيرة تخرج من الاصل
فى دقة المغازل التى يغزل بها القطن معقدة وحوالى العقد الورق وفى تضاعيف ذلك وعلى
الاطراف زهر كزهر القرصعنة الزرقاء الا أنها أصغر رؤسا من تلك وطعم الاصول فيه يسير
مرارة وهم يسمونها بالقدس قرصعنة وقال الشريف هى البقلة اليهودية أيضا وهو نبات

شوكى يقوم على ساق طولها شبر ونصف تميل الى البياض وله أوراق مستديرة فيها انكماش وعلى حافتها شوك كالسلاد دقيق وهى تستدير حول الساق وعلى عقدها ولون الجسد والقضبان والورق أبيض أى مائل للبياض وعلى أطرافها رؤس مستديرة كأنها كواكب يستديربها شوك كالالسن دقيق عدده لكل رأس ٦ ولهذا النبات أصل مستدير لدن فى غلظ الاصبع السبابة يكون طوله ٣ أذرع وأكثر وكأنه أصول الهليون فى الشبه الا أنها الى السواد من الخارج وطعمها فيه بعض حلاوة ويظهر منها على وجه الارض ليف دقيق ليس بالطويل وينبت فى الرمال وبالاماكن القريبة للبحر وهذا كثير بالعراق كما قال صاحب كتاب مالايسع ومنه نوع يشبه نباته بالاول فى القدر والهيئة الا أن لون الاوراق أخضر فستقى مادامت غضة فاذا تهشمت كانت بيضاء وتعرف فى شرق الاندلس وما قرب منها باسم قوقلة وله أصل طويل كثير العقد ولاشك أنها نوع من القرصعنة

(الثالث) قد علمت أنى رأيت فى بعض المؤلفات ترجمة اسم بانقوت للغة العربية باسم زرنب وذكرت أن ذلك محتمل لان أنواع البانقوت كثيرة عند المتأخرين وكذا كانت عند العرب غير أن أطباء العرب لم يذكروا فى الزرنب أن فيه شوكية وانما قالوا هو نبات مريح أى شجره طيب الريح وقالوا انه ليس من نبات أرض العرب وان جرى ذكره فى كلام شعرائهم كما قالوا المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقال شاعرهم أيضا * وابابى أنت وفوك الاشنب * كأنما ذر عليه زرنب * أوزنجبيل عاتق مطيب * ويسمونه برجل الغراب وبأرجل الجراد وورقه مثل الطرفاء وفيه أترجية وقال بعضهم الزرنب قضبان دقاق مستديرة غلظها كالاقلام وهى سود الى الصفرة ليس له كثير طعم ولارائحة والقدر الفائح من رائحته عطر اترجى وذهب بعضهم الى أنه صنف من الآس الا أنه أكبر ورقا منه ناقص الخضرة مائل الى الصفرة وهو شجر ضعيف رخو لا يثمر وذكر اسحق بن عمران انه شجر عظيم لا يثمر وينبت فى جبل لبنان وورقه كورق الخلاف بين الخضرة والصفرة ولون القضبان كلون الورق ويفوح من ذلك رائحة كرائحة الاترج وتدخل أوراقه وأغصانه فى الطيب وزيف ابن البيطار كلام ابن عمران وقال ان ذلك غير معروف فى زمننا هذا ولا فيما قبله أيضا قال ولذلك لم أذكره هنا أى لم يشرح هذا الشجر العظيم فى كتابه فى المفردات حيث انه غير موجود ونقل عن البصرى أن الزرنب حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وتستعملها العطارون لطيب رائحتها وتشبه رائحتها الاترج وقال مسيح ان فيها قبضا وفيها مع ذلك لطافة وحرارة وعن ابن سينا أن فيها خاصة التفريح وتقوية القلب وذلك بسبب طبيعتها أكثر منها بسبب خاصيتها أى للعطرية التى فيها مع قبض وتلطيف ونقل ابن البيطار أيضا عن ماسرجويه أن قوته كقوة جوز الطيب لكنه ألطف منه واذا سعط منه بالماء ودهن البنفسج نفع من وجع الرأس البارد الرطب ونفع المعدة والكبد الضعيفتين الباردتين وقال غيره انه شبيه بالسليخة فى القوة وبالسكابية أيضا فهو يقوم مقام الدارصينى وفيه قبض وتحليل للرياح ويعقل البطن انتهى ولاشك أن هذا الزرنب خارج فى شرحه وخواصه عن القرصعنة فيظهر أنه ليس منها ولكن يمكن كونه نوعا داخلا فى جنس من أجناس فصيلتها ولم أجده فى الترجمة اللاطينية

لكتاب ابن سينا الا باسمه العربي ولم أجده بهذا الاسم فى كتاب من كتب الاوربيين فيلزم له تفتيش وتحقيق والله هو المرشد للصواب

(فصيلة منيسبرميه)

(الدالية الوحشية أو الكرم الوحشي باريرا براوا)

الكرم الوحشى يسمى بلسان الاندلسيين باريرا براوا ومعناها ماذكر وباللسان النباتى عند لرلى سيسمبلوس باريرا فجنسه سيسمبلوس اسم آت من معنى الشعبطة لكون أنواع هذا الجنس تنبت عالة على غيرها وأصله من اللغة اليونانية مركب من كلمتين عليق وكرم وهو اسم جنس من فصيلة منيسبرميه ثنائى المحل وحيد الاخوة وتدخل فيه الانواع التى كأسها ذو ٤ وريقات فى الازهار المذكرة وتويجها معدوم ووضع جوسيو هذا الجنس بجانب جنس مينسبرموم لما بينهما من المشابهة فى المنظر وتركيب الثمار بحيث ان كل زهرة من مينسبرموم يصح اعتبارها مكونة من انضمام جملة أزهار من سيسمبلوس فيوجد بين هذين الجنسين أعظم ميل واتحاد ابعضهما ولذا وضع دوقندول هذا الجنس فى هذه الفصيلة وصفاته انه من النباتات الثنائية المحل وأزهاره المذكرة لها كاس مركب من ٤ قطع مفتوحة ومهيأة بهيئة صليبية وليس هناك تويج والذكور وحيدة الاخوة ويتكون منها عود ذو ٤ حشفات وحيدة المسكن والازهار المؤنثة ليس لها الا قطعة كاسية موضوعة على جانب ويوجد قدامها هدب وحيد سفلى الاندغام والمبيض وحيد على شكل بيضة ويحمل ٣ فروج والثمر نووى الهيئة أو عنبى وحيد البزرة كلوى الشكل أو بيضاوى بانحراف والنباتات السيسمبلوسية شجيرات متسلقة وأوراقها بسيطة ذنيبية مستديرة أو بيضاوية أو قلبية الشكل أو مندغم ذنيبها فى وسط قرصها وتزهر الاشجار المذكرة يكون غالبا بهيئة قم أو عناقيد ثلاثية التفرع تحمل جملة أزهار صغيرة فى قمة الحوملات بدون وريقات زهرية أما الازهار المؤنثة فيشاهد لها اور بقات زهرية عريضة متعاقبة يوجد فى ابط كل منها حزمة من حوصلات تحمل أزهارا شكلها العام كشكل عناقيد بسيطة مستطيلة وشرح دوقندول فى بعض مؤلفاته لهذا الجنس ٢١ نوعا وقسمها الى ٣ أقسام وجعل القسم الاول يشتمل على الانواع التى أزهارها المؤنثة مزينة بوريقات زهرية وأوراقها تندغم ذنيباتها فى وسط قرصها ومن أنواع هذا القسم النوع الذى نحن بصدده وهو نبات يستحق مزيد الاعتبار والانتباه بسبب منافعه الطبية وأوراقه يندغم ذنيبها فى وسط قرص دائرتها وهى تقرب لشكل القلب بيضاوية استدارية زغبية حريرية فى سطحها السفلى والعناقيد المؤنثة أطول من الاوراق والعنب مرصع بوبر طويل مثبت وهذا النوع ينبت فى لغابات القليلة الارتفاع من جزائر انتيله وفى البرزيل وغير ذلك والمستعمل جذره ومع ذلك نسبة هذا الجذر لهذا النبات انما هى على غلبة الظن والا فلا يخلو عن تشكك حتى نسبه بعضهم لنبات آخر من الفصيلة المذكورة يسمى أبوطاروفنس ويعسر علينا الآن تحقيق هذه المسئلة تحقيقا طبيا لان جذور هذين النبتين متشابهة وخواصهما

صفاته النباتية

واحدة فلا خطر فى ذلك الاشتباه بل استظهر جيبور أن هذين الجذرين يوجدان فى المتجر مختلطين بعضهما ومهما كان فالمسمى عند الاقرباذينيين باريرابراوا جذر أو نقول وهو

صفاته الطبيعية

الاحسن خشب كامل أو مشقوق كثير الليفية صلب ملتوفى غلظ ذراع الطفل وقد يزيد أو ينقص عن ذلك وهو واسمر من الظاهر وسنجابى مصفر من الباطن واذا قطع بالعرض شوهد فيه عدد كثير من دوائر متحدة المركز غير منتظمة يمر منها خيوط عديدة شعاعية وهو عديم الرائحة وطعمه مر ويدخر محفوظا من السوس ووجد فيه بالتحليل الكيماوى

صفاته الكيماوية

راتينج وقاعدة صفراء مرة وقاعدة أخرى سمراء ودقيق ومادة حيوانية وأملاح مختلفة وبعضهم استخرج منه قاعدة قلوية نباتية مخصوصة سماها سيسمبلين أو بيلوزين ومنظرها هيئة مادة شفافة مصفرة وطعمها فيه مرارة مع عذوبة وهى غير قابلة للاذابة فى الماء ولكن يمكن اتحادها به وتتركها اذا بلغت درجة حرارتها ١٠٠ درجة وتزرق صبغة التورنسول المحمرة بحمض وتتحد بالحوامض والذى نيل من املاحها مبلوراهو الادروكلورات وحده ولاجل اسالة هذه القاعدة ينزح ما فى الجذر بالماء المحمض بالحمض الكبريتى ثم يرسب بكربونات الصود ثم ينقى الراسب بأن يذاب فى الاثير انتهى سوبيران والجذر

استعمالاته

المذكور دخل فى الطب الاوربى سنة ١٦٨٨ عيسوية واشتهر بأنه مفتت للحصى والآن علم عدم نفعه فى ذلك وخصوصا مع وجود الآلة المفتتة المشهورة واشتهر بالبريزيل كونه دواء عاما ومدحوه ما عدا ذلك فى معالجة أمراض الطرق البولية وقروح الكليتين والمثانة ونحو ذلك فيكون من خواصه شفاء الاستسقاآت المائية والطبلية والربو والمقوريا ونحو ذلك وذلك يقينا بسبب خاصته المقوية الدالة عليها مرارته العظيمة الاعتبار ولذلك أمروا باستعماله فى عسر الهضم ونحوه ويستعمل بجزائر انتيله فى الجنوريا والازهار البيض ويصنع منه فى البريزيل فقاع يشرب دواء معديا أى مقويا للمعدة وتستعمل عصارته علاجا لنهش الافعى كما تمرض أوراقه وتوضع على الجرح وينقع الجذر فى النبيذ فيعطى من الباطن لاجل طرد المواد السمية التى دخلت فى الجسم كذا قال بزون وزاد ديقرطيل على هذا الزعم الذى نشك فيه ان عنده آلافا من الامور الواقعية تؤكد هذه الخاصة وتصيرها غير منازع فيها ووضع بريير هذا الجوهر فى المقويات والنفس لذلك أميل ولكن وضعه واوسوروبوشرده فى المدرات ونحن تبعناهما نظر الشهرة تأثيره فى الاعضاء البولية ومع ذلك لا ننكر تقويته لان نتائجه القريبة التى تحصل من تأثيره تعلن بانكماش ليفى فى الاعضاء وبازدياد فى قوتها وهم وان توافقوا على خاصة ادراره البول رأوا أنه لا يحصل منه افرازه الا بتقويته منسوج الكليتين وايقاظ فاعليتهما الحيوية وبالجملة شهرة هذا الجوهر بالاكثر فى أمراض القناة البولية ولذا زعموا أنه يخفف أوجاع الكليتين ويبرئ تقرحاتهما ويذهب احتباس البول وأما خاصة التقوية فيه فضعيفة والدليل على وجودها مشاهدة اضراره اذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الجهاز المخصوص بافراز البول واندفاعه ولذا يعسر ادراك ان تأثيره المقوى قد يذهب الآفات المنتجة لاحتباس البول وللاوجاع الكلوية ونحوها لان هذه العوارض انما هى اعراض لتلك الآفات التى

قد تنشأ عن أسباب تشريحية ولكن خاصة هذا الجوهر والتغيرات الناتجة من استعماله في الاعضاء الحية تدل على أنه لابد من النفع اذا كان في الغشاء المغشى لباطن الطرق البولية على التهاب ضعيف بطئ • مجتمع مع احتقان دموى وانتفاخ في هذا الغشاء وكذا اذا تجهز من هذا الاستعداد المرضى افراز مخاطى كثير كما في آخر النزلات المثانية حيث يكون البول فيها نازلا اسارونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ومقداره من جم الى ٤ جم والاكثر استعمال منقوعه الذى يصنع بمقدار من ٢٠ جم الى ٣٠ جم لاجل كيج من الماء قال سوبيران والمنقوع مفضل على المطبوخ لان ناتجه صاف مر الطعم وأما المطبوخ فناتجه سائل متكدر وطعمه أقل وضوحا وتحضر خلاصته بالماء أو بالكؤول نعم أى واحد منهما يخرج منه ثمن وزنه خلاصة والمقدار منهما من جم الى ٤ في جرعة وصبغته تصنع بجزء منه و ٥ جـ من الكؤول الذى في كثافة ٢١ أى ٥٦ من مقياس جيلوساك فينقع ذلك مدة ١٥ يوما ويصفى بالترشيح والمقدار منها من ٥ جم الى ٣٠ والذى يسمى روح اوطيار بار برا اوا انما هو صبغة تصنع بجزء من الجذر و ٢ جـ من الكؤول الذى في ٨٠ من مقياس الكثافة لجيلوساك

(تنبيه) ذكروا من مدرات البول نباتات من فصائل مختلفة قل استعمالها الآن بسبب ضعف خواصها •

﴿ فادولا من الفصيلة البقلية موقف الثور أو العجل وهو المسمى مجرم ﴾

يسمى بالافرنجية بغران بباء موحدة مضمومة فغين معجمة ساكنة ويسمى أيضا أريت بوف أى موقف الثور وسنعرف علة هذا الاسم وباللسان النباتى أونونس اسبنوزا فالجنس اونونس من الفصيلة البقلية ونباتاته حشائش وشجيرات كثيرا ما تغطى بوبر يفرز سائلا لزجا مريحا والاوراق ثلاثية الوريقات وقد ترجع الى وريقة واحدة والوريقات مسننة تسنينا منشاريا والازهار صفر أو ارجوانية وتنشأ من ابط الاوراق العليا والنبات الذى نحن بصدده ينبت بكثرة في المزارع الجافة والاراضى المحلة الجرية في اوربا وساقه تعلو من قدم الى قدمين متفرعة وأحيانا تكون مسلحة بشوك واخز وأزهاره ابطية بنفسجية وجذره الذى هو الجزء المستعمل في غلظ الاصبع وطوله يبلغ أحيانا من ٥ أقدام الى ٦ وكثير اللزوجة وقد يغور في عمق الارض بحيث يوقف المحراث ومن ذلك نشأ اسمه موقف الثور وكذلك اسمه بغران أو بغرند بضم الباء فيهما لان بو في اللغة الاقلطية معناه عجل أو ثور واذا كان النبات رطبا كان طعمه ورائحته كريهين قليلا وذلك الجذر سماه بلنياس أونونس بفتح الهمزة وهو اسم آت من معنى حمارة باليونانية لان هذا الحيوان يحب أن يرتع في هذا الحشيش واعتبروا جذور هذا النبات مفتحة ومدرة في أقدم الازمان وعدت سابقا كما يقال في الجذور الخمسة المفتحة وكانوا يرون أنها دواء أكيد مفتت للحصى وأكد بعض المتأخرين قوة تأثيرها في الاعضاء البولية والسدد الحشوية والغددية فتعطى هى أو قشورها التى هى الجزء الذى فيه الخواص بمقدار م من مسحوقها أو من دوج د لك من مطبوخها

بل ذكروا أيضا ان أوراق النبات توجد فيها تلك الخاصة بمقدار قبضة وان الماء المقطر لهذا النبات جيد فى علاج البواسير الباطنة وغرغرة فى علاج الحفر وانفسل القروح الزهرية ويكمد فى بلاد المجار الرأس بمطبوخها النبيذى فى الهذيان ونحوه وذكر رشار ان جالينوس كان يستعمل هذا الجذر كثيرا وقال انه مفتح مدر للبول وأكد ذلك كثير من مشاهير الاطباء وسيمابرچيوس فانه رأى أنه حصل منه تخفيف عظيم فى احتباس البول الناشئ عن وجود حصاة فى المثانة بل زعم هذا المؤلف نفعه فى الادرة اللحمية بحيث حصل منه تحليل جيد ولم يزل الى الآن مستعملا بكثرة فى الاستسقاء واليرقان ونحو ذلك والعادة استعمال مطبوخه بمقدار من نصف أوقية الى أوقية لاجل ٢ ط من الماء

(وثانيا من الفصيلة القبارية)

(القبار (كبر))

يسمى بالافرنجية قبر بيروأخذ اسم فصيلته منه قباريه واسم الجنس قباريس فى رتبة كثير الذكور وحيد الاناث من رتب لينوس وأغلب نباتاته شجيرات أوراقها بسيطة مزينة قواعدها بشوك فى أغلب الانواع وبغدد بدل الشوك فى الانواع الاخر والنوع المقصود لنا سماه لينوس قباريس اسبنوزا أى الشوكى وذكر له فى كتب العرب أسماء أخر غير القبار مثل كبر بفتحتين لا ان الكبر هو نبات الخردل كما هو المشاع عند أهل مصر ومثل سلب وبسراسيون وقطبل وفى نسخة قطبين بالنون بدل اللام وغيره يسمى باسم اصف وشفلح وذكروا فى كتبهم لهذا الثمر نوعين صغير وكبير كالقثاء لكن ليس قدرها فى العظم

(الصفات النباتية) هو شجيرة متسلقة لاتمسك فى الاتجاه الذى يعطى لها وسوقها تحت خشبية منفرشة اسطوانية متفرعة خالية من الزغب والفروع خيطية خالية من الزغب حشيشية وتحمل أوراقا متعاقبة مفصلية قلبية الشكل مستديرة فتارة تكون منفرجة الزاوية وتارة تنتهى بنقطة وهى خضر رخوة توجد على وجهيها بعض وبر قصير وهى فى غاية الكمال ومحمولة على ذنيب طوله من خطين الى ٣ وهو زغبى وهنالك أذينان شوكيتان محرازيتا الشكل حادتان منحنيتان توجدان على قاعدة كل ذنيب والازهار كبيرة وحيدة ابطية والحامل اسطوانى قائم طوله من قيراطين الى ٣ والكاس غير منتظم مركب من ٤ قطع غير متساوية ومهيأة بهيئة صليب وكلها مقعرة على هيئة زورق والسفلى منها أكبر وأكثر تقعيرا والعلوى منها أقل عظما والجانبيان متشابهان وأصغر والتويج غير منتظم يتكون من ٤ أهداب غير متساوية وأكبر من قطع الكاس التى تتعاقب معها والهدبان العلويان قائمان مستديران وحافتا هما متقطعتان تقطعا خيطيا بدون انتظام وشكلهما فى القاعدة ظفرى والهدبان الاسفلان اكبر بقليل وهما غير منتظمين ومعهما زائدة قرنية الشكل يوجد أمامها حفرة وهى خضراء مغطاة بوبر دقيق حريرى وهذان الهدبان ملتصقان بحافتهما الباطنة والذكور عديدة من

٦٠ الى ٨٠ وهى عظيمة الطول سفلية الاندغام مرتبطة بدرنة صغيرة تشد غمدبها على العاقب قطع الكاس والتويج وعضو الاناث محمول على حامل طوله كطول الذكور والمبيض بيضاوى مستطيل وحيد المسكن كثير البذرات التى هى مشتتة بدون انتظام فى ابة والمهبل قصير والفرج رأسى الشكل ذو ٨ أسنان قصيرة والثمر كمثرى الشكل لحمى يحتوى على عدد كثير من بزور مغمورة فى اللب وهذا النبات كثير الوجود بالاوربا فيوجد على الحيطان العتيقة وشقوق الاحجار ويوجد ببلاد ناويزهر فى جميع الصيف والمستعمل براعيمه وأزهاره وجذره ولكن المستعمل بالاكثر فى الطب قشور جذوره واستنبت أيضا بأماكن من الاوربا وسيما فى بروونسة لاجل ازراره الزهرية التى تخلل بالخل قبل تفتحها ويسمونها قبريس ويصح أيضا تخليل الازرار الفضية لهذه الشجيرة ويستعمل ذلك كتابل من التوابل للامراق والمخنيات ونحو ذلك وتعد من الادوية المضادة للحفر والاولى نسبة فعلها للعرض النباتى الذى حصل فيها الالازرار الزهرية نفسها واستعملت أيضا أزرار أنواع أخر من جنس قبار يس وأما قشور الجذور التى هى أكثر استعمالا فى الطب فتوجد فى المتجر على هيئة صفائح خشنة قليلا غضة ملتفة على نفسها كالقرفة بعد تجفيفها وحينئذ تكون لينة دبقة كالجلد ولونها اسمجابى وأحيانا بنفسجى ومكرشة بالعرض من الخارج وطعمها حريف مرلذاع وكانت سابقا كثيرة الاستعمال وهى معدودة من الجذور الخمسة المفتحة الخفيفة ويظهر أن لها فعلا منبها فى أعضاء التجويف البطنى فكانت كثيرة النفع فى الاحتقانات المزمنة التى فى الاحشاء البطنية واستعملها كثيرون لاجل ازدياد افرازالكليتين للبول وآلات قل استعمالها لذلك وكان مقدارها من نصف ق الى ق تغلى فى ٢ ط من الماء أو تنقع فى ٢ ط من النبيذ الابيض عند من لا يتحاشاه أو يستعمل مسحوقها بمقدار ٣ دراهم تعلق فى حامل مناسب وثمر هذا النبات مأكول فى بلاد العرب كذا قال فورسكال وربما كان كلامه فى النوع المصرى (قباريس ايجبسياكا) وذكروا أن العرب تستعمل مطبوخ الاوراق اذا فقدت الثمار علاجا لوجع الاسنان وأوجاع الرأس فيوضع ذلك المطبوخ على المحل المتألم كما أوصى بذلك ديسقوريدس وبلنياس وغيرهما ووسع أطباء العرب الكلام فى القبار وسيما قشر أصله أى جذره فنقلوا عن جالينوس أنه يجلو وينقى ويفتح ويقطع بحرارته ويسخن ويحلل بحرافته ويجمع ويشد ويكثر بقبضه ولذا كان أحسن ما يعالج به الطحال ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة اذا شرب بالخل أو بالخل والعسل ويخرجها بالبول وبالبراز وكذا يخرج مرارا كثيرا مع البراز ويوضع ذلك القشر ضمادا على القروح الخبيثة فيجلوها ويجففها وينفع من وجع الاسنان مضغا ومضمضة بطبيخه بخل خمر وشراب ويحلل الخنازير والاورام الصلبة اذا خلط مع الادوية النافعة لذلك وقالوا ان ثمرة هذا النبات قوتها كقوة قشر الجذر نهايته أنها أضعف منه فتفعل جميع فعله لكن بضعف وورقه وقضبانه أضعف أيضا حتى من الثمرة وحكى عن ديسقوريدس أنه حلل الخنازير ضمادا بورقه فى مدة يسيرة واذا كانت خاصة الورق ذلك فليس من العجب أن تكون عصارته قاتلة للدود الذى فى الاذن

لمرارتها وثمرته المملحة قبل أن تغسل تطلق البطن ولا تغذو وأما اذا غسلت ونقعت حتى تذهب عنها قوة الملح فانها تكون طعاما مغذيا غذاء يسيرا فتستعمل كالادام الذى يؤتدم به فتؤكل مع الخبز ليطيب بها أكله وتكون كالدواء لتحريك الشهوة وجلاء ما فى المعدة والبطن من البلغم واخراجه بالبراز والبول ولتفتيح سدد الكبد والطحال وتنقيتهما وينبغى لاستعمالها لذلك أن تؤكل بالخل والعسل أو بالخل والزيت وقضبان الكبر الطرية جيدة أيضا وتملح حتى تزول مرارتها وتعمل بالخل أو بكامخ الكشوث ويطرح عليها اللبن والمعمول بالخل أصلح للرأس والبدن وبالكامخ صالح للمعدة ونقلوا عن ديسقوريدس أنه اذا شرب من ثمره ٣٠ يوما فى كل يوم درهمان بشراب حلل أورام الطحال وأدر البول وسهل الدم ونفع من عرق النسا وقشر أصل الكبر يوافق القروح المزمنة الوسخة والجاسية وقد يخلط بدقيق الشعير ويضمد به تورم الطحال واذا دق ناعما وخلط بالخل ولطخ على البهق الابيض جلاه وقال الفارسى الكبر ترياق يابس الفم ويطرد الريح ويزيد فى الباه وقال غيره الكبر يشفى النواصير التى فى الآماق وأصله جيد للبواسير اذا دخن به وقال الطبرى أصله ينفع من القروح الرطبة اذا وضع عليها من خارج واذا طبخ وصب ماؤه على الرأس الذى فيه قروح رطبة نفعه واذا أكل مع الفلفل والسذاب نفع من سدة الكبد الناشئة من البرد وكامخ الكبر من صالح الكواميخ المسخنة للمعدة وأقلها ضررا (الكامخ الادام الذى يؤتدم به) وينبغى أن يؤكل بالزيت قبل الطعام لسرعة انهضامه وكامخ حب الكبر ايضا مثله فى كل أحواله اذا ضم له سعتر رطب أو فرنجمشك أو مرماخور وقال فى كتاب التجربتين ورقه ولحاء أصله أى قشر جذره اذا جفف وسحق واحد منهما وأضيف الى الزفت وضمدت به قروح الرأس الشهدية اليابسة العتيقة ابرأها اذا عودى عليه ومثل ذلك القروح الخبيثة الغليظة وخصوصا فى مرطوبى المزاج فيوضع على قروحهم الخبيثة مدروسا بالشحم واذا درس ورقه مع الشحم ووضع على أورام العنق البلغمية والخنازير حللها وكذا جميع الاورام البلغمية فى سائر الجسم الا أنه فى أورام العنق والابط أقوى وكذا يوضع على فسوخ العضل ولا سيما فى الاعضاء الصلبة فينفعها واذا سحق أصله وخلط بالادوية العطرية القوية كالسنبل والاسطوخودس والاذخر وعجن بعسل ولعق حلل ما فى الصدر من البلغم اللزج وأخرجه بالنفث ونفع من الاوجاع الحادثة عنه وسهل نفثه وينفع بهذه الصفة من أوجاع المعدة وسدد الكلى والطحال وماء ورقه اذا شرب قتل أصناف الحيوانات المتولدة فى الجوف وقال الرازى كامخ الكبر مهزل للبدن والكبر المخلل أقل حرارة من المكبوس بالملح وقال فى دفع مضار الاغذية كامخ الكبر ردىء للمعدة معطش يلهب وليست منفعته للطحال كالكبر المخلل بل دون ذلك بكثير وذلك أنه يعطش بملوحته فاما ما ينقع فى الخل وتعتريه حموضة فانه أقل اعطاشا والهابا للبدن وأوفق للمحرورين قال والكبر المخلل يلطف الطحال ولا يسخن ولا يعطش الا قليلا ويضر فى السعال والسحج ضررا شديدا فان أخذ منه فليتلاحق بصفرة البيض النيمرشت بعد التغرغر بالماء الحار مرارا

(وثالثها من فصيلة امنتاسيه)

(طرايت)

اسم افرنجي بضم الطاء وسكون الراء وفتح الكاف كما يسمى أيضا باسماء أخر مثل هرنيير وهرنيول وباللسان النباتي هرنياريا جلابرا أى العديم الزغب فجنسه هرنياريا آت من هرنيا أى فتق لظنهم أن نوعه الرئيس المذكور هنا مبرئ للفتق فهو من فصيلة امنتاسيه أو يقال باروتخييه خماسى الذكور ثنائى الاناث ونباتاته حشائش صغيرة وسوقها متفرعة راقدة وأزهارها متراكمة على بعضها وشرحوا فى هذا الجنس نحو ١٥ نوعا ينبت أغلبها بالاوربا الجنوبية وحوض البحر المتوسط والنوع المقصود لنا سوقه دقيقة كثيرة التفرع منفرشة على الارض وأوراقه صغيرة بيضاوية مستطيلة كثيرة التضايق فى القاعدة وتكون أولا متقابلة ثم تصير متتالية بسقوط الاوراق التى كانت موجودة قرب كل تراكم للازهار ويوجد فى مفاصل الساق اذينات خشنة جلدية صغيرة جدا والازهار قليلة الوضوح مخضرة متراكمة على شكل كرات صغيرة وهذا النوع يألف الطرق الرملية والمحال الغير المزروعة وكانوا ينسبون له خواص جليلة لشفاء الفتق سواء استعمل من الباطن أو وضع من الظاهر على شكل وضعيات وهذه كلها اختراعات كاذبة كغيرها من المخترعات الغير المعقولة فهذا سبب تسمية النبات هرنيير اى مبرئ الفتق ومن الغريب أن بعض المتأخرين نسب له هذه الخاصة فقد ذكر مثيول انه اداهرس ووضع على الفتوق أزالها ويعطى أيضا مطبوخه أو مسحوقه بقصد ذلك وظن من طعمه القابض الخفيف أنه يؤثر فى المثانة فجعلوه لذلك مذيبا للحصيات او على الخصوص مفرغا لمخاطيتها ومع ذلك جرب فلم يتضح نجاحه وكذا نسبوا له النفع فى نهش الافعى والثعابين وفى أمراض الاعين وغير ذلك ولكن عدم رائحته وطعمه يفيد كونه عديم الفعل ولذا هجر استعماله الآن وذكروا أيضا نفع أنواع من هذا الجنس فى تقوية المعدة ولمضادة الالتهاب البلوراوى

(ورابعها من الفصيلة المرخسية)

(سيطرك)

يقال له أيضا سيطرح وهو اسم افرنجي كما يسمى أيضا دورادیل بضم الدال الاولى وكسر الدال الثانية ورأيت فى بعض التراجم ترجمته بحشيشة الذهب وبالاطلاع على ماهنا وعلى ماذكره اطباء العرب فى شرح اسقولوفندريون يعلم أنه هو مايسمى بهذا الاسم أو نوع من جنسه قريب منه فهو الاولى به مع أنه عند الاوربيين نبات غيره ولكنه قريب منه لكونه من فصيلته وستعلم ذلك ويسمى باللسان النباتى عند دوقندول سيطرك أوفسينا روم أى الطبى وسماه لينوس اسبلينيوم سيطرك فجنسه سيطرك من الفصيلة المرخسية من رتبة خفية أعضاء التناسل وأدخل لينوس هذا الجنس فى جنس اسبلينيوم وصفاته أن فيه صررا من أكمام خيطية مستعرضة بدون غلاف وتوجد فلوس خشنة تحيط تقريبا بالاكمام وتغطيها

بحيث لا يمكن مع ذلك أن تمثل تلك الفلوس بغشاء احاطى حقيقى وجميع نباتات هذا الجنس
لها مقلاع من ورق من منسوج ثخين جلدى أخضر قاتم والاعصاب تكاد لا تشاهد والوجه
السفلى للاوراق كالذنيب أحيانا مغطى بفلوس خشنة مبيضة أو شعر تعطى لهما منظرا
مخصوصا والنوع المذكور هنا ينبت على الحيطان والصخور فى جميع الاوربا الجنوبية
كبلاد النيمسا والسويسة حتى الى قرب باريس وأوراقه تعلو الى ٤ قراريط ونادرا الى ٥
وهى ثنائية التشقق وفصوصها متقابلة وتجمع فى القاعدة وتستدير فى القمة وهنالك
صنف مسنن تسنينا خفيا والوجه السفلى مغطى بفلوس كاملة فى حافاتها وهذا النبات
وان ذكر فى كتب الاقرباذين الا أنه الآن قليل الاستعمال ويظهر أنه يشارك السرخس
فى الخواص الملطفة ولكن بدرجة أقل من درجة كزبرة البير الكاذية بل المنبليرية
التى ليس فيها عطرية وهذا النبات كغيره من النباتات السرخسية عديم الرائحة والطعم
وانما يبقى فى الحلق بعض طعم شحمى واعتبروه مقطعا ملطفا صدريا فيستعمل مطبوخه لذلك
ومدحه مورند كثيرا فى أمراض المثانة والقولنج الكلوى وكتب فى الوقائع الطبية أمثلة
عديدة فيها شفاء هذه الامراض بهذا النبات السرخسى حتى لمرضى كانوا مهيئين لعملية
الحصاة واكتفوا به عن فعل هذه العملية المتعبة واستعمله لجرنيج أيضا فى أحوال من
الحصى الصغير والنزلة المثانية وتعسر البول مع النجاح ولكن الظاهر زيادة نفعه فى الحصيات
الصغيرة وقال ميره اسم سيطرك عربى لان العرب كانت تستعمل هذا النبات كثيرا والآن
تركوا استعماله ونأخذ مثال ذلك من السرخس المذكر الذى كانوا يأخذون منه دواء لا كيدا
لدودة القرع وذلك يثبت لنا أن نباتات هذه الفصيلة ليست كلها عديمة الفعل فقد زعم
مشيول أن غبار تره هذا النبات كان مستعملا مع النفع فى الجنوريا ووافق بعض الاطباء
على أن أوراقه فيها خاصة القبض انتهى

(اسقولوفندريون)

قال فى القاموس الطبيعى اسقولوفندريون من الفصيلة السرخسية ويسمى بلسان العامة
سقولوفندر والاولى تسميته سقولوفندريا وكان سابقا جزأ من جنس اسبلينيوم ولكن من
الرأى فصله منه لمخالفة صفاته له وتميزه عنه بالمنظر وصرر الاكام فيه خطية وموضوعة بين
عصبين متوازيين ومغطاة بغشاءين يتولد كل منهما من العصبين وينفتحان من أوجههما
المقابلة لبعضها ويعرف لهذا الجنس ٣ أنواع أو ٤ وكلها بسيطة شكل الاوراق التى
يختلف طولها وأحيانا تكون سهمية والنوع المسمى اسقولوفندريون ولجارى أى العام
كثير الوجود فى جميع الاوربا وينبت على الحيطان الرطبة للآبار وفى شقوق الصخور
والنوع الآخر المسمى اسقولوفندريون همونيطس نادر الوجود وكثيرا ما يشتبه به فى
الاماكن الحشيشية ما يسمى اسبلينيوم بالاتوم أى الاصبعى ولا يوجد الا فى نابلس بايطاليا
وفى الاندلس انتهى وقال ميره سمى دوقندول اسقولوفندريون ما سماه لينوس اسبلينيوم
اسقولوفندريون ويسمى بالافرنجية اسقولوفندر وبما معناه لسان الايل قال وهذا النبات

السرخسى ينبت بالاوربا وسيما فرانسا وأوراقه طويلة من ٤ قراريط الى ٨ وعرضها قيراط وهى قلبية الشكل فى القاعدة ومستطيلة منتهية بطرف دقيق وكاملة ومتموجة قليلا بل قد تكون ذوات ارتفاعات وانخفاضات وذنيباتها زغبية وفى تلك الاوراق خطوط غير متساوية ولكنها متوازية من الاسفل على الحافات وهى أعضاء التزهير واذا كانت رطبة كانت رائحتها حشيشية وطعمها قابض قليلا يزول بالتجفيف فتكون حينئذ عطرية قليلا وقد اشتهر هذا النبات بانه صدرى مضاد للسعال قابض ملحم للجروح وغير ذلك واعتبروه أيضا مدرا للبول ومعرقا وقادرا على دفع الحصيات الصغيرة ومفتحا لسدد الاحشاء وكان عند اليونانيين وغيرهم كثير الاستعمال فى ذلك وأما الآن فيكاد يكون عديم الفعل تقريبا وقليل الاستعمال فى الطب المعقول وهو يدخل فى الدواء المسمى عند النمساويين فلترنك أى المشروب المضاد للسقوط الذى يقوم من متنوع نباتات عطرية تجهز من جبال الالب السويسى ولذلك تسمى بالملحم السويسى للجروح وبشاى السويسة وقد تقدم ذكره فتؤخذ تلك النباتات وتجفف وتقطع وليس لها مقادير محدودة بل كل شخص من سكان هذه الجبال يأخذ منها بحسب مراده وقد ذكرنا أن تلك النباتات مختلفة الانواع مثل الارنيكا وبريولا وبيرول وهيوفاريقون واسبيرولا أودوراتا وغير ذلك فينتج من ذلك يقينا مخلوط غير منتظم ليست خواصه معينة وانما تتسلطن فيه الجواهر المنبهة القوية الفعل ولذا يلام على من يستعمله فى تلحيم الجروح الحاصلة من السقطات والرضوض والجروح الحقيقية وغير ذلك من العوارض الجراحية مع أنه انما يزيد فى اعراضها فيلزم هجر ذلك المركب ويبدل بالنباتات المعلومة خواصها ومقاديرها ويستدل على عدم نفعه من كونهم يجعلون مقدار ما يستعمل منه بحسب الارادة انتهى وذكر أطباؤنا أن سقولوفندريون نبات صخرى له أصل واحد ينبت منه ٤ أغصان دقاق حمر منفرشة على الارض كانها أغصان برشاوشان أى كزبرة البئر وينبت على جانبى كل غصن أوراق صغار كانها أوراق السذاب ويتوسطها الغصن فاذا يبس انضمت الاوراق التى من أحد جانبيه الى التى من الجانب الآخر فاشبهت الحيوان المسمى باليونانية سقولوفندرا أى الدود المعروف بدخال الاذن ولذلك اشتق اسمه من اسم الدودة المذكورة أى المسماة فى لسان العامة أم أربعة واربعين وأكثر ما ينبت فى المكان الكثير الندى وقال صاحب كتاب ما لا يسع الطبيب جهله سقولوفندريون اسم يونانى ويسمى بالاندلس العقربان وبمصر يعرف بكف النسر وهو نبت لا يكون الا بالصخر والاماكن المبنية ومنبته من أصل واحد وكذا ينبت بالحيطان الصخرية وهو لا ساق له ولا زهر ولا ثمر وورقه مشرف مثل ورق البسفايج والناحية السفلى منه الى الحمرة والناحية العليا خضراء وذكر داود فى تذكرته أن هذا الاسم يونانى معناه مزيل الصفار ولا أدرى من أين أخذ ذلك مع أنك قد عرفت انه انما سمى بذلك فى اللغة اليونانية تسمية له باسم الحيوان المسمى بأم أربعة وأربعين لكونه يشبهه وذكروا من خواصه مثل ما ذكر الاوربيون وزادوا على ذلك له خواص يعسر اثباتها وتعد من الخرافات ونقول كما ذكرنا سابقا ان اسطرنك عند الاوربيين نبات غير سقولوفندريون ولكنه قريب منه حيث انه من فصيلته وكل منهما

داخل

داخل عند لينوس فى جنس اسبلينيوم الذى نوعه المتأخرون كغيره من أجناس الفصيلة الى أقسام متميزة عن بعضها ويدخل فى هذا الجنس نحو ١٣٠ نوعا ومنها أنواع عظيمة الاعتبار لها استعمالات طبية مثل اسبلينيوم طريخومانس ويسمى بالافرنجية بواطريق ينبت بكثرة على الحيطان العتيقة الرطبة والآبار وغير ذلك وكان يستعمل دواء صدريا كاستعمال كزبرة البير وضد السعال وعلاجا لامراض المثانة فهو نوع من الادينت الذى هو من كزبرة البير ومن أنواعه ما يسمى بالافرنجية بما معناه سذاب الحيطان وباللسان النباتى اسبلينيوس روتاموراريا ومعناه ماذكر وكذا يسمى بالافرنجية دوراديل وبما معناه مغيث الحياة ويوجد أيضا على الحيطان العتيقة والغابات ويغطى الصخور والحيطان الجافة فيما حول باريس وكان معدودا فى أمراض كثيرة والآن هجر استعماله ومن أنواعه ما يسمى دوراديل مارين أى الاسطرلك البحرى وسماه لينوس اسبلينيوس مارينوم أى البحرى ينبت على الصخور البحرية من جزيرة بريطانية أى جزيرة الانقليز وغيرها ومن أنواعه ما يسمى بالافرنجية بما معناه الادينت الاسود وباللسان النباتى اسبلينيوم ادينتوم نجروم ويعرف باسم قابليرنوار أى كزبرة البير السوداء لانه كان قائما مقام كزبرة البير المنبليرية ومن أنواعه اسبلينيوس نيدوس أويس أى العشى الطيرى ويسمى بالافرنجية بما معناه لسان العجل وهذا النبات السرخسى ينبت فى موريس والهند وبولنزيا وغير ذلك ويستعمل هناك غذاء فتؤكل أوراقه الجديدة مطبوخة كما يؤكل الاسفاناخ عندنا أو يعمل سلطات ويوضع فى الامراق مع الشحوم

﴿ وخامسا من الفصيلة الباذنجانية ﴾

﴿ الكاكنج ﴾

ذكره واواسور فى مدرات البول وذكره بوشرده فى المخدرات واظن أن الاولى ذكره هنا لان خواصه المعروفة له قديما هى الادرار وان كان من الانواع الداخلة معه فى جنسه الآتى ذكره ما يسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم وهو لاشك من المخدرات والكاكنج اسم عربى من الفصيلة الباذنجانية وجنسه فيزالس خماسى الذكور أحادى الاناث وسمى لينوس هذا النوع فيزالس الكاكنجى واسم فيزالس من اللغة اليونانية معناه مثانة لان كاس الانواع الداخلة فيه ينتفخ كالمثانة عند نضج الثمر الذى هو عنبى ويحيط به والنباتات الفيزالية عديدة وعدد منها الآن نحو ٥٠ نوعا ينبت أغلبها فى الاقسام الحارة من العالم القديم والجديد ويوجد كثير منها فى حوض البحر المتوسط وهى شجيرات صغيرة تكون بالاوربا نحو نصف متر وتعظم ببلادنا ومنها نوع يسمى فيزالس اربورسنس أى الشجرى ينبت فيما حوالى كمبيش قد يصل علوه الى مترين وأما النوع المسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم فهو تحت شجيرة واعتبروا جذره من الادوية المخدرة وتوضع أوراقه المرضوضة على الاورام والاوجاع الموضعية والجروح كدواء مسكن كذا قال فورسكال فى الازهار المصرية وهو موجود بمصر وعرف كنط وجوده أيضا فى الموميا المصرية وينبت أيضا ببلاد اليونان

انتهى وقد ذكر أطباء العرب هذا النوع فى مبحث عنب الثعلب لان الكاكنج عندهم من عنب الثعلب كما ستراه وأما النوع المقصود لنا هنا فهو نبات يكون فى بعض الاماكن سنويا ويكون فى بلاد نامعمرا وساقه حشيشية تعلو الى قدم أو قدمين أو أكثر وهى متفرعة زغبية والاوراق متتالية متقاربة اثنين اثنين ذنيبية بيضاوية حادة متعرجة الحافات والازهار بيضة وحيدة تخرج من أعلى ابط الاوراق وحاملها قصير معوج والكاس من مارى منتفخ خماسى الشقوق زغبى والتويج قصير الانبوبة وهدبه منفرش خماسى الشقوق وقطعه بيضاوية حادة والذكور خمسة قصيرة تتقارب لبعضها برؤسها فى مركز الزهرة والمبيض بيضاوى عديم الزغب ذو مسكنين والمهبل قصير ينتهى بفرج صغير جدا محدب والثمر عنبى أحمر فى غلظ الكرز الصغير ولذلك يسمى كرز الشتاء وهو مخفى بالكلية فى باطن الكاس الذى يعظم ويصير حوصليا محمرا وهو ثنائى المسكن يحتوى على بزور كلوية الشكل متعلقة بمشيمتين أو تقرب للكروية فالصفات الطبيعية للثمر هى أنه عنبى كرزى اللون أى أصفر برتقانى اذا تم نضجه رخو لبى يحتوى على جملة بزور مفرطحة تقرب للاستدارة وطعمها حمضى مع قليل مرار ولم تحلل تلك الحبوب تحليلا كيماويا ولكن يقرب للعقل أنه يوجد فيها سكر ومادة لعابية وحمض تفاحى ومادة ملونة وغير ذلك فاذن يصح أن تكون خواص تلك الثمار ضعيفة كالتى للثمار الحمضية مع أن القدماء بل كثيرا من المتأخرين نسبوا لها خواص جليلة فتؤكل فى ارمينية لاطفاء العطش وزوال جفاف الحلق وتوضع فى بلاد النمسا واسبانيا على الموائد بمنزلة الفواكه وأما الكاس فتروفى بعض البلاد يلونون الزبد بحمرة هذه الثمار وكان الكاكنج ممدوحا فى زمن ديسقوريدس بأنه مدر للبول فيستعمل فى اليرقان واحتباس البول وضد الصرع وذكر الطبيب ريه ان ٨ عنبات من الكاكنج اذا استعملت فى الصباح كفت للتحرس من نوبة النقرس ولكثير من الاستسقاآت واستعمله ارنول مع النجاح بعد ان كان مطروحا فى زوايا الاهمال فى حالة احتباس البول مستعص وأثبت فوليه كونه دواء جليلا لاحتباس البول والحصيات الصغيرة فى بلاد البيرو وشيلى وذكر بيريل أنه ملين أى مسهل لطيف ولكن الآن قل استعماله قال والمقدار من ثماره من ٦ م الى ق لأجل ٢ ط من الماء والمقدار من عصارته ق وهو يدخل فى شراب الشكوريا وشراب الخطمية لفرنيل وغير ذلك وتوضع أوراقه أحيانا على الالتهابات الجلدية ويظهر أنه لا يحصل منها النتائج المسمة التى فى الفصيلة الباذنجانية وأكد بعض المؤلفين أن ذلك بسبب احتواء النبات على حمض وأنه عرف جيدا فى ثماره انتهى وذكر نحو ذلك فى القاموس الطبيعى لكن قال رتبير الماء المقطر للكاكنج واقراصه ومستحضراته الأخر تكاد تكون الآن عديمة الاستعمال لما عرف من كونها ضعيفة التأسيس وغير موثوق بها فى الامراض التى توافقوا على نفع مقاومتها لها وشرح أطباؤنا هذا الجوهر فى مبحث عنب الثعلب حيث قالوا عنب الثعلب بستانى وبرى فالبستانى هو المسمى عند بعض العربان فنا بالفاء الموحدة والنون وريق براءين بينهما ياء ساكنة وتعرفه عامة الاندلس بعنب الذئب ثم هو صنفان ذكروا أنثى فالذكر

هو الكاكنج ويعرف عند عامة الاندلس والمغرب بحب اللهو أو اللهاة والانثى هو عنب
الثعلب الذى اذا أطلق انصرف اليه والبرى اما جبلى واما سهلى فالجبلى الذكر
هو الكاكنج ويعرف بالعبب بعين مهملة فباءين موحدتين فى المغرب وبالغالية فى الاندلس
ويزرع فى الدور وهو أصغر من الكاكنج البستانى وأصلب وأنفع والسهلى قسمان ماهو
على طبيعة الكاكنج لكنه يبلغ الدرجة الثالثة فى التبريد وورقه كورق التفاح والسفرجل
عليه غبرة زغبية وفى ساقه دبوقة وزهره أحمر فى حمرة الدم وثمره فى غلف صغير ومنابته بالاوربا
الاماكن الصخرية أما عندنا ببلادنا فقد ينبت بالمزارع والبساتين بنفسه ونقلوا عن
ديسقوريدس أن من عنب الثعلب ماهو بستانى تمنشى قد يؤكل وليس بعظيم وله أغصان
كثيرة وورق لونه الى السواد وهو أكبر وأعرض من ورق الباذروج وثمر مستدير لونه
أخضر أو أسود واذا نضج صار أحمر واذا أكل هذا النبات لم يضر آكله ونقلوا عنه أيضا
مانصه قد يوجد صنف آخر من عنب الثعلب وهو الكاكنج له ورق شبيه بورق الصنف الاول
الا أنه أعرض منه وقضبانه بعد أن تطول تميل الى أسفل وله ثمار فى غلف مستديرة ملس
مثل حب العنب قال وقوته شبيهة بقوة الصنف الاول غير أن هذا الصنف لا يؤكل وثمرة هذا
النبات تنقى اليرقان بادرارها البول وعن جالينوس ثمرته تدر البول ولذا يدخل حب
الكاكنج فى أدوية كثيرة تصلح للكبد والكليتين والمثانة وقال الشريف الكاكنج ينفع
من الربو وعسر النفس شربا واذا ابتلع من حبه مثقال فى كل يوم كان ذلك شفاء من
اليرقان بادراره البول ومن غريب مانقلوه أنه يقال اذا ابتلعت المرأة من حبه بعد طهرها
٧ أيام فى كل يوم ٧ حبات منعت الحبل ويعسر تحقيق ذلك ونقلوا عن ديسقوريدس
أن من عنب الثعلب صنفا ثالثا يقال له المنوم وهو تمنشى له أغصان كثيرة متكاثفة متشعبة
عسرة الرض مملوأة ورقا فيه رطوبة تدبق باليد ويشبه ورق السفرجل وزهر أحمر فى حمرة
الدم وثمر فى غلف ولونه شبيه بلون الزعفران وأصل له قشر لونه الى الحمرة وينبت فى أماكن
صخرية ونقلوا عن جالينوس أن لحاء أصله بالشراب يجلب النوم ومقدار مايشرب منه
مثقال واحد وأما فى سائر خصاله فيشبه الافيون ولكنه أضعف منه بحيث يكون
فى الدرجة الثالثة من درجات الاشياء التى تبرد وأما الافيون ففى الرابعة وبذره قوى يدر
البول ومتى شرب منه أكثر من ١٢ حبة أحدث لشاربه جنونا أو سكرا فاذا
عرض منه ذلك فليشرب عليه ماء القراطن وقد يدخل القشر فى الادوية المسكنة
للاوجاع وفى اخلاط بعض الاقراص واذا طبخ بالشراب ومسك طبيخه فى الفم نفع من وجع
الاسنان ومن عنب الثعلب نوع يقال له المجنن وهو نبات له ورق شبيه بورق الجرجير
الا أنه أكبر منه مثل ورق الشوكة التى تسمى فادارس أى الحرشف وأغصان كثار تخرج
من الاصل ١٠ أو ١٢ طولها نحو ذراع وفى أطرافها رؤس شبيهة بالزيتون الا أن عليها
زغبا مثل جوز الدلب وهو أكبر من الزيتونة وأعرض وزهرا أسود وبعد الزهر يكون له
حمل شبيه بالعناقيد فيه ١٠ حبات أو ١٢ حبة والحب مستدير أسود رخو
كالعنب شبيه بحب النبات الذى يقال له قسوس أى الدبق وله أصل أبيض غليظ أجوف

طوله نحو ذراع وينبت فى أماكن جبلية ومواضع تخترقها الرياح فيما بين شجر الداب وقال جالينوس هذا النوع لا ينتفع به أصلا فى معالجة البدن من الداخل فانه اذا شرب منه انسان وزن ٤ مثاقيل قتله وان شرب أقل من هذا المقدار أحدث به جنونا فاذا شرب منه زنة مثقال واحد فانه لا يؤذى ولكنه فى هذا الحال لا ينتفع به فأما من خارج فانه اذا عمل منه ضماد شفى القروح الرديئة الساعية وأنفع ما فيه لهذا الشأن أصله فانه يجفف تجفيفا كأنه فى الدرجة الثانية عند منتهاها

(خاتمة) يذكر فى مدرات البول خانق الكلاب الخربقى المسمى بالافرنجية قولشيك والديجتال الفرفيرى وبعض جواهر أخر قوية الفعل فى ذلك وفى الحقيقة هى معدودة من مدرات البول ولها فاعلية عظيمة فى ذلك وكثيرة الاستعمال لكن من حيث ان لها خواص أخرى أوضح وأهم أبقينا شرحها لمحال هى أحق بها فيها

(الفصل الثانى فى المعرقات)

وضع تروسو مبحث المعرقات بعد مبحث الحرارة وقال انما وضعت هذا القسم الثانوى للفواعل المنبهة بعد الحرارة لان هذه الحرارة اذا استعملت باحدى كيفياتها المشروحة فيها كانت أقوى المعرقات فهى الشرط الاول لتأثير هذه الوسائط الدوائية التى تذكرها ونحن لا نتكلم هنا على جميع الينابيع التى يستعملها المعالج لاجل ازدياد التنفيس الجلدى والالازم أن يوضع فى أولها رياضة الجسم فى وسط حار والمشى المتعب فى الشمس الصيفية والمكث فى محل دفئ أو فى حمام بخارى ونحو ذلك وانما نذكر قبل الكلام على المعرقات الدوائية كلمات فى الحرارة والبرد

(كلام كلى فى الحرور والحرارة)

قال تروسو يسمى فى الاسماء الكيماوية التى ذكرها لفوزييه وبرطوليت وغيرهما باسم الحرور (كوريك بفتح الكاف) فاعل غير قابل للضبط والوزن يظهر لنا بحس حرارة فاذا سميناه باسم الحرارة الفاعل الذى نحن بصدد دراسته اشتبهت النتيجة بالسبب انتهى أى فيكون فى التعريف دور حيث أخذت الحرارة المرادفة للحرور فى التعريف ومن النتائج التى يظهرها فعل الحرور ظهورا ضروريا ازدياد حجم الجسم المسخن وذلك الازدياد ناشئ من تباعد جزيئات الجسم عن بعضها بسبب الحرور وأما اخراج هذا الفاعل من الجسم فينتج نتائج عكس ذلك أى احساسا ببرد وتكاثفا أى اندماجا فى الجسم ناشئا من تقارب جزيئاته فاذن لا حاجة لتوضيح ذلك بظاهرات مخالفة للظاهرات الاول واختراع وجود فاعل مضاد للحرارة نسميه كما سماه بعض الطبيعيين بالفاعل المبرد (فريجوريفيك) ودرجة حرارة الجسم هى الدرجة المشاهدة للحرارة والبرد والاحساسات التى تحصل فينا من تلك الدرجة تكون بالاطلاق على حسب الحالة الراهنة للدرجة الخاصة باسطحتنا المتجاورة ولكن عندنا آلات عامة لقياس الدرجات المشاهدة للحرارة وهى أنواع الترمومترات أى

مقاييس الحرارة وهي أجهزة يؤخذ منها باعتبار الاصل والعقل معرفة ازدياد حجم الاجسام بتراكم الحرارة فيها وتكثرها بازالتهامنها وينابيع الحرارة عديدة والبورة التي تنتشر منها بالاكثر هي الشمس وأما الحرق فهو الواسطة الشهيرة التي ينال بها هذا السائل الغير القابل للوزن والكهربائية يحصل منها أيضا تصاعد للحرارة والاتحادات الكيماوية لاتتم بدون ظهور مقدار من الحرارة ظهورا خالصا والدلك أى الاحتكاك والقرع والتركز السريع أى التراكم بضغط برهي والمرور المتتالى للاجسام من الصلابة الى السيولة ثم الى الحالة البخارية كذلك فهذه كلها أعمال وظاهرات لابدوأن يحصل منها تولد مقدار من الحرور وكذلك النباتات وخصوصا الحيوانات فيها بسبب ماهي ممتعة به من الحركة الحيوية خاصة ظهور مقدار من الحرور معين لكل رتبة من هذه الكائنات وتلك حرارة غير متعلقة في بعض الحدود بالحرارة المحيطة بها وبها تقاوم تقلبات الحرارة الجوية التي يبعد أن تتبعها في الارتفاع والانخفاض المتعاقبين بحيث لاتزيد في الحالة الاولى قوة توليد الحرارة ولاينقص ذلك في الحالة الثانية ومشاهدة هذا الامر الرئيس ثابتة بادلة مهمة بحيث تؤخذ منها دلالات للتداوى المنبه والمسكن ويذكر في علم الطبيعة اعتبارات أخرى كثيرة في كيفية انتقال الحرور وفي التنوعات التي يفعلها في الاجسام الداخل فيها وغير ذلك ولنفرض أن ذلك معلوم عند من اطلع على كتابنا هذا ونشرع حالا في كيفية الاستعمال العلاجي لهذا الفاعل المهم واعتبار الاحوال الطبيعية والصحية التي تنوع التأثيرات وأما الدلالات التي يتممها هذا الفاعل في علاج الامراض فتذكر في مبحث التداوى المنبه والحرور هو أصل جميع المنبهات وهو على حسب التعبير الصحيح بقينا من الطبيب ربكمير المنبه الاصلي للحس الحيوى واستعماله العلاجي حصل لنا على سبيل الالهام من عمليات طبيعية في البنية السليمة والمريضة وحيث كان هو العنصر الاصلي والعلامة لجميع التأثيرات النافعة السليمة والشرط اللازم والمظهر القريب لكل ظاهرة حيوية علم جيدا عظم قدر جودة استعماله استعمالا لاحسن الانتحاء من التنبيه الماهر لاجل تنويع البنية المريضة أو العضو المريض والوسائط التي استنبطتها صناعة العلاج من التهيء للحرور لاجل علاج الامراض عديدة مختلفة فاذا كان هذا الفاعل أصلا لجميع المنبهات وكان وحده أهلا لانتاج جميع التنوعات التي يمكن أن تحدثها تلك المنبهات لزم أن نستنبط من استعمالاته القابل لها ومن نتائج تلك الاستعمالات أقساما رئيسة طبيعية للتداوى المنبه الذى يمكن اعتباره فيه عنصرا أصليا كما قلنا فاذن المنبهات الخالصة تؤثر أو قابلة لان تؤثر باحدى كيفيات ثلاث فأولا كمنبهات عامة فاذا انتشرت في المجموع العصبي أو امتصت فانها تنبه البنية كلها وثانيا كمنبهات موضعية أو فاعلات قيضانية اذا تركزت فاعليتها في جزء تختلف سعته وثالثا كفاعلات مهيجة اذا غيرت وأتلفت الاجزاء المعرضة لملامستها وبعض تلك المنبهات لم يتوافق الامع الاولى من تلك الخواص كالكؤول مثلا ومنها ما يجتمع فيه خاصتان كالخردل والفلفل ونحوهما فانهما ممتعة بالخاصة الاولى والثانية وكثير منها يحتوى حتى على الخاصة الاخيرة ومن ذلك البوطاس والصود أى القلى

فهذه لا تحدث تلف المنسوجات أو تخشكرها الا اذا اجتازت ثانى كيفيات التأثير أى الفعل المنبه المرضى أى الفيضانى فالحرور على حسب كيفية استعماله أهل لجميع هذه الافعال فيجهز منه حالا رتبة صحيحة ناجحة جدا يدخل فيها جميع الطرق المستعملة لموافقة هذا الفاعل مع احتياجات العلاج فأولا يستعمل الحرور بوصف كونه منبها عاما أى بدرجة لا يؤثر فيها تأثيرا مهيجا أو مغيرا السلامة المنسوجات الحية والاقام منه حينئذ حرق كلى اى احتراق حقيقى والاشكال التى يؤمر بها لتحصيل تلك الغاية هى المشروبات الحارة والتشمس العام والتعرض امام بورة حرارة والحل الدفئ الجاف الرطب وجميع كيفيات حمامات البخار والحمام السائل والحمامات الجافة وملامسة جسم انسان أو غيره من الحيوانات الاخرى وغير ذلك وبدون اضافة الحرور الغير الطبيعى تثور فى الانسان وظيفة تولد الحمى العامة بالممارسات العضلية والدلكات والجلد بالسياط ونحو ذلك وثانيا يستعمل كمنبه موضعى أو فيضانى والوسايط التى تستعمل لتحصيل تلك الغاية هى التشمس القليل التركز بالزجاجات العدسية الشكل الضعيفة والتهابيل البخارية والحمامات السائلة الجزئية والكى الشخصى البرهى ووضع الآجر والزجاجات السود والاكياس والخرق المسخن كل ذلك وبدون اضافة الحرارة الغير الطبيعية تثور فى الانسان وظيفة تولد الحمى الموضعية بالدلكات الموضعية والقرع والرياضة أى الممارسة الموضعية ونحو ذلك وثالثا يستعمل كمهيج أو منوع للافرازات أو مغير ومتلف للمنسوجات فهنا على حسب مدة الملامسة وكمية الحرارة المتراكمة فى آلات الاستعمال يكون الحرور بالارادة مهيجا أو كاويا والاول من هذين الفعلين ينال بالتعرض المستطيل المدة قليلا للاجسام الموقدة أو الماء الحار أو بخار الماء المتقاربة اجزاؤه جدا حيث تصيب فى هذه الحالة العضو وتقع عليه ومطرقة ميور اللوزانى والمخلوطات القابلة للالتهاب التى تلتهب التهابا وقتيا على الجلد وغير ذلك والفعل الثانى أى الكى يفعل بكاويات مختلفة اعتيادية وبجميع كيفيات المقصى المحرقة

(استعمال الحرور لاجل التنبه العام) يظهر أن من المهم قبل أن نذكر وسايط تحصيل تلك الغاية أن نلقى النظر لمحة على التنوعات المهمة التى تفعلها فى نتائج الحرور على الكائنات الحية وخصوصا فى الانسان القوة الخاصة بالتسخين المتوزع فى هذه الكائنات وكذا على المناسبات الخصوصية التى تولدها حينئذ تلك القوة بين الحرور الخارج والحرور الحيوى أى الذاتى وذلك انه اذا وضع جسم أو جملة أجسام ساذجة بجانب بعضها ودرجات حرارتها مختلفة فانه ينتهى حالها بأن تصير كلها متوازنة فى الحرارة أى فالذى يكون أكثر حرارة يعطى شيأ من حرارته للاجسام التى هى أقل حرارة منه حتى تصير الاجسام كلها فى درجة حرارة متساوية فاذا كانت تلك الاجسام متساوية الطبيعة بالنسبة للتركيب الذاتى والوزن والحجم كان من الواضح انها تتشرب من الحرارة مقادير متساوية لاجل أن تتوازن حرارتها اما اذا كانت مختلفة الطبيعة فانها تمتص منها كميات مختلفة على حسب كثافتها الذاتية وحجمها وحالة أسطحتها وغير ذلك ويقوم من ذلك ما يسمى بسعة الاجسام للحرارة سعة نسبية ويبعد حصول مثل ذلك بين جسم غير آلى وكائن حى

متمعين بحرارة غير متساوية والموازنة لا تحصل أصلا اذا وصلت درجة الحرارة الظاهرة التى فى الاجسام الآلية الى درجة فى الارتفاع أو الانخفاض تصير بها غير موافقة لحالة الحياة فالمادة حينئذ بدخولها تحت تدبير القوانين العامة للطبيعة لا توجد فيها مقاومة لانفعالها وبذلك تقع فى التلف اما فى عكس ذلك أعنى اذا كانت حدود الحرارة متوافقة مع حافظ الحرارة الحيوية وليست قاطعة فان الحرارة الخارجة اما أن ترتفع جملة درجات فوق الحرارة المخصوصة بالانسان مثلا أو تنزل نزولا كثيرا الى الاسفل فالبنية يوجد فيها وسايط قوية بها تعادل هذين التأثيرين المتقابلين ولذلك تحفظ فى سنجال أو سبيريا أو فى المحل الدفئ أو المحل المثلج مقدارا من الحرارة لا يتغير وليس من موضوع كتابنا الدخول حينئذ فى الحركة الميخانكية لهذه المنفعة المهمة للحياة وانما نقول ان القوة الحافظة فى جميع الحيوانات ولاسيما ذوات الدم الاحمر الحار لدرجة حرارة دائمة غير متعلقة بالوسط الجوى النازل درجات كثيرة تحت الصفر مطيعة لقوانين الانفعال العضوى التى تؤكد وتحفظ الحياة قهرا عن جميع الفواعل المهددة لها ويظهر أن سببها مأخوذ بالاكثر من فاعلية زائدة فى ظاهرات التركيب والتحليل الغذائيين أى توران تولدى عصبى لازم وناشئ من الانفعال القوية لاصل الحياة لتعارض التأثير المسكن المعارض للحياة الحاصل من برد شديد والقوة المعارضة التى تعطى للكائنات الآلية القدرة على حفظها فى درجة حرارة لا تتغير فى وسط أكثر حرارة منها بكثير نسبها الطبيعيون والفسيولوجيون الميخانكيون من أهل وقتنا هذا الى حالة فى القوانين الحيوية أغرب مما فى الحالة السابقة والتنبه العام المتسبب على رأيهم من استعمال الحرور فى البنية يحس به فى الجلد أكثر من غيره من الاجهزة وواحدة من نتائجه تقوم من ابراز مقدار عظيم من التنفيس الغير المحسوس والعرق وتبخر ذلك المتصاعد الكثير يحصل بالحرور المتجهز من الشخص وينقص من ذلك الحرور بقدر ما أفرط من ذلك العرق ثم يرجع ما نقص بمساعدة مناسب بديع النوع ليحفظ البنية من النتائج المغمة التى تحصل فيها من ازدياد الحرارة ولكن هذا العمل الذى هو طبيعى خالص يكون أولا وبالذات منقادا للعمل حيوى خالص ناشئ من طبيعة ذواتية لانه لاجل أن يحصل فى الجسم تبخر ثم يعقبه تبريد يلزم أولا أن توجه البنية فعلها نحو الجلد أو أقله نحو السطح الرئوى وتلك حالة نادرة جدا وقليلة الجودة مغممة وتلك المزية المعدة لابطال النتائج المؤذية للحرارة المحيطة بنا المرتفعة عن حرارة الجسم هى ثمرة فعل حيوى مساعد مساعدة قوية بفعل طبيعى فاذا أريد دليل على ذلك كفى أن يشاهد ما يحصل وقت انتهاء الدور الثانى لحمى متقطعة خالصة لاجل دخول الدور الثالث فعندما يبتدئ الجلد فى أن ينفتح بل قبل أن يعطى ممرا الاول نصعد من التنفيس الغير المحسوس يستشعر المريض من نفسه بأنه أقل حرقة ويلين نبضه وبالاختصار يصير الضجر المنسوب لدور الحرارة أقل ثقلا بحيث كأنه يمتص ويغيب فى العرق الكثير الذى فى الدور الاخير فالتبخر لا يستغاث به هنا لايضاح تسكين الحرارة التى حصلت قبل أن يحصل هو ولكن كيف يعول على هذا الرأى فى أحوال الحميات المتقطعة الغير الاعتيادية التى يكون دور الحرارة فيها هو الدور

الالتهابي لكن أيعارض ذلك بأبركسيا أى غيبوبة الحرارة فى كونها لم تحصل الا لسكون السبب الذى أحدث الحرارة انتزح ولكن قولك انتزح من سوء البحث انه لم يتنزح لانها أى الحرارة تظهر ثانيا فى اليوم التالى أو الذى بعده وهكذا على حسب نوع الحمى والشخص وان كان لا يعيش أصلا تحت تأثير الاحوال الخارجة التى تولد السبب المذكور الا أنه يحمل معه الينبوع والاصل لعدد كثير من النوب فاذن يلزم أن يظن أن هذا الهدء الذى يحصل فى البنية بذاته ينسب لها بالذات ويكون مشابها للهدء الذى يعارض جميع الفاعلات المنبهة سواء كانت هذه الراحة ناتجة من تعريق مخصوص أو من انتزاح ممارسة الاعضاء للوظائف كما زعم ذلك كولان وتلميذه برون وهذا كلام بارد غير معقول لان ذلك معناه أن هناك ضعفا لان هناك غيبوبة القوة أو يقال وهو الاحسن ان هذه الراحة جارية على مقتضى القوانين الحافظة للبنية ولا يمكن توضيحها الابنهايتها والذين ينسبون الظاهرة الحافظة التى ذكرناها للتبخير فقط يفرضون كما ينتج من نص كلامهم ان القوة المولدة للحمى فى الحيوانات البالغة ذوات الدم الاحمر الحار تكون واحدة فى الصيف والشتاء وهذا كذب بالتجربيات العجيبة لادوار بكسر الهمزة حيث استنتج منها أن البنية من هذا التبخير الذى يكون عظيما فى الصيف وقليلا مدة الشتاء تكون ممتعة تمتعا غير محسوس بقدرة ذاتية غريبة بالكلية عن أحوالها الخارجة التى قد تكون عليها وبقوة ينسب لها حفظ البنية فى درجة حرارتها الخاصة تحت تأثير حرارة الشمس المحرقة بين المدارين ولا نقول بسبب ذلك ان الحرارة الحقيقية للاجسام تكون أرفع فى الشتاء منها فى الصيف وانما نقول يلزم وجود قوة تكون أهلا لان تنتج هذه النتيجة على حسب الحاجة فان الشخص اذا خلا من لوازم البرد النازل الى الصفر فى شهر أووت يموت بدون مقاومة أو بعد عنف غير نافع من المقاومة لتأثير هذه الحرارة الغير المناسبة لينابيعه المولدة للحمى أى لحرارته أما فى شهر جنفيير فانه يتحملها مع الانتصار عليها ويكون حينئذ أقوى وأجود صحة فبنيته تجد لها زمنا لان تجهز تجهيزا غير محسوس من القوة المعارضة للبرد الخارج حرارة من نفسه تكون أهلا لان تقاوم وتتلف النتائج المضعفة

(ولنرجع للشروط والاحوال) فالشخص الواحد فى شهر جنفيير فى حرارة درجات كثيرة تحت الصفر اذا عرض لها دفعة واحدة بدون أن ينتقل لحرارة ٢٨ فوق الصفر فان بنيته يحصل فيها ما لا سكون كاف لان يضعه فى نسبة موافقة للوسط المنبه الذى صار على غفلة محيطا به ثم يموت بتلف فى القوى لا باستقامة كما مات فى الحالة السابقة بالانطفاء باستقامة فيسيل العرق من جميع جسمه والتبخير التابع له يمكن أن يلطف كربه ونحره قليلا ويقطع اندهاش المجموع اى البنية زمنا ما ولكنه لا يقوم مقام القوة التى تجعله يتحمل بدون خسارة مثل درجة حرارة شهر جوليت فهنا يكون من اللازم لاجل ايضاح الامور الواقعية الرئيسة التى التزمنا ذكرها مع الانتباه ان نختار شيأ آخر غير التبخير الذى نحن مع ذلك بعيدون عن مشاهدة تأثيره العظيم بيمان يختلف عما ذكر فالتبريد المتسبب عن تبخير التنفيس الجلدى يريده الشخص ويخفف عنه ويرطبه ولكن ليس هذا

الفعل من تعلقاتنا هنا فاننا انما نتكلم هنا على المقاومة التى يقدر بها الشخص على معارضة
درجة حرارة مرتفعة لا على الوسايط التى تنتج من حالة كذا أو كذا من الاحوال الطبيعية
لاجل خفض الاحساسات الشاقة التى تحصل فيه من افراط الحرارة ويستنتج من جميع
ما سبق كما فى كتاب ادوار فى تأثير الفواعل الطبيعية على الحياة انه يحصل تغيير عظيم فى بنية
الحيوانات ذوات الدم الاحمر من تأثير الفصول فالارتفاع المستدام لدرجة الحرارة يقلل
قواها المنتجة للحرارة والعكس يزيدها وعموما تنسب هذه التغيرات للاعتياد وللحساسية
التى تمحى مع الزمن بملامسة تلك الفواعل فمثلا الجلد الذى كان أولا متضجرا من استعمال
منسوجات الصوف مباشرة ينتهى حاله بأن لا يختلف عنها بل يظن أن البنية التى كانت
أولا مصابة مع المشقة بحرور زائد تعتاد عليه بدون احساس لان مجموعها العصبى صار كأنه
ضعف ذوقه كذلك شخص طباخى أو كمعدة سكير أو نحو ذلك وقد غلط برون هنا غلطا عظيما
حيث أكد أن الموجود فى هذه الحالة قابلية تنبه متراكمة وقابلية تنبه منتزحة فاذا كانت
البنية فى الشتاء فانها تتنوع بحيث يمكن أن تظهر منها حرارة أكثر كلما كان البرد أكثر وبذلك
تكون مكابدتها لتأثير هذا الوسط بأقل مشقة ولا ينبغى أن ينسب ذلك لعدم قوة منبهة
خارجة وهى الحرور تسمح لهذه البنية بأن يتراكم فيها مقدار كبير من قابلية التنبه بموجب
القانون الذى قننه هذا العالم الايقوسى وهو أن قابلية التنبه تتكثر اذا استعمل لها منبه
يسير وانما الانسان والحيوانات ذوات الدم الحار ما عدا الحيوان المسمى بالافرنجية ايبرنانت
بكسر الهمزة والباء الذى يمكث متخدرا مدة الشتاء ينتج فيهم بطريق مجازاة غريبة حرارة
أكثر كلما جهزت الفواعل الطبيعية لهم أقل وبعكس ذلك فى الصيف فاذا فقدت البنية
من قوتها المولدة للحمى مقدارا معتادا لاشتداد حرارة الجو فليس ذلك باعتبار القانون
الآخر البرونى القائل ان قابلية التنبه تتلف اذا كان المنبه شديد القوة وانما ذلك لان
البنية تنتج مقدارا من الحرارة أقل كلما جهزت لها الفواعل الطبيعية أكثر قال تروسو
ولكن معرفة هذين القانونين المهمين الموجودين فى الكائنات الحية لم تكف أيضا لان
يعرف منهما فعل الحرور على البنية الحيوانية وخصوصا لاجل استعماله العلاجى استعمالا
نافعا وقد أطلنا الكلام فى الفرق المهم بين حرارة الجسم التى ليست هى الا نتيجة وقيمة
والبورة التى تخرج منها الحرارة المذكورة فالاولى المأخوذة من الباطن واحدة فى جميع
الاشخاص تقريبا أى ٣٦ درجة وثلثا درجة من المقياس المئينى سواء كان الشخص شابا
أو هرما وقويا أو ضعيفا وسليما أو مريضا فى الصيف أو فى الشتاء أو فى أقاليم متخالفة
أو غير ذلك ولكن يبعد كونها واحدة فى قوة تعويض خسارة هذه الحرارة فاذا كانت
النتيجة واحدة فى جميع هذه الاحوال كان السبب (أى القوة) قابلا لاختلافات عظيمة
الاعتبار بالنظر للاحوال المذكورة فيتبع ذلك أن دلالات استعمال الحرور فى البنية
لا يعرف انتزاحها من اعتبار درجة حرارتها الباطنة أى الحقيقية المقاسة بالترمومتر حيث
انها واحدة فى جميع الاحوال فاذن يقال ما ينبوع هذه الدلالات نقول أولا فى اعتبار
درجة القوة المتمتع بها الشخص لتعويض المفقود من حرارته الخاصة وحفظ درجة حرارته

في وسط التأثيرات التي تميل لانخفاضها وثانيا في اعتبار درجة قوة الابراز أو الاخراج
التي بذلك تشع وتوزع على التساوي في جميع أجزائه مقدار الحرور الناتج منها على الدوام
ففي ابتداء النظر ربما اعتبر الينبوع الثاني للدلالة زائدا لكونه محويا في الاول حسب الظاهر
ولكن يظهر لنا أنه ليس كذلك نعم ضعف الاولى من هاتين القوتين يستلزم غالبا بل دائما
ضعف الثانية ولكن هذه الثانية يمكن تغيرها تغيرا غريبا ونقصها والاولى تبقى على حالها
فمثلا هناك بعض حالات مرضية تتلف كيفية التعويض الطبيعي للحرور العضوي الذي
يتراكم في بعض أجزاء ويخلو منه أجزاء أخر وتلك الامور الغير الطبيعية تكون غالبا علامة
لضعف أصلي في العنصر الحيوي وفي القوة المولدة للحمى المرتبطة به ارتباطا قريبا ويشاهد
ظهور هذه الامور أيضا حتى في الاحوال التي لايمكن فيها تعيين هذا العنصر فيضطر حينئذ
لغرض ضعف أو خطا في القوة المبرزة وفي كيفية توزيع الحرارة الحيوية ثم نقول الآن
ما الوظائف التي يلزم البحث فيها وما العلامة التي يعول عليها ليعرف منها لزوم اتمام
الدلالتين أو واحدة منهما أهذه أم الاخرى فينظر أولا للتأثرات المريض وطبيعة نتائج
تلك التأثرات ثم لدرجة حرارته لا في باطن الجسم والاجزاء الممنوع تعريضها للتأثير المضعف
من الحرارة الخارجة بل درجة الحرارة التي يدركها الطبيب على السطح الجلدي فاذن
لايمكن تحديد المقادير العامة لكميات الحرور التي يلزم استعمالها في البنية كواسطة
علاجية ولايمكن ذلك الا في الحالة التي تكون دلالة استعمال هذا الفاعل مؤسسة على
تقويم حالة يمكن حسبانها وتعيينها كما في تقويم درجة الحرارة الخاصة بالحيوانات البالغة
ذوات الدم الحار اذا كانت قابلة للاختلاف لان التأثير حينئذ يكون لأجل أن ترد للبنية
الحرارة حتى تبلغ ٣٦ درجة مئينية فشدة الوسايط يمكن تعيينها من قبل بهذه الكيفية
والترمومتر يدل على درجات الانخفاض فيوجد بقدر ذلك لشدة وسايط التسخين ومدتها
وبذلك يقال ان البنية قبلت مقدارها اللازم لها من الحرارة فيقطع استعمال الحرارة
الخارجة ويتم جميع ما ذكر في هذا الغرض كما لو كان مطيعا للقوانين الطبيعية فيؤخذ
من ذلك أنه يسهل تكوين مقادير الحرارة المستعملة مع أن ذلك لايحصل أصلا فان
الاحوال التي تجهز للطبيب دلالات استعمال الحرارة في الانسان كمنبه عام للافعال
الحيوية تكون أولا على حسب درجة المقاومة التي يمكن أن تعارض بها البنية فعل
المؤثرات الباطنة أو الظاهرة التي تميل لتنقيص قوتها المولدة للحمى أي الحرارة فيها بل
ربما تقول لتنقيص قوتها الحيوية مادامت هاتان الظاهرتان مرتبطتين ببعضهما ارتباطا
متينا وكل منهما يطلب الاخرى وثانيا على حسب درجة الانتظام والاستواء اللذين بهما
يوزع الطبيب هذا الحرور الحيواني في جميع الاجزاء فلا يمكن هنا ذكر مقياس لذلك
ولا ضابط لاحدود متسعة جدا قريبة للمنع والفعل المنبه الذي للحرارة يمتد اذ ذاك
حيث يحس به وحيث يقبل المريض منه انطباعا مستحسنا ويكون عنده سريرة صادقة بالزيادة
التي وصلها الى بورته الباطنة المفتقرة التأثير اللطيف الجيد للحرارة الخارجة وينقطع ذلك
التأثير متى حرك الحساسية وزاد في تنبه الافعال الحيوية فيصير بموجب ذلك ضعيفا فيتعب

وظائف التنفس ويدفع للجلد تصعيدا غزيرا مضعفا ويزيد الفيضان وتهيج المنسوجات وبالاختصار حيث تبتدأ الدرجة التي لا تستعمل الا في أسطحة محدودة بقصد تحويل أو تصريف وهي التي لأجلها تذكر الكيفية الثانية والثالثة لفعل الحرور قال تروسو وهذه الاعتبارات التي ذكرناها والتزمنا أن نجعلها تقدمة لقوانين التداوى المنبه ضرورية نافعة أي لأجل أن نستعمل جيدا الحرور كدواء منبه عام انتهى

(كيفية استعمال الحرور لأجل انتلاح تنبيه عام * المشروبات الحارة) كل انسان يعرف أن الحرارة المرتفعة لمشروب منبه تضيف لخواصه بواسطة التشعع السريع في جميع البنية الفعل المنبه الذي نتج على السطح المعدى وحصل بواسطة سائل درجة حرارته أعلى من الحرارة الخاصة بذلك السطح ولا ينبغي أن يظن أن تلك الكيفية ناشئة من تأثير عصبي اشترا كي يضاف على تأثير حرارة المشروب الذي اذا امتص رفع درجة الحرارة الخاصة بالدم لان أي مشروب كان اذا دخل في الدم فان درجة حرارته تتوازن مع حرارة البنية بمقتضى القوانين الحيوية المذكورة سابقا وتلك المشروبات تستعمل بالاكثر في درجة حرارة مرتفعة اذا أراد الطبيب احداث تنبيه منفرش يكون حده السطح الجلدى كما في استعمال المعرقات فالسوائل الحارة هي الحامل والشرط اللازم لتأثير هذه الادوية التي نسب فيها بعض المؤلفين غلطا على رأينا نتائج المعرقات لحرارة المشروبات الحاوية لها بدون أن يجعل أدنى فعل للفواعل العلاجية التي هي معدة لادخالها في البنية

(التشمس) يفهم من هذه اللفظة جميع معانيها وكل انسان يعرف بالطبع أن ذلك تعريض الجسم لاشعة الشمس تعريضا مستحسنا والاحتراسات اللازمة للحفظ من اخطار ذلك معروفة لجميع الناس وأكثر تلك الاخطار هو الحمرة أو نقول وهو الاحسن الاريتمات البسيطة والحبوب الدخنية التي تنمو على اجزاء الجلد اللطيفة المعرضة للاحتراقات الاول من شمس شهر مرس وافريل وللحرورات العظيمة في أيام ظهور الشعرى اليمانية أي أيام الاحتراق الشديد عند العملة والحصادين الذين يتعرضون زمنا طويلا للحرارة شديدة وهناك عوارض أخرى تقوم بالاكثر من هذيان جنوني واحيانا التهاب عنكبوتي حقيقي وشوهد ذلك من تشمس قوى مستطيل المدة ولا يخفى ما يذكر عن الابديريين (نسبة لمدينة أبدير بفتح الهمزة والدال بينهما موحدة ساكنة من بلاد اليونان) من وقوفهم في شمس محرقة وسماعهم قطعة اللعب المحزنة لأوربيدفكان يحصل لهم نوران مخى بحيث كانوا يجدون في الجرى كالمجانين وينشدون مع تنفس مهول أبياتا من الشعر حتى يجيء وقت ترطيب الليل فيخفض ويعدل زيادة تنبه مخهم وتلك النتائج التشمسية التي ينسب لها بقينا نوران الفضلات التي تحصل من الملعب المذكور لا تكون مقصورة على تنبه مخى وقتى بل ينتج منها أيضا حمى اسبوعية كاملة سماها لأجل ذلك رومازيني سينوخوس لعبي محزن وتقرب من حمى أخرى شبيهة بها ناشئة من أسباب شبيهة بذلك شاهدها وشرحها هو نفسه في كتاب مباحثة له ولا فائدة في تعداد جملة أنواع للحمى ناشئة من أسباب تنجها ويجعل كل ذلك حمى شمسية و يميز كل نوع منها باسم مخصوص وقدماء الاطباء كانوا ينسبون لشمس شهر مرس وللشمس

التى تتسلطن زمن ظهور الشعرى صفات رديئة مخصوصة بحيث تحصل من الشمس بها العوارض التى ذكرناها أعنى الهذيانات والحميات أيظن أن تلك العوارض عند الخروج من الشتاء ترتبط بحالة الجلد الذى انقطع اعتياده على تأثير شمس قوى فصار متأذيا بالمنبه الخارج عن اعتياده المصيب له دفعة وأما العوارض والهذيانات والحميات الشمسية التى شوهد حصولها من شمس الشعرى فهل يكفى توضيحها بالشدة المحرقة والاستدامة الخارجة عن العادة للشمس فى هذا الزمن من السنة وتحقيق الجواب عن هاتين المسئلتين عسر الآن لتعلقه بالبحث عن الطبيعة العامة للاجسام وهذا لم تشتغل به علماؤنا والقدماء وسيما اليونانيون ذكروا منافع للشمس أكثر منا وكانوا يبرون فى أعلى مساكنهم نوع اسطحة سموها بالاسطحة الشمسية تصعد اليها الاشخاص الذين هم فى النقاهة والضعاف والمخزرون وأكثر منهم الشيوخ العجائز ليقبلوا من الطبيعة هذه القوة الدوائية ولا يخفى أن الشيوخ المقدمين فى السن وصفهم بقراط بأن مزاجهم بارد رطب فتكون حرارتهم الطبيعية قليلة فالدلكات الجافة المصنوعة تحت هذا التأثير الشمسى ينسب لها شئ فى تصيير هذا المؤثر أقوى فعلا فاذا أريد استعمال الشمس لاجل انتاج تنبه لطيف عام مستو بدون فقد بل مع منفعة للبنية لم يلزم اختيار الازمان التى يكون الجو فيها مشتعلا بالحرارة من زمن طويل والارض محترقة حيث تسقط الوظائف من ذلك فى هبوط وضعف لا أنها تقوى من ذلك كما يشاهد ذلك فى وسط الاصياف الشديدة الحرارة لان الاحوال الخارجة تكون حينئذ متضاعفة فالحرارة ليست هى المؤثرة وحدها اذ يضاف على الاخطار التى تنتج من افراطها تأثرات أخر مثل تخلخل الهواء حيث يسبب ابتداء اختناق خفيف (اسفكسيا) ومن ذلك ينشأ تواتر وتعب ثقيل فى التنفس الغير الكافى لتكميل الدم تكميلا مناسبا ثم العرق المستدام الكثير الذى يضاف أيضا على فقد القوى ثم الحالة الكهربائية للهواء التى تكسر القوة العضلية أى تضعفها وتكدر الهضم وتنتج أو تجدد الاوجاع المختبئة أى أنواع الصداع والآلام العتيقة وبالاختصار تضعف التأثير العصبى أو تفسده بالكلية وغير ذلك فالشمس حينئذ تزيد فى جميع هذه الاخطار والحال المحجوبة عن الاشعة الشمسية اذا سخنت تسخينا كافيا فانها تجهز للبنية من الحرارة الظاهرة ما يلزم لتنبيهها ومع ذلك هناك ناقهون ضعفوا من أمراض طويلة شاقة انضمت فيها قوة المعالجات لانفعالات قوية وصلت وصولا عميقا الى القوى الحيوية وبالاكثر الى الوظيفة المولدة للحمى أى الحرارة فهؤلاء الناقهون يجدون أنفسهم فى حالة جيدة اذا تعرضوا التأثرات قصيرة متكررة بل للاحتراقات الشمسية فى الاحوال الجوية التى ذكرناها فلا يستشعرون حينئذ منها الا بفعل محى بدون أن يكابدوا منها اخطارا ومن الواضح أن ذلك كله يكون على حسب حالة قوى الشخص فان من الاشخاص من يضعف من حرارة ٢٠ درجة وقد يقوى من هذه الحرارة نفسها شخص ضعيف ليست فيه القوة المولدة للحرارة وعلى هذا وضعت القوانين التى ذكرناها وقد يلتجأ للتعرض تجاه شعاع واسع شائع مشتعل اذا لم يتيسر التشمس لسبب من الاسباب فلاجل أن يؤخذ من ذلك جميع

المنافع المتيسر أخذها يكون المناسب وسيما في الربيع اذا كانت الحرارة غير قوية أن تختار لاجل التعرض لما ذكر الحال المعرضة للجنوب ويسند المريض ظهره الى حائط جيد البياض ما أمكن وبالجملة يضع نفسه قرب الاسطحة والاسوار المعرضة بالصناعة أو بالطبيعة حيث تزيد على قوى الشمس الواصل جميع ما يمكن أن يضاف له من انعكاس المحرور المتشعع ويلزم أن يكون الرأس مغطى جيدا مع غاية الاحتراس كالاجزاء المقدمة من الجسم التي تقابلها المراكز الحيوية على الخصوص المعرضة لاشعة الشمس ومن النافع أيضا كما قلنا سابقا مساعدة فعل الشمس بالدلكات اللطيفة جدا المفعولة بالاكثر على الاقسام التي ذكرناها بفرشة رخوة أو قطعة من القلانيل

(الحمام الجاف والحمام الرطب) نعني بالحمام المحل الدفئ وحمام البخار والحمام الحار اعلم أن المحل الدفئ الجاف المسمى بالحمام الجاف الغازى (ايتوف أوميد) كان يسمى أيضا عند القدماء بأسماء كثيرة مثل ايبوقسطوم وصوداطوريوم ولاقونيكوم وكان سابقا أكثر استعمالا مما هو عندنا الآن بل يمكن أن نقول انه الآن هجر عندنا حتى كادت دراسته تسقط بالكلية والحمام الرطب أى المحل الدفئ الرطب أى حمام البخار هو الذى يستعمل بدله غالبا والاول انما كان مجرد حجرة مخصوصة تختلف سعتها فتسخن جدا ويتعرض لها الشخص زمنا ما عاريا أو مغطى بملابس خفيفة لأجل تنبيه وظائف الجلد وتحريض عرق غزير والاتراك يستعملون الحمام الجاف كواسطة صحية وأهالى الروسيا وسكان فنلند من بلاد السويد يفعلون ذلك أيضا كواسطة صحية يومية ولكن أقل من الحمام الرطب وقد ذكرنا أن استعمال الحمام الرطب أى بخار الماء استعوض في بعض الاماكن بالحمام الجاف ومع ذلك يكاد ينسى كل منهما بغير انما أقله أن يكون الاستعمال كواسطة صحية

(الحمامات البخارية)

قبل أن نذكر ما قاله المتأخرون في الحمام الجاف نذكر خلاصة طبية مما ذكره قدماء أطبائنا رحمهم الله تعالى حيث انه كثير الوجود والاستعمال ببلادنا ولم يعتن أحد من حكماء الاوربا بذكر أحواله وما يتعلق به لعدم وجوده عندهم مع أن القدماء تكلموا عليه كلاما طبيا جليلا والفوا فيه مؤلفات جليلة نذكر هنا ملخصها فنقول ذكروا في تعريف الحمام أنه وضع صناعي مركب الكيفية للتدبير في الداخل والخارج معا وغايته جلب منافع للبدن ودفع مضار عنه باعتبار حالة عناصر ذلك البدن فيصح ان صحت تلك العناصر ويفسد ان فسدت قالوا وأجوده أن يكون مربعا والحاجة داعية الى اتخاذه فان الآدمى لرطوبة غذائه وضيق مسامه وبدو بشرته تنتشر فضوله في نواحي جلده فلذا يحدث فيه من القمل ونحوه ما ليس لغيره وأما الحيوان غير الآدمى فتندفع فضوله الى شعره ووبره وريشه وما يكثر من فضول بدن الآدمى يحتاج لاخراجه وتنقية البدن منه فما كان بظاهر الجلد يزول بغسله وما كان تحته يحتاج لتحليله واخراجه فاحتيج الى الماء لينقى الظاهر والباطن ولا بد أن يكون حارا والا كثف ومنع التحلل وحبس الفضول ويحتاج مع ذلك أن يكون بوضع حار ليعين على

تحلل ما تحت الجلد ويحتاج أيضا الى هواء حار وماء حار كل وقت وذلك لا يمكن الا بتسخين كل منهما بالنار وأن يكون الهواء محقونا بمحل فان الهواء المطلق لا يمكن تسخينه فثبت أن تنقية الفضول تتوقف على الغسل بماء حار في محل هواؤه حار وذلك هو الحمام قالوا ومن المعلوم في التواريخ الصحيحة أنه صنع في زمن سليمان عليه السلام حين تزوج بلقيس فوجد في ساقها شعرا فسأل عما يزيله فبنوه على هذه الصورة واتخذوا لها النورة كذا ذكره جملة من المفسرين وذكره بعض المحدثين في الضعفاء وذكر في بعض الاحاديث الضعيفة أن سليمان عليه السلام لما دخله ووجد حرّه وغمه قال أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه وذلك ليتذكر بحرّه وغمه حر جهنم ولذا قال عمر رضي الله عنه الحمام تذكرة للآخرة وروى مرفوعا نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر الآخرة وما ذكرناه لا ينافي ما ذكره بعض الاطباء أن أول من اتخذه بقراط وقيل أندروماخس الذي أكمل الترياق حيث سمع أن رجلا كان معه تعقد في عصب فسقط في غار فيه ماء حار كبريتي فسكن ألمه فما زال يكرره حتى برئ فعلم الحكيم أن الماء اذا حمي في محل محقون فيه الهواء فانه يكون محللا لما لا يبلغ الدواء تحليله فأمر به واستعمله فيحتمل تكرر الوضع من أحد الواضعين ووضعه وضعا خاصا لم تشعر به العامة ثم وضعه الآخر وأظهره فتبعه الناس ولم يزل مستعملا عند قدماء الاعاجم والروم وغيرهم وأما عرب الحجاز ومن حولهم فلم يعرفوه قبل البعثة وانما عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حين فتحوا بلاد العجم ومصر وغيرها وانتشر الاسلام نعم ورد في بعض أحاديث مرفوعة بئس البيت الحمام يبدي العورة ويقل الحياء ولم يدخل نبينا عليه السلام حماما قط مع أنه دخل الشام وبها حمامات ولكن لم يدخلها وأما أصحابه صلى الله عليه وسلم فدخلوها حين دخلوا الشام ونقل أنه دخله ابن جرير بن عبد الله والحسن بن علي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ولم يزل عمل السلف والخلف على ذلك بغير نكير وأما التحذير من دخوله كما في بعض الروايات فليس لذاته بل لاقترانه بمحذور من كشف عورة أو رؤية عورة الغير أو نحو ذلك بل تعتريه الاحكام الخمسة فيجب على من لزمه غسل ولم يمكنه في منزله لنحو مرض أو شدة برد ويندب في حق من برأسه أو بدنه وسخ أو طرأ له ما يوجب الغسل ولو مندوبا وتعسر عليه الغسل خارج الحمام ويباح دخوله للتداوي أو للتنعم والتلذذ بغير اسراف ويكره دخوله لغرض مكروه أو بين العشاءين أو وهو صائم لانه يضعف قوته أو وفيه مبتلى ويحرم لمن دخله كاشفا عورته أو كان فيه من يكشفها أو أفضى دخوله الى محرم كخلوة بامرأة أو أمرد تخشى فتنته ويلزم من يدخله أن يكون بمئزر سابغ مانع لظهور عورته وأن لا يكون صائما لانه حينئذ يضعف البصر وأن لا يدخله مع مبتلى كمجذوم وأبرص وأن يمكث أولا في البيت الاول قليلا قبل أن يدخل بيت الحرارة وأن يصون عورته عن نظر غيره لها ولا يزيل وسخها الا بيده وأن يغض بصره عن عورة غيره وينهاه عن كشفها ولا يلزمه الانكار الشديد الا في السوأتين فقط لان بعض العلماء قال لا عورة سواهما ما لم يكن معتقد التحريم وأن لا يزيد في استعمال الماء على قدر الحاجة ثم يسعى في ازالة الوسخ اما بنفسه واما برجل دين ورع عارف بما يلزم وبما يحرم من

مس العورة ولو بالكيس ويكون غيرامر دولا بأس بالتكبيس فيه لانه يصلح الجسد ولا بحلق الرأس وازالة الشعث ولكن اذا كان جنبا فليكن ذلك بعد الغسل من الجنابة لينفصل شعره وهو كامل الطهارة وقالوا اذا أراد الشخص الخروج من الحمام فليصب عليه ماء فانه نوع من التداوى ولذاذكر الرازى وغيره من الاطباء ان من كانت به نزلة فليصب على رأسه سبع طاسات ماء حار امعتدلا فانه يرجى له الشفاء ويكره صب الماء البارد على رأسه وشربه عقب خروجه ولا باس بصبه على القدمين لما ورد مرفوعا غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع

وأما كيفية الحمام وشكله وهيئته فقد سبق أنه يكون مربعا وأن يكون مسدود المنافذ ليس فيه طاقات ولا كوات ولا أبواب مفتحة لتحفظ حرارة مائه وهوائه وأن تكون جدره كثيفة حتى لا يكون للهواء استطراق من خلالها فيكون مبنيا بالحجارة الصلبة لا بنحو طين ومدر فان اتخذ من خشب سد ما بين الالواح من الشقوق بما يمنع نفوذ الهواء بنحو زفت لا بلبد وأن يكون رفيع البناء لتنبسط فيه الرطوبات المتصعدة فتبقى هوائية وتتلطف وتصفو وأن يكون واسع الفضاء ليصفو هواؤه وتتفرق فيه الحرارة ويكون خروج النفس ودخوله سهلا ويرق الهواء ويتخلص من الكثافة ويكفي هواؤه لتنفس من فيه ولذا يعسر التنفس اذا كثر الناس فيه وان كبر لان تنفسهم يغير الهواء وتجدده كثيرا أمر عسر ولذا كانت الزحمة فى الحمام مكربة وان لم تكن حرارته قوية وأن يكون كثير الضياء والنور وذلك بأن يتخذ له جامات من زجاج شفاف ليقوى الشعاع فيه ومن فوائد اتساعه تفريح القلب والاعانة على تحليل الفضلات وكثرة الضوء تجلب الحرارة الى ظاهر البدن فتجذب معها الفضلات فيكون ذلك أعون على تحليلها قالوا ومن اللازم كثرة ازورارها ابزه وانعطافها واحكام طبق أبوابه لتمكث الحرارة فيها ولا يجعل بابه الى الجنوب وتستر جدره بالبياض المحكم وأن يكون الحمام قديم البناء بأن يكون له سبع سنين فأكثر لان الجديد غير معتدل المزاج لبرد حجارته ويبسها وافتقارها الى الرطوبة والحرارة فلا تقوى على التحلل فتلاقى ابخرته الفاسدة الابدان فتفسد أمزجتها ولان هواءه يكون حينئذ متكيفا بكيفية الكلس ونحوه فيكون استنشاقه ضارا بمزاج القلب والروح ولان هواءه يكون الى البرد أقرب وان كان الماء شديد الحرارة ويلزم أن تكون أرضه مفروشة بالرخام الملون ليقاوم برده الحرولان صلابته تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيلطفه الهواء ولما فى النظر اليه من تفريح النفس الموجب لسرعة التحليل بخلاف فرشه بالحجارة الرخوة أو البلاط أو المدر أو نحو ذلك وقالوا يلزم أن تكون بيوته حتى المسلخ جامعة للاشكال المفرحة وأن تنقش الجدر بصور بديعة كالاشجار والثمار والدروع والسيوف والقسى والرماح والقلاع والحصون والبحار والسفن والحيتان والاطيار ونحو ذلك ملونة بألوان مختلفة لان الحمام يحلل القوى فالنظر الى ذلك يجبر ما تحلل ويقسم ذلك التصوير الى ٣ أقسام والقوى الموجودة فى البدن ٣ أقسام نفسانية وطبيعية وحيوانية فيكون كل قسم من تلك التصاوير سببا لانتعاش واحد من القوى فللقوى النفسانية نحو صورة عاشق ومعشوق وللطبيعة

نحو البساتين والاشجار والازهار والحيوانية نحو آلات الحرب وصور الفرسان والشجعان والاولى أن يكون ماء الحمام عذبا لقول ابن سينا خير الحمام ماقدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه ولان العذب يرطب ويبرد بخلاف الملح فانه لايخلو عن أجسام غريبة قد تؤذى البدن كالكبريتية والنطرونية هذا باعتبار الاصل وقد تعرض أحوال يكون الماء الملح فيها أولى وذلك معلوم فى علم المعالجات

ويلزم كون الحمام نظيفا كما يلزم كون مائه كذلك وغزيرا لتنتعش به الروح وتتراجع القوى وأن تكون حياضه ومغاطسه متسعة عميقة وأن يتعاهد تجديد مائها بل الاحوط تجديدها لكل وارد حذرا من ايذاء مرض شخص لمن يأتى بعده وأن يكثر فيه البخور والروائح الطيبة لترتاح الروح ويرد على القوى الثلاثة ماتحلل منها وأن يكون مصونا عن الدخان والغبار ما أمكن لانهما يورثان الهموم والسقم وذلك باحكام بنائه وابعاد المستوقد عنه وتسليط دخانه على الفضاء الواسع فلا يختلط بهواء الحمام فيحدث أمراضا كالغشى ونحوه وأن يكون له مسلخ توضع فيه الثياب ويجلس فيه الخارج من الحمام ليستريح ولا يهجم من حر الحمام الى برد الهواء دفعة واحدة فيكون ذلك سببا لامراض كثيرة وأن يكون فى المسلخ بركة ذات ماء وأنابيب يرتفع منها الماء بمقدار كاف فان ذلك ينعش الروح ويروح القلب فيتدارك بذلك الضعف الحادث عن التحليل ونحوه فان أمكن أن يكون مطلا على نهر أو بركة أو بستان كان أبلغ فى النفع وأن يكون وقود الحمام بماليس فيه كيفية رديئة كالحطب ذى الرائحة الكريهة والزبل فان الوقود اذا كان جيدا كان البخار جيدا وان كان رديئا كان البخار رديئا ولابد أن يشتمل الحمام على ٣ بيوت غير المسلخ مختلفة الحرارة فيكون بعضها أسخن من بعض فالبيت الاول معتدل الحرارة كثير الرطوبة لتلطف تحليله وتناسب به الامزجة لقربه من الفضاء الذى هو المسلخ بحيث لايحس فيه بحر ولا برد والبيت الثانى أقوى حرارة من الاول لكنه غير مكرب والبيت الثالث حرارته فوق الثانى كثير الحياض والمغاطس المستديرة الغامرة للبدن لتناسب التحليل بالمكث فيها وانما لزم تعدد البيوت لتلائم أمزجة الناس وليكون الدخول بالتدريج فلا يهجم من شدة البرد الى شدة الحر دفعة فيتأذى البدن بذلك

وأما من جهة حرارة الحمام فيلزم كونه معتدلا غير مفرط الحرارة ولا باردها فان المفرط الحرارة مفرط فى تحليل الروح وتسخينه وتحليل الرطوبة فيشتد اضعافه ونكايته بمزاج القلب والروح ويستدعى العرق ويورث الصداع والحمام الذى يغلب عليه البرد لايخرج العرق ولا البخار ويحدث النزلات وبرد الدماغ والحميات لاجل تكاثف الجلد واحتباس الابخرة الحارة فلزم أن يكون الحمام غير شديد الحرارة ولا باردا لايحدث العرق وماذكر من كون وضع الحمام على ٣ بيوت هو مافى غالب الامصار لكن عمل أهل مصر على جعله على بيتين وحينئذ يكون الاول منهما تبريده وترطيبه أقل من الاول فى ذى الثلاث لان قربه من الهواء الخارج يفيده بردا ورطوبة غير أن ماءه لاتضعف سخونته لقربه من محل النار وبذلك يقل ترطيبه ويميل الى التسخين والبيت الثانى منهما يشبه الثالث من

ذى الثلاث الملاصقة لمحل النار لكن تجفيفه وتسخينه أقل من ذى الثلاث أقرب الهواء الخارج منه

وأما منافع الحمام فقد علمت أن أصل وضعه للتنظيف وازالة الوسخ والشعث والدرن والعفونات والقمل ولدفع أمراض كثيرة كالحميات والتخم والاعياء وأنواع الهيضة قالوا وكما أن من العروق ماهو بعيد الغور وأرق من الشعر وكان الدواء انما يجذب ماقرب لاعضاء الهضم والدهن انما يحلل ما فى الجلد فقط وكانت الضرورة قاضية باجتماع عفونات فى البدن لا يبلغها الدواء ولا الدهن واجتماعها على طول الزمن يحدث أمراضا ضارة جعل الحمام أيضا التحليل مااستعصى فلذا أمروا به بعد الدواء لما فيه من التنشيط والتجفيف فيكون الجسم بعده كأنه بدأ فى الوجود

وقال المسيحى منافع الحمام كثيرة ونفعه لكل شئ بحسب مزاجه لموافقته لجميع الامزجة الحارة والرطبة والباردة واليابسة وجميع الاسنان والازمان والبلدان اذا استعمل على ماينبغى فالحمام يبرد بالماء البارد بالذات ويسخن بالماء الحار بالعرض ويرطب بهما ويجفف بالهواء الحار اليابس وبذا كان حافظا للصحة وتوضيحه أن الحمام يشتمل على هواء وماء حارين والهواء الحار مسخن معتدل والماء الحار بماهو حار مسخن محلل وبماهو ماء مبرد مرطب لان الماء وان كان حار احرارته عرضية فاذا زالت برد بذاته فلذا كان الحمام مسخنا بهوائه وبحرارة مائه مبردا بمائه وهو أيضا مجفف بفرط تحليل الحرارة ومرطب بتشرب البدن للماء فلذلك يحدث من الحمام حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة فتارة تغلب الحرارة وذلك اذا اشتدحر الهواء وقل استعمال الماء وتارة تغلب البرودة وذلك اذا ضعفت حرارة الماء والهواء وأكثر من استعمال الماء وتارة يغلب اليبس اذا كان التحليل أكثر من الترطيب كما لو اشتدت حرارة الهواء وأطيل المكث فيه مع قلة استعمال الماء فالحمام يستعمل للترطيب والتجفيف والتبريد والتسخين وأشار لذلك جالينوس بقوله الحمام نافع شتاء وصيفا ولمن مزاجه حار وبارد ورطب ويابس فالحمام علاج للبدن من الضدين فان كان البدن حارا عدله بترطيبه وان كان باردا أدفأه بحرارته وقال أيضا هو يوسع المسام ويستفرغ الفضول ويحل الرياح ويلين البدن ويحسن اللون وينفع من الاستسقاء ويبسط الاعضاء المتشنجة وينضج النزلة والبثرة وينفع حمى يوم وحمى الدق والربع والحمى البلغمية بعد نضجها ووجع الجنب والصدر وينضج الربو ويسمن المهزول ويهزل السمين ويرقق الدم والفضول الغليظة اللزجة بحرارته ويرطب البدن اليابس الخشن برطوبته كل ذلك اذا استعمل على مقتضى قانونه المعتدل وانما قالوا انه يسمن ويهزل لانه اذا كان الوارد فى الغذاء أزيد من المتحلل سمن وان كان أقل من المتحلل أهزل فان استوى الامران بقى البدن على حاله فلا يسمن ولا يهزل فاذا استعمل الحمام على الخلو ولم يأكل بعده سريعا وأطيل المكث فيه جفف كثيرا فلم يكن لما تحلل بدل يعتد به فيهزل لكن لا يظهر ذلك الهزال فى الحمام لان الجلد يربو فيه بيلله قليلا فيخفى الهزال الى أن يتحلل ماتشربه الجلد من الماء ويعود الى طبعه فيظهر الهزال حينئذ وذلك بعد الخروج من الحمام بساعة أو ساعتين وكلما

طال المكث فى الحمام زاد الهزال سيما اذا كان القعود فى البيت الثالث
(واذا استعمل) الحمام على الامتلاء من الغذاء وكان عقب تناوله له أحدث سمنا لعدم
استعداد الغذاء بسبب قصور هضمه لان يتكون منه شحم فضلا عن اللحم لكنه حينئذ يحدث
السدد والعفونة وكثرة الفضول فى البدن وان كان بعد تناول الغذاء بساعات أحدث
السمن الشحمى لا اللحمى لان اللحم انما يتكون من متين الدم وذلك لا يكون الا من غذاء
قديم هضمه وحينئذ يحدث السدد أيضا لكن أقل من الاول واذا استعمل الغذاء عقب
الحمام كان مسمنا لسرعة انجذابه الى الاعضاء بصادقته تحلل الفضول ونقاء المجارى ان كان
الغذاء بقدر صالح فان كان قليلا أو كثيرا لم يسمن وقال بعض الاطباء الحمام ينضج الاخلاط
ويرققها ويجذبها الى الخارج ويسكن الاوجاع ويعدل لذع الاخلاط ويفش البخارات
والرياح ويجلب النوم ويذهب الاعياء والتعب ويعقل البطن ويذهب الحكة والجرب وينضج
الزكام والنزلة ويلين العصب والرباطات والاوتار ويحلل القولنج ويسهل عسر البول وقال
آخرون هو ملطف محلل يخرج العفونة ويرقق الجامد بحرّه وينضج وينقى من نحو القروح
والبثرات والدماميل وينشط بما يزيله من العفونة ويذهب القمل وريح البدن ويقطع
الاعراق الفاسدة ويجيد الهضم ويخفف الامتلاء لاعانته للحار الغريزى ويجعل البدن
كالجديد فى الاشياء ألا ترى أن الشخص لو خفف نفسه بنحو ازالة عمامة أو ثقل نفسه
بشئ بلا حمام حصل له ضرر أما فى الحمام فلا يضر وهو ينفع من السهر والسبات ونحو ذلك
وقال المسيحى اذا استعمل دواء وبقى فى البدن فضول لم ينقها وجب استعمال الحمام بعده
بثلاثة أيام أو أربعة لينقى الفضول التى فى نواحى الجلد حيث عجز الدواء عن تنقيتها فيجذبها
الحمام وينقى البدن منها وذكر فى الارشاد أن من التدبير للشقيقة أن يدخل صاحبها الحمام
ويكب رأسه على البخار ويستعط بدهن فستق فان الوجع يسكن حالا
وذكر المسيحى أيضا ان التعرق فى الحمام يذهب مذهب الرياضة فى ترقيق الفضول وتحليلها
لكنه يضعف الحرارة الغريزية فلا يقويها كالرياضة كما لا تستعمل الرياضة على الامتلاء
الغذائى والخلطى لئلا تندفع الفضول الى أقاصى البدن بتحريك الرياضة اياها الى الداخل
وينبغى أن لا يدخل الحمام وهو حار لان الداخل فيه يستنشق منه مادام فيه فيرد على القلب
هواء حار لا يصلح للترويح على القلب فيضره وطول المكث فى الحمام يدخل على البدن الضعف
والكرب وعظم النفس سيما اذا كان غير معتدل الحرارة فيلزم أن يكون الحمام معتدل
الحرارة ويكون ماؤه أسخن من هوائه قليلا ويكون اللبث فيه بقدر ما يستطاب ان كان البدن
صحيحا لانه قد تستطاب حرارته فى كثير من الاحوال المرضية مع أنه قد أخذ فى الاضرار
انتهى
(وأما مضار الحمام) فذكروا منها أنه يرخى البدن لشدة ترطيبه ويضعف الحرارة الغريزية
والاعضاء العصبية وينقص الرطوبة الجوهرية ويفش الرطوبة الفضلية المحتاج اليها
فى التغذية ويسقط القوة والشهوة للطعام لصب المرة الى المعدة ويضعف الباه لتحليله للنضج
والرياح ويحدث السدد على الامتلاء عند افراط البلغم فيملأ التجاويف من البخار حينئذ

فيصعده ان لم يسد دوالأسكث ويسهل انصباب الفضلات الى الاعضاء العصبية ويثير
الحميات ويسخن القلب ويضعفه ويحدث الكرب حتى انه ربما جلب الغشي ويهيج القيء
والغثيان والرعاف ويرخي العضو العصبي ويضر من به حمى أو قروح أو ورم حار أو نزف دم
أو قيء ويرعش ويسيل الخلط الى المفاصل ويوهن جميع القوى ان لم يصادف مايسيله فيضعف
القوتين ويملأ الاخلاط بالفضول وهذه المضار كلها سهلة التدارك وبالجملة نفعه أكثر من
ضرره بأضعاف فهو لا يضر الا مع الجهل بالتدبير فاذا روعي في استعماله المزاج والسن والفصل
وغير ذلك كان نافعا جدا وهذا شئ لا ينكر ثم من اللازم تقديم الرياضة على الحمام وأنواعها
مختلفة فانها اما كلية للبدن أو جزئية بحسب ما يقتضيه الحال فالدموي والصفراوي
يرتاض قليلا بأخف رياضة كالمشي اللطيف فاذا دخلاه وجداه بعد ذلك شديد الحر
ولا يقيمان فيه لانه يورث الصداع والكرب والغشي والبلغمي أى اللينفاوي يرتاض بأوسط
الرياضة والسوداوي يكثر منها وعلى مريد طول المكث في الحمام تقليل الرياضة قبل دخوله
ولا يدخل الحمام بعد حركة عنيفة ولا على تعب ولا استفراغ ولا جوع ولاسيما المحرور سواء
تناول ما يمسك الرمق أو لم يتناول شيأ فانه يصعد الابخرة ويهيج الحرارة بالتحليل والتيبس نعم
المرطوب قد لا يضره على خلو المعدة ولا على امتلاء وسيما المبرود فانه يسقط الشهوة ويرعش
ويضعف الباه ويسدد ويولد الرياح والتخم ويورث الفالج وغير ذلك لكنه قد لا يضر حار المزاج
وحينئذ يشرب بعض أشربة كشراب التفاح أو الرمان نعم يتعين على من في بدنه تخلخل
كثير أو كان منهوكا ضعيفا وليس في بدنه سدد ولا في معدته نفخ أن يغتذي قبل دخوله بقليل
غذاء محمود مناسب وكذا من يريد السمن وتكثير اللحم وخصب الجسم فانه يغتذي قبل دخوله
أيضا باعتدال حيث كانت كبده واحشاؤه قوية بعيدة عن توليد السدد ولم يكن
في المعدة نفخ ومن اضطر الى دخوله لجازف ودخله على الشبع وقبل الحركة والرياضة فانه
يشرب بعده سكنجبينا أو افسنتينا ومربى ورد وأنيسونا وأسارون ويوالي ذلك أياما ويلطف
تدبيره ويجتنب الغذاء الغليظ واللزج ويزيد في حركته ورياضته وكما تتعين الحركة
والرياضة قبل الاستحمام يتعين عدمهما بعده لان الاستحمام يحلل القوى ويضعفها

وقالوا اياك أن تدخل الحمام أو تخرج منه فورا سيما في الشتاء والهواء بارد والبدن عليل
فانه مضر فحين دخوله يمكث في البيت الاول حتى تأنس نفسه بالحرارة وقلبه بالهواء الحار
ثم في البيت الثاني ليألف هواءه الحار بالنسبة للذي كان فيه ولا يدخل الثالث الا عند ارادة
الخروج فانه مجفف قوي التحليل قال المسيحي وما ذكر من التدريج في الدخول محله اذا كان
البدن معتدلا فان غلب عليه المرض أو كان في سن أو زمن أو بلد منحرف الاعتدال فان دخول
البيوت والمكث فيها يكونان بحسب الحاجة فأصحاب المرة الصفراء والشبان في الصيف
ينتفعون باللبث في البيت الاول أكثر وفي الثاني أقل والمبلغمون ومن في سن الشيخوخة
في الشتاء ينتفعون بالثالث أكثر وبالثاني أقل وعموما يلزم أن يكون المكث في الحمام زمن
الصيف يسيرا وزمن الشتاء بقدر ما تربو البشرة وتحمر وتتشرب الرطوبات المائية وينجذب
الدم الى ظاهر البدن فاذا أخذ البدن في الضمور بعد أن كان رابيا فذلك زمن التحليل

والكرب وحينئذ يكون هناك افراط فى المكث فيجب الخروج حالا دفعا لافراط الضعف من افراط التحليل ولا يدخل صفراوى عند شدة الفرح ويدخله الدموى لكن لا يطيل المكث والبلغمى يدخل ويطيل وان أفرط وأما المكث فى الابزن أى المغطس فباعتدال وحده أن يحس بسقوط القوى فان قليله يهيج البخار وكثيره يحلل ويحدث الرعشة ويفسد الدماغ فسادا عظيما ان لم يبادر بغمره فى الماء وهل الافضل دخول الحمام فى الشتاء أوفى الصيف نقول هو فى الشتاء أجود بشرط التدثر والتحرز من اصابة الهواء البارد وقالوا ينبغى لداخله فى الشتاء أن يبول فانما البول فى ذلك أنفع من شربة دواء ولمينع من فى الحمام من تعاطى الاشياء الباردة لان المسام منفتحة فيندفع البرد الى جوهر الاعضاء الرئيسة كالقلب ونحوه فيقل قواها ولاسيما الماء البارد فانه يحدث السل والاستسقاء والدق ووجع الكبد والتشنج بل قال بعضهم ان شربه قد يحدث الموت فجأة لتفتح العروق فيهجم البارد على القلب دفعة فيطفئ حره فيموت وينبغى أن يستعمل فى كل بيت من الحمام الماء المشاكل لهوائه فلا يستعمل فى البيت الحار الماء البارد ولا فى البارد الماء الحار فانه يورث الاقشعرار ويسد خروق البدن ومنافذه وينبغى لداخل الحمام أن لا يصب عليه الماء عقب دخوله حالا بل يتعرق أولا ثم يستعمل قليل الدلك حتى يلين الجلد ويتحلل الوسخ ثم يصب الماء الحار على كتفه وبقية بدنه دون الرأس تدريجا ويجعل غسل الرأس أخيرا بالماء الحار لا بالبارد ولا بالفاتر لان البارد وان كان يشد الدماغ لكن يحقن فضلاته فيه ويبرده ويبرد الاعضاء كلها اذ الدماغ مبدؤها فتعسر الحركات وربما أحدث الفالج أو اللقوة فورا وقد رأيت شخصا مصابا بالكمنة وأخبرنى انه أصابه ذلك حال صبه فى الحمام على رأسه ماء باردا وأما الماء الفاتر فانه أيضا يزيد الدماغ برودة ورخاوة فتضعف حركاته وحواسه لكن محل ذلك كما قال بعضهم اذا كان الرأس مستعدا للنزلات لا ان كان نقيا

هذا وقد علمت أن الحمام مركب الكيفية فيتركب من أربعة أركان الهواء الحار والماء الحار والماء البارد والمسح والتنشيف ولكل منها تدبير خاص فى بدن الداخل اليه المستعمل له أما الهواء الحار فهو مسخن محلل مذيب موسع للمسام وأما الماء الحار فهو يرطب البدن رطوبة لذيذة ويندّيه تندية محمودة وأما الماء البارد فانه يبرد البدن ويقبض الجلد ويحفظ القوة ويمنع الحرارة الغريزية من التحليل ويحفظ فى البدن ما اكتسبه من الركنين الاولين وأما التنشيف ومسح البدن فانه يستفرغ من البدن الفضول فمنافع الحمام انما هى بحسب تدبير الداخل فيه لبدنه وذلك بان يأخذ من كل واحد من أجزائه المذكورة ما يقتضيه الحال ويزيد وينقص بحسب حاجة البدن والمزاج والزمان والسن فان كان محتاجا الى زيادة اسخان البدن زاد فى الهواء الحار أو الى ترطيبه زاد فى صب الماء الفاتر والمعتدل الحرارة وكذا يقال فى الركنين الآخرين

وذكروا مما يفعل فى الحمام الدلك الجاف أو بالدهن فيجب أن يشد الدلك قبل التحليل فان قدم عليه الدهن لم تخرج الاوساخ وانما الدلك يتبع بالدهن ليصلح الفضل وتنعم البشرة ويتحلل ما تحت الجلد بدخوله فى المسام التى فتحها الدلك وليكن التدلك معتدلا لان الضعيف يحلل

ويوسع المسام ويذهب الاخلاط ويسمن على غير اعتدال طبيعي والقوى يصلب الاعضاء ويحلل الرطوبات ويهزل ويسيل الاخلاط الى أعماق البدن فاجوده المعتدل لانه يخصب البدن ويقويه ويصلحه ويلطفه ويجذب المادّة الى ظاهر البدن وقليله لم يسمن وكثيره يهزل وهذا الدلك تختلف أنواعه من ٣ وجوه أى من جهة الكيفية والكمية والسرعة والبطء فهو شبيه بالحركة الرياضية فالدلك الصلب بمنزلة الحركة القوية فيسدّ العضو المسترخي ويصلبه ويضمره والدلك اللين بمنزلة الحركة الضعيفة فيرخي البدن الصلب ويلينه ويفتح مسامه وينفخه قليلا ولا يزيد في لحمه والدلك المعتدل بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة المعتدلة بين القوة والضعف فيصلب البدن ويقويه وينميه ويزيد في لحمه والدلك الكثير يجفف البدن وينقص منه ويفعل ما يفعله الصلب والدلك القليل يفعل ما يفعله الدلك اللين والدلك المعتدل بين القلة والكثرة يفعل ما يفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك الدلك السريع والبطيء والمعتدل فيفعل ما يفعله الصلب واللين والمعتدل ثم الدلك في الحمام اما ساذج أى بغير دهن واما بدهن فالساذج مجفف مسخن وجيده ما كان برفق ومنفعته تفتيح المسام وتحليل الرطوبات وتفشيش البخار ويمنع من استحصاف البدن ومن الاعياء والتكسر وعسر الحركة وهو يقوى الشهوة ويقلع أكثر الآثار العارضة في الجلد ويوافق الامراض الرطبة والشبان في الازمان والبلدان الباردة ومضرته اذا أكثر منه الضمور واحداث النحول ودفع مضرته بالغذاء الرطب والماء العذب الفاتر ودهن البنفسج وأمّا التمريخ بالدهن فقد أطلق ابن جميع في ارشاده أنه يفسد المسام ويمنع ما يتحلل وقال بعضهم ان قليل الدهن يهيج الحرارة وكثيره يرخي فالمناسب الاعتدال وقال صاحب التذكرة ان التمريخ بالدهن قبل الاستحمام بالماء يسدّ المسام ويمنع ما يتحلل من الرطوبة والبرودة المكتسبة من الماء البارد فيبرد ويرطب وبعد الاستحمام بالماء الحار يحفظ الحرارة والرطوبة من التحلل فيسخن ويرطب وبعد الغذاء يرطب ويجذب الدم وذلك بعد ساعات من وقت أخذه وأمّا استعمال الدهن بلا دلك فانه مرطب بالذات وجيده ما كان بعد الاستحمام ومنفعته ترطيب الابدان والامن من القروح ومضرته في الرجال ضعف انتشار الذكر وقلة الباه لكنه يلين الجلد ويشرق اللون ويوافق الامزجة اليابسة والمشايخ في الازمنة الباردة والبلدان اليابسة فان كان الدهن باردا كدهن البنفسج فانه يحلل الفضول باعتدال ويوسع المسام ويرخي الاعضاء ويرطب البدن ويلين البشرة وان كان حارا كدهن الزنبق ودهن البان فانه يسخن ويحلل تحليلا قويا وقال بعضهم استعمال الدهن أى بلا دلك قبل الاستحمام يسدّ المسام ويحقن الفضول التي دفعتها الطبيعة الى تحت الجلد وبعد الاستحمام يحلل الفضول ويرطب الاعضاء أو ييبسها أو يبردها على حسب قوته في ذلك ومزاجه

ومما اعتيد فعله في الحمام حلق الرأس وهو مذهب للبخار نافع للصداع الحار سيما اذا دهن بعده بدهن مقو للدماغ كدهن الورد وكذا ينفع من الصداع البارد سيما اذا دهن بعده بدهن حار مسكن وينفع في ابتداء الرمد ويقوى الاعين ويحفظ صحتها ومن لم يعتد الحلق في الحمام

فالمشط رأسه ان كان له شعر فانه يفتح المسام ويحلل البخار ويقويها الابخرة لسرعة التحلل ولذا كان مشط الرأس كل يوم يصفى الذهن وينفع البصر وسيما للمشايخ وبالجملة يقدم المشط على الغسل ثم يمشط ثانيا وأما ازالة شعر غير الرأس فى الحمام فلا بأس به وكذا لا باس بالتنور فى الحمام أى ازالة شعر العانة بالنورة وينبغى لمريد ذلك أن يتعرق قبله ثم يمسح ويطلى ويلبث فى البيت المعتدل حتى يزول ويغسله سريعا بماء بارد أو فاتر ويطلى بعدها بدقيق الارز والشعير والباقلا والحمص معجونا بماء الورد أو الآس ويتدلك بخل خمر أو ماء ورد أو دهنه ويمنع حرقة النورة بمسح المحل قبلها بدهن الورد ومما يذهب رائحة النورة الطين ولاسيما الارمنى والسعد وأما حك الرجلين فى الحمام فيخرج الابخرة وينفع من وجع الساقين والوركين ويفتح المسام ويزيل الصداع وينفع الرمد ويذهب الاعياء لجذبه المواد الى أسفل وكذا اذا فعل خارج الحمام وسيما اذا وضع رجليه بعد الحك أو معه فى ماء حار فانه ينفع من الصداع وكثيرا ما يضع المصدوع رجليه بعد حكهما بالحجر فى ماء حار الى قرب ركبتيه فيحس كأن الصداع نزل من رأسه وان كان ذلك فى غير الحمام الى الاسفل والافضل أن يكون الحك بحجر شديد الخشونة ليكون تفتيحه وتحليله أكثر الا ناعم الرجلين فالناعم أجود له ويبادر عقب دخول الحمام بحكهما الاغلظ المواد فيؤخره ويلزم أن يجتنب فى الحمام الحركة الحسية وسيما الجوع فانه خطر جدا والنفسية كالغضب والجزع فان ذلك يزيد فى تسخين القلب والتهابه ويفسد المزاج وكذلك الفرح لمساعدته تحليل الحمام للروح وكذلك الجماع لانه شديد الاضعاف لشدة استفراغ المنى مع اضعاف تحليل الحمام وسيما اذا وقع بعد طول المقام وخصوصا اذا كان على خلو المعدة وأردأ ما يستعمل فيه القىء لانه عندهم يملأ الدماغ بالفضلات فان دعت اليه حاجة لزم كما قال المسيحى أن يتحرك قبل القىء ليسخن البدن وترق الاعضاء وتنتفخ المجارى ويتناول من الاشياء الملطفة للاخلاط الغليظة ويأكل أطعمة كثيرة مختلفة تقلى منها المعدة لان المعدة تمسك الطعام وتهضمه أسرع اذا كان من نوع واحد ثم يدخل الحمام بعد لحظات ويلبث قليلا ليختلط ما فى المعدة من الفضول بالغذاء ويخرج معه وقيل ان القىء فى الحمام ردىء الا ان كان بمجرد الماء ونحوه لاجل تنقية المعدة فيفعله من أول دخوله فى البيت الاول ويخرج عقبه والا امتنع لان المقام بعده يهيئ انصباب المواد اليها وان فعله عقب خروجه فلا باس لان تقدم الحمام يسيل المواد ويهيئها للاندفاع

وشرب الدواء فى الحمام ردىء بل أردأ الاعتضاد الدواء بحره زمن الجود فان دعت اليه ضرورة جاز بشرط أن لا يطيل المكث والحمام يقطع فعل الدواء المسهل لجذبه المواد الى قرب الجلد المنافى لفعل المسهل الذى انما يتم بجذبه العمق البدن واخراج الدم فى الحمام ردىء جدا لزيادة اضعافه على اضعاف الحمام ولكن يسوغ الاحتجام فيه لغلبة الفضلات ولا يسهل خروج دم الحجم الا فيه فيجلس فيه ساعة ثم يحتجم بلا غسل فان الاغتسال يرطب البدن ويرخيه ويهيئه للفتح والنوم فيه ردىء جدا لكل أحد ولاسيما المحرور فانه مرخ للبدن مضعف للشهوة والروح وذكر جمع من الاطباء أن قوما ناموا فيه فأصبحوا أمواتا وذلك لانحلال أرواحهم وهم لا يشعرون حتى ان النوم فى الموقد الذى لا يدخله ريح اذا

كان فيه نار يفعل ذلك والاكل فى الحمام مضر جدا مفسد للهضم مولد لامراض رديئة لكن من كانت معدته ضعيفة لا بأس أن يتناول مثل الرمان والسفرجل وشرب الربوب والاشربة فيه نافع لتعديل المعدة ومنع انصباب المواد اليها لاسيما ان كانت حامضة كشراب حماض أو ليمون وأما شرب الماء البارد فيه وعقب الخروج منه فقد ذكرنا أنه ضار جدا يحدث الاستسقاء ويؤلم القلب ويضعف المعدة والكبد لان الاحشاء تكون حينئذ ملتهبة شديدة الجذب للماء البارد فينفذ للاعضاء وهو على قوة برده وكذا شرب الماء الشديد الحرارة ردىء جدا ربما أفسد مزاج الكبد والقلب وأورث الدق

وأما تأثير الحمام على المرضى فنقول فيه للحمى اليومية يصلحها الحمام مطلقا وكذا الغب بعد النضج لمساعدة المادة لكن لا يوالى صب الماء على المريض ولا يطيل المكث فتضعف قوته ويبالغ فى تنشيف رأسه لئلا يبرد الماء فيه دون بدنه وينبغى أن يسقى عند دخوله فى البيت الاول ما يحفظ قوته وتنتعش به طبيعته الغريزية ولا يدخل عاريا وسيما فى الهواء البارد المختلف بل لابسا ثم ينزع ثيابه حالا فى البيت الاول وان عرض للمريض أو الناقه غشى فى الحمام مسح وجهه بالماء البارد وماء الورد لكن باعتدال فان كثيره مضر فان وجد مع ذلك لذعا فى المعدة وحرارة وحرقة كمد فم المعدة من خارج باسفنجة منغمسة فى ماء ورد أو ماء بارد وشرب السكنجبين فان لم يتيسر فالماء الفاتر ثم يخرج حالا ومتى ابتدأ عند من فى الحمام كرب وتواتر نفس فارقه حالا ولكن لا يخرج منه دفعة واحدة بل يتدرج فى الخروج كالدخول اذ الدخول اليه فجأة يخاف منه الخفقان وضعف المعدة ويخاف منه على المحرور وجع المفاصل والنزلة والتشنج وعلى المبرود الجمود والرعشة وسلس البول كذ فى الارشاد

وقال بعضهم ينبغى عند ارادة الخروج تبريد الاطراف بماء بارد بأن يبل يده ويمسح بها به ويمسح وجهه لاسيما فى الصيف لكن بشرط سلامة البدن من آفات الرأس وقد تدعو الحاجة الى كثرته على الرأس لمن يعتريه صداع حار وينبغى لمريد الخروج من الحمام ان ينشف بدنه بمنشفة نظيفة والا انسدت المسام وحدثت أمراض ذلك الانسداد وان يلبس ثيابه زمن الشتاء فى البيت الاول متدثرا بثياب قطنية مطيبة بماء عطرية فاذا خرج الشخص من الحمام فليأخذ راحته فى أى زمن كان وسيما الشتاء فى المسلخ لئلا يهجم من حرارة الحمام الى برودة الهواء دفعة واحدة ويعجل فى الشتاء اللبس ويمهل فى الصيف الى أن ينقطع بخار البدن بعد أن ينشف العرق بمنديل نظيف ويغسل رجليه بعد الخروج بماء بارد ان كان صيفا والمزاج حار وبالماء الحار ان كان شتاء والمزاج بارد ثم يلبس اللبس المناسب للفصل ويجلس فى المسلخ متكئا نائما بالبخور جيد بقدر ما يسكن آثار الحمام بعض سكون ثم يتدرج فى مشيه الى مسكنه ان كان قريبا أو يركب ان كان بعيدا ويسير الدابة بهدو ورفق وسكون فاذا وصل منزله استعمل المعدلات كالرمان المز والسكنجبين وكل حامض ثم ينام فورا فانه أنفع ما استعمل لحفظ الصحة وبرء المرض فان لم ينم استجلب النوم فقد قالوا النوم عقب الحمام خير من شربة وقال جالينوس ليس شئ يبلغ مبلغ النوم عقب الحمام فى انضاج ما يتهيأ انضاجه وتحليل الاخلاط الرديئة وقال ابن سينا كل ضرر يحل بعد الحمام بالبدن منسوب اليه ما لم ينم فاذا

آفاق فكأنه لم يدخل الحمام ثم اذا انتبه غسل وجهه بماء بارد أو ماء ورد أو زهر ثم يستعمل الغذاء الحسن الملطف أما في الصيف فالامراق الدسمة الدهنية الحمضة وأما في الشتاء فالساذجة ويصابر العطش عقب الخروج من الحمام حتى ترتفع السخونة التي اكتسبتها الاعضاء فان لم يكن له صبر عن الماء شربه ممزوجا باشربة مناسبة كشراب قشر الاترج أو السكر المطيب ويجتنب بعد خروجه من الحمام الانفعالات النفسانية كالغضب ونحوه والاستفراغات والامتلاآت وقال في الارشاد ينبغي لاصحاب الامزجة الحارة ترك الجماع بعد الخروج من الحمام يوما وليلة وقد ذكرنا سابقا أنه لا يأكل عقب خروجه من الحمام حالا وأقله ان يمسك عن الاكل ساعة زمانية فما فوقها واذا حصل عقب الخروج منه غشي أو كرب غسل أطرافه ووجهه بماء بارد وشرب نحو رب الحصرم وقالوا أجود ما حفظ به المبرود من ضرر الحمام ترياق الاربع والمحرور السكنجبين وقال المسيحي من خرج منه فصعد في رأسه بخار ينبغي له ان يدلك قدميه أي يكبسهما بدلك خفيف لينحدر البخار من أعالي بدنه ثم اختلف في مدد دخول الحمام فقيل كل يوم مرة وقيل كل يومين وقيل كل ٣ أيام وقيل كل أسبوع وقيل اسبوعين وقيل كل عشرة أيام وجمع بين هذه الاقاويل باختلاف الامزجة فالبلغمي كل يوم والسوداوي كل ٣ والدموي كل أسبوع والصفراوي كل أسبوعين هذا خلاصة ما كتبه أطباؤنا وأما المتأخرون من الاطباء الاوربيين فأهملوا هذا المبحث لعدم وجود حمامات عندهم كحماماتنا

قال تروسو من متأخري الاطباء الذين لقيناهم كانت غاية الحمام الرطب عند قدماء المصريين حفظ الحياة والتحرز من الامراض والالتذاذ والاستراحة أي ازالة الكسل فكانوا يعتنون باتقان أبنية هذه المحال وتزيينها بأحسن المفاخر الجميلة حتى تصير مفرحة من أجل ما يكون وأخذ الترك وغيرهم منهم ذلك الاعتياد وألف فيه أطباء العرب تآليف جليلة فيها الشروط والقوانين لاستعماله وكثر وجودها حتى ان المدينة الصغيرة أقل ما يوجد فيها مسجد للعبادات وحمام عام للنظافة والمعالجات الصحية وشرح بعض الاوربيين الذين شاهدوا ذلك في تلك البلاد بعض أوصاف تلك الحمامات قال سفري في رحلته ان الحمامات عندهم مبان واسعة مقببة مرخمة بالرخام الجميل ويتولد البخار فيها بدون انقطاع من ينبوع مائي في حوض مملوء بالماء الحار ويمزجون ذلك البخار بدخان جواهر عطرية يحرقونها على فحم متقد الى آخر ما قال ثم قال فيتكون من ذلك غمام من بخار مرتفع يحيط بالاشخاص الذين في ذلك الحمام وينفذ في جميع مسامهم ثم يأتيهم أشخاص يدلكون أجسامهم بتكبيس منتظم على جميع مفاصلهم وخدام تلك المحال فيهم خفة ونشاط ولطافة بحيث يزول تعب مفاصل الاطراف من مرور أصابعهم على جسم المستحمين قال فيحصل لهم من ذلك لين وخفة وكأن الشخص تمتع بوجود جديد انتهى ثم قال تروسو ويظهر ان المفرطين في استعمال تلك الحمامات لا يسلمون من بعض الاخطار وذلك بأن تصير أجسامهم عديمة اللون مسترخية مرهلة ويكونوا معرضين لانواع الصداع والغشي ونحو ذلك وليس بنادر مشاهدة انتهاء هؤلاء الاشخاص بالاستسقاء واحتفل الرومانيون بتلك الحمامات المشرقية

احتفالا

احتفالا زائدا حتى عدفى مدينة رومة خمسة وخمسون وثمانمائة حمام وكانت كلها محال للفسق والفجور وانتهاك الحرمات ثم لما جاء زمن ملوك الرتبة الثانية فى تلك المدينة ذهب استعمال تلك الحمامات وانما كان رجوعها بعد رجوع المحاربين الذين اكتسبوا الاعتياد عليها فى أماكنها وكانت الحمامات الدفئة بباريس فى زمن لويس السادس كما كان سابقا فى مدينة رومة موعدا للفساد والفجور وكثرت أيضا مدة مماللك لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر ثم من حينئذ أخذت فى النقص وابتدأ رجوع الشرف لها مقتدين على حسب طريقة الروسيين لانهم لم يزالوا دون غيرهم ملازمين لها ويضعون لها عملا مضادا لتأثراتنا السهلة وذلك أنهم اذا خرجوا من حماماتهم الحارة التى يتصاعد فيها بخار كثيف يمرخون أبدانهم بفرش من أجزاء نباتية ثم يلينون أجسامهم بالماء ثم يذهبون على حسب أحوالهم وثروتهم ليقبلوا اصبوبات باردة أو يحيطوا أجسامهم بالثلج أو ينغمسوا فى مستنقع أوغدير مائى ثم يأكل الغنى منهم بعد ذلك لحما مشويا مع شرب نبيذ أوفقاع وأما الفلاحون والموالى الارقاء فيستعملون العرقى ويوجد الآن بفرانسا محال من ذلك جملة تضاعفت كثرتها فى زمن يسير على كيفية الروسيين وفيها قاعات مهيئة بدرجات بعضها فوق بعض على حسب مقدار الحرارة والبخار المراد قبوله فيجلس الناس فى الدرجات العليا أو السفلى ونحن نخاف الخطر من الانتقال الفجائى السريع من التعريق الى الصب البارد والمسقويون الذين يستعملون ذلك لاتنزعج أمزجتهم الشيطانية من تقلبات الفصول فلحومهم متينة يابسة بحيث اضطر شجعان من حاربهم من الاوروبيين لان يهدموا حصونهم عليهم بدون أن يقدروا على أخذهم والاستيلاء عليهم فمثل هؤلاء القوم ممنوعون بمتانة ناشئة من الوسايط التى نقول فيها انه لو استعملها غيرهم ممن طبيعتهم رقيقة لطيفة لكانت عواقبها وخيمة لهم وكنا نعتبرها من زمن طويل محزنة قبل أن نعرف عدم خطرها ونعدها الآن من الفواعل الحافظة للصحة ثم قال فاذا استعملت حمامات البخار استعمالا علاجيا كان لا بأس بأن لا يعرض لذلك الا الصدر والبطن والاطراف فيحترس بذلك من الاخطار التى تستشعر بها الوظائف التنفسية من مماسة البخار ويحصل تنفيس أى تبخير رئوى كثير نافع يسمح باستدامة استعمال هذه الواسطة زمنا طويلا مع زيادة الفاعلية وهناك أجهزة كثيرة لاتمام ذلك وقع نزاع كبير فى الاجود منها فالطبيب قد يكون فى بلد كبير فهناك توجد محال معدة لذلك ترسل اليها المرضى وتوجد فيها جميع الاحتراسات اللازمة المعروفة فيسهل عليه اذ ذاك استعمال ذلك بل توجد هناك أيضا حمامات بخارية كالتى ذكرناها تحمل للمساكن وقد يلتجئ الطبيب لتلك الواسطة العلاجية فى محال لا يوجد فيها ذلك فتلجئه الضرورة لان يخترع ارتجالا جهازا بسيطا بدون كلفة فيجهز أغطية من الصوف يصعد بها الى العنق ويعزل عنها الرأس ثم يوسعها حتى تكون على شكل ناقوس واسع لكن مع مراعاة كونها تمنع خروج البخار ويحيط بالمريض الذى يكون موضوعا على كرسى مكشوف مع التحيل على تبعيد الاغطية عنه وتحت هذا الكرسى أو بجانبه اناء كبير يحتوى على ماء يتصاعد منه بخار كثير ما أمكن ويساعد المريض ذلك التصاعد بتحريكه السائل بعصا وهناك سرير جيد

الجفاف حار قريب للمريض ليوضع فيه وهو مغمور بالعرق ويمكن أن يستعمل لمساعدة حركة فيضان الجلد مشروب حار معرق ونحو ذلك فهذه بالاختصار هي الكيفية الوقتية التى تعمل لتحصيل حمام البخار وللطبيب أن يحصل بدون مشقة فى تنويع ذلك على حسب ماتستدعيه حالته وحالة المريض ويمكن بدون الزام المريض بترك السرير توجيه البخار له من تحت أغطيته المرتفعة بواسطة طارة طويلة من أعواد الخلاف أو جملة طارات صغيرة كالتى تغطى بها الاطراف المكسورة لمنع المصادمات وثقل أدوات السرير ثم تؤخذ أنبوبة موصلة للبخار المجهز من طنجير او من أى اناء مغطى يحتوى على ماء مغلى بيوزة حرارة الحجرة أى موضوع ذلك الطنجير على مدخنتها وبالجملة اذا عرفت الغاية وأريدت فليس أبسط من تنوعات الوسايط لتحصيلها وحساسية المريض وطبيعة آفته وقوة النتائج المراد نوالها تنظم تدريج الحرارة اللازم استعمالها وظهور الهيضة الآسية أحدثت فى المارستانات أجهزة كثيرة تختلف فى البساطة والراحة وتنفع لاستعمال الحرور بشكل جاف أو رطب بدون أن تبعد المرضى عن أسرتها والاستعمالات المنزلية تقوم فى كل يوم مقام هذه الآلات الغالية الثمن مع كونها قليلة الكلفة ونشأت بالمصادفة من حيل يسيرة ولا يمكن وضع قانون لانتظامها واستعمالها

والحمام الحار السائل هو احدى الوسايط الكثيرة الاستعمال ثم من ذكرنا النتائج الصحية للحرور وخصوصياتها على حسب اختلاف وسايط استعمال هذا الفاعل تعرف قوانين استعماله ومضادات دلالاته الناشئة من كثافة الوسط الذى يقوم منه ذلك الحمام

(الحمامات الجافة أى حمام الرمل ونحوه)

والحمامات الجافة أو اليابسة تقوم من حمام الرمل المسمى أرينسيون بفتح الهمزة والراء والنون ومعناه ماذكر وأمر باستعمال هذا الحمام سلسوس وديسقوريدس وجالينوس وغيرهم وسكان البلاد الحارة ومن جملتهم العرب يدفنون أنفسهم فى رمال سهولهم المحرقة لأجل شفاء الاوذيما العامة أى والداآت الزهرية وبعض أطباء ايطاليا استعمل هذا الحمام باسبانيا ويعطى للمغموسين فيه نبيذا وجواهر مقوية واستعملوا أيضا خلاف الرمل لتحصيل الحمامات اليابسة الرماد والنخالة والتراب والجبس وغير ذلك بعد تسخينها بدرجات مختلفة ويصح تقليد هذا النوع من الحمامات الجافة بما هو معتاد ومنتشر عموما وهو احاطة المرضى بأغطية من الصوف المسخن وكذا تسخين الفرش بطرق معروفة عند جميع الناس وقد أشهر الطبيب جيوت سنة ١٨٣٥ عملا جليلا فى التأثير العلاجى للحرارة الجوية وذكر فيه جملة أجهزة من اختراعاته لاستعمال الحرارة الجافة بكيفية عامة وموضعية فاستعمل لاجل تسخين الصندوق الذى يضع المريض نفسه أو جزأ منه فيه قنايل أى شبه قناديل لتنتقل حرارتها بواسطة مداخن أو أنابيب لجميع سعة الصندوق المحتوى على الاجزاء التى يراد تعريضها للحرارة وترفع الحرارة للدرجات المرادة من ٣٠ درجة الى ٧٠ وأكثر ثم بعد ذلك أشهر فى هذا الموضع رسالة بباريس سنة ١٨٤٠ عنوانها تاليف فى التفريخ وتأثيره العلاجى (انقوبسيون بكسر الهمزة وسكون النون) ومعناه فى الاصل مأخوذ من

رقاد الطير على البيض لاخراج فرخه أى تنبيه الاصل الحيوى الذى فى البذرة بواسطة حرارة الجسم

(التأثير العلاجى من التفريخ) قال تروسو وهذه الرسالة أحسن ما كتب فى هذا المبحث فى زمننا هذا ونحن بدون أن نقول بجميع آراء هذا المؤلف فيما نسبه للحرور وفى تكوين البنية ووظائفها نجزم بأن أغلب تصوراته فى هذه الحرارة صحيحة معمول بها لا سيما الاكثر فى علاج الجروح حيث استعمل التفريخ فيها ولنستخرج من كتابه المذكور القواعد العامة الجليلة حيث أكد انا جمله مرات صحة نتائجها التى أعرضها وصحة تصوراته التى تصورها مع غاية الانتباه فقال يلزمنا أن نبحث بحثا مخصوصا عن كيفية تأثير التفريخ فى التركيب المرضى فنميز أولا تأثيره الموضعى ثم تأثيره العام فالنتيجة الاولى الموضعية التى تنتج دائما من التفريخ هى زوال الالم بعد زمن قصير جدا من استعماله فالقروح والجروح والبثور والالتهابات والاورام البيض والاوجاع الروماتزمية حيث يوجد الالم فى هذه كلها يزول منها الالم هامن تأثير التفريخ والنتيجة الثانية هى التى تنتج فى أكثر الاحوال بعد زوال الالم وهى زوال الاحمرار سواء كان ذلك الاحمرار التهابيا أو ضعفيا فلم يلبث قليلا حتى يذهب فى حرارة ٣٦ درجة فوق الصفر من المقياس المئينى ولم يتفق أبدا فى حال من الاحوال التى استعمل فيها التفريخ سواء فى الجروح أو فى الاسطحة السليمة أن يظهر الاحمرار أو يوجد أثر التهاب وانما يوجد العكس أى يذهب دفعة أو تدريجيا جميع التلون الاحمر والالوان الغير الطبيعية للجلد وتورم الاجزاء المريضة ينقص دائما والغالب زواله باستعمال التفريخ والعظيم الاعتبار هو أن ذلك يحصل فى التورم القوى أى الالتهابى وفى الورم الضعفى أى الاحتقانى فالفلغمونى والحمرة يتحللان بالحرارة كالاوذيما أى الاحتقان اللينفاوى ولكن من المهم هنا أن نذكر أن الورم الالتهابى الحار الغير القابل للتحلل قد يتقيح ويتكون فيه الصديد فالتفريخ يمنع بأجزاء التحلل لجميع الاجزاء المحيطة بالبورة وبالنضج للبورة نفسها ففى هذه الحالة يتحدد الورم سريعا فيحس بالم قوى فى محل ما وان كان هناك زمن تفريخ ولم يلبس الخراج قليلا حتى ينفتح من ذاته اذا كان سطحيا فان كان عميقا كان ذلك دلالة صحيحة ملزمة بأعطاء منفذ للصديد بدون أن يقطع بكيفية من الكيفيات تأثير الحرارة التى تعوض سريعا الانخرامات باعطاء مساعدات قوية للاعضاء المريضة وتلك الكيفيات الثلاث فى تأثير زمن التفريخ على الالم والاحمرار والانتفاخ معا أو منفصلة تعطى له خواص علاجية مختلفة جدا بحسب الظاهر ولها باللسان الطبى اسماء متخالفة فاذا اعتبرنا درجة حرارة ٣٦ مؤثرة على فلغمونى متولد أو على حمرة فاننا نؤكد أنها مضادة للالتهاب فى أعلى درجة فاذا رأيناها تؤثر على قرحة متيبسة أو على أوذيما فاننا نقول انها منبهة أو محللة فاذا توجه تأثيرها للخراج تأكدنا أنها منضجة فاذا أثرت على وجع روماتزمى أو عصبى نقول انها مسكنة ومضادة للتشنج كما نحكم عليها بأنها مقوية فى أعلى درجة اذا أفادت اللحم المرهل متانة وأعطت قوة طبيعية شديدة للاسطحة المنتقعة اللون الباهتة وسيما اذا أوقفت تقدمات الغنغرينا وغنغرينا المارستان وفى الحقيقة زمن التفريخ يتمم جميع هذه الشروط ولا يلزم له أسماء

مخصوصة تميزه فهو يساعد الاصل المركب للبنية فى التخلص من جميع مايضاربها
ويعارضها ويحصل له قوة ومستندا فهو يأتى لمساعدة الطبيعة جاريا فى مجاريها فاذا
اعتبرنا التأثير المفرح على البنية كما ظهرت هذه المخالفة بحسب الظاهر وهذه الموافقة
الحقيقية فاذا اتفق عقب مرض موضعى طويل نازح أن المريض انحل من التقيحات
النزازة أو الاسهالات المائية أو فنى جسمه من حمى ضعفية فان التفريح يرفع قواه ويسكن
نبضه ويوقف اسهاله ويلطف التقيح فاذا اتفق عقب التهاب موضعى شديد أو رد فعل لعملية
ثقيلة مؤلمة فعلت حالة الصحة فانه يظهر جميع علامات الحمى الالتهابية كالصداع واحمرار
الوجه وامتلاء النبض وسرعته ونحو ذلك فهذه هى تطورات التفريح المقوى والمضاد
للالتهاب فاذا كانت بنية امرأة فريسة للحركات العصبية القوية المؤلمة التى توصف بها
الاستيريا أى اختناق الرحم فان الحرارة توصل لها سكونا وصحة فتكون لها مضادة
للتشنج فاذا وصلت للمرأة فى الكلوروزس الاطمات وازالت منها الالوان المنتقعة فانها
تكون لها حينئذ منبهة وهكذا فالتفريح بفعله العام كفعله الموضعى يساعد مساعدة صحية
عنصر الحياة ويعين على ارجاع الموازنة الطبيعية للافعال العضوية والوظائف فليس مقويا
ولا مضادا للالتهاب ولا مسكنا ولا منبها ولا محللا ولا مهيجا نهاية انه مساعد ومنظم فهو
يخترع التركيب بمساعدته الطويلة حتى يكون التركيب مكتفيا بنفسه فيكون هو مسندا
له وحافظا له اذا كان مضطربا فهو صاحب قوى يخرجنا من ورطة العدم ويساعدنا أيضا اذا
ارتبكنا فى طريق الشدة التى وضعنا فيها فاذا ضل بحيث لم تصل يده الى تلك الاعانة فانه يكون
فى حدوده كما قلنا سابقا فالتفريح لا يقدر أن يفعل الا ما تقدر البنية على فعله فى الشدة
والرخاء وهناك آفات كثيرة يكون التفريح فيها عديم الفعل فمثلا ما الذى تقدر الحرارة على
فعله فى الدرنات الرئوية وفى التهاب الكلية وفى آفات الكبد وسرطان المعدة والتهاب الرئة
ونحو ذلك وهناك آفات كثيرة يكون التفريح فيها مؤذيا ففى آفات القلب وتضايق
الاوعية الغليظة ونحو ذلك يكون التفريح مهلكا يقينا بحيث ان كثيرا من الآفات يظهر
فى وسط التفريح الطبيعى التام الكمال

(حرارة التفريح تنفع فى الجراح) أيمكن فعل التفريح الصناعى علاجا لهذه الامراض ولا
ينبغى فى الامراض حتى لكى يكون التفريح فيها بالايضاح مساعدا أن ينتظر منه الا ما يمكن
انالته منه اعنى الاعانة والمساعدة النافعة بحيث لا يمنع ذلك استعمال واسطة أخرى جيدة
ثابتة بالتجربة وملهمة بذوق طبيب جيد المهارة والصداقة فالكسر التفتتى يحتاج دائما لجهاز
ضام والجرح الواسع يحتاج دائما التقريب حافتيه وانفصال جسم عما يلتصق به طبيعة
يحتاج للضغط والورم الابيض يحتاج دائما لعدم الحركة واللحوم الزائدة تحتاج دائما للازالة
وكذا غير ذلك وبالجملة حرارة التفريح تساعد الطبيعة وتساعد الجراح وتضع الجزء المريض
والمجروح فى أحسن الاحوال الممكنة للشفاء ولكن لا تقوم مقام الافعال الميخانيكية
اللازمة ولا مقام الافعال الطبية أى الدوائية سواء الموضعية أو العمومية اللازمة فى كثير
من الاحوال والتفريح يؤثر بقوة فى القروح وفى الجروح الكبيرة أو الصغيرة ولكن قد لا يكفى

دائما وضع جرح فى درجة حرارة ٣٦ لاجل اثالة شفائه فاذا كان قليل السعة أو قليل الثقل بحيث لا يحصل منه رد فعل عام ولا يحتاج للوسايط الضامة المخصوصة فان تعريضه الخالص وحده للفعل الواصل الدائم للتفريخ يمكن أن يكون كافيا لالتحامه فيلزم فى كل يومين أو ٣ رفع القشور المتكونة اما بجفت يؤثر مباشرة من خارج الجرح الى داخله بحيث لا يمزق الالتحام واما بوضع ضماد وكثيرا ما يلزم مسه بنترات الفضة لاجل تنبيه الالتحام ففى هذه الحالة آمر بأن لا يمس قريبا جدا للالتحام وانما يلزم مسه بعيدا عنه أقله بخطين مرة فى كل يومين أو ٣ فقط وكثيرا ما يحسن ضغط اللحوم المترهلة جدا أو الفطرية جدا باشرطة من الدياخلون وكثيرا ما يوضع على القروح المستعصية وسيما القروح المندملة وضعا مستداما ضمادات فى مدة التفريخ فيكون ذلك لازالة تكوين الالتحام كما يكون منظفا للجرح فاذا كانت الجروح والقروح منسوبة لاشخاص لينفاويين يكون من اللازم لهم تدبير غذائى ليفى مجتمع مع استعمال الادوية الحديدية واليود والمقويات ويلزم استعمال الادوية الزئبقية اذا أريد مداواة بنية مصابة بجرثومة افرنجية وقد يحصل أحيانا فى الجروح الواسعة كالتى تشغل جزأ عظيما من يد أو رجل بعض تلبكات تمنع تعريض جميع الاجزاء على التساوى لفعل التفريخ فيلزم تحصيل هذا الشرط فحينئذ بدل أن يوضع الطرف مستندا على وسادة مثلا يلزم أن يحفظ معلقا فى شبه سرير معلق أو باشرطة مسمرة بمسامير فى الجهاز بحيث يذهب الهواء الحار باستواء فى الاجزاء السفلى المصابة والاجزاء العليا فاذا لم يمكن عمل ذلك لزم استناد الجروح السفلى على ضماد فاذا كانت الجروح تعطى صديدا كثيرا لزم كل يوم مرتين أن تجدد الوسايط والرفائد التى تقبل الصديد وتغسل تلك الجروح نادرا ولكن يحفظ الجهاز فى حالة نظافة عظيمة فاذا كان هنالك انفصال للاجزاء عما تحتها أو اهداب يلزم تقريبها لم يخف من تغطية جزء من الجرح باشرطة لاجل عمل الضغط أو التقريب ويصح أيضا لاجل ازالة القشور وتنوع الوسايط أن يوضع مدة ٣ أيام أو ٤ ضمادات ويصح أيضا تغطية الجروح زمنا ما باشرطة من الدياخلون ومسها بنترات الفضة بل يغير عليها جملة مرات بالمرهم والتفتيك خالصا دائما فى مدة التفريخ ويصح فى الجروح التى تقيح كثيرا أن يوقع التأثير مع المنفعة غالبا فى الحالة العامة باستعمال الملينات الملحية أى المسهلات الخفيفة وليس هنالك مداواة تنجح جيدا فى الامتصاص الصديدى أحسن من كبريتات المغنيسيا المعطى كل يومين بمقدار أوقيتين فى كوبين من ماء ومن المهم كثيرا أن لا يلتجأ للافصاد وأن لا يرفض عن المرضى التغذية السليمة اللطيفة اذا ألحوا فى طلبها وليس هنالك شئ يساعد على ذهاب الفساد الصديدى الا الحمية ومتى وضع الجرح فى حرارة التفريخ فانه يكتسب منظرا أحمر وشدة وفاعلية مهما كانت حالته السابقة من الترهل والجمود ويتكون فى الجروح الرطبة العتيقة استفراغ كثير من مصل مدمم أو مصل صديدى أو صديد فى الايام الاول من فعل الحرور وهذا الاستفراغ المختلف المقدار والطبيعة والمدة على حسب التركيب ينترح بسرعة مختلفة ويصل حالا فى الغالب لحالة صديد ثخين قابل للتجمد جدا فحينئذ يتحول الى قشرة يلزم فصلها فى كل يومين أو ٣ لان الصديد يكون محويا تحتها فيحفر الجرح ويتلف التحامه

ومتى تعرض جرح مملوء بالصديد لفعل الحرارة الطبيعية وان كان هذا التقيح رديء الطبيعة وزائدا عن القدر المناسب لسعة الجرح فانه يصل سريعا الى الاحوال الجيدة التى ذكرناها قال ولم أنبه على أنه يمكن فى جروح البشر تعيين نفع زمن محدود لاجل الالتحام لان هذا النفع يوجد بدون نزاع ولكن يظهر لى أن قياسه بالضبط هو الذى لايمكن تحديده وهذا معلوم فان الالتحام ناشئ من الفاعلية العضوية لكل شخص بل لكل منسوج وهو عملية تستدعى زمنا مختلفا ولكنه لازم ضرورى لحرارة ٣٦ من المقياس المئينى اذا جعلت الجرح فى أحسن حالة بحيث تفعل البنية فيها الالتحام فان تلك البنية لاتبقى فى ذلك أقل من الفاعل الاصلى واستعمال الحرارة لايمكن أن يجتنى فى ذلك الزمن الاما يمكن أن تفقده قطع الجهاز والقبروطى والتفتيك بتهييجها الجرح ويزيد عليه أيضا ما يمكن أن يكتسبه عدم التغيير الجرحى المؤلم الممزق المكرر كل يوم وكذا تتابعات الحرارة التى تتعرض لها الجروح واذا أعطيت ثانيا للمنسوجات الباطنة التى صارت فى الخارج الحرارة الطبيعية التى ذهبت منها سواء بوضعها وضعا سطحيا أو بتغير الدورة الشعرية فان التفريخ يختصر أيضا زمن الالتحام بمقدار يسير ولكن اذا حصل ذلك بقى أيضا زمن لازم لتكوين الالتحام يختلف طوله

(استعمال التفريخ فى الفلغمونيات) اذا استعمل التفريخ فى الفلغمونيات أو أنواع الحمرة الفلغمونية أو فى جروح ينبوعها عميق مع فوهات ضيقة وسد جفاف الصديد هذه الفوهات والتزم الصديد الاقامة فى محله فتكونت منه شبه خراجات احتقانية لزم زمنا فزمنا بل على الدوام وضع ضمادات تحرزا من حصول هذا الخطر الثقيل والنتيجة الجيدة للتفريخ على الحالة العامة فى الآفات الالتهابية الموضعية يمكن أن تساعد مدة دوران الحدة بالملينات المحمية أى المسهلات الخفيفة فتى هبطت الحمى لزم أن تبتدئ التغذية

(نفع التفريخ فى الاورام البيض) اذا استعمل التفريخ فى ورم أبيض ولم يحصل فيه الى الآن تقيح مدة الخمسة عشر الاول أو العشرين فانه يلزم الاقتصار على ما يحفظ فيه بالانتظام حرارة ٣٦ درجة ولكن اذا وقف التقدم فيما بعد يلزم وضع حراريق مهيجة فى نفس الجهاز ثم يوضع جهاز لايعزل مع الادمان على فعل التفريخ بدون انقطاع مدة ٥٠ أو ٦٠ يوما ثم بعد ذلك يمكن أن يمشى المريض مدة النهار ثم يضع المفصل المريض فى الحرارة مدة الليل فاذا كان العمل فى ورم أبيض مع تقيح فانى لاأتوقف بعد وضع المفصل فى التفريخ مدة ٤ أو ٥ أيام فى أن أعطى للصديد منفذا بوضع البوطاس الكاوى فتخلو البورة من الصديد ويتنزح ما فيها ثم أضع الطرف فى جهاز لايعزل وأتجاسر على رجاء انكيلوزس سريع صلب فاذا كان العمل فى ورم أبيض ميؤس منه فانى اضعه فى الجهاز لاجل اطمئنان البنية برفع الالم وأعطى للصديد منفذا لاجل منع الامتصاص أى التشرب وأساعد على ذلك بالملينات المحمية ثم أعطى له تغذية جيدة اذا تلطفت الاعراض العامة ولا أفعل البتر الا بعد تأكيدى جيدا ان المريض غير مشرف على الموت لان ذلك يصير العملية قاسية وغير نافعة أصلا قال وأفعل يقينا ذلك فى جميع آفات الاطراف التى توقع حياة المريض فى الخطر بسبب الآلام الطويلة المدة أو التقيحات الغزيرة أو الاعراض التابعة للانخرامات الفجائية العميقة

كالتى تنتج من الهرس ونحوه وقد أسعفت بذلك مرضى كانوا مشرفين على موت محقق أو أقله انى أعلم أن العملية توقعهم فى اضطراب مؤلم لا يمكن اسعافهم بها فى لحظاتهم الاخيرة والحالة العامة للمريض تستدعى بالاكثر فى علاج الاورام البيض انتباها عظيما لتحصل المساعدة القوية على الشفاء بالمقويات كالحديديات وخصوصا فى البنات الصغار والنساء ومما وجدته مهما جدا أن تعمل مع الواسطة التى تلت بها شفاء ورم أبيض حمة قرب الورم تمكث جملة أشهر وليس عندى دلالة مخصوصة أذكرها لاجل الاوذيماويات والترشحات وآفات الجلد فالاستعمال المستدام المنضبط لحرارة ٣٦ درجة واستعمال الضمادات والوضعيات التى عينتها التجربة وجعلتها مناسبة وقوية الفعل مساعدة باستعمال الحرارة كالمراهم والاطلية واليود والزئبق والزرنيخ والكبريت ونحو ذلك من الوسايط المستعملة فى الآفات المختلفة الجلدية التى يبعد كونها مضادة للدلالة هذا كله لا يمكن الا أن يقبل فاعلية جديدة من التفريغ ويستعير منه حينئذ مسندا يمكن كونه لازما

(استعمال التفريغ فى البتر) لنقف هنيهة فى استعمال التفريغ فى البتر لان هذا العمل معروف لنا بالاكثر ويستدعى احتراسات وانتباهات مخصوصة فأولا أبادر بان أذكر أنه اذا كانت جروح البتر تشفى بالتفريغ شفاء أحسن من الاعمال الأخر للتغيير على الجروح فهذا غير منازع فيه وأقله أنها قد لا تشفى بنوع آخر أعنى أنها تستفرغ وتتقيح وتلتحم مع الزمن وبعضها ينضم تقريبا بدون واسطة وبعضها لا ينضم الا مع طول الزمن وأغلبها يكون الاستفراغ المصلى الدموى فيها كثيرا جدا والعظيم الاعتبار هو أنه كلما كان هذا الاستفراغ أكثر كان وجه النجاح أعظم وفى أحوال قليلة يوجد قليل من النزز وفى بعض الاحوال يبتدأ التقيح الممدوح فى اليوم الثانى أو الثالث وفى أحوال أخر يبقى الجرح سنجابيا بدون فاعلية مدة ٧ أو ٨ أيام وهذا لا يمنع وصوله لاجود الاحوال وقد شاهدنا بدون امكان استخراج انذار مغم أو مساعد أن التقيح يكون أحيانا مريحا وأحيانا عديم الرائحة وشاهدنا صفائح سمراء تتكون على رمانة الكتف تشبه قطع اللحم وحصل شفاؤها التام وليس شئ من هذه الاشياء المشاهدة يلزمنا فى حالة من الاحوال بقطع استعمال التفريغ لان هذا القطع يكون دائما محزنا فى الوقت الذى لم تزل حالة المريض فيه ثقيلة بقى على الآن أن أذكر طريقة للاستعمالات الجديدة جاعلا أساسها الامور الواقعية الكاملة الآن وعاملا بطريق المشابهة على حسب الخواص الصحية العلاجية المعروفة الآن للتفريغ وعلى حسب الصفات المعروفة أيضا جيدا والامراض التى يمكن فعله فيها

(نفع التفريغ فى عوارض الالتهاب المصحوبة بنواصير أو جحور أو تقيح) حيث أثبتت لنا التجربة أن التفريغ يزيل الالم والاحمرار والورم سواء كانت تلك الصفات قوية أو ضعيفة ومجتمعة أو منفصلة فمتى وجدنا واحدة أو ثنتين من تلك الصفات أو الثلاث منضمة فى آفة موضعية ظاهرة أى خارجية لم نتوقف فى فعل التفريغ وكذا لا نتوقف أكثر من ذلك اذا كانت هذه الحالة مضاعفة بجرح أو قرحة أو ناصور أو جحور أو انفصال بلزم عملا تحته أو بصفائح أو اهداب غنغرينية أو غنغرينا بيمارستانية أو تقيحات غزيرة أو انصبابات مصلية

أو مدممة وفى عكس ذلك كلما كانت هذه الاعراض أكثر اجتماعا كانت دلالة استعمال التفريخ أضيق فاذا كانت الجروح ناشئة من التهاب أوشق أو رض أو ثلم فاتنا نستعمل التفريخ بجسارة ونستبشر بفعله ولا أتجاسر أن أقول مثل ذلك فى الحرق وعندى تذكار أنى استعملت هذا التفريخ بمارستان بيت الله فى حرق واسع فى الساق فنبى بالى أن التقيح والالم ازدادا من الحرارة وذلك ألزمنى أن أرفع الجهاز المفرخ حالا فن هذا الزمن أى من سنة ١٨٣٤ امتنعت من استعمال الحرارة فى الحرق ويمكن أنى غلطت فى كونى استنتجت سريعا أنه يمكن فى الاحوال القليلة الثقل من الحرق نعل هذه التجربة

(نفع التفريخ فى جميع آفات الجلد) ومهما كان فى جميع الالتهابات الحادة أو المزمنة فى الجلد الحاصلة فى طرف واحد او فى الطرفين معا أو فى سطح قليل السعة فى الجزع أو الرأس نستعمل التفريخ اذا لم تؤثر الوسايط الاخر تأثيرا أبسط وأسرع وآكد منه فنستعمله فى جميع الالتهابات الجلدية والبثرة الخبيثة والجمرة والنار الفارسية سواء قبل أو بعد عمليات اطلاق الاختناق التى كثيرا ما تكون لازمة بسبب سرعة نمو الاعراض ونستعمله أيضا فى الغنغرينا الشيخوخية وفى جميع التهابات المنسوج الخلوى الذى تحت الجلد والذى بين الاضلاع وفى جميع الفلغمونيات السطحية والفلغمونيات العميقة فى الاطراف فقط وفى الاحتقانات الباردة والافات اللينفاوية وفى الدبل أى الاورام العقدية وفى التهابات الخصية والتهاب مجرى البول والتهابات الفرج والمهبل ومن المعلوم أن ذلك الاستعمال انما هو مساعد قوى لانه كواسطة مستقلة وحيث وجدنا الالم والاحمرار والانتفاخ مجتمعة فى النقرس فن القانون عندنا انتظار نجاح سريع فيه من التفريخ ومثل هذه الاعراض الالتهابية تحصل فى الوجع الروماتزمى المفصلى الحاد فحيث أكدنا من قبل أن الاحمرار والورم والاوجاع الموضعية تزول بالتفريخ فكذلك الحالة العامة تتنوع بذلك سريعا تنوعا نافعا

(نفعه فى التهاب الاغشية المصلية) وآفات الرحم والمثانة وغير ذلك ونحن نحكم أيضا فى حالتين مهمتين باستعمال التفريخ فى التهاب الاغشية المصلية أى الالتهاب البلوراوى والبريتونى سواء اثر التفريخ تأثيرا محولا فى الجلد أو اتجه تأثيره فى العمق وعندنا جملة من أمور واقعية يتضح فيها تأثير هذه القوة وذلك لاننا نرى أنه يؤثر فيها تأثيرا عميقا كما نستعمله فى احتقانات الرحم وفى التهاب المثانة الحاد والمزمن والليقوريا واحتباس الطمث والالتهاب الرحمى ولكن اذا عرفنا فى التفريخ خواص مضادة للالتهاب ومحللة ومقوية فقد أكدنا أيضا أنه يحتوى على قوة مسكنة ومضادة للتشنج ومنظمة أى معدلة للحالة العامة وهو فى هذه عظيم الاعتبار أيضا كما فى غيرهما من الاحوال فقد شاهدنا من تأثيره انقطاع الحمى الالتهابية كالحمى الضعفية أيضا ورأينا أن الحالة المحزنة جدا فى البنية ترجع فى أيام قلائل للحالة الطبيعية فهل ذلك لان التفريخ يزيل العوارض الموضعية وكذا العوارض العامة أيضا أو أن ذلك بفعله المسكن الذى هو خاص بحرارة ٣٦ ومشاهدة الامور الواقعية يظهر أنها تؤكد أنه من كلا السببين لانه متى استعمل التفريخ فى آفة موضعية بدون

حصول ردّ فعل يحصل فى الحالة العامة التى هى فى صحة جيدة مدة الساعات العشر الاول الى ١٢ ساعة فان النبض يبطئ ويستشعر بغثيان وميل للغشى ولكن هذه الامثلة كغيرها لم يثبت لنا منها قوة الفعل العام قال والمشاهدة الثمانية والثلاثون أى من المشاهدات المذكورة فى كتابه يشاهد فيها أن التفريخ أذهب فى بعض ساعات تكدرات عصبية من أثقل وأصعب ما يكون وحفظ الشفاء باستعمال متقطع من خمس ساعات الى ست فى اليوم وكفى وحده عند نا رجاء النتائج الجيدة فى تكدرات وظائف المجموع العصبى والمجموع الدورى وخصوصا فى النساء ولذلك لا نتوقف فى استعمال التفريخ سواء باستدامة أو بتقطع فى الاستيريا والكلوروزس والرعشة وكالبسيا وكذا فى تشنجات الاطفال والتيتنوس وجميع الآفات القريبة لتلك الامراض

(فعل الحرارة فى الحميات المتقطعة) واما فعل الحرارة فى الحميات المتقطعة فهل يؤمل منه أن جميع الآفات التى تبتدئ برعشة قوية يمكن أن يحصل لها جودة عظيمة من ردّ الفعل نحو جلد الاطراف السفلى والبطن والصدر ويحفظ ذلك زمنا طويلا بالتفريخ أليس لهذا التفريخ الذى للاطراف السفلى فى الحميات التيفوسية والالتهابات المصلية والمخاطية فاعلية اذا شاهدنا منه قطع الهذيان وايقاف القئ وازالة الاسهال الكثير أيكون من التهجم والمجازفة استعماله مع انتظار الجودة وتجربته فى هذه الاحوال وأنا لا أظن ذلك مع أن السلامة الواضحة بفعل حرارة لطيفة على جزء من الجسم تقتضى باستعماله متى ظهر أدنى أمل مؤسس على انالة جودة قال والتفريخ واسطة علاجية أشهد بوثوقها تجاه أقرانى من الاطباء وهو وان لزم له بعض تجربيات ومعرفة خصوصيات يلزم مشاهدتها لتعيين جميع ما يمكن انتظاره وما يلزم الامل فيه الا أن النبذة اليسيرة التى ذكرتها فيه كافية لاثبات جودة فعله وأنه لا يحصل منه ضرر أصلا انتهى ما ذكره جيوت فى رسالته فى التفريخ قال تروسو وكان عند كثير من مشاهير الاطباء ومنهم سيدنام تصور تلقيح الحرارة الحيوية لاشخاص معدومة فيهم قوة انتاجها فيضعونهم على اسرة ملامسين لاشخاص فى سن الشبوبية اقوياء البنية ويأخذونهم اما من الحيوانات الاهلية واما أن يكون بنوع تفريخ انسان فى انسان وهذا يقينا هو ما يشاهد فى تحضين الامهات صغارهن وألهمهم الله ذلك للاطباء وقد حان الآن القاء النظر لمحة على نتائج الحرارة المستعملة على حسب الطرق التى ذكرناها فاذا لم نعترض هذا الجزء المهم من الاستعمال العلاجى للحرارة عقب كل من طرق هذا الاستعمال فذلك لان المشابهات والاختلافات فى النتائج التى بقى علينا دراسة أحوالها العامة التى بعضها يوضح بعضا ويتكون منها بالاختصار مجموع يحتوى على حوادث كافية لا بأس بالتأمل فيها

(النتائج الصحية لهواء حار يابس)

لنفرض أولا الشخص منغمسا كله فى جو حار يابس يقبل تأثيره بجميع سطحه الجلدى ويستنشقه ثم فيما بعد نخلصه من الحالة الثانية حتى لا تتضاعف نتيجة عنصر أصلى أعنى

التخلخل الزائد للهواء والظاهرات التي يحدثها وحده لانه لا يلزمنا هنا الا دراسة النتائج المنبهة للحرارة أي النتائج التي تنتجها في الحساسية والوظائف الحيوية فاذا وصل أي تأثير كان ظاهري أو باطني للقوة المولدة للحرارة في الانسان أو كان الشخص معرضا زمنا طويلا لحرارة منخفضة جدا كخروجه من شتاء بارد وخصوصا البارد الرطب أو انه برجوع الربيع أو باعمال صناعية استشعر بحرارة من ١٥ الى ٢٠ فان أول انطباع يحصل فيه هو ما يصح أن يسمى بالانطباع المحيي اذ لا يخفى على أحد ما يحصل من الاحساس الجيد المفرح لجميع الاجزاء الحية والسعة الزائدة للحركات الحيوية المتسلسلة والاستشعار بجودة الوجود ولا يبعد هذا التنبه اللطيف النافع عن الدرجة التي اذا ارتفعت جدا أنتج هذا التأثير الحروري نتائج تشتد أولا ثم تصير مؤذية معارضة للنتائج الاول بسبب افراطها المذكور ويزاد عليها هنا الحالة المغمة التي لحقتها الانه اذا ارتفعت الى ٣٥ في مقياس ريومور مثلا فان الهواء يتخلخل تخلخلا عظيما بحيث ان عدم كمال التدمم يمكن أن يبطل تأثير الحرارة النافع بالقلق وعسر التنفس والضعف الحاصل منه وبالجملة فالاعراض أو نقول وهو الاحسن فنتائج هذه الدرجة هي نتائج الامتلاء الصناعي الواضح جدا ومن النادر لزوم مجاوزة هذه الدرجة في الاحتياجات العلاجية بل غاية الوصول اليها قصد تحريض تنبه شديد عام في الجلد وازالة تصعدات كثيرة من هذا السطح لا قصد تنبيه البنية فقط لان ذلك قد يعدم وربما حصل الوصول لما يخالفه ولكن الفسيولوجيا لها نتائج أخرى فيلزم أن تعرف درجة الحرارة اليابسة التي كما توافق الصحة توافق الحياة ويلزم أن يبحث أيضا عن الحد الذي تتنوع فيه درجة الحرارة الخاصة وأن تعين الدرجة التي تحترق فيها التنفيسات الجلدية الرئوية سواء كان ذلك بكيفية عامة أو بالنسبة للتلطيف الذي توصله هذه العمليات للنتائج التنبيهية المفرطة التي لحرارة قوية وذلك هو ما فعله مهرة المجربين بغاية الاتقان ولا يلزم حسبان تحمل الشخص للحرارة في الاحوال الاستثنائية التي به تيسر يقينا للبنية المتمتعة بمقاومة مخصوصة أن تتحمل مدة طويلة حرارة التنانير والمحال الدفئة الجافة المسخنة الى درجة ١٢٨ من مقياس ريومور كما ذكر ذلك دوهاميل وغيره أو ٨٨ و ٩٨ من المقياس المئيني كما قال برجير أو ٩٧ و ١٢٧ مئينية كما قال بلجدن لان هذه الامور الواقعية تكون كأنها أوجه أو ادوار للقوة يمكن أن تشهد بالامكانية ولكن لا تؤخذ منها قاعدة كلية وقانون يلزم أن يبنى عليه تثبيت المعيار الذي نفتش عليه فعلى حسب التجربيات القليلة الاستثناء المفعولة في الانسان وفي كثير من الحيوانات ذوات الدم الاحمر يكون من القانون أن يستنتج أن هذه الكائنات بوصولها الى أعلى تحملها تحمل من الحرارة درجة عالية اذا وصلت درجة حرارتهم من ٤٥ الى ٥٠ مئينية ويصح تصور النتائج الفسيولوجية الناتجة من ذلك بان تضم في التصور اعراض اسفكسيا شديدة جدا مع اعراض تنبه يرتفع دفعة بأعلى درجة الى الاضطراب والضجر المهول جدا ثم ينتهي ذلك حالا في السبات المسمى بالضعف الغير المستقيم لانه ناتج من افراط تنبه بكيفية السكر الكؤولي السابق ونقص الضغط الجوي له أيضا دخل عظيم في الظاهرات التي تشاهد حينئذ فالاكثر وضوحا يؤثر على التنفس والدورة

الكبيرة والدورة لشعرية وهذه الأحوال تساعد على اعطاء الانسان قوة تحمل لدرجة حرارة عالية في المحل الدفئ الجاف لانه سيأتي لنا أن تلك القوة تصير في الاوساط الاخرى آخذة في نقص الشدة ولنعتبر أولا أن الهواء الحار اليابس يساعد على التبخير أكثر من غيره لانه أعظم سعة لتحليل الماء ومن ذلك نعرف أن هذا التبخير يخرج حرارة من البنية فاذن يكون ذلك أول ينبوع لتلطيف النتائج المنبهة الحاصلة من حرارة زائدة الارتفاع

ولنعتبر أيضا أن هذه الخاصة للهواء اليابس الحار كما تؤثر على الجلد تؤثر على الغشاء المخاطي الرئوي الذي هو أيضا سطح عظيم للتنفس ويكون في هذه الحالة الهواء واسطة واسعة لتعديل النتائج المضرة ويمكن الانتفاع بها على الدوام وتلك قوة لا تحصل في الهواء الرطب في درجة حرارة أعلى من حرارة الجسم ويلزم دخولها في الاسباب التي تسمح للحيوان بتحمل عظيم للحرارة اليابسة وأما الفقد الذي يكابده الجلد فعلى نوعين ففي درجة ما من الحرارة اذا كان أحد طريقي الابراز والترطيب أي طريق الجلد وطريق الغشاء المخاطي الرئوي مسدودا في البنية نتج بالمباشرة من سبب هذا المنع نفسه ينبوع ثان للتبخير ينوب بكثرة في الهواء اليابس الحار ولكن في ذلك فقط عن الاول لكن هذا يستدعي توضيحا لازما لاجل تعقل ما تقدم وتعقل ما يأتي وذلك أن السطح الخارج للجسم يكون معرضا في فقد السائل الذي يكابده على الدوام لقوة سببين أي عاملين أحدهما طبيعي خالص يفعل فعله غير متعلق بشيء من خواص الحياة سواء على الرمة أو على الشخص المتنفس وذلك هو التنفيس بالتبخير وثانيهما فعل حيوي لطبيعة الافرازات وتصعيد قابل يقينا أكثر من بقية وظائف هذا الجنس لان يتنوع بأحوال طبيعية ولكن مما يتعلق بالاختيار العضوي وذلك هو التنفيس بالابراز الافرازي أي العرق الذي يتميز الى تنفيس غير محسوس وتنفيس محسوس بسبب كونه يحصل بمقدار يسير ويتحول ما نتج منه الى بخار أو بسبب كثرته من أحوال جوية مفروضة فيتكاثف على شكل سائل والاول من هذه التنفيسات وهو الذي يحصل بالتبخير لا يستدعي حصوله الا هواء غير شابع من الرطوبة ويكون أعظم كلما كان الهواء أحر وأكثر جفافا وتحركا ولا يلزم أن ينسب اليه ما يقال في انقطاع التنفيس ونتائجه المغمة لانه غير قابل للانقطاع وانما هو نتيجة قهرية لمسام الاجسام العضوية بحيث ان السوائل التي على الاسطحة اذا لامست الهواء تقل كميتها بتحويلها الى بخار حتى ولو لم يكن من طبيعة المسام اعطاء منفذ لنقطة واحدة من السائل كذا قال ادوار فالحياة أو الموت والصحة أو المرض يفعل كل منها فعله بدون فرق ويدوم تأثيره بدون انقطاع هذا التنفيس الآخر بالتصاعد الذي يكابد اختلافات بوصف كونه فعلا حيويا منقادا لجميع تعقبات الحساسية العضوية ففي الهواء الجاف الذي حرارته لا تجاوز ٢٠ درجة يكون التنفيس بالتبخير قويا وليس قابلا لان يكون مساويا في الكمية للتنفيس بالتصاعد الا اذا كان محرضا بواسطة هواء رطب تكون حرارته أرفع من ٤٠ درجة مئينية

اذا علم ذلك فها هو ما يحصل في هواء يابس حار فأولا التنفيس بالتبخير يكون عظيما ما دام سطح الجلد غير محاط بطبقة من العرق فاذا ابتدأ العرق في السيلان فان جميع أجزاء الجلد

المغطاة به تخرج من التنفيس بالتبخير لان البخار لايمكن أن يحصل نافذا من سمك السائل وانما يحتاج لان يلامس الهواء مسام البشرة مباشرة فاذا سال العرق بحيث انغمر به جميع أجزاء الغشاء المجلل فان التنفيس بالتبخير لايحصل حينئذ ولكن البنية لايحصل لها هبوط بذلك لان التبخير يدوم فعله بكثرة لا في الباطن نافذا من المسام وانما ينفذ من طبقة العرق المنتشر على الجلد وانه اذا كان في الهواء حرارة ويبس وخصوصا اذا كان فيه حركة بحيث يحصل منه تبخير العرق سريعا ويكاد لايكون لذلك العرق زمن يتكاثف فيه فان ينبوعى التبخير يكونان مكتسبين للبنية فيمكن حينئذ أن تحمل البنية افراط الحرارة المتوافقة مع الحياة وهنا شرط عظيم الاهتمام جدا يضم للشروط التي ذكرناها الاجل تأكيد تحمل الحرارة اليابسة وهو قلة كثافة الوسط اذ يعرف أن الوسط يكون أكثر حرا مع تساوي كل شيء وبقاء درجة الحرارة واحدة كلما كان هذا الوسط اكثف فالهواء الحار اليابس لا يعطي من الحرارة تقريبا الا بقدر ما يعطيه هواء حار متحمل لبخار شفاف وهذا بقدر ما يعطيه هواء متحمل لبخار حوصلي وهذا بقدر ما يعطيه حمام حار ومع ذلك هذه الاوساط كما ذكرنا مرتفعة حرارتها الدرجة واحدة والاحوال التي تسمح للانسان بان يتحمل درجة الحرارة العالية في الهواء اليابس الحار هي التنفيس الرئوي الواصل لا على سهولته والتتابع والانضمام للتنفيس بالتبخير وتبخير العرق وخلافه وبموجب ذلك التوصيل الضعيف للحرارة ولاجل أن يعرف مقدار الاختلاف العظيم لنتائج الهواء الحار اليابس من تأثير هذه الحرارة على اعضاء التنفس ونقص التدمم الناتج من ذلك يلزم شرح هذه النتائج في الجسم المحوي الى عنقه في جهاز مسخن لدرجة ٤٦ أو ٤٨ من المقياس المئيني ونستعير ذلك من مؤلف شخص اشتغل شغلا مخصوصا باستعمال الحرارة والابخرة في علاج الامراض وعمل في هذا الموضوع جملة تجريبات فقال

اذا كان الجسم محويا الى عنقه في جهاز مسخن للدرجة التي ذكرناها فان الحرارة في الابتداء تكاد لاتكون محسوسة ولكن الجلد يسخن والوجه يتلون تلونا خفيفا والنبض يزيد قليلا تواتره وامتلاؤه وبعد زمن ما يظهر بلل لطيف فهذه هي الحرارة التي هي أقل ما تكون باعتبار الابخرة الجافة أعظم مساعد على الامتصاص وفي حرارة ٥٥ مئينية تكون الحرارة ذات شدة ولكنها مقبولة جدا ويسخن الجلد سريعا فاذا كان هناك سلوخ أو ازرار فانه يحصل فيها حرقة تختلف شدتها وتطفو السوائل على السطح وتقوى الدورة العامة والشعرية ويحتقن الجلد وينتفخ كالنسيج الخلوي أيضا تحت الجلد ويصير النبض أقوى مع بعض تواتر ويحمار الوجه ويحصل التنفيس الجلدي ويصير هذا التصاعد أكثر بعد الحمام ويساعد عليه المكث على السرير والتدثر بالاغطية المحيطة بالجسم وبعض المشروبات الفاترة ويؤمر غالبا بالحمامات الجافة بهذه الدرجة من الحرارة سواء استعملت الحرارة وحدها أو ضم لها دواء تحول الى غاز اذا أريد تنبيه خفيف في قابلية تهيج الجلد قال والنتيجة الاولى التي تحصل من الدخول في جهاز مسخن من ٦٥ مئينية الى ٧٠ هي نوع تقلص وانكماش وتكمش في الجلد يعقبه أحيانا حرقة وأكلان غير مطاق في معظم الجسم وخصوصا أعلى الصدر وحول السرة

وفى الصفن الذى ينكمش بشدة وتكون حركات القلب أولا صغيرة ومتواترة والتنفس متعبا أحيانا وكثيرا مايكون الرأس ثقيلا متشوش البال وكأن الجبهة تكتنزت بعصابة ولكن تنفعل الاعضاء العميقة حالا وتلك الظاهرات التى هى نتيجة حركة سبات وتركز يتبعها سريعا حرارة محرقة فى الجلد وسرعة مع ظهور فى النبض وضربان فى الشرايين الصدغية وأحيانا انتفاخ يسير فى أوردة الجبهة ويظهر عرق غزير على جميع أجزاء الجسم وسيما الرأس ويكون الفم أحيانا جافا والعطش شديدا والغالب حصول ثقل يسير فى الرأس يمكث كالعرق أيضا مدة ساعات بعد الحمام الذى ينبغى استدامته من ٢٥ الى ٣٠ دقيقة بل أكثر ومساعدة تلك الحرارة على التصاعد أكثر من مساعدتها على الامتصاص بل لا أظن أن هذا الامتصاص يمكن حصوله فاذا أضيف على الحرارة فى تلك الحالة بعض بخار جاف لم يكن ذلك الا ازدياد فعلها المنبه وتلك الحمامات لا تناسب الا اذا أريد احداث تصريف قوى من الخارج أو نحو ذلك فاذا لم ينغمس فى الحرارة من الجسم الا الى محل الحزام فان العرق يظهر أيضا على جميع أجزاء الجسم بل أحيانا يظهر سريعا على الاجزاء التى ليست محوية فى حوض الحمام بشرط أن تكون مغطاة مع الانتباه ومحفوظة من مماسة الهواء وبتلك الكيفية فى الحرارة المرتفعة لا يخاف من العوارض التى تنتج من وفور الدم نحو الرأس فالدورة العامة والشعرية ووظائف الجلد تتنبه أيضا والحمام النصفى مفضل دائما اذا أريد فعله لصاحب مزاج دموى أو لشخص قابل للتهيج أو لم يرد التأثير الاعلى الاجزاء السفلى انتهى ماذكره رابو فى الجزء الاول من كتابه فى كيفية التبخير فقد شوهد مماذكر أن ظاهرات الاندهاش أى السبات والقلق وضيق الصدر والاختناق المتزايد فى الحمامات العامة بالبخار اليابس تنسب لتكدر وظيفة التنفس لان هذه العوارض لا تظهر الا اذا كانت الرئتان بالاحتياج المهم للتدمم من هواء ذى كثافة مناسبة لهذا الاحتياج ومع ذلك لاشك أن ظاهرات الاندهاش أى السبات بسبب وفور التنبيه لا تعقب ظاهرات ازدياد الفاعلية لجميع الوظائف اذا زيد جدا فى ارتفاع الحرارة الجافة فالحرق العام فى الجلد اذا كان فى الدرجة الاولى ينتهى بأن ينتجها

(النتائج الفسيولوجية لهواء حار رطب)

ماذكرناه من الاحوال التى تسمح للشخص بتحمل الحرارة الجافة بأسهل من وسط آخر حار يلزم أن يوضح به مع السهولة لاى شئ لا يوجد مثل هذا التحمل فى هواء حار متحمل للبخار وذلك لانه يشاهد حالا أن الوسط الشابع أو الذى يكاد يكون شابعا يلزم أن يأبى قبول البخار الذى يتصاعد على الدوام من السطح الرئوى لان التصعد الذى يفعل فى هذا السطح لا يمكن أن يحصل الا بالتبخير فلا يعرف هنالك تنفس بالتصاعد وهيئة الاجزاء تعارض ذلك قطعا فان الرئتين اللتين من عادتهما قديما انهما لم يمتعا الا بكيفية تنفس تكونان خاليتين بواسطة الهواء الحار الرطب من قوة ابرار مقدار عظيم من سائل لتتعدل بذلك نتائج هذا الوسط والجلد لا يحصل فيه يقينا الاتنفس غزير لان هذين السطحين يتبادلان جيدا فى وظائف عضائهما لمصعدة ولكن ننبهك أيضا على أن فى الوسط الذى ندرس الآن تأثيره يكاد الجلد

يرجع تقريبا الى التنفيس بالتصعيد لان مثل هذا المانع أى افراط رطوبة الهواء الحار يعارض التنفيس بالتبخير فى الجلد كما فى الرئتين ومزية الاول من كونه تحصل من هيئته هاتان الكيفيتان للتنفيس ترتفع منه هنا فن المحقق حينئذ أن احدى هاتين الكيفيتين أى التى بقيت فيه تفعل فعلها بكثرة زائدة ولكن هذا التصاعد المنعزل المحدود بالرسوب البسيط على الجلد لمقدار كبير من السائل لا يحصل منه التبريد يقينا فلا يحصل منه تلطيف نتائج تراكم كثير جدا للحرارة وانما ذلك الفعل الجيد ناشئ كما قلنا من تبخير هذا السائل حيث يحصل ذلك من الحرارة المجهزة من سطح الجسم ونحن أيضا نخلو من ذلك بمثل تلك الاحوال التى كما قلنا تقريبا تمنع التنفيس بالتبخير من مسام الجلد ولا تنس أنه يضاف على جميع هذه الاعتبارات اعتبار التوصيل الذى هو أعظم جدا للحرارة بخار الماء من الهواء الحار اليابس ونحن نعرف الاسباب التى بها لا يقدر الشخص أن يتحمل فى الاول من هذه الاوساط درجة الحرارة التى تتحمل فى الثانى ولا نتعجب من طول المسافة التى تفصل تأثيرهما عن بعضهما وها هى بالاختصار النتائج الصحية للحمامات العامة بالابخرة الرطبة حسبما ذكرها المؤلف المذكور حيث قال ان نتائج الحمامات العامة للبخار المستعملة من ٣٠ الى ٤٠ درجة هى أن الجلد يحمر وتزيد حرارته ويصير كالمنسوج الخلوى الخارج فى حالة ثوران وانتفاخ عظيم الاعتبار ويزيد حجم الاطراف زيادة محسوسة وسيما الأصابع وتفقد العضلات فاعليتها فقدا وقتيا ولذلك لا تقدر على القبض على شئ صغير بقوة وتكون ضربات القلب قوية متواترة وأوعية الرأس منتفخة ويكون التنفس عسرا ويحصل عرق غزير سيل من كل جهة وغير ذلك وفى الحرارة اللطيفة يحيى البخار الرطب الجلد ويفتحه ويثير فيه تنفيسا خفيفا وينتج فيه مرونة عامة ونتيجة مسكنة ولا تحصل الاخطار المتعلقة بحمام البخار الرطب حيث لا ينغمس الشخص فى هذا الحمام الا الى العنق فيمكن حينئذ أن تصل حرارته بدون خطر الى درجة مرتفعة

(النتائج الفسيولوجية للحمام الحار)

هذه النتائج هى نتائج حمامات الحرارة اليابسة أو الرطبة المستعملة فى حوضها الى العنق ويزاد عليها ما ينتج من الكثافة العظيمة جدا للوسط وما يجعل التحمل فى كيفية هذا الاستعمال للحرارة أسهل لان الحمام الحار الذى حرارته فى المقياس المئينى ٣٥ درجة يقرب لأعلى درجة يمكن الوصول اليها فى الانسان ومع ذلك كل بخار جلدى يكون هنا غير ممكن ماعدا الاجزاء التى تكون خارجة عن الماء فالاحتقانات الرئوية والمخية وما يتبعها هى نتائج الحمام الحار التى تحصل أكثر من غيرها من الظاهرات وذلك هو ما يصير هذه الواسطة نادرة الاستعمال والعرق فى تلك الحمامات أكثر مما فى الحمامات الحرورية الاخرى التى ذكرنا نتائجها وقد كرر بالك مرارا فى هذا المبحث أن ذوات الثدى التى تبقى متخدرة طول الشتاء فيها قوة حفظ حرارة غير متعلقة بالاوساط المحيطة بها وتقدر بها أن تتعرض الى حرارة أرفع من الحرارة الخاصة بها ومع ذلك جسم الانسان يبقى بين ٣٦ و ٣٧ من المقياس المئينى وهذا الرأى صحيح بوجه عام الى حد ما لان دولروش وبرجير

أكدا على أنفسهما وعلى الحيوانات ذوات الدم الاحمر أن من تأثير الحرارة القوية جدا
الموافقة للحياة يمكن أن تزيد الحرارة العضوية الى أعلى درجاتها ٧ أو ٨ درجات من
المقياس المئينى فهل ينشأ هذا الازدياد لحرارة الاجسام الحية من توصيل طبيعى خالص
للحرارة الخارجة ومن شبه موازنة يبتدئ حصولها بين الاجسام الحامية والاجسام الحية
لدرجة حرارة مفروضة أو أن الافعال العضوية الحاصلة من الحرارة التى هى الفاعل الاصلى
القوى للتنبه صارت قادرة على انتاج مقدار عظيم من الحرارة قال تروسو ونحن نختار هذا
النظر الاخير لان الاول لا يمكن اختياره بدون أن يتصور أن الحياة فقدت سلطنتها حتى ان
الجسم يحصل له ابتداء رجوع نحو المملكة الغير العضوية وذلك محقق بخاصة موازنة
حرارته مع الاجسام الحامية المحيطة به فالمجربون المتجاسرون الذين تعرضوا الى درجات
حرارة قادرة على ارتفاع حرارتهم الخاصة من ٧ درج الى ٨ لم يستشعروا فى تجربياتهم
بتعب مستدام ولم تتألم صحتهم بالوصول لذلك وتلك السلامة لا يمكن قبولها اذا تفكرنا فى
البحث عن دور التغير الذى يلزم أن تصل اليه بنيتهم حتى تقرب الى القوانين التى تسوس
المادة الغير الحية فيلزم حينئذ طرح المزاحمة بهذين السببين لاجل توضيح الظاهرة التى
كلامنا فيها الان هذين السببين يمنع أحدهما الآخر ووجود انخفاض عظيم للافعال
الحيوية لا يحصل الا مع شئ يفرضها ثائرة ثورانا عظيما وكذا النظير بالنظير فاذا كان فى
توضيحنا بعض تأسيس نتج منه تأليف جديد للفسيولوجيين الذين يدعون بنبوع الدرجة
التاسعة عشر الخاصة بالانسان فى عمل التنفس لان الهواء المسخن كفاية (أى الذى فى ٨٨
درجة مئينية فى تجربيات برجير) لاجل انتاج ازدياد الحرارة العضوية التى ذكرناها نادر
جدا وغير كاف كفاية مناسبة لاحتياجات التدم وذلك الازدياد فى درجة الحرارة الخاصة
بالشخص المعرض لحرارة شديدة جدا يبقى زمنا بعد تأثير هذه الحرارة فيصح استخدام ذلك
لمعرفة أمر وهو أنه فى الخروج من جو صار بالصناعة حارا كفاية يمكن بدون انطباع كريه
وبدون خطر أن يتهجم على هواء طرى بل حمام بارد وحمام ثلج كما تصنع الروسيون والفلنديون
ففى ذلك الانطباع الذى يصير محتملا جيدا بمشقة ومع خطر شديد لا تحتوى البنية الاعلى
مقدارها الاعتيادى من الحرارة ولكن لا ينبغى أن يستند على هذا الامر ويتهمل
الاحتراسات اللازمة للخروج من حمام حار أو حمام بخار لان البنية لا تكتسب المزية التى
ذكرناها الا بدرجات من الحرارة التى تنفع نادرا فى صناعة العلاج والنتائج التابعة لحمامات
البخار والحمامات الحارة التى حرارتها مرتفعة تكون دائما ضعيفة سواء كان ذلك بسبب
الفقد العظيم الذى حصل منها أو بالسكون الفجائى الذاتى أو الضعف الحاصل بالواسطة
التابع لجميع التنبهات القوية ومن المهم جدا فى العلاج بالحمام أن يتذكر أولا انه اذا كان
الفعل الزائد للحرارة شديد التنبيه حالا فانه يكون أيضا آكد الوسائط بالتبعية لايصال
ضعف عظيم فى الاجزاء التى عرضت له ويحصل عكس ذلك فى استعمال البرد ويكفى
لتأكيد ذلك أن يبحث فى الحيوية القليلة لجلد جميع الاشخاص الذين صناعتهم تستدعى
تعريض جسمهم أو جزء منه لمواجهة بورة تنانير أو أفران مشتعلة أو نحو ذلك وكثيرا

ما نستنبط بالمصادفة منافع من هذه المشاهدة ونأخذ منها جميع الاستعمالات ويكفى هنا أن
نذكر أنها من النتائج الفسيولوجية للحرارة وثانيا لانرى من اللزوم شرح الكيفيات المختلفة
لاستعمال الحرارة لاجل انتاج تنبه موضعى أو فيضان وأغلبها مستعمل استعمالا منزليا
وعموميا فاذا كان هذا الخصوصية فى استعمالها يلزم التنبيه عليها نذكرها بدون شطر عند
ما نذكر الادوية المحولة والقوية المهيجة وثالثا نحن وان درسنا مع الاهتمام السريع فى قسم
من التداوى المهيج جميع الدلالات العلاجية التى تستلزم الوسايط المحمرة والكاوية لا يظن
اننا ملزومون بان ندخل فى شرح طويل لكيفيات استعمال الكاوى الوقتى والمقصى فان
هذا الشرح ينسب للجراحة الصغرى وربما كان وضعه هنا فى غير محله ولنفرض أن هذه
الاستعمالات معروفة وكثيرا ما يتفق فى الطب انه اذا انتزحت جميع الدلالات القابلة
كتوجيه الاشياء الغير الطبيعية الى اتجاهها المناسب واستعمال فواعل المادة الطبية يضطر
الطبيب للالتجاء للوسايط الجراحية ويستعمل الحديد والنار ومع ذلك يستشعر فى الجملة
بأن صناعة العلاج الدوائى ليست ملزمة بشرح هذه الوسايط مع انها داخلة فى ضمن شرح
الامراض الباطنة ولذلك لا نشرح عملية فتح الوريد ولا الكيفيات الاخرى لاستفراغ الدم
مع أن الاستفرغات الدموية معدودة من الوسايط العامة القوية الفعل فى صناعة العلاج
ونحن وان لم يلزمنا أن نشتغل هنا بالحرارة بوصف كونها دواء محدثا للمقصى لكن لا يصح أن
نمنع أنفسنا عن أن نقول كلمات فى الحرارة المستعملة بقصد احداث تنفط وقتى فنقول

(استعمال الحرارة لاحداث تنفيط وقتى) قد اخترعوا وسايط كثيرة متضاعفة ابوصلوا بها الى
الجلد حرارة يحصل منها تنفيط فبعضها يخدم كاويا شخصيا وبعضها يقوم من الهاب الجلد
بقليل من البارود الذى يندى قبل ذلك ويصنع على هيئة فتيلة جافة واستعمل بجوس
قرصا من خرقة مطبقة جملة طبقات مزدوجة وتندى بالكؤول ثم تلهب ولكن الكثير
الاستعمال الآن لاحداث التنفيط شيئان

(الماء المغلى والمطرقة المائية) فالاول من هاتين الواسطتين مستعمل عند العامة من مدة
أجيال وأما الواسطة الاخرى فأول من أوصى بها بحسب الظن ميور اللوزانى ويلزم معرفة
الغاية التى يستعمل لها الماء الحار فاذا أريد التنبيه الشديد للحساسية الخامدة كما فى بعض
أحوال السكتة يلقى الماء على ساق المريض فاذا وصل الحرق الى أعلى حدود التنفيط
لم يهتم بذلك ومع ذلك لا نعلم حالة هؤلاء الاطباء حيث كان قصدهم بذلك شفاء المريض
ويخاطرون باحداث آفة ثقيلة جدا فى الدرجة الاولى ولنذكر أنفسنا بقصة امرأة شابة
اعتراها فى وقت ولادتها تشنجات وحصل عقبها كالعادة سبات فوضع لها الطبيب القابل لزقا
خردلية بقيت ملامسة للجلد مدة الليل كله ثم عند طلوع النهار رجعت الوالدة لنفسها
فأزيل الخردل فشوهد أنه أحدث عوارض موضعية ثقيلة خطرة وخشكريشات ظهرت
فى عنق الرجل واليد فتعرت الاوتار من ذلك وماتت المريضة من هذا الدواء بعد نجاتها من
الاكلمبسيا فاذا علمنا أن المنفطات بالماء المغلى تستعمل بالاكثر فى الاطراف السفلى
وأن الامراض السباتية تشاهد بالاكثر فى سن متقدم علم أن من اللازم أن لا يتسبب عنها

بجروح فى الساق يمكن أن لا تشفى أو ان تترك تشوّها غير قابل للشفاء وأما درجة الحرارة التى
يمكن التنفيط بها فغير جيدة المعرفة بل لم تعرف أصلا ولكن يكفى القاء النظر لمحة على أنواع
الحرق ليفهم منها أن حرارة الماء تختلف نتائجها الحمرة اختلافا غريبا فان الحرق كما هو
معلوم ٣ درجات رئيسة التحمير والتنفيط والتخشكر والدرجة الثالثة يحصل منها تارة
امانة تستولى على جميع سمك الاجزاء وتارة لا يحصل منها الا اصابة سطحية للادمة والدرجة
الثانية يمتنع فيها تصور الامانة وانما ينتج منها التنفيط وحده مع التقرح والافرازات
المرضية فاذا تأملنا فى الحركة الميخانيكية للحروق المفعولة بالماء المغلى لم يلبث الحال معنا
قليلا حتى نحقق أن التخشكر لجميع الادمة يحصل اذ ذاك حين سقوط فيضان الماء المغلى
على العضو وان الامانة السطحية تشاهد فى الحال التى كادت لا تمس بالماء المغلى
بل سال عليها السائل الخالى من حرارته وان الدرجة الثانية من الحرق ناتجة من الماء
الذى بنفوذه من الملابس فقد كثيرا من الحرارة أو أنه لم يصل للمنسوجات الابعد أن سبب
الحروق التى فى الدرجة الثالثة وهذه المشاهدة البسيطة تلزم الاطباء بأن لا يهملوا تصور
استعمال الماء المغلى لاجل انتاج التنفيط وتلك المسئلة تستدعى بعض توضيح فلنشرع
فى ذكر بعض تجريبات هى وان كانت قليلة الا أنها صحيحة مؤكدة بحيث تسمح بتأكيد
درجة الحرارة اللازمة لانتاج التنفيط

فطرقة ميور استعملت جيدا وفعلت بها التجريبات فى مرضى مصابين بالآفات التى
تستدعى استعمال المقصى ولا يخفى تركيب تلك المطرقة التى يدها من خشب فتغمس هى
نفسها فى الماء المغلى فيقف الغلى لحظة بسبب استعارة الحرارة التى أخذها المعدن من السائل
ثم بعد لحظة ما يبتدئ الماء فى الغلى ويوجب ذلك توازن الحرارة فحينئذ ترفع المطرقة
وتوضع مباشرة على الجلد فيحصل ألم شديد فاذا رفعت المطرقة يوجد الجلد عديم اللون وكأنه
منخسف وحينئذ تحصل خشكريشة حقيقية ومع ذلك يقبل الحديد الحرارة ويفقدها
سريعا فاذا وضعت المطرقة فى ماء درجة حرارته فى المقياس المئينى ٨٠ وكان فى حجمها بعض
عظام فانه يتكون منها أيضا خشكريشة وفى ٧٠ درجة تحصل منها حالة الانفاطة ويظهر فى أول
لمحة أن النتيجة المرادة نيلت ولكن اذا انفصلت البشرة شوهد تحتها شبه غشاء كاذب ليس هو
فى الحقيقة الا طبقة سطحية للادمة الميتة أليس من الواضح أنه يلزم أن تنتج خشكريشة متى
وضع على الجلد جسم قابل لان يعطى لدم الاوعية الشعرية التى فى الادمة مقدارا من الحرارة
قادرا على أن يجمد الزلال لان من المعلوم أن هذا التجمد يحصل فى ٧٠ درجة من المقياس
المئينى فالزلال المتجمد لا يكون قابلا للحياة وانما يصير جسما غريبا فيصير خشكريشة حقيقية
بقى هنا مسئلة وهى هل لا يحصل فى الدرجة التى هى أنزل من ٧٠ مئينية فساد تركيب بعض
عناصر الادمة والجواب يكون على حسب التجربة فقد اتفق اننا أخذنا ١٠٠ درجة
فى أول التجريبات ونزلنا الى ٧٠ فجواب السؤال المذكور أن يبتدأ بالقدر الزائد عن ٥٠
درجة مئينية حتى نصعد الى ٧٠ ففى ذلك نجد الدرجة الحقيقية التى يلزم أن ينتج فيها التهيج
الناتج من الحرارة التنفيط لا غيره ففى درجة ٥٠ تسبب المطرقة التحمير الذى يستديم أحيانا

مطرقة ميور

مدة ساعة اذا تركت المطرقة فى الماء الى أن تصير حرارتها موازنة للجلد ويكون الانطباع قليل الالم وفى ٥٥ درجة يكون الالم شديدا جدا ويدوم الحمير فاذا كانت المطرقة الاولى قليلة البرد ووضعت اخرى بعدها بدرجة حرارة مثلها لم يلبث الحال قليلا حتى تتكون نفاطة أى فقاعة ولاتتغير الادمة وفى ٦٠ درجة يكون الالم شديدا جدا وموطا فا عند معظم المرضى ووضع مطرقة واحدة بسبب التنفيط ولكن اذا جدد الوضع تكونت خشكريشة سطحية وبالاولى يحصل مثل هذه النتيجة فى ٦٥ درجة ولا يتعجب من كون الخشكريشة تتكون اذا وضعت مدة دقائق على الجلد حرارة ٦٥ لان الزلال اذا لم يتجمد الا فى ٧٠ درجة لم يكن كذلك الجوهر الليفى الذى يتكاثف فى درجة حرارة أقل ارتفاعا من ذلك بكثير ونقول بالاختصار وضع مطرقة ميور فى ١٠٠ درجة أو ٩٠ أو ٨٠ بل ٧٠ لا ينتج خشكريشة والوضع المتكرر لها اذا كانت فى ٦٥ يميت الادمة اماتة سطحية ولكن ينتج دائما التنفيط وفيما بين ٥٥ و ٦٥ يحصل التنفيط فى الغالب بدون موت الجزء فيشاهد أنه يوجد بعد بين ٥٥ أو ٦٠ وبين ١٠٠ درجة التى يوصلون بها الى الآن ويدرك بسهولة أن من المهم كيفية عمل الحراريق بالماء المغلى المصبوب على العضو وكذا من الخطر الذى هو مثل ذلك أن يفعل التنفيط بمنديل يطبق جملة طبقات مزدوجة ثم يغمس فى الماء المغلى ويوضع على الجلد اذ لا يخفى مقدار العوارض التى تحدث من تلك الكيفيات فينبغى حيث لم تتجاسر الاطباء باستعمال مثل هذا التداوى فى الاموات الذين لم ترجع لهم حياتهم تيسر للمتأمل اعتبار مقدار هذه النتائج المهولة الحاصلة من ذلك انتهى تروسو

(خاتمة) قد علم أن حمامات البخار من الوسائط الثمينة للتداوى المعرق وأسهل كيفية للتداوى به أن يوضع المريض فى جهاز مخصوص ليصل اليه بخار الماء النقى أو المتحمل لقواعد طيارة ويستعمل فى مارستان بيت الله بباريس كيس من قماش مطلى بدهان ويحاط به جسم المريض بحيث لا يبقى خالصا الا الرأس ويتلقى البخار المائى المتجهز بواسطة حرارة مصباح روح النبيذ ويأخذ المريض هذا الحمام بدون أن يفارق فراشه وهذه الحمامات تنفع نفعا جليلا من البرد الشديد وكذا اذا اضطر فى الامراض الحادة لتوجيه حرارة نحو الغشاء الجلدى الخارج ولكن يلزم التحرس مع الانتباه من تبريد حمام البخار المستعمل

(البرد)

وضعه تروسو فى الرتبة المسكنة ومضادة التنبه قال وكما وضعنا الحرور فى ابتداء المنبهات يلزم أن نضع البرد فى ابتداء المسكنات وليس ذلك لكون هذين المؤثرين الذين يحصل منهما فينا احساسات متضادة ونتائجهما متعارضة أى متخالفة يقوم منهما أصلان أى فاعلان متميزان عن بعضهما لانه لا يعرف فى الانطباعات الغير المتوافقة المتعارضة فى الاصل أن الحار والبارد ينتجان علينا شيأ خلاف الحالتين المتعارضتين فى المجموع العصبى الناشئتين من التراكم الزائد أو الابراز الزائد لفاعل وحيد وهو الحرور وبسبب ذلك اذا قام أصل المنبهات من ارتفاع تأثير هذا الاصل على الاجسام العضوية بعض درجات فان أصل

المسكنات يقوم من انحلاوعن مثل هذا التأثير فالحر أى فعل حرارة علياعلى البنية بعد
تأثيراموجبا أى وجوديا والبرد أى فعل حرارة سفلى على البنية بعد تأثيراعدميا فالمحرور
المستخرج أى البرد هو كما قلنا أصل المسكنات ويعارض باظهارات للفاعلية الحيوية
تسلسل ويخفض ظاهرات الانفعال بكيفية أبسط وأحسن استقامة بدون أن يوصل لتلك
النتيجة بعمليات متوسطة وذلك مدرك حيث انه لم يكن هناك شئ الا انقطاع يختلف قلة
وكثرة للشرط الذى به تحفظ الحياة أونقول اذا أردت لاحد الاسباب القريبة المنبهة للحياة
فالبرد يؤثر أولا على الظهور الاولى لجميع الفعل الحيوى ثم على قابلية الانطباع حيث يصيرها
أقل قابلية لتأثير المنبهات وينتهى حاله بمحوها واطفائها بالكلية وبذلك يؤثر على القابضية
حيث يوقع آلاتها فى الخدر والجمود وهو بذلك يقينا يضعف بل يمنع الحرورية ويقطع
ظاهرات الميل الحيوى أى التكوين الحيوى بالتجلد كما ان التراكم الزائد للمحرور يقطع تلك
الظاهرات بالاحراق وكثيرا ما يحتاج الطبيب فى الامراض لخفض الفاعلية الشديدة التى
قد تظهر بها أنواع من الحساسية والقابضية والحرورية والقوة التكوينية والمساعد القوى له
على ذلك قطع الحرارة أى احداث البرد ولكن تصير هذه المداواة بذلك قوة شديدة لا ينبغى
استعمالها الا بدلالات جيدة وقد تكون بتلك الدرجة مؤذية لا نافعة وقد ذكرنا أن تأثير
البرد مباشرة بعض درجات هو التسكين ولكن هذا التأثير يتبعه فعل معارض له يسمى انفعالا
أى رد فعل ثم هذا الرجوع الكثير للحياة الذى هو فى عضو معرض للبرد تابع للتسكين
الناتج من هذا البرد ليس الا تنبيها حاصلا من ذاته فى هذا العضو وكذلك هبوط الحرارة
ونوع الضعف المشاهد فى عضو معرض لحرارة شديدة الارتفاع ليسا الا تسكينا حاصلا من
ذاته وهذا الامر الذاتى الذى لم يتعمق فى بحثه الفسيولوجيون وجدوا فى دراسته
حل التعسرات التى لم تسمح لهم ببياناتهم الغير الكافية للحرارة الحيوانية بقهرها مع أنهم
ظنوا أنهم قهروها والحال أنهم فى الحقيقة لم يحوموا حولها بالرأيين المشهورين
اللذين أحدهما ينسب المقاومة العظيمة التى تعارض الحيوانات بها برد الشتاء لامتصاص
عظيم جدا للاوكسيجين بالرئتين وثانيهما ينسب المقاومة التى بها تعارض الحيوانات
الحرارة الزائدة مدة الصيف لتبخر جلدى كثير جدا قال تروسو ولاجل توضيح هذين
الامرين المهمين الغير الموضحين بالافتراضين السابقين كما أثبتنا ذلك فى محل آخر يلزمنا
بالضرورة الالتجاء الى الحيوية الذاتية (أى الفاعلية الحيوية أعنى الشكل الاول للفاعلية
وهى التى تسبق جميع التأملات) فيفهم حينئذ كيف بمقتضى القوانين الدائمة للطبع
الحيوى الحافظ للبنية تعارض البنية دائما الحرارة الخارجة بتسكين ذاتى والبرد الخارج
بتنبيه ذاتى وهذه المشاهدة تثبت لنا عملية من العمليات الواضحة جدا ما يسمى بالقوة
الحافظة الدوائية التى للطبيعة فاذن يمكن بمساعدة البرد انالة مداواة معارضة بالكلية
للتداوى المسكن فالبرد بهذا الاعتبار يكون أحد الفواعل القوية جدا للتداوى المقوى
قال تروسو وقد ذكرنا ذلك فى محل آخر فلا يلزمنا هنا الا التأمل فى النتائج العلاجية التى
يمكن أخذها من تأثيره الواصل أى المسكن فاذن يكون أيضا قابلا لكيفية أخرى

في الفعل تنضم لفعل المسكن وتنال منه أو تقول وهو الاحسن تنال من الانطباع القبعاني الذي يسببه في الجلد الاستعمال السريع البرد ونعني بذلك التداوي الاضطرابي

﴿ وسايط التبريد الماء البارد والثلج ﴾

الماء البارد والثلج هما الواسطتان الاعتياديتان اللتان تستعملان في العلاج لانتاج نتائج التداوي المسكن والغالب أن يكون تأثيرهما على الجلد امّا موضعيا أو عموميا وأحيانا أخر تستعمل المشروبات المرطبة أو الثلجية وتزدرد قطع الجليد أو الثلج وتستعمل الحقن الباردة والزروقات الباردة وغير ذلك والدلالات الرئيسة التي يمكن أن تتم هذه المداواة في الآفات الموضعية قد ذكرت في مبحث الرصاص والشب وفي الكلام العام على التداوي المقوى القابض حيث اغتنمنا الفرصة في البحث عن ذلك بالمناسبة وذكرنا خطر استعمال هذه الرتبة في عدد كثير من الامراض وجميع ما قلناه هناك ينزل بالضبط على البرد وانه يستعمل بالاكثر هذا الفاعل في علاج الالتهابات الجراحية ويلزم أيضا ازالة جودة منه في علاج الالتهابات التي تكون أسبابها باطنة فهذه هي القاعدة العامة المهمة التي يمكن أن تنزل على استعمال البارد في التهيجات والالتهابات وهذه القاعدة صحيحة أيضا وأصلية تنزل على علاج الانزفة بالبرد ما لم يكن شيء من تلك الآفات مهما كان سببه موقعا بكثرته حياة المريض في خطر فاذن لا يستعمل البرد في الوظائف المرضية والامراض المصاحبة لمادة والحميات الداتية والالتهابات المنسوبة للكيلوس الباطني ومع ذلك يستعمل في بعض التهابات كالتهاب المخ وأغشيته ونظن أنه يمكن في هذه الحالة تخفيف الصداع الذي كثيرا ما يكون شديدا وثابتا ومصاحبا لهذا الداء غير أن تأثيره على التهاب أغشية المخ أو المخ نفسه مشكوك فيه

﴿ وضع البارد على البطن ﴾

وضع البارد على البطن ينفع في الالتهابات البرتونية الجراحية وفي ايلاوس أي القولنج المسمى رب ارحم وفي الاختناقات الباطنة ولكن ذلك لا يبطل قاعدتنا العامة لان هذه الاحوال تدخل بطبيعتها في الفعل الجراحي ويصح أيضا وضع البارد على البطن بنجاح في بعض الالتهابات المعدية المعوية الكثيرة الشدة حتى الالتهاب المصاحب للحمى التيفوسية فاذن يكون الفعل المسكن للبرد نافعا بالاكثر بالنظر لعلم الطب الباطني في الامراض الخالية عن المادة ولكن الاحتياط والصناعة لازمان هنا لا لاجل كونه نافعا فقط بل لاجل أن لا يكون مضرا والتداوي المبرد المستعمل في وقتنا يكون أقل استعمالا في آفات الحساسية من استعماله في آفات الانقباضية والحرورية فلذا كان من النادر استعمال البارد بوصف كونه دواء مقويا في علاج الاوجاع العصبية لكن هناك ذوق عملي به يشك في استعمال هذا الفاعل علاجا لمثل هذه الامراض فأولا لان الغالب أنها من طبيعة نقرسية وبالاكثر روماتزمية وثانيا لان التجربة يستفاد منها أنه ليس من الحزم دائما أن تقطع بذلك سريعا الاوجاع العصبية وليس هناك طبيب الا وقبل قبولا مبهما من روايات غيره وتجربيات

نفسه وصية الاستخوان أى عدم الوثوق بعلاج الاوجاع الذاتية أى الحاصلة من ذاتها واسترشد بتجربته للعلاج على حسب بياننا التعليمى فى الآفات العصبية الذاتية الاستعدادية التى نعتبرها غالبا دورا تناسب فى الامراض المزمنة العضوية

(استعمال البارد فى التقلصات والتشنجات)

يستعمل البارد غالبا فى علاج التقلصات والتشنجات سواء كان حماما أو مشروبا أو حقنا فالحمامات الباردة واسطة قوية فى الرعشة وهل تأثيرها فى هذه الحالة كدواء مسكن أو مقو وتظن أنه يؤخذ من كل من هذين العلاجين أى المسكن والمقوى نتائج جيدة والاضطراب الذى يحصل من ذلك للشخص له دخل أيضا لان الانزعاج والانطباع الفجائى عند الغمس أو الصب يظهر أنهما فى كثير من الاحوال هما الشرط الاهم فى العلاج فبهذا الاعتبار الثلاثى يؤمر بالبارد فى الرعشة ولا ينبغى فى الاستيريا أى اختناق الرحم الافراط فى البارد والانزعاج والاضطراب لهما دخل عظيم فى النجاح الذى ينال من ذلك وتهيج المجموع العصبى والاشكال الكثيرة للاوجاع العصبية المتعلقة به هى التى يوجد فيها دلالة لاستعمال البارد دون غيرها من الاوجاع العصبية فالتسكين الذى يحصل منه نافع ولكن التقوية الذاتية التى يكتسبها المجموع بعد التسكين انما هى شئ قليل بالنسبة للمنافع الجليلة المأخوذة من هذا التداوى وفى الاشخاص الذين هم موضوع للتهيج والايبوخندريين يكون التدبير البارد أى الاحتراس على استعمال المشروبات والاغذية بدرجة حرارة باردة ناجحا فى الغالب نجاحا جيدا بل أحسن من المعالجات الاخر القوية الفعل

(نفع ازدراد البارد فى القئ والوجع العصبى المعدى)

ازدراد المشروبات الجليدية وقطع الجليد ينفع جدا فى أنواع القئ الذى لا يقهر وفى الهيضة الآسية والوفدية ويلزم فى الوجع العصبى المعدى الذى ليس معه قئ غاية العفاف والقناعة وتفضيل استعمال المشروبات المعدلة على الجليد نفسه لكن من المحقق أن يقال ان ازدراد مقادير يسيرة من الجليد أو من المشروبات الجليدية هو الواسطة الوحيدة لانخفاض الاوجاع العصبية المعدية التقلصية ولمنع الحركات العنيفة التى فى القئ ولهضم بعض الاغذية الخفيفة وهذه الدلالة لا توجد فى الوجع المعوى التقلصى ولا فى جميع أشكال القولنجات العصبية ونحوها ومن الغريب استعمال الحرارة التى هى ممنعة هنا بفاعلية معروفة عند جميع الناس فقد رأينا كثيرا ان وضع الجليد على القسم المعدى يسكن الوجع المعدى والقئ التقلصى مع أنه لا يقع فى فكر أحد الالتجاء لوضع الجليد على البطن فى الوجع المعوى ولا فى القولنجات سواء كانت معوية أو رحمية بخلاف مضادات التشنج العطرية والمياه المقطرة العطرية ومنقوعات البزور الحارة واستعمال الحرارة من الظاهر فان نجاحها آكد من استعمال البارد فى الاوجاع المعدية

(نفع البارد فى التقلصات الاستيرية)

كثيرا ماتزول التقلصات الاستيرية والانزعاجات البطنية والرياح العصبية الخاصة من النساء اللاتى هن موضوعات للاستيريا البخارية والخفقانات والعوارض المهددة بالنوب التشنجية بالحقن الباردة أو الغسلات على البطن ومقدم الصدر باسفنجة مبتلة بالماء البارد كما أن هذه الاحوال تكون فيها الحمامات التى حرارتها ٢٢ أو ٢٠ أو ١٨ درجة من مقياس ريومور اذا استعملت مدة من ٥ دقائق الى ١٠ آكد الوسايط المستعملة لذلك مساعدة بالرياضة وبجميع أنواع الممارسات ويؤمر أيضا فى ذلك بحمامات البحر ولكن يضم لخاصتها المسكنة بالمباشرة التداوى المقوى ونفع الاماكن ثم التأثير الدوائى الذى ينسب فى مياه البحر للقواعد الملحية وغيرها مما تحتوى هى عليه

﴿الصب البارد﴾

البارد المستعمل على شكل الصب كما يؤثر كواسطة مسكنة يؤثر أيضا كواسطة مزعجة بقوة فبهذه الكيفية يمكن أن يوجد وجه لاستعماله فى بعض الامراض الغير المنتظمة وفى بعض الحميات الذاتية المصاحبة لمواد وانقطعت فى سيرها اعراض الحمى وانتظام الوظائف المرضية وتبدلت بظاهرات عصبية كالهذيان والتشنجات واهتزاز الاوتار ونحو ذلك فهذا الصب البارد يمكن أن يعيد الموازنة وانتظام الوظائف المرضية أو يخفض العوارض الغير المنتظمة التى تعارض حصول النقاهة ولكن لا ينبغى الافراط فى هذه الواسطة الخيفة ولا تستعمل الامع احتراسات عظيمة وينبغى أن تستعمل قبل ذلك الغسلات الباردة ويعرض المريض للبرد وتنتهز بذلك فرصة التمرن على تلك المداواة ولا يوصل اليها الا اذا ظهر تخفيف فى العوارض بهذه التجريبات الاول ففى الحقيقة تمنع الاطباء عن استعمال هذه الواسطة فى الشكل الغير المنتظم فى الحميات الذاتية والحميات التيفوسية مثلا فانا رأينا استعمالها فى تلك الاحوال مرات كثيرة عديم النفع رأسا فاذا نجحت فى بعض أحوال من الحميات الاندفاعية المصحوبة بعوارض ثقيلة غير منتظمة فان نجاحها انما هو لكونها استعملت كواسطة قوية ومزعجة لا كواسطة مسكنة لان فاعليتها حينئذ ناشئة من كونها وصلت للبنية قوة انفعال واضح كاف لاتمام الاندفاع الممتنع ويستعمل البارد صبا مع نجاح أعظم فى اكلمبسيا النساء الوالدات ويلزم أن يبتدأ أولا بالماء الفاتر حتى يوصل بدون احساس لدرجات الحرارة النازلة الى ٢٠ و ١٨ و ١٦ من مقياس ريومور أى بعد المرور من الدرجات العليا مثل درجة ٢٦ وتوضع المريضة عارية فى مستحم فارغ ثم يصب الماء على رأسها وكتفيها من اناء واسع بحيث تكون كأنها محاطة بغلاف من ماء وتتبع تلك العملية مدة من ٥ دقائق الى ٦ وأحيانا أخر توضع المريضة فى حمام درجة حرارته ٢٥ ثم يصب على رأسها ماء حرارته من ٢٢ الى ٢٠ من مقياس ريومور ثم بعد هذه الاعمال يبادر بمسح المريضة أو نقول وهو الاحسن تلف فى حرام وتلقى على سريرها وهنالك أنواع من الصداع مستعصية وأرماد شديدة يصلح حالها بهذه الكيفية الاخيرة أى بحمام معتدل مع الصب البارد على الرأس ثم نعيد القول بأن البارد بجميع هذه الاشكال

انما يمكن أن تتم الدلالات المهمة ابتدا فى التهيج العصبى فى النساء وفى أنواع عسر الهضم وأنواع القىء المصحوبة بتلك الحالة وفى الاحوال الكثيرة الغير الطبيعية التى تحصل حينئذ وبالاكثر فى المجموع العصبى الذى للطرق الهضمية وأما الامراض المصحوبة بمادة والغلغمونيات فلا يلتجأ فيها الا الى فن الجراح كجروح الرأس والكسورات التفتتية وأنواع الحرق والجروح الكبيرة الحاصلة من القلع ونحو ذلك

استعمال البارد فى الفتوق ومنع استعماله فى الحميات الالتهابية

يستعمل البارد مع النفع القوى ولكن مع الانتباه والاحتراس فى الفتوق لاجل تسهيل الرد بصغر الحجم البرهى الذى يحصل منه فى الاجزاء المتكونة منها الفتق كما فى التداخل أيضا ويلزم منع استعماله فى علاج الحميات الذاتية والالتهابية التى سببها باطنى ومع ذلك استعمله طبيب ايطاليانى يسمى كمبنيانو مع نجاح فى الالتهاب الرئوى والبلوراوى ولكن لم تتكرر مشاهدة ذلك فلا نثق به والطبيب المتعمق فى معرفة كيفية التأثير الصحى للبرد وفى القواعد التى وضحناها فى المداواة المضادة للتشنج والمقوية والمضادة للالتهاب لا يخاف من أن يستعمل فى غير وقته الفعل المسكن أو المقوى للبرد فجميع الوسايط قابلة لان تكون جيدة ثمينة من يد طبيب ذى مهارة ومشاهدة جيدة وتكون مؤذية من يد مجرب غير متعمق فى المعارف كما يؤخذ ذلك من عبارة ابيوقراط قال تروسو وأشهر الطبيب لوقربير كتابا كبير الحجم فى هذا الموضوع وعنوانه كتاب فى البرد وتأثيره واستعماله فى الباطن والظاهر استعمالا صحياودوائيا وجراحيا وطبع بباريس سنة ١٨٣٩ عيسوية واحتوى هذا الكتاب على تحقيقات قوية وقواعد صحية خالصة ولكن بالغ فى خواص البرد مبالغة زائدة مع هيجان نخشى به أن لا يعطى لهذا الفاعل العلاجى الانتباه المستحق له فباعتبار الحقائق الصحيحة الكثيرة النفع الغير المنازع فيها توجد مبالغات وغلطات كثيرة فى هذا الكتاب مستندة دائما على أمور واقعية لا تنكر بحسب الظاهر ولكن كم من أمور لا معنى لها فى نفسها غير أنه يمكن استخدامها أكثر من غيرها طورا فطورا لتكون قواعد للمعارضات قال تروسو ومع ذلك نظن أنه يلزم أن نذكر هنا زبدة ما فى الكتاب المذكور الكثير العلم فى مبحثه السليم السريرة ونعرضها على من يريد الاطلاع على العلوم الطبيعية الاعتيادية والطبية ويمكن أن يؤخذ منها أصول صحيحة فى البرد المنظور اليه من جميع أوجهه فالاستعمال المنتظم للماء البارد اشتهر اشتهارا عظيما منذ سنين مسمى باسم ادروتيرابيا وساق تروسو ما استنبطه من هذا الكتاب والمترجم لذلك ترجمة مخصوصة بهذا الاسم

ادروتيرابيا (اى العلاج بالماء)

قال تروسو والطب التجربى أسس هذه الطريقة العلاجية على فعل صدر من فلاح من سليزيا ببلاد الاوتريش يسمى ابريسنيت واشتهر اسمه الآن بالاوربا واذا عرفت التعسرات الباطنة والظاهرة تنطب أعنى كثرة عدد الامراض المعضلة الغير القابلة للشفاء المهلكة

والقيء المهلكة وندرة المرضى العقلاء وندرة الاطباء القادرين على توجيه علاج مرض مزمن توجيها أدبيا وسياسيا وطبيا اتضحت لك بذلك شهرة ابريسنيت والازدحام الذى اكتسبه هذا الشخص فى جرافنبرغ وهذا حال كل من الامور العلاجية الجديدة فالادروتيرابيا اجتمع فيها جميع ما يلزم لهيجان الناس ومن المعلوم أن الماء والبرد فاعلان طبيعيان لا يظن منهما سوء لان الماء ينقى الدم والبارد يقوى الاعصاب وغير ذلك والاعراق الكثيرة والاندفاعات الدملية ونحوها يحصل منها البحران واستفراغ الاخلاط الفاسدة وغير ذلك وهذا هو الذى أوقع الناس فى الغش وأكد عند ابريسنيت وعند مرضاه أنه لا شئ أسهل من الطب وأن الاطباء مهووسون بل هم أشخاص مضرون للناس وانه هو أفضل منهم بابرائه داآت وأمراضا عجزوا عنها ابراء حقيقيا ومن الشفاء الحقيقى لتلك الامراض ظهر لك سبب هذا الهيجان العلاجى بالماء الذى ينسب له أعظم غلط لمذهب العلاجى المسمى أوميوباتيا أى احداث مرض مماثل للداء القديم فى الشخص واكتسب هذا المذهب سمعة وشهرة فاذن لا بد من ذكر فصل فى ذلك نافع فى صناعة العلاج ولا يتأتى لنا الاستعفاء عن توسيع المقام قليلا فى هذا الاستعمال الجديد للماء البارد ولا شئ أحسن من ذكره هنا انتهى وقبل أن ننقل ما ذكره تروسو نقدم ما ذكره ميره فى مبحث الماء فى ذيل كتابه حيث قال استعمال الماء النقى على طريقة ادروصدوباتيك موضوع جديد للدراسة لا باعتبار كونه واسطة علاجية فقط بل أيضا باعتبار حالته الطبيعية اذ جميع الاخطار التى زعموا وجودها من البرد الوقتى ومن استعمال الماء البارد من الباطن وتخوفت منها الاطباء وفزعت منها الاعتيادات تزول بالكلية امام التجربة التى جهزت لذلك كيفية كوضع فوطة أو ملاءة مبتلة بالماء البارد على الوجع لأجل ازالة شفائه كما شوهد أن الماء البارد المشروب بكثرة يسبب عرقا كثيرا ثم شوهد أن الآلام تزول باستعمال الماء البارد بأى شكل كان مخالف للتعقلات التى قبلت الى الآن ولكن بدون خطر فى ذلك الاستعمال بل مع المنفعة انتهى وقال فى مبحث ادروتيرابيا هى كيفية علاج الامراض المزمنة بالاستعمال الباطن والظاهر للماء البارد بمساعدة العرق الناتج من ذلك الماء ولذا كان التعبير بادروصدوباتيا أنسب لفهم المعنى أكثر مما يفهم من ادروتيرابيا الموضوع لذلك واستعمال الماء البارد فى علاج بعض الامراض الجراحية معروف عند القدماء واستعملوا الماء فى الطب نحو آخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر وآخر الامر أن فلاحا من بلاد الاوتريش بالنمسا يسمى ابريسنيت اخترع طريقة جديدة لعلاج الامراض المزمنة بالماء البارد قال بوشرده وأسسها على قاعدة وهى أن جميع الامراض حاصلة من اخلاط معيبة ممسوكة فى باطن الجسم وأنه يكفى حصول تخير مناسب لتندفع به تلك الاخلاط الى الخارج وترجع الصحة للشخص وجد هذا الفلاح محلا فى ضيعة فيما حول مدينة ويانة تسمى جريفنبرغ على جبل سليسيا الاوتريشى قال ميره وكان هذا المحل أولا قليل المورد ثم صار فى بعض سنين موردا كبيرا يرد عليه كثير من المرضى حتى من بيوت الممالك وبعالجهم بتلك الطريقة مع النفع كما يقال وأول علاج فعله ابريسنيت

بالماء البارد كان فى مرضى بخان والده فى جريفنبرغ ثم اشتهر أمره فى اقليمه سنة ١٨٣٥ وأسس مواضع مثل ذلك فى جملة محال من هذه البلدة وحصل فيها الشفاء لامراض عولجت بغير ذلك من الادوية بدون نفع قال بوشرده وهذا الشخص متمتع بحساسية جليلة يعرف بها كيف يختار من المرضى من تؤثر طريقته فيه و يبرأ من مرضه وقال أيضا انهم أضعفوا وقللوا مصائب هذه الكيفية و بالغوا فى الاهتمام بالاحوال الجيدة حتى صار العلاج بالماء سلاحا قويا غير أنه لا يستعمل فى جميع الاحوال ويستدعى استعماله تأملات كثيرة وقال ميره رغب كثير من الفرانسا و يين فى تحقيق تلك الكيفية العلاجية مثل جيبرود وفريجى ولاطور وغيرهم ولم يمكنهم منع الاعتراف بأن هذه الكيفية متبوعة بالنجاح فى كثير من الاحوال نعم غيرهم من الاطباء مثل روش وفلبوس وبلدار وغيرهم عابوا هذا الاستعمال التجربى حتى فى الامراض المزمنة المخصوص بها غالبا هذا الاستعمال

(كيفية العلاج بالماء البارد على طريقة ابرسنيت)

كيفية العمل ببلاد النمسا أن يعرى المريض من ملابسه الاعتيادية و يلف فى رداء أو حرام من الصوف الغليظ النسج ولا يكشف منه الا الوجه والرأس الذى يحاط بفوطة قال بوشرده ويعمل ذلك فى الساعة الرابعة أو الخامسة فى النهار أى من بعد نصف الليل بأربع ساعات أو خمس ويغطى بأغطية أخرى من منسوجات زغبية أو فراء ثم من المرضى من يغمر بالعرق فى نصف ساعة ومنهم من لا يبتدئ العرق فيه الا بعد ٣ ساعات أو ٤ فاذا كان الجلد مستعصيا على العرق استعمل له على التعاقب دلكات جافة وغسلات باردة وملاآت سريرمبتلة باردة حتى ان العضو الكاسر للشعاع أى الجلد ينتهى دائما بالانقياد ويحصل منه استفراغ عظيم للعرق ومتى حكم الطبيب الموضوع قرب مريضه بأن هذا التنفيس كاف وضعه حالا بسرعة ما أمكن فى حمام بارد محضر من قبل قرب سريره فأول انطباع يحصل للمرضى هو أن يستشعروا غالبا براحة عظيمة تامة ومدة ذلك الحمام تختلف وتستدعى التقدير من الطبيب فبعض المرضى لا يمكثون فى الحمام البارد الا دقيقة واحدة ومنهم من يبقى فيه الى ظهور القشعريرة الثانية والاشخاص الذين هم فى غاية الرقة واللطافة ترفع لهم درجة الحرارة قليلا وغيرهم بالعكس أى تخفض لهم بالصناعة ما أمكن ثم بعد الحمام الخارج يستعمل الحمام الداخل أى الباطن أى يبتدئ المريض فى الرياضة التى فى مدتها يشرب ماء كثيرا حتى يحس بثقل متعب للمعدة ويشاهد من اعتيادات المرضى ان منهم من يشرب فى العادة قليلا من الماء ومنهم من يشرب بسرعة من ٢٠ الى ٣٠ كوبا فى اليوم ثم تتبع الرياضة بالغداء فيتغذى المريض بدون أن يشرب مشروبات مهيجة وتكون قاعدة الماء كل أجساما صلبة مغذية ومن السار حقيقة مشاهدة ان المرضى حتى من كان معهم سابقا عسر هضم وفقد شهية ينهشون الاغذية التى تقدم لهم بشهية عظيمة فهذه هى الكيفية التى تؤخذ من بوشرده وأما ما نقلهم من ميره فهو أنه بعد أن يعرى المريض من ملابسه يلف فى حرام الصوف حتى يكون له كالقماط ماعدا

الوجه والرأس الذى يحاط بفوطة ثم يوضع على السرير ويغطى بأغطية أخرى ويكون ذلك فى حجرة يوجد فى حرارتها بعض ارتفاع فحينئذ لابد وان تظهر الحرارة شيأ فشيأ ويتلون الوجه وغير ذلك ومتى ظهر العرق يفتح الشباك ويسقى المريض فى كل ربع ساعة ماء باردا أى ربع كوب أولا ثم يزاد المقدار تدريجا حتى يشرب كوبا كبيرا فى كل مرة بحيث ينفذ العرق حالا من السرير ويمكن اجتنابه منه بالاستار قال ويصح أن يعمل للمريض مجلسان فى اليوم بدل مجلس كبير فى ٤ أو ٥ ساعات اذا كان المريض ضعيفا ثم يحل القماط ويغمس المريض فى حوض من ماء بارد حالة كونه عارقا ناهجا ويمكث فيه من ٨ دقائق الى ١٠ مع اعطائه فيه زيادة حركة ما أمكن ثم يخرج من الحوض ويمسح جسمه ويدلك ثم يلبس ملابسه سريعا ويريض فى هواء واسع مطلق فيحصل ردفعل نحو الجلد وحرارة لطيفة واحساس براحة ظاهرة وغير ذلك وبعد ذلك بساعة يدخل فى قاعة الاكل ويجلس على المائدة ويأكل قال والمرضى الضعاف هم الذين يغمسون فى الماء البارد وأما المسترخون القليلو القوة فلا يعرضون لذلك وانما بدل الغمس لهم يوضع خرق مبتلة على أجسامهم وقد ذكرت تنوعات مختلفة وزيادة فى الشرح كتبها الطبيب طريفيت فى التفتيشات الطبية فى شهر مرس سنة ١٨٤٤ فراجعها وانما نقول فقط ان هذه الطريقة تستدعى لاجل انالة النجاح منها هواء نقيا فى محل مرتفع وتيارا هوائيا فى الحجرة التى يفعل فيها هذا العلاج وممارسة كثيرة من جانب المريض ونحو ذلك وكما يستعمل الماء البارد فى هذه الطريقة مشروبا وحماما يستعمل أيضا نصف حمام وحماما قدميا وصبوبات وزروقات وحقنا ونحو ذلك ويدفع فى الخياشيم من ذلك الماء ويتغرغر منه وغير ذلك وتغذية المرضى تكون على حسب شهية المريض فيأكل ما يشتهيه انتهى ويستفاد نحو ذلك من كلام بوشرده حيث قال ان هذا العمل المستعمل زمن العلاج الى اليوم الاخير يكون للضعفاء اللطفاء ومن يسهل انقياد وجعهم الى الممارسات الرياضية وأما الاقوياء المصابون بأوجاع مزمنة مستعصية فيبتدؤن بالتعرض لتأثير الماء البارد المستعمل تارة بهيئة مطر أو غبار وتارة صبوبات ومنهم من يأخذ انصاف حمامات أى حمامات مقعدية أو حمامات قدمية قال وينبغى لاجل أن يسمح للمرضى بالاستدامة على استعمال هذه الوسايط العلاجية والرغبة فى السكون والراحة أن يكون عشاؤهم بعد الزوال بيسير ويمنع عنهم الماء البارد فى مدة الهضم الا اذا كانوا مصابين بالسمن المفرط ثم يعودون لاستعمال الوسايط العلاجية فى الصباح مالم تكن بنيتهم شديدة الضعف ومن الاشخاص من يجدد لهم التنفيس والحمام التابع له كل يوم وبعد عشائهم الذى تتطلبه شهيتهم يفتشون على سكون يحتاجون اليه فى الحقيقة قال وهناك شرطان مهمان لحصول النتيجة من هذا العلاج المائى الذى دلالته المحكمة تفيد نتائج جيدة أولهما أن تكون الطرق الهضمية فى حالة جيدة أو أن تصير كذلك باستعمال الماء وثانيهما أن يكون الماء المستعمل للحمامات وللشرب هوائيا جدا وجيد الصفة مقبولا وسليما بقدر الامكان من أنواع الكبريتات التى تسهل وتخرم الهضم ولتكن أيضا تلك المياه شديدة البرودة ويسهل أن يعلم ان هذه الكيفية العلاجية لا يمكن ممارستها

فى

في جميع الاماكن اذلا توجد كثيرا في كل الجهات مياه جيدة الصفات ومياه باريس وان لم تكن مناسبة لهذا العلاج الا أنه تيسر لهم استعمالها مع النجاح في مارستان سنت لويس سواء المعالجة بسريازيس مستعص أوجذام عام قديم انتهى ويوجد بفرانسا كما قال ميره جملة محال من هذا النوع حتى قرب باريس تعالج فيها المرضى بهذا العلاج المائي بطريقة الفلاح النمساوي وجرب الطبيب ورطين هذا العلاج بالماء في مارستان سنت لويس تجاه أعين الطبيب بن جنبرود وفريجي علاجا لامراض الجلد الغير القابلة للشفاء غالبا وللاكتيوز الاسمر أي الداء السمكي الذي تتغطى فيه البشرة بفلوس ثخينة وحصل من ذلك شفاء ظاهري وفي الحكة المستعصية وفي بسريازس وغير ذلك (انظر الجرنال السنوي لبوشرده في سنة ١٨٤٣) انتهى وقال تروسو ونحن وان لم نجعل للادروتيرابيا استعمالا ثابتا قانونيا فقد استعملنا هذا العلاج بالماء احيانا ولكن لا بد أن نذكر رأينا باختصار مشبع وأظن انه لاجل ذكر قواعد هذه الكيفية في العلاج يلزم أن نستعير من الكتاب الشهير الذي يظهر لنا أنه الاليق بالموضوع وهو المؤلف الجديد للطبيب سيديل بفتح السين والدال المهملة وعنوانه مبحث كلينيكي في الادروتيرابيا ويكفينا بعض صفحات من مقدمته وذكرت في هذا الكتاب الكيفيات الرئيسة لهذا العلاج الجديد المائي ومؤلفه قبل أن يذكر عمليات بريسنيت نفسه ذكر أن جملة من الاطباء لهم تفتيشات مهمة في استعمال الماء البارد في آخر القرن الاخير مثل جكسون وقوري وبوم قال تروسو نقلا عن سيديل ان جملة من الاطباء يعني هان وجكسون وورج بعد استعمالهم مع نجاح عظيم صبوبات باردة في الحميات الثقيلة التي طبيعتها تيفوسية أشهروا ان هذا العلاج ممتع بفاعلية جليلة في علاج هذه الآفات وقوري وسع دائرته توسعا جديدا فهو أول من وضع قواعد علمية للادروتيرابيا وهو بواسطة مقياس الحرارة الذي في يده أثبت ان التراكم المرضي للحرور الذي يقوم منه العنصر الرئيس لكل ثوران حمى يخرج بأسرع ما يكون اذا وضع الماء البارد على سطح الجسم ثم انه بقواعده العلمية وتجريباته أشهر هذا الابراز للحرارة بواسطة الماء البارد وجعله دواء جليلا في علاج الآفات الحمية بل مقدما فعله على الاستفراغات الدموية وعلى رأى هذا الطبيب هناك واسطة وحيدة وهي الطرطير المقيئ يمكن أن يستعمل مع النفع عوضا عن هذين الفاعلين القويين المسكنين فالماء البارد والاستفراغات الدموية والطرطير المقيئ يقوم منها عنده القواعد الثلاث للصناعة في علاج جميع الآفات الالتهابية مع ان قوري بعيد جدا عن أن يعتبر الحمى الحقيقية مجرد تراكم للحرارة في البنية لكن لما كانت هذه الظاهرة هي التي يتكون منها العرض المتسلطن في هذه الداآت وان اخراجها يلطف دائما الخطر بل قد يزيل سريعا كل عرض مرضي بدون فقد لقوى المريض ظن هذا الطبيب انه أسس اعتبار هذا الاخراج أحسن واسطة للعلاج ومع ذلك أطلب من الاطباء أن يتأملوا تأملا مخصوصا في هذا الرأي فان قوري وان اعتبر ذلك عملا عظيم الاهتمام لم يقصر الجسم على تأثيره بل ظن أيضا أن الصدمة الفجائية الشديدة الوقتية المنطبعة في البنية كلها من الماء البارد تقطع التقلص المرضي الذي في المجموع العصبي وفي غلافه الخصوصي وينتج من تلك الحالة

المزعجة سرعة رجوع هذا الغشاء لوظائفه الاعتيادية ويعلن بهذا الرجوع أعراق تحصل من ذاتها كأنها بحرانية وكان نتيجتها منع للتراكم المرضى للحرارة الآتى فيما بعد أن يدوم حصوله فى البنية قال وجكسون الذى نازع نزاعا معقولا قورى وورنج فى أولية استعمال الماء البارد فى علاج الآفات الحمية جعل النتيجة الاخيرة للماء البارد هى نتيجة تنوع المجموع العام بخلاف رأى قورى فانه اختار كما قلنا شيئان أحدهما ابراز الحرارة وتلك نتيجة لم يلتفت اليها غيره من الاطباء وانما أثبتها بقياس الحرارة الذى فى يده وثانيهما التنوع المنطبع فى جميع المجموع العصبى فينتج منه أيضا نتيجة مخصوصة جاذبة معها قطع التراكم الآتى بعد للحرارة ويوجب ذلك قطع الحمى ويظهر لى أن الادروتيرابيا الجديدة أهملت هذه النتيجة الاخيرة من استعمال الماء البارد ولم تعتبر فى علاج الآفات الالتهابية الابراز للحرارة وظهور الاعراق والنتيجة التحويلية للدلك وهنالك أمر ثالث صحيح أساسى مهم جدا ذكره قورى وهو استعمال البارد من الظاهر ومن الباطن ويكون أقل خطرا كلما كانت حرارة الجسم أرفع وتلك قاعدة معارضة للرأى الطبى المعروف عموما وهو أن وضع البارد من الباطن ومن الظاهر يكون أخطر كلما كانت الحرارة أرفع وقد عرف جيانينى حقيقة هذه القاعدة فى العلاج بالماء وعاب على قورى فى قصره تأثير الماء البارد على البنية حيث لم يوص باستعماله الا فى الاحوال التى تكون الحرارة فيها زائدة وأما جيانينى فوجده جيد الاستعمال فى الادوار الاخيرة للتيفوس اذا صارت الحرارة الحيوانية ناقصة لا زائدة ومن الغريب ان قورى عرض هذه المشاهدة للطبيب دروان الذى عاب هو عليه فى كونه لم يعتبر الا اخراج الحرارة أى فلم يعتبر للماء البارد الا النتيجة العدمية أى المسكنة ناسيا أن هذه الواسطة يمكن أن يحدث منها انفعال قوى جدا يقاوم مع الشدة النتيجة المسكنة للبارد وهذا القانون الذى ذكره قورى باعتبار كون السلامة أعظم فى استعمال البارد كلما كان الجسم أشد حرارة يتأكد كل يوم باستعمالات مختلفة للادروتيرابيا الجديدة والمذهب الجديد الذى يبعد عن أن يجمع جميع الآراء الطبية المقبولة لم يحصل منه الا تأكيد الرأى الذى ذكره قورى وهنالك قانون رابع للادروتيرابيا الجديدة ذكره أيضا الطبيب المذكور وهو أن الاستعمال الموضعى الظاهر للماء البارد المفعول بكيفية ما يبعد أن ينتج نتيجة مسكنة وانما يوقظ الفعل الحيوى فى هذه الاعضاء وينتج فى المحال البعيدة نتيجة محوّلة وبذلك يوضح التحويل الذى ينال من الادروتيرابيا فى بعض الاحوال بواسطة الحمامات الموضعية والحمامات القدمية بالماء البارد وذلك التحويل اعتبره كثيرون معارضا بالكلية للقوانين الصحية المعروفة وهذه القواعد التى ذكرها قورى ليست فرضية وانما هى مؤسسة على أمور واقعية مقنعة وتقوم منها القواعد العلمية للادروتيرابيا وسيما التى تستعمل فى علاج الآفات الحارة ويمكن اختصارها الى ما سيذكر فأولا اخراج الحرارة المتراكمة تراكما مرضيا وتلك هى النتيجة التى تنال على رأى قورى اما بواسطة الاستعمال مباشرة للماء البارد واما بواسطة التبخير الذى يحصل من سطح الجسم باستعمال غسل الاعضاء بالماء البارد وثانيا اعظم قدر الماء البارد بسبب فعله المخصوص الذى ينتجه

فى المجموع العصبى فينتج من ذلك قطع الحركة الالتهابية وثالثا ان السلامة والمنافع تكون أعظم فى استعمال الماء البارد كلما كانت حرارة الجسم أرفع ورابعا ازدياد حيوية الاعضاء حيث نيل ذلك بالاستعمالات الموضعية للماء البارد فينتج من ذلك نتائج محولة تستحق زيادة الانتباه وفضل قورى الماء المالح على الماء البسيط لاستعمال الصبوبات والانغماسات وكان هذا الرأى مؤسسا على النجاح الغير المنتظر الذى ناله رو يج بهذه الوسايط وسوى ذلك ظن أن الانفعال حينئذ يلزم أن يكون أسهل وآكد وهذا كان عظيم الاهتمام لانه لا ينسى أن التسكين لم يكن هو الغاية الوحيدة التى تقصد من أفعاله العنيفة وأما طبيب ليغيربول فلم تكن الغاية الوحيدة لاشغاله وتفتيشاته الانتصاب لتأكيد النتائج المذكورة وجعلها كقواعد أصلية وانما هى اثبات منافع الماء البارد فى آفات كثيرة عصبية وتشنجية فجملة من الامور الواقعية العظيمة الاهتمام هنا تؤكد الفاعلية الزائدة للماء البارد فى هذه الامراض المستعصية وهناك عدد كثير من آفات تشنجية يدخل فيها التيتنوس عولجت وشفيت بالماء البارد وان ظن قورى أنه يلزم عموما فى هذه الآفة الاخيرة أن يضم للصبوبات والانغماسات استعمال النبيذ والافيون مع انه ذكر أحوالا نجحت فيها الانصبابات الباردة وحدها عندما أكد أن الوسايط القوية المعروفة عديمة القوة ووضع قورى فى علاج هذه الامراض بالماء البارد كقانون أساسى أن يستعمل دائما الانصبابات أو الانغماسات مدة أدوار النوب التشنجية واستنبط هذا الطبيب أعظم المنافع من استعمال الماء البارد من الباطن فى كثير من الامراض المزمنة وظن كثير من مشاهير الاطباء ان أعظم جزء من فاعلية المياه المعدنية آت اما من خاصة التحليل التى فى نفس الماء واما من الفعل المقوى الذى وصل الى المعدة من الماء المزدرد ومن هناك انتقل لجميع البنية والامراض التى حصل لها بالاكثر منافع عظيمة من استعمال الماء من الباطن هى الاستيريا أى اختناق الرحم والايبوخندريا والآفات المختلفة المزمنة فى الطرق الهضمية وأما الآفات الحادة التى أمر قورى فيها باستعمال الماء البارد من الظاهر فهى الحميات الاندفاعية كالجدرى والحصبة والقرمزية فالحرارة الشديدة الغير الطبيعية فى الجلد منضمة لحالة الجفاف يقوم منها على رأيه الدلالات التى تستدعى الاستعمال بدون امهال ولا يلتجأ اليها أصلا فى أحوال الالتهابات الحادة الحشوية ومع ذلك ذكروا أحوالا انقادت فيها للصبوبات الباردة الاعراض الواضحة التى لالتهاب الرئتين كالاوجاع الصدرية ونفث الدم العارض فى سير الحميات التيفوسية ونحو ذلك من الاعراض وقد تلطف قورى جدا فى التوضيح وظهر له أن مذهب هنتير أحسن لتوضيح منافع الماء البارد فعلى هذا الرأى لا يمكن أن يوجد معا تأثيران مرضيان فى بنية واحدة أو فى محل واحد من الجسم ولذلك اعتبر قورى التأثير المخصوص الناتج فى مجموع البنية من الفعل الفجائى الحاصل من الماء البارد على سطح الجسم غير موافق للحالة المرضية الموجودة من قبل فلذلك تنسب النتائج الجيدة للفعل المزعج الحاصل من الدواء مثل ما تنسب لاخراج الحرارة ونقول مع ذلك ان المستثنيات العديدة من القانون الذى وضعه

هنتير تسقط كثيرا منها هذه القاعدة العامة والكيفية التى فعلتها الطبيعة لاجل التخلص من الحرارة الزائدة استدعت أيضا انتباه قورى لجميع الناس ومنهم فرنسكاين يظنون أن تبخير العرق من سطح الجسم تقوم منه الواسطة الرئيسة التى تستخدم لاجل تحصيل تلك الغاية ومع ذلك يظنون أن فعل الاعضاء المفرزة للعرق له دخل فى هذه النتيجة ويعرفون أيضا ان هذا الفعل العام الذى حصل فى جميع سطح الجسم وبه استخرج من الدم السائل المائى يلزم أن يكون مصحوبا كغيره من الافرازات بتنبه مفرط موضعى أو عام وتلك نتيجة مخالفة بالكلية للنتيجة التى فرضوها ولذلك لا يجتهد فى كشف السر غالبا وانما يعرض للشكوك والظنون ويذكر شيء من هذا المبحث المهم من علم الصحة عندما يذكر الكيفية المعرقة من الادروتيرابيا وذكر قورى بالارقام العددية النتائج الترمومترية لخروج الحرارة الحاصل بالماء البارد فكان يجد دائما أن الجودة تكون أوضح كلما كان هذا الاخراج أبين فى الترمومتر وانما يوضع فى الابطين وتحت اللسان هذا المقياس الذى ينتهى بانتفاخ مفرطح يسمح بسهولة الاستعمال ودرجة الحرارة الزائدة الارتفاع التى وجدها كانت فى القرمزية فانها كانت من ٣٤ الى ٣٥ من مقياس ريومور وأما الحرارة الاعتيادية فهى من ٢٦ الى ٣٠ من مقياس ريومور فلذا يلزم من الآن وصاعدا أن يعمل بالترمومتر الاعمال والاشغال الادروتيرابية ولاجل ذلك تجهزت الآن مستحضرات ثمينة من الاعمال والتفتيشات الجيدة من كثير من الاطباء مثل بكريل وبريشيت واندرال وغيرهم ولاسيما اشغال روجير وابراز الحرارة بواسطة الماء البارد له حد وايضاح هذه المسئلة يؤخذ من بعض تجربيات قورى فانها تدل على انه يمكن فى حالة الصحة أن يحصل الانفعال حتى مع استدامة استعمال الواسطة المبردة فالحرارة الخارجة التى كانت ٣ درجات من مقياس ريومور بعد ٣ دقائق مكثت فى الماء البارد الذى درجة حرارته ٤ درجات من مقياس ريومور لم تكن بعد ٦ دقائق الا درجة واحدة ونصف درجة ومن تلك اللحظة صعد الترمومتر تدريجيا بحيث انه بعد اقامة مدة من ٢٠ دقيقة الى نصف ساعة فى الماء البارد لم يكن نقص الحرارة المدلول عليها بالترمومتر الموضوع تحت اللسان الا درجة واحدة فهل هذه التجربيات جيدة الانتاج أقول لا أظن ذلك لان الرأس يبقى خارجا عن الماء والدم يندفع اليه بالضرورة فالحرارة الناشئة فيه تكون أعظم كلما صار الاحتقان أكثر ولنذكر الآن القواعد المستخرجة من تجربيات قورى الموافقة للامور الواقعية الغريبة التى للادروتيرابية الجديدة ولكنها المخالفة لآراء هذا الطبيب المتعلقة بوضع الماء البارد على سطح الجسم عندما يكون هذا الجسم مغمورا بالعرق فاستعمال هذا الفاعل العلاجى سواء من الباطن أو من الظاهر يكون أقوى تأثيرا كلما كانت الحرارة أعلى من الحالة الاعتيادية ويمنع استعماله اذا استدام التنفس الجلدى زمنا فلذا اظن أن الغمس البارد المفعول مدة العرق أو بعده العرق حالا يمكن أن يكون خطرا لان التنفس المستطيل المدة حيث أحدث فى الشخص بردا كثيرا وابرازا جديدا للحرارة بهذه الواسطة يمكن أن يسبب أخطارا ثقيلة وقد وضح قورى العوارض التى شوهدت فى

أحوال من هذا النوع على فرض ان حرارة الجسم فى هذه الاحوال ناقصة من قبل العرق الغزير فالتبريد الجديد المضعف للبنية جدا المعارض للانفعال اللازم يمكن أن ينتج مرضا أو الموت وظهر لنا ان الخطر يكون أعظم كلما كان الشخص الذى حصل له التنفيس زمنا طويلا أضعف والتجريبات اليومية فى جريفنبرغ تدل على ان هذا الرأى خطأ قال وسنتكلم عند مبحث العرق المحرض بالادروتيرابيا على هذه المسئلة المهمة كلاما واسعا بقدر اللازم قال المؤلف الذى نقل عنه ترسو هذا المبحث ان جميع ما رقمه قلم الطبيب قورى يستفاد منه عظم معارفه العلمية وتوقيره أكثر من غيره من الاطباء الذين كتبوا فى هذا المبحث ورغبوا فى استعمال الماء فى علاج الامراض لان كتابتهم لا تخلو عن نقص

وأما الطبيب بوم البعيد جدا عن غيره فى استعمال هذا الدواء فانه استعمل لمرضاه حمامات مدتها ٦ ساعات و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٨ و ٢٤ ساعة وحرارة تلك الحمامات الطويلة تكون أحيانا من ٨ درج الى ١٠ فقط من مقياس ريومور وتحفظ تلك الدرجة الضرورية باضافة الماء البارد أو الجليد كلما رفعت حرارة الجسم حرارة الحمام ويندر أن يستعمل هذا الحمام فى درجة أعلى من ٢٦ أو أنقص من ١٠ درج من مقياس ريومور ومدح هذا الطبيب نفسه باستخراجه منافع من استعمال الماء البارد من الخارج بهيئة انغماسات وصبوبات وغسلات وحمامات ومن الباطن بهيئة ماء الدجاج الذى يصنع بغلى دجاجة صغيرة بقدر قبضة اليد مدة ربع ساعة فى ٦ ألتار أى ١٢ ط فهذا الطبيب الجسور وان استخرج نتائج نافعة من الماء فى الامراض الالتهابية وسيما أمراض المخ الأنق نجاحه بالاكثر فى الآفات العصبية كالاييوخندريا والاستيريا بجميع أشكالها والرعشة والامراض الاخر التشنجية وتجاسر بوم أحيانا على استعمال الماء البارد حقنا وحمامات حتى مدة دوام النسيلان الطمثى وبذلك كان موافقا لابريسنيت وأما بيانه التعليمى فلا أذكره الا لتوضيح المدة الغير المحدودة للحمامات التى غمس فيها مرضاه حتى نال الاسترخاء الطبيعى للاعضاء المتيبسة بالرشح المائى وذلك أنه ما عدا الاسهال الذى يعرض غالبا للاشخاص المعرضين للعلاج الادروتيرابى عند الطبيب بوم لم أجد فى الظاهرات المشاهدة فيهم ما يمكن أن يقرب للظاهرات التى تظهر فى البنية المعالجة بالعلاج المائى الجديد ويظهر أن من الخطا الحقيقى فى الحس سباحة المرضى على سطح الماء والبروقات النغطية حيث أكد بوم أنه كثيرا ما سمعها فى اطراف الاشخاص الذين طالت مدة مكثهم فى الحمام زمنا طويلا فاذن الاستعمال العلمى لقورى والتجربة الجنونية لبوم حيث اختصرا جميع ما فعله متقدموهم فى هذا الموضوع لم يوجد فى شئ منهما مشابهة تامة للمذهب الجديد الذى سلكه ابريسنيت وانما الفاعلية والاستدامة لهذا الشخص هما اللذان لهما فى العلم مدحة حيث أمكن بهما نوالة أمور واقعية تعطى للادروتيرابيا اتساعا جليلا

وهذه الشروح القصيرة التى ذكرناها لاستعمال قورى وبوم يستفاد منها حقيقة فاعلية الدواء الذى وضعته المصادفة بين يدى ابريسنيت ويتعجب من النجاح الخاص الذى حصل على يد هذا الشخص حيث سعى بتجربته شيأ فشيأ فلم يجد واسطة لاستعمال الا الماء فاستعمله

بجسارة فى كثير من الاحوال التى لم يخطر ببال أحد من أهل الصناعة استعماله فيها قال
وعلى حسب الاستخبار الذى استفدته بمدينة جريفنبرغ من أشخاص من عائلة ابريسنيت
ظهر لى أن هذا الشخص حصر انتباهاته فى عمارة صغيرة رديئة فى طرف جريفنبرغ وقطع من
أرض كانت له ميراثا ورثه من آبائه وعرف أنه يحصل له نفع من دلالات مبهمة أعطاها له راع
من الرعاة الهائمة فى الخواص الشفائية للماء ومن المحقق ان الراعى زاد له كلمات مضحكة
ولكن ابريسنيت فعل كما فعل برسى ولازمه زمناطويلا وذلك أن برسى المذكور الشهير حكى
أن طحانا أبرأ فى اسطرسبرغ جملة مجاريح بماء يطهره للناس كأنه ماء كرامة أى خارق للعادة
فجرب برسى الماء البسيط ونال منه مثل هذا النجاح فكذلك خارجريفنبرغ ظن حالا أن
الماء هو الذى حصل منه شفاء الداء لا أن الشفاء حاصل من الانبساط الشخصى فاستعمل
هذا الدواء فى جميع العوارض التى تحصل له نفسه ولعائلته واحبابه ولبهائم جيرانه فاشتهر
بذلك اشتهارا عظيما فى علاج أنواع الهرس واللى والحرق ثم فى الكسور حتى انه نفسه أبرأ
من معه كسر فى أضلاعه واقتصر فى ذلك الزمن الذى وصل الى سنة ١٨٢٦ على أن
يضع من الظاهر الماء البارد بواسطة رفائد أو بهيئة غسلات بالاسفنج الغليظ ولما كان عنده
وثوق بخواص الماء أمعن فى ذلك انتباهاته الطبية واستصحب معه شخصا من أقاربه مسمى
باسمه وأخذت هذا الشرح منه وقبل اشتهاره بشفاء الامراض بالماء واستعمال الاسفنج
على اظهر جال فى الجبال الفاصلة بين جريفنبرغ وسليسيا البروسية وهنالك أخذ فى اعطاء
منشورات واستعمال دوائه فى تلك البلاد والضيعات وصار المرضى يأتونه زمرا زمرا للمحال
التى أعدت لذلك ولما سمع الوالى بذلك ذهب الى الارياف لينظر ذلك فنبهت الابريسنيتيون
من قبل فحملوا أثقالهم الخفيفة حتى جاوزوا حدود مملكتهم ووصلوا الى جريفنبرغ والى
بعض قرى قريبة لها وأشهروا هذا الدواء هم المذكور وجهزوه من جديد لانواع الهرس
والاوجاع وآلام الاسنان وأوجاع الرأس التى تصيب الفلاحين كاوجاع بهائمهم أيضا
وسيما الخيل العرج فكانت النتيجة للماء البارد محللة جدا تنتج نتائج جيدة فى اليدين
والرجلين المحتقنات لذوات الاربع وكثير من المرضى الذين بجز الاطباء عن معالجتهم وثقوا
بهذا الفلاح أكثر من وثوقهم بالاطباء فقصدوه فابتدألهم باستعمال دوائه من الباطن مع
نجاح لم يزل دائما آخذا فى التقدم وكارضى هؤلاء المرضى بجميع مايستدعيه منهم تغالوا
أيضا فى طلبهم وأعرضوا أنفسهم عليه مع الرغبات أن يجرب لهم طريقة كذا وكذا فلذلك
استعمل لوامع التتابع الحمام الكبير البارد والتطبيل والتنفيسات القهرية الجلدية وهذه
الواسطة الاخيرة كانت مستعملة فى الازمنة السالفة بالمدينة كدواء عام ذى فاعلية عظيمة
وذلك الظن فى اندفاع الاخلاط الفاسدة بواسطة الاعراق القهرية ارتسم فى أذهان العامة
وخصوصا أهالى جريفنبرغ وما حواليها وعرف الروسيون والبلونيون لغة فلاحى هذه
الاقسام حتى تيسر لهم أن يبتاعوا منهم مايحتاجونه بدون أن يعرفوا لغة النمساويين فاسم
ابريسنيت يعلن بطريقته والمرضى منقادون للرأى الخلطى العامى بحيث يبادرون بعد
استعمال العرق القهرى باستعمال الماء البارد حيث ظهر لهم منه نفع عظيم فبعد تحريض

العرق الغزير فيهم يغمسون أنفسهم في حمام كبير بارد أو يصب عليهم الماء البارد عند الخروج حالا من تحت أغطية الصوف وذلك امتثال للاعتيادات العامية ولا يستغرب من جمع هذه الطرق كلها اذا تذكرنا ان سليسيا التي هي اقليم كبير من البروسيا تسلطن فيها مدة طويلة تصورهم للخواص العلاجية التي للماء البارد ونجي مخترعها المسمى بريسلو بهذا الدواء من رعب الوباء المخرب الذي حصل فيها سنة ١٧٣٧ ونقول من جهة أخرى كان العرق القهري ثم الغسلات بعده بالماء البارد من اعتيادات العامة هناك قبل مجيء هذا الدواء لهم وأما السبب الذي أرشده لابدال حمام البخار بالاحاطة بأغطية الصوف فهو أن الفلاحين كانوا معتادين على فعل التنفيس بذلك من زمن قديم وأما التنفيس بالصوف المبتل فهو بالكلية من اختراعه أي نتيجة تعقله الجيد المشاهدة وهذه الوسايط المختلفة كانت منه تدريجية حتى صارت كلها جملة تستعمل في المحل اللائق بها ثم أخذ من هذا الاستعمال طريقة عامة فجعل الدلكات بالجوخ المبتل وباليدين المبتلتين بالماء البارد وبدل الدلكات الاولية بالاسفنج ثم اخترع لف المريض كله لا أجزاء منه فقط بملاءة من جوخ مبتلة بالماء البارد وزيادة على ذلك أنه شاهد أن بعض الاشخاص تنقطع أوجاع أسنانهم من الماء المنتعش قليلا بالحرارة وهو لهم أحسن بكثير من الماء البارد مع أن اشخاصا أخر بعكس ذلك فاخترع امتداد هذه التجربة لاوجاع مختلفة من الماء على سطح الجسم فكانت نتائج ذلك مساعدة جدا ومن الواضح ان انضمام جميع هذه الطرق انما كان من نتائج الزمن وغالبا بالمصادفة التي أخذت منها فطانة ابريسنيت منفعة جليلة وكذلك الطبيب ورتيل أوصاه بأن يسقي المرضى كثيرا من الماء البارد حيث عرف نجاح ذلك وهو أول من ألف كتابا في هذه الطريقة ونتج من مدحه الزائد لها نتيجة قاطعة مساعدة لعلاج ابريسنيت فعلى رأى هذا الطبيب أن الشرب الكثير من الماء البارد ودلك الجسم به يقوم منهما جميع الطب المطلوب وهذا الكتاب نبه الالمانيين على هذه الطريقة الجديدة ومن حينئذ ظهر لابريسنيت تاريخ جديد وظهر أن نتيجة هذا العلاج لم تزل آخذة في زيادة النفع حتى جاوز عدد المرضى في السنة ١٣٠٠ وفي كل سنة يزيد عدد المرضى الذين يأتون لجريفنبرغ للتفتيش على صحتهم وبنيت على الحجارة العتيقة طبقة من المساكن وبنيت الاماكن الخربة التي كانت حولها وتبدلت بابنية جميلة وعمل في معظم بلاد الاوربا أماكن مخصوصة لهذا العلاج المائي على شكل مكان جريفنبرغ واحتقرت الادوية والمركبات واعتبرت كأنها سموم قتالة وأقر الاطباء بشرف مخترع هذه الطريقة وان الخير والصلاح الذي حصل على يده لم يعادله فيه غيره وأطباء المدن والقرى المجاورة لجريفنبرغ كانوا أولا ينكرون فاعلية الماء في كثير من الاحوال ولكن غلطهم انما ينسب للآراء التي بقيت قوانينها خامدة عن المنافع التي يمكن أخذها من هذا الدواء يعني انهم لما رأوا انفع استعمال الاسفنج لهؤلاء المرضى قطعوه بأيديهم من الاحجار ليستعملوه في ذلك وعولج في جريفنبرغ جملة أشخاص عظام من أهل المملكة فبعضهم من آفات مزمنة في المعدة وبعضهم من احتقانات نقرسية في المفاصل وبعضهم من آفات عصبية ثم ان ابريسنيت

لم يكتب شيأ وقال لم يكن عندى زمن لذلك مع ان طريقته اشتهرت واستعملت ببلاد النمسا وانكلتيرة وغيرهما وكما استعملها الاعراب عن الطب استعملها أيضا كثير من الاطباء أرباب الصناعة والى الآن لم يحكم بمناسبة دراستها فى مدرسة من المدارس ولم تدخل فى كلينك من الكلينكات المنتظمة ومبالغات المتعصبين لها يتضح منها هذا التشكك الذى هو طبيعى يقينا ولكن الامل ان هذه المبالغات الخارجة من العقل توصل أهل العلم للبحث بتأكيد وبدون غرض نفسانى على كيفية هذا العلاج الذى كانت قواعده موجودة فى العلم قبل ذلك وآراؤه المؤسسة على علاج الضد بالضد بما استندت على قواعد بقراط وكثير من مشاهير الاطباء

﴿طرق مؤسسة على ما تستند عليه هذه الطريقة من الدلالات﴾

قال وانا أختار لاجل تسهيل دارسة الادروتيرابيا الطرق الخمسة الآتية المؤسسة على الدلالة التى تتمها هذه الطريقة الجديدة فالاولى الطريقة الصحية أى الجارية على قانون الصحة أى الحافظة للصحة والثانية الطريقة المضادة للالتهاب والثالثة الطريقة المضادة للتشنج والرابعة الطريقة المغيرة والخامسة الطريقة الاضافية أو المساعدة والطرق الثلاثة الاول تشتمل على أشياء كثيرة معروفة سابقا ولكن أهملها الاطباء والرابعة تقوم منها بالاكثر طريقة ابريسنيت والخامسة تحتوى على الاستعمالات الادروتيرابية فى الداآت التى يعرف عدم امكان شفائها غير ان الاستعمال قد يكون نافعا بقصد عرض أو جملة اعراض

فأما الطريقة الاولى الصحية فنقول فيها ان التنوعات الموجودة هنا فى القواعد الاعتيادية لقوانين الصحة تقوم من كثرة استعمال الماء البارد مشروبا ووضعه على سطح الجسم بالكيفيات الادروتيرابية الجديدة التى يسهل استعمالها عند كل طبيب ولكن من اللازم أن يضاف لهذه الوسايط الصحية الخالصة وسايط صحية أقوى فاعلية كالاعراق القهرية والصبوبات الباردة والحامات الكبيرة الباردة ويستعمل ذلك أيضا فى فترات نوب النقرس وللاشخاص الذين يظن أن معهم جرثومة الداء الزهرى أو تكون بنيتهم مائلة للخنازير أو السل أو نحو ذلك

وأما الطريقة الثانية المضادة للالتهاب فهى التى ذكر فورى قواعدها العلمية فهى هنا واسطة للتسكين الذى ينتج من استخراج الحرارة ومما ينتج فى المجموع العصبى من الوضع الفجائى للماء البارد الذى تستعين به الادروتيرابيا على قطع كل آفة حمية والتهابية وتلك نتيجة تضاف على التحويل الحاصل بالعرق القهرى وبالتمريخات القوية المفعولة على سطح الجسم بالماء المنعش كثيرا أو قليلا أى الفاتر قليلا وتلك الطريقة تستعمل بكيفيات ادروتيرابية مختلفة فى الاحتقانات والانزفة والحميات الاصلية خفيفة كانت أو ثقيلة وفى الحميات الاندفاعية والآفات الروماتزمية الحادة وجميع الالتهابات الحادة الظاهرة والباطنة ويقال انه شفيت بهذه الطريقة التهابات مخية وسكتات والتهابات رئوية ونحو ذلك فالماء البارد مطلقا أو المنعش احيانا هو الفاعل الوحيد العلاجى والاستعمال يحصل بواسطة الالتفاف أى التغطية

بملا آت مبتلة تجدد بكثرة أو بقلة واحيانا بواسطة الصب أو الغمس والماء البارد يؤمر به مع ذلك بكثرة من الباطن فاذا شوهد بعد التسكين القوى والاستعمال المستدام نقص الحركة الحمية العامة ووجد فى الجلد علامات التندية يجتهد فى اعانة هذا التنفيس بأعمال مخصوصة ومن المعلوم ان هذا التنفيس القهرى لا يستعمل فى الالتهابات الحادة الا اذا نقص أعظم جزء من الالتهاب الشديد بنتيجة التسكين الحاصل من الوسايط التى استعملت سابقا

وأما الطريقة الثالثة المضادة للتشنج فتستعمل فى كثير من الامراض العصبية التى تكون من أدنى تضايق الى الايبوخندريا وكذا فى العوارض الاستيرية الاشد ما يكون وقد رأينا أن قورى استنبط أكثر من غيره من الاطباء منافع من هذه الواسطة وشاهدنا أن الطبيب يوم لم يدح نفسه مدحا كافيا بانالة نتائج جيدة الا من الماء البارد المستعمل فى هذه الآفات المستعصية وذلك مع المنع التام لجميع الوسايط الاخر الاقرباذينية وربما كان مدح فاعلية الماء عند الادروتيرابيين فى علاج بعض الآفات العصبية كالمانيا والصرع أقل من مدحها عند قدماء الاطباء لان الغالب ان الادروتيرابيا الحديثة تقتصر على أن تستعمل فى الامراض العصبية الخالصة علاجا مغيرا لا يناسب عندهم فاذا ظهر ان العلاج بالماء مثلا نافع فى علاج الهذيان الجنونى والصرع فذلك لانه استعمل فى هذه الامراض طرق كثيرة التنبه ففى هذه الطريقة تستعمل وسايط مسكنة ومقوية فى آن واحد كغطاء واحد أو غطاءين بأردية مبتلة والماء البارد من الباطن بكثرة والدلكات بخرق مبتلة وعلى حسب الاحوال الصبوبات والانغماسات والغسلات والدلكات بالماء البارد المفعولة باليد المبتلة والنطولات القصيرة المدة والرياضة المنتظمة فى الهواء الواسع ومنفعة هذه الطريقة واضحة فى كثير من الآفات العصبية التى فى المحور المخى الفقرى ولاسيما النخاع الشوكى وفى الاعتقالات وآفات الحركة والآفات التشنجية والرعشة وغير ذلك ويظهر أيضا أنها تنفع نفعا جليلا فى بعض أحوال عصبية غريبة فى بعض الاعضاء كالرحم والاثداء والخصيتين (يقول جامعه أحمد الرشيدى كان لى صاحب يعتريه زمنا فزمنا صداع شديد مزعج لم ينفع فيه شئ من الادوية الا صب الماء البارد على الرأس فيسكن حالا)

والرابعة وهى الطريقة المغيرة أو المحللة هى التى اخترعها على الخصوص ابريسنيت ففى درجات الشدة كثيرا ما تستعمل كيفيات تنوع البنية تنوعا عميقا كالتنفيسات المحرضة اما من أغطية الصوف الجافة واما من الملاآت المبتلة وعقبها حالا انغمس المرضى فى حمام كبير بارد أو تستعمل دلكات فى حمامات جزئية ومثل ذلك أيضا النطولات الباردة والصبوبات المختلفة القوة وحمامات المقعدة المختلفة برودة واستطالة والتمريخات القوية باليد المبتلة على سطح الجسم والوضعيات المنبهة المختلفة السعة وجميع الوسايط التى تضم لاستعمال الماء البارد من الباطن بكثرة تنوع الحيوية تنوعا عميقا وغايتها انتاج انفعالات تسمى بالبحرانات وجميع الآفات المزمنة تعالج بهذه الاعمال التى تساعد بتدبير غذائى مخصوص كثير التغذية وبممارسة جميع المجموع العضلى بحسب الطاقة فى هواء واسع مع المنع التام عن جميع الوسايط الاقرباذينية ففى جريفنبرغ يعالج كل ان مع النفع الزائد احيانا

بالطريقة المغيرة المذكورة بعض الآفات المزمنة فى المخ وكثير من آفات الصدر وجميع آفات البطن والنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والآفات الباسورية والاعراض الزهرية الاولية أو الثانوية أو الثالثية والامراض المزمنة الجلدية والقروح المزمنة فى الاطراف السفلى والنواصير البولية وتضايق مجرى البول والاورام العظمية والامراض الاخر المزمنة فى العظام والآفات الخنازيرية والاورام البيض ونحو ذلك فبواسطة الانفعال القوى والتنوع العميق الذى يطبعه هذا العلاج فى جميع الوظائف العضوية يمكن أن يوضح التحلل وزوال كثير من الاحتقانات المزمنة بالعلاج المائى فاخراج جميع ما يظن غريبا ومؤذيا للجسم هو الذى ينتج الشفاء وبالامل انه اذا لم يوصل لانالة هذا الاخراج التام بالتنبه والثوران العامين المنطبعين فى البنية فاقله أن يقف سير المرض العضوى بل يمكن أن يحصل منه حركة رجوع نحو الشفاء والانفعالات المختلفة الناتجة مدة استعمال الطريقة المحللة تسمى بالبحرانات وتعتبر كانها افعال شديدة من الطبيعة ليحصل عنها اندفاع السبب المرضى فعلى حسب هذه الآراء الخلطية أى المتعلقة بالاخلاط يوضح المعالجون بالماء التحلل والزوال لجميع أنواع الاحتقانات سواء فى الاحشاء البطنية المختلفة أو فى المفاصل المختلفة ويوضحون أيضا بهذه الكيفية شفاء الامراض التى توضع تحت تعلق مجموع الوريد الباب والاوردة الدوالية فى المستقيم وبالجملة ينال على رأيهم بواسطة استعمال هذه الطريقة جميع النتائج التى يشاهد عروضها بعد استعمال المياه الحديدية الشهيرة جدا ومدة العلاج تطول فى الغالب وأساس هذه التجربة الصعبة تجاسر المرضى وصبرهم غالبا

وأما الطريقة الخامسة الاضافية أى المساعدة فهى التى تستعمل فى الامراض التى لا يرجى شفاؤها شفاء تاما ولكن اذا استعمل فيها العلاج بالماء استعمالا مناسبا جاز أن يحصل منه نفع مهم ففى امراض القلب وبعض الآفات الرئوية المزمنة وأنواع الشلل يمكن أن يجد الطبيب مساعدة ثمينة من استعمال هذه الطريقة العلاجية قال قد رأيت فى جريفنبرغ مريضا مصابا بآفة عضوية ثقيلة فى القلب مصحوبة بنزلة رئوية مزمنة وربو أحوج المريض للازمة السرير مدة ١٥ يوما بسبب الازدياد الوقتى للعوارض النزلية والرئوية فتركت تجربته فى آخر هذا الزمن حيث كان الفضل للادروتيرابيا التى صيرت المريض فى غاية الراحة وترك سريره بعد أن لازمه هنالك نحو عشرة أيام بسبب ازدياد النزلة أو الربو وكان منتقع اللون ضعيفا هزيلا نحيفا لا يمكنه الزحف الا بعسر ثم لما حصل له النجاح من هذا العلاج بالغ فى مدحه كثيرا والوسايط المستعملة فى جريفنبرغ وان كانت بسيطة يمكن اعتبارها مفزعة بباريس فاستعمالها يستدعى من المريض وثوقا كبيرا ولذا كان هذا المريض الذى ذكرته شخصا عمره ٦٠ سنة وكان فى كل صباح يجلس بجانب سريره على كرسى ليس له مسند ويدلك جسمه كله بردا مبتل بالماء البارد مدة دقيقتين أو ٣ ثم ينشفه جيدا وتوضع له رفائد منبهة على سوقه المحتقنة وهو موضوع على سريره واحيانا يوضع فى حمام جزئى حرارته ١٢ درجة من مقياس ريومور ويمكث فيه بعض دقائق ويدلك وهو فيه جميع جسمه بقوة

وأما المصابون بالسل الذين لا يؤمل شفاؤهم ويكونون فريسة للحمى بطيئة أنحلتهم وهم مكدرون باعراق ليلية هزلتهم فالعلاج الادروتيرابي يكون واسطة مساعدة لهم من أعظم مايكون بشرط التشجع من المريض والاحسن فى هذه الاحوال أن يلف المريض مرات فى رداء مبتل فان ذلك يسكن هذه الحمى ويوصل للجلد قوة شديدة لا ينتجها غيره من أنواع التداوى سوى الصب البارد وكذلك الفالج وبرابلجيا أى شلل النصف الاسفل يجدان فى هذا العلاج واسطة مساعدة من أنفع مايكون حتى ولو منع ثقل المرض الوثوق بالشفاء التام ولذلك شاهدنا فى جريفنبرغ أشخاصا مصابين ببرابلجيا يعتبرهم بريسنيت غير قابلين للشفاء فاستعملوا مع النفع الجليل بمباشرته دلكات علاآت من جوخ مبتلة فى جميع سطح جسمهم مدة بعض دقائق وكان يلبسهم بنطولات باردة معمولة على جميع أجزائهم ماعدا العمود الفقرى مدة دقيقة أو دقيقتين فلذا نمدح هذه الواسطة حيث ان الصحة العامة التى كانت فاسدة رجعت بها مزهرة وحركات الاطراف السفلى وان كانت غير تامة الا أن المريض لم يزل عنده رجاء الشفاء والانزعاج الزائد الذى يشاهد غالبا فى المرضى المصابين بشبه هذه الآفات كان فى هذا الشخص نفسه يسكن سكونا عظيما الاعتبار بالتفافه فى ملاءة مبتلة والادروباتيون يعتبرون العلاج بالماء واسطة مساعدة فى علاج الرعاف الذى لا يوجد فى ذاته ثقل ولا يحتاج لعلاج عام وخطر مجىء الداء دفعة لا يقاوم بمنفعة من المنافع الاخرى وهذه الطريقة على رأيهم تساعد فى علاج الحميات الاندفاعية وسيما الجدرى الافعال القوية للطبيعة وتجتاز بالداء أوجهه المختلفة مع قصر مدتها لكن من الواضح ان الحمى الاندفاعية اذا كانت خفيفة ترك الحال لفعل الطبيعة واذا التجئ الى الادروتيرابيا فذلك لانه يوجد اذ ذاك أعراض تستدعى الاستعانة بها ففى تلك الاحوال كما أثبت قورى انما حصل النفع باخراج الحرارة وبالنتيجة المضادة للتشنج التى للدواء فتولد من ذلك كله السكون وزالت الاحتقانات الباطنة فالعلاج بالماء فى هذه الاحوال لم يكن مساعدا وانما كان مسكنا ومضادا للالتهاب والادروتيرابيا اذا استعملت بتعقل فى النقاهات كواسطة اضافية جاز أن يحصل منها نفع عظيم وكذلك الغسلات العامة القصيرة المدة بالماء البارد أو الذى درجة حرارته مناسبة والدلكات المفعولة بجوخ مبتل تعين مع الرياضة على تقوية المريض وتعيد له صحته سريعا والحركات الحسية الواضحة والانزعاجات العصبية التى تتعب الناقهين تعالج مع نجاح بالالتفاف فى الجوخ المبتل وتلك واسطة يحصل منها نفع جليل فى تقوية المريض فى الوقت الذى يكون من المهم توفير قواه وهذا التقسيم للادروتيرابيا أى الى الطرق المذكورة يستدعى غاية الاهتمام وأقل نفعها اعتبار هذا الفرع من العلوم الطبية وتأكيد سعة وضعها انه اذ فى الحقيقة لا يوجد من الفواعل العلاجية ماهو واسع الاستعمال الا المسهلات مع أن استعمالها ليس متسعا عاما كاتساع العلاج المائى والتقارب بين المسهلات والادروتيرابيا يكون أضبط وأصح عند من ينسب لهما القدرة على استفراغ الاخلاط الفاسدة فى البنية وطردها عنها فالفضل فى الحقيقة فى شفاء الامراض لخاصتهما المنقية وهذا الرأى له

اعتبار وان لم يكن هو الرأى المشهور الآن ونقول هل تكون المسهلات هنا قاعدة للعلاج فاذن يلزم من طرف ابريسنيت اثبات شئ وهو أن جميع الامراض ينتج منها وجود خلط يكون من المهم استفراغه وتلك الكيفية فى توضيح نتيجة الادوية بكونه ينسب لها خواص منقية كما هو المشهور عند العامة معروفة أيضا عند أرباب المعارف وتساعد مساعدة قوية على شهرة طرق العلاج المؤسس على هذا الرأى فابريسنيت فعل هذه التنقية بلف المريض من الخارج وبالمسهلات التى تفعل فعلها على الجلد الباطن وكل حزب منهم يذكر شفا آت عديدة أكيدة عنده عظيمة الاعتبار ثم بالتأمل فى المبدا الذى ذهب منه ابريسنيت وفى بعض القضايا المبهمة فى الخواص الشفائية للماء مصحوبا بذلك بدلك الجزء المريض بالماء البارد ووضع رفائد مبتلة عليه ومقابلة هذا المبدإ الدنى بالاستعمال الكثير الزائد النفع غالبا حينما عرف هذا الشخص أنه دواء أوقعته المصادفة بين يديه لا يمنع التعجب من استدامته وشدة فاعليته فتوضح هذه النتيجة بالفاعلية الحقيقية للماء فى كثير من الاحوال وبجسارة ابريسنيت وبالتجريبيات التى تقوت بمبالغات المرضى فى مدحهم له ومدح نجاح فعله واذا لم تتجاسر الاطباء على فعل هذه الكيفية نرى أن المرضى تمارسها بأنفسهم فتكون نتيجة ذلك زيادة الشهرة لتجربته سواء كانت تلك النتائج التابعة جيدة أو مغمة ولم يكتف ابريسنيت بالنتائج المنالة بل كان يشتغل أيضا بتصورات جديدة فيترك الطريق الذى سلكه أولا حتى شاهد طريقا آخر يوصله بسرعة للمقصد المطلوب له ولذا ترك من نفسه عمل التنفيس أى التبخير بعد أن كان يستعمله وتين فى اليوم فالتفاف المرضى بالاردية المبتلة كان عوضا عن الاعراق التى كانت تستعمل منذ سنين والآن مال بالاكثر للانغماسات المتعاقبة فاولا فى حمام جزئى من ماء فاتر يدلك فيه جسم المريض بعض دقائق ثم يخرج منه لينغمس فى حمام كبير بارد ثم يرجع المريض من هذا الحمام الى الحمام الجزئى والى الدلكات ومن ذلك الى الحمام الكبير وهكذا حتى يحصل للمريض أحيانا حالة غشى تحوج لوضعه على سريره والآن هذه الحمامات المتعاقبة مع الالتفاف فى الجوخ المبتل لها تقدم على التنفيسات القهرية انتهى مما نقله تروسو من كتاب سيديل باختصار ثم قال تروسو وهذا الشرح اللطيف الذى ذكرته برمته عنه كاف يقينا لمن أراد أن يستفيد تصورا صحيحا للادروتيرابيا فالعلاج بالماء وان ظهر بمقتضى هذه النبذة اليسيرة أنه شئ سهل الا أن الطبيب قد يعسر عليه اتمام الشروط اللازمة للنجاح فعليه أن يعرف تفصيلا شرح كل من هذه الطرق وما يتعلق بدلالتها المخصوصة وان يدرس ما سطر فى المؤلفات الصحيحة التى كتبت فى هذا المبحث ككتاب لوقربيرواسقوطيطان فاذا أريد بالعلاج بالماء التداوى المقوى تكون حمامات البحر هى الانفع فى ذلك (وقد ذكرناها فى كتابنا هذا مبحثا مخصوصا) فاذا أريد أن يضاف للفعل المقوى نتيجة مغيرة أو منقية فالادروتيرابيا يوجد فيها الينابيع التى لا توجد فى حمامات البحر فان من القريب للعقل أن نفوذ مقدار كبير من الماء مدة طويلة فى الجهاز الدورى وفى جميع الاعضاء المفرزة يكون شيأ موافقا للبنية وبنوع الاحوال المرضية تنوعا عميقا كالنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والقوابى المستعصية

على العلاج ونحو ذلك وتلك آفات علاجها بحمام لمريض ضعيف القوة وهنا حصل تقدم
آخر أدخله فى العلم فلاح بجريفنبرغ من التداوى بالماء البارد حيث استعمله بأوضاع غريبة
الشكل مفعولة مع التعقل والضبط فاكتسبت رتبة متميزة عن غيرها فى صناعة العلاج
فاما كواسطة مسكنة أو مقوية أو محللة فيلزم الانتباه فى استعمالها فلا يستعملها
الا طبيب نبيه

الادوية المعرقة

الادوية المعرقة هى التى من خواصها ان تساعد أو توقظ التنفيس الجلدى الغازى أو المائى
وبعض المؤلفين يرى أن هنالك فرقا بين الادوية التى تزيد فى التنفيس الجلدى الغير المحسوس
وتسمى بالمنفسة (ديافوريتيك) والادوية التى تنتج العرق وتسمى بالمعرقة (صدورفيك)
ولكن يعسر تأكيد ذلك بدليل قوى يثبت هذا التمييز اذ لا يمكن تحديد عمل الدواء
الى التنفيس الغير المحسوس والوصول بدواء آخر الى مجاوزة ذلك بحيث تكون الادوية
المعرقة أشد فاعلية حتى يجاوز فعلها التنفيس الجلدى فيتراكم المتصاعد على سطح الجلد
بهيئة جسم سائل يسمى بالعرق واذا قلنا ان التنفيس الجلدى الغير المحسوس زاد أو نقص
لم نعتبر كثرته الزائدة الا اذا صار المتصاعد على هيئة الماء فليس هنالك الا درجات تبتدأ من
أخف تنفيس جلدى الى التعريق التام فالمعرقات تكون أولا منفسة ثم كلما زاد فعلها
أنتجت عرقا وقال بوشرده ان التمييز بين المنفسات والمعرقات مهجور لان تأسيسه على
وجود فرق بين هذين القسمين من الادوية أضعف من تأسيسه على درجة الحرارة وحالة
رطوبة الهواء المحيط بنا انتهى وعلى حسب ماذكر سنقطوريوس يخرج بالتنفيس الغير
المحسوس مزدوج وزن المندفعات الاخر من الجسم والجلد هو عضو افراز التنفيس
فاذا كان فى حالته الاعتيادية كان هنالك نسبة بين مقدار المواد الغازية التى يفرزها
والاخلاط الاخر الخارجة الى الخارج فاذا انقطعت الموازنة ولم يتبدل التنفيس بازدياد
الاخلاط الاخر المذكورة جاز أن ينتج من ذلك حالة مرضية فاذن يلزم لحفظ هذه الموازنة
أن يكون الجلد فى حالة السلامة سواء بتلطيف شدة فاعليته بالحمية والمرخيات الموضعية
والحمامات الباردة والفصد ونحو ذلك أو بتنبيهه وذلك لازم غالبا بواسطة الدلكات
والمروخات والحمامات الحارة والمشروبات المنبهة فجودة حالة الجلد لازمة ضرورية لامرين
أولا أن انخرام وظائفه يكون ينبوعا لكثير من أمراضنا ولذلك نسبوا كثرة الامراض
المصيبة للنوع البشرى بالنسبة للامراض المصيبة للحيوانات الاخر لرقة ذلك الجلد
فى الانسان ولطافة تركيبه وغير ذلك وثانيا أن المعرقات تؤثر تأثيرا رديئا وتجد مقاومة
ومعارضة لاندفاع السوائل التى تدفعها الى خارج الجسم اذا لم يكن الجلد نقيا خالصا
من الاوساخ ولم تكن حيويته فى حالة مناسبة فاذا توفرت شروط التعريق صار قوة ثمينة
جليلة تحرض بلا شك تنفيسا غزيرا وبتلك الواسطة يندفع عن البنية بالارادة أى "سائل
مضر لكثرته المفرطة أو بتغيره ويلزم الصديد أو المصل المنصب فى تجويف أو نحوه أن يخرج

من الطريق المراد اخراجه منه ولذا ينبغى أن تشتغل الاطباء اشتغالا مهما بحالة العرق الجفى فى الاحوال المختلفة الصحية والمرضية وقد نتج من المشاهدات انه وان أمكن ببعض وسايط تحريض العرق كما يمكن أيضا ازدياد مقدار البول بذلك الا انه من العسر جدا بل الغير الممكن تحصيل التنفيسات التى تسميها القدماء بحرانية ويختلف تركيبها كما هو قريب للعقل عن العرق المتحرض من الوسايط كما يتميز البول الكثير الصافى العديم الطعم الحاصل من ازدياد المشروبات المائية المستعملة بمقادير كبيرة عن البول الملون المتحمل لقواعد ملحية حيث جعلته الطبيعة بارادتها منتجا للاستفراغ فاذن نقول ان الطبيب يمكنه بالسهولة أن يحرض العرق وأن يساعد العرق المجهز من الطبيعة ولكن ليس فى قوته أن يعطى للعرق الوصف الذى هو السبب أو العلامة للشفاء وليس ذلك لكون تأثير المعرقات الذى نعرفه بالتجربة غير حقيق لم يصل لدرجته النافعة وانما يطلب من الطبيب أن يعرف كيف يستعملها جيدا مع تأكيد ونجاح حتى لا تكون زائدة عديمة الثمرة وان يعرف الاحوال التى يظهر العرق فى وسطها مع الشخص السليم وهى عديدة يمكن أن تؤثر منعزلة عن بعضها أو مجتمعة وأغلبها من الخارج ويندر أن تتخلف نتائجها بل بدون معاونتها لا تؤثر الفواعل الدوائية المستعملة من الباطن أصلا أو تؤثر تأثيرا غير تام وهذا أمر عظيم الاعتبار ولا يمكن رفضه ببيان تعليمى قوى وارتفاع درجة الحرارة المحيطة بنا أعلى عن حرارة الجسم مهما كان السبب المنتج له ما يزيد بقينا فى التنفيس الجلدى كالتعرض للشمس أو المكث فى محل دفئ حار رطب أو فى وسط أبخرة كبريتية أو نحوها أو فى حمام حار أو فى فراش مع أغطية كثيرة أو ملابس كثيفة كالفراء ومما يوصل لذلك أيضا الرياضة العضلية القوية وليس هنالك مساعد أجود من أن يزدرد قبل ذلك مقدار كبير من سائل مادى وسيما اذا كان حارا ومن المشاهد أن السائل من جنس واحد اذا استعمل فى درجة حرارة الجو يسلك مع طريق الرئتين اذا كان الجلد معرضا مع ذلك لتأثير جو رطب وكذلك الماء البارد المتحمل لبعض قواعد حمضية أو ملحية أو نحو ذلك فانه يستفرغ بالبول بسرعة أكثر من سرعة استفراغ الماء الخالص النقى وكذلك الماء الحار وحده أقل تعريقا من الماء المتحمل لبعض قواعد خلاصية أو عطرية أو نحو ذلك ولكن لا يلزم فى كل من هاتين الحالتين أن تكون القواعد التى ذكرناها بمقادير كبيرة والا لأثرت على القناة المعوية فاذا استفرغ السائل المحتوى عليها لم ينتج من ذلك بول ولا عرق

والعرق فى الامراض ظاهرة تحصل غالبا من ذاتها وكثيرا ما تشاهد معرقات تدر بول المرضى ومدرات يحصل منها تعريق غزير ويعلم بأدنى نظر أن ظهور العرق سببه غالبا تحليل الامراض أو يتوافق معه ومن المعلوم أن كلامنا هنا فى العرق الكثير الحار المتساوى الذى نتائجه المساعدة تحرض اشتياق الطبيب لامكان انتاجه بالفواعل العلاجية لا العرق البارد اللزج الجزئى الذى يسبق فى الغالب حالة النزع أو أقله أن يدل على ثقل الامراض ولا العرق الذى يكون فى الآفات العميقة التى فى اعضاء التنفس تكملة للتنفيس الرئوى الذى لم يمكن اتمامه ولا يشاهد ظهور هذا الاستفراغ الا فى زمن وأحوال شاهدها

المتقدمون جدا أحسن من المتأخرين بحيث يقوم من ذلك انذار عظيم الاعتبار بالنظر لصحته وضبطه فالعرق سواء الحاصل من ذاته كما في الفعل العنيف البحرانى الذى ينتهى به بعض الامراض أو المحرض من عمل دواء يسبقه دائما ظاهرات تعلن به وتصحبه أيضا ظاهرات أخر فيسبقه ثوران فى حركة الدورة وحالة حمى مع احتقان دموى نحو الجلد الذى ينتفخ ويصير حارا أحمر ويحصل مثل ذلك بالاكثر فى الوجه فيتلون وكأنه ينتفخ ومع ذلك يبقى هذا الجلد لطيفا جافا فى الدور الاكثر حدة من أدوار الالتهابات ثم يصير رخوا ثم رطبا فتظهر حرارة بخارية عامة ويكون النبض عريضا كثير التواتر ثم يغطى الجلد بنقط من العرق ثم يصير العرق عاما ويساعد عليه بعض أحوال خارجية كما ذكرنا أى بأن تكون حرارة محل المريض فيها بعض ارتفاع وجسمه معطى بملابس حارة وغير ذلك مع التحرس من البرد وان يكون المعرق محمولا بمشروبات كثيرة حارة ولو بالماء الخالص فحينئذ تكون الشبكة الشعرية الجلدية أكثر امتلاء وأكثر غوا وهى التى تجهز مادة التنفيس الذى يحصل ولذلك سميت المعرقات مسهلات الدم والعادة أن يحصل عقب العرق الكثير المستطيل المدة احساس بتعب يصحبه فى الامراض الحادة تخفيف يختلف وضوحه ودوامه فاذا تجدد العرق أو طالت مدته نتج منه ضعف عميق يظهر احيانا أيضا بنقص عظيم فى السمن ولذا كانت المعرقات معدودة فى المضعفات انتهى والمعرقات تؤخذ من الممالك الثلاث فمن النباتات ما ينسب للفصيلة الخبازية كالخباز أو الخطمية وللفصيلة الشفوية كالمريمية والملسا أى الباذرنجبويه والكادريوس وللفصيلة الخيمية كالكزبرة الجافة والانيسون والشمار وللفصيلة المركبة كالبابونج وللفصيلة الآسية والغارية والسعدية والسذابية والثورية وغير ذلك بل جميع الفصائل النباتية حتى المستنتجات القوية الفعل توجد فيها تلك الخاصة كالراتينجيات والصموغ الراتينجية فمعظم النباتات معرقة اذا أخذ منقوعها أو مطبوخها حارا وكان الجلد فى حالة صحية تسمح بحصول العرق ولكن اذا أطلق اسم المعرقات انصرف لجلة جواهر مخصوصة تجمع مع بعضها وهى الاخشاب الاربعة المعرقة وأما الحيوانات فلا يوجد فيها من المعرقات الا عدد يسير وأغلبها غير عظيم الاعتبار فان عدمنا الآن شيئ فذلك جرى على ما كان لها سابقا من شهرة كونها من المعرقات القوية وكونها أهلا لطرد السموم وكذلك المسك والعنبر والجندبادستر ولكن خاصة مضادتها للتشنج أقوى وأنفع فلذا يلزم ذكرها هنالك وأما المعادن فانما تحتوى على بعض جواهر موصوفة بكونها معرقة كالكبريت والانتيمون والزئبق ومستحضراتها ويضم لذلك بعض مركبات كيماوية وأقرباذينية يعتبرونها معرقة كالاتيرات والمستحضرات النوشادرية

وقال بوشرده المعرقات تجهز من المعادن والنباتات فروح النوشادر يوضع فى أولها ثم كربونات النوشادر وخلات النوشادر ومنها الكبريت والمستحضرات الكبريتية والمياه المعدنية الكبدية أى التى فيها كبد الكبريت قال ومن المؤكد أن هذه الادوية لها فعل واضح على الجلد ولكنها تؤثر أيضا تأثيرا منبها عاما والطرطير المقيئ ومستحضرات أخر انتيمونية قد تؤثر تأثيرا ثانويا معرقا قال ويتجهز من النباتات معرقات كثيرة ولكن تأثيرها المعرق يمكن

أن ينازع فيه ويوضع فى أولها خشب الانبياء والعشبة والجذر الصينى والساسفراس والجذر الحلو المر وأزهار الهسان ثم أدوية يوجد فى تأثيرها المعرق بعض نزاع مثل غاب برووننة والصندل الاحمر والسعد والاسقبيوز وقشر الاروم والزيزفون والبورانش وهناك أدوية كثيرة تنسب لاقسام أخر ولها تأثير واضح على الجلد وتستعمل كثيرا للتعريق وذلك كالافيونيات وان كان وضعها فى المخدرات أحسن فكثيرا ما يستعمل لذلك المرفين ومسحوق دوفير قال ومعظم المنبهات لها فعل منبه غير منازع فيه أما من الحيوانات فقد ذكرنا فى الذراريح أنها قد تحرض عرقا غزيرا وكذلك الادوية الانتيمونية لها تأثير على الجلد ثم تمم هذا البحث العام بقوله لا يعرف دواء أقرباذينى يحرض العرق على الدوام بتأكيد والماء وحده قد يتم ذلك كما يستعمله المتعصبون للعلاج بالماء انتهى

والامراض التى تستعمل المعرقات فيها ربما كانت عديدة ويصح أن تقسم الى قسمين آفات يراد ابعادها بهذه الوسايط أى تستعمل هذه للتحرس من بعض تأثيرات مرضية وآفات موجودة تقاوم بتلك الوسايط فتستعمل المعرقات لتبعيد الامراض المعدية بضم الميم وسكون العين كالطاعون والحمى الصفراء بل الهيضة أيضا فبتلك الادوية يقذف الجلد على الدوام الى الخارج المواد المعدية ولا يمتصها أبدا وكذا تستعمل فى الامراض الناشئة من أصول معدية أو تصعدات رديئة آجامية منتشرة فى الهواء وكان القدماء يستعملون لذلك بالاكثر أدوية مأخوذة من الحيوانات مثل البادزهر والمسك وقرن الايل ونحو ذلك وكان لهم فيها اعتقاد عظيم والغاية الطبيعية لاستعمال المعرقات هى مقاومة الامراض الموجودة وقذف جرثومتها أى سببها وأصلها الى الخارج وقطع النتيجة المؤذية من انتقالها من جسم الى آخر ومنع الانخرامات الناشئة منها ولانالة تلك الغاية تستعمل المحولات والوضعيات المنبهة والمنفطة ونحو ذلك ولكن بشكل آخر غير شكلها وكثيرا ما تستعمل وخصوصا عند العامة للاستعانة بتنفيسها الغزير على اتلاف الامراض أى قطع نموها قبل أن تستولى على الوطن وكذا تستعمل فى الآفات النزلية الشعبية فتارة تنجح وتارة تضر بتثقيلها الاعراض وتستعمل المعرقات اللطيفة والعادية والحللة فى الحميات فيذهب تأثيرها للجلد فتنتج العرق النافع غالبا ويحكم به على هذه الامراض حكما بحرانيا بالخفة والشدة بل الحمى نفسها معرق قوى يحرض فى كثير من الاحوال تصعدات ابرازية غزيرة فى الخارج من سائل ينفذ من الجلد بدون مساعدة مشروبات اذ من المعلوم أن برحاء الحميات الحادة وانتهاء نوب الحميات المتقطعة وغير ذلك يصحبهما كما هو معلوم فى الغالب عرق غزير

وأما الالتهابات فلا تستدعى استعمال المعرقات ولكن تستعمل فى ابتدائها لاجل قطع نموها وتعطى أيضا نحو دورها الاخير فلا تخلو عن فاعلية كما يشاهد فى التعريق الذى يحصل احيانا من القوة الدوائية فى هذا الدور ثم ان أغلب الالتهابات الغشائية الملغمونية من حيث انها تنسب الى اندفاع أو انقطاع للتنفيس الجلدى لم يستغرب من كون المعرقات فيها تعيد ذلك التنفيس ولكن لا يستعمل فى تلك الاحوال الا المعرقات العادية والمرخية المرتفعة الحرارة لا التى

حرارتها المحرقة كما يفعل ذلك عوام الاوربا والالتهابات العضلية التي هي الاوجاع الروماتزمية تستعمل لها المعرقات من الظاهر ومن الباطن سواء كانت تلك الالتهابات حادة أو مزمنة وان كانت فاعليتها في الالتهاب المزمن أقل ثباتا والاحسن فيها استعمال المنفسات المنبهة كالعطرية والروحية ونحوهما وكالمعرقة الظاهرة التي من تلك الطبيعة كالمياه المعدنية لان من اللازم التأثير على الجلد الذى يلزم أن تزاد حيويته وقوته التنفيسية وغير ذلك ويقال مثل هذا في النقرس البارد والمبهم والغير المنتظم وأما الحادة فعلاجه كعلاج الوجع الروماتزمي الحاد والامراض الاجزنثيماوية التي هي نوع من الفلغمونيات تستدعي احيانا في ابتدائها استعمال المعرقات لاجل المساعدة على خروج الاندفاع الجلدى ويؤمر بها أيضا اذا لم يسر الاندفاع سيرا جيدا أو ارتد الى الباطن ويلزم في الحالة الاولى أن تكون لطيفة وفي الحالة الثانية أن تكون قوية الفعل بل قد تساعد في هذه الاخيرة باستعمال المقويات المهيجة ونحوها وأثبت سيدنام خطرها اذا كان سير الاندفاع جيدا وسيما في الجدرى والآفات الاستسقاوية معدودة من الامراض التي تكون المعرقات فيها أكثر استعمالا وتستعمل في الاستسقاآت المعرقات التي هي من طبيعة قوية الفعل لان الاعضاء المحزرة ضعيفة في تلك الداآت كأنها متخدرة وواقعة في شبه سبات فيجتهد في ايقاظ الجلد ليظهر فيه التنفيس بل التعريق فترجع الموازنة التي كانت معدومة بين الابراز والامتصاص وليس هنالك وسايط لذلك أنفع من المعرقات في اعادة هذه الموازنة والامراض الجلدية المنفاوية كالسعفة والقوابي والقروح الاكالة ونحو ذلك تقاوم بالمعرقات مقاومة ناجحة ولكن كثيرا ما يتخلف شفاؤها والامراض العصبية يقل استعمال المعرقات فيها لكن اذا كانت ناشئة عن انقطاع التنفيس الجلدى كما يشاهد ذلك في كثير منها فلا يخفى نفع المعرقات فيها وأكثر استعمال المعرقات انما هو في الامراض الرئيسة للسفلس أى الامراض الزهرية فتكون فيها أنفع وهنالك أطباء تستعملها من ابتداء الداء وتوافق الجميع على استعمالها اذا انتقل الزهرى لحالة مزمنة وسيما اذا استعصى على الزئبق حتى ان منهم من يعالج تلك الداآت في هذه الحالة الاخيرة بالمعرقات فقط ولكن تكون متركزة وكثيرة التحمل من القواعد الخلاصية وغيرها كما ستراه في العشبة وغيرها وقد عرف مما ذكرناه ان المعرقات تستعمل في كثير من الامراض والغالب أن يستعمل منها ما يكون مائيا مرخيا ملطفا أما القوية الفعل المنبهة فلا تستعمل الا في أحوال قليلة جدا أى في الاحوال التي يلزم أن يكون التأثير عليها قويا بسبب الضعف الزائد في الجلد أو الاوعية التنفسية وتكلم كثير من المؤلفين على الافراط في استعمالها فقالوا انه يوقع الجسم في ضعف وهبوط كبير وسيما المعرقات القوية الفعل فانها قد تنتج تهيجا باطنا قد يصير مغما وحيث انها تزيد في فاعلية الدورة لم يلزم استعمالها اذا كانت هذه الدورة مصابة أو اشتدت قوتها قبل ذلك كما في الالتهابات القوية الحدة والآفات العضوية في القلب ونحو ذلك وكذا لا تعطى اذا حصل البحران من طريق آخر أو كان هنالك عرق طبيعي كثير واذا أعطيت بمقدار كبير وحصل من ذلك خطر كفى غالبا قطع استعمالها لاذهاب الضرر الحاصل منها ويمكن أن يكون استعمالها مضرا في حالة الحمى الشديدة

الحدقة أو اذا كان هناك امتلاء عام أو احتقان موضعى ولا تنشأ معلنات المعرقات بوسايط أخر علاجية يظهر أنها تنتج العرق كما اذا وضع على سطح الجلد منسوجات تمنع نفوذ التنفيس الغير المحسوس فان هذا التنفيس يتحول الى ماء يبقى على البشرة التى توجد مبتلة اذا رفع الجهاز وذلك مثل الحبر الصمغى ونحوه مما يوضع على بعض أجزاء متألمة كالروماتزميات حيث يقال اذا وضع ذلك يخففها وهناك أمور واقعية تفيد أن ذلك يقطع التنفيس لانه يزيده وانما النتيجة غير واضحة مع انه فى الحالة الاعتيادية يتصاعد فى الجو على أن هذه الواسطة قد تكون كحمام موضعى فتكون نافعة

(المبحث الاول فى المعرقات المعدنية)

(الكبريت)

يسمى بالافرنجية سوفر وباللطينية سلفور بضم السين

(الشرح المعدنى للكبريت) هو جسم معدنى أو شبيه بالمعادن بسيط أو أقله أن يقال غير قابل لتحليل التركيب لانه ظن أنه يحتوى على ادروجين ويوجد بكثرة فى الطبيعة تارة نقيا وتارة مخلوطا بغيره وتارة متحدا اتحادا تاما بالاوكسيجين أو بمعادن أخر فتتكون من ذلك كبريتات وكبريتورات معدنية فاذا كان خالصا من جميع الاتحادات فانه يقوم منه شبه معدن يسمى بالكبريت المتولد الذى يكون فى حالة النقا وشفافا أصفر نقيا أو مائلا للخضرة وذا منظر زجاجى فى المكسر وكثيرا ما يكون كتلا متبلورة وبلوراته تامة منتظمة مثمنة الاوجه معينية وصلابته أدنى من صلابة المعدن الكربونى الكلسى وذلك الكبريت قابل للتبلور صناعة بأشكال تنسب لمجموعين مختلفين من التبلور أعنى بمعان بسيط فى بودقة فتحصل منه بلورات منشورية منحرفة ذوات قواعد معينية شكلها كشكل البلورات الطبيعية وكبريت الطبيعة لا يوجد فيه الى الآن الا أشكال تنسب لمجموع واحد ويذهب منها كل انطباع للمثمن الاصلى وينقذف الكبريت بكثرة من الجبال النيرانية ولون أصناف الكبريت هى الصفرة أو الصفرة العسلية أو الصفرة المخضرة ومن الكبريت ما هو مسمر وسنجابى ومبيض وهذه الالوان الاخيرة التى تضاف الى العتامة يظهر أنها ناشئة من مخلوط كبريت بمادة أرجيلية أى طفلية أو قفرية وأما اللون الاحمر الذى يوجد كثيرا فى بلورات سيسليا وغيرها فنسبه بعضهم لوجود الرهج فيه وبعضهم لوجود الحديد ويوجد الكبريت بكثرة قرب المياه الحديدية ويكون محلولا فيها بواسطة غاز الادروجين ويرسب الكبريت كل يوم فى تلك المياه على هيئة مسحوق حول المحال التى يخرج منها وذلك الاحتراق يتكون كل يوم فى مياهنا الآجامية وفى جميع المحال التى توجد فيها مواد حيوانية ونباتية واقعة فى الفساد كحفر المراحيض ونحوها والكبريت المستعمل فى الطب هو الكبريت المصعد المسمى بالافرنجية سوفرسبليه ومعناه ما ذكر ويسمى أيضا زهر الكبريت وذلك أن الكبريت يوجد فى المتجر بحالتين اما على شكل عواميد اسطوانية قابلة للكسر سهلة التفتت وذلك هو كبريت العمود ويحصل من تنقية الكبريت الخام الذى يسخن فى بواطى موضوعة على تنانير

مخصوصة فيتصاعد حتى يصل الى محل مسخن تسخينا كافيا فيتكاثف فيه على هيئة سائل يسيل على جدران نوع هذا المرسب حتى يصل الى أرضيته المائلة ويذهب من هنا الى قوالب من خشب يتجمد فيها الى كتل مخروطية طولها من ١٥ سنتمترا الى ٣٠ وغلظها فى حجم ماسورة بندقية وتحتوى فى مركزها على أصول بلورات واما على شكل مسحوق متبلور أصفر يسمى بالكبريت المصعد أوزهر الكبريت أو الكبريت المزهر أو زبدة الكبريت ويحصل من وضع الكبريت فى قازان كبير من مخلوط المعادن يتصل بحجرة ليتكاثف فيها بالحرارة على هيئة مسحوق بجدرانها فوجوده بالمتجر يكون على هذين الشكلين

(صفاته الطبيعية) أما كبريت العمود فشكله اسطوانى وقطره قيراط وطوله كما علمت من ٥ الى ٦ قراريط ولونه أصفر ليمونى ويتقرقع ويتكسر اذا سخن قليلا أو ضغط عليه باليد ومكسره لامع بلورى وثقله الخاص ١٫٩٩ وأما المسحوق المبلور فلونه أصفر وهو ناعم جدا والكبريت فى هاتين الحالتين عديم الرائحة واغتياصه يرمريحا بالدلك وطعمه يكاد يكون معدوما والكبريت المزهر يكون موسخا بالحمض الكبريتوز بل الكبريتيك الآتى من تأثير الهواء عليه ويختار استعماله وهو فى تلك الحالة فى بعض استعمالات كالادخال فى المراهم ولكن فى أغلب الاحوال يختار تنقيته من تلك الحوامض كما ستراه

(الصفات الكيماوية) قد علمت أنه جسم معدنى بسيط حسبما عرف الى الآن ولا يتغير من الهواء ويميع اذا سخن الى حرارة من ١٠٧ الى ١٠٩ فاذا وصلت الحرارة الى ١٦٠ فانه يتكاثف ويكتسب لونا أحمر ياقوتيا وتزيد تلك الطاهرة الى ٢٥٠ فاذا برد فجأة ذلك الكبريت بقى لينا زمنا طويلا فاذا ارتفعت درجة الحرارة زيادة عن ذلك فانه يلتهب ويحترق بشعلة مزرقة ويتحول الى حمض كبريتوز رائحته قوية يعرف بها واذا سخن بعيدا عن مماسة الهواء فانه يتحول الى غاز أصفر يتكاثف الى مسحوق مبلور أصفر وهو لا يذوب فى الماء ولكن قيل ان ذلك الماء يصير ردا ويكاد لا يذوب فى الكئول أى انه لا يذوب منه فيه الاجزء يسير جدا ولكن يذوب فى الزيوت الشحمية والطيارة ويرسب منها بالتبريد ولا تظهر خاصته المغناطيسية الا فى عواميد الكبريت وهو يتحد بمعظم الاجسام البسيطة المعدنية وغيرها ويتكون من ذلك كبريتورات وباتحاده بالاوكسيجين يتكون منه الحوامض الكبريتية وبالادروجين يتكون منه ادروكبريتيك

(تحضيره) ينال بتقطير الكبريت الخام فى قازان كما ذكرنا فيصل المتصاعد الى قاعة يتكاثف فيها بخاره فينال كبريت على هيئة كتل أو مسحوق فلاجل الاستعمال الطبى يلزم غسل هذا الكبريت المصعد ليزول منه المقدار اليسير الذى فيه من الحمض الكبريتوز الذى تكون مدة العملية وكيفية غسله كما فى سوبيران أن يؤخذ من أزهار الكبريت المتجرية المقدار المراد ويحل فى الماء المغلى شيأ فشيأ بحيث تكون من ذلك أولا عجينة متناسبة الاجزاء يكون فيها جميع أسطحة الكبريت مبتلة بالماء ويتمم حل هذا المسحوق فى الماء ثم يترك ساكنا ثم يصفى ويغسل بهذه الكيفية جملة مرار حتى لم يكن للماء السابح على

الكبريت فعل على ورق التورنسول يوضع الكبريت على خرق لينقط ماؤه ثم يجفف والغاية المقصودة من هذه العملية تخليصه من الحمض الكبريتى المحتوى عليه لانه فى مدة تصعيده يتكون الحمض الكبريتوز الذى يبقى ملتصقا بالاجزاء الدقيقة من الكبريت ثم من تأثير الهواء الرطب يتغير الى حمض كبريتى فالغسلات المفعولة فى هذا الكبريت تخلصه من ذلك وهذا لازم بالاكثر اذا أريد جعل الكبريت جزأ من مستحضرات تستعمل من الباطن وأما الكبريت المرسب أى المأخوذ بالترسيب المسمى ادرور الكبريت وابن الكبريت فيكون باخذ المقدار المراد من بيركبريتور الكلس والمقدار المراد من الحمض ادروكلوريك فيستخدم فى هذه العملية كبريتور الكلس السائل الذى ينال بالطريقة الرطبة ويكون شابعا من الكبريت ثم يمدّ بمثل وزنه أقله ٤٠ أو ٥٠ مرة ثم يصب عليه جزأ فجزأ الحمض المذكور مع التحريك دائما حتى تصير السوائل شديدة الحمضية وينقطع منها رسوب الكبريت ثم يترك الكل ساكنا ويصفى وتطرح السوائل السابحة ويغسل الكبريت جملة مرار حتى تكون مياه الغسيل لا فعل لها على ورق التورنسول ثم يترك على قماش لينقط ماؤه ويجفف فى الهواء الخالص ولا يمكن استعمال الحمض ادروكلوريك المتجرى الذى باحتوائه على كلورور الحديد يغير جمال الكبريت الراسب وبهذا السبب يكون الاحسن الالتجاء الى كبريتور الكلس بدل كبريتور البوطاس ويلزم أن يفعل تحليل تركيب الكبريتور القلوى بالحمض فى الهواء المطلق بل فى تيار هوائى ويضع العامل نفسه فى الجانب الذى يمر منه تيار الهواء لاجل أن يكون بعيدا بالكلية عن الخطر اذ فى الحقيقة يتصاعد مقدار كبير من الادروجين الكبريتى الذى يخاطر باستنشاقه بل من المناسب الهاب هذا الغاز كلما خرج من السائل والكبريت الراسب يحتوى احتواء اتحاديا على مقدار يسير من الادروجين الكبريتى ويظهر أنه أقوى فاعلية من الكبريت المغسول ويسهل تمييزه بصفاته الطبيعية فلونه أصفر سنجابى وله رائحة واذا بحث فيه بالنظارة المعظمة شوهد بهيئة كرات صغيرة معتمة ليس لها منظر بلورى انتهى وقال بوشرده ان الكبريت الراسب يتميز عن الكبريت المصعد بأمور منها أن يكون بهيئة مسحوق ومنها واذا كان جديد التحضير تصاعدت منه رائحة مخصوصة وقال دورفول الكبريت الراسب الذى تستعمله النمساويون فى استعمالات مخصوصة يتميز عن الكبريت المصعد بكونه ناعما وخفيفا جدا ومبيض اللون ورائحته كبدية وبالمبعان يحصل منه كتلة أكثر رخاوة ولينا وتكون خواصه الدوائية أوضح ونسبوا عموما هذه الاختلافات لوجود كمية يسيرة فيه من الادروجين الكبريتى انتهى وذكر بعض المؤلفين اناله هذا الكبريت الراسب بصب حمض خلى فى محلول كبريتور البوطاس أو الصود أو الكلس فيرسب الكبريت فى قعر الاناء فيجنى ويغسل جيدا ويحفظ للاستعمال ومهما كان اذا أريد استعمال الكبريت استعمالا طبيا لزم سحقه ناعما

(النتائج الفسيولوجية أى الصحية) الكبريت وان كان عديم الطعم والريح الا أن له تأثيرا منبها على المنسوجات الحية واذا وضع على الجلد الذى فى الحالة الطبيعية كان الظاهر أنه

لا تأثير له عليه أما اذا لامس سطحا متقرحا فانه يهيجه ويثير فيه عملا التهابيا ولذا كان له تأثير
واضح على اجزاء الجلد المغطاة بالقوابى أو بقشور أو اندفاعات جلدية مختلفة فيصيرها
أكثر احمرارا وحيوية وحساسية فشفاؤه للامراض الجلدية انما هو بتنبيهه المنسوجات
المريضة لا بردعه التهيج المرضي وتغييره محله فاذا استعمل من الباطن تولد منه نوعان من
النتائج متميزان عن بعضهما النوع الاول ينسب لتأثيره على الطرق الغذائية والثاني لتأثيره
على جميع المنسوجات العضوية فاذا لم يستعمل منه الا من ٤ قمح الى ٦ كان الظاهر أنه
ينبه القوى الهضمية اذا لم يكدرها فاذا استعمل بمقدار كبير كثمان عشرة قمح الى نصف م
أو م أو أكثر حصل منه احساس متعب في القسم المعدي وسبب استفراغا ثفليا والغالب
أن لا يكون ذلك مصحوبا بقولنج ويحصل منه مع ذلك جشاءات نتن ويخرج قدرا كبيرا من
رياح لها رائحة غير مطاقة وتكون المواد الثفلية الخارجة من الشرج زائدة النتانة
فاذا حصل من استعماله استفراغ ثفلي لم يسبب نتائج عامة فلا يزيد في حرارة الجسم لان
جوهره استفرغ حينئذ مع الثفل فأجزاؤه لم تقف في الامعاء حتى تمصها الاوعية
الماصة وتدخلها في الدورة العمومية أما اذا استعمل بمقدار متوسط مثل ١٢ قمح
وكان بين كل استعمالين ساعتان مثلا بحيث ان كيفية استعماله بتلك الصورة تساعد
على امتصاص اجزائه فان تأثيره العام يكون في الغالب واضحا فيزيد زيادة ظاهرة في الحرارة
الحيوانية فيصير النبض أكثر تواترا ويقوى التنفيس الجلدي ونحو ذلك وتوجد الاجزاء
الكبريتية في الاخلاط المندفعة من الجسم بسبب الاتحاد بينها وبين الجزء القلوي الذي
في تلك الاخلاط وهذا محقق فتوصل لتلك الاخلاط رائحة الادروجين المكبرت فالسائل
المتصاعد على السطح الرئوي والمقذوف من التنفيس الجلدي والبول واللبن جميع ذلك
يكون نتنا مدة استعماله قال دورفول ولما كان الكبريت غير قابل للاذابة في الماء لم يمكن
توضيح تأثيره الدوائي الا باكتسابه صفة الحلية من ملامسة اخلاطنا وذلك هو ما يحصل
يقينا فان الكبريت يحصل منه بذلك تكون مقدار يختلف عظمه من كبريتورات
وايدروكبريتيت قلوية اذا لامس العصارة المعدية أو سوائل الجلد انتهى ومن المعلوم
أيضا أن الاجسام الذهبية أو الفضية اذا عرض شيء منها لفعل الكبريت تغطى بلون مسود
وذكروا أن كلبا صغيرا أدخل في غذائه نصف درهم من زهر الكبريت فاسودت من بوله
ورقة غمست قبل ذلك في محلول خلات الرصاص وتلك القوة المنبهة انما تصير أوضح بعد
زمن ما من استعماله فاذا أدمن استعماله ١٠ أيام أو ١٢ أو ١٥ يوما وكان
ما يستعمل كل يوم ٣ كميات أو ٤ ومقدار كل كمية من ١٢ الى ١٨ قمح
كان ما يقبله الجسم المريض منه قبل أكثر فحينئذ يظهر تنبيه شديد القوة مستطيل
في جميع البنية الحيوانية وانزعاج شرياني تحصل منه أنزفة مختلفة كنفث دموي ونحوه
واضطراب في الليل وسهر وعطش ويكون النبض شديد القوة وغير ذلك وكثيرا ما يضطر
مدة علاج الآفات الجربية أو القوباوية أو نحوها لقطع استعماله وتسكين التكدر الحمي

الذى سببه بالاستحمامات والمشروبات المرخية بل بالفصد والعوارض الناتجة من تأثيره
المنبه هى التى يفعلها الكبريت فى الجهاز الدورى ومن ذلك يلزم أن لا يؤمر به للممتلئين
والمستعدين للاحتقانات الدموية والانزفة ونحو ذلك ويمكن أن يكون التنبيه الذى
يبقيه الكبريت فى البنية الحيوانية هو السبب للعادة الجارية فى أرياف الاوربا من فصدهم
المريض بعد انتهاء علاج الجرب انتهى

(الخواص الدوائية) أعظم فائدة لاستعماله فى صناعة الشفاء انما هى فى علاج أمراض
السطح الجلدى فيستعمل حينئذ من الباطن والظاهر مع التساوى فى النتيجة فيأخذ
المريض كميتين أو ٣ قدر كل كمية من ٤ قمح الى ١٢ وتغطى أجزاء الجلد التى
هى مجلس للداء بشحم أو قيروطى متحصل من ذلك الجوهر المعدنى ويستعمل حمام من محلول
كبد الكبريت كل يوم أو يومين فالقوة المنبهة التى فى الكبريت هى السبب للنجاح الذى
ينال منه فى تلك الآفات الجلدية كما هو واضح فأجزاؤه التى تدخل بالامتصاص فى الدم
توقظ حيوية الجلد وتغير حالته الراهنة وتؤثر بمثل ذلك قوة الكبريت الموضوع على المحل
المريض فتحرض فيه بالمباشرة التأثير المرضى وتطبع فيه زيادة فاعلية وشدة فيصير ذلك
التنبيه كحركة بحرانية تنهى المرض وتعيد للجلد صفاته الطبيعية فينبغى للطبيب أن لا يقطع
النظر عند استعمال الكبريت فى العلاج عن الصفة المنبهة له فيقطع استعماله اذا حصل منه
تهيج فى منسوج القلب والاوعية الدموية أو تسخين للدم أو سبب حمى أو اضطراب مستطيل
أو نحو ذلك ولذا يلزم له تهيئة من معهم امتلاء بالفصد وبالحمامات الفاترة وبتقليل الاغذية
ويختار لهم الاغذية اللطيفة القليلة التغذية اذا أريد استدامة العلاج به زمنا طويلا
وقال تروسو كان الكبريت مستعملا فى الازمنة الاول من الطب واسطة مزيلة للعفونة
والفساد وذلك لانه يقينا يخفى الرائحة النتنة ويستعمل فى زمننا هذا بهيئة تدخينات
عطرية وقل أن يوجد له ذكر فى كتاب ابيوقراط وانما أول من تكلم عليه ديسقوريدس
وبليناس فذكروا له وضعيات علاجية وأوصوا باستعماله من الداخل والظاهر فى امراض
الصدر وأرسل جالينوس مرضاه المصابين بالسل الى سيسيليا لاجل استنشاق الهواء
المكبرت من البراكين ومن حينئذ دخل الكبريت فى تراكيب كثير من الادوية السرية
التى لها على حسب ما ذكر مخترعوها خواص جليلة لكن التجربة لم توقر تعظيمها ثم قال وكان
الكبريت ولم يزل الى الآن متمتعا بالشهرة فى علاج القوابى المختلفة ولا نريد رفض ذلك
وانما نقول انه لا ينفع الا فى قليل من الامراض المزمنة الجلدية فقد يحصل من المراهم
الكبريتية أحيانا منافع فى علاج القوابى الرطبة أما القوابى الجافة فان تلك الادوية تكون
فيها عديمة القوة ومع ذلك أعظم مرض جلدى يقاوم بالكبريت هو الجرب وما علم نفعه
فى علاجه الا بكون العمله الذين يشتغلون باستخراجه أو بتنقيته يبرأ جربهم سريعا
اذا أصيبوا به قبل ممارستهم صناعتهم بمباشرتهم للكبريت ثم بعد استعمالهم تلك الصناعة
لا يصابون بذلك الداء والمراهم المصنوعة من أزهار الكبريت والشحم الحلو كافية
فى أكثر الاحوال لشفاء الجرب سريعا وأبدل شوسيير وغيره مراهم الكبريت بذر

ازهاره فقط على أسرة المرضى فى كل مساء عند نومهم عليها ويكفى لشفاء الداء بذلك ٣ أسابيع أو ٤ وبعض الاطباء يعالج هذا الداء وغيره من الامراض الجلدية باستعمال الكبريت من الباطن بمقادير كبيرة وزعموا أنهم بذلك يحترزون من ردع الداء الى الباطن قال تروسو ونظن أن هذه الطريقة وحدها لا ينبغى قبولها وانما المناسب جمعهما مع الاستعمال من الخارج مالم يعارض ذلك بأحوال خارجية تتعلق بالبنية انتهى وعد الكبريت واسطة نافعة للمكدرين بأوجاع روماتزمية أونقرسية وهل نفعه فى ذلك ناشئ من تأثيره فى المجموع الجلدى أومن اعطائه قوة لوظيفة التنفس والتبخير وقال تروسو انه يستعمل فى الروماتزميات والنقرس الضعفى بوصف كونه منقيا ثم قال ومن الاسف الشديد أنه لم يتيسر لنا بأنفسنا تحقيق خاصة المضادة للالتهابات المفصلية وتوافق القدماء على مدح استعماله من الباطن فى علاج السل الرئوى والنزلة المزمنة والربو ولكن تأكد الآن عدم نفعه فى ذلك السل وانما ينفع فى النزلات المزمنة فيعطى فيها مسحوقا أو أقراصا وهو الاحسن وسيما للاطفال ولم يتأكد أيضا بالتجربة نفعه فى علاج الخنازير كما قال سمرنج سواء من الباطن كمسهل خفيف أومن الظاهر كمحلل نعم التنبيه الذى ينتجه لا يخلو عن منفعة وظن جملان أن مسحوقه مضاد للديدان نافع اعطاؤه بمقدار مسهل وأوصى بعضهم باستعماله فى الدوسنطاريا الحادة ولكن بعد تسكين العوارض الاول بالايبكا كوانا المستعملة دواء مقيئا وأما نفعه فى التلعب الزئبقى فليس بأكيد وذكر بعضهم أنه يحفظ من وباء الهيضة والطاعون كما ينفع من البواسير حتى المؤلمة اما على شكل مرهم أو كمسهل خفيف بمجتمعامع مسهل آخر وذكروا نفعه فى ديابيطس وقطع الطمث وللحفظ من الحصبة والقرمزية وقد علمت كثرة استعماله من الظاهر على شكل مراهم وأطلية ونحو ذلك فى علاج الجرب والقوابى ويستعمل بحالة حمض كبريتوز حمامات بخارية أى تدخينات كما يأتى ذلك فى مبحث الحمض كبريتوز وكما يستعمل متحدا بالادروجين فى حالة حمض ادروكبريتيك ويكون قاعدة للمياه المعدنية الكبريتوزية الكثيرة الاستعمال النافعة جدا فى كثير من الاحوال وسيما الحكة الخالية عن الحلمات حيث تكون متعبة للشيوخ والحكة المصاحبة للحلمات والحزاز المزمن المنتشر على الجسم والاطراف وبالاولى فى بقية أنواع الحكة مع أن هذه الآفات قد تطول مدتها سنين كثيرة بل احيانا عكث الى الموت فتلك الامراض تنقاد لتلك المداواة بل يسرع شفاؤها بذلك

(مستحضراته المستعملة من الباطن ومن الظاهر) فمن المستعملة من الباطن أولا مطبوخه أومنقوعه المعدود مضادا للديدان وللنقرس وثانيا مسحوقاته التى هى مجرد خلط كبريت بأجسام مختلفة مسحوقة كجذر عرق السوس والكافور وكبريتور الانتيمون وملح البارود وزبدة الطرطير وغير ذلك وثالثا أقراص تحتوى على $\frac{1}{12}$ الى $\frac{1}{9}$ من وزنها من الكبريت بمجتمعامع السكر أوخلاصات أوأدهان طيارة أوحمض جاوى أوكبريتور الانتيمون أونحو ذلك ورابعا بلوعات وحبوب ومعاجين ومربات ونحو ذلك مما توجد فيه الخلاصات

والراتينجيات بل الاملاح مخلوطـة مع الكبريت بواسطة العسل أو شرابات أو غير ذلك
وخامسا بلاسم الكبريت التى هى محلول الكبريت فى الزيوت الثابتة أو الطيارة ويعمل
ذلك بواسطة الحرارة وتلك السوائل ملونة نتنة اشتهرت سابقا فى القرن الخامس عشر
والسادس عشر وقل استعمالهما الآن وتميز على حسب طبيعة السائل الاصلى الى بلاسم
ثابتة وبلاسم طيارة فينسب للبلاسم الاول البلسم البسيط الكبريتى المكون من دهن
اللوز الحلو والكبريت وأما البلاسم الطيارة فلا تحتوى غالبا من الكبريت الا على
$\frac{1}{12}$ وذلك كالبلسم الكبريتى الانيسونى الذى كان يستعمل لطرد الريح وكالكبريت
التربنتينى المستعمل فى أمراض القنوات البولية والمستحضرات المستعملة من الظاهر
كثيرة فأولا القيروطيات الكبريتية التى تحتوى على جـ من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{4}$ من وزنها كبريتا
وتستعمل وضعا أو مرخا بمقدار م أو ٢ أو ٤ فى اليوم وثانيا المراهم الكبريتية
المستعملة بتلك الكيفية والعادة أن تكون مكونة بتلك النسبة من الشحم الحلو أو مرهم
الطيار أو المرهم الوردى أو زيوت ثابتة وكثيرا ما يضاف لها مريات النوشادر أو الصود
أو كربونات البوطاس أو أملاح أخر بل احيانا الحمض الزرنيخوز بخلاف الزيوت الطيارة
المعدة لاخفاء الرائحة وثالثا سنونات محروقة مذكورة فى بعض المؤلفات
(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن كمنبه بمقدار من نصف جم الى جم
يكرر مرتين أو ٣ فى اليوم ويوضع فى معجون أو يعمل أقراصا وكمسهل من ٤ جم الى ١٢
فى اللبن أو فى العسل أو فى معجون وكحافظ من الحصبة والقرمزية من ١٠ سج الى ٣٠
سج مع السكر أو فى أقراص ويصنع معجون ملين بأخذ ٤ م من الكبريت المصعد وق
ونصف ق من معجون السنا ومقدار كاف من شراب الورد ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة
يكرر ٣ مرات أو ٤ فى اليوم وفى بوشرده تصنع أقراص الكبريت بأخذ ٦٤ جم
من الكبريت المغسول و ٥٠٠ جم من مسحوق السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا
بماء الورد ويصنع ذلك اقراصا كل قرص جم واحد يحتوى على بج واحد من الكبريت
ومقدار الاستعمال من ٤ أقراص الى ١٦ والاقراص المركبة للكبريت تصنع بأخذ
٣٦ من الكبريت و ٣ من الحمض الجاوى و ٩ من جذر الايرسا و ٢ من الدهن
الطيار للانيسون و ٧٩٢ من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ والاستعمال من $\frac{1}{2}$
م الى ٢ م وبلسم الكبريت المسمى بالدهن الكبريتى يصنع بجزء من الكبريت و ٤
من زيت الزيتون أو الكتان أو الجوز والاستعمال من ١٠ ن الى ٢٠ ولكن استعماله
نادر والغالب استعماله دلكا من الظاهر والمرهم الكبريتى الانيسونى يصنع بجزء
من الكبريت و ٤ من الدهن الطيار للانيسون والاستعمال من ٥ نقط الى ١٠ وأما
من الظاهر فتصنع منه حمامات بخارية وتدخينات كما ستراه فى مبحث الحمض الكبريتوز
بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ وغسلات بمقدار من ١٠ جم الى ١٠٠ لأجل ٥٠٠
جم من المياه والغسلة الكبريتية تصنع بأخذ ٣ ق من كل من الكبريت والصابون
و ١٥ رطلا من الماء والمسحوق المضاد للحكة والجرب يصنع بأخذ ٢ جـ من كل من

الكبريت وخلات الرصاص و ٢ جـ من كبريتات الخارصين ويؤخذ من ذلك قبصة تحل في قليل من الزيت والطلاء الكبريتي يعمل بجزء من الكبريت و ٤ من الشحم الحلو والمرهم الكبريتي يعمل بأخذ ١٥ من كل من ادرو كلورات النوشادر والشب و ٣٠ من الشحم الحلو والطلاء الكبريتي الصابوني يصنع بأجزاء متساوية من كل من الكبريت والصابون وفي بوشرده ان الصابون المستعمل في ذلك المرهم يكون رخوا بوطاسيا وذكر أيضا مرهما كبريتيا صابونيا يصنع بأخذ جزء من الصابون الابيض وجزء من الكبريت و ٣ من الماء وفي بوشرده يصنع مرهم كبريتي بأخذ ١٢٥ جم من الكبريت المصعد المغسول و ٣٧٥ جم من الشحم الحلو ويمزج ذلك ويستعمل دلكا للجرب والآفات القوباوية ويصنع مرهم مضاد للعفونة باخذ ٥٠٠ جم من الشحم الحلو و ٢٥٠ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١٦ جم من كل من مسحوق ادرو كلورات النوشادر والشب يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل علاجا للجرب والقيروطي الكبريتي في بوشرده يصنع بأخذ ٣٢ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١١٢ جم من قيروطي جالينوس و ١٦ جم من دهن اللوز الحلو يمزج الكبريت بالمرهم بالتصويل في هاون من رخام ثم يضاف له دهن اللوز مع التصويل ثانيا ثم قال بوشرده ويدخل الكبريت أيضا كجزء أصلي في مستحضرات كثيرة ولكن أكثر ما يؤمر بالجمع معه هو الصابون فينجح جيدا في علاج الجرب وفي كثير من أمراض الجلد ومرهم هلمريك المسمى أيضا بالمرهم الكبريتي القلوي هو عند بوشرده مخلوط ٢ جـ من ازهار الكبريت مع جـ من كربونات البوطاس و ٨ جـ من الشحم الحلو انتهى وبعضهم يسمى هذا بالمرهم المضاد للجرب لجاسير ويحتوي خلاف ذلك كما في بعض كتب الاقرباذين على كبريتات الخارصين أو ملح الطعام المجفف أو ملح البارود أو الطرطير أو دهن الغار أو غير ذلك ومرهم ألبير مكون من ٢ جـ من كبريت مغسول و ٢ جـ من تحت كربونات البوطاس و ٤ من الشحم الحلو ومرهم آخر مستعمل في المارستانات الحربية ومركب من ٢ ق من الكبريت وق من ملح العادة المجفف و ٨ ق من الشحم الحلو ومدح ولنشان طلاء كبريتيا مكونا من أجزاء متساوية من الكبريت المعدني والكلس الغير المطفي مع مقدار كاف من زيت الزيتون أو دهن اللوز الحلو ومرهم شوسيير المستعمل دلكا في اليدين فقط مكون من خلات الرصاص وكبريتات الخارصين ومرهم لو بيرفيه أوكسيد الرصاص وجميع هذه المستحضرات تستعمل في الجرب وأمراض الجلد

(الحمض كبريتوز)

الحوامض التي قاعدتها الكبريت خمسة أولها الحمض تحت كبريتوز وهو لا يوجد الا متحدا بغيره أي في الاملاح المسماة تحت كبريتيت وثانيها الحمض تحت كبريتيك ولا استعمال له في الطب كاملاحه المسماة تحت كبريتات وثالثها الحمض كبريتوز الذي ترجمناه هنا وذكره بعضهم في المنبهات ورابعها الحمض كبريتيك الذي ذكرناه في القوابض وذكره

بوشرده فى المعدّلات واستعمال هذين الحمضين فى الطب كثير كاملاحهما أيضا أعنى كبريتيت وكبريتات وخامسها الحمض ادروكبريتيك الذى سيأتى شرحه وشرح خواصه فالحمض كبريتوز المسمى بغاز حمض الكبريتوز وبالحمض الزاجى الطيار لا يوجد فى الطبيعة الا بمقدار يسير منتشرا فى الهواء أو محلولا فى الماء وقرب جبال النيران وفوهاتها القديمة وذكره بوشرده فى المعرقات ككبريتيت الصود لانهما استعملا فى علاج أمراض الجلد كغيرهما من المستحضرات الكبريتية

(صفاته الطبيعية) هو غاز عديم اللون ذو رائحة قوية لذاعة مخنقة يعرف بها عند جميع الناس واستنشاقه خطر يحرض السعال وثقله الخاص ٠٥٣ و ١ وبعضهم أوصله الى ٢٣٤ و ٢ وثقله فى مقياس الكثافة ٧

(صفاته الكيماوية) هو مكون من ١٠٠ من الكبريت و ٤٤ و ٩٩ من الاوكسيجين كما قال برزيليوس وهو يطفئ الاجسام المتقدة ولا يتغير من النار ولا من الهواء ولا من الضوء وقال سو بيران انه يمتص الاوكسيجين من الهواء فيتحول الى كبريتيك ولذا يلزم حفظه اذا كان سائلا فى أوانى صغيرة السعة جيدة السد انتهى ويفقد معظم الالوان النباتية والحيوانية وقابل لان يصير سائلا فى درجة ضغط شديد وفى حرارة منخفضة واذا تصاعد بسرعة جاز أن ينتج بردا يقدر على أن يعقد الزئبق حالا والماء فى حرارة ٢٠ وضغط ٧٦ سنتيمتر يذيب منه مثل حجمه ٣٧ مرة والحرارة القوية لاتحلل تركيبه كما علمت ويجمع بالبرد الناتج من خلط ٢ جـ من الجليد بجزء من ملح الطعام فينال حينئذ سائل عديم اللون ثقله ٤٥ و ١ ويغلى فى ١٠ تحت الصفر

(تحضيره) كان يحضر سابقا بالمباشرة والآن انما يحضر بتحليل تركيب الحمض الكبريتى بالزئبق اذا أريد نقيا أو بنحو نشارة الخشب والتبن اذا أريد غير نقى وسيما اذا أريد منه تحصيل مقدار كبير ففى الحالة الاولى يوضع فى معوجة من فخار مطين ٢ جـ من الزئبق و ٣ من حمض كبريتى مركز ونوضع المعوجة على كانون انعكاس ويوفق عليها قانى جهاز ولف المركب أقله من ٣ قنانى مع الانتباه لايقاع الاتصال بين المعوجة والقنينة الاولى بالانبوبة ذات الكرة الولتيرية وتلك القنينة الاولى أصغر من بقية القنانى وتحتوى على طبقة خفيفة من الماء وهى معدّة لان تأخذ الحمض الكبريتى الذى قد يعتريه بالتقطير وكل من القنانى الأخر يحتوى على جزء من الماء المقطر الذى يراد اشباعه ومن الحمض وأقله أن يكون فى كل قنينة رطل من الماء واذا تم الجهاز كما ذكر تسد المفاصل وتحفظ تلك القنانى باردة مدة العملية لتسهيل ذوبان الغاز ثم تسخن المعوجة تدريجا فلا يقع التسلط على الزئبق الا قرب الغلى فيتأكسد من الكبريتيك ويتكون من ذلك كبريتات الزئبق وينتج من ذلك حمض كبريتوز فتصاعد هذا الغاز يخدم مرشدا للعملية فاذا كان بطيئا تزاد النار أو سريعا تخفف وتنتهى العملية اذا انقطع تصاعده ومع ذلك ينبغى التحرس من قوة ارتفاع درجة الحرارة خوفا من تحليل تركيب كبريتات الزئبق المتكون ومن المعلوم ترك ما فى القنينة الاولى لانها غير نقية ويحفظ

إما فى القنانى الاخرى فى قنانى صغيرة تملأ وتسد جيدا ومن المناسب لاجل عدم التعب من زيادة تصاعد الغاز الكبريتوزأن توفق على أجزاء الجهاز أنبوبة ذات فرعين متوازيين يغمس أطولهما فى قنينة محتوية على طباشير مندى قليلا فاذا أريد اناثة حمض مركز لزم أن يبدل الاناء المحتوى على الطباشير المندى بجبار صغير يحتوى على ٥٥ أو ٨٠ ميلتر من زئبق لاجل أن يكابد الغاز ضغطا قويا وقد يبدل الزئبق بالنحاس ويمكن أيضا اناثته بطريقة فيها وفر بأن تقطر كرات مصنوعة من نشارة الخشب مع الحمض الكبريتى ويتم العمل كما عرفت أو يقطر مخلوط جـ من الكبريت المصعد مع ٣ من بيروكسيد المنقنيز أو تغلى ٦ جـ من الحمض الكبريتى مع جـ من الكبريت المصعد ولكن العملية الاولى أوفر لكون كبريتات الزئبق الناتج ينفع بعد ذلك لتحضير السليمانى أو التريد المعدنى والحمض الكبريتوز المحلول فى الماء عديم اللون ورائحته لذاعة وطعمه قوى كريه وهو الحمض الكبريتوز السائل وكان يسمى سابقا بالروح الكبريتى لاستال وهو غير روح الكبريت الذى هو الحمض الكبريتى الضعيف وفى هذا الحمض السائل معظم خواص الحمض الكبريتوز الغازى ويتغير بمماسة الكلور الى حمض كبريتى وادروكلورى كما يمتص أيضا الاوكسيجين من الهواء فيتحول الى حمض كبريتى واذا لامس القواعد تكون منه معها املاح تسمى كبريتيت

(الاستعمال) هذا الحمض مستعمل فى الصنائع لتبييض الجواهر الآلية وسيما الحرير ويستعمل لازالة النكت الحاصلة فى المنسوجات من الثمار ولكبرتة العصارات النباتية والشرابات أعنى للتحرس من تخميرها أو لايقاف تخميرها ولغير ذلك واستعمل استعمالا طبيا فى الازمنة السالفة وخصوصا فى حالة كونه غازا أو بخارا كما ذكر ذلك فى مبحث الكبريت لاجل اصلاح الهواء الفاسد وطرده واستعمل بوصف كونه حافظا من الامراض فى زمن وجود الامراض المعدية حتى نفس الطاعون حيث يظهر من كلام كثير من المؤلفين انه كان يعد نافعا فيه وكذا فى الاوباء البسيطة حيث أمر وابه فيها وان كان أقل مما فى الاحوال الاول قال تروسو والرائحة المخنقة للحمض الكبريتوز التى تزيل غيرها من الروائح زوالا وقتيا ظن منها أن هذا الحمض فيه خواص ازالة العفونة فكانوا فى الاوباء الطاعونية العظيمة يحرقون الكبريت مع النفع كما يصعدون الآن الكلور او ينشرون الكلورورات انتهى واستعملوه قريبا العلاج الهيضة الوبائية بشكل حمامات ولكن لم ينجح ذلك أحسن من الابخرة الجافة وكان بدلا عن الكلور الآن يستعملونه بوصف كونه مزيلا للفساد الهوائى الذى فى الكورنتينات والسفن وقاعات المرضى والمحال العسرة المسكونة حيث ينقيها وكذا ينقى الملابس والملاآت والاحزمة والمراتب ونحو ذلك مما يأتى من المرضى المصابين بالفساد والمصابين بالجرب ونحوهم ويكتفى عادة فى تلك الاحوال بالقاء الكبريت مسحوقا وأحيانا مخلوطا بقليل من ملح البارود على فحم متقد أو يحرق بواسطة شريط موقد موضوع فى مركز وعاء يحتوى على ما ذكر مع التحرس من استنشاق أبخرته ومع الخروج من المحل الخارج فيه ذلك البخار حالا ومع الانتباه لاغلاق ذلك المحل حينئذ وقال تروسو التدخينات بالحمض الكبريتوز فى علاج أمراض الجلد وان ذكرها سابقا جالو بيرو غيره الا أن الذى جدد

استعمالها بالتجديد نافعا أتماهو درسيه وغاليز بمارستان لويز ثم انتشر ذلك فى بقية الاوربا واختبر ذلك فى علاج الجرب وكثير من القوابى الحوصلية والبثرية فيوضع الجسم كله غير الرأس أو الطرف المراد علاجه فى نوع صندوق بحيث يصل اليه الحمض الناتج من حرق الكبريت اما مباشرة أو بواسطة أنبوبة وكما تستعمل تلك التدخينات فى الجرب والقوابى تستعمل علاجا للاوجاع الروماتزمية الخالية عن الحمى وفى أمراض العظام والخنازير وبر بلجيا أى شلل النصف الاول والاوجاع العصبية النسائية ونحو ذلك انتهى واذا استنشق هذا الغاز ولو بمقدار يسير فانه يهيج الرئتين وينتج السعال الشديد والاختناق والتضايق الشديد فى الصدر ويمكن أن يسبب نزف الدم والاسفكسيا والموت وشوهد موت حيوانات غمست فى بخاره فى أقل من دقيقة وربع وأحسن الوسايط لمقاومة العوارض الاول هى التعرض لهواء عظيم والاستنشاق اللطيف لروح النوشادر واستعمال هذا القلوى من الباطن ثم تستعمل الملطفات وذكر دبواس ان العملة المعرضين فى العادة للابخرة الكبريتية مستعدون لاوجاع الرأس والارماد والرعشة والحركات التقلصية فى الحنجرة والقصبة ولنوع من الربو اليابس التشنجى ونحو ذلك وكان هذا الحمض قليل الاستعمال فى الطب فى حالة السيولة وان أمر به كثيرون كدواء مرطب ومقو وقابض ونافع فى الحميات الثلاثية وغير ذلك وربما كان ذلك من اشتباهه عندهم بالحمض الكبريتى الذى كانوا يعتبرونه حمضا كبريتوزا زائد التركز وليس الامر كذلك وماعدا ذلك كانوا يستعملونه حمامات عامة وموضعية علاجا لامراض الجلد ومدح تلك الحمامات كثير من المتأخرين أيضا حتى صار لها الآن شهرة عظيمة وأساسها هو غاز هذا الحمض ولذا سموها تسمية غير مناسبة بالحمامات الكبريتوزية وبحمامات البخار الكبريتى مع ان هذا الاسم ينبغى أن يبقى لحمامات الكبريت البخارى ولاجله اخترع أرسيت جهازا بديع الشكل يمنع حصول عوارض الاختناق التى كانت تشاهد فى الازمنة الاول من استعمالها ثم بحرق الكبريت فى ماجور موضوع فى جوف سرير المرضى المحفوظين بأغطية وألحفة فيسبب ذلك فى الجلد بل فى جميع البنية تنبها شديدا يظهر بوخزات وحرارة واحرار ويعقب ذلك عرق غزير مساعد بحرارة من ٣٠ الى ٤٠ درجة مع الانتباه لحفظها فى هواء الاناء المدخن واستعمال تلك الحمامات يستدعى بعض احتراسات بالنظر لطبيعة الاختناق من الغاز وان كان مختلطا اتماما بهواء كثير وملطف فاعليته بادخال الماء على هيئة بخار فى الجهاز ويحترس من غمس الرأس فى ذلك البخار ولكن هذه الحمامات مضادة للدلالة كجميع الحمامات البخارية عموما فى أحوال الامتلاء الدموى وفى الاحتقانات الخبية ونفث الدم ونحو ذلك وبعد استعمالها يبقى احرار وجفاف فى الجلد وشبه محرلة فى العضلات غير ان ذلك يذهب بعد بعض أيام وتستعمل تلك الحمامات بالاكثر فى علاج الجرب والاحتقانات البطنية واللمفوريا الالتهابية والاستسقاء التابع للحميات المتقطعة والاورام الغير المؤلمة والخنازير وفى بعض أحوال احتباس الطمث ونحو ذلك ومدتها فى العادة نصف ساعة وتستعمل تلك المياه أيضا غسلات كما قال بوشردة فى الآفات القوباوية واستعمل فى تلك الاحوال مع النجاح محلول كؤولى شابع من الحمض

الكبريتوز وذكر نستان ان غاز الحمض المذكور الذى يهيج المتحمة يصح أن يوجه لهذا الغشاء لاجل مداواة الكمثة المبتدأة ويصح استعماله لايقاظ فعل القلب والرئتين فى حالة الغشى والاسفكسيا أى الاختناق ويكفى لذلك ايقاد عود من الكبريت ويقوى ذلك الانخفاض شدة فواق من استنشاق هذا البخار وكذا ما قيل من ادخال بعض الابخرة الكبريتية فى علاج آفات الصدر كما كان ذلك رأى جالينوس حيث أرسل المسلولين الى سيسليا ليستنشقوا الهواء الكبريتى من جبال النيران وان تيقنا الآن أن ضرر هذا الغاز لهم أعظم من نفعه والمقدار من الكبريت الذى يوضع فى جهاز التدخين ويحرق على صفيحة من حديد مسخن ويصل بخاره لباطن الصندوق نصف ق

(كبريتيت الصود)

قال بوشرده اذا أبدل قبول غاز الحمض الكبريتوز فى الماء بقبوله فى محلول كربونات الصود حتى شبع منه نيل من ذلك محلول بيكبريتات الصود الذى يمكن تبلوره فاذا قبل الغاز الحمض المذكور فى كربونات الكلس المعلق فى الماء نيل من ذلك كبريتيت الكلس الذى يكون مسحوقا سنجابى اللون مصفرا يستعمل لاجل كبرتة العصارات أى نشر الكبريت فيها

(تحت كبريتيت الصود)

الكبريت قد يتكون منه مع الاوكسيجين الحمض تحت كبريتيك الذى ينتج اذا أوقع تأثير الحمض الكبريتوز على بيروكسيد المنقنيز كما قد يتكون منهما أيضا الحمض تحت كبريتوز الذى لم ينل الى الآن الا فى حالة اتحاد وذكر فى الدستور تحت كبريتيت الصود المسمى أيضا بالكبريتيت الكبريتى للصود وهو يتبلور الى منشورات ذوات ٤ مسطحات وهو شفاف عديم الرائحة يقل تغيره من الهواء واذا عولج بالحمض الكبريتى تصاعد منه الحمض كبريتوز ورسب فيه الكبريت ولاجل اقامته يؤخذ ٣٢ ج من كربونات الصود المبلور و ٦٤ من الماء المقطر و ٤ من الكبريت المصاعد فيذاب الكربونات القلوى فى الماء ويعلق فيه الكبريت ثم يمرر فى المحلول تيار من غاز الحمض كبريتوز فاذا صار الغاز مفرط المقدار فى المحلول كان ذلك المحلول ماسكا فى محلوله تحت كبريتيت الصود فيصب فى مترس أى دورق من زجاج ويغلى بعض لحظات ثم يرشح ويصعد على نار لطيفة حتى يبقى ثلث حجمه فيترك فى محل رطب فلا يلبث تحت كبريتيت الصود قليلا حتى يتبلور ويستعمل تحت كبريتيت الصود فى علاج الامراض الجلدية وأثبت دوبسكير أنه يصح اعطاؤه بمقدار ٣٠ جم وحينئذ فيؤثر كدواء مسهل ويصنع مخلوط لعلاج البسريازس (كزناف) مركب من ٥ جم من تحت كبريتيت الصود و ١٥٠ جم من كل من شراب الجدر الصينى وشراب المازريون ويمزج كل ذلك ويؤخذ منه ملعقة فى الصباح وملعقة فى المساء لعلاج هذا الداء الجلدى أى البسريازس

(الحمض ادروكبريتيك)

هــذا الحمض يسمى بالادروجين الكبريتى وبالحمض كبريت ادريك وبالغاز الكبدى ويكون فى العادة غازيا عديم اللون وطعمه كريه ورائحته نتنة غير مطاقة تشـبه رائحة البيض العفن الذى تنسب له رائحة هـذا الحمض وهو الاكثر اهلاكاً للحيوانات من جميع الغازات وهذا الحمض الغازى يتصاعـد كثيرا من الجواهر الآليـة الفاسد تركيبها ومن المياه المعدنيـة الكبريتية كمياه باريج وغيرها مما هو كثير بالاوربا حيث تحتوى عليـه فى حالة ادروكبريتات ومن محلولات كبد الكبريت المعروف عند القدماء ولذا كان يسمى بالغاز الكبدى ويوجد خالصا منضما مع الحمض الكربونى فى مياه أخر معدنية ويكون جزأ من هواء المراحيض

(صفاته الطبيعية) قد علمت أنه غاز عـديم اللون رائحتـه نتنة كرائحة البيض العفن وكثافة ١٩ ر ١

(صفاته الكيماوية) هو مكون من حجـم من غاز الادروجـين مساو لحجم من الكبريت وفى الوزن من ١٠٠ من الكبريت و ١٣ ر ٦ من الادروجين ويصير سائلا من الضغط أى الكبس الشديد المجتمع مع حرارة منخفضة والهواء يحلل تركيبه ببطء فيحرق منه الادروجين وينفصل الكبريت كذا قال بوشرده وان قال ميره ان الهواء لايؤثر عليه ويذوب فى ثلث حجمه من الماء الذى يأخذ منه معظم خواصه ولكن يتكدر ربما يرسب فيه من الكبريت ويكون أكثر ذوبانا فى الكؤول ويذوب أيضا فى الاتير ويتحلل تركيبه بالحوامض الاوكسيجينية المركزة وباليود والكلور والبوطاسيوم ويتحلل تركيب جزء منه بالحرارة ويطفئ الاجسام المتقدة وهو قابل لان يحترق بشعلة مزرقة ويمتص الفحم منـه جزأ عظيما أى مقدار حجمه ٥٥ مرة وينضم بالقواعد الملحية فتتكون من ذلك أملاح هى المسماة ادروكبريتات وهى أكثر استعمالا منه فى الطب

(تحضيره) يجهز بأخذ ١٠٠ ج من كبريتور الحديد الصناعى ومقدار كاف من الحمض الكبريتى الذى فى ٢٥ درجـة من الكثافة فيدخل كبريتور الحديد بعد تحويله بالدق الى مسحوق غليظ فى مترس أى دورق زجاجى يوفق عليه جهاز قنانى من جهاز ولف والقنينة الاولى تحتوى على مقدار يسير من الماء لتكون معدة لمسك الجزء اليسير من الحمض الكبريتى الذى يمكن أن يجذبه الغاز منه وأما بقية القنانى فتملأ الى ثلاثة أرباعها من الماء المقطر وأما الخمار الذى ينتهى به الجهاز فيحتوى على لبن الكلس المعد لامتصاص الغاز الذى لم يذب فاذا هيئ ذلك يصب الحمض جزأ فجزأ على الكبريتور بواسطة أنبوبة على هيئة السين الايطاليانية أى على هيئة الكاف العربيـة بحيث يحصل من ذلك تيار من الغاز منتظم حسب الامكان فاذا تشبع الماء من الغاز يؤخذ ذلك المحلول ويحفظ فى قنانى مسدودة بسدادات من جنسها وذلك المحلول يحتوى تقريبا على مزدوج حجم السائل من الغاز الادروكبريتى والبيان التعليمى لهذه العملية سهل فان الماء يتحلل تركيبه فأوكسيجينه يذهب للحديد الذى ينضم حينئذ بالحمض الكبريتى وادروجينه يأخذ الكبريت فيتكون من ذلك الغاز الكبريتى الذى يتصاعد ويذوب فى الماء وكثيرا ما يبدل كبريتور الحديد والحمض الكبريتى بجزء من كبريتور الانتيمون و ٤ من الحمض كلورادريك ويبقى كلورور الانتيمون محلولا بحيث

يصح أن ينفع فى شئ آخر وهذا الحمض الادروكبريتى السائل يستعمل أكثر من استعمال
الغاز وطعمه أقل كراهية وهو يحمر مع الضعف الالوان الزرق النباتية ثم يتلفها كأغلب
الالوان

(الجواهر التى لاتتوافق معه) هو يتحال تركيبه بالكلور وكلورور الاكاسيد وبالحمض
الكبريتوزو بالبود فلا يجمع معها فى الاستعمال الطبى كالمحلولات المعدنية أيضا لانه يحلل
تركيبها فاما أن يرسبها فى حالة كبريتور مختلف الالوان وبذلك يكون من أعظم الجواهر
الكشافة واما أن يغيرها بالكلية

(الاستعمال) هذا الجوهر معدود من السموم المخيفة للبشر وللحيوانات فاذا لم يقتل
الحيوان أحدث فيه عوارض ينشأ عنها هبوط زائد وانحطاط للقوى والحيوانات التى
تنغمس فيه وهو نقى تموت بعد بعض ثوان وليس ذلك الموت ناشئا من اختناق بسيط وانما هو
من تأثيره المهلك فى المخ حيث دخل حالا فى دورة الدم ويكون ذلك التأثير أقوى فاعلية كلما
كان الحيوان أقل حجما ولذا كان مقدار من هذا الغاز $\frac{1}{1500}$ فى الهواء الجوى كافيا لقتل طير
من الطيور و $\frac{1}{800}$ لقتل كلب و $\frac{1}{250}$ لقتل حصان واذا حقن مقدار كبير منه فى الاوردة
أو البلورا أو المنسوج الخلوى أو المستقيم أنتج الموت أيضا وان كان بكيفية قليلة السرعة
ويموت كثير من الحيوانات اذا غمست أجسامها فقط فى هذا الغاز ففى هذه يمتص الحمض
بدون أن يحصل فيه تحليل تركيب وينتج ضعفا عاما وتغيرا عميقا فى تركيب الاعضاء وسيما
المجموع العصبى بل يقرب للعقل حصول تغير فى تركيب الدم لان الدم والاحشاء الممتلئة
منه يكون لونها أسود والعضلات تزول منها القابضية وتوجد الاجزاء الرخوة منتنة سهلة
التعفن ويظهر أن تأثيره فى الانسان قليل الشدة فقد شوهد أن عملة لم يحصل لهم تكدر
من هواء تحتوى المائة منه على واحد من هذا الغاز واستنشق طبيب مجرب هواء كان فيه
من هذا الغاز ثلاثة ج مئينية ومن المعلوم أنه اذا كان محلولا فى الماء وخصوصا اذا كان
متحدا بقواعد ملحية فانه يكون سهل التحمل للانسان سواء استعمله مشروبا أو حماما كما يدل
عليه الاستعمال الكثير للمياه المعدنية الادروكبريتية وسيما التى تحضر من الكبريتورات
القلوية المتحلل تركيبها بحمض ويظهر أن هذا الحمض هو قاعدتها الفعالة ولكن يظهر أنها
تؤثر كدواء مقو أو منبه لا كدواء مضعف مع أنه قد يحصل خطر من تلك الحمامات اذا بقى
المريض فيها زمنا طويلا أو كان الغاز المتصاعد منها كثيرا أو منتشرا فى مسافة
قليلة السعة والوسايط التى تعالج بها هذه الاحوال من تعريض الشخص لهواء واسع
ورش الماء البارد على جميع الجسم والدلك الشديد وادخال الهواء فى الرئتين فهذه هى
أحسن الوسايط عند برجتون وكذا الاستنشاق اللطيف للكلور أو لقنينة مملوأة بكلورور
الكلس اليابس وشرب الماء الحامل لعشرين أو ثلاثين نقطة من الكلور بالاكواب
أو أقل من ذلك بالنصف من كلورور الصود ونحو ذلك فاذا أدخل عليه الكلور رسب
الكبريت وتكون من ذلك غاز كلورادريك والاستعمالات الدوائية للحمض
الادروكبريتى السائل لم تتميز الى الآن عن استعمالات الادروكبريتات وسيما الكبريتورات

السائلة أو الادروكبريتات الكبريتية فيظهر أنها شبيهة بها ومع ذلك ذكر ديتول أنه يمكن نفعها فى علاج التسمم بالحمض الزرنيخوز أى سم الفار اذا استعمل هذا الحمض محلولا وأمكن استعمال الحمض الذى نحن بصدده بعده حالا واستعملوه أيضا فى بعض آفات المعدة وأما استعمالات الحمض الغازى فتختلف عن ذلك اذ اصح ما قيل ان هذا الغاز مضعف بالذات كما قال نستان فبناء على ذلك استعمل لتسكين قابلية التهيج الثائرة التى تتبع أحيانا بعض الآفات الرئوية ولجبج بقصد ذلك مع نيمان فى مرة من المرات فأمر مريضه أن يستنشق مع الاحتراس الغاز المتصاعد من مخلوط الحمض الكبريتى بدرهم من كبريتور البوطاس وأوصوا به فى أحوال من السل الرئوى بأن يوضع فى فرش المريض قنينة مفتوحة فيها مخلوط نصف ق من كبريتور الكلس مع درهمين من الحمض ادروكاوريك ولم يصح نفعه فى داء الكلب يقينا وان أوصى نستان وذكروا أن أول من استعمل هذا الادروجين الكبريتى هو الطبيب رولو وعلاجا لديابيطس ثم فيما بعد استعملوه فى الدوسنطاريا مع نجاح مثل ذلك ويلزم أن ينسب لهذا الغاز تأثير الينابيع المعدنية الحارة التى يسمونها كبريتية والتأثير الناتج من الابخرة المتصاعدة من بعض المحال الحارة الكبريتية وكذا خواص بعض المطامير التى طبيعتها كذلك وأما فاعلية الابخرة الكبريتية فى علاج الهيضة الوبائية فلا أصل لها حيث اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض الكبريتوز كما تحقق ذلك من أمور واقعية بالمارستانات فاذا اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض ادروكبريتيك كما ذكر ذلك بعضهم نقول ان هذا الداء موجود بمدينة باد من اقليم سواب ببلاد النمسا وتقدم فيها تقدما مهولا فى المحال التى هى حول المياه المعدنية المذكورة أكثر مما فى الاجزاء الاخر من المدينة المذكورة والماء الادروكبريتى لا يستعمل الآن الا كجوهر كشاف ولا يستعمل فى الطب لا ممدودا بالماء الكثير أو باللبن ويستعمل لتحضير بعض مياه معدنية

(الكبريتورات)

هى تنقسم الى كبريتورات غير معدنية وكبريتورات معدنية وكبريتورات قلوية أى ترابية فالكبريتورات الاول مثل كبريتور الكربون والكلورو واليود والفصفور وكلها ناتجة بالصناعة وسنذكر شيأ منها والكبريتورات الثوانى مثل كبريتور الانتيمون والحديد والزئبق والرصاص ونحو ذلك وهذه نذكرها مع معادنها وكلها موجودة فى الطبيعة صلبة سهلة الكسر عديمة الرائحة وعديمة الاذابة فى الماء ومع ذلك خواصها الطبية قليلة الفاعلية ويلزم أن تكون نسبة فاعليتها للمعدن أكثر من نسبتها للكبريت والكبريتورات الثوالث كانت تسمى سابقا كبد الكبريت ولكن ثبت من تفتيش وكلين وجيلوساك وعلى الخصوص برزيليوس أنها يقينا لا تختلف اختلافا كيماويا عن الثوانى حيث لا توجد كبريتورات لا كاسيد وان الكبريت اذا أذيب مع الاتربة والقلويات لا يتحد بها الا بعد أن يحولها أقله الى حالة معدنية غير أن هذه الكبريتورات بالاعتبار الطبى متميزة اما بفاعليتها العظيمة واما بكون فعلها العلاجى الذى تفعله ينسب بالضرورة للكبريت المحتوية هى على مقدار كبير منه أكبر من نسبته للقاعدة وتتميز أيضا بطعمها الكريه ورائحتها النتنة المنتشرة منها فى الهواء

الرطب وتغيرها العظيم وتأثيرها على الماء حيث تحلل تركيبه ويتكون منها معه سوائل ملونة تسمى سابقا كبد الكبريت السائل وكبريتور الادروجين وادروكبريتور واضبط من ذلك ادروكبريتات كبريتية وأحيانا ادروكبريتية ومقادير الاجزاء المركبة لها ينـدر أن تكون ثابتة غير متغيرة وذلك فى الطب ربما شكك فى ضبط الاسماء التى وضعت لها فى زمن طويل والاحسن اتباع الاسماء المعروفة لها وسنذكرها بعد أن نتكلم على الكبريتورات الغير المعدنية

(الكبريتورات الغير المعدنية)

نذكر من ذلك ٤ مركبات ثلاثة منها استعملت فى الطب وهى التى أذكرها أولا والرابع لم يجرب الى الآن

(الاول كبريتور الكربون)

ويسمى أيضا كربور الكبريت وكؤول الكبريت وسائل لمباديوس والكبريت المكربن وذلك الاسم الاخير هو الاحسن وهو سائل قابل للالتهاب ينتج من تقطير كبريتور الحديد مع الفحم وقال بوشرده انه لاجل اماتته يمرّ بالكبريت فى حالة كونه بخارا على الفحم المسخن الى الاحمرار وهذا الجوهر أثقل من الماء ولكنه أكثر تطايرا من الاجسام الأخر المعروفة ولذلك سمى أولا بكؤول الكبريت وهو أبيض أى سائل عديم اللون شفاف وطعمه حريف محرق ورائحته نتنة قوية مخصوصة نفاذة ويغلى فى حرارة ٤٥ ولا يتحلل تركيبه فى الحرارة المرتفعة ولا يذوب فى الماء ويذوب جيدا فى الكؤول والاتير والزيوت الطيارة واذا اتحد مع القلويات تكون منه كربو كبريتور القلوى وهو مركب من جوهرين فردين من الكبريت وجوهر من الكربون وذكر لمباديوس فى المؤلف الذى هو ثمرة شغله فى هذا المركب سنة ١٨٢٦ بعض أمثلة جيدة لاستعماله من الباطن قال ميره ولا نعلم مقدار ما يستعمل منه ولكن يلزم أن يكون يسيرا وذلك فى أحوال من الآفات الروماتزمية والنقرس المزمن والشلل والاندفاعات الجلدية ويستعمل من الظاهر علاجا للعرق وذلك يقينا بسبب عظم تصاعده ويظهر أنه قوى التأثير فى ذلك وقال بوشرده فى خواصه الطبية انه منبه شديد الفاعلية يظهر أنه يؤثر على الجلد والجموع الرحمى وتأثيره يظهر بطء ويستطيل جملة أيام والغالب أن لا يزيد تنفيسه الجلدى الابعد ٣ أيام أو ٤ من استعماله ويشاهد أيضا خروج أبخرة كبريتية مدة ٨ أيام بعد قطع استعماله ومدح هذا الدواء يقينا بلادالنيساعلاجا للنقرس والآفات الروماتزمية الغير المصاحبة للحمى وهو يتمتع بخواص ادرار الطمث ادرارا واضحا وفى تلك الحالة يجمع مع اليود

(مقداره وتراكيبه الاقرباذينية) قال بوشرده فى استعماله من الباطن انه يؤخذ بمقدار ٣ ن يكرر ذلك مرتين فى اليوم ويوضع فى طاس من مطبوخ الشعير المقشر المحلى بالسكر وذكر تركيبا سماه بالمخلوط المدر للطمث وهو أن يؤخذ من كبريتور الكربون ٣٢ جم ومن اليود ٢٥ سج ويستعمل من ذلك ٣ نقط تكرر مرتين فى اليوم

وذكر في الاستعمال من الظاهر أنه اذا قذف بعض ت من كبريتور الكربون على بطن امرأة في الطلق يحله من ارواكن مع فترات فيهما بعض طول فانه يوقظ الانقباضات الرحمية حتى في الاحوال التي لم ينفع فيها الشيلم المقرن وتمرخ أيضا الاجزاء المؤلمة في الآفات الروماتزمية والمفصلية بمخلوط ٤ جم من هذا الكبريتور و ١٥٠ جم من العرق المكمور

(الثاني كبريتور الكلور)

يقال له أيضا كلورور الكبريت وينال بتوصيل الكلور الجاف لمخبار صغير يحتوى على قطع من الكبريت ولونه أحمر نارنجي مسمر ورائحته تشبه رائحة الاعشاب البحري ولكنه أكثر لذعا وهو شديد التطاير فينتشر منه دخان أبيض في الهواء الذي يحال تركيبه ويعسر اتحاده بالزيوت والشحوم بدون تحليل تركيب وقابل لان يذيب الكبريت بواسطة الحرارة فيكتسب حينئذ لونا أصفر وذكروا ان بيت جربه منضما بالشحم فوجده قوى الفعل وضعا في علاج القوباء القشرية الحزازية وبعض أنواع من السعفة

(الثالث كبريتور اليود)

يقال له أيضا يودور الكبريت ونزيد هنا على ما يقال في مبحث اليود أنه ينال بأن يذاب معا في قنينة طبية ٢ ج من اليود و ١٥ ج من الكبريت فيكون الناتج سنجابيا أسود مشعا ككبريتور الانتيمون ويتصاعد منه اليود في الحرارة القليلة الارتفاع واستعمله بيت علاجا للبرورجوس أى الحكة بمقدار م دلكا ويعمل منه مرهم مكون من ق من الشحم الحلو ومن ٢٤ الى ٣٦ قح من هذا الكبريتور

(الرابع الكبريت الادروجيني)

يسمى أيضا ادرور الكبريت وهو سائل زيتي المنظر توجد فيه خواص مشابهة لخواص الماء الاوكسيجيني ويختلف جدا تركيبه كقوامه أيضا ولونه أصفر يميل أحيانا للسمرة المخضرة ويبيض اللسان بكيفية فعل الماء الاوكسيجيني ويسبب فيه حرقة شديدة ويزيل لون الجلد المسمر بها ويغيره ويتلف لون التورنسول اتلافا وقتيا ورائحته كريهة مخصوصة به والحرارة كالفعل البطىء للزمن تصعد منه الادروجين الكبريتي وتحوله الى حالة كبريت ويتغير أيضا من الفحم والمعادن المختلفة والاكاسيد الترابية والقلوية والكبريتورات والمواد الحيوانية بل النباتية أيضا وهذه تغيره ببطء ولا يذوب في الماء ولا في الكؤول ولكنهما يحللان تركيبه شيأ فشيأ والاتير يذيبه ويرسب فيه الكبريت حالا على هيئة بلورات والحوامض توصل اليه الثبات بل يكفي لذلك اضافة شيء يسير له من ماء حمض ويمكن في تلك الحالة تجربته في الطب

(الكبريتورات القلوية عموما)

قال بوشرده الكبريت يتكون منه مع المعادن القلوية جملة كبريتورات عظيمة الاعتبار

باذابتها ورائحتها التي هي كرائحة البيض النتن وتأثيرها القوي على البنية فهو يتحد
مع المعادن القلوية بخمسة أقدار مختلفة فيتكون منه أولا أول كبريتورات وثانيا ثاني
كبريتورات وثالثا ثالث كبريتورات ورابعا رابع كبريتورات وخامسا خامس
كبريتورات فاذا عولجت بالحوامض الادراتية أى المائية فانها تجهز راسبا من الكبريت
وتصعدا من غاز كبريت ادريك فأول كبريتورات يحتوى على جوهر فرد من الكبريت
وجوهر فرد من المعدن وثاني وثالث ورابع وخامس كبريتورات يحتوى على ٢
و٣ و ٤ و ٥ من الكبريت وأول كبريتورات قلوى يمكن أن يتحد مع غاز كبريت
ادريك ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كل من غاز كبريت ادريك والكبريتور
المعدني على مقدار واحد من الكبريت فغاز كبريت ادريك يخدم في هذا المركب
كحمض والكبريتور القلوى يكون كقاعدة ويحصل منهما بالحوامض من الادروجين
الكبريتي بقدر مرتين مما يحصل من الكبريتورات البسيطة انتهى والصفات
الرئيسة لهذه الاجسام هي أن كل معدن يتكون منه مع الكبريت درجة أولى من
الاتحاد وهي أول كبريتور تميز في العادة باسم كبريتور مجرد وهو في محاذاة أول
أوكسيد وهو مكون من ج من المعدن و ج من الكبريت وهذان العنصران
يكونان بمثل النسبة في الكبريتات المتعادل بحيث اذا جهز للمعدن وللكبريت المقدار
اللازم من الاوكسيجين لاجل أن يتغير احدهما الى أول أوكسيد والآخر الى الحمض
الكبريتي نتج من ذلك كبريتات متعادل وكذلك اذا أزيل تأكسد الكبريتات المتعادل
نتج من ذلك كبريتور محاذ لاول درجة من التأكسد وأول كبريتور قلوى يمكن أن
يتحد بمقدار من الكبريت بقدر ما فيه قبل ذلك مرة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا ويحصل
الاتحاد وخصوصا مع السهولة بالطريقة الرطبة فينتج من ذلك كبريتورا أكثر كبريتية
أى ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا والى الآن لم يمكن اتحاد غني من الكبريت
أكثر من ذلك ومحلول أول كبريتور يكون عديم اللون ومحلول الاصناف الاخر يكون
أكثر تلونا بالصفرة المحمرة وأكثر قتامة كلما كان جزء الكبريت فيه أعظم فاذا صب حمض
مائى على أول كبريتور أو في محلوله فان الماء يتحلل تركيبه فجزء من الاوكسيجين يتحد بجزء
من المعدن فيتكون من ذلك أول أوكسيد قلوى ينضم بالحمض وأما الادروجين الذى كان
معه فيتحد مع جزء من الكبريت ويتكون من ذلك غاز ادروجين كبريتي فبذلك يتغير أول
كبريتور بالكلية الى حمض ادراتي أى مائى وملح قلوى وغاز ادروجين كبريتي ولا ينتج شئ
غير ذلك فاذا صب الحمض على كبريتور أكثر كبريتية فان تحلل تركيب الماء يحصل أيضا
وتتولد تلك المتولدات ولكن الزائد من الكبريت يرسب فاذا كان العمل مثلا في بير كبريتور
البوطاسيوم الذى يحتوى على ٥ أجزاء من الكبريت فان المعدن يتأكسد بأخذه جزأ
من الاوكسيجين ويتحد الادروجين المحاذى له مع جزء من الكبريت وأما الاجزاء الاربعة
الباقية من الكبريت فترسب وتكون الظاهرات بخلاف ذلك اذا صب الكبريتور شيأ فشيأ
على الحمض فيتصاعد مع العسر الادروجين الكبريتي ويرسب مركب سائل يكون

من الادروجين والكبريت وهو بيركبريتور الادروجين ومكث زمنا طويلا مسمى باسم الكبريت الادروجيني وهذا الاختلاف في الانفعال ناشئ من الاحوال التي فعل بها العمل فالحمض المنصب في بيركبريتور يحصل منه دائما الكبريت الادروجيني ولكن حيث ان هذا لا يكون ثابتا الا بوجود سوائل حمضية وان تحليل تركيبه يكون سهلا أيضا بوجود كبريتور فيتحلل تركيبه من ذاته الى غاز كبريت ادريك الذي يتصاعد والى كبريت يرسب كذا قال تينار وما عدا ذلك على حسب مشاهدة برزيليوس حيث صار الادروجين الكبريتي خالصا فانه يؤثر ثانيا على جزء من البوليكبريتور القلوى الغير المتحلل التركيب فيرسب منه ٤ جواهر فردة من الكبريت ويحوله الى حالة أول كبريتور ويتحد به فيقوم من ذلك متحد من بروتوكبريتور البوطاسيوم وادروجين كبريتي أمّا اذا صب الكبريتور شيأ فشيأ على الحمض فان هذا الكبريتور يتحلل تركيبه بالكلية وقت ذلك حالا ويركبريتورا لادروجيني الذي انفصل يبقى بتمامه السائل الحمضى فاذا ترك في الهواء محلول أول كبريتور قلوى فانه يتلون شيأ فشيأ ويكتسب لونا أصفر مسمرا يأخذ دائما في القتامة شيأ فشيأ ثم متى نيلت الدرجة العليا من التلون فان السائل يذهب لونه شيأ فشيأ وينتهى الحال بأن يصير عديم اللون ويحتوى حينئذ على ايبوكبريتيت ومع حصول هذه الظاهرات يحصل امتصاص مقدار مختلف من الحمض الكربوني الذي في الهواء ويحصل من ذلك مقادير مختلفة من كربونات والكبريتور الاول القلوى يمكن أن يتحد مع الادروجين الكبريتي ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كبريتور الادروجين والكبريتور المعدني على مقدار واحد من الكبريت وهذه املاح يكون فيها الكبريتور الادروجيني هو الحمض والكبريتور القلوى هو القاعدة ومن ذلك حصلت الاسماء مثل كبريت ادرات البوطاسيوم والصوديوم وغير ذلك وهذه المركبات تعطى بالحوامض مقدارا من الادروجين الكبريتي أكبر اثنين من الكبريتور البسيط ولكن لا يوجد فيها حينئذ راسب من الكبريت الذي يطرد الكبريتور الادروجيني ويذوب معطيا بذلك كبريتورا كبريتيا ويمكن أن توجد الكبريتورات الاول القلوية محلولة كانها متحدة من الادروجين الكبريتي والاوكسيد ومن ذلك سميت باسم ادروكبريتات فعلى هذا الفرض تكون هذه الادروكبريتات املاحا متعادلة وأمّا الكبريت ادرات فانها تكون املاحا مع افراط من الحمض حيث ان جزء الادروجين الكبريتي الموجود فيها مزدوج الادروجين الذي يوجد في الادروكبريتات البسيطة ومن ذلك سميت ثاني ادروكبريتات وتنال هذه الاملاح بمرور مقدار مفرط من الادروجين الكبريتي في محلول قلوى

(كبريتور البوطاسيوم)

قد علمت ان لهم مركبات خمسة تسمى بكبريتور البوطاسيوم ولا شئ منها يستعمل في الطب حالة كونه نقيا وأمّا الكبريتورات الكبريتية أي التي فيها مقدار كبير من الكبريت فتكون جزأ من مركبات معروفة باسم كبد الكبريت أو كبريتور البوطاس أو بيركبريتور البوطاسيوم أو بوليكبريتور البوطاسيوم وهذا المركب انما يحضر بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو صلب لونه أسمر أو محمر وطعمه حريف كاوٍ ولا رائحة له اذا كان جافا وشديد النتانة اذا كان رطبا ونقول أحسن من ذلك ان الناتج من عملية تحضيره الآتية يكون صلبا محمر اللون كلون كبد الحيوانات وهذا هو المختار للاستعمال من الباطن وأما المعد للحمامات وعموما للاستعمال من الظاهر فهو المحضر من بوطاس المتجر وحيث انه يحتوي على املاح غريبة وعلى نصف وزنه من الكبريت يكون لونه أخضر وذلك ناشئ من وجود مقدار يسير فيه من كبريتات الحديد الآتي من طناجير مخلوط المعادن التي يعمل فيها وبالجملة يختلف تركيب هذا الجوهر في كتب الاقرباذين مع انه بسيط التركيب

(صفاته الكيماوية) اذا عرض للهواء فانه يجذب رطوبته وتنتشر منه رائحة كريهة ويتحول الى كبريتيت كبريتي أو الى ايبوكبريتيت ويصير أبيض سنجابيا ولذلك يلزم بعد اذابته أن يحفظ في اناء مغطى بغطاء جيد كغيره من الكبريتورات القلوية الترابية وهو يذوب في الكؤول فيتكون منه محلول أحمر شابع كان يسمى سابقا بصبغة الكبريت وبالمحلول الكبدي الكبريتي الروحي وكان يستعمل معرّقا بمقدار من ٤٠ الى ٦٠ ن علاجا للامراض الروماتزمية والنقرسية والجلدية المزمنة بل وفي آفات الصدر مع أن فاعليته في ذلك منازع فيها واذا عرضت تلك الصبغة للهواء فانها تتكدر ويرسب منها الكبريت والحوامض تصيرها البنية وتصعد منها الادروجين الكبريتي ومثل ذلك أيضا المحلول المائي لكبريتور البوطاس الذي يسمى حينئذ ادروكبريتور البوطاس ويكون أحمر أو مصفرا وكثيرا ما يكون محتويا على مقدار مفرط من الكبريت ولكن اذا كان الكبريتور جيد التحضير أمكن اعتباره اما كمحلول بسيط مائي لكبريتور البوطاسيوم وكبريتات البوطاس واما كمحلول ادروكبريتات مخلوطا بكبريتات فقد علم ان الماء يذيب كبريتور البوطاسيوم بعد تحليل تركيبه فيتصاعد منه غاز الحمض ادروكبريتيك كما يتحلل تركيبه أيضا بالحوامض وبدرجة الحرارة المرتفعة وهو يخضر شراب البنفسج

(التحضير) يحضر عند سوبيران بوليكبريتور البوطاسيوم المسمى بكبريتور البوطاس الجاف بأخذ ٢ جـ من الكبريت المصعد و ٤ و ٣ من كربونات البوطاس النقي الجاف فتمزج بالضبط المادتان وتدخلان في مترس أي دورق من زجاج ذي عنق مسطح وتسخنان تدريجا على حمام رمل حتى تميع المادة كلها ميعانا ساكنا ثم تترك لتبرد ثم يكسر المترس ليؤخذ الناتج ويوضع في أوان جيدة السد ففي هذه العملية يتصاعد الحمض الكربوني ويعلم زواله بالكلية اذا انقطع انتفاخ كتلة الكبريتور فالكبريت يؤثر على البوطاس فاثنان من ثلاثة أجزاء البوطاس يعطيان أوكسيجينهما للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض ايبوكبريتيك ينضم بجزء البوطاس الغير المتحلل التركيب ليقوم من ذلك ايبوكبريتيت البوطاس وجزء البوطاسيوم المتعريان من الاوكسيجين ينضمان بالكبريت ويتكون منهما ثالث كبريتور البوطاسيوم فاذا استعمل مقدار مفرط من الكبريت حصل جزء من كبريتور أزيد كبريتية فاذا زيد مقدار البوطاس كما فعل الدستور (أي بان أخذ جـ من الكبريت

و ٢ ج من الكربونات) فاذا ما يزجان كما في بوشرده في هاون ثم يماعان على حرارة هادية في اناء من فخار محرق مغطى بغطائه وتمسك درجة الحرارة مادام هنالك انتفاخ في المادة فاذا أخذت في الهبوط تزاد الحرارة قليلا لتميع المادة بالكلية ثم تبعد النار وبعد التبريد التام يكسر الاناء ويقسم الكبريتور الى قطع تحفظ في أوانى قال بوشرده ففي هذه العملية يخرج الحمض الكربوني ويؤثر الكبريت على القلوى فمن تأثيره على ٤ أجزاء من القلوى تعطى ٣ ج منها أوكسيجينها للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض الكبريتى ينضم بجوهر فرد من القلوى الغير المنحل التركيب فيقوم من ذلك جوهر فرد من كبريتات قلوى وأما الجواهر الفردة الثلاثة من المعدن القلوى فتصير عارية فتنضم بالكبريت المفرط فيتكون من ذلك مخلوط ثاني وثالث ورابع وخامس كبريتور قلوى ويكون هذا الناتج مخلوط ثالث كبريتور البوطاسيوم مع كبريتات البوطاس انتهى وقال سو بيران يلزم أن يحضر كبريتور البوطاس المعد للاستعمال من الباطن في مترس أى دورق من زجاج ويكون أيضا من كربونات البوطاس النقى وأما المعد لتحضير الحمامات فان التأثير حينئذ يكون على كتل كبيرة وتعمل العملية في قازان من مخلوط المعادن يغطى مدة العملية وقد يبدل أيضا ملح البوطاس النقى ببوطاس برلاس المتجرية أى بوطاس الامريقة الجنوبية ومن حيث ان هذه تحتوى على أملاح غريبة تزاد كمية القلوى فيستعمل ٢ ج من البوطاس و ج من الكبريت ويفعل كما قلنا فاذا ماعت المادة ميعا ناسكونيا تصب على صفائح معدنية حديدية

وأما كبد الكبريت السائل فينال بطريقين اما بمحلول كبريتور البوطاس الجاف في الماء واما بغلى الكبريت في محلول البوطاس الكاوى وطبيعة الناتج ليست في العمليتين واحدة فأما بالنسبة لكبريتور البوطاسيوم السائل حسبما ذكر في الدستور وهو الذى يطلق عليه كبد الكبريت السائل فتحضيره أن يؤخذ مقدار من كبريتور البوطاس الجاف ومقدار كاف من الماء فيذاب كبد الكبريت في أقل مقدار ما أمكن من الماء ويرشح سريعا ثم يضاف للمحلول مقدار كاف من الماء حتى تكون كثافة المخلوط في مقياس بومه ٣٠ درجة قال سو بيران فاذا كان الذوبان لكبريتور البوطاس النقى كالذى ينال من كربونات البوطاس في حال النقاوة يلزم أن يؤخذ بالضبط جزآن من الماء لجزء من الكبريتور أما اذا استخدم كبريتور البوطاس المحضر ببوطاس المتجر لم يمكن أن يضبط لذلك مقدار الماء لان تركيب الكبريتور اذ ذاك يكون أكثر قابلية للتغيير ومع ذلك يبعد قليلا عن أن توجد فيه نسبة ١ الى ٢ فالكبريتور السائل الذى يستعمل حماما ينظم أى يقدر على حسب النتيجة الدوائية المرادة تقديرا منضبطا حسب الكفاية اذا روعى ما ذكرنا وهذا الكبريتور السائل يحتوى على ثلث وزنه من كبريتور البوطاس الحقيقى ويلزم حفظه في أوان مغطاة جيدا

(تحضير كبريتور البوطاسيوم المسمى كبد الكبريت الشايع على حسب ما في الدستور)

يؤخذ ج من زهر الكبريت و ٣ ج من البوطاس الكاوى السائل الذى مقياس كثافته ٣٥ درجة فيذاب الكبريت في المحلول القلوى ويحل ذلك اما في مترس أى دورق

وأما في ما يورد من مخلوط المعادن ويحفظ الناتج في أواني جيدة السد فالتفاعل الناتج هنا هو أيضا تأكسد الكبريت من البوطاس ولكن طبيعة المستنتجات متنوعة ففي الحرارة المرتفعة قليلا لا يتكون أصلا حمض كبريتي وإنما الذي يتكون هو الحمض تحت كبريتوز والمعدن القلوي يتشبع بسهولة من الكبريت فالتفاعل يحصل بين ٣ ج من البوطاس أى الاوكسيد المفروض جافا و ١٢ ج من الكبريت فجزآن من البوطاس يزول تأكسدهما وجزآن من البوطاسيوم الناتج من ذلك يتحدان مع ١٠ ج من الكبريت ليقوم من ذلك خامس كبريتور البوطاسيوم وجزآن من الاوكسيجين الآتي من البوطاس يتحدان مع ٢ ج من الكبريت ليقوم من ذلك جوهر فرد من الحمض تحت كبريتوز الذي ينضم بجزء البوطاس الغير المنحل التركيب ويتركب من ذلك كله تحت كبريتيت البوطاس ففي هذا التحت كبريتيت يكون أوكسيجين الاوكسيد نصف أوكسيجين الحمض وذلك هو القاعدة الاعتيادية لتركيب هذا الجنس من الاملاح

ومحلول كبد الكبريت السائل له لون شديد القتامة ويمكن أن يذيب مقدارا مفرطا من الكبريت برسبه الماء وهو يحفظ في اناء مفسد بدون أن يحصل فيه تغير ولكن اذا عرض للهواء فانه يتكدر سريعا لانه يتكون اذ ذاك فيه تحت كبريتيت ويرسب فيه الكبريت واذا نيل بالطريقة التي ذكرناها فان كثافته في مقياسها تكون ٤٢ درجة وهذا هو التركيب الذي اختاره هنرى وجيبور واختير بعد ذلك في الدستور ففي تلك الحالة يحتوى الكبريت على نصف وزنه من كبد الكبريت الشايع من الكبريت ومحلول كبد الكبريت المنال بالطريقة الرطبة يختلف دائما عن كبد الكبريت الذي يعطيه الكبريتور الجاف اذا أذيب في الماء في كونه يحتوى على تحت كبريتيت ولا يوجد فيه أصلا كبريتات البوطاس وذلك قليل التأثير في النتيجة الدوائية وفي كونه يحتوى على كبريتور شايع من الكبريت لا أنه يحتوى على ثالث كبريتور وذلك قد ينوع النتائج

(الخواص السمية) كبريتور البوطاس هو في نفسه سم أكال من أقوى السموم فمقدار منه ولو يسيرا كمن قمحتين الى ٨ قمح لا يلزم اعطاؤه وحده من الباطن وعموما يؤمر باستعماله محلولا في الماء أو شرابا واحيانا يجمع مع خلاصات مرة تسمى محللة أو مفتحة وعلى حسب تجربيات أورفيلا يمكن أن بعض دراهم منه تسبب في الكلاب بعد بعض ساعات التهابا وتقرحا في الطرق الهضمية ثم موتا و ٣٠ قمح زرقت في الوداج لتلك الحيوانات فاماتتها ونتج مثل ذلك من وضع درهم ونصف في المنسوج الخلوى للفخذ وفي تلك الاحوال يظهر أن هذا السم أثر خلاف الالتهاب الموضعي على المجموع العصبي وشوهد منذ بعض سنين أمثلة فيها تسمم للبشر نتج من استعمال هذا الكبريتور ومن كبريتور الصود غلطا من اعطائه بدل كبريتات الصود ومن ازدراد المحلولات المحضرة للحمام كأنها ماء باريج فاذا كانت المعدة محتوية على حوامض بمقدار كبير فان الكبريتور يتحلل تركيبه فيها ويرسب الكبريت ويمكن أن الغازات المتصاعدة حينئذ تقتل المريض بالاسفكسيا أى الاختناق وتشكك في ذلك أورفيلا فنسب الموت لفعل السم على المعدة مباشرة أو لفعله

بالمباشرة على المجموع العصبى وعلاج هذا التسمم يقوم أولا من استعمال المشروبات الملطفة بمقدار كبير لأجل أن تحدث القىء ثم مضادات الالتهاب وأما الماء الكلورى فهو هنا قليل النفع

(الخواص الفسيولوجية أى الصحية) من المعلوم ان طعم هذا الجوهر حريف لذاع مر فاذا استعمل بمقدار ٤ أو ٦ قمح فى مرة واحدة فانه يسخن الطرف الهضمية ويسبب عطشا واستفراغات ثقلية وحس احتراق فى البطن وغير ذلك فاذا كررت هذه الكمية فى كل ٤ ساعات شوهد سريعا تأثيرمنبه فى جميع الاجهزة العضوية وسيما المجموع الدورى ويظهر أن الدم يندفع بقوة فى الاوعية الشعرية فتحصل حركات عندية نزيفية فقد يعرض رعاف ونحوه وكثيرا ماتغطى النخامات بخطوط دموية اذا أعطى هذا الجوهر فى آفات المجموع الرئوى وهو يعطى زيادة قوة فى وظيفة التصعد أى التبخير الجلدى وأحيانا يحصل منه ادرار البول بكثرة وازدراد جملة دراهم منه يسبب حالة مرضية فتأثيره على الاعضاء الهضمية يغير تركيبها ويوقظ فيها التهابا شديدا ويتصاعد من هذا الجوهر غاز الادروجين الكبريتى الذى يصيب المخ اصابة محزنة ويعرض حركات تشنجية فيطفئ الحياة سريعا كما شوهد هذا التكدر المحزن فى امرأة ازدردت محلولا مركزا منه ظانة أنه ماء باريج

(الخواص الدوائية) استعمال هذا الجوهر استعمالا دوائيا لم يكن له الا نحو قرنين فاذا استعمل من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ فى اليوم تكرر جملة مرار فى العسل أو فى شراب أو أى سائل كان فالظاهر أنه يؤثر بكبريته وقلويه تأثيرا منبها موضعيا أو عموميا فيزيد فى الحرارة والتنفيس الجلدى ويزيد فى الافراز المخاطى ويقال انه يزيد فى سائلته وأحيانا يحرض غثيانا وقيأ ويمكن أن يسبب تهيجا بل التهابا فى المعدة وقال ديواس انه يوقظ الحساسية والهيجان الدموى فيحرض ازمنة فلا يناسب الا فى أحوال الضعف والاحتقان الينفاوى والبلغمى ونحو ذلك ومدحوا خواصه المحللة والمفتحة بالاكثر فى أحوال الاحتقان الكبدى واعتبروه مذيبا للصفراء ونافعا فى الاحتقانات البطنية التى هى آفات مدحت فيها المياه المعدنية الكبريتية وكانوا يعتبرونه مسحوقا أو فى شراب دواء ناجحا فى السعال العصبى والسعال الرطب فاستعمال ٢ قمح أو ٣ منه فى كل ٣ ساعات ينتج جودة محسوسة فى هذا السعال العصبى المستعصى جدا ولكن لا يقطع النظر عن قوته المنبهة فيلزم تتبع نتائجه القريبة ويحكم فيها بكونه نافعا أولا فقد شوهد أنه هيج الرئتين وصير السعال أكثر جفافا وأحدث نفث الدم فتلك العوارض تستدعى قطع استعماله حالا بل ظن جيلان ندرة نفع استعماله فى آفات الرئة حتى الآفات الكثيرة البلاغم وأما السل فلا يستعمل فيه أصلا وان مدحه بعضهم فيه واستعمله كثيرون فى الربو الرطب والنزلة المزمنة والسل المخاطى والداء المسمى كروب أى الذبحة الغلالية ولكن ثبت الآن عدم نفعه فى هذا الداء فلا نفع له فى أحواله الثقيلة وانما يمكن أن يحرض اندفاع المواد المخاطية كغيره من المقيئات انتهى وكان الاستعمال لهذا الجوهر كثيرا

وسيما محاوله وأكثر من ذلك المياه المعدنية الكبريتية الطبيعية التى فاعليتها كما هى آتية من الكبريتور أو من ادروكبريتات البوطاس آتية أيضا من ادروكبريتات الصود فكما كان كثير الاستعمال فى الآفات الزلالية وسيما آفات المثانة كان أكثر من ذلك فى الآفات الخنازيرية والسعال الجاف فى المصابين بالحميات المعالجين بالزرنيخ وكذا فى القوالنج الرصاصى كدواء بل حافظ منه وكان أيضا كبريتور الكلس علاجا للتلعب الزئبقى

(أما استعماله) من الظاهر فهو الكثير فينفع وضعا ممدودا بالماء أو مخلوطا بجسم دسم على القوابى والسعفة وغير ذلك من الآفات الجلدية فتأثيره الموضعى يوقظ حيوية الجلد ويعطى زيادة فاعلية للعمل المرضى فيحرض نوع بحران صناعى نافع لكن لا يستعمل اذا كان فى الآفة الجلدية التهاب قوى جدا وحرارة وألم ونحو ذلك ومن المعلوم نفع الحمامات التى تصنع منه فانها أساس علاجى اشتهر نفعه فى المدن والقرى والمارستانات وكما تنفع فى آفات المجموع الجلدى نفعا واضحا تنفع أيضا نفعا جليلا فى الاستعدادات الكاشكسيه للاطفال وفى الاحتقانات العقدية الليمفاوية والآفات الخنازيرية والزهرية والروماتزمية ونحو ذلك فان لها تأثيرا موضعيا بصيرا واضحا اذا كان السطح الجلدى مجلسا لآفة مرضية ففى الحالة الطبيعية تعطى للجلد متانة ولطافة وترطيبا فتظهر فاعليته الحيوية ولتلك الحمامات زيادة عن ذلك تأثير عام وذلك أنه فى مدة انغماس الجسم فى الماء تمتص منه القواعد الكبريتية فيذهب تأثيرها لجميع المنسوجات فتشتد وتقوى القوى العضوية فى جميع البنية وتعطى زيادة فاعلية لجميع الوظائف المغذية بل من المرضى من يخرج من تلك الحمامات ويصعد حالا بقوة على سلم كثير الدرج ويعرف من نفسه أن الحمام أحدث فيه قوة وزاد فى شدة أطرافه وشدة شهيته وكذلك المراهم المحضرة منه والمياه الكبريتية الطبيعية أو الصناعية المستعملة مع النفع فى الآفات الروماتزمية المزمنة والاحتقانات المفصلية واعتقالات الاطراف وأنواع الشلل وسيما الشلل الرصاصى حيث مدحت فيه تلك الحمامات مع استعمال الاستركنين من الباطن بل قيل ان ذلك أحسن دواء له وتستعمل تلك المياه فى النواصير والقروح العتيقة وتوابع الجروح النارية والاورام الخنازيرية ونحو ذلك فانها تنبهها وتميل بذلك الى الالتحام وأكثر من ذلك استعمالها فى الآفات المزمنة فى الجلد والمجموع الليمفاوى كالسعفة والقوابى والجرب وسيما هذا الداء الاخير حيث أعطى للمصابين به مشروب من هذا الجوهر أى ١٨ قمحة فى رطلين من الماء وفعل لهم حمامات يمكثون فيها ساعة وربع ساعة ودرجة حرارتها ٢٩ ويستعمل ذلك كل يوم ويؤخذ للحمام الذى فيه ١٥٠ لتراس ٣ ق ونصف الى ٥ ق فكان فى ذلك فاعلية مستدامة سريعة مهما كان نوع الجرب حتى فى الاحوال المستعصية جدا ومثل ذلك أيضا كبريتور الصود بل كبريتور الكلس بتلك الكمية والكيفية فالنتائج واحدة وقد تحققت الآن تلك النتائج وذكروا أن تلك الحمامات تستعمل كمحك فى الاحوال المشكوك فيها لاجل تمييز الآفات الزهرية عن غيرها

فان هذه المياه تثقلها وأما الا ... قات القوية فانها تحسن منها سريعا ونذكر قريبا شيأمما يتعلق بتلك الحمامات في كبريتور الصوديوم

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ١٨ في العسل أو تعمل حبوبا متحدة مع الصابون وقال بوشرده يستعمل من الباطن حبوبا أو محلولا بمقدار يج في كل كمية ولكن المفضل على ذلك استعمال الشراب المسمى شراب كبريتور البوطاس أو شراب كبد الكبريت وصفته أن يؤخذ من كبد الكبريت النقي ٤ يج ومن الماء المقطر ٨ يج ومن الشراب الابيض البسيط ٢٢ جم يذاب كبد الكبريت في الماء المقطر ثم يخلط المحلول بالشراب وهذا الشراب قابل للتغير فلا ينبغي تحضيره الا وقت الحاجة ومقداره الاستعمال من ٤ جم الى ٣٢ جم وأما تركيبه عند سوبيران فبأن يؤخذ من الكبريتور الجاف ١٤ سج ومن الماء ٣ جم ومن الشراب الابيض ١٠٠ جم ولا يستعمل في تحضير الشراب الا الكبريتور المنال بالطريقة الجافة من كربونات البوطاس النقي الذي يذوب كله في الماء وفي واواسور يصنع هذا الشراب بجزء من كبريتور البوطاس و ١٦ من الماء المقطر للزوفا أو الشمار و ٣٠ من السكر فكل ق تحتوي تقريبا على ١٢ قمح من الكبريتور ومقدار الاستعمال من ٢ م الى ق بل ٢ ق وحبوب كبريتور البوطاس تصنع بأخذ ١٥ قمح من كبريتور البوطاس وم من الصابون الطبي ومقدار كاف من بلسم البيرو ويعمل ذلك ٣٠ ح يستعمل منها ٢ في كل ٤ ساعات أما من الظاهر فتستعمل الكبريتورات القلوية على شكل حمامات ومراهم فالحمامات تحضر باذابة الكبريتور الجاف في الماء أو بمزج الكبريتور السائل بالماء ويختلف المقدار باختلاف كمية الماء المستعمل والقوة التي يراد اعطاؤها للحمام والمقدار الاعتيادي من ٦٤ جم الى ١٢٥ من الكبريتور الجاف أو من ١٥٠ الى ٣٢٠ جم من الكبريتور السائل وقد يضاف للحمام قليل من الحمض الكبريتي ولكن دائما بمقدار يسير لأجل تحليل جميع الكبريتور فينتج من ذلك رسوب كبريت وفصل الادروجين الكبريتي الذي يبقى جزء منه في ماء الحمام وهذه الزيادة لا تخلو عن خطر فاذا استعملت هذه الحمامات كاملة لزم أن يغطى المستحم بحيث لا يخرج منه الا رأس المريض لانه يمكن وقوعه في الاسفكسيا أي الاختناق بغاز الادروجين الكبريتي الذي هو قتال والحمام الكبريتوري عند بوشرده يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من بوليكبريتور البوطاسيوم و ٢٠٠ التر من الماء يمزجان ببعضهما فاذا أضيف على ذلك ٥٠٠ جم من غراء الندر محلولا في مقدار كاف من الماء المغلي حصل من ذلك الحمام الكبريتوري الهلامي وأما سوبيران فصنع الحمام الهلامي بأخذ ١٠٠٠ جم من غراء الندر و ١٦٠ جم من كبريتور البوطاس السائل ومقدار كاف من الماء يحل الغراء على الحرارة في مقدار كاف من الماء ثم يمزج في وقت واحد مع كبريتور البوطاس والماء المعد للحمام هذا ما يستعمل في مارستانات باريس

والغسلة الادروكبريتية المسماة أيضا بغسلة ديوترن المضادة للجرب تصنع كما في بوشرده

بأخذ

بأخذ ٩٦ جم من كبريتور البوطاس الجاف تذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف لذلك
وقت الاستعمال بعد الذوبان والترشيح ٤ جم من الحمض الكبريتى المركز بعد مده بقليل
من الماء ويستعمل ذلك غسلات مضادة للجرب وأما المرهم الكبريتى فيصنع بأخذ ٢ ج
من الصابون الرخو و ٢ ج من الشحم الحلو البلسمى و ج من بوليسكبريتور البوطاسيوم
السائل فيمزج ذلك ويجدد كثير الآن هذا المستحضر كثير التغير وهذا المرهم قوى الفاعلية
فى علاج آفات جلدية كالتوابى المستعصية والسعفة وغير ذلك فيغطى الجزء المريض بطبقة
رقيقة من هذا المرهم فى المساء عند النوم ثم فى اليوم التالى يغسل بالماء الفاتر فاذا وجد
الجزء شديد التهيج جاز أن يمد عليه فى كل يوم مقدار كاف من قيروطى أو زبد حتى يزول التهيج
ويمكن ابدال الصابون الرخو بصابون صلب يحول الى قوام رخو بواسطة زيت الزيتون
والدهان الادر وكبريتى بجدلوت شبيه بالمرهم المذكور وانما يعسر تحضيره فيؤخذ
من الصابون الابيض ٥٠٠ جم ومن زيت القرنفل ١٠٠٠ جم ومن كبريتور البوطاس
الجاف المسحوق ٩٦ جم ولك أن تجعله بالاجزاء التقريبية كما فعل سو بيران فيؤخذ
من زيت القرنفل ١٠ ج ومن الصابون الابيض ٥ ج ومن مسحوق كبريتور البوطاس
ج يجزأ الصابون بالبشر بسكين أو نحوه على حسب قوامه ثم يلين على حمام مارية فى اناء
فخار مع ٣٠ جم من الماء ومع الانتباه لتحريكه فاذا تكونت من ذلك كتلة مناسبة
تامة الامتزاج بالتحريك يضاف لها جزأ جزأ زيت القرنفل أولا ثم كبريتور البوطاس
وهذا المستحضر يتغير سريعا من الهواء أيضا فلا يصنع الا عند الحاجة ولهم أيضا مرهم
مضاد للجرب يصنع بأخذ ٣ م من كل من كبريتور البوطاس وصود الكنت و ٣ ق
من الشحم

﴿كبريتور الصوديوم﴾

قال سو بيران يوجد للصوديوم كما يوجد للبوطاسيوم خمس درجات من التكبرت معينة
جدا ولكن المستعمل منها فى الطب أول كبريتور وثانى كبريتور وخامس كبريتور
فأول كبريتور مكون من جوهر فرد لكل من الكبريت والصوديوم وثانى كبريتور
من ج من المعدن و ٢ ج من الكبريت وخامس كبريتور من ج من المعدن و ٥
من الكبريت فأول كبريتور يسمى كبريت ادرات الصود وادروكبريتات الصود
ويوجد فيه ٩ ج من الماء وهو أول كبريتور الصود المبلور ويكون عديم اللون اذا كان
جيد النقاوة ويتشرب رطوبة الهواء وقابلا للاذابة جدا فى الماء وأما الكؤول فيذيبه
بعسر والهواء يغيره الى تحت كبريتيت ولذلك يلزم حفظه فى أوانى جيدة السد صغيرة السعة
فاذا لم يكن نقيا كان صلبا أسمر قاتما ويتشرب الرطوبة أيضا ويقال انه أقل قابلية
للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس وكيفية انالته عند سو بيران وبوشرده أن يمرر
بمقدار مفرط من الادر وجين الكبريتى أى الحمض كبريت ادريك فى محلول الصود
الكاوى الذى كثافته فى مقياسها ٢٥ درجة الى أن ينقطع تشرب الغاز وانما يلزم

أن يكون القلوى موضوعا فى قنينة يملأ منها نحو ثلاثة أرباعها فيزيد حجم ذلك المحلول ويتبلور الناتج بعد زمن يختلف طوله ثم توضع البلورات فى قمع ليتقطر ماؤها وتجعل وهى رطبة فى قنانى جيدة السد ولننبهك على أن المقدار المفرط من الحمض ادروكبريتيك يعارض تبلور السوائل وذلك لانه يتكون ادروكبريتات كبريتور الصوديوم الذى هو أكثر قابلية للذوبان ولكن اذا وضع السائل الشابع منه جدا على نار لطيفة فانه يتصاعد شئ من الادروجين الكبريتى ويتبلور هذا السائل بالتبريد ويصح أيضا تحضير هذا الملح بتحليل تركيب كبريتات الصود بالفحم فبعد مزجهما يكلسان فى بودقة مغطاة مدة ساعتين على الحرارة الحمراء ثم اذا بردت الكتلة تعالج بالماء ويرشح السائل سريعا ثم يركز بالتبخير فى معوجة من زجاج حتى يتم تركيزها لاجل أن تتبلور

وأما كبريتور الصود المسمى أيضا كبد الكبريت الصودى والنطرون الكبريتى والكبريتور الصودى فيحضر تارة بالطريقة الجافة وتارة بحالة محلول فكبريتور الصود الجاف يحضر بأخذ ٢٧ جـ من كربونات الصود الجاف النقى و ٢٠ جـ من ازهار الكبريت ويفعل كما فعل فى تحضير كبريتور البوطاس وذلك يعطى ناتجا مكونا تقريبا من ٥٠ من كبريتور الصوديوم و٥ ر١٦ من كبريتات الصود ويكون صلبا أسمر قاتما قابلا لتشرب الرطوبة ويقال انه أقل قابلية للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس كما قلنا وظاهرات العملية والبيان التعليمى كما ذكرهنا وانما التفاعل يستدعى حرارة أرفع وتحضير كبريتور الصود السائل أن يؤخذ جـ من كبريتور الصود الجاف مع مقدار كاف من الماء فيحل ذلك ويرشح ويلزم أن تكون درجة كثافة السائل ٢٥ فاذا جهز هذا الكبريتور السائل من الكبريتور الجاف المحضر من مواد نقية كان محتويا على ربع وزنه من الكبريتور الجاف ويكون المقدار يقينا قليل الاختلاف اذا جهز من كبريتور محضر من ملح الصود المتحجرى فانه بعد فصل المواد الغير القابلة للاذابة بالترشيح ينال سائل مقياس كثافته ٢٥ درجة وهذه الكثافة هى المختارة من زمن طويل لمحلول كبريتور الصود المعد لتجهيز الحمامات التى تصنع تقليد المياه باريج وحيث ان ذلك هو استعمالها الوحيد لا أظن لزوم تغييره وينال كبريتور الصود بالطريقة الرطبة مثل ما ينال بها كبريتور البوطاس فالتفاعل فيهما واحد ولا يستعمل ادروكبريتات الصود الا لتحضير المياه المعدنية الكبريتية والحمامات الكبريتية فحمامات باريج تصنع كما فى سوبيران بأخذ ٦٤ جم من كل من كبريتور الصوديوم المبلور وكربونات الصود المبلور وكلورور الصوديوم و ٣٢٠ جم من الماء النقى فتحل الاملاح فى الماء ويوضع المحلول سريعا فى مسودة من زجاج تسد مع غاية الانتباه فهذه تخدم لحمام يحتوى من الماء على ٣٠٠ لتر ويحضر كبريتور الصود لاجل الحمامات بأن يعمل فى حويض من مخلوط المعادن ويستعمل له ملح الصود المتحجرى الذى يذهب مقداره الى ٣٠ جـ ويصنع من هذا الملح شراب يسمى شراب كبريتور الصود ويصنع كما فى سوبيران بأخذ ١٤ سج من كبريتور الصود النقى و ٣ جم من الماء و ١٠٠ جم من شراب السكر الابيض ويفعل ما تستدعيه الصناعة وما قلناه

فى شراب كبريتور البوطاس يقال مثله فىاة كل من هذين الشرابين يحتوى على كمية من الكبريتور القلوى مثل ما فى الآخر وينتج من هذا التماثل فى التركيب أن شراب كبريتور الصود يلزم أن يكون أقوى فاعلية من الآخر لانه يحتوى بحسب الاجزاء على كبريتور أكثر وان الجزء الكيماوى للصوديوم يزن مقدارا أقل من جزء البوطاسيوم فثمانية أجزاء فى الوزن من كبريتور الصود تعادل معادلة كيماوية ١٠ أجزاء فى الوزن من كبريتور البوطاس و ٨ جـ فى الوزن من كبريتور البوطاس تعادل ٦ جـ ونصفا من كبريتور الصود ويكون كبريتات الصود الجاف قاعدة للطلاء الصابونى للطبيب مدلوت المركب من ٦ م من هذا الكبريتور و ٤ ق من الصابون و ٨ ق من زيت الخشخاش و ١٨ قح من الدهن الطيار للسعتر أو الانيسون وأمر هذا الطبيب فى علاج الجرب بالتمريخ باوقية منه حيث ان تأثيره ألطف من تأثير مشابهه المحضر من كبريتور البوطاس وذكر بوشرده مرهم باريج الذى يصنع بأخذ ١٠ جم من ادروكبريتات الصود و ١٠ جم مثلها من كربونات الصود يذاب ذلك فى مقدار يسير من الماء ويمزج مع ١٠٠ جم من الشحم الحلو البلسمى ويستعمل ذلك فى علاج القوابى المطفئة واستعمال حمامات كبريتور الصود كاستعمال حمامات كبريتور البوطاس فهذا الملح أساس للمياه المعدنية الكبريتية ولا تنس أن قاعدة هذه المياه ادروكبريتات الصود لا ادروكبريتات البوطاس واعلم انه ليس هنالك فرق بين كبريتور الصوديوم وكبريتور البوطاسيوم بالنظر للعلاج الاصلى فجميع ما يقال فى الحمامات الكبريتية المركبة من كبريتور البوطاسيوم يقال مثله فى الحمامات التى يدخل فيها كبريتور الصوديوم بل عموما فى جميع المياه الطبيعية الكبريتية وذكر تروسو فى تلك الحمامات الكبريتية ما محصله أنه يعتبر فيها شيآن المقدار الاصلى المعدنى ودرجة حرارة الحمام فكبريتور الصوديوم كبريتور البوطاسيوم اذا حل فى الماء ولو فى درجة حرارة قليلة الارتفاع يسبب فى الجلد تهيجا شديدا يمكن أن تقوى شدته اذا كان مقدار الكبريتور عظيما ويمتد تأثيره لجميع البنية بحيث يحرض حمى صناعية وسهرا وهيجان بعض الاشخاص القابلين لشدة التأثر لقطع استعماله أو أقله لاطالة الفترة بين كل حمامين فاذا كانت حرارة الحمام أعلى من حرارة الجلد فان الحمام يعطى للجسم حرارة ويتبع ذلك تنبه شديد أيضا فاذن الحمامات الكبريتية تكون غايتها غالبا احداث حمى صناعية وحيث ان شدة تنبه الجلد يجذب اليه الدم والبحرانات يكون من المعلوم أن مثل هذه الحمامات يمكن أن تنفع فى الآفات المزمنة الباطنة وسيما الآفات المرتبطة بعيب خاطى كالقوابى والخنازير والاوجاع الروماتزمية وغير ذلك فتلك الحمامات تتم الشروط المساعدة لارجاع الصحة فتحرض حمى نضجية وتوجه الابراز البحرانى جهة الجلد فاذن يعلم أنها لا تستعمل فى حالة ما اذا كان هنالك حمى لانه يخاف من الازدياد الالتهابى وايقاظ ازدياد الالتهابات الحشوية الخامدة فبناء على ذلك يحصل منها فيضان بحرانى نحو الاعضاء التى كانت قبل ذلك مملوءة بالفيضانات وهذا من أقبح الاشياء كما يمنع استعمالها أيضا فى الانزفة المصحوبة بحالة فيضانية حمية واضحة وأما نفعها

الجلسل في الاوجاع الروماتزمية المزمنة الخالية عن الحمى وفي النقرس المبهم الضعفي وفي الخنازير الظاهرة والقوابي والفيضانات المخاطية المزمنة الغير المصحوبة بالحمى وفي الالتهابات السطحية في الاغشية المخاطية فهذه هي الرتبة التي تنفع فيها الحمامات الكبريتية نفعا جليلا كما تنفع أيضا في الجرب وكما تحدث تلك الحمامات حمى صناعية تحدث أيضا فيضانا بحرانيا في الجلد وتلك الظاهرة البحرانية كما تظهر في العرق تكون أيضا عظيمة الاعتبار لكونها تعرض ما يسمى في لسان أطباء المياه الحارة بالاندفاع وذلك الاندفاع فيضان قوي في الجلد يظهر بحلمات صغيرة وغالبا باندفاع حويصلي متجمع ومؤلم جدا وفي بعض الاشخاص ينال هذا الاندفاع في زمن يسير وفي بعضهم بالعكس أي يلزم لهم سوى طول مدة الحمامات رفع درجة الحرارة وفي بعض المياه الحارة الطبيعية يضطر المريض لأن يستعملها في كل ٦ ساعات أو ٨ وترفع درجة الحرارة الى ٣٢ و٣٣ درجة من مقياس ريومور فاذا لم يمكن انالة ظاهرة الاندفاع بالحمامات التي مدتها ساعتان أو ٣ وحرارتها لم تجاوز ٣٠ درجة يكون من الحزم اطالة مدتها وزيادة حرارتها أكثر مما ذكر ولكن يمكن أن ينتج من تلك الحمامات عوارض مهولة بل هنالك مرضى يهلكون باشارة بعض الاطباء الجاهلين الذين لم يلتفتوا للامراض السابقة التي أصابت مرضاهم فيعرضونهم لاستعداد التهابي أو فيضاني ولم ينظروا للموانع التي تستدعيها بنيتهم الاصلية أو العارضة أو المكتسبة وانما يستعملون هذه المداواة بدون تمييز لجميع الاشخاص الذين يأتون للتداوي بمياههم فاذن على الطبيب الماهر الصادق السريرة أن يرفض انالة الفيضان البحراني الجلدي من الحمامات العاقة اذا تعوق ظهوره بل من عدم التعقل طلبه من الحمامات وينال بأسهل من ذلك من الصبوبات التي في الحقيقة تختلف عن الحمامات ومدة الحمام تكون من ساعة الى جملة ساعات ففي تلك المدة تتراكم الحرارة المتصاعدة في البنية بدون أن تفرق الى الخارج الافراز الجلدي الذي هو الواسطة العظمى للتبريد فيبقى ذلك الافراز مقهورا طوعا والماء يعطي البنية من حرارته لأنه يستعير منها فينتج من ذلك امتلاء صناعي يزيد أيضا بتشرب الماء بجميع الفروع الدقيقة الوريدية التي في السطح الجلدي الظاهر فيضاف على هذا السبب الاول للتنبه العام سبب الفاعل المهيج المحلول في ماء الحمام فاذن لو لم يرد الانالة النتيجة المهيجة الموضعية في الجلد والهيجان الحمى الوقتي الذي هو نتيجتها فان الحمام يفعل ذلك بقوة أو أقله امكان كون فعل ذلك منه قويا

وأما الصبوبات التي لا تدوم الا بعض دقائق ويكون تأثيرها على جزء محدود من سطح الجسم فانه لا يحصل منها هذا الامتلاء المذكور ومع ذلك يمكن أن تسبب تنبها بل ما هو أعظم من التنبه في الجلد حيث ان الحرارة يمكن أن ترتفع حتى تصير غير مطاقة وينتج من ذلك أنه يمكن بالارادة تدريج التنبه الجلدي والحمى الدفعية ولذلك أي طبيب كان يريد انالة الاندفاع اذا لم ينله من الحمامات الكبريتية التي مدتها وحرارتها متوسطتان يلزمه حالا الالتجاء الى الصب الذي يوصل لتلك الغاية مع قلة الخطر منه ونقول عموما جميع الامراض الموضعية يكون علاجها بالصبوبات أوجب وأحسن من الحمامات فالمرض المحدود

فى مفصل والاحتقان الغددى يلزم أن يفصل علاجهما بالصب مالم تكن الآفة الموضعية كأنها مظهر استعداد كالوجع الروماتزمى أو الخنازير فانه يلزم الالتجاء للحمامات ولا تكفى هذه الصبوبات

(كبريتور الكلسيوم)

يسمى أيضا كبريتور الكلس وكبد الكبريت الكلسى وهو يوجد بمقدار يسير فى أنواع الصود الخام أى القلى الخام وفى الاسفنج المحرق ويمكن أن يكون مع اليود الذى يكون هو مساعد اله على شفاء ورم الغدة الدرقية وتعرف ٣ مركبات من الكبريت والكلسيوم أولها أول كبريتور مكون من جوهر فرد من كل من المعدن والكبريت وثانيها ثانى كبريتور مكون من جزء من المعدن وجزأين من الكبريت وثالثها خامس كبريتور مكون من جزء من المعدن وخمسة من الكبريت فأول كبريتور يكون أبيض معتما قليل الاذابة فى الماء ومو سخا بالمقدار المفرط من الهباب الذى دخل فى تحضيره ولا يستعمل وهو فى تلك الحالة الا لتحضير الحض ادروكبريتيك الذى يتصاعد منه بواسطة حمض ضعيف وأما ثانى كبريتور فانه يكون أصفر وقليل الاذابة جدا فى الماء وأما خامس كبريتور فلا يعرف الا فى حالة السيولة

(تحضير كبريتور الكلس الجاف المسمى بكبد الكبريت الكلسى) يجهز عند سوبيران بأخذ ج من الكبريت و ٣ من الكلس المطفا و ٥ من الماء فتمزج المواد الثلاث فى ماجور مدهون ثم تغلى مع التحريك الى أن تصير بحيث اذا أخذ ج من المادة وبرد يصير بالتبريد كتلة فحينئذ يصب على رخامة ثم يؤخذ هذا الكبريتور وهو حار أيضا فى اناء جيد السد ويكون على شكل كتلة مخضرة معتمة يذيب الماء جزأ عظيما منها ويكتسب منها لونا أصفر وهذه الطريقة هى طريقة الدستور وهى سهلة يحصل منها كبريتور كلس متحمل من الكبريت تحملا كافيا والبيان التعليمى لهذه العملية هو الذى ذكر فى كبريتور البوطاس بالطريقة الرطبة حيث يتكون تحت كبريتيت الكلس وكبريتور الكلسيوم الكبريتى ويوجد فى المؤلفات طرق مختلفة لتحضير هذا المركب ومن جملتها أن يؤخذ ٨ ج من كبريتات الكلس المكلس و ٣ من أسود الهباب ومقدار كاف من الزيت فيمزج الهباب بالجبس المكلس بمساعدة التصويل ثم يضاف للمخلوط قليل من الزيت ويصول أيضا ثم يدخل الكل فى معوجة من الفخار المطين بعد سحقه سحقا خشنا ويسخن على تنور انعكاس على نار تحفظ مدة من ٣ ساعات الى ٤ فالفحم يأخذ الاوكسيجين من الكلس والكبريت فيحصل كبريتور الكلسيوم وأما الزيت فمنفعته أن يصير المخلوط جيد المزج فبواسطة الحرارة ينتفخ ويجذب معه الهباب فى جميع المحال الخالية التى توجد بين أجزاء المسحوق بحيث يصير المخلوط جيد المزج والتقسيم وأكثر تساويا ومع ذلك لا يكون هذا التقسيم تاما الا اذا مسكت النار زمنا طويلا وهذه الطريقة هى التى تعطى وحدها أول كبريتور الكلسيوم النقى أو القريب للنقاوة ولكن حيث كان نجاحها مستدعيا الحرارة ليست واحدة النتائج فى جميع المعامل ذكروا وسايط أخر كثيرة لانالة هذا الدواء فمنها أن يؤخذ ٨ ج من

كبريت مزهر و ١٤ من كلس قوى مسحوق فيمزجان ويسخنان فأولا بلطف ثم بقوة في معوجة والاجزاء المذكورة يحصل منها ٤ جواهر فردة من الكلس القوى و ٤ جواهر من الكبريت فيتحول ذلك بمقتضى البيان التعليمى الى جوهر فرد من كبريتات الكلس و ٣ جواهر من أول كبريتور الكلسيوم لان أول كبريتور هو الذى يحصل دائما فى هذه الحرارة ولكن ينال فى الحقيقة مخلوط مقدار يسير من كبريتات الكلس وكبريتور الكلسيوم مع مقدار كبير من الكلس الذى لم يتحلل تركيبه وذلك لانه يتصاعد جزء عظيم من الكبريت بدون أن يؤثر على الكلس قال سوبيران قد استدمت حمام رمل لمخلوط من كبريت وكلس قوى ومقدارهما كما ذكر فانفصل ذلك الى طبقتين احداهما سفلى مكونة معظمها بل كلها من الكلس والاخرى عليا تحتوى على كثير من الكبريت فسحقت الكل وسخنتهما الى الاحمرار فلم يحصل لى منهما الا مخلوط فقير جدا من كبريتور الكلسيوم ويقينا لاجل تحسين النتائج زاد بعض مؤلفى كتب الاقرباذين مقدار الكبريت وقد استدمت على حمام رمل مدة ساعتين لمخلوط ج من الكلس و ج ونصف ج من الكبريت فنلت من ذلك كتلة يظهر لى أنها متجانسة الطبيعة ولكن تحتوى على كثير من الكبريت فى حالة مخلوط بسيط فسخنتها الى الحرارة الحمراء فنلت منها كبريتورا أغنى من السابق ولذا كان من النافع استعمال مقدار مفرط من الكبريت ولكن القدر المفرط منه لا يكفى أيضا لتحليل تركيب الكلس تحليلا تاما وبعض الاقرباذينيين يبدلون الكلس القوى بكربونات الكلس ولكن نجاح العملية لا يكون جيدا

(صفاته واستعمالاته) هو يكون كتلة صفراء أو محمرة ومسامية سهلة التفتت وقليل الاذابة فى الماء الذى يكون فيه ادروكبريتات غير كبريتى وهو الذى سماه بعضهم بالكبريتور الادروجينى للكلس وقال سوبيران هذا الجوهر قليل الاستعمال فى الطب بسبب قلة اذابته فى الماء وانما يستعمل علاجا للجرب مسمى باسم مسحوق بيوريل وكيفيته أن يوضع فى ورقات كبريتور الكلس الجاف كل ورقة فيها ٢ جم ويدلك بهما راحة اليد فى الصباح والمساء بعد اذابتهما قليلا فى الزيت وقد يجمع هذا الكبريتور أيضا مع ٦ أو ٨ ج من الشحم الحلو لاجل علاج القوابى ويستعمل حمامات بمقدار من ١٢٥ الى ٢٠٠ جم تجمع مع قليل من غرافلندر انتهى وقال ميره ذكروا اعطاء محلوله مشروبا ليقوم مقام المياه الادروكبريتية أى ٢ م فى ٤ ق من الماء ويؤخذ من ذلك ملعقة تقدير بسائل مناسب وخصوصا بسبب رخص ثمنه يقوم مقام كبريتور البوطاس أو الصود فى تحضير الحمامات الكبريتية التى أمر بها سابقا منهم غوليرو غيره ونال منها جدلوت منافع مثل ما نال من حمامات كبريتور البوطاس فى علاج الجرب ويلزم فى هذه الحالة بالنظر لقلة ذوبانه أن لا يستعمل الا باضافة حمض وسيما الحمض مرياتيك الذى يصعد منه الادروجين الكبريتى بكثرة انتهى

(تحضير كبريتور الكلس السائل) يجهز عند سوبيران بأخذ ١٠٤ ج من الكلس القوى و ٣٦ من الكبريت المزهر و ١٥٠٠ من الماء فيطفأ الكلس ثم يذاف فى الماء ثم يضاف

له الكبريت ويغلى الكل أقله مدة ساعة ويعوض الماء الذى تبخر ثم يرشح ويلزم أن تكون
كثافة السائل ٢٠ درجة والظاهرات التى تحصل هنا مثل التى تحصل فى تحضير
كبريتور البوطاس السائل فالتفاعل يحصل أيضا بين ٣ جواهر فردة و ١٢ ج من
الكبريت والناتج يكون أيضا جوهرين فردين من خامس كبريتور وجوهرا واحدا فردا من
تحت كبريتيت وانما الغلى هنا يلزم استدامته زمنا طويلا لانه يحصل منه أولا ثانى كبريتور
الكلسيوم الذى يرسب مع الكلس على شكل مسحوق أصفر يقل ذوبانه فى الماء حتى
الحار ولا يتحول الى كبريتور شابع قوى الذوبان فى الماء الا بالغلى الطويل وذكر سيره
أن هذا الكبريتور المحضر مباشرة يحصل فى تركيبه اختلاف لاختلاف طرق تحضيره
فطريقة هنرى وجيبورت تقوم من أن يغلى مدة نصف ساعة ج من الكبريت و ٢ ج
من الكلس و ١٥ من الماء فالناتج يكون مقياسه فى مقياس الاملاح ٩ درج أو ١٠
ويوجد هنالك راسب كثير من الكلس وثبت من مشاهدات برزيليوس أنه قد يصل الى
درجة الشبع التى تكون لكبريتات البوطاس والصود فمن ذلك أخذ هذان العالمان
٦ ر ٣ من الكبريت فى مقابلة ٥ ر ١ من الكلس فحصل من ذلك سائل برتقانى
قياس كثافته ٥ ر ٢٠ ولا يكون فيه الا القليل من رائحة الحمض ادروكبريتيك
ويحصل فيه راسب من كبريتور الادروجين السائل باضافة الحمض ادروكلوريك الممدود
فهو مخلوط تقريبا من ٣ ج من بى كبريتور الكلسيوم و ج من تحت كبريتيت
الكلس ولذلك يسمى كبريتور الكلسيوم التحت كبريتى كما سماه أيضا بعضهم ادروكبريتات
الكلس التحت كبريتى ونقول بالاختصار يختلف مقدار هذين الجوهرين وكيفية
التحضير فى الكتب الاقرباذينية فلذلك تختلف مستنتجاتها ولذا يلزم دائما غاية الاحتراس
فى الاستعمال من الباطن لتلك المركبات وذكر جردان فى اقرباذينه العام أن هنالك أمثلة
محزنة تدل على تأثيره المسم وهذا الكبريتور السائل يستعمل كالكبريتورات الأخر
القلوية لاجل تحضير الحمامات الكبريتية ويدخل كبريتور الكلس فى جملة مركبات منها
الطلاء الممدوح فى النقرس المركب من ق من كبريتور الكلس السائل و ٢ م من
زيت العرعر و ١٠ ن من الزيت الحيوانى لديبل وأدخلوه أيضا فى تراكيب مضادة
للعفونة واستعملوه علاجا للجرب من الباطن والظاهر كما جعلوا كبريتور الكلس
النوشادرى علاجا للآفة المذكورة وجمعوه مع مثل وزنه ٣ مرات من المرهم الزئبقى
علاجا للداء الزهرى ونسب له منفعة سرعة الشفاء والتحفظ من التلعب حتى وان استعمل
هذا المرهم بمقدار م ونصف فى اليوم دلكا على اليدين والرجلين ثم بعد ساعة تغسل بماء
الصابون وذكر همان أن هذا الكبريتور يقاوم به التلعب الزئبقى وتقوى ذلك بمشاهدات
ولما سمع قولر بير قراءة عبارة تتعلق بذلك فى ديوان مجمع الاطباء بباريس وذكر فيها أنه استعمل
فى مثل تلك الاحوال من جم الى ٣ جم من كبريتور الكلس المصنوع من أجزاء
متساوية من الكبريت وقشور المقوقع واديف ذلك فى الماء وبعد ازدراده هذا المقدار
استعمل بعده حالا حمض فحينئذ فعل هذا الطبيب جملة تجريبات نتج منها أنه ظهر له أن

كبريتور الكاس ليس بأنفع ولا بأفضل من الكبريت بل هو ضعيف الفعل عنه واتهمه بأنه كثيرا ماينتج ألما في القسم المعدى شديدا وقيأ دمويا وحمى ونحو ذلك وهذه أخطار تجعله أقل درجة من كبريتور المغنيسيا الذى جربه أيضا في ذلك بمقدار من ١٨ قمح الى ٣٦ وبالجملة لم يظهر له أنه أنفع ومدحوا استعمال هذا الجوهر علاجا لورم الغدة الدرقية والخنازير ونجح عند بعضهم في الربو بل مدحه بسلث بضم الباء مدحا غريبا وذكر أنه حضره بتكليس جزء من الكبريت و ٢ ج من قشور القوقع وهذا الطبيب الذى استعمل في الدور الاول من السل مع النجاح المبيش اكد أنه اكتسب نفعا جليلا جدا من كبريتور الكاس في السل الخنازيرى المؤكد وأنه جربه فوجده أقل تهييجا من الكبريت الذى نجح معه أيضا في ذلك وكان مقدار ما أعطاه منه في كل ساعتين ١٠ قمح ويقال المقدار اذا حصل منه تهيج واستعوضه في أحوال نفث الدم بالماء الادروكبريتى الذى ذكرتركيبه وذكر الطبيب بنج أنه أبرأ في ثمانية أيام سلا مبتدأ بمقدار من ٣ قمح الى ٦ من كبريتور الكاس تكرر ٣ مرات في اليوم وقال سو بيران أوصى بو تجير باستعمال كبريتور الكلسيوم كدواء ناتف للشعر في علاج السعفة فمر على مرقة سائلة من الكاس بتيار من الادروجين الكبريتى الى أن تكتسب لونا سنجابيا أزرق متساويا والتلون ناشئ من تكبرت الحديد المحتوى عليه الكاس ثم يغطى المحل الذى يراد نتف شعره بهذه المرقة وبعد دقيقتين تزال العجينة بخرقة أو نحوها فيوجد الجلد الذى تحتها خاليا من الشعر بدون أن تصاب البشرة أو تسلخ وبدون أن يحصل للشخص أدنى ألم ويقرب للعقل جدا ان الجزء المذاب يقوم منه كبريت ادرات الكلسيوم أى كبريتور مزدوج للادروجين والكلسيوم لكن قال سو بيران بعد ذلك وبالجملة عملية بو تجير لم تنجح جيدا انتهى

(كبريتور المغنيسيا)

سماه هنرى وجيبور كبريتور المغنيسيوم وذكر الانالته أن يحلل على حرارة مرتفعة تركيب ٣ ج من كبريتات المغنيسيا مع ج من أسود الهباب وقال تينار ان المغنيسيوم لا يتحد مع الكبريت بالمعان على الحرارة ومع ذلك يمكن انالة هذا الكبريتور وذلك أن الظاهر حسبما ذكر برتسيرأن كبريتات المغنيسيا اذا سخن بقوة في بودقة مطينة مفحمة فانه يتحول الى مخلوط مغنيسيا وكبريتور معدنى ولكن اذا كان مقدار الفحم مفرطا ومخلوطا بالكبريتات وكانت درجة الحرارة مرتفعة ارتفاعا كافيا لم يتكون كبريتور أصلا وانما يتصاعد جميع الكبريت في حالة كربور كما يقرب للعقل ولا يبقى الا المغنيسيا انتهى قال ميره وقد جرب قولريير هذا الجوهر في علاج التلعب الزئبقى

(الاملاح الكبريتية)

من المعلوم أن الاصلاح المستعملة في الطب من ذلك هى الادروكبريتات والايدروكبريتيت التى تسمى بالكبريتيت الكبريتية والكبريتات والكبريتيت

﴿ الادروكبريتات ﴾

الادروكبريتات القلوية الترابية هى وحدها القابلة للاذابة فى الماء ويظهر أن فعلها الدوائى منسوب للادروجين الكبريتى أعنى الحمض ادروكبريتيك وأحسن من ذلك أن يقال انه منسوب للكبريت الذى هو قاعدتها وقد شرحنا كلا من الحمض المذكور والكبريت وأما الادروكبريتات المعدنية فتذكر مع معادنها حيث تكون خواصها مثلها بالاكثر ثم انها تتميز الى بى ادروكبريتات يتحلل تركيبها بالحرارة ولا توجد الا فى حالة السيولة وتكون قليلة التركز وتحضيرها مشروح فى أقرباذين هنرى وجيبور والى ادروكبريتات بسيطة عديمة اللون قابلة للتبلور قليلة الرائحة قلوية وطعمها حريف مر كريه وتذوب فى الماء بدون تغير قريب ولا يرسب فيها الكبريت بفعل الحوامض والى ادروكبريتات كبريتية كانت تسمى سابقا كبريتورات ادروجينية ينسب اليها اما المحلولات المائية للكبريتورات القابلة للاذابة الرديئة التحضير التى تكلمنا عليها واما على الخصوص الكبريتورات السائلة المنالة بالمباشرة وأغلب الادروكبريتات تستعمل فى حالة كونها نقية كجواهر كشافة كيماوية وذلك أكثر من استعمالها دوائية ومع ذلك نخص منها بعض جواهر

﴿ الاول ادروكبريتات النوشادر ﴾

هذا الغاز كثيرا ما يكون جزأ من غاز حفر المراحيض القذرة ويجهز حينئذ من ماء الحفرة الذى هو على حسب تجريبات تينار يمكن أن يكون محتويا منه على ثلث حجمه وله رائحة واضحة كرائحة البيض النتن والقلوى الطيار وهو يهيج الاعين بقوة ولا يطفئ الاجسام المتقدة وهو سبب الاسفكسيا أى الاختناق الذى يحصل لنزاحى الكنف وقد يحصل هذا الاختناق فجأة ولا يقبل التداوى وعلاجه يشبه علاج الاختناق الحاصل من غاز الادروجين الكبريتى وذكر أورفيلا جملة أمثلة من ذلك فى كتاب السموم وهو لا يستعمل فى الطب ونقول مثل ذلك فى بى ادروكبريتات النوشادر الذى ذكر تحضيره فى اقرباذين هنرى وجيبور

﴿ الثانى ادروكبريتات كبريتى النوشادر ﴾

يسمى فى الدستور ادروسلفور يتوم أمونياق ويقال له السائل المدخن لبوال فليس منسوبا للبيافيوس كما هو فى القاموس الكبير الطبى وقد يسمى هذا السائل أحيانا بالكبريتور الادروجينى النوشادرى وادروكبريتورا النوشادر ولونه أصفر ورائحته شديدة النتانة وينتشر منه فى الهواء دخان كثير ناشئ من شدة تطايره ومن التغير الذى يكابده الماء المتحول الى بخار حيث يحترق ادروجينه وينفصل الكبريت منه والحوامض تحلل تركيبه والماء نفسه يكدره فاذن لا يمكن أن يستعمل الا وهو متغير كثيرا أو قليلا وينال بأن يقطر على نار هادية مخلوط ٣ جـ من الكبريت المصعد مع ٦ جـ من الكلس الادراتى ومثل ذلك من ادروكلورات النوشادر فذلك يعطى ٣ جـ مضافا لها النوشادر الكبريتى وقليل

من الكبريت الاحمر وكانوا يستعملونه بمقدار من ١٢ الى ٢٤ ن بوصف كونه ممتعا بتأثير مضعف وذلك يقربه من تأثير الحمض ادروكبريتيك واستعمله أورفيان منضما مع ٣ جـ من الكؤول وسماه بالسائل المضاد للنقرس ويستعمل من ذلك من ٣٠ الى ٤٠ نقطة وكأنه معرق قوى ومع اضافة الكافور له على هيئة طلاء لعلاج الاوجاع النقرسية وجربه بروف وسماه ادروكبريتور نوشادرى فاستعمله مع النجاح علاجا للنزلة المثانية بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى كل ساعتين بالماء البارد ومقدار ما يستعمل منه ٢ م

(الثالث ادروكبريتات الكلس وادروكبريتات المغنيسيا)

يوجدان فى بعض مياه معدنية وبسببهما تسمى تلك المياه كبريتية كالماء المعدنى الموجود فى قرية بفرانسا تسمى أنجيان على ٤ فراسخ من باريس حيث يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان باردان وبالجملة فخواص هذه المياه من وجود هذين الملحين فيها

(الرابع ادروكبريتات الصود)

هذا الملح يتشرب الرطوبة وكان يسمى سابقا ادروكبريتور الصود وشرحه منذ سنين كثيرة برطوليت ووكلين وهو عديم اللون وله طعم خاص به ويذوب فى الكؤول وفى الماء بدون أن يتغير ويوجد طبيعة فى بعض مياه معدنية كبريتية واتضح من التفتيشات الجديدة لبوديت فى الماء الطبيعى الذى بيباريج شرح هذا الملح شرحا جيدا فعلم منها أولا أنه يوجد فى ذلك الماء بى ادروكبريتات الصود غير قابل للتبلور واذا غلى فقد منه نصف حمضه ورسب فى حالة ادروكبريتات الصود قابل للتبلور وأما محلول هذا الملح الاخير فلا يتغير بالحرارة وثانيا أن هذا الادروكبريتات القابل للتبلور المتكون من جوهر فرد من القاعدة وجوهر فرد من الحمض هو الذى صير أغلب المياه الكبريتية معدنية وسيما مياه ابرينيا كما أثبت ذلك كثيرون وثالثا أن هذا الملح يمكن مع المنفعة أن يقوم فى علم المادة الطبية مقام كبريتور البوطاس والصود اما محلولا أو شرابا أو مرهما أو غير ذلك ومعرفة تلك الاشياء أتقنت تقليد المياه المعدنية الكبريتية بحيث يظن كمالها بواسطته وكانت أولا تحضر من الادروجين الكبريتى الذى لا يوجد فى حالة كونه خالصا فى شىء منها ثم من كبريتور البوطاس الذى لا وجود له فى الطبيعة أو من كبريتور الكلس الذى لا يوجد فى حالة ادروكبريتات الا فى عدد يسير منها ثم من الادروجين الكبريتى المتصاعد من كبريتور الصود بواسطة الحمض ادروكلوريك وهذا الملح يلزم له زيادة الانتباه بتجربيات استعماله

(الخامس ادروكبريتات كبريتى الصود)

ينظر هذا الملح كادروكبريتات كبريتى للكلس والبوطاس فى مبحث الكبريتور الذى لهاتين القاعدتين

(املاح الايبوكبريتيت (أى تحت كبريتيت))

أول من عرف هذه الاملاح وكاين وسماها كبريتيت كبريتيك وبين جيلوساك طبيعتها الحقيقية ثم درسها برطوليت وغيره وشرحوا صفاتها وتلك الاملاح أكثر ثباتا من الكبريتيت وكلها قابلة للتبلور والنار تحلل تركيبها والحوامض القوية تفصل منها الحمض وترسب الكبريت وتسال بغلي كبريتيت قابل للاذابة مع الكبريت وتلك الاملاح تكون جزأ من الكبريتورات السائلة للكلس والبوطاس والصود المنالة بالمباشرة

(ايبوكبريتيت الصود)

يسمى أيضا الكبريتيت الكبريتي للصود وهو المستعمل وحده في الطب كما سترى ذلك في مبحث ايبوكبريتيت الزئبق والبوطاس المذكور في مبحث الزئبق والذي كشفه شوسيه واستعمله كدواء معرق بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم حبوبا أو محلولا في علاج الاجزئيات المزمنة والعوارض الناتجة من ارتداعها في الباطن والاحتقانات البطيئة في الاحشاء ويحل في الماء ليقوم مقام المياه المعدنية الكبريتية ويقال أيضا انه يدخل في علاج الداء الزهري البنيي وهذا الملح يكون على شكل بلورات منشور بيض شفافة طعمها حمض كبريتي ولا يتغير من الهواء ككبريتيت الصود ويذوب جيدا في الماء ولا يذوب في الكؤول بل هو الذي يرسبه من محلوله المائي وقد شرح تحضيره في الدستور الجديد وفي اقرباذين هنرى وجيبور ويستعمل في الكيمياء كجوهر كشاف بسبب ما فيه من خاصة اذابة كلورور الفضة ويكتسب بذلك طعما شديد السكرية وأما استعماله في الطب فقليل

(الكبريتات الملحية)

تأثير هذه الاملاح كما هو ناشئ من قواعدها ناشئ أيضا من الحمض المحتوية عليه وكلها مشروحة اما مع قواعدها واما في محالها اللائقة بها

(الكبريتيت الملحية)

هذه الاملاح تتغير جدا من الهواء الذي يحولها بسرعة مختلفة الى كبريتات وكذا من النار حيث تكابد منها هذا التغير أو تردها لحالة أكاسيد وهي قابلة لان تحمل كثيرا من الكبريت وتتحول بذلك الحالة كبريتيت كبريتي أي ايبوكبريتيت والحوامض تصعد منها غاز الحمض الكبريتوز وكبريتيت الصود والبوطاس والنوشادر هي القابلة للاذابة في الماء فتستعمل كشافة في علم الكيمياء وتحضير كبريتيت الكلس والبوطاس والصود مشروح في اقرباذين هنرى وجيبور

(الاول كبريتيت الكلس)

هو ملح غير قابل للاذابة أبيض مصفر وذكر ركاوزني تفتيشاته على العصارات المائية النباتية أن مقدارا منه من ١٢ الى ١٥ قمحة يحفظ ٢ ط من العصارة حفظا تاما مدة سنة فيلزم أن يفضل على غيره من الزيت والكؤول في حفظ العصارات القابلة للتخمر وان كان بدرجة

أخفض من طريقة أبيريت وتأثيره فى هذه الحالة شبيه بتأثير الحمض الكبريتوز ويظهر
أنه ناشئ من هذا الغاز نفسه الذى يتصاعد منه بحمض العصارات النباتية .

(الثانى كبريتيت البوطاس)

يسمى أيضا بالملح الكبريتى لاستال

(الثالث كبريتيت الصود)

هذا الملح كشفه فركروة وكلين ويتكون كثيرا فى تحضير الصود الصناعى ويتبلور
الى منشورات رباعية الزوايا ويتزهر ويتحول الى كبريتات بمماسة الهواء وهو يذوب
فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء وطعمه رطب كبريتى ويشال بأن يمر بتيار من غاز الحمض
الكبريتوز على محلول مركز تحت كربونات الصود فلم يلبث الحال قليلا حتى يتبلور ويصح
أن يستعمل لتحضير ايبوكبريتيت الصود الذى يتكون أيضا بالمباشرة ولكن لا يستعمل
الا فى علم الكيمياء كجوهر كشاف يعلم منه وجود الحمض سلفيدك ومع ذلك اتفق أن الطبيبين
كرزومنو يل ظنا عند ظهور الهيضة الوبائية بباريس لزوم استعمال البخورات بالحمض
الكبريتوز فى الطرق الضيقة من المدينة وأمر المرضى باستعمال كبريتيت الصود
والبوطاس ويمكن أنهما أسسا ذلك على شبه هذين الجوهرين لايبوكبريتيت القواعد
المذكورة لكن قال ميره يظهر أن هذا غير مؤسس على مشاهدات علمية

(المياه المعدنية الكبريتية)

تسمى أيضا بالمياه الكبدية وهى أكثر المياه المعدنية استعمالا وتستحق الثناء والمدح وتعرف
رائحتها المنتنة الشبيهة برائحة البيض الفاسد وبطعمها الكريه المر غالبا الملحى ويلزم
أن تنسب خواصها الغاز الحمض كبريت ادريك الخالص أو الكبريت ادرات الصود
وتحتوى ماعدا ذلك على كلورورات وكبريتات وكربونات الصود والمغنيسيا والكلس
وأحيانا على حمض كربونى خالص وكثيرا ماتحتوى على مادة نباتية حيوانية مخصوصة
سموها باريجين كثيرا ماتصيرها عذبة قطنية الملمس وتحتوى أيضا على مادة عضوية سموها
كبريتورين ومادة عضوية قابلة للاذابة وتلك المياه صافية غالبا وأكثرها حار بل بعضها
تكون درجته زائدة الارتفاع مع أن منها مايكون باردا وتعتبر الينابيع الكبريتية
الحارة طبيعية والينابيع الكبريتية الباردة عارضية أعنى مكونة من تحليل تركيب
الكبريتات من تأثير المواد العضوية والمياه الطبيعية التى تكون غالبا فى هذه الرتبة
من المياه هى المفضلة على المياه الصناعية التى لاتقلد الا تقليدا غير تام ومع ذلك لا يمكن كالمياه
الطبيعية أن تنقل بدون أن تكابد تغيرات عميقة وينابيع تلك المياه معروفة بالاوربا
ومن سوء البخت أنه يوجد فى ممالكنا كثير منها الا أن أطباءنا والكيماويين والاقرباذينيين
منا أهملوا التفتيش عليها وهى تحضر بالصناعة فى بيوت الادوية ونشأة تلك المياه قوية
وطعمها مغث كريه ولا تحتوى الا على مقدار يسير من مواد ملحية ومقدار مايستعمل منها

للشرب

للشرب ٣ وما من رطل الى ٤ ط فى أكواب صغيرة تكرر زمنا فزمنا ويصح شربها على الموائد مع الاكل ويلزم أن يداوم على استعمال مقدار كبير منها كل يوم مدة طويلة حتى تدرك فاعليتها الدوائية لان تأثيرها بطىء فتحسب كمية مقادير الايام حتى يحكم بسعة امتداد تأثيرها على الجسم المريض المصاب بآفات وتنوعات مرضية يلزم التسلط عليها حتى تزول منها وربما نجح استعمالها فى الامراض التى تكون الطرق الهضمية فيها مصابة مع أن الادوية الاخر المنبهة قد لا يتحملها السطح المعدى المعوى وذلك لان الحامل لقواعدها الدوائية كثير المقدار وهو المعدل لها فكثرته تمنع شدة تسلط هذه القواعد تسلطا مؤذيا على المنسوجات المعدية والمعوية ومع ذلك هذا الحامل يعين على امتصاصها وبالاختصار يؤكد ممارسة فعلها الدوائى وهى تحتوى على خاصة منبهة فتوقظ حيوية المعدة وتزيد فى الشهية وقد يحصل فى ابتداء استعمالها انخرام وقتى فى حركات الامعاء وينتج من ذلك اندفاعات ثفلية وقد يحصل امساك واذا دخلت قواعدها الفعالة فى دورة الدم انتشرت فى جميع الجسم فتتولد ظاهرات أخر فالنبض تشتد قوته وسرعته وتتم جميع الوظائف بقوة ويحس باشتداد باطنى فيوجد قلق واضطراب كالاضطراب الذى يحصل من القهوة وقد يصل تأثيرها للمخ فتحصل هيئة سكر وقتى وينتهى الحال بعرق كثيرا أو سيلان بول غزير وبعد زمن تما من استعمالها كاسبوعين مثلا أو أكثر تعرض حمى خفيفة وانزعاج شريانى يدوم جملة أيام فينبغى أن يراعى الطبيب هذه الحركة العظيمة لانها قد تصير واسطة قوية الفعل للشفاء ولكن يمكن أن يحصل منها ضرر كبير فاذا كان فى حشى من الاحشاء التهاب زادت هذه الحركة فى ايقاظه فاذا كان القلب فى حالة ضخامة لزم أن يخاف من تأثير تلك المياه عليه فاذا كان فى عضو استحالة فى منسوجه جاز أن تعجل تلك المياه تقدماتها وهكذا فيلزم حينئذ المبادرة بتلطيف فعلها على البنية أو ايقافه فيقطع استعمالها ويحفظ المرضى فى تدبير غذائى ملطف وبالجملة يلزم تدبير تأثيرها وتأكيد عملها لانه مر دوائية فان التكدر الحمى المحرض من استعمالها زمنا طويلا ينوع طبيعة الدم فيعطى له هيئة أخرى فاذا أخرج من الوريد مدة استعمالها قرب للعقل أنه يكون غلاليا فقد شوهد أنه يشبه شبها تاما دم المصابين بالالتهاب البلوراوى وتلك المياه معدودة من العوامل القوية فى علاج الآفات الجلدية والاندفاعات المزمنة كالقوباء ونحوها فتوقظ حيوية الجلد وتصيره أحسن منظرا وأكثر متانة وملاسة وبالجملة تعطيه هيئة جديدة فيزول منه العمل الالتهابى الذى فيه ولا يمكن أن يدوم على سيره وكثيرا ما تزيد فى قوة العمل الالتهابى بحيث يصير بحرانيا وتناسب أيضا فى النزلات العتيقة والسعال الرطب فتنبه اعضاء التنفس تنبيها لطيفا مستداما وتصلح اللين والاسترخاء الذين فى المنسوج الرئوى وتزيل الاحتقان الذى يحلسه فى هذا المنسوج وكثيرا ما تعيد الرئتين لحالتهما الطبيعية فاذا كان فى تلك الاعضاء بعض محال ملتهبة أو كان هناك حمى أو نحو ذلك كانت خطرة فقد شاهد وأنها حينئذ تزيد فى السعال وضيق النفس بل اذا لم يبادر بالالتجاء الى الوسايط الملطفة انتهى حالها بأن تسبب انسكابات فى تجويف الصدر والتصاقات فى البلورا واستحالات جزئية فى المنسوج الرئوى

ونحو ذلك ثم في الاحوال التي يظهر فيها أن هذا المنسوج مهدد بالدرن أو ظن وجوده فيه تكون تلك المياه معارضة لنمو تلك الدرنات فتوقف تقدمات السل وعدوا تلك المياه مساعدة للادوية التي تستعمل في الامراض الزهرية التي أتلفت جميع البنية وفي الآفات الخنازيرية وفي احتقان العقد اللينفاوية ونحو ذلك فالفعل المنبه لتلك المياه يعين على ارجاع جميع الوظائف لحالة انتظامها الاعتيادي وعلى ازالة الاسترخاء واللين من جميع المنسوجات العضوية لان المصابين بما ذكر تكون ألوانهم منتقعة ووجوههم منتفخة انتفاخا يسيرا ويكون في لحمة منسوجهم الخلوي مصل لينفاوي بحيث تنتفخ منه الاعضاء فاذا استعملوا تلك المياه حصل في ألياف أعضائهم انكماش ودخل المصل المفرق لها عن بعضها في دورة الدم فيظهر حينئذ كأن الجسم المريض حصل فيه تحول وأوصى بتلك المياه للمكدرين بأوجاع روماتزمية ولمن معهم قروح عتيقة واستعمالها حمامات ونطولات ومشروبات قد يحصل منه نتائج جليلة للعساكر المحاربين الذين معهم جروح ثقيلة كجروح الاسلحة النارية ونحوها مما يتسبب عنه فقد طرف أو أطراف وقد يحصل لهم تيبس في مفاصلهم وتعب في حركات عضلاتهم بحيث لا تقدر المرضى على المشي ولا على الحركة بالاطلاق فهل الحمى التي تحرضها تلك المياه المنبهة تعين على حصول امتصاص نافع في هذه الاعضاء ان تلك المياه فتزيل الالتصاقات والالحمة ونحوها أم هل تحرض عملا خفيا يوجهه الاصل الحافظ لجسمنا وعندنا أمثلة كثيرة يستفاد منها حصول جودة عظيمة الاعتبار من استعمال تلك المياه في الامراض المذكورة واذا نيل منها نجاح في أنواع الشلل فذلك لكونها تقاوم الآفات التي تغير التركيب الاعتيادي والفعل الطبيعي للنصفين المخيين اللذين انقطعت سلطنتهما الاعتيادية على النخاع وعلى العضلات فهي حينئذ تزيل الانصبابات والتيبسات والانضغاطات التي تمنع السير العادي لتأثير العصبي وأمر الارادة المخية عن أن يصل الى عضلات الاطراف ويحرض انقباضاتها وهكذا فاذن هي تحرض الامتصاصات النافعة وتزيل المصل المدفي للتجاويف المخية وللعمد الشوكي وغير ذلك ثم ان التنبه العام الناتج من طول مدة استعمالها يصيرها مضرة للاشخاص الذين معهم امتلاء كثير أو استعداد للامراض الالتهابية أو الانزفة القوية أو نفث الدم فيلزم قطع استعمالها اذا ظهر فوران دموي وحموية في الصحة أو عرض صداع أو نحوه لانها حينئذ تسبب السكتة وتمزق الانورسما ونحو ذلك

(جملة مياه رئيسة كبريتية معدنية طبيعية)

فمنها اكس لشبيل مدينة بالبروسيا فيها ٣ ينابيع رئيسة قديمة والرئيس منها حمام الامبرور وحمام هيرنيهاد وتسمى الناس لتلك الاماكن من أقاصي البلاد وحلل تلك المياه كثير من الكيماويين وقالوا انه يوجد في رائحتها شئ مخصوص لكونها تختلف عن الرائحة الخاصة بغاز ادروكبريتيك فانه يتكون منها في محال تصاعد بخارها واختلاطه بالهواء الخالص الكثير حمض كبريتي وتحتوي تلك المياه على مادة عضوية مخصوصة تنتشر منها

اذا فسدت رائحة عظيمة الاعتبار بكونها تشبه رائحة الاوز المز وحرارة حمام الامبرور ٥٨ درجة تقريبا وتحتوى المياه على ادروكلورات وكربونات وكبريتات الصود وكربونات الكلس وسليس وحمض ادروكبريتيك وحمض كربونيك وأزوت ومدة الحمام فيها من ربع ساعة الى نصف ساعة غالبا وتنتج تنبها شديدا وحرارة وعرقا وأحيانا ضيقا واختناقا يلزم المريض أحيانا بقلة الاستعمال أو قطعه وتستعمل أيضا مشروبا من كوبين صغيرين الى ٣ ط فى اليوم مخلوطة احيانا باللبن فان زيد المقدار عن ذلك كانت مسهلة وتستعمل أيضا غسلات وحمامات ونطولات وصبوبات وأما ماء اكس لشبيل الصناعى فيصنع بأخذ المياه الادروكبريتيك البسيط أى المحتوى تقريبا على مقدار حجمه من الحمض ادروكبريتيك ١٣٠ ومن ادروكلورالصود ١٥ ر ٠ ومن كبريتات المغنيسيا ٥ ٠ ر ٠

ومنها مياه إكس بكسر الهمزة التى هى مدينة صغيرة بسفوة وتحتوى على ينبوعين يقال لأحدهما ينبوع الكبريت والثانى ينبوع الشب وحرارة الاول فى الحوض المسمى بوليون ٤٥ درجة وماؤه يحتوى على كبريت منضم بالادروجين وعلى حمض كربونى خالص ومادة خلاصية حيوانية وصود أى قلى وكبريتات القلى وادروكلورات المغنيسيا وكربونات الكلس وكربونات المغنيسيا وأما الينبوع الثانى فيحتوى على مقدار أقل من الحمض ادروكبريتيك ومقدار أكبر من الحمض الكربونى الخالص ومع ذلك فيه نفس القواعد التى فى ينبوع الكبريت ولكن مع اختلاف يسير فى المقدار بل قيل ان فيه ادرويودات قلوى والينبوع الشبى ماؤه أشد حرارة من الآخر بنصف درجة وفيه بعض قبض وتستعمل تلك المياه شربا بمقدار من $\frac{1}{4}$ لتر الى لتر وحدها أو ممزوجة باللبن كما يصنع منها حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء باريج قرية صغيرة قرب ترب بفتح المثناة الفوقية من قسم البرنيا العليا وتحتوى على مياه كبريتية عظيمة الاشتهار بفرانسا وينابيعها الرئيسة ٣ تسمى على حسب حرارة المياه باسم الحار والمعتدل والفاتر ودرجة حرارتها من ٣٠ الى ٤٥ وتحتوى على قلى وادروكبريتات كبريتى للقلى وقليل من تحت كربونات الكلس والمغنيسيا وسليس وأزوت ومادة مخصوصة حيوانية الطبيعة تسمى باريجين أى جوهر هلامى وتستعمل تلك المياه غسلات وحمامات وصبوبات وكثيرا ما تستعمل من الباطن بمقدار من ٤ أكواب صغيرة الى ٥ فى اليوم

ومنها ماء بجنير دولوشون مدينة صغيرة من قسم غارون العالية قرب عيون اسبانيا يوجد فيها جملة ينابيع وتختلف حرارتها من ٣٠ الى ٦٢ درجة قال بوشرده وقد بحث فى مياهها كثيرون فوجدت مشابهة للمياه الاخر الكبريتية التى بالبرنيا والمقدار منها للشرب من كوبين صغيرين الى ٦ فى كل صباح خالصة أو ممزوجة باللبن وتستعمل حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء بون بفتح الباء قرية صغيرة من قسم البرنيا السفلى فيها ٣ ينابيع تسمى بما معناه القديم والجديد وأورتيش وحرارتها من ٣٠ الى ٣٥ قال بوشرده وتركيبها يشبه

تركيب المياه السابقة الا ان فعلها أقل شدة وقالوا ان مياهها أكثر لطافة وسلاسة واقل تنبها وحرارة من المياه الاخر الكبريتية التي بالبرينيا واستعمالها الهاشر بأكثر من استعمالها حمامات والمقدار منها جله ارطال في اليوم

ومنها ماء قوطريت قرية جبلة من فرانسا بالبرينيا العليا قرب باريج ومياهها مشهورة من زمن طويل والينابيع المشهورة بتلك القرية تبلغ نحو ١٢ ينبوعا وكلها معدنية وحرارتها بمقياس ريومور من ٢٤ الى ٤١ وكل ينبوع منها معروف باسمه ومنها وهو الاكثر ما طبيعته كبريتية بقلي أو يكثر فيها كربونات ومريات وكبريتات القلي وتحمل خيوطا مبيضة حيوانية سموها جابرين ومنها ينبوعان ملحيان بالكلية ويرسب فيهما طين ملون وهذه المياه منبهة مقوية مدرة معرقة تحرض انقباضات القلب واندفاع الطمث والبواسير وأكثرها استعمالا للشرب مياه راليير وماهورات وبوز فيؤخذ منها من كوبين صغيرين الى ٣ ط ممزوجة في الغالب بسائل ملطف وأما مياه الينابيع الاخر فتستعمل بالاكثر حمامات وصبوبات وزروقات ومدة الحمام من نصف ساعة الى ساعة فينبوع راليير حرارته ٣٣ من مقياس ريومور ويوجد فيه حديد واملاح وكبريت وقلوى وغير ذلك وينبوع ماهورات حرارته في مقياس ريومور ٣٧ وهو غض الطعم ويحتوى على غاز الادروجين الكبريتى وبعض أملاح قاعدتها الصود وأما حمامات بوز فحرارتها ٣٧ في المقياس المذكور وماؤها دسم الملمس وهو الاكثر استعمالا للشرب والصب وأما ينبوع قيصر فحرارته في المقياس المذكور ٤١ وهو الاقوى فاعلية من الجميع ومحله المبني من العمارة الرومانية وماؤه خشن الملمس ويحتوى على كثير من الادروجين الكبريتى وكربونات ومريات وكبريتات القلي وقليل من الجابرين وكبريتور القلي ويندر استعماله للشرب وهو مشهور في توابع الجروح وأما ينبوع الاندلسيين فحرارته ٤٠ من مقياس ريومور وماؤه دسم الملمس وشبيه بمياه الينبوعين السابقين وأما حمامات بروزود فحرارتها ٣١ من المقياس المذكور وهي أحد الآثار القديمة الجليلة المعدنية التي تحتوى عليها جبال البرينيا والماء لا رائحة له وان كان لطيف الملمس ويظهر أنه يقبض الجلد ويحتوى على جوهر هلامي مخصوص وعلى كثير من كربونات ومريات وكبريتات الصود أى القلي وسليس ويستعمل بالاكثر حمامات علاجا للاوجاع المفصلية والخازير وأما ينبوع ريومزيت فيستعمل في أمراض الاعين والجروح لا غير وهو دسم الملمس عديم الرائحة وطعمه عذب ويظهر أنه يحتوى خلاف الاصول الاخر الرئيسة على كبريتات المغنيسيا

ومنها ماء سان سوفور قرية قرب لوز في قسم البرينيا العليا وبينها وبين باريج فرسخ واحد وماؤه صاف دسم الملمس شبيه بماء باريج ولكنه ألطف منه وحرارته ٣٥ ويحتوى على حمض ادروكبريتيك وكربونيك وادروكلورات وكبريتات المغنيسيا وادروكلورات القلي وكبريتات وكربونات الكلس وغير ذلك ويندر استعمال تلك المياه شربا حيث يعسر هضمها

ومنها ماء انجيان قرية بفرانسا على ٤ فراسخ من باريس يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان

بارد ان حرارتهما ١٢ درجة فى مقياس ريومور وتلك المياه رائحتها وطعمها ادروكبريتيان فتتغير شيأ فشيأ من الهواء وينتهى حالها بأن تفقد رائحتها وتستعمل تلك المياه حمامات وأحيانا صبوبات بل مشروبات أيضا فى علاج الامراض الجلدية والروماتزمية وغير ذلك ويجمع غالبا مع اللبن وكذا صبوبات وزروقات فى بعض أمراض الرحم والمقدار منها للشرب فى كوبين صغيرين الى ٦ فى اليوم وهناك أيضا خلاف ماذكر مياه معدنية كبريتية كثيرة بالاوربا مشهورة أسماؤها فى المؤلفات

(المبحث الثانى فى الجواهر النباتية المعرقة)

(الفصيلة السذابية)

(خشب الانبياء (خشب القديسين)

يسمى بالافرنجية جاياك وباللطينية جواياكم وباللسان النباتى جواياكم أوفسنالس فجنسه جواياكم من الفصيلة السذابية عشرى الذكور أحادى الاناث وأنواعه أشجار أوراقها ريشية غير منتهية بفرد وحوامل ازهارها ابطية ووحيدة الزهرة وصلابة أخشابها وجمال صقلها القابلة له جعلا تلك الاخشاب معتنى بها فى الاماكن التى تنبت فيها وأشهر تلك الانواع هو النوع الذى نحن بصدده

(صفاته النباتية) هو شجر كبير جميل يعلو عن الارض كثيرا وخشبه شديد الصلابة والمتانة وفروعه مغطاة بقشرة سنجابية خشنة وتلك الفروع مزينة بأوراق مجتمعة متقابلة مزدوجة التريش مركبة من زوجين أو ٣ أزواج من وريقات متقابلة بدون وريقة وحيدة وهى عديمة الذنيب بيضاوية محفوفة الزاوية كاملة عديمة الزغب طولها من قيراط الى قيراط ونصف والازهار زرق محمولة على ذنيبات طولها قيراط بل أكثر وينضم كل ثمان أو عشر منها مع بعضها فى آباط الاوراق العليا والكاس منقسم ٥ أقسام عميقة غير تامة التساوى محفوفة زغبية من الخارج والتويج مكون من ٥ أهداب بيضاوية مستطيلة ضيقة القاعدة والذكور عشرة قائمة وأعصابها دقيقة بسيطة منتهية بحشفة مستطيلة تلتوى بعد التلقيح والمبيض بيضاوى منضغط ذنيبى فى قاعدته وينتهى بهبل بسيط والثمر لحمى قليلا من الخارج يكون تارة كرياذا ٥ جوانب و ٥ مساكن والغالب كونه منضغطا قلبى الشكل وكأنه مزدوج الجناح والمسكن وهذا النبات ينبت طبيعة بالاميرقة الجنوبية وسيما فى سندومنج وجمئك والبرزيل وغير ذلك ولذا يسمى خشبه فى الكتب القديمة بالخشب الهندى والمستعمل منه فى الطب خشبه وراتينجه أونقول وهو الاحسن يستعمل منه خشبه وقشرته وجذره وراتينجه

(الصفات الطبيعية للخشب) يحمل للاوربا هذا الخشب من الاميرقة بهيئة قطع وقرم مختلفة الغلظ وغير منتظمة وكثيرا ما يغطى ظاهرها بقشرة سميكة سنجابية راتينجية مبذور فيها نكت مختلفة الالوان ويوجد على سطحها الباطن نقط كثيرة لامعة صغيرة هى من راتينجه أوكأنها

تروسو يقرب للعقل انه نوع حض جاوى والخشب الحقيقى كثير الاندماج طلب منتم ثقيل أى أثقل من الماء ولشدة صلابته يعسر قطعه ونشره ولذا تعمل منه الآلات التى تحتاج للصلابة كالاجران والاهوان والبكرات والدوائر والبرمات ونحو ذلك ولونه أسمر مخضر فى المركز وهو الاكثر راتينجية وأما الطبقة الكائبية فصفرة وأقل صلابة وأحيانا يوجد فى المركز بلورات صغيرة اعتبرها جيبور حمضا جاويا وغيره مادة راتينجية وعلى حسب كيفية قطع الكتل يختلف لونها وأما الرائحة فقليلة أو تكاد تكون مفقودة وتشتد اذا نشر أو حرق فيخرج منه بالحرق دخان فيه بعض عطرية وكذا الحك أى الدلك والحرارة يظهران خواصه الطيارة وصفته العطرية ولذلك يحرض مسحوقه العطاس وطعم هذا الخشب مر وفيه بعض حرافة وينشر بالمبرد لاجل الاستعمال الطبى فيحصل منه مسحوق غليظ يسمى فى بيوت الادوية بنشارة خشب الانبياء ولكن النشارة الموجودة بالمتجر قد تتغير وقد تغش بما يشبهها من نشارة أخشاب أخر ولذا كان الاولى شراء الخشب كاملا ثم نشره أو بشره عند الحاجة وقد علمت ان تلك العملية تثير العطاس وتظهر رائحة الخشب ولون تلك النشارة المسحوقة أصفر ويصير أخضر من تأثير الضوء

(الخواص الكيماوية) يحتوى هذا الخشب على مقدار كبير من راتينج مخصوص سنذكره ومقدار يسير من دهن طيار رائحته كرائحة الوانيلا والماء لا يذيب قواعده الفعالة الا بواسطة غلى طويل واما الكؤول والاتير فهى فيهما قابلة للاذابة وذكر بوشردمان طرومسدرف حلل هذا الخشب فوجده محتويا على راتينجيات وخلاصة وصمغ وزلال وألياف وأملاح وذكر سوبيران أنه مركب من جاياسين وراتينج مخصوص وحمض جاياسيك ومادة رائحتها كرائحة الوانيلا ومادة خلاصية وخلاصية مخاطية ويقينا صمغ وزلال وتركيب القشرة يقرب من ذلك فالجاياسين يشبه الراتينجيات فى خواصه واعتبره طرومسدرف الجزء الفعال للخشب وراتينجه مادة لم تعلم جيدا ولاجل انالتها تمزج الخلاصة الكؤولية بالماء ثم تقطر لاجل انالة جميع الكؤول ثم يفصل الراتينج ويبخر السائل المائى الى الجفاف ثم يعالج ثانيا بالكؤول وتستخرج منه خلاصة جديدة كؤولية تعالج ثانيا بالماء ثم يصب فى المحلول المائى حمض قوى فمن ذلك يرسب الجاياسين وهو جسم عديم الشكل معتم أصفر اللون عديم الرائحة مر الطعم حريف جيدا يقل ذوبانه فى الماء البارد ويكثر فى الماء المغلى ويذوب جيدا فى الكؤول ولا تأثير للاتير عليه ولا يتحد بالقلويات ولا يتكدر محلوله بشئ من الاملاح المعدنية الا بخلات الرصاص ومعظم المؤلفين يقولون ان الجوهر الفعال فى الخشب والقشرة هو الراتينج ولكن القشر لا يستعمل بالاوربا ولو استعمل لكان مثل الخشب

(تاريخه واستعمالاته) استكشاف هذا الخشب انما كان فى سنة ١٥٠٨ عيسوية من الاندلسيين بعد عودهم الى الاميرقة التى كشفوها فلما وجدوه فى تلك الاماكن أكدوا من الاهالى شهرة مضادته للداء الزهرى فحملوه من هناك وباعوا الرطل منه بسبع ريالات ذهب وذكروا له فاعلية ومنفعة جليلة عند الاهالى بحيث يعتبرونه دواء طبيعيا لهذا الداء ويسمونه بالخشب المقدس وبخشب الحياة ثم فى سنة ١٥١٩ انتشر صيته فى جميع الاوربا

لما اشتهر كونه أبرأ أناما المغازي اشهر المسمى وان هوتان بعد استعماله الزئبق مدة طويلة بدون منفعة وأشهر هذا النجاح فى كتاب مخصوص فكان ذلك متمما الشرف هذا الجوهر لكن من المعلوم الآن أن الزئبق المستعمل بشروطه المعروفة عند الاطباء كما تستعمله العامة استعمالا غير قانونى لا يعدله شئ فى مضادة الزهرى وبذلك قلت شهرة هذا الخشب حتى كان الآن يترك فى علاج هذا الداء بعد أن كان له فى القرن السادس عشر العيسوى اشتهار كبير وفى الحقيقة كانوا يعطون فى سند ومنج مطبوخات منه قدرها احدى عشرة ق من الخشب فى ٢٤ ساعة وفى مقدار كاف من الماء ويشرب المريض ذلك وهو على سريره فى مخدع حار مقفول فهذه عادتهم فى استعماله فى بلاده واما نحن فنعطى المريض مغليات خفيفة منه يوضع فى كل لتر دنهاق من الخشب ويشربه المريض وهو فى الرياضة فيلزم أن نقول ان الداء الزهرى فى البلاد الحارة يشفى بسهولة وبسرعة وباستعمال المعرقات وحدها فكان نحو تلك الاقاليم السعيدة هو الذى أرسل الينا تلك الادوية لينال منها النجاح الذى ينال هنالك ولكن خشب الانبياء عندنا وحده لا يبرئ الداء الزهرى وانما يكون انضمامه للزئبق نافعا بقلة أو كثرة حسب الكيفية التى يستعمل عليها ومع ذلك لا يزال هذا الخشب حافظا الشهرة كونه معرقا جليلا فهو من جملة الاخشاب الاربعة المعرقة أى مع العشبة والجذر الصينى والساسفراس فيستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق فتؤثر قواعده فى المنسوجات تاثيرا منبها ومغليه الخفيف يفتح الشهية ويحسن الهضم ومطبوخه الثقيل قوى التأثير واضح الظاهرات وينفذ فى البنية الحيوانية من مواده المنبهة مقدار كبير ولذلك يحصل لمن يشرب فى اليوم من هذا المغلى الثقيل رطلا أو أكثر وخزات فى الحلق وتعب فى القسم المعدى واحتراق فى البطن وقولنجات وانتفاخات ريحية معوية وبرازات صلبة ومع ذلك تبقى شهيتهم فاذا كانت أعضاء الهضم متهيجة حينئذ حصل من مغلى الخشب برازات سائلة مع قولنجات قوية وتعنى وفقد شهية وهنالك أشخاص لا يعرض لهم شئ من ذلك وأشخاص أخر لم يلبثوا قليلا حتى تظهر فيهم اعراض تنبه عام لكون قواعد الخشب أخذها الدم حينئذ ووزعها فى جميع أجزاء الجسم فتشتد القوى العضوية تدريجا حتى تكون فى أعلى درجة من الظهور وبعد بعض أيام يظهر انزعاج شريانى فيصير النبض أقوى ويحصل للمريض اضطراب وسهر ويحس بحرارة شديدة فى الوجه وفى جميع الجلد ويعرض عرق كثير واستفراغات بولية وكثيرا ما يوجد فى البول حرافة وقد يعرض من تلك الحركة التى فى الجهاز الدورى عمل باسورى وأنزفة مختلفة وصداع وتلعب ونحو ذلك فظهر أن النمو المادى أعنى الحيوية العظيمة فى عضو ما والتسلطن النسبى لبعض أجهزة البنية هو الذى صير نتائج خشب الانبياء كنتائج الجواهر الاخر المنبهة أوضح على حسب تسلطن عضو كذا أو كذا فى الاشخاص ففى أحدهم يظهر أن المتأثر هو الجهاز الوعائى وفى آخر هو المخ وفى آخر هو الجلد وهكذا فالقوة الدوائية لهذا الجوهر تتجه بالاكثر الى ذلك العضو ومن المعلوم أن الآفات المرضية والضخامة والتهيجات والالتهابات ونحوها تعطى للاعضاء حساسية جديدة ويكون تأثير الخشب بالاكثر فى المحال التى فيها تلك الآفات أوضح ومدحوا هذا الخشب فى الآفات الجلدية

لكن خاصته المنبهة تمنع استعماله اذا كان فى سطح الجلد حرارة وانتفاخ واحمرار وزيادة فى الحساسية أو كان النبض قويا أو كان هناك حمى وانه يكون نافعا فى أنواع القوباء وجميع الاندفاعات المزمنة وكذا اذا شوهد فساد عميق فى المجموع الحيوانى واسترخاء ونحو وانتفاخ ضعيف فى الجلد ونحو ذلك فيكون تأثير قواعده فى حياة الجلد مع تقوية الوظائف الغذائية عظيم النفع ولذا علم من المشاهدات نفع هذا الدواء بالاكثر للينفاويين والمسترخين لا للدمويين ولا للصفراويين ويؤمر به للمكدرين بآلام روماتزمية أو مفصلية لكن لغير الممتلئين والاقوياء ولا ينفع فى الغالب الا اذا وجه تأثيره للجلد وأحدث فيه تعريقا فيكتفى حينئذ باستعمال مطبوخ خفيف منه بأن يؤخذ من مبشوره ق تقريبا للترمن الماء وكذا تستعمل صبغته بمقدار ٣ ملاعق صغيرة فى اليوم ومن المعلوم أنه قبل معرفة فاعلية الزئبق فى الامراض الزهرية كان خشب الانبياء هو الدواء المشهورة قوته فى هذه الآفات وكان يستعمل فى علاجها مطبوخه الكثير التحمل فاذا أدخل فى المجموع الحيوانى مقدار كبير من قواعده المنبهة أثار فيه تنبها عميقا شديدا فاذا ضم للزئبق صار كانه مساعد له وكأن فعله المنبه فى الضعاف المسترخين مساعد للمستحضرات الزئبقية التى تفسد الاصل الزهرى ولذا كثيرا ما تكابد المرضى جملة معالجات ويستعملون كثيرا من الزئبق بدون انالة شفاء تام مع أنهم يجدون راحة فى استعمال هذا الخشب فيظهر أن قوة فاعليته الدوائية ناشئة من كونه منبها جديدا لم تضعف المادة فاعليته الدوائية

ثم من مشاهير الاطباء من ظن أن هذا الخشب وحده قد يبرئ الامراض الزهرية فاذا كانت خاصته المنبهة قادرة على اتلاف سبب هذه الامراض لزم نجاحه فى ذلك اذا استعمل بالمقدار المناسب ولكن نقول للزئبق فعل مخصوص فى أصل الآفات الزهرية ونقول أيضا توجد فى الحقيقة مشابهة بين التداوى بخشب الانبياء والتداوى بالزئبق لان هذين الدواءين يؤثران ببطء ولكن بكيفية قوية فليس التنبه القوى الذى يسببانه كالذى تسببه النباتات الشفوية أو الصليبية أو نحوهما وانما هو تنبه لا يظهر الا بعد بعض أيام ويدوم زمنا طويلا فقد علمت لاى شئ يحتاج للمنبهات النفاذة القوية فى علاج هذه الامراض اذا أصابت العقد اللمفاوية أو العظام أو نحو ذلك أعنى الاجزاء التى حياتها خفية اذ لا تحدث الادوية فيها الا تأثيرا بطيأ وتنوعا طويل المدة وبالجملة لم يزل هذا الخشب مشهورا بكونه جيد التعريق وأحد الاخشاب الاربعة المعرقة يستعمل فى الروماتزميات والنقرس والآفات الزهرية ويستعمل مطبوخه لتلطيف التاعب الزئبقى وفى الديقوريات والخنازير وامراض العظام وجميع الاحوال التى يطلب فيها استعمال المعرقات وهو الجوهر الرئيسى للصبغات المستعملة فى أوجاع الاسنان وللاكسيرات المضادة لتلك الاوجاع وتضم اليه الكينا والمر والقرفة والقرنفل ونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) أغلب استعمالات هذا الخشب أن يكون مطبوخا فى الماء وغليه لازم لتذوب قواعده فيه واما نقيعه فيظهر أنه غير كاف لتحمل الماء من قواعده فقوته المؤثرة ناشئة من قواعده القابلة للاذابة فى الماء فمحلوله المائى يحتوى على المادة الخلاصية الراتينجية فيكون طعمه حريفا واما الجزء الراتينجى الذى لم يتسلط عليه الماء فهو عديم الطعم

ولا ينتج نتائج منبهة والمهم لنا في مطبوخه هو مدة الغلى وعظم المقدار الذى كانوا يأمرون به
منه بالنسبة للحامل فيبتدؤن بنقع الجوهر مدة ثنتى عشرة ساعة تقريبا في الماء قبل أن يطبخ
على النار فيؤخذ بمقتضى ما قالوا مقدار من ٤ ق الى ٨ من مبشور الخشب لاجل
٤ ط من الحامل حتى ترجع بالطبخ الى ٣ ط وزاد بعضهم في المقدار فأخذ من الخشب
الى ط ليغلى في ٦ ط من الماء حتى ترجع الى ٤ ط وتستعمل المرضى ط من هذا
السائل الشرابي في الصباح فبذلك يدخلون في اجسامهم كل يوم قواعد فعالة تحتوى عليها
٨ ق من الخشب ولكن القدر المشهور للمطبوخ من نصف ق الى ٢ ق لاجل
٣ ط من الماء حتى ترجع الى ٢ ط وقال بوشرده يصنع مغلى خشب الانبياء بأخذ
٥٠ جم من مبشوره تغلى مدة نصف ساعة في مقدار كاف من الماء لينال منه لتر ثم يصفى
ويترك ليرسب ثم يصفى ثانيا بالاناء فراتينجه ينجذب في تلك الكيفية بالمادة الخلاصية
والصمغية وقال سوبيران ينبغى في استعمال الخشب مغليا أن ينظر الى ٣ أحوال الاول
أن الخشب شديد الصلابة ويعسر نفوذ الماء فيه والثانى أن الراتينج لايذوب في الماء والثالث
انه يذوب أو ينقسم بمساعدة المادة الخلاصية والمخاطية فلاجل انالة نتائج جيدة من
هذا المغلى يلزم استعمال مقدار كبير منه وتعريضه لطبخ طويل فان مماسته الطويلة
للماء المغلى تقوى فعله والحرارة تلين أجزاء المادة الراتينجية وتفصلها بالحركة الباطنة للسائل
ومقدار المواد الخلاصية يسهل تقسيم الراتينج في وسط السائل بل يذيبه ومطبوخه المركب
يصنع بأخذ ٦ من كل من خشب الانبياء والعشبة و جـ واحد من الساسفراس
و ٢ جـ من السوس وقد يصنع مطبوخه المركب بأخذ ٣ من الخشب و ٢ من
الزبيب و جـ من كل من الساسفراس والسوس و ١٢٠ من الماء ويستعمل من ذلك
لتر في اليوم ويحضر من خشب الانبياء خلاصة لها رائحة بلسمية فيؤخذ من مبشوره كج
يغلى ساعة في ١٠ كج من الماء المقطر ثم يصفى من قماش وتعرض الفضلة لطبخ ثان
وتترك السوائل لترسب مدة ١٢ ساعة ثم تصفى وتعرض للتبخير في درجة حرارة الغلى
في طنجير صغير يحفظ مملوأ بأن يصب فيه على الدوام سلسول من السائل يسقط فيه فاذا نزل
هذا السائل الى ثلاثة أرباعه يتمم التبخير في حمام مارية حتى يكون السائل في قوام رخو
فحينئذ يضاف على المادة نحو ثمن وزنها من الكؤول الذى في ٣١ درجة من مقياس
الكثافة ويمزج بها مزجا تاما ويكمل التبخير حتى يكون السائل في قوام الخلاصة واستعمال
الماء المقطر لازم لانه يلزم لنزح ما في الخشب من القواعد كتلة كبيرة من الماء والقصد من
اضافة الكؤول تقسيم الراسب الراتينجي الذى يتكون ولزوم فصله عن بعضه وخلاصة
خشب الانبياء كثيرا ما تدخل في حبوب مع السليمانى وهى عظيمة الاعتبار برائحتها الذكية
وهى من الادوية الكثيرة الاستعمال لان الراتينج فيها يقسم بالمادة الخلاصية والمواد
المخاطية ومقدار ما يعطى منها من ٣ جم الى ٤ جم فأكثر في اليوم والصبغة
الكؤولية المسماة بعرقى خشب الانبياء تصنع بجزء من مبشور الخشب و ٤ من الكؤول
الذى في ٢١ من مقياس كرتيير مخلوطا بقدر يسير من الماء ومقدار الاستعمال من ٢ جم

الى ٤ جم في جرعة أو مشروب ويستخرج من خشب الانبياء نوع دهن طيار رائحته كرائحة الوانيلا بصب زيت ثابت على المطبوخ القوى لهذا الخشب باردا فبعد بعض أيام ينال منه الدهن الطيار الذى يعزل منه بالتقطير أو بالكؤول والمقدار من ذلك الدهن للاستعمال من ٢٠ سج الى ٣٠ في جرعة وقد يستعمل ذلك الدهن من الخارج مروخا بالقدر الكافى منه ويصنع شراب خشب الانبياء كما في سوبيران بأخذ جـ من مبشور الخشب و ٤ من الشراب البسيط فيغلى الخشب مدة نصف ساعة مع كمية من الماء كافية بحيث يحصل من السائل ٨ جـ ثم يصنع مطبوخ جديد مثل ذلك ثم يركز السائلان ليرجعا الى نصفهما ويتركان ليرسبا ثم يصفيان ويمزجان بالشراب ويطبخ الكل حتى يكون في القوام المناسب وهذا الشراب قليل التكدر ولان جزأ من الراتينج لا يكون الا معلقا وهذا التركيب ذكره موشون ومقدار ما يستعمل منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ في جرعة

(راتينج خشب الانبياء)

هو عصارة تسيل بنفسها من قشر الشجر السابق واعتبره برند قاعدة قريبة مخصوصة بهذا الشجر

(صفاته الطبيعية) يوجد في المتجر بهيئة كتل غير منتظمة سهلة التفتت لامعة المكسر متوسطة الشفافية خفيفة وكثيرا ما تكون الكتل معتمة لخلطها برمل كثير ولونها أسمر مخضر ورائحتها سامة مولدة حقيقية تشبه رائحة الجاوى ويزيد ظهورها بالسحق وبالحك وخصوصا اذا وضعت على الفحم المتقد فانه ينتشر منها رائحة جميلة وطعمها أولا ضعيف ثم يكون مرا ثم شديد الحرافة التي يظهر تأثيرها بالاكثر في الحلق واذا احول هذا الجوهر الى مسحوق كان أولا سنجابيا ولم يلبث قليلا حتى يصير أخضر في جميع أجزائه بمماسة الهواء والضوء والثقل الخاص لهذا الراتينج ٢٨٩ ر١

(خواصه الكيماوية) قال بوشرده راتينجه الموجود بالمتجر مركب من ٨٠ من راتينج أى حمض قذيسى (جاياسيك) و ٥ من الصمغ و ٢ من مادة خلاصية وبقايا غريبة انتهى وأمارند فحلل ١٠٠ جـ منه فاجتنى بالتقطير ٥ر٥ من الماء و ٥ر٢٤ من دهن أسمر ثخين و ٠ر٣٠ من دهن شياطى قليل القوام و ٥ر٣٠ من فحم باق في القرعة و ٥ر٩ من غاز فعلى رأى هذا الكيماوى لا ينبغى ان يدخل شئ من الحوامض المعدنية في مركب يدخل فيه هذا الراتينج وفى سوبيران عن بعضهم انه يوجد في هذا الراتينج عنصران مختلفان أحدهما راتينج متعادل وثانيهما راتينج حمضى يذوب جيدا في روح النوشادر وظهر من تجريبات بيوت أن فيه جوهرين أحدهما أصفر لا فعل للضوء عليه وثانيهما عديم اللون أو مصفر والضوء القوى الانكسار يلونه بالزرقة والضوء الضعيف الانكسار يعيد اليه لونه الاصلى وجميع الوان الخضرة في هذا الراتينج المعرض للضوء آتية من خلط الزرقة المتكونة بالمادة الصفراء الغير القابلة للتغير والهواء لا تأثير له على هذه الظاهرة وهذا الجوهر لا يذيب الماء منه الا ٩ من ١٠٠ وأما الكؤول فيذيب منه ٩٥ ومحلوله الكؤولى يكون لونه أسمر قاتما ويبيض بالماء ويحدث الكلور فيه راسبا وينقلب الى

الزرقة أو الخضرة بفعل الحمض تتريك والنشا وبعبارة أخرى اذا عولج بالحمض تتريك حصل منه الحمض أوكسا اليك وذلك لا يحصل فى غيره من الراتينجات ويستنتج من ذلك كما قال برند أن له طبيعة مخصوصة ويطهر كما قال تومسون انه يستخرج أيضا بواسطة النار بأن تخرق الخشبة من مركزها ثم تسخن من الطرف الآخر فيسيل الراتينج فى قرعة فارغة ويكون زائد التلون واذا عرضت ورقة مبتلة بصبغته لقنينة صب فى قعرها قليل من الحمض تتريك فان البخار الذى يتصاعد منها كاف لتلوين الورقة بالزرقة وهذا الراتينج يتلون بالزرقة من مماسة بعض جواهر عضوية كالصمغ العربى أى لعابه ولعاب الجذور والرطبة المخطمية والفجل البرى والشكوريا ونحو ذلك وهو كثير الاذابة فى القلويات وكربوناتها ولا يذوب فى الزيوت الثابتة ويلين تحت الاسنان ويحس فى حرارة فيها ارتفاع ويغش براتينج الصنوبر فاذا رمى المخلوط على النار علم منه وجوده فيه برائحة التربنتينا التى تنتشر منه وقد يغش بغير ذلك

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) اذا استعمل بمقدار ٣٦ قمح وبالاولى اذا استعمل منه م أو م ونصف فانه يكدر فعل الاعضاء الهضمية ويسبب قوانجات وحرارة فى البطن ثم تبرزا أى اسهالا ويشاهد من تأثيره فى الطرق الغذائية نتائج عامة تنشأ من الاندفاع الاشتراكى الذى أوصل هذا التأثير لجميع الاعضاء ومن امتصاص هذا الجوهر ودورانه مع الدم فى جميع المنسوجات وأما النتائج الاخيرة الغير الدائمة فهى ارتفاع النبض وتواتره وظهور الحياة الحيوانية وتنبه حياة السطح الجلدى وحصول التعريق ونحو ذلك وهذا الجوهر يستعمل فى علاج الامراض التى شوهد نفع خشب الانبياء فيها فلذلك مدحت خواصه فى النقرس والامراض الروماتزمية وامراض الجلد وكان فى ذلك أكثر استعمالا من الخشب واشتهر سابقا دواء يقال له دواء الكرتبيين كان يعالج به النقرس وليس هو الا محلول ٢ ق من راتينج خشب الانبياء فى لتر من الكؤول السكرى أو من عرقى قصب السكر لا فى العرقى الشهير فيؤخذ من هذه الصبغة ملعقة أو ملعقتان صغيرتان فى الصباح كل يوم ويشرب على ذلك طاس من الشاى أو كوب من الماء وذكر من استعمل ذلك أنه يبرئ النقرس لا محالة وبالجملة تأثير هذا الجوهر هو التنبيه والتقوية ولذا كان نجاحه فى تلك الامراض أكثر اذا كانت مزمنة وحصل من وجودها فساد فى الاخلاط وضعف فى الانسجة وذكر دويس الطبيب بالامريقة أن صبغته تسهل سيلان الطمث وذلك بأن يؤخذ من الراتينج ٨ ق ومن كربونات الصود ٣ م ومن الفلفل ٢ ق ومن الكؤول الضعيف ٢ ط ثم يضاف من الروح الطيار لملح النوشادر م واحد لكل ٤ ق من هذه الصبغة ويعطى منها للمريض ملعقة قهوة تكرر ٣ مرات فى اليوم فى قليل من نبيذ عام قبل الاكل وفضل كولان استعماله معلقا فى الماء بواسطة الصمغ العربى أو نحوه ومدح هنبرفاعليته فى العلاج الباطن للقروح الزهرية واستعمل غرغرة لتنظيف الفم وتقوية اللثة وتسكين وجع الاسنان ويدخل هذا الراتينج فى مركبات كثيرة مشهورة كالترياق السماوى أى الالهى ويخلط بالصابون لتعمل منه بلوعات فاذا أضيف اليه السليمانى اكتسب المجموع لونا أزرق

ويحصل فيه مثل ذلك من دقيق القمح
(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ١٠ قح الى ٢م حبوبا أو معلقا في مستحلب بمساعدة مح بيضة واذا استعمل بمقدار كبير كان مسهلا والبلاوع المركبة منه تعمل بأخذ ٢ م منه و ٦ قح من كل من الايبكاكوانا والافيون ومقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ٦ بلوعات يستعمل منها في اليوم واحدة أو ٢ أو ٣ والممزوج القديسي يصنع بأخذ ٢ من هذا الراتينج و ٤ من كل من السكر ولعاب الصمغ العربي و ١٢٨ من ماء القرفة والاستعمال من ق الى ٢ تكرر مرتين أو ٣ في اليوم والصبغة القديسية تصنع بجزء منه و ٣ من الكؤول والاستعمال من م الى ٣ وفي سوبيران تصنع بأخذ ج من الراتينج و ١٠٠ ج من روح النبيذ بزجاج حسب الصناعة وتلك الصبغة هي دواء الكربثيين المستعمل علاجا للنقرس والصبغة القديسية النوشادرية تعمل بجزء من الراتينج و ٦ من الروح العطرى النوشادرى والاستعمال من م الى ٣ والصابون القديسي يعمل بأخذ أجزاء متساوية من المحلول الشابع للصود الكاوى والماء ويؤخذ من الراتينج بقدر ما يمكن أن يذيبه ومقدار الاستعمال من ٦ قح الى ١٢ تعمل حبوبا وأما في بوشرده وسوبيران فيصنع بأخذ ج من الراتينج المذكور و ٢ من الصابون الطبي ومقدار كاف من الكؤول الذى في ٣٣ من مقياس كرتيير يذاب ذلك ويرشح ويبخر حتى يكون في قوام البلوعات والمقدار منه من ٣٠ الى ٥٠ سج قال سوبيران ومثل هذا التحضير الذى يفعل بأجزاء متساوية من الراتينج والصابون يحصل منه الخلاصة الراتينجية للطبيب بلنك فاذا أذيب الصابون والراتينج في ٨ ق من الكؤول المنقى بدون تبخير حصل من ذلك المخلوط الراتينجي الصابوني لبلنك ومستحلب راتينج خشب الانبياء يصنع بأخذ ٥٠ سج من الراتينج المذكور و ٤ جم من الصمغ العربي و ١٢٥ من الماء يمزج ذلك حسب الصناعة وأكد كولين أن هذا التحضير ينتج نتائج جيدة احسن من الصبغة الكؤولية

(الخشب المقدس)

هو نوع من جنس جوايا كم يسمى عند لينوس باللسان النباتي جوايا كم سنكتوم ومعناه ما في الترجمة وهو نوع أصغر من نوع خشب الانبياء ويظهر أنه يشترك معه في الخواص وانما بدرجة أقل وخشبه أكثر انتقاعا واصفرارا وأقل ثقلا وينبت في المحال التي ينبت فيها النوع الاول وكان هذا الاسم موضوعا عليه ويوجد في المتجر متميزا عنه والآن ليس له وجود مستقل بالمتجر وانما يوجد مختلطا مع خشب الانبياء مسمى كل ذلك بخشب القديسين

(الفصيلة الهليونية)

(العشبة)

تسمى بالافرنجية سلسبريل وباللسان النباتي سميلكس سرسبريلا لا أنها سلسبريلا واسم

هذا النبات آت من اللغة الاندلسية مركب من كلمتين احداهما سرزا أويقال سرسا ومعناها علبق وثانيتهما بريلا ومعناها كرم فمعناها عليق الكرم وهذا النبات ينبت طبيعة بالاميرقة الجنوبيـة أى بالمكسيك والبريزيل والبيرو وغيرذلك وتأتى العشبة الموجودة بالمتجر من ذلك كله ولكن بحيث لاتوجد رطبة حتى تصير غير مشكوك فيها ولكن يظهر بل يقرب لليقين أنه يؤخذ من كثير من أنواع هذا الجنس جذور شبيهة بالجذور المذكورة وفيها خواصها بدون خطر فى استعمالها فالمستعمل من جميع الانواع جذورها

وجنس تلك الانواع سمىلمكس بكسر السين والميم واللام من الفصيلة الهليونية ثنائى المسكن سداسى الذكور واسمه آت من اليونانية ومعناه مقشط لان سوق كثير من أنواعه شوكية وأغلب نباتات هذا الجنس تدور دورانا حلزونيا حول محورها وأوراقها متعاقبة بسيطة مع علاقتين فى كل ابط وازهارها ثنائية المحل وكأس الزهر مكون من ٦ قطع منضمة مع بعضها بقواعدها وهى متساوية ومنفرشـة وفى الازهار المذكرة ٦ ذكور وحشفاتها قائمة وكأس الازهار المؤنثة مستدام والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوى كل منها على بذرة واحدة والمهبل قصير ينتهى بثلاث فروج والثمر عنبى يحتوى على بزر من ١ الى ٣ وتلك البزور كرية وأنواع هذا الجنس عديدة وهى نباتات معمرة متسلقة كثيرا ما تكون مزينة بشوك ويوجد فى قاعدة الذنيبات علاقتان متقابلتان ملتويتان والازهار صغيرة مصفرة مهيأة بهيئة استدارية أى خارجة حواملها من جهات متحدة وتصل الى ارتفاع واحد أو بهيئة عناقيد ابطية والجذور مركبة من ألياف غليظة اسطوانية أو من درنات يختلف انتظامها ويوجد بعض أنواع بالاوروبا وبلاد المغرب ولكن المهم فى الطب نوع العشبة والجذر الصينى والمقصود لنا هنا هو نوع العشبة

(صفاته النباتية) هو شجرة متسلقة تعلق بما حواليها وجميع أجزائها خال من الزغب وجذرها مركب من ألياف كثيرة وسيأتى شرح صفاته وساقها مفصلية وفيها مسافة فمسافة شوك منحن وأوراقها متعاقبة ذنيبية جلدية قلبية الشكل حادة كاملة عديمة الزغب وفيها أعصاب مستطيلة عددها من ٣ الى ٤ ويوجد فى قاعدة هـذه الاوراق علاقتان كما عرفت والازهار تتكون منها خيمات صغيرة بسيطة محمولة على حامل عام أطول من ذنيبات الاوراق وتلك الازهار مخضرة ثنائية المسكن اخاطيـة والثمار عنبات صغيرة كرية مجززة تحتوى على بزرة أو أكثر الى ٣ بزرات

(الصفات الطبيعية العامة) هى جذور طويلة تنبت عـلى سطح الارض بحيث يمكن قلعها بدون تكسر وترتبط بخوارة خشبية لينة يختلف عظـمها وتخرج تلك الجذور من عقدها وتارة توجـد فى المتجر بدون خوارة وتلك الجذور رفيعة طولها بعض أقدام وغلظها كريش الاوز او أدق أو أغلظ ومكونة من جزء قشرى هو الذى فيـه القواعد الفعالة وجزء نخاعى خشبى ثم تارة يكون لها شروش وتارة تكون خالية عنها ولونها سنجابى أو أحمر قليلا أو كثـيرا أو أشقر من الخارج وأبيض أو وردى قليـلا من الباطن وفيها قنوات دقيقة بالطول عميقـة آتية من جفاف القشر وطعم الجزء القشرى لعابى واضح المرار وطعم الجزء الخشبى

تقه دقيق وبوجد فى العشبة الشقراء ماعدا المرار البسير طعم عذب كأنه سكرى قليلا والجذر كله لارائحة له أوله رائحة ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وفى بعض الانواع النادرة الوجود قد تكون رائحة القشرة حمضية

(أنواع العشبة الموجودة بالمتجر) أنواعها أو أصنافها كثيرة يمكن أن تنسب لنباتات مختلفة من هذا النوع ويصح أن تميز على حسب لونها من الظاهر الى سنجابية ومحمرة والانواع الاول هى أولا عشبة هندراس ويقال لها عشبة المكسيك وثانيا عشبة كراك وتسمى عندنا عشبة خيزران وأما الانواع الحمر فأولا العشبة الحمراء الجميكية وتسمى عندنا بمصر بالعشبة المغربية لانها ينقل منها فى كل سنة مقدار كبير الى قرطاجنة من بلاد المغرب وثانيا عشبة البرتغال لانها تأتى للاوربا من البريزيل على طريق البرتغاليين ولا يرغب فى هذا النوع كذا يؤخذ من كلام ريشار وأما بوشرده فجعل الانواع ٦ أولها عشبة المكسيك وتسمى عشبة هندراس بضم الهاء وتأتى فى طرود من قماش وطول تلك الجذور من متر الى متر ونصف وتكاد تكون خالية من الشروش الدقيقة التى فى خوارتها والخوارات سنجابية من الخارج ومبيضة من الباطن وبين عقدها تراب أسود يابس والسوق مصفرة عقدية منثنية على نفسها وتقرب للاسطوانية أو فيها ميل للتثليث ويوجد فى بعض محال منها شوك خشبى ولون الجذور من الخارج مسود بسبب التراب المغطى لها وفيها قنوات دقيقة بالطول عميقة غير منتظمة ناشئة من جفاف الجزء القشرى الذى يكون من الباطن أبيض ورديا والقلب الخشبى تقه دقيقى وطعم الجزء القشرى لعابى واضح المرارة ورائحة الجذر كله أرضية أى ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وثانيها العشبة الحمراء أى عشبة جميك وتنبت كالسابق بالمكسيك وخواراتها أقل تراكما وأميل للاستطالة وفى سوقها شوك متفرق كثير وأقوى وأكثر وخزا وقد يتحول الشوك الى جذور والجذور عديدة طولها من مترين الى مترين ونصف وهى متكرشة بالتجفيف وخالية من الطين ولون البشرة من السنجابى المحمر أو المبيض الى الاحمر البرتقانى وثالثها عشبة كراك ولها صنفان أنزل من النوعين السابقين لانهما أقل طعما فالصنف الاول حزم جملة المنظر خالية من الخوارات وأنظف وأقل ترابية من عشبة هندراس ولونها من الظاهر أبيض أو سنجابى والقلب الخشبى شديد البياض وكثيرا ما يكون لها زغب شعرى والصنف الثانى حزم طولها نصف متر فالجذور قصيرة متعرجة وفيها زغب جذرى والسوق مربعة مخضرة ورابعها العشبة الخشبية وهذا النوع نادر الوجود وخوارته غليظة كقبضة اليد وجذورها فى قطر ٤ خطوط وطويلة وبشرتها سمراء مسودة والقشر أحمر ولون الجسم الخشبى كلون خشب البلوط وخامسها عشبة البريزيل وتسمى عشبة البرتغال وهى حزم اسطوانية خالية من الخوارات ولا تزيد فى الغلظ عن ريش الاوز الدقيق ولونها أحمر معتم من الظاهر وأبيض من الباطن وسادسها العشبة الشقراء تنسب لبعض أقاليم المكسيك ولونها أشقر زاه وجذورها مضلعة طويلة أكبر فى الحجم يسيرا من الانواع الاخر وهى خالية من الخشونة واذا مضغت كانت لعابية وفيها مرارة يسيرة ولكن معها أيضا طعم عذب كأنه سكرى قليلا

وجزؤها النخاعى الخشبى ليس عظيم الغلظ وجزؤها القشرى عظيم النمو
(الاختيار) يختار منها ما كان أرطب حسب الامكان ثقيلا جيد التغذية غير منشقق بل غير مقطع لانه اذا لم يكن كذلك كان جافا فاقدا لخواصه فلا تقطع العشبة الا عند الحاجة وتطرح الجذور العتيقة واذا كسرت انتشر منها غبار وذكر همبلد انهم يسودونها بالدخان لاجل تجفيفها انتهى وذلك أيضا لاجل خلوها من الشروش الملتصقة بها
(الخواص الكيماوية) حلل العشبة كثيرون فوجدت محتوية على دهن طيار وسلسبرين أى عشبين وراتينج حريف مر ومادة زيتية ومادة خلاصية ونشا وزلال ومقدار النشا كبير والدهن الطيار يسير جدا ويظهر أن العشبين هو القاعدة المهمة وهو صلب عديم اللون والرائحة وقابل للتبلور وتنضم بلوراته الى صور مشععة وهو متعادل ولا ينضم بالحوامض ولا بالقلويات قال سو بيران وله شبه عظيم بالصابونين وانما يختلف عنه بكونه ليس حمضيا وأنه يتبلور وأن طعمه فى الابتداء يكون معدوما ولا يظهر الا بالاذابة وبكون الماء البارد لا يذيبه الا بعسر وبكونه لا يؤخذ منه بالحمض النترى لا راتينج أصفر ولا حمض موسيك وبكون الحمض ادروكلوريك لا يغيره الى حمض اسقوامك واذا كان جافا كاد أن لا يكون له طعم فاذا حل فى الماء كان طعمه حريفا فيه بعض مرار وهذا الجوهر يقل ذوبانه فى الماء البارد وانما يكثر ذوبانه فى الماء الحار ومحلوله يمتع بخاصة كونه يرغى بالتحريك ووجود هذا الجوهر فى العشبة هو السبب فى كون منقوعاتها تحصل فيها تلك الخاصة والكؤول يذيبه جيدا ويكون أكثر اذابة فى الحار منه ويتبلور بتبريد السائل وهو لا يذوب فى الايتير وأما اليود فيعطى لمحلوله المائى لونا زعفرانيا وهو لا يتصاعد اذا كان وحده ولكن على حسب مشاهدة بيرال يتصاعد فى بخار الماء والعملية الجيدة لتحضيره أن تصنع صبغة كؤولية للعشبة بكؤول كثافته فى مقياس كرتيير ٣١ فيقطر منه ٧/٨ والثمن الثامن الباقى يوصل به لدرجة الغلى مع الفحم الحيوانى لاجل ازالة لونه ثم يرشح وبعد ٢٤ ساعة الى ٤٨ يرسب فيه مقدار كبير من العشبين بل احيانا يصير جميع السائل كتلة فيترك لينقط وينقى باذابات فى الكؤول وباستعمال الفحم واذا بخرت مياه الام على حمام مارية فانها تترك بواسطة الماء المواد الشحمية والراتينجية ثم تبخر الى الجفاف وتنقى بعلاج كؤولى جديد قال سو بيران وعيب هذه الطريقة انه يفقد فيها جـ من العشبين يبقى فى مياه الام وقد نلت مقدارا منه أزيد مما ينال بذلك وأسهل وذلك انى صببت فى الصبغة الكؤولية للعشبة خلات الرصاص حتى انقطع تكون الراسب فاذا حصل افراط فى المقدار من الرصاص أرسبه ببعض نقط من الحمض الكبريتى ثم أرشح وأقطر فالسوائل يزول لون أعظم جزء منها بالترسيب وتكون أقل لزوجة والعشبين يرسب بأسهل وجه ولكن يبقى دائما أيضا جزء فى مياه الام الاخيرة ويمكن ترسيب جزء منه لا كله بأن تشبع السوائل الاخيرة من الملح البحرى والى الآن لم يستعمل هذا الجوهر فى الطب وحده استعمالا دوائيا مع أن من المهم تجربته
(النتائج الصحية والدوائية للعشبة) قد علمت أن هذا الجوهر له طعم لعابى فيه بعض حرافة

ومرارة ليس له رائحة   ومع ذلك اذا استعمل بالمناسب قوى المعدة وساعد على الهضم
وادمان استعماله يحسن لون الوجه وغير ذلك و يصير التغذية أقوى فاعلية فى الدم
والمنسوجات الآلية   وأجمعوا على أن مطبوخه فيه خاصة التعريق وسيما اذا استعمل
بدرجة حرارة مرتفعة حال كون المستعمل محفوظا على سريره جيد التغطية أو فى مكان
حار فالعشبة تستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق كالآفات الزهرية والاوجاع
الروماتزمية والنقرسية والاجزنيمات الجلدية وآفات المجموع العقدى والسدد ونحو ذلك
فتستعمل كمحلل وملطف بسبب عظم المقدار الذى فيها من الدقيق ولكن تلطيفها أقل من
تلطيف الجواهر المرخية   وكذا تستعمل لاعادة القوى وتقوية الباه وذلك كله مؤسس على
كثرة الدقيق فيها   وبالجملة خواصها الدوائية معروفة الآن جيدا وتعد من المعرقات القوية
بل هى أكثر المعرقات استعمالا واشتهر صيتها فى ذلك وسيما فى الامراض الزهرية
وخصوصا العتيقة التى استعصت على العلاج الزئبقى الذى يجمع فى الغالب استعماله مع
استعمالها وما علمت منفعتها الامن مدة قرنين ونيل منها نجاح جليل اذا استعملت بالمناسب
ومن اللازم طول مدة استعمالها فالعلاج التام لداء زهرى عتيق يستدعى استعمال مطبوخ
٢ ق من الجذر فى اليوم مع استدامة ذلك مدة أقلها ٣ أشهر واذا دووم على المقدار
الاعتيادى مدة ٦ أشهر لم يكن المستعمل من الجذر الا مقدار من ٢٢ رطلا الى
٢٣ ط ويلزم حسب الامكان استعماله فى الفصل الحار أو قله أن يستعمل فى مسكن حار
اذا كان فى الشتاء بدون أن يخرج منه فبدون مراعاة تلك الاحترامات يخاف من تخلف
الشفاء   واذا كانت الآفات الزهرية جديدة وأريد استعمال العشبة فيها استعمالا تابعيا
فان مقدارها يكون ق لمطبوخ تختلف خفته ويداوم على ذلك مدة شهر بعد زوال
الاعراض الزهرية   وبالجملة لا يشك الآن فى فاعليتها   فاذا لم تحصل منها النتيجة المطلوبة
فذلك كما يقرب للعقل اما لعدم جودة الامر باستعمالها او ما لرداءة تحضيرها او رداءة
استعمالها أو رداءة صفاتها   وكثيرا ما يحصل الشفاء بها بدون أن يحصل منها تعريق   وانما
يكون فعلها الباطن كفعل الادوية المغيرة   فتأثيرها فى الغالب يحصل فى الجسم بفائدتين
فاولا يخرج بتعريقها من الجسم المادة المعدية الزهرية   وثانيا يخرج بها أيضا أجزاء
المستحضرات الزئبقية التى أدخلها الامتصاص فى البنية   هذا هو الذى يقرب للعقل
والا فبعيد عنا أن نعرف بالتحقيق كيفية اخراج الاصول المؤذية من البنية انما الاكيد الذى
لاشك فيه هو ان الافراز الجلدى هو احدى الوسايط القوية فى ذلك

(الاجسام التى لا تتوافق معها)   منقوع العفص وماء الكلس ونترات الزئبق وخلات
الرصاص

(الاعمال الاقرباذينية للعشبة ومقاديرها)   قال بوشرده لاجل تهيئة العشبة لفعل
المذيبات يلزم تكسيرها فى طاحون وكانوا سابقا يشقونها والشق أدنى من الطاحون انتهى
وقبل شقها يضعونها فى مطمورة لتنتفخ قليلا و يتيسر شقها بالطول بواسطة سكين ثم تقطع
قطعا صغيرة وتجفف اذا أريد حفظها على تلك الحالة ولا بأس عند استعمال هذه أن ترض

بدستج من خشب ليسهل نفوذ الماء الجسم الخشبي المحتوى على العشبين وأدويتها الموثوق
بها هى نفس جوهرها ومغليها وخلاصتها الكحولية وشرابها المصنوع من تلك الخلاصة
فمن مستحضرات جوهرها لا نعرف الا مسحوقها ويجهز بالتقسيم بأى كيفية كانت أى
تكسر ثم تجفف فى محل دفئ ثم تدق فى هاون من حديد بدون ابقاء فضلة ولكن استعمالها
كذلك قليل وانما جروشتها أودقها يسهل بتسلط الحوامل على قواعدها وعوام بلادنا
يستعملون ذلك المسحوق ويجدون منه نفعا والمقدار منه من نصف م الى م وأما
مستحضراتها بواسطة الماء فنقول فيها كما قال بوشرده حصلت مشاجرات فى مسئلة ما
الافضل فى نزح ما فيها بالماء هل النقع أو الطبخ أو الهضم أو التعطين والمنازعة فى تلك المسئلة
لم تزل باقية ومن المؤكد ان المنقوع أكثر طعما ورائحة من المطبوخ ولكن بالطبخ يذوب
كثير من النشا فيخفى الطعم ومن المعلوم أيضا ان العشبين يكون أكثر ذائبة فى الماء الحار
من البارد وكذا القاعدة الراتنجية التى لا تخلو عن فاعلية ويوجد أيضا فى الطبخ منفعة
جليلة وهو امكان تركز السوائل ولكن المظنون كما ظن جيبور أن الهضم فى ٤٠ درجة
مفضل على الكيفيات الأخر وأنه هو الاحسن لقهر كثافة العشبة على تخليص ما فيها من
تركيزها بالتبخير الذى لا يخلو عن تغيير مستنتجاتها وقال سوبيران اذا عولجت العشبة بالماء
لزم مراعاة تقسيم الجذر ودرجة حرارة الحامل فلذا كسرت فى طاحون أودقت ثم عولجت
بماء درجة حرارته فى المقياس المئينى ٤٠ فانه ينزح منها جميع قواعدها القابلة للاذابة
ولاجل تحصيل ذلك يلزم أن يستعمل مقدار كبير من الماء فاذا لم تكن الجذور مكسرة عسر
نفوذ الماء فيها وبعد معالجات بذلك الماء الذى فى ٤٠ درجة يبقى فى العشبة مواد قابلة
للاذابة فترت من الماء ولا ينبغى نقع مسحوقها فى ماء درجته ١٠٠ لانه يذيب مقدارا
كبيرا من النشا ومن ذلك نعلم ان العشبة الرديئة التقسيم يعطى منقوعها الحار مستنتجا
أكثر مما يعطيه التعطين لان الماء الحار ينفذ بسهولة فى الجذر ويوجد دائما فى هذه الحالة جزء
من النشا يذوب فيه وان طبخ العشبة فى الماء اذا كانت جيدة التقسيم ليس فيه نفع فان
النشا يذوب كله بذلك ولا يكون الناتج الا سائلا لزجا غير مقبول الاستعمال ثم من الاطباء
من فضل مطبوخ الجذر المشقوق المرضوض على غيره لانه مستحضر متقارب الاجزاء فهو
الاقوى فاعلية ولو استعمل غير المطبوخ للزم أن تستعمل المرضى منه مقدارا كبيرا جدا
متعبا لمعدهم حتى تحصل منه النتيجة وكان القدماء يصنعون من العشبة نقوعات أى
تعطينات طويلة المدة ثم يركزونها ويستعملونها كمنقوع حار وشوهد أن هذه الكيفية أقوى
فاعلية فى الزهرى القديم ونحوه وعلى ذلك أسس تركيب شرابات العشبة وظن بكيير أن
٢٤ ساعة للمنقوع مساوية لربع ساعة للمطبوخ وهما أحسن من الغلى الطويل المدة بل
ذكروا ان الغلى الطويل للعشبة يعارض النتائج الجيدة المرادة منها والذى جزم به سوبيران
أن المنقوع الذى هو مريح ذو طعم يفقد رائحته وطعمه اذا غلى بعض لحظات وذلك قد يقدح
فى نفع الطبخ بل من المعلوم أيضا ان الاجزاء الليفية اذا عولجت بالطبخ قل جدا اعطاؤها
المواد القابلة للاذابة فى الماء واذا انضم لذلك ان العشبة ينزح كل ما فيها بالماء الحار لم يشاهد

بزيادة نفع الطبخ على غيره من الكيفيات ثم بعض المرضى لا يتحمل تعاطى المنقوع ويتلطف
المطبوخ لخفاء المادة الحريفة فيه بالنشا ولا عسر فى نزح ما فى العشبة اذا تيسر بدون
خطر أن يستعمل مقدار كبير من الماء كما فى تحضير مغليها فاذا أريد تحصيل محلولات مائية
مركزة لم يكن هناك فرق فى استعمال الكيفيات فاذا عولجت بالماء يقرب سريعا من
أجزائها الخلاصية فاذا تلونت السوائل حكم بانتزاح ما فى الجذر ولكن تجهز فى هذا الزمن
محلولات شديدة الصابونية لانها تصير محتوية على العشبين الذى لا يسهل ذوبانه كسهولة
ذوبان القواعد الأخر فنشأ من ذلك أنه يضطر لاجل انتزاح ما فى العشبة لاستعمال مقادير
كبيرة من هذا السائل وبالنظر لذلك تكون طريقة العسل القلوى فى علاج العشبة خالية
من المنافع فاذا أريد تحصيل محلولات مركزة لزم الالتجاء للماء الحار الذى اذابته للعشبين
أكثر من اذابة الماء البارد له وفى هذه الحالة اختار سوبيران رأى جيبور وهو علاج
الجذر بالهضم فى حمام مارية وكيفية عمل النقع الحار المسمى بالمغلى الحار أن يؤخذ من
العشبة من ٦٠ جم الى ٨٠ ومن الماء ١٠٠٠ جم فتشق العشبة وتهرس
ثم يصب عليها الماء المغلى وينقع ذلك مدة من ٤ ساعات الى ٥ فاذا ظهر فيها هيئة
ترغية لزم أن يصب الماء الفاتر على الجذر ثم يصفى السائل بعد بعض ساعات ولا ينبغى
فى الصيف اطالة مماسة الجذر للماء لان التخمير يحصل حينئذ فى الكتلة كلها حالا بسبب
وجود النشا فى الجذر ومع ذلك يسهل أن يأخذ الماء من العشبة المقسمة قواعدها القابلة
للاذابة وقد يستعمل الطبخ ولكن الناتج يكون كما قلنا مخالفا لما ذكر وذكر برال تركيبا
وهو أن يؤخذ من الخلاصة الكؤولية للعشبة ٤ جم ومن الماء ١٠٠ جم يذاب
ذلك ويرشح و ٤ جم من الخلاصة تعادل ٣٠ جم من الجذر وطعم هذا السائل
أكثر حرافة وكراهية من طعم منقوع العشبة والمغلى المعرق يصنع بأخذ ٦٤ جم
من مبشور خشب الانبياء و ٣٢ من جذور العشبة و ٨ من الساسفراس و ١٢
من جذور السوس ومقدار كاف من الماء يغلى خشب الانبياء والعشبة مدة ساعة بحيث
لا يبقى تقريبا الا ثلثا السائل ثم يضاف له الساسفراس وجذر السوس ويترك ذلك منقوعا
ثم يصفى ويترك ليرسب منه راسب ويصفى السائل بالاناء فاذا اكتفى بنقع العشبة فان المغلى
يكون أكثر طعما بل ربما كان شديدا غير محتمل وذلك هو السبب فى اتباع الطريقة المقدمة
للتحضير والمغلى المعرق الملين يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من المغلى المعرق السابق و ١٦
جم من السنا ينقع ذلك ويستعمل هذا المنقوع فى علاج القولنج الرصاصى ومغلى فلز يصنع
بأخذ ٦٤ جم من العشبة و ١٠ من غراء السمك و ٨٠ من مجروش كبريتور
الانتيمون و ١٠٠٠ جم من الماء يغلى الكبريتور فى ٢ ط من الماء نصف ساعة
ويطرح هذا الماء ثم يصر هذا الكبريتور فى صرة تعقد وتوضع مع العشبة المقطعة وغراء
السمك فى المقدار المقدر من الماء ثم يطبخ الكل على نار هادية حتى يصير ٢ ط وقد عمل
فلز هذه العملية فى اناء من فخار واستدام الطبخ ٦ ساعات قال سوبيران ويظهر أن
النتيجة الكيماوية التى يكابدها كبريتور الانتيمون فى هذا التحضير لم تدرس جيدا فاذا كان

متحملا الكبريتور الزرنيخ فان هذا يحال تركيب الماء فيتصاعد الادروجين المكبرت ويترك في السائل الحمض الزرنيخوز ومقدار هذا الكبريتور الزرنيخي مختلف لان كبريتور الانتيمون لا يكون دائما زرنيخيا وأيضا فعل الماء عليه لا يحصل الا على السطح فلا يتسلط الا على جزء يسير من الكبريتور لكن لم أتحقق أن هذا هو التأثير الوحيد الذي يحصل في كبريتور الانتيمون ثم أثبت بعضهم بالتجربة ذلك وأنه بمساعدة الاملاح تذوب كمية من الاجزاء الانتيمونية واختار بوشرده اسقاط غراء السمك وقال انه يصير المغلي أقبل للتغير ويمكن أن يذيب كثيرا من الانتيمون اذا ابيض هذا الغراء بالحمض الكبريتوز فاذا صار هذا الكبريتور خاليا من كبريتور الزرنيخ الذي يتحال تركيبه الى ادروجين كبريتي والى حمض زرنيخوز فان الكبريتور لا يجهز شيأ للماء وذكر رايير أن الكبريتور انما يؤثر بواسطة الزرنيخ المحتوي عليه وقال يصح أن يبدل بارسنيات البوطاس هي أن يؤخذ لكل لتر ٦ ميليجرام أو $\frac{1}{8}$ قمح ووافق على ذلك جيبور وقال يصح ابداله بالحمض الزرنيخوز حتى يكون التأثير منتظما فهذا دواء مضاد للزهري مشهور ومن الاطباء من زاد فيه جواهر أخر (انظرها في المطولات) وأما المستنبحات من العشبة بالكؤول فينبغي أن تعلم أن الكؤول الذي كثافته ٢١ من مقياس كرتيير يعري العشبة جيدا من أجزائها الفعالة فالعشبين الذي يساعد يقينا على النتائج الدوائية التي في الجذر يسهل ذوبانه في الكؤول والصبغة الكؤولية دواء جيد اذا لم يستر الكؤول خواص العشبة فتحضر بجزء من العشبة و ٤ أو ٥ من الكؤول المذكور ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع العصر الشديد ويرشح وأما نبيذ العشبة فنادر الاستعمال وجهزه برال بأخذ ١٥ جـ من نبيذ اسبانيا و جـ من الخلاصة الكؤولية للعشبة يذاب ذلك ويرشح فثلاثون جم من النبيذ يوجد فيها ما يوجد في ١٦ جم من الجذر والمقدار من نبيذ العشبة من ٥٠ جم الى ٢٠٠ وأما الخلاصة الكؤولية للعشبة فهي كيفية جليلة مع انها قليلة الاستعمال وتحضر بنزح ما في العشبة بالكؤول الذي في ٢١ من مقياس كرتيير فيؤخذ جـ من العشبة ومقدار كاف من الكؤول فيندى الجذر بنصف وزنه من الكؤول ثم يكبس بلطف في جهاز الغسل القلوي ويعمل ذلك الغسل بثلاثة جـ من الكؤول ثم يبدل جزء عظيم منه بالماء وتقطر السوائل الكؤولية وتبخر فضلة التقطير حتى تصير في قوام الخلاصة ويسهل أن يعرف تفضيل هذا الحامل على الماء لان القواعد الفعالة للعشبة تذوب في مقدار ضعيف من الكؤول وما عدا ذلك يكون التبخير أقل طولا والمقدار منها للاستعمال من جم الى ٨ جم وأما شراب العشبة فهو دواء مشهور جدا مع انه في الحقيقة ليس أهلا لذلك الاشتهار كذا قال بوشرده وقال يدخل في تركيبه ٤٠٠٠ جم من السكر و ١٥٠٠ جم من العشبة التي ينزح ما فيها بمقدار ١٨٠٠٠ جم من الماء الذي يقسم ٣ جـ ويهضم كل منها مدة ٦ ساعات في حرارة ٨٠ درجة ثم يصفى ويبخر السائل حتى يصير ٥٠٠٠ جم ويترك ليبرد ثم يصفى من خرقة صوف ويضاف له السكر ويذاب ثم يصفى ويبخر حتى يكون مناسب القوام وأما برال فاذاب ١٦٠

جم من الخلاصة الكؤولية فى ٩٠٠ ٢ جم من الماء وصنع شرابا بمحلول ٤٠٠٠
جم من السكر الابيض وهذا التركيب هو المختار واختير فى الدستور الجديد ولاتنس
انه بعد تصفية السوائل وتبخيرها واضافة السكر وطبخه حتى تصير كثافته فى مقياس
السوائل ٢٥ يضاف عليه بياض ٤ بيضات مضروبة بأربعة ط من الماء ويغلى
غلوة ويصب الشراب فى كيس من صوف للترشيح ثم يوضع على النار ويطبخ حتى تصير كثافته
٣١ مغليا وتركيبه فى سوبيران بالاجزاء أن يؤخذ من الخلاصة الكؤولية للعشبة جـ
ومن الماء ١٠ ومن السكر ٢٠ تذاب الخلاصة فى الماء على حمام مارية ويرشح
السائل المغلى ثم يضاف له السكر ويعمل ذلك شرابا بالاذابة قال واختير هذا فى الدستور
وذكره قبل ذلك برال ليقوم مقام الشراب المصنوع بالماء الذى هو أقل ثباتا فى تركيبه
بسبب عسر نزحه من الجذر قواعده نزحا تاما والتغير الذى تكابده السوائل لزومادة التركيز
وهذا الشراب أقوى طعما من الشراب الاعتيادى وأكثر فاعلية وأفضل منه يقينا
وشراب العشبة المركب ويقال له شراب الطباخ والشراب المعرق هو احد مستحضرات
العشبة الكثيرة الاستعمال مع انه يمكن أن يكون أعظم عيبا وأقل اعتناء ويصنع بأخذ
١٠٠٠ جم من العشبة و ٦٤ من كل من أزهار لسان الثور وأزهار الورد المنقع
اللون وأوراق السنا والانيسون و ٥٠٠ من كل من العسل الابيض والسكر
تهضم العشبة المقسومة ٣ مقادير فى ٨ ألتار من الماء بأن يفعل كما قلنا فى شراب العشبة
البسيط والسائل الثانى والثالث يوصل بهما الى درجة الغلى ويخدمان لنقع الجواهر الأخر
وتترك جميع السوائل ساكنة ثم تصفى وتبخر ثم يضاف لها السكر والعسل وتنقى ببياض
البيض ثم تصفى حيث تكون كثافة الشراب ٢٤ ويتم الطبخ الى ٣٢ درجة

(خاتمة)

قد تغش العشبة بجذور نباتات قريبة لها فى الهيئة بل قد تكون من فصائل غريبة بالكلية
عن فصيلتها فمنها جذور نباتات من جنس أجاف بفتح الهمزة الذى هو من الفصيلة القشطمية
(بروملياسيه) المأخوذ اسمها من جنس برومليا وبالافرنجية أننابفتحات أى قشطة
اومن الفصيلة الزنبقية (لباسيه) وأنواع جنس اجاف قليلة من ٦ الى ٧ وكلها
بالاقاليم الحارة من الامريقة وهى نباتات شحمية وأوراقها ثخينة ولها منسوج ليفى وقابلية
لان تعطى بالتعطين فى الماء نوع تيل يصح أن تعمل منه منسوجات تستعمل فى بعض
أقاليم ففى أنواعه الاجاف المنتن (اجاف فتيدا) يحضر من أوراقه تيل يسمى عندهم بيت
بالباء الموحدة أو بالفاء مكسورة ويحضر فى اسبانيا منها خلاصة تشبه بالكلية خلاصة الصبر
ولها بعض استعمالات فى الحيوانات وتسمية هذا النوع بالمنتن آتية من عصارة أوراقه
ومن أنواعه الاجاف الاميرقى (اجاف أميرقانا) فيه عصارة نباتية سكرية تخرج من عقد
جذوره بل من أوراقه المتقطعة ولكن بكثرة مدة أشهر بحيث يمكن أن يحضر منها بالتخمير عسل
بل سكر واذا تركت لتتخمر نيل منها نبيذ وتلك العصارة الرطبة تدر البول وتنظف الكليتين

والمثانة وتحرض سيلان الطمث وغير ذلك ويقال انها تلحم الجروح والاوراق نفسها تسكن
التقلصات وتلطف الاوجاع اذا وضعت على محل الوجع ولما استنبت هذا النبات
بالاوربا كثيرا حتى تطبع فيها فقدت منه تلك المنافع وكانت جذوره ممدوحة فى علاج
الزهري ويقرب من هذا النوع الاجاف المكسيكي وفيه جميع خواصه وتقوم جذوره
أحيانا مقام العشبة ومن المحقق ان عصارته اللزجة تقوم مقام الصابون فى تبييض الثياب
وهذا النوع يجهز الحرير النباتى وينتج من ألياقه المحضرة ويصنع منه ورق ويستخرج
من النباتات شراب مقبول مستعمل كثيرا عند أهالى المكسيك ومنها من جنس هيريا
من الفصيلة الهليونية نوع يسمى هيريا استلاتا أى النجمية سوقه متسلقة ومزينة بشوك
والاوراق احاطية خيطية ثخينة الوسط رقيقة الاطراف والازهار مصفرة وينبت فى شيلي
وسكان هذه الجهات يستعملون جذوره الطويلة اللبقية كاستعمال الاوربيين العشبة
فهى عندهم معرقة مضادة للداء الزهرى وثماره العنبية مأكولة ومنها من جنس فولنيا
من فصيلة سبنداسيه الذى أنواعه شجيرات متسلقة توجد فى أحر الاقاليم نوع يسمى
عند لينوس فولنيا اسياتيكا نسبة للآسيا وهى شجيرة كثيرة التفرع فى قاعدتها وتنبت
فى ملبار وأطباء الهند يعتبرون جذرها مقويا وشادا للمعدة وذلك الجذر مر حار عطرى
فيعطونه منقوعا خفيفا كمنقوع أوراقه أيضا وكذا تنبت فى مدجسكار وبربون ويستعملون
جذرها هنالك مضاد الحمى بدون تمييز أنواعها وقشر هذا النبات مر حريف فلفلى عطرى
مز عفر اللون مغطى بصفحات حديدية وملتو على نفسه كقشور الكينا ومسمر من الباطن
ويستعمل فى الهند قشره وأوراقه وثماره بمقدار م مطبوخا علاجا للآفات الزهرية
والروماتزمية والجرب وغير ذلك وبزور النوع المسمى فولنيا بناتا بكسر الباء وتشديد النون
مسبتة تستعمل فى آتيلة والبريزيل لتخدير الاسماك وأوراقه ملحمة للجروح وجذوره
حريفة مسمة وخلاصتها تستعمل أيضا لتخدير الاسماك حتى تمسك باليد وتجارى العبيد
السود عصيانا على ادخالها فى أغذية ساداتهم فيأكلونها من غير استشعار بها لعدم طعمها
ويقال ان النبات قوى الفعل فى علاج المالنخوليا وخوف الماء والكمنة ويصنع فى البريزيل
من خلاصة فولنيا سربليس دواء ركبه الهنود فى بارة وسموه جوارانا ويجعلونه قطعا
على هيئة منبار صغير وزن كل واحد من ٤ ق الى ٥ ولونه أسمر مختلط بشبه حبوب
قليلة التلون وهو صلب خفيف عديم الرائحة وطعمه فيه بعض مرار بدون أن يكون فيه
قبض محسوس ولون مكسره شبيه بلونه الخارج وأول من ذكره جوميزولم يشرح تركيبه
أى كيفية تحضيره ويستعمل بالبريزيل فى الاسهال وأمراض القنوات البولية الناشئة
من الاسترخاء فيشرب منه م أو ٢ م فى كوب من الماء بواسطة عظمة خشنة جدا
تخدم كمبرد ثم ذكر مرتيوس أنه عصارة النبات المذكور وبعد ذلك ذكر ميره فى الدليل
أنه يحضر من بزور هذا النبات الذى ينبت فى أعلى نهر الامزون وفى البريزيل وأن هذه
البزور مرة دهنية قليلا فتجفف ويستخرج منها حبيلها السرى الاحمر المحيط بها وتهرس
حتى تصير عجينة تحول الى شكل اسطوانات تصير يابسة ثقيلة قابضة الطعم فلاجل استعماله-

تحوّل الى مسحوق يمذ بالماء ويشرب هذا الماء كرطب مغذى والهنود يمضغون هذه البزور للتحرس من الحميات المتقطعة التى تخرب بلادهم ويستعمل الحبيل السرّى الاحمر الذى تتعرى منه البزور لصبغ أسنان الاهالى حيث يكون ذلك زينة عندهم وكشف مرتيوس الكيماوى الذى هو أخو مرتيوس النباتى فى هذا المستنتج جوهرا مخصوصا وسماه جوارانين وقال انه هو الجوهر الفعال فى هذا الدواء الذى يستعملونه فى البرزيل مسحوقا ومخلوطا بالماء السكرى كدواء مقو للمعدة ومضاد للحمى ومعرق وكذا فى الآفات العصبية التى فى المعدة وفى جذع العصب النسائى فيكون هذا الدواء منبها أو ملطفا وهو أيضا يقال الفيضان المخاطى بتقويته المعدة والامعاء ويسكن حركات القلب والشرايين ويزيد فى العرق وكذا يستعمل اذا وجدت حساسية عظيمة مع رعشة الحمى وفى اضطرابات الجسم وتألمات النفس والسهر المستدام والقولنج والاستسقاء الطبلى وفقد الشهية وفى الشقيقة وجفاف الجلد وهو يفتح شهية الجماع ولكن يظن أنه يقلل السائل المنوى ومنها من جنس اسبرماقوس من الفصيلة الفوية نوع يسمى اسبرماقوس اسبيدا له جذور صفاتها ومنظرها كالعشبة وتستعمل فى الهند لتنقية الدم كالدواء المغير بمقدار ٤ ق بل أكثر فى اليوم ومنها من جنس اراليا الذى جعل اسمه أساسا الفصيلة طبيعية نوع يسمى أراليا نودقولس أى العقدى الساق وهو الذى سماه لينوس سابقا عشبة ورجينى وعشبة كندة وذكره أيضا مورى مسمى بالعشبة السخابية ويميز بطعم مر ونكت حمر على فروعه الغليظة وبان نخاعه ليس بأبيض وبغير ذلك وتستعمل تلك الجذور بالبلاد المنضمة كدواء مدر وأوصى بعض الاطباء باستعمالها كاستعمال العشبة لكونها محتوية على خواص العشبة بل يظهر على رأى جيبور أنها توجد مخلوطة بها فى المتجر وكذا تستعمل فى تلك البلاد منقوعة علاجا للمنطقة كما تستعمل مقوية فى استرخاء المعدة وفقد الشهية ومطبوخها يبرى الداء المسمى لوقوفلغمازيا أى السيلان الالتهابى وتستعمل أيضا أنواع كثيرة من جنس اراليا فى أمراض كثيرة انظرها فى المطولات ومنها من جنس كاركس من فصيلة سبراسيه نوع يسمى كاركس اريناريا وكان معروفا باسم العشبة النمساوية وجذور هذا النوع ككثير من الانواع الداخلة معه فى جنسه زاحفة يابسة وخواصها ليست عظيمة الاعتبار وانما يعرف فى الانواع التى جذرها كبير الحجم صفات معرقة ومحللة وتشبه العشبة وأوصوا باستعمالها فى الداء الزهرى وفى الآفات الروماتزمية واذا كان جذر هذا النوع رطبا شمت منه رائحة التربنتينا خفيفة وستخص هذه العشبة ببحث مخصوص عند ما نذكر فصيلتها السعدية ومنها من جنس لخنس بكسر اللام والنون وبينهما خاء ساكنة من فصيلة كريوفيليه نوع يسمى لخنس ديوئيكا واسم جنسه آت من معنى مصباح لان أوراق النبات الذى كان القدماء يسمونه بذلك كانوا يعملون منها فتائل للمصابيح والنوع المذكور كثير الوجود بأرياف الاوربا ويقوم مقام الحشيشة الصابونية فى بعض أقاليم النمسا حيث يسمى بالصابونية البيضاء ويقوم جذره مقام العشبة وتغش العشبة أيضا بجذور توجد فى بلادها كجذور الهليون وحشيشة الدينار وغير ذلك وأكثر ما تغش به فروع النبات المسمى بالحلو المر

حيث تشق وتقطع وتوضع فى العشبة المقطعة ولكن هذه الفروع ملس من الخارج وطعمها قليل المرار وليس فيها الخط الوردى الذى بين القشر والنخاع وماعدا ذلك انها اذا كانت طرية كانت خضراء واضحة متساوية من الباطن واذا كانت جافة كانت مجوفة فللتحرز من غش العشبة تؤخذ كاملة لان غشها حينئذ غير ممكن اما المشقوقة المقطعة فيسهل غشها

(الجذر الصينى)

يسمى بالافرنجية سكين بكسر السين والكاف وباللسان النباتى سميلكس شينا ومعناه مافى الترجمة بجنسه هو جنس العشبة وهو شجيرة تنبت باليابونيا وخصوصا بالصين المسمى بالافرنجية شين واما اسمه الافرنجى سكين فانما هو من التغيير فى الاسم وينبت أيضا فى جنيك وبالاميرقة الجنوبية والشمالية والمستعمل منه جذره وأرسل للاوربا نحو سنة ١٥٣٥ مع تجار الاندلسيين الذين اشتروه من الصينيين كدواء معرق قوى فى معالجة الآفات الزهرية ومن المحقق أن شارلكان ملك فرانسا استعمله علاجا للنقرس الذى كان مصابا به بامر أطبائه ومن حينئذ اشتهر شهرة عظيمة وذكر جيلان أنه ينبت أيضا حول بحر جرجان أى بحر الخزر حيث وجده هنالك ويأتى أيضا من بلاد الفرس حيث يسمى عندهم فولسبور وبلسان الترك سكابسشى وتؤكل فى كل سنة براعيمه الجديدة كما تؤكل براعيم الهليون وأكد بعضهم أنه يؤكل فى بلاد الصين غذاء حتى جذره رطبا أو مغليا أو مطبوخا ويذهب هذا الجوهر أى جذره المستعمل فى الطب للاوربا من الهند على طريق انكلتيرة حزما كل حزمة يبلغ وزنها ٥٠ ط تقريبا أو من طريق الهولنديين فى طرود كل طرد وزنه تقريبا مزدوج الوزن السابق

(صفاته الطبيعية) هذا الجذر درنى فى غلظ القبضة تقريبا فيكون قطعا مستطيلة غير منتظمة عقدية صلبة خشبية مندمجة معتمة ثقيلة أو خفيفة ولونها اسمر بابى محمر أو أسمر محمر أو أصفر مبيض من الخارج مع قشرة غلالية ملساء سمراء محمرة وباطنها اسفنجى أبيض أو أصفر مبيض مستو واذا شوهدت بالنظارة المعظمة وجدت حبية أى ذات حبوب فى منظر دقيقى كثير ولا لون لها وأما طعم الجذر فتفه ويحس فى الآخر بطعم قليل المرار جدا فيه بعض قبض ويذوب جزء منه فى الفم

(صفاته الكيماوية) هذا الجذر يحتوى على مقدار كبير من الدقيق فقد أخرج من أوقية منه ٦ م ويحتوى أيضا على صمغ ومادة ملونة حمراء ويجنى هذا الجذر رطبا فى الاقاليم الشمالية من الاميرقة حيث يوجد هنالك ويستخرج منه دقيق مشابه لما يسمى ساجو واذا غلى فى الماء انضم بهذا السائل وحصلت من ذلك جليدية كثيرة التغذية تتبل بالعسل أو السكر والقواعد الفعالة لهذا الجذر تذوب فى الماء

(الاستعمال) قوته الدوائية ضعيفة فلا يحرض نتائج صحية وخواصه كخواص العشبة تقريبا فهو معرق مرق محلل وغير ذلك ويكون دواء نافعا فى آفات الجلد والوجع

الروماتزمي والنقرس والشلل والرعشة والامراض المصاحبة لاحتقان الاحشاء والاسقيروس والخنازير وآفات الطرق البولية والاستسقاآت وغيرذلك وسيما الداء الزهري وان كانت العشبة مفضلة عليه ويكون جزأ من الاخشاب الاربعة المعرّقة وذكروا أن استعماله يسمن وتستعمله نساء الاتراك حمامات لتلك الخاصة ويقال انه ينبه التنفيس الجلدي فيثير العرق مع أن جميع المشروبات المائية تنتج ذلك اذا ساعدت الاحوال عليه وللناس في الخواص المنسوبة له مبالغات وفي الواقع استعماله الآن وحده نادر وانما يضم للاخشاب الاخر المعرّقة وزعم بعضهم أن خاصة مضادته للزهري القديم أكثر منها للزهري الجديد كما قيل بذلك أيضا في العشبة ولم تتعرض الكيماويون لتحليله تحليلا جيدا وذكروا أيضا خشبا صينيا كاذبا نسبوه لما يسمى سميلكس ابسودوشينا أي الصيني الكاذب وعلى رأي أوفندول أنه الذي يؤخذ منه الجذر المشهور بتسمين الخنازير في شمال الافريقة ووجد أيضا في فيلبين صيني كاذب يستعمل جذره هناك مطبوخا وهو صنفان أحمر وأبيض كما يوجد أيضا بالهند صيني كاذب آت من نبات يسمى سينسيوابسودوشينا يستعمل هناك علاجا للذبول أي النقص البطيء التدريجي يقوي الاجزاء الرخوة وجمها وكانوا سابقا يظنون أنه هو الجوهر للخشب الصيني الحقيقي

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مطبوخ الجذر بمقدار من ٢ ق الى ٣ لاجل ٢ ط من الماء ولكن يلزم لاستعماله تقطيعه قطعا رقيقة بسكين معدة لذلك ولا يحضر الا قبل الاستعمال بزمن يسير خوفا من أن يفقد خواصه بالتجفيف الزائد

(أنواع من جنس سميلكس)

من أنواعه ماسماه كنط سميلكس أوفسنالس أي الطبي قال بوشرده أوراقه خالية من الشوك والابر وهي بيضاوية مثلثة الاعصاب انتهى وهذا الاسم هو الموجود في مؤلف هملد وبنبلند للنوع الذي ذكرا أنه يجهز عشبة بيوت الادوية وينبت على شواطئ نهر مدلين حيث يحصل منه متجر عظيم فتحمل جذوره الى قرطاجنة والى الهند ومن هناك تذهب الى جمَيك ويسمى عند الاهالي سرسر يلا وتردد ميره وقال أيصح أن يكون هو المعروف بانكلتيرة باسم العشبة الحمراء وعشبة جميك وقال ان هذا النوع له بشرة أكثر احمرارا من الانواع الاخر للعشبة ويكون قطعا طولها من قدم الى قدم ونصف ويكون منتفخا قليلا في جزئه العلوي ملتويا مقوسا على زوايا ومكونا من قشرة ثخينة سنجابية فيها شقوق مستعرضة تنفصل عن النخاع بحلقات وذلك النخاع أبيض مصفر مركب من ألياف مشععة مكسرها مسامي تشاهد مسامه بالنظارة المعظمة وأكدوا أنه يوجد مخلوطا في عشبة المتجر والذي يخلطه هم التجار ومن أنواعه ماسماه لينوس سميلكس اسبيرا أي الخشن ويسمى عشبة الاوربا فهذا النبات يأتي من جنوب الاوربا وينبت على طول محيط المزارع وبين الصخور وغيرذلك وهو كثير الوجود في بروونسة وهو المسمى عند القدماء بالاسم الذي ذكرناه أعني سميلكس اسبيرا كما في ديسقوريدس مقابلا له بما يسمى ليزيرون الذي هو عندهم

سمیلکس لبو یس ونبت بالمشاهدات نفع جذرهذا النبات فی الآفات الزهریة وهو فی غلظ الاصبع وهو أبیض عقدی یتولد منه شروش بیض طویلة وذکر باقون الاقرباذینی البحری بطولون تقریرا فی جرنال طبی أثبت فیه ان جذر هذا النبات بفرانسا فیه جمیع خواص العشبة وأنه یصح استعماله رطبا أو أقله أن یکون جدیدا بل فضله علیها فی الاستعمال وأکد أنه یجنی من جزائر الیونانیین ویوضع فی طرود ویذهب لجهات الاوربا فی المتجر باسم العشبة الحقیقیة وزعم بعضهم أنه ینبت فی البیرو وفی البریزیل ویأتی من تلک الاماکن للاوربا جذوره مسماة باسم جذور سمیلکس سلسبریلا أی العشبة الحقیقیة لکن أنکر میره ذلک کله وأما الخواص فیمکن أن تکون واحدة وذکر دیسقوریدس أن سمیلکس اسبیرا نافع فی التسممات ومن أنواعه ما یسمی سمیلکس غلیفیلا أی العذب الاوراق یوجد هذا النوع فی هولندة الجدیدة وأوراقه سکریة الطعم ولذا یسمی النبات بالشای العذب لانه یستعمل هناک منقوعا کالشای کما أوصی به کذلک بعض الاطباء

(الفصیلة الغاریة)

(ساسفراس)

یسمی بالافرنجیة بهذا الاسم نبات من جنس لوروس کالقرفة من الفصیلة الغاریة فیسمی باللسان النباتی لوروس ساسفراس وهو شجر کثیر الوجود بالامیرقة وخصوصا کندة وورجینی وفلوریدو وکذا فی المناطق المعتدلة من الامیرقة الشمالیة فمحل منبته من الامیرقة الشمالیة الی المکسیک ویوجد أیضا فی کوشنشین واستنبت بالاوربا فی بساتین الغواة والمستعمل منه فی الطب بالاکثر خشبه وکانوا سابقا یستعملون قشرته کما فی الانواع الاخر من جنس لوروس وترکوها الآن مع أنها أشد رائحة من الخشب ولا نعلم سبب اقتصارهم فی الاستعمال علی الخشب ونقول لا مانع من استعمال ذلک القشر حیث ان الجزء الفعال فیه أکثر وهو الدهن الطیار والذی کشف هذا الجوهر هم الاندلسیون سنة ١٥٣٨ عیسویة حین استیلائهم علی فلوریدو واسمه آت من اسم الشخص الذی حمل الشجر من المحل النابت فیه وقیل ان اسم ساسفراس بلسان الاندلسیین آت من اسم سکسفراج الذی معناه مقطع الورق ککثیر من النباتات التی من هذا الجنس أی جنس سکسفراج

(صفاته النباتیة) هو شجر یعلو احیانا الی ٣٠ بل ٤٠ قدما وأوراقه متعاقبة ذنیبیة کبیرة زغبیة تسقط ویختلف شکلها فتارة تکون بیضاویة ضیقة من قاعدتها کاملة یختلف اتجاه أعصابها وتارة مثلثة الفصوص بازدواج قلبیة لها ٣ اعصاب مستطیلة وتکون خضراء من الاعلی ومبیضة من الاسفل والفروع الحاملة للاوراق زغبیة أیضا والازهار منفصلة النوع مصفرة تخرج بذنیبات من مرکز برعوم یحتوی أیضا علی الاوراق فالازهار المذکرة کأسها منقسم ٥ أقسام عمیقة زغبیة من الخارج مستطیلة مجوفة ضیقة من قاعدتها ویوجد فی عمق الکأس وبر واعضاء الذکور ٩ قائمة تقرب لطول

الكاس فستة منها مقابلة لاقسام الكاس و ٣ أسفل وأكبر منها قليلا وتختلف عنها في الشكل وهي عقيمة وفي قاعدتها زائدتان كريتان وأما الستة المثمرة فأعصابها مخروطية قنوية من الباطن زغبية من قاعدتها والحشفات منضغطة وكأنها مربعة المخازن اثنان علويان باطنيان صغيران واثنان سفليان خارجان كبيران وتنفتح كلها من جدارها المقدم وتنضم من الخلف بجمع ثخين أي كثيف وعضو الاناث غير تام النمو وعقيم وطوله كطول الذكور والمبيض فيها عقيم عظيم الطول وأما الازهار المؤنثة فكاسها كما في الازهار المذكرة وفيها ٦ ذكور ناقصة الكمال ومعارضة لاقسام الكاس وأقصر منها والاعصاب قصيرة والحشفات قلبية الشكل ولا تنفتح والمبيض مستطيل بيضاوي يعلوه مهبل قنوي من جانب ويأخذ في الاتساع حتى يتكون منه الفرج الذي هو غددي مقعر قليلا والثمر زيتوني بنفسجي اللون في حجم الحمص محاط بالكاس

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الجذر أو الخشب في المتجر بهيئة قطع في غلظ الذراع أو الفخذ وجزؤه الخشبي خفيف مسامي مركب من طبقات متحدة المركز ولونه مصفر أو سنجابي أو مبيض ورائحته عطرية خفيفة وسيما اذا حول الى نشارة كما يفعل ذلك عند الاستعمال وتميل تلك الرائحة الى رائحة الشمار وطعمه يكون أولا عذبا ثم حارا مع بعض حرافة وهو أقل وضوحا وعطرية مما في القشر وقشرة ذلك الشجر حمراء حديدية في ثخن خط تقريبا بدون بشرة غالبا فكأنها مجرورة من الخارج وقد لا يبقى من القشرة على الخشب الا بعض قطع سنجابية من الخارج وهي اسفنجية لطيفة الملمس قطنية من الباطن حيث تكون أكثر ملاسة واحمرارا ويشاهد فيها أحيانا بلورات صغيرة ورائحتها قوية تشبه رائحة قشور ما يسمى لوروس ماسوي وطعم القشرة مر لذاع بل حريف أيضا وكان هذا القشر كثير الوجود في المتجر لكثرة استعماله اذ ذاك ثم صار الآن نادرا لندرة استعماله وأكد جيبوران الماسوي هو بنفسه هذا القشر والرائحة تقوي رأيه بعض تقوية ولكن اذا قابلنا القشرتين ببعضهما رأينا أن قشرة الماسوي أرق وغير قطنية الملمس وليس لونها أحمر حديديا وانما هي سنجابية ورائحتها أضعف وتكون دائما حافظة لبشرتها وطعمها أقل حرافة وغير ذلك وزيادة على ذلك أنه ليس بعجيب أن يوجد في الجنس الواحد مشابهة بين قشور الانواع الداخلة تحته ولكن تلك المشابهة ضعيفة بين قشر الساسفراس وقشر الماسوي كما بين القرفة الحقيقية والقرفة الخشبية

(الخواص الكيماوية) يأتي من الامبريقة دهن طيار مأخوذ من القشر والخشب وهو سائل أصفر منتقع وعلى رأي بريير يكون أولا عديم اللون ثم يصير أصفر ثم أحمر وهو أثقل من الماء ورائحته عطرية نفاذة جدا وطعمه حريف ويقال ان أربعة ط من الخشب ينال منها بالتقطير ٥ ق من هذا الدهن الطيار الذي تبقى قوته ٣٠ سنة ولكن مع طول الزمن ترسب منه مادة متبلورة مشابهة للكافور وتكون بلوراتها ذوات ٤ مسطحات أو ٦ والدهن الطيار الموجود بالمتجر يحتوي كما قال بعض المحققين على جزء يسير من دهن أخف من الماء قوي الرائحة فيمكن غشه بدهن اكليل الجبل والخزاما والتربنتينا ونحو

ذلك ولذا كان ثمن هـذا الدهن الطيار فى المتجر مختلفا وهذا الدهن يغلى فى ٢٢٨ درجة واذا عولج بالحمض النترى اكتسب لونا أحمر قاتما ويتال ذلك الدهن العطرى بالطريقة المستعملة لاتالة الادهان القليلة التطاير والماء يأخذ شيأ من قواعد الساسفراس وأما الكؤول فيأخذها كلها واذا صعد عولة الكؤول بيلت خلاصة تحتوى على جميع خواص النبات

(التأثير والاستعمالات الطبية) النتائج القريبة التى يحدثها الساسفراس فى البنية الحيوانية تؤكد أن قواعد هذا الجوهر تؤثر فى المنسوجات الحية تأثيرا منبها فبعد استعماله تكون انقباضات القلب أقوى وأسرع وتشتد الفاعلية فى المجموع الشريانى فاذا استعمل المنقوع الحار حال كون المريض فى فراشه أو فى مخدع مسخن اتجه فعله بالاكثر للجلد فيحصل فيه تعريق أى سيلان عرق غزير ومن المعلوم أن الساسفراس يكون فى بيوت الادوية أحد الاخشاب الاربعة المعرقة وشوهد أن فعله حوض استفراغات بولية وتنال تلك النتيجة اذا أعطى للمستسقين فالخاصة المنبهة التى لهذا الجوهر تسبب أولا امتصاص المصل الراسب فى تجاويف الجسم وفى لحمة المنسوج الخلوى ثم تقذفه من طريق البول وتستعمل أيضا خلاصة الساسفراس دواء مقويا نافعا فى الضعف المادى أو الحيوى فى الاعضاء الهضمية وثبت بالتجريبات منفعة الساسفراس فى الآفات الروماتزمية والنقرسية ولا يخفى أن أسماء تلك الآفات مبهمة فى علم الامراض وانما هى دالة على تهيجات أو التهابات مثبتة فى الحبالات العصبية وفى صفاقات العضلات وفى منسوجات المفاصل فاذن نجاح الساسفراس فى هذه الداآت ناشئ من كونه ينتج نتيجة معرقة فيكون من اللازم أن يوجه الطبيب تأثير الدواء نحو الجلد ويصير جميع الاسباب المحيطة بالمريض معينة له على مقصوده ويؤخذ مما ذكرنا كيفية نفع تأثير منقوع الساسفراس فى الاستسقاء والنزلات ونحو ذلك واذا استعمل بمقدار كبير ولم يحصل منه التعريق فان أجزاءه المنبهة تدور فى دورة الدم وتوخز جميع المنسوجات فتسخن الجسم وتحرض تنبيها حميا يكون فى كثير من الاحوال معاكسا للمريض وثبت بالمشاهدات أنه لا يناسب الممتلئين ولا أصحاب الامزجة اليابسة أو الصفراوية أو العصبية ولا المعرضين للانزفة وأوصى باستعمال هذا المنقوع شربا كل يوم فى الامراض الجلدية فيوقظ حيوية الجلد ويغير حالته المرضية ومن المعلوم أنه لا يستعمل اذا كانت آفة الجلد مصحوبة بحرارة وتهيج أو التهاب أو كان هناك حمى أو نحو ذلك وكثيرا ما يدخل الساسفراس فى الوسايط المستعملة فى علاج الآفات الزهرية لان تأثيره المنبه يكون مساعدا عظيم الاعتبار للادوية التى يتجه تأثيرها المضادة هذه الداآت لان الساسفراس نفسه لا يقدر على معارضة الاجزاء الزئبقية فالمنبهات تناسب بالاكثر لتأكيد قوة العلاج اذا كانت المرضى ضعافا وكانت فاعلية أعضائهم قليلة فتلخص مما ذكرنا قصر استعماله على الآفات الزهرية وأمراض الجلد والامراض الروماتزمية والنقرسية تحريض العرق والتنفس الجلدى ويوجد فى بعض المؤلفات القديمة استعماله فى كثير من الامراض الأخر

وصف كونه مقويا مشددا للمعدة مدرا للبول وللطمث طاردا للريح واستعمل أيضا في الايبوخندريا والآفات العصبية والنزلة المزمنة والاستسقاآت وسوء القنية ونحو ذلك فاذا استعمل بالمناسب في تلك الحالات أنتج نتائج جيدة فينبه الاعضاء الذابلة ويوقظ وظائفها ويعيد موازنة المنسوجات والمجاميع العضوية بعد زوالها بالجود لكن يحترس من استعماله اذا كان هناك تهيج أو التهاب في الاحشاء

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ولو فرض لكان مقداره من ½ م الى م يعمل حبوبا أو معجونا وكذا مطبوخه والغالب استعمال منقوعه نقعا حارا بمقدار ١٦ جم لأجل ٥٠٠ جم من الماء فيكون أحسن من المطبوخ بسبب حفظ خواصه العطرية القابلة للانتشار التي هي في نشارة الجذر لانه أكثر عطرية من الخشب ومنقوع القشر يكون ملونا بالصفرة البرتقانية وماؤه المقطر يصنع بجزء من الساسفراس و ٨ من الماء يقطر ذلك لينال منه ٤ ج والمقدار للاستعمال من ذلك الماء من ق الى ٢ ق ودهنه الطيار يؤخذ بمقدار من نقطتين الى ١٠ في جرعة وماؤه المركب الكلسي يصنع بأخذ ١٦ منه و ٨ من عرق السوس و ٣ من مسحوق جوز الطيب و ٤٨ من ماء الكلس وخلاصته المستخرجة من مائه المقطر التي هي مرة الطعم غضة فيها بعض تنبيه تستعمل بمقدار من ٣ قمحات الى ٦ في مرة واحدة وشرابه يصنع بأخذ جم من الساسفراس و ٧ من النبيذ الابيض و ١٠ من السكر ينقع الساسفراس المبشور في النبيذ مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم يصفى ويعمل شرابا بالاذابة فثلاثون جم من الشراب تعادل ٢ جم من الساسفراس والانواع المعرقة التي تؤخذ للنقع هي مبشور الساسفراس وازهار الخمان وأوراق لسان الثور وازهار الخشخاش البري أي الشقائق فتؤخذ منها أجزاء متساوية وتخلط

(الفصيلة النجيلية)

(جذر الغاب)

وقد يقال للنبات غاب بروونسة ويسمى بالافرنجية روزو بضم الراء والزاي ويقال أيضا كان ومعناه غاب أو قصب ويسمى باللاطينية دونكس بضم الدال وفتح النون وقد يقال أرندو بفتح الهمزة وضم الراء وسكون النون وضم الدال والنوع المذكور يسمى بالاسان النباتي عند لينوس أرندو دونكس فجنسه أرندو وصفاته ان المحيط الظاهر أخلافه غير مستوية وحادة تحتوي على أزهار عددها من ٥ الى ٧ والازهار السفلى مذكرة أو عقيمة وبجمعها عار والازهار العليا خنثية ومجاميعها المكون كل منها من قطعتين مغطاة بوبر حريري فالقطعة السفلى من المجمع مخرازية قليلا والعليا ثنائية الشق مسننة والفلوس السفلية الاندغام مقطوعة مشرفة والفروج ذوات مرشات والترهير في أي أن حوامل الازهار تخرج من جهات مختلفة وتعلو على التساوي فتكون مركبة كثيرة التفرع والنبات المذكور يعلو عن الارض من ١٢ الى ١٥ قدما وينبت بجنوب الاوربا

فى المحال الرطبة واسمه العام بوص وجذوره عذبة الطعم سكرية اذا كانت صغيرة السن فان تقدمت فى السن صارت عديمة الطعم وسيما اذا جفت وهى اسفنجية خفيفة سنجابية اللون ولاجل الاستعمال تقطع قطعا رقيقة وقد حللها شوفلير فرأى أنها لاتحتوى على دقيق وهذا أمر عظيم الاعتبار وأثبت أن فيها مادة راتينجية مرة عطرية شبيهة بالمادة التى تنال من الوانيلا وان كان ذلك الغاب عديم الرائحة ولم يوجد فيه أيضا سكر اذا كان قديما ويوجد فيه ذلك اذا كان صغير السن بحيث يدرك فيه طعمه وأكثر استعمال هذا الجذر انما هو لاجل مضادته للبن أى يقلل افراز اللبن وينفع فى الامراض التى يسمونها لبنية أى ناشئة من ارتداع اللبن وعوام الاوربا يسقونها للوالدات جديدا اذا أرادوا انقطاع لبنهن وللمرضعات اللاتى يرون فطامة أولادهن بمقدار ق أو ٢ ق لاجل ٢ م من الماء وقال بعض المتأخرين هذا الجذر عديم الفعل وانما يؤثر ماء مطبوخه كذيب وحامل لغيره وكان القدماء يضعونه من الظاهر على الجروح كمادات وعلاجا للسعفة ونحو ذلك وبراعيم هذا الجذر النجيلى تؤكل كبراعيم الهليون وسوقه التى تقرب للخشبية تستعمل فى الحرف والصنائع واذا قطعت وشقت عمل منها نوع حصر ومقاعد كراسى وغير ذلك وشاهد وأحيانا غبارا أسود اغطى سوق هذا النبات فسد تركيب قشرته فحمل الهواء ذلك المسحوق لوجه العملة الذين يقلعون هذا البوص فسبب لهم صداعا وانتفاخا فى الوجه والرأس مع تكون حوصلات واذا ازدرد هذا الغبار حصل منه أعراض التهاب معوى معدى حاد وبالاختصار نوع تسمم وكثيرا ما يحصل أيضا شبه فيضان نحو أعضاء التناسل مع ساتريازس فى الرجال أى انعاظ مستدام لا ينطفئ أومع نغومانيا أى غلمة فى النساء وتلك الآفات تشفى بالحمامات الفاترة والمشروبات المحللة والدهانات الزيتية ونحو ذلك أى تعالج بمضادات الالتهاب وظن مشيل أن تلك الآفة متسببة عن تولد كريتوجامى من طبيعة ارجوت الشيلم أى الشيلم المقرن

(انواع من جنس ارندو)

من أنواعه ما سماه لينوس ارندو فرغمطس ويسمى بما معناه الغاب المقشاتى جذوره طويلة زاحفة ترتفع منها أنابيب مستقيمة تعلو من متر الى مترين وعليها أوراق ذوات شريط طويل ملون وهى خالية من الزغب ومقطعة مسننة الحافات والسوق الجديدة منتهية بورقة ملوية على شكل مخروط محدد القمة والقمة الزهرية واسعة متجمعة مع كونها متخلخلة ولونها أحمر مسود وينبت هذا النبات فى المحال المائية كشواطئ الانهر والسواقى والخلجان وغاباته تسقف بها الاماكن والعشش والقمة الزهرية يؤخذ منها لون أخضر يستعمل للصبغ ويصنع من قممه قبل كمال نموها مقشات واستعملوا المطبوخ المركز للجذر فى الداء الزهرى العتيق والداء الروماتزمى ونحو ذلك عوضا عن العشبة وكان يستعمل كذلك فى المارستانات الحربية بمقدار ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء ومدحوه أيضا فى الاستسقاء ولكنه الآن قليل الاستعمال ويقال انه قاعدة لما يسمى رب افكنور وذلك أن من المؤلفين من يرى أن من أجزاء هذا الرب جذر الغاب والسنا والبردانا مع أن من الملط ما يذكر فى بعض


كتب الاقرباذين من تسمية الشراب المضاد للزهرى باسم الرب المضاد لزهرى الفكتورواقعا يكون هذا الرب قريبا الشراب فقط لانه عينه

ومن أنواعه الغاب الخيزرانى (ارندوعبوز بفتح الباء الاولى) أو يقال الغاب القنوى ويسمى بالافرنجية بمبووعربيته خيزران وقنا واغصانه هى أعواد القنا وأعواد الخيزران ويوجد فى كتب المؤلفين اختلاط فى هذا النوع فنهم من جعله نوعا من ارندو ومنهم من جعله أساسا لجنس سماه بمبوزا ثمانى الذكور ثنائى الاناث وهذا المبحث ليس من خصوصياتنا بل من خصوص علم النبات واذا جرينا على كونه جنسا نقول من أنواعه مايسمى بمبوزا أرندناريا أى القنا الخيزرانى وهو النوع الذى ذكرناه باسم ارندوعبوزا الذى أقطاره فى الهند عظيمة المقدار فان ارتفاعه قد يبلغ ٦٠ قدما بحيث يصل الى علو النخل فتكون قامته مثله ويساويه فى عدد الذكور وساقه فيما بين العقد ملساء متينة وان كانت سهلة الانثناء ويتجهز منه مايسمى بالخيزران الطويل وهو المسمى بالافرنجية بمبوز وتتخذ منه القضبان التى تمسك باليد وأما السوق الغليظة فانه اذا اخلى جوفها استعملت قنوات للمياه واذا بقيت كاملة نفعت فى نصب العشش والاخصاص واذا شقت الى خيوط عمل منها حصير ومقاعد كراسى وأسرة ونحو ذلك والغلالة الخارجة أو القشرة كلها اذا الينت نفعت لعمل ورق الصين وبراعيمه الصغيرة تؤكل بجذوره الجديدة مرباة بالخل فى جميع الهند الى اليابونيا وتباع فى أسواق بمبوان وتكون أحد قواعد مايسمى عندهم أشار وقد يقال له اتشار وهو تابل هندى مركب من الاطراف الطرية لبعض نباتات ومن الثمار الصغيرة السن ويربى كل ذلك فى خل النخل فيكون ذلك عندهم من التوابل والافاويه ونخاع هذا النبات سكرى بل يظهر أنه يسيل منه عصارة سكرية تتجمد فى الشمس وتستعمل فى الهند استعمالا مدنيا وذكر بعض المؤلفين أن هذه العصارة المتجمدة كانت معروفة عند القدماء باسم طباشير أو يقال طبا كشير قال ميره وربما قيل باعتبار المشابهة القريبة ان المسمى بذلك سائل شرابى منسوب لقصب السكر الذى ينبت فى الهند أيضا ووضعه المتأخرون على العصارة المذكورة انتهى وقال أيضا فى مبحث طباشير يوجد فى عقد القنا أى الخيزران كما فى بعض نباتات من تلك الفصيلة النجيلية قريبة لهذا النبات تجمدات سليسية بل احيانا فصفورية مشهورة باسم طباشير وحللها وكلين تحليلا كيماويا فوجدها مركبة من ٧٠ جـ من السليس و ٣٠ من البوطاس والكلس وعصارة النبات نفسه تحتوى على سليس وأزوت ولذا كانت قابلة لان يحصل فيها تعفن حيوانى والبشرة تحتوى أيضا على سليس ويحمل هذا الطباشير من الهند ويغشونه غالبا بغيره وقد يقوم احيانا من الرماد المنال من حرق القنا فحينئذ يكون ملونا سهل التفتت وأما الطبيعى فيكون صلبا ويقدح شررا بالزناد واحيانا يوجد فيه عظام ضأن محرقة ويسمى ذلك عند المؤلفين بالطباشير الهندى وبالافرنجية اسبود وكان القدماء يستعملون هذا الطباشير وينسبون له خواص جليلة كما ترى ذلك فى ابن سينا والرازى وغيرهما من أطباء العرب ويعتبره الهنديون مقويا عظيما وينسبون له فاعلية كبيرة لمداواة الرض والانزفة وأهل فارس يستعملونه مقويا للمعدة والقلب وهو ساوجه لظن

هذه الخواص الخرافية لان السليس تراب غير قابل للاذابة بحيث لا يدخل في ركوباتنا
وبالاختصار خاصة القبض هي الاحسن اختيارا على حسب تركيب هذا الجوهر المعدني
انتهى ملخصا من ميره وقد ذكر أطباؤنا هذا الجوهر بخواصه فقالوا في ترجمة الطباشير هو
الطباشير كثير بالهندية أصول القنا المحرقة أي سراقة القنا ورماديته وهو أنه اذا احتك بعضه
ببعض من هبوب الاهوية يقدح نارا فيشتعل ويرمد فيخرج منها الطباشير قال علي بن
محمد هو رماد أصول القنا الهندية وقال ماسرجويه هو شيء يتكون في جوف القناة
الهندية انتهى ولذا يقال انه يوجد في جوف القنا العتيق وأجوده ما كان عند العقد وكان
خفيف الوزن أبيض سريع التفرك والسحق ويجلب من ساحل الهند كله وقالوا انه يوجد
حيث يكون الفلفل الاسود ويكون قطعا مستديرة كالدرهم وقد يغش بعظام الضأن المحرقة
خصوصا رأسها وقالوا انه ينفع من قروح الفم والبثور والقلاعات العارضة في أفواه
الصبيان ذرورا أو مع ورد أحمر وسكر طبرزذ وهو مركب القوى كالورد ففيه قبض وتحليل
بسبب ما فيه من المرارة وتبريده أكثر من تحليله وهو شديد التجفيف لقبضه وتحليله فيقوى
القلب وينفع من أورام العين الحارة ومن الخفقان الحار والقيء الحادث من مرار انصب
الى المعدة سقيا وطلاء ومن البواسير النضاحة شربا ويقطع الاسهال الصفراوي وينفع
في الحميات الحادة ويسكن العطش ويمنع من انصباب الصفراء الى المعدة وينفع من التوحش
والغم ويزيل الكرب وذكروا أن قدر ما يؤخذ منه نصف درهم انتهى ويوجد
بالاميرقة صنف يسمى هناك جوادوا بضم الجيم والدال وفتح الواوين ويتكون منه غابات
في جملة محال وساقه تحتوي على ماء شديد الصفاء مقبول للشرب وأحيانا يشاهد في العقد
تجمدات سليسية أي طباشير حللها معه همباد وقدمها لوكلين لاجل تحليلها فخلالها التحليل
الذي ذكرناه وهي بيض وهشة من الخارج وبيض لبنية من الباطن ويستعمل هذا النبات
في الاستعمالات التي يستعمل فيها خيزران الهند القريب منه

ومن أنواع جنس ارندو ما سموه ارندو سكادفيرا وهذا الاسم وضع على قصب السكر وذكره
القدماء في هذا الجنس ولكن لم يرتض ذلك لينوس وانما سماه باسم سكاروم أوفسنا روم

ومن أنواع جنس ارندو ما سماه دليل ارندو وإزيا كا بكسر الهمزة هذا النبات ينبت على
شاطئ النيل وعلى السطح الازياكي وهذا يدل على أنه كان له بعض استعمالات عند
القدماء قال ويسمى بمصر ساري كذا نقل ميره في الذيل وقال في مبحث ساري هو اسم
لقصب النيل أي نوعه الموضوع على السطح الازياكي وهو الذي سماه دليل ارندو إزياك
بكسر الهمزة ويكون مع الحلفاء المسماة عند العرب أخورس وأحيانا يكون مع السعد انتهى
ولم يرشدني الله لهذين الاسمين العربيين أعني سارق وأخورس لان الافرنج اذا نقلوا الاسماء
العربية غيروها تغييرا فاحشا



(اسقليباس)

اسم افرنجي ولطيني وأخذه العرب قديما ورعا غيرالافرنج سينه الاخيرة دالا فقالوا اسقلبياد وهو بفتح الهمزة وجعله النباتيون الآن جنسا وأعز ذبالفصيلة مخصوصة سموها اسقلبيادية والاقفد كان موضوعا فى الفصيلة الدفلية وتركيب أجزائه المختلفة متضاعف تضاعفا غريبا وشرحه النباتى مذكور جيدا فى كتب النباتات وأنواعه عديدة وهى نباتات حشيشية أو تحت شجرية وأوراقها كاملة متقابلة وأزهارها مهيأة بهيئة خيمية بسيطة ومعظمها بل كلها لبنية وقد أخرج برون من هذا الجنس الذى اختاره لينوس جملة أنواع جعلها أساسا لاجناس جديدة وأنواعا أخر وضعها فى أجناس أخر وذلك مثل مضاد السم الذى سماه لينوس أسقلبياس ونسطتستون أى مضاد السم فوضعه فى جنس سينتكوم كما وضع فيه غير ذلك وهذا النوع هو المقصود لنا هنا بالذات فان ذكرنا أنواعا أخر كانت استطرادية

(الصفات النباتية لهذا النوع) هو نبات صغير معمر يوجد بكثرة فى الغابات الرملية التى حول باريس كما يوجد فى محال أخر غير فرانسا وتتفتح أزهاره فى شهر جوين وساقه أرضية أفقية درنية يذهب منها عدد كثير من ألياف مستطيلة اسطوانية والجذر يرسل أيضا ساقا طولها من قدم الى قدم ونصف وهى اسطوانية خالية من الزغب كبقية الاجزاء الأخر من النبات وتقرب من كونها بسيطة وتحمل أوراقا متقابلة قلبية الشكل حادة كاملة ذنبية مصحوبة بأذينات خضر ملس وأزهارا بيضا أو مصفرة صغيرة جدا قوية الرائحة مقبولة يتكون منها شبه خيمات صغيرة بسيطة ذوات حوامل فى ابط الاوراق العليا والتويج قصير الانبوبة وتنفتح حافته انفتاحا مسطحا حتى يكون لها ٥ فصوص حادة والتاج الذى فى حلق التويج ذو ٥ فصوص محفوفة الزاوية والثمار حوصلية تكون فى العادة اثنين اثنين وهى مستطيلة جدا منتهية بطرف رقيق وخالية من الزغب ملس طولها تقريبا قيراطان والبزور مسطحة ذوات حافة وتحمل شوشة حريرية صدفية والمستعمل منه فى الطب جذره

(صفاته الطبيعية) قد علمت أن النبات معمر فجذره مؤلف من ألياف كثيرة طويلة بيض دقيقة تخرج تارة من جسم وحيد خشبي غير منتظم وتارة من جملة نقط من الساق تصير تحت الارض واذا كان الجذر جديدا كان قوى الرائحة حريف الطعم غير مقبول ولكن الذى يوجد بالمتجر ضعيف الرائحة التى هى غير مقبولة وأما طعمه ففيه بعض حرافة يسيرة جدا وبالجملة يفقد طعمه وريحه شيأ فشيأ بالتجفيف ولكن لا يزال حافظا لبياضه

(صفاته الكيماوية) يحتوى كما قال فونول على مادة تحرض القىء وتختلف عن الايمتين وعلى راتينج ومادة لعابية ودقيق ودهن شحمى ودهن طيار وجسم خشبى ومالات البوطاس والكلس وأصلها فعال قابل للاذابة فى الماء والكؤول والاتير أنه يسمى كما قال فزنوفا مضارين بفتح الميم

(الاستعمال) جعله بعضهم اكسير السموم لكن قال هالر انه لا يوثق به فى ذلك فقد أعطاه أورفيلا للكلاب فماتوا بعد يومين أو ٣ من استعماله ووجدت المعدة ملتهبة فيكون هو

في نفسه سما لاضداد السم فاذا استعمل للعلاج فليكن بمقدار يسير ومع ذلك يلزم للوثوق
بنفعه في العلاج جملة تجريبات جديدة وكذا في استعمال الانواع الداخلة معه في جنسه
ومدحوه بانه مفرغ للمياه المحصورة في التجاويف أو في النسيج الخلوي ونافع في الامراض
الجلدية والخنازير ونحو ذلك وذكر قسط وغيره أنه يستعمل في مدينة ليبيج مغيثا الطمث
بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ قمحة من أوراقه ولكن ذلك يقينا في حالة كونها جافة
لانها حينئذ تفقد جزأ من فاعليتها وذكر ميره في الذيل انه اشتهر في كنجربس من بلاد
النمسا سنة ١٨٣٦ مركب لأمير يسمى ذلك الامير باكى بكسر الباء يعالج به داء الكلب
ويستعمل في بلاد الروسيا ويجهز بأخذ ٤ م من جذر هذا النبات و ٢ م من قشر
صغير النبات المسمى بالافرنجية ألزبير وباللسان النباتي عند لينوس طراطيغوس طرمنالس
و ٩ رؤس من الثوم ثم يغلى الكل جملة ساعات في ٢ ط من الماء ويستعمل هذا
المطبوخ بملاعق الفم فيؤخذ من ذلك للبالغ ٥ ملاعق ولا يشتغل ذهن الطبيب بالعضة
قال ميره ونظن أن هذا المركب الذي زعموه دواء للكلب عديم الفعل فيكون كغيره من
الادوية التي زعم الروسيون أنها دواء لهذا الداء حيث لم يؤكد بالتجريبات شفاؤه له قال
جيبورو ويظهر أن جذره معرق قليلا ومدر للبول وبسبب ذلك دخل في النبيذ المر المستعمل
في بعض الاماكن وينبغي أن تعلم أن جذر هذا النبات يوجد مع جذور الايبكا كوانا
والاسارون انتهى وتكلم أطباء العرب على هذا النبات وسيما الماهر الصيدلاني الاندلسي
المشهور بابن البيطار وعبارته اسقلبياس سماه حنين في مفردات جالينوس القنابري
وليس به لان القنابري مشهور بالشأم عند كافة الناس وليست ماهيته ماهية اسقلبياس ولا
منفعته منفعته أيضا والقنابري لم يذكره ديسقوريدس ولا جالينوس في بسائطهما البتة
فاعلمه ثم نقل عن ديسقوريدس أن اسقلبياس نبات له أغصان طوال وورق مستطيل شبيه
في شكله بورق قسوس وله عروق أي جذور كثيرة دقاق طيبة الرائحة وزهر ثقيل الرائحة
وبزر شبيه ببزر فالاقيش وينبت في الجبال وعروقه أي جذوره اذا شربت بخمر نفعت من
المغص ونهش الهوام واذا تضمد بالورق وافق القروح الخبيثة العارضة في الثدي والرحم
انتهى وقالوا في القنابري انه اسم نبطي ويسمى بالفارسية برغشت وتسميه العرب قلول
وقلول وهو نبت يشبه الاسفاناخ لكنه أعرض منه بيسير ينبت في أواخر الشتاء ويبقى
الى آخر الربيع وهو من البقول البرية ذوات الشوك وينبت في الارض الطيبة المنبتة للشوك
والعوسج في البساتين وشطوط الاشجار وفي طعمه يسير حرافة ومرارة فيوجد حيث يوجد
الشوك والعوسج وله ورق أصغر من ورق الهندبا البرية وزهر أبيض دقيق يخلف بزرا أغبر دقيقا
وهو لطيف جلاء مقطع وأكله يولد السوداء وخصوصا ما كبس بالملح وعمل به وينفع البهق
والكلف ضمادا بعد روسه وأكلا والبرقان شربا وأكلا بدهن اللوز وينقي الصدر والرئة من
الكيموسات الغليظة وسدد الكبد والطحال ويدر البول والفضلات وقال الرازي انه يطلق
البطن وصالح للمعدة والكبد ويلائم المحرورين والمبرودين لانه يطلق الطبيعة وليس شديد
الميل الى الحر والبرد انتهى ولا شك أن هذه الصفات غير صفات اسقلبياس وهذا القنابري

معروف عند أهل الشام ومن سوء البخت عدم علمى باسمه الافرنجى

(انواع استطرادية من جنس أسقليباس)

من أنواعه مايسمى بالعربية عشار وعشر وباللسان النباتى اسقليباس بروسيرا بضم الباء والراء وفتح السين أى الطويل وهو نبات مصرى وبعض مؤلفى الاوروبيين ممن ألف فى النباتات المصرية يسمى ثمره بيض العشار قال وينبت بالمحال الرطبة قرب الاسكندرية ولعل هذا باعتبار ما كان فوجوده الآن هناك قليل والاكثر وجوده بمصر فى غير هذا المحل فوجوده فى أعلى مصر أكثر من وجوده فى أسفلها قال الاوربيون وثماره الغليظة تحتوى على بزور شبيهة ببزور الخس ومحاطة بوبر صوفى يعمل منه شبه مايعمل بالصوفان وتحشى منه وسائد وعصارته اللبنية أكالة تستعمل لنتف الشعر من الجلد وأوراقه المدقوقة مع الشحم توضع محللة على الاورام الباردة وأوصوا بعصارته فى كثير من الامراض الجلدية ولكن استعمالها الكى قليل ويقال ان هذا النبات يغطى بنوع من المن وجذره مقيئ كما قال دوقندول انتهى ميرمفى قاموسه وقال فى الذيل يجنى ببلاد الفرس من فوق أوراق هذه الشجيرة نوع سكر ومن لا يشاهد بمصر كما لا يشاهد فيها أيضا الدود الذى يظهر أنه مفرزله قال ويسمى هذا النبات بمصر عشار انتهى وذكره أطباؤنا وقالوا هو شجرة من أشجار البادية مشوكة نوعية تعلو كالاشجار المتطاولة وتشبه شجر الخروع ولها أغصان مجوفة وورق كبير غليظ مدور وقد رشبر وزهرها الى الصفرة يشبه نوار الدفلى بحيث يخلف ثمرا أى فقاحا كأنه كيس محشو قطنا أبيض جيد القدح النار وتحشو به العرب المخاد والوسائد ومنبت هذه الشجرة بطون الاودية وربما نبتت فى الرمل وقالوا انه يقع عليها سكر العشر وهى أكثر اليتوعات لبنا يسيل منها اذا قطعت ورقة أو غصن وذلك اللبن حاد أكال مقطع وأهل الحجاز يزيلون به شعر الجلود وأوبارها وهو أقوى ألبان اليتوعات يهلك منه مثقالان بالاسهال والتقطيع والتقريح وهو يأكل اللحم الزائد وينفع من السعفة والقوباء واذا ذر ورقهما يابسا على القروح الخبيثة والاكلة منعهما من السعى ونشفهما وأكل اللحم الزائد واذا طبخ بالزيت حتى يتهرى فانه ينفع من الفالج والتشنج والخدر طلاء وقال بعضهم انها تطرد البق انتهى وتنبت هذه الشجرة أيضا بظاهر طرابلس الشام كظاهر القاهرة وخشبها خفيف خوارى وأما سكر العشر فقالوا انه رطوبة تقع على شجر العشر المسمى عشارا أيضا وقيل هو صمغه أى منفرز من عصارته وذلك هو الاقرب للصحة ويجلب من أعمال الشحر وعمان وجبال صنعاء ويوجد بالحجاز وجبال خراسان وأجوده الابيض اليمنى الحلو أولا المائل بعد ذلك الى القبض والمرارة والحجازى فيه ميل للسواد ويقيم نحو ٢٠ سنة بدون تغير ثم تسقط قوته واذا كان مع الصمغ العربى لم يفسد وهو ينفع من امراض الصدر كالربو والسعال وأوجاع المعدة والكبد والكلى والاستسقاء وسيما اذا خلط فى قروح الرئة بالصمغ وفى الربو بالماء الحار وثبت بالتجربة انه بلبن الضأن نافع جدا فى السعال وربما وصلوا فى الاستعمال منه الى أوقية ولكنه يصدع المحرور ويكرب الصفراوى

ومن أنواعه ماسماه لينوس أسقليباس جيجنطيا أى المنفوخ ينبت بالهند ويظهر أن له فاعلية

قوية

قوية بحيث يقال انه يقتل العجول التى تأكله وجذره مقيئ جدا وطعمه حريف مر كما قال ازلى مع انه يعطى عنده احيانا منقوعا كتبه فى الحميات وذكر انه يستعمل فى بنقالة مضادا للتشنج وان أطباء الهند تستعمله للاسهال فى الجذام بمقدار وزن ربع باجود (الباجود عند الهنود معاملة من ذهب تساوى نحو تسع فرنكات ونصف) وأكد بعض الاطباء منافع كثيرة من مسحوق قشر جذوره فى الداء الزهرى والجذام والاستسقاء والاوجاع الروماتزمية والدودة الوحيدة أى دودة القرح وغير ذلك وذكروا ان مقدار م وتصف م من عصارته تسبب عنه نزيف فقال انتهى من ميره وذكر فى الذيل ما يؤيد نفعه فى تلك الداآت وسيما القروح الزهرية المستعصية والآفات الجلدية أيضا وقرأ بيرمون فى المجمع الطبى بباريس سنة ١٨٣٧ تقريرا أكد فيه انه فى سنة ١٨٢٩ عيسوية كان فى مارستانات البريزيل ٣٣٦٠ مريضا مصابين بداء الفيل و ١٠٠ امرأة وعولجوا بالنبات المذكور فلم يبق منهم عند خروجه من تلك البلاد الا اليسير فكان ظنه فى استعمال هذا النبات حسنا حيث ان هذا الداء المهول ذهب بالكلية من هذه الاقاليم وأكد أيضا ان أصحابه نالوا نتائج جيدة منه فى البلاد المتضعة وفى الهند حيث استعمل هذا العلاج هناك أولا وظنوا نفعه أيضا فى لدغ الافعى وفى الدودة الوحيدة وغير ذلك وهو ينبت أيضا فى جزائر أنتيلة والبريزيل ويسهل استنباته فى بساتين النباتات حيث انه ثمين المنفعة وجذره الذى يحفظ خواصه جملة سنين يمكن ان يأتى لنا من الهند ومن تلك البلاد قال وهنا نوع قريب منه جدا ينبت بمصر ويسميه لينوس اسقلبياس برو برا يعنى العشر وقد فصل برون من جنس اسقلبياس هذا النوع الذى كلامنا فيه الآن والنوع الذى قبله أى العشار وأدخلهما فى جنس سماه قالوطروبس وزيد عليهما نوع ثالث بالهند سماه قالوطروبس مضارى بفتح الميم وهو المسمى فيما كتبه رومفيوس باسم مضارى ويسمى فى بنقالة أكوند وتتميز تلك النباتات الثلاثة عن بعضها تميزا نباتيا ولا تتميز عن بعضها فى الاعتبار الطبى واشتباهها فى كتب الاطباء الذين استعملوها دليل كاف على تشابهها بالنظر الطبى وعلى كل حال يعطى مسحوق قشر جذر المضار بمقدار من ٢ قمح الى ٣ فى اليوم ويزاد المقدار تدريجا الى ٣٠ قمح وقد يداوم احيانا على العلاج ٦ أشهر وظن بتقروف الرتبكى فاعلية المضار فى الجذام الاتيلى وانه مضر فى الدرنى وحلل دنكان وغيره جذر هذا النوع فوجد فيه جوهرا قلويا سماه مضاريف يذوب فى الماء وفى الكؤول وراتينجا وصمغا ونشاء وزلالا ودهنا يسيرا وليفا نباتيا ووجد الطبيب مديانا فى ٥٠ قمح منه ٩ قمح من راتينج نقى و ٤ من دهن شحمى و ٩ من بلسم صلب و ١٢ من سيرين و ٨ من كاوتشوك مخاطى و ٦ من جسم خشبى و ٧ أجزاء مفقودة وطبع ذلك فى وقائع الكيمياء الدوائية

ومن أنواعه ما سماه لينوس اسقلبياس قورصاويقا يستعمل فى جزائر أنتيلة جذره مقيئا ومسهلا بمقدار من ٢٠ قمح الى ٣٠ تقسم ٣ كميات لتستعمل على ٣ مرات اذا استعمل مقيئا وتستعمل كلها فى مرة واحدة اذا استعمل مسهلا ويسمى بالايبكاكوانا الكاذبة وقالوا ان ساقه يقوم مقام العشبة قال ميره ولا اقول بتلك المشابهة حيث يوجد

بينهما اختلاف فى الفاعلية * ومن أنواعه مايسمى اسقلبياس اكثيفرا اى اللبنية وعصارة هذا النبات مستثناة من عصارات الفصيلة الدفلية التى عصاراتها شديدة الحرافة وأما عصارة هذا النبات فانها شديدة الحلاوة ولذلك يستعملها الهنود غذاء بدلا عن ألبان البقر فى بعض أماكن من الهند وأوراق هذا النوع غذائية * ومن أنواعه اسقلبياس لانفلورا أى الصوفى الزهر يوجد فى بعض بلاد العرب حيث تخلط عصارته اللبنية الحريفة بالزبد حتى تمرهم وتستعمل علاجا للجرب * ومن أنواعه اسقلبياس برولفيرا أى المتولد فيه أوراق من أوراق جذره يستعمل فى الهند مقيئا ويعطى عادة بمقدار باجود ويمدحه أطباء تلك البلاد فى داء الكلب لكن الوثوق بذلك قليل * ومن أنواعه اسقلبياس أسبرالسن أى الحلزونى بزوره مذيبة تستعمل فى بلاد العرب علاجا للمغص الرحى وذكر هذا النبات فى الازهار المصرية العربية افورسكال * ومن أنواعه ماسماه فورسكال اسقلبياس استيبطاسيا وذكره فى النباتات المصرية العربية وان الاطفال ورعاة الغنم يأكلون فى بلاد العرب براعيمه * ومن أنواعه ماسماه لينوس اسقلبياس سريا قا أى الشامى وهو نوع كبير معمر واستنبت بالاوربا ويسمى باسم حشيشة الصوف أو القطن بسبب صوف بزوره يستعمل فى معامل المنسوجات وتحشى منه الوسائد واستعملوا قشر جذره بمقدار درهم فى اليوم يتعاطى على جملة مرار منقوعا فى الربو فنفع وكذا فى التيفوس المصحوب بنزلة فى الحلق والشعب فصارت الضخامة فى الحالتين أسهل قلعا وأكثر ثخن ونقص الوجع وزال عسر التنفس ونام المريض وحللت عصارته اللبنية فوجد فيها ٢٦٫٥٠ من راتينج و ١٢٫٥٠ من راتينج مرن و ٤ من جوهر هلامى نباتى و ٤ من مادة خلاصية و ٥٣ من حمض طرطيرى وزلال * ومن أنواعه اسقلبياس طوبيروزا أى الدرنى وهو نبات قريب الشبه من النوع الاول أى مضاد السم يستعمل فى البلاد المنضمة جذره مع النجاح ويظهر انه معرق قوى يؤثر كاملوا بدون ازدياد فى الحرارة وسرعة فى الدورة ومدحه كثيرون فى الاحوال التى يلزم فيها تحريض العرق مثل النزلات والاوجاع الروماتزمية وخصوصا فى الالتهاب البلوراوى لخواصه قوية فى التعريق بدون اشتداد فى النبض وبدون تعب واضطراب فالمقدار من مسحوق جذره من ٣٠ الى ٤٠ قمح ومن منقوعه من نصف ق الى ق للاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك وأكد بعضهم تجربته فى ذلك مدة ٢٠ سنة ويستعمل فى البلاد التى ينبت فيها لتخفيف أوجاع المعدة وطرد الرياح ولذا يسمى هنالك وندروت أى الجذر الطارد للريح * ومن أنواعه مايسمى اسقلبياس فوميطوريا أى المقيئ يستعمل أطباء الهند منقوعه المر المغثى مسهلا للنفث ومعرقا بمقدار نصف كوب تقريبا لاجل استقاءة الاطفال الذين يتألمون من كثرة المادة المخاطية ويستعمل أيضا فى الدوسنطاريات والسوائل البيض والخنوريا * ومن أنواعه ماسماه لينوس اسقلبياس ازماتيكا أى الربوى ويسمى عند غيره سينانكوم فوميطوريوم أو سينانكوم ايبكاكوانا وهو نبات بالهند جذره مقيئ وغلط من سماه بالايبكاكوانا البيضاء واستعمله

لينوس فى الربو الرطب والسعال وغير ذلك وهو كثير الاستعمال فى الهند وتؤكل عساليجه الجديدة الصغيرة وهنالك أنواع غير ذلك لها استعمالات طبية أنظرها فى المطولات

(الفصيلة التربنتينية)

(سماق السم)

قد سبق لنا شرح جنس السماق المسمى روس وذكر أنواع منه وأحلنا هنالك شرح السماق المسم على رتبة المعرقات فهذا محله وهو يسمى بالافرنجية سماق وينوزوم ومعناه ماذكر ويسمى عند لينوس باللسان النباتى روس طقسقودندرون أى المسم وقريب منه نوع سماه لينوس روس رديكنس أى المجذر أى المعطى جذورا وهذا الاخير شجيرة تنبت بالاميرقة الشمالية ولا تختلف عن نوعنا المذكور هنا الابور يقاته التى تقرب من أن تكون كاملة عديمة الزغب وأما النوع الاول فانها فيه مقطعة زغبية من الاسفل وهو يعلو عن الارض وأما الثانى فينام عليها مجذرا ومن النباتيين من لا يميز بينهما كما لا يتميزان فى الخواص واستعملهما الاطباء بدون فرق والنوع الثانى يسمى أحيانا باسم عليق كندة والنوع الاول ينبت بالاميرقة الشمالية وليس هو الا صنفا من النوع الثانى ولذا كثيرا مايشتبه كل منهما بالآخر وطعم هذه الشجيرة كريه جدا عظيما الاعتبار وخشبها أصفر مسم كما يقال ولكن هنا وجه للشك فى ذلك وتلك الشجيرة مملوءة بعصارة صفرة لزجة لبنية تكثر فى زمن التزهير وتزول فى زمن نضج الثمار واذا صبت على الجلد عصارة الاوراق فانها تسوده كما يفعل ذلك الجوهر الكاوى ولكن لا يتسبب عن ذلك عارض آخر وشاهد فنتانا أن هذا اللبن لم يحصل منه شئ فى المنسوج الخلوى لكثير من الحيوانات بل لم ينتج من ازدراده له شئ واطعمت لبعض الحيوانات فلم يحصل منها ضرر وفى الحقيقة يظهر أن الاوراق غير مسمة لان الخيل والبقر يأكلها فى البلاد المنبتة وقالوا يوجد حول هذا النبات أقله فى مدة تماس السنة جو يقال انه يمتد لمسافة ٢٠ قدما ويكون ذلك الجو ردىء الصحة سواء فى الظل أو فى الشمس كذا قال وليت ولكن ذلك فى الظل وفى الليل زمن الغيم ومدة المطر اذا كان الشجر ضعيفا كما قال وغنس فيحصل من ذلك الجو بدون ملامسة الشجر أكلان واندفاع جلدى ونحو ذلك وشوهد رجوع تلك الاندفاعات فى كل سنة وانقطاعها اذا قلع النبات والابخرة الغازية التى تتصاعد من هذا النوع وغيره من الانواع الشبيهة به هى غاز الادروجين الكربونى حيث يتصاعد منها فى الظل أما فى الشمس فيتصاعد منها الاوكسجين واذا كانت أوراق هذا السماق جافة أو ذابلة فانها تجهز تصعدات مؤذية وتتولد الاندفاعات المذكورة من مماسة هذا السماق المحوجة للتعرض الى متصعداتها فاذا مس الخشب أو الاوراق بدون تقطيع لها فانه لا يحصل منها شئ أما اذا كان الملموس فروعا مقطعة طرية أو مكسرة أو أوراقا مهروسة فان الاندفاع البثرى يحصل يقينا لان التصعد الغازى يكون كثيرا ويتولد ذلك أيضا فى الشتاء كما نشاهد ذلك فى شهر جنفيير زمن تقليم الشجر كذا فى ميره وهنالك أشخاص لا يحصل لهم شئ من التعرض لجوه ولا من مماسته ويقرب للعقل أن ذلك بسبب

ان من الاشخاص ما لا يقبل شيأ من الامراض المعدية لكون المجموع الماص فيهم قليل القوة والنتائج التى تحصل من امتصاص جوّ السماق السمى تحصل بعد بعض ساعات وأحيانا بعد جملة أيام وتقوم من أكلان وانتفاخ واحمرار وألم وبثور تختلف حويصليتها على القسم الذى لامس أجزاء النبات بل على الاجزاء التى لم تلامسها أصلا كالوجه والصفن والاجفان ونحو ذلك فينتج من ذلك فى العادة حمى وهبوط وضعف ونحو ذلك ويدوم هذا جملة أيام ويعالج مع النجاح باللعابيات ومضادات التشنج وذكروا العلاج هذا الداء ماء اسنان الحل ومطبوخ وربينا أورتكيفوليا أى الانجربة الاوراق وغير ذلك وعلى كلام أورفيلا اذا ازدرد هذا النبات ألهب منسوج المعدة واتفق ان كلبا ازدرد نصف ق من خلاصته المائية فمات بعد ٢٩ ساعة ووجدت المعدة ملتهبة وأما ٣ م من مسحوقه فلم تفعل شيأ واتفق أن فتنا المس أوراق هذا النبات ٣ مرات مختلفات بين كل مرتين جملة أيام فحصل له بعد ذلك بأربعة أيام أو ٦ حمرة فى الوجه وعلى اليد مكثت ١٥ يوما ووجد بالتحليل الكيماوى فى هذا النبات كثير من ادروكربون أى ادروجين كربونى شديد القابلية للاحتراق ومادة تنينية وحمض عفصى وراتينج قليل وجوهر صمغى ودقيق أخضر وغير ذلك واشتهر نفع هذا النبات فى علاج القوابى من سنة ١٧٨٨ على يد طبيب الجيش الحربى أرشده الى ذلك شاب بستانى أبرأبه قوباء كانت فى قبضة اليد بعد أن تسبب عن هذا السماق اندفاع بثرى فلما رأى تأثيره القوى تصور استعماله فى الشلل فعالج ٧ أنفار كان معهم قوابى مختلفة الشدة و ٥ كان معهم شلل عصبى تابع لتشنجات وجرب هذا الطبيب النبات أولا فى نفسه بمقادير يسيرة وأخذ فى زيادة المقدار تدريجا ووقف فى أعضاء خلاصة أوراقه الرطبة على مقدار من ٨ قمح الى ١٠ فى اليوم وأخذ فى الزيادة الى م تدريجا وبالجملة استعمله فى علاج شلل الاطراف السفلى كثيرون من الاطباء فنجح فى أكثر الاحوال نعم كان ذلك بالاكثر فيمن كان داؤهم ناشئا من الضعف العام ومن عدم التأثير العصبى وفى الوجع الروماتزمى والنقرس ونحو ذلك لا أنه ناتج من آفة مخية أو سكتية وأعطاه بريرة بمقدار قمحة من مسحوق أوراقه ويستعمل ذلك ١٠ مرات فى اليوم واختار بعضهم منقوع الاوراق الجديدة بمقدار م لاجل لتر من سائل واستعملت خلاصة الاوراق الجافة وزيد على ذلك أحيانا دلكات على الاجزاء المشلولة بزيت غلى فيه أوراق هذا النبات والعلاج بالسماق يلزم استدامته جملة أشهر مع زيادة مقدار المستحضر المستعمل تدريجا بل أكد بعضهم أن استعماله يسبب للمرضى انشراحا وانبساطا وذلك يقينا لما يجدونه من الراحة ويستشعرون به من الخفة وذكروا أن شفاء المرض الناتج من هذا النبات يحصل من كثرة البول أو كثرة العرق ومع ذلك أكد فوكيير أن استعمال خلاصته بمقدار كبير أى ٢٥٠ قمح فى اليوم لم يشاهد منه نتيجة جيدة ولا رديئة ولم يؤثر على المعدة ولا غيرها تأثيرا محسوسا لكن قد علمت كثرة الاطباء الذين شاهدوا نتائجه الحميدة فى الشلل فمن ذلك لا نشك فى نتائجه ونظن أن فوكيير استعمل مستحضرا رديئا منه كالمستحضرات التى تحضر فى المارستانات التى هى محل تجربياته فالخلاصة المفعولة من أوراقه الجافة تكون من هذا القبيل ولا يمكن بباريس

أن تحضر من غيرها حيث ان هذا السماق لم يستنبت هنالك أو يقل استنباته فيلزم أخذها من البساتين أو من المحال التى تحتوى على هذا النبات والخلاصة التى تأتى من قاروابن لا تكون دائما جيدة الصناعة ويصح استعمال روس رديكنس فى جميع أمراض الجلد واتفق أن التآليل زالت بكمية واحدة من هذا النبات وذلك على حسب الرأى المسمى أوميوباتيك فاذا كانت تلك النتيجة دائمة كان هذا الدواء ثمينا لعلاج هذا الداء الجلدى الذى هو دائما من الداآت الشنيعة وأكدوا أن النوع المسمى روس رديكنس نافع فى الامراض الناشئة من الضعف ولكن لا يعلم أنه استعمل فى آفات أخرى خلاف الآفات التى ذكرناها ومن اللازم انه اذا أريد استعماله مع النفع أن تؤكد جودة تحضيره وذلك بأن تحقق أولا حالة النبات الذى يحضر منه الدواء ثم يستعمل بكيفية معة ولة وهو فى فرانسا يقل استعماله الآن أما فى بلاد النيمسا فهو كثير الاستعمال وكذا يكثر استعماله فى بلاد الانكليز علاجا للاوجاع الروماتزمية ويعطى مسحوق أوراقه بمقدار من نصف قمح الى ٤ قمح نعمل حبوبا وقال دورفول يحضر منه خلاصة وكوولا تورو يستعمل مسحوقه من سج واحد الى ٢٥ سج تكرر حتى يحس بالوخز انتهى والمقدار من خلاصته المحضرة من أوراقه الرطبة من ١٠ قمح الى جم فى اليوم ويزاد تدريجا الى م بل ٢ م وعلى كل حال هو دواء خطر يستدعى استعماله مزيد احتراس

(الفصيلة الناقوسية (كمبانولاسيه))

(جذر لوبيليا)

نبات ينبت بالامريقة الشمالية وكان موضوعا فى الفصيلة الناقوسية وفصله منها جوسيو وريشار وجعلاه أساسا لفصيلة سماها لوبيلياسيه والفرق أن لوبيلياسيه يكون تويجها غير منتظم وذكورها ملتصقة وأما كمبانولاسيه فان تويجها منتظم وذكورها متميزة عن بعضها ولكن قال ريشار ان صغيرات الصفات المميزة لهذه الفصيلة الجديدة يظهر لى أنها غير قطعية فلا تستدعى انفصالها عن الناقوسية ومهما كان فقد جعل الآن لوبيليا جنسا من هذه الفصيلة والذى شرحه أولا نباتى شهير فلمنكى يسمى لوبيل ولذا سمى الجنس باسمه ونباتات هذا الجنس كثيرة كلها أنواع تنبت فى معظم أجزاء الكرة ولكن بالاكثر فى الامريقة الجنوبية ورأس الرجا وهى نباتات حشيشية سنوية وكثيرا ما تكون معمرة وشجيرات تحمل أوراقا بسيطة متعاقبة مسننة وأزهارا زرقا أو بيضا أو حمرا مهيأة بهيئة عناقيد أو سنابل انتهائية وأحيانا وحيدة أو ابطية ومعظم الانواع لبنية كما يشاهد ذلك فى كثير من نباتات الفصيلة الناقوسية وجملة كثيرة منها حريفة مسمة ومنها ما هو عظيم الاهتمام لجماله ودخوله فى بساتين الاوربا وأما المنفعة فى الطب وأعظمها اهتماما لنا هنا ما يسمى بالافرنجية لوبيليا وباللسان النباتى لوبيليا سفلتيكا أى الزهرى

(صفاته النباتية) هذا النبات ينبت بغابات الامريقة الشمالية وساقه حشيشية بسيطة مستقيمة تعلو من قدم الى قدمين زووية زغبية وسيما من الاسفل والاوراق متعاقبة عديمة

الذنيب متقاربة منفرشة سهمية زغبية قليلا مسننة تسنينا غير منتظم وفى ساقاتها تعرج والازهار بنفسجية وحيدة فى آباط الاوراق قصيرة الذنيب يتكون منها فى قمة الساق سنبلة طويلة جدا مقطعة بالاوراق وكأسها ذو ٥ أقسام عميقة هدبية سهمية حادة جدا وتستطيل من قاعدتها أسفل محل اندغامها بالانبوبة ويتكون من تقارب ساقاتها ميزاب عميق والانبوبة صغيرة نصف كرية تقريبا وذات ١٠ جوانب بارزة غير منتظمة والتويج وحيد الهدب غير منتظم وثنائى الشفة ومندغم فى أعلى أنبوبة الكأس وأنبوبته معوجة ومتسعة من الاعلى ومشقوقة من قاعدتها الى جزئها العلوى والحافة ثنائية الشفة والذكور ٥ وحيدة الاخوة ملتصقة الحشفات فى آن واحد بارزة من الاعلى ونافذة من شق فى الشفة العليا وتندغم فى باطن التويج على قمة أنبوبة الكأس والاعصاب بنفسجية متميزة عن بعضها وسائبة فى ثلثها السفلى وتنضم ملتصقة من الاعلى والحشفات متقاربة وملتصقة بشكل أنبوبة قصيرة منحنية قليلا من الاعلى والحشفات العلوية منها أطول قليلا والحشفتان السفليتان ينتهى كل منهما من قمته بباقة صغيرة من وبر على شكل قلم تصوير وابيض سفلى الاندغام يسيرا وذو مسكنين يحتوى كل منهما على عدد كثير من بذرات مرتبطة بحبيل سرى بارز من الحاجز والمهبل بسيط اسطوانى عديم الزغب أطول قليلا من الذكور ويكون أولا محويا فى أنبوبتها ثم ينحنى ويكون منتفخا قليلا فى جزئه العلوى والفرج بنفسجى مكون من صفيحتين غدديتين تتقاربان أولا ثم تنفرشان ويوجد فى قاعدتهما دائرة حلقية من وبر صغير أبيض حريرى والثمر كم زووى ينفتح بصفتين والمستعمل فى الطب من هذا النبات جذوره

(الصفات الطبيعية) هذه الجذور فى غلظ الخنصر ولونها سنجابى رمادى ومحززة بالطول ومكسرها أصفر كأنه صفيحى ويوجد فيه تجاويف كثيرة مشععة وطعمها يكون أولا سكريا ثم يكون حريفا قليلا يشبه التبغ ورائحتها عطرية ضعيفة

(الصفات الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوى مادة شحمية فى قوام الزبد وسكر غير قابل للتبلور ولا للتخمر ومادة لعابية ومالات الكاس الحمضى ومالات البوطاس وآثار من مادة مرة سهلة التغير جدا ومريات وكبريتات البوطاس وفصفات الكلس وآثار من السليس وأوكسيد الحديد وجوهر خشبى

(الاستعمال) اذا استعمل مطبوخه بمقدار يسير فانه يحرض تنفسا جلديا فاذا استعمل بمقدار أكبر من ذلك قليلا فانه يزيد فى الاستفراغات الثفلية وقد يؤثر كدواء مقيئ اذا كان مركزا ولهذا الجذر شهرة عظيمة عند أطباء الامريقة فى علاج الزهرى فاحيانا يستعمل وحده وأحيانا يضم لاستعمال الزئبق وكان دواء سريا عند أهل كندة وأخذه منهم طبيب يسمى يونسون وأوصله الى الجابى فى الارض المسمى كلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو أشهره بالاوروبا سنة ١٧٥٦ ومع ذلك فاستعماله بالاوروبا قليل ولكن منذ بعض سنين فعلت به تجربيات كثيرة تؤكد فاعليته انتهى ريشار وذكر ميره أن هذا النبات يسمى بالكردنال الازرق وعصارة جذره فى البلاد المنضمة يظهر أنها أعذب مما فى الانواع الاخر واذا استعمل بمقدار يسير أثر كدواء مدر للبول ويسهل أيضا واذا زيد مقداره

كان مقيئا ولكن استعماله الرئيس عند الوحشيين بكندة هو مقاومة الآفات الزهرية ولذا أسس على ذلك اسمه النباتى اللطيفى ولكن نقول تحقيق تلك الخاصة بعيد حيث لم ينجح فى ذلك بمدينة منبليير وانما أشهرها كلم واينوس فى بلاد السويد ثم فى النمسا ثم فى فرانسا وجلبت جذوره الجافة من شمال الافريقة الى فرانسا فوجدت فى غاية الخصر الى آخر ما قلنا واستعمل مطبوخها بمقدار من نصف ق الى ق لاجل لتر من الماء فى ٣ أسابيع بحقق حصول الشفاء وتغسل الجروح أو القروح الزهرية به ولاجل أن تحصل نتيجة من هذا المطبوخ يلزم أن يحصل منه اسهال وقد استنبت هذا النبات فى بساتين الغواة بالاوربا

(ومن أنواع جنس لوبيليا) ماسماه لينوس لوبيليا انفلاتا بكسر الهمزة والفاء أى المنتفخ ينبت بالبلاد المنضمة من الاميرقة وذكروا أنه نبات يعمر ٣ سنوات وهو حريف خطر فاذا استعمل بمقدار يسير كان مقيئا شديدا وهذا معلوم عند أهل بلاده فتى دخل فى المعدة حرض قيأ وتنفيسا جلديا غزيرا وأحيانا قولنجات بل قد يحصل منه حالة تخدير وأكثر قوة فاعليته فى مقاومة الربو حتى ان طبيبا يسمى قوطلير كان مصابا بهذا الداء وما شفى الا بهذا الدواء فكتب رسالة فيه وأكد أنه يؤثر بقاعدة حريفة فيه تذوب فى محللات مختلفة وتتميز بالتقطير وكذا نجح مع غيره أيضا فيه وفى الامراض التشنجية كالكوكاوش والكروب التقلصى وعلى رأى بعضهم يؤثر فى ذلك بوصف كونه دواء مقيئا ومسهلا للنفث ومعرقا واستعملت لذلك أوراقه وبزوره مسحوقة وصبغته وبالجملة لا ينبغى استعمال هذا النبات الامع اللطف والاحتراس والانتباه لانه شوهد أن رجالا أعطى للمرضى من مسحوقه قدر ملعقة قهوة فماتوا بعد ٥ ساعات أو ٦ حيث لم يحصل لهم قئ ولا اسهال وذكر ميره فى الذيل انه استنتج من الامور الواقعية كما قال نواش انه يؤثر تأثيرا مخصوصا على المجموع العصبى الرئوى المعدى وبسبب ذلك كان له تأثير عظيم الاعتبار على الغشاء المخاطى للشعب وقد اكتسب هذا النبات شهرة عظيمة ببلاد النمسا فى علاج الربو التقلصى ويظهر يقينا أن فيه خواص مخصوصة فى الآفات التى من تلك الطبيعة كما نفع أيضا فى أحوال من الالتهاب الشعبى المزمن وبحوحة الصوت والسعال العصبى والكوكاوش وعموما فى التشنجات والتيتنوس والرعشة ونحو ذلك ويلزم أن يكون مزاج المرضى عصبيا خالصا حتى يكون هذا النوع نافعا لهم وتظهر نتيجته الجيدة أحيانا بعد ١٥ أو ٢٠ دقيقة بل قال أطباء الانقليزيين هنالك دواء نافع فى الربو مثل هذا النبات والهنديون يتدخنون بأوراقه كما يتدخن عندنا بأوراق التبغ وتلك كيفية جليلة لاستعماله لان هذا التدخين لطيف جدا ويحضر من أوراقه بواسطة الكؤول خلاصة كؤولية وبواسطة الاتير خلاصة اتيرية وهذه الخلاصة الاتيرية انما تعطى بمقدار من ٧ ن الى ٨ وأما الكؤولية فمقدارها من ٣٠ ن الى ٤٠ فى سائل مناسب ويمكن الوصول بمقدارها الى م وتصنع بأخذ ٢ ق من الاوراق لاجل ط من الكؤول والمقدار من مسحوق أوراقه من ١٠ قح الى ٢٠ كمقئ ونصف هذا المقدار كمسهل للنفث وقد

اذا امسك فى الفم زمنا ما احدث قيأ وذكروا ان القاعدة الفعالة فيه تسمى لوبيلين وترسب فى مادة رخوة تكاد تكون سائلة وتشبه فى خواصها الطبيعية ماسماه برزيليوس نيقوسين الذى هو القاعدة الفعالة للتبغ وطعم تلك القاعدة كطعم النبات وتلذع الحلق وهى قابلة للاذابة فى الكوول وتكاد لا تذوب فى الاثير ولا تلونه ايضا ولا يمكن ازالة لونها بالكلية بواسطة الفحم وتتحد بالحوامض فتتكون من ذلك املاح فطرطراتها تتشرب الرطوبة ويمكن اتالة املاحها متبلورة وطعمها كطعم اللوبلين باعلى درجة كذا نقله ميره فى الذيل عن الجرنال الاقرباذينى بفيلدلفى عن سنة ١٨٣٤

(ومن انواعه) ما يسمى لوبيليا قردناليس نبات جميل استنبت ببساتين الغواة وهو طبيعى برأس الرجا وبالاميرقة وهو حشيشى معمر وساقه بسيطة وتعلو من قدمين الى ٣ وتحمل اوراقا سهمية حادة عديمة الذنيب وازهاره كبيرة ولونها احمر جميل لامع يتكون منها فى الجزء العلوى من الساق سنبلة طولها من ٨ قراريط الى ١٢ وهذا النبات سم وتستعمله السودان لايذاء ساداتهم ويستعمل جذره عند الوحشيين بالاميرقة الشمالية ضد الديدان * ومن انواعه ما سماه لينوس لوبيليا التحفلورا اى الطويل الازهار ينبت بجزائر انتيلة وسندومنج واستنبت باسبانيا وهو سنوى وساقه متفرعة وتعلو الى قدم تقريبا وهى زغبية او خشنة قليلا واوراقه سهمية زغبية فى وجهها السفلى ومسننة تسنينا عميقا بدون انتظام والازهار وحيدة فى ابط الاوراق ولونها ابيض وانابيها تطول من ٣ قراريط الى ٤ وتنتهى بحافة منفتحة مقسومة ٥ اقسام غير متساوية وهذا النبات سم وعصارته حريفة جدا وكاوية وتخاف منه الخيل حيث يقتلها وسودان جزائر انتيلة يستعملونه كجوهر سم فاذا مست العينان به احدث فيهما التهابا محرقا ومن الغلط تسمية لينوس هذا النبات بالعظيم الازهار لان ذلك غير موجود فيه * ومن انواعه ماسماه لينوس لوبيلياطوبا بضم الطاء ينبت بالاميرقة الجنوبية حيث يسمى هنالك طوبا وساقه قائمة تعلو من ٥ اقدام الى ٦ وتتفرع وتحمل اوراقا عديمة الذنيب وتمتد حافاتها نحو الساق قليلا اسفل اندغامها بتلك الساق وهى بيضاوية سهمية قطنية مبيضة قليلا وازهاره سنبلية طويلة انتهائية ولونها احمر وطولها قيراطان تقريبا وهو نوع سم وجميع اجزائه مملوءة بعصارة بيضاء لبنية حريفة وتكفى رائحتها لتحريض القئ فاذا مستها اليد ثم وضعت تلك اليد على العين احدثت فيها رمدا شديدا جدا ولوضع تلك العصارة الكاوية المنقطة على الاسنان المسوسة واذا استعملت من الباطن حرضت قيأ واوجاعا فى المعدة وغالبا الموت بل قيل ان رائحة الازهار تنتج وحدها قيأ شديدا

(الفصيلة البقلية)

(اسطراغالوس مخلب العقاب)

يسمى بالافرنجية بما معناه الاسطراغالوس العديم الساق وهو معنى اسمه باللسان النباتى اسطراغالوس اكسيقابوس بكسر الهمزة والسين من الكلمة الثانية وهو نبات معمر

من الفصيلة البقلية وجنسه اسطراغالوس يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أو تحت شجيرية وأوراقها ريشية وأزهارها ابطية أو سنبلية وقد شرح دوقندول لهذا الجنس نحو ١٥٠ نوعا وأغلبها يسكن الجزء الغربى من الآسيا كالصين وفارس وفلسطين كما يوجد منها بالاميرقة الجنوبية وبالمغرب وجنوب الاوروبا وقشور بعض الانواع تسيل منها عصارة صمغية ومن المعلوم أنّ صمغ الكثيرا يتجهز من اسطراغالوس قريطيقوس أى الاقريطى وغيرذلك وتخرج صموغ مثل ذلك من أنواع أخر من هذا الجنس

(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره ثخين عمودى بدون تفرع وسيقانه علوه متكاثفة أوراقه التى يطول ذنيبها من ٣ قراريط الى ٤ ويكون اسطوانيا زغبيا قليلا ويحمل على أجزائه الجانبية نحو ٢٠ زوجا من وريقات بيضاوية سهمية زغبية والنبات نفسه خال من الساق والحوامل الزهرية تتولد من ابط الاوراق الجذرية وهى زغبية اسطوانية وتحمل فى جزئها العلوى من ٣ أزهار الى ٨ ذوات حويلات صغيرة بحيث يتكون منها سنبلة متلاشية والكأس اسطوانى زغبى ذو ٥ اسنان غير متساوية قليلا والتويج أصفر وأطول بجزئين من الكاس والقرن بيضاوى منضغط قليلا منته فى قمته بطرف دقيق مستطيل مكون من المهبل وهو زغبى ثنائى المخزن وكل مخزن يحتوى على ٣ أو ٤ بزور مسطحة ويوجد هذا النبات كثيرا فى جبال الالب والمستعمل منه الجذر

(صفاته الطبيعية) علمت أنّ الجذر عمودى بدون تفرع وهو كبير لحمى افقى بسيط غالبا أو متفرع قرب عنقه وطوله من ١٨ قيراطا الى ٢٠ ولونه أسمر أو مصفر ويوجد فيه آثار التحام مشتتة وهذا الجذر خفيف اسفنجى محتو على جوهر اسفنجى أصفر اترجى به يتميز عن جميع الجذور الاخر وطعمه سكرى ورائحته عطرية تقرب من رائحة عرق السوس

(الخواص الكيماوية) ثبت بالتحاليل الكيماوى أنّ فى هذا الجذر جوهرا مخصوصا وراتينجا عطريا وزيتا شحميا وسكرا ونشا وبعض أملاح

(الاستعمال) ذكروا أنّ هذا الجذر مضادّ للآفات الزهرية وسيما العتيقة التى يوجد معها اعراض فساد بنيّ ومطبوخه اذا شرب بكثرة يسكن الاوجاع الليلية وينتج عرقا نافعا فى الوجع الروماتزمى والنقرس ولكن تحقيق ذلك بالمشاهدات الكلنيكية عسر ولدا قلّ الآن استعماله وأوّل من نبه الاطباء على استعماله وتبر بكمر الوا وطبيب بلاد المجار وشاهد استعماله فى ثغور بلاد الترك وغيرها وأكد نجاحه فى الداء الزهرى وغيره وسيما الزهرى البنى المستعصى بل الجرب أيضا وأكدوا فاعليته فى ذلك وقالوا انه يكفى وحده غالبا لازالة الاعراض الشديدة الثقل للفساد العام مثل القروح والاورام العظمية ونحو ذلك والمتأخرون يتشككون فى صحة ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) العادة أن يستعمل مطبوخه بأن يغلى منه من ق الى ق ونصف ق فى لترين الماء حتى يرجع الى الثلث ويستعمل هذا المشروب فى مدة النهار

ومن أنواع الجنس ما سماه لينوس اسطراغالوس بيطقوس (اعلم نسبة الى بيطق الموجودة

الآن بالاندلس أو الى اللون الاحمر الاشقر الذى هو لون صوف يطق) بزور هذا النوع اذا حمصت كما يصنع فى بلاد البرتغال وغيرها تستعمل كاستعمال البن فتكون خلفا عنه وهى أحسن ما يقوم مقامه فتظهر بالتحميص مرارتها ولكن بدرجة أقل مما يكون فى بن القهوة الاعتيادى بحيث انه يلزم وضع مقدار من السكر للتحلية أقل بالنصف مما يلزم للبن ويمكن أيضا خلط تلك البزور بالبن أجزاء متساوية وبالجملة هذه الواسطة وان نفعت فى الحروب المستدامة أيام الجدب والقحط الا أنها الآن قليلة الاعتبار نظرا الى أن ثمن بن القهوة أرخص منها وهذا النبات ينتج كثيرا فى أعظم أوقات البرد وبزوره الخضر تعطى للماء قواما هلاميا واستنبت فى بلاد السويد وهناك أنواع أخر لها استعمال انظرها فى المطولات

الفصيلة الصندلية

انواع الصندل

كلمة صندل اسم عربى أخذه الافرنج من العرب وأبدلوا الدال تاء أو طاء فقالوا صنتال أو صنطال على عادتهم فى تغيير الاسماء الغريبة عن لغتهم والطبيعيون يقولون صنتالوم ووضع هذا عند النباتيين لجنس نباتات جعلت قسما طبيعيا أو فصيلة طبيعية وسميت صندلية وخشب كثير من تلك النباتات يستعمل مسمى باسم صندل فصنطالوم جنس من الفصيلة الصندلية رباعى الذكور أحادى الاناث وضعه لينوس وأسسه على جنس سيريوم بكسر السين الذى اعتبره لمرك مساويا مساواة تامة لصنطالوم وحفظ له اسم سيريوم ومع ذلك شاهد برون أن صنطالوم الحقيقى مخالف لجنس سيروم وجعل صفاته النباتية هى ان المحيط الوريقى يسقط فيما بعد وهو رباعى التشقق وأنبوبته منتفخة وهناك توجد فلوس أربعة غددية مندغمة فى مدخل الانبوبة وتتعاقب مع الذكور والذكور أربعة مندغمة أعصابها على المحيط الوريقى وتتعاقب مع الغدد والمبيض سفلى متوج بقرص محدب ويعلوه مهبل طوله كطول الذكور ومنته بفرج ذى ٣ فصوص أو ٤ قصيرة منفرجة الزاوية والعنبة نووية بيضاوية سجفة القمة والنبات الذى اعتبر أصلا للجنس هو المسمى عند لينوس صنطالوم أو سيريوم بكسر السين مرطفوليوم بكسر الميم والطاء أى الآسى الاوراق وأكد جماعة من النباتيين أنه يلزم أن ينسب لهذا النوع ما سماه لينوس صنطالوم البوم أى الابيض ولكن نبه برون على أنه يختلف عنه غالبا ومهما كان فالنوع المذكور شجر منظره كمنظر الآس وسوقه تنقسم الى فروع منفرشة خشنة مستقيمة تقرب للاسطوانية وتحمل أوراقا متقابلة ذنيبية سهمية مخفوفة الزاوية قليلا كاملة عديمة الزغب فى وجهيها ومغبرة فقط من الاسفل وفيها أعصاب جانبية شبكية والازهار صغيرة ومهيأة بهيئة عناقيد وحواملها فى الوسط أطول مما فى الطرفين وهى فى آباط الاوراق وانتهائية وينبت هذا النبات فى الهند الشرقى وخشبه مستعمل من زمن طويل فى بيوت الادوية وفى الاشغال الابنوسية والبقسمية فيستعمل دواء وجوهرا خاصا فى فوريقات

الاثاثات الثمينة وبالجملة فالمسمى باسم صندل خشب طبي عطري يوجد في أنواع كثيرة تنسب لنباتات مختلفة كان اليونانيون لايعرفونها واستعملته العرب أيضا وكانوا يعتبرونه طارد للسم ومقويا للقلب ومعرقا وكاهو مضاد للسموم مضاد أيضا للامراض الطاعونية والوبائية ونحو ذلك وكانوا يعرفون نباته لانهم قالوا انه شجر بالصين وجبال تنبوت يشبه شجر الجوز الا أنه سبط ويحمل ثمرا كعناقيد الحبة الخضراء لم يعلم له نفع وورقه كورق الجوز ناعم رقيق قالوا وأجوده الابيض المقاصيري اذا كان لينا دسمانم الاحمر ومنه نوع أصفر خفيف وفي الذيل أن هذا الخشب العطري يحرق في منازل الاغنياء من أهالي الصين والهند والمرغوب فيه الكثير الاستعمال هو الاصفر بل لايستعمل غيره ويطلب من جزائر فدغيس بكسر الفاء ولذا تسمى هذه الجزائر جزائر الصندل والابيض أكثر وجودا وأقل اعتبارا وفي القاموس الطبي ان مأوى الصندل الهند وجزائر الاوقيانوس وملوك وغير ذلك وتلك الاخشاب تحتوي على مادة ملونة تسمى صنتالين أي صندلين وكشفها بلتيير في الصندل الاحمر واعتبرها الآن جوهرا ملونا حمضيا وذلك أولى من اعتبارها جوهرا راتينجيا ونالها بعلاج هذا الخشب الاحمر المقطع قطعا رقيقة بالكؤول المغلى ثم يبخر المحلول الى الجفاف وهذا الجوهر أحمر يميع في حرارة ١٠٠ تقريبا وتقبل اذابته في الماء حتى الحار ويذوب في الكؤول والاتير والحمض الخلي والقلويات ولا يذوب في الزيوت الشحمية ولا الطيارة ماعدا دهن الخزاما وأكليل الجبل فانه يذوب جزء منه فيهما ويتحلل تركيبه بالحمض نتريك فيتغير الى مادة صفراء مرة والى حمض أوكساليك ويعطي بالتقطير جميع مستنتجات المواد الراتينجية الغير الازوتية والانواع الموجودة بالمتجر من الصندل ٣

الاول الصندل الابيض هو يأتي من النبات المسمى عند لينوس صنتالوم ألبوم أي الصندل الابيض ويسمى عنده أيضا سيريوم مرطفوليون أي الآسي الورق وجعل أساسا القسم يسمى صنتاليه وهو ينبت في تيمور وسيام وملكة وسولور وبندشيري وجزيرة ينغرنندير وشيلي وغير ذلك وله رائحة لطيفة عطرية وينشق بسهولة وعلى رأي هرجان ليس هو الاخشب الصندل الليموني تحت القشر يعني المسمى بالكتاب قال ميره وهذا غلط لان هذا الخشب شديد الاندماج والعتامة فليس كتابا وطعمه الذي هو مر يسيرا يظهر أنه ناشئ من قاعدة راتينجية طيارة وهو يستعمل للتعطير كما يستعمل في الطب معرقا ومنبها وغير ذلك وأطباء الهند تستعمل مسحوقه في الحميات المترددة الالتهابية وتوافقوا على ان فيه خاصة الترطيب والتسكين فيعتبرونه قوي الفعل اذا نقع في اللبن فيكون علاجا للحمور يا في أمراض ويثبتون له الخواص المذكورة فيعطي في العطش وغير ذلك ويستعمل موضوعا في ابن النارجيل في أيام الحرارة وذكر ان مسحوقه يوضع على الجسم بعد الحمام لاجل قطع مواد العرق من البدن وغير ذلك والصندل الابيض الموجود بالمتجر يكون قطعا معتمة من خشب مندمج مقطوع بالعرض وأحيانا يكون ذا قشرة سنجابية فيقرب لونه من لون البلوط وطعمه يكاد يكون معدوما وبعبارة أخرى هو خشب شديد الصلابة والثقل وقابل

الصقل الجيد ولونه مبيض ثم يصير أصفر داكنا أى قاتما بالصقل ثم تارة تكون معه طبقته الكتابية البيضاء وتارة لا تكون معه ومركز الخشب تتصاعد منه رائحة خفيفة كرائحة الصندل الليمونى ولا يستعمل هذا الخشب بفرانسا الا فى الاحوال التى يلزم فيها جمع الانواع الثلاثة من الصندل كما فى شراب الشكوريا ومعجون الياقوت وغير ذلك وشاهد لوديرو الاشجار الكبيرة للصندل الابيض فى كوشنشين حيث تحمله منها البرتغاليون ولكنه أقل جودة مما فى تيمور وأما صندل ملبار فهو أقل غلظا وهو المرغوب فيه لرائحته وخواصه وأغنياء الصينيين يصنعون من أغلظ الجذوع الصندلية توابيت لموتاهم لتحفظ فيها أجسامهم زمنا طويلا وكان هذا الصندل يشتبه فى بيوت الصيدلانيين بخشب الشجر المسمى شجره باللسان النباتى اكيلاريا أوفاتا ولكن علم الآن جيدا أن هذا النبات يختلف جدا عن النبات المجهز لهذا الصندل وربما اشتبه أيضا بالعود القاقلى المسمى شجره الويكسلوم اغالوخم وسنذكرهما

الصندل الليمونى هو نوع يقرب للسابق باعتبار نوع الخشب ولونه ورائحته ولذا كان يظن الى الآن انه قلب الشجر المجهز للصندل الابيض الذى هو طبقته الكتابية أى فيكونان آتيين من جذع واحد مع أن جرسياس ظن انه يختلف عنه وشاهد مولينا فى جزيرة بنغرتدير أشجار الانواع الثلاثة الصندلية وأنها متميزة عن بعضها قال جيبور ظن موريلوت أن الليمونى ناتج من الاشجار المتقدمة فى السن ولكن ذلك غير مقبول أيضا كالقول بأن الابيض هو طبقته الكتابية فأولا كثيرا ما توجد قرم من الصندل الليمونى وفيها طبقته الكتابية القوية الرائحة فى نفسها وليست هى الصندل الابيض الذى رائحته فى الهواء كأنها معدومة وثانيا أن الصندل الابيض أبيض الى المركز أى ليس هناك تمييز محسوس بين الخشب والطبقة الكتابية وأن المركز رائحته فى الهواء الخالص ضعيفة وذلك يميزه عن الصندل الليمونى وهناك ظن آخر أن هذين الصندلين ليس احدهما طبقة كتابية ولا خشبا للآخر وذلك لان الليمونى يظهر كونه آتيا من الصين وسيام والابيض من جزيرة تيمور وأما رأى موريلون فنقول فيه من المحقق أن تقدم سن النباتات يغير خواصها لكن يظهر هنا أن مركز قطع الصندل الابيض التى يمكن حسبان عمرها بعدد طبقاتها الخشبية يلزم بناء على ما ذكر أن يكون أكثر عطرية من كتابية الصندل الليمونى مع أن الامر هنا بالعكس وهناك شئ ربما يظن منه اختلافهما وهو أن الليمونى آت من جذع الشجر والابيض من جذره وربما أثر ذلك فى خواصهما ولكن شوهد بعد ذلك جذور من الليمونى أكثر عطرية من الجذع وسوق من الابيض لا تختلف عن الجذر فيمكن أن يستنتج من جميع ما سبق أن هذين الخشبين ناتجين من شجرتين مختلفتين ولكنهما منسوبتان دائما لجنس واحد ويمكن كونهما صنفين لنوع واحد انتهى ثم قال جيبور والصندل الليمونى يكون قرما تارة كبيرة مستقيمة معها طبقتها الكتابية وهو أخف من الماء اذا كان آتيا من الجذع فان كان آتيا من الجذر كان ملويا وبدون طبقة كتابية وأثقل من الماء وهو أصفر خالص أو مزعفر أو محمر فى القطع الاكثر دهنية وهو دائما أقتم فى المركز مما فى الدائرة وأقل

صلابة من الابيض ومع ذلك هو أيضا قابل للصقل الجيد وتتصاعد منه رائحة قوية جدا عطرية تشبه رائحة الورد وطعمه مر وطبقته الكتابية أقل رائحة وطعما انتهى ويظهر أن الصينيين هم أكثر من يستعمل أخشاب الصندل وأكثر استعمالهم للاصفر الجيد ليعملوا منه أوانى وصناديق صغيرة وملونات من قطع خشبية ويحرقون ما يكون منتقع اللون التعطير به فى المعابد أوفى المنازل أو امام الموتى أوفى مقابرهم ويصنعون من نشارته ومن غراء الارزشبه شمعات يوقدونها ويحرقونها للتعطير ويعملون منها ايدى للآلات ويستخرج من هذا الخشب بالتقطير بواسطة الماء دهن طيار يخلط بدهن الورد وغير ذلك وليس للصندل الليمونى بفرانسا استعمال خاص وان مدحوه سابقا بأنه مقو للقلب ومضاد للتسمم وغير ذلك وهو احد الاخشاب الثلاثة الصندلية وهو أكثر الثلاثة رائحة

الصندل الاحمر هو خشب بطير وقربوس صنتالينوس وهو شجر من الفصيلة البقلية ينبت بالهند وشاطئ قرومندل وغير ذلك وهو قطع يختلف عظمها خالية من القشر ثقيلة مربعة بالنحت على طول أليافها ولونها أحمر نبيذى قلبا ولا يصير أسمر مسودا من الظاهر ولكن لا يزال لونه من الباطن كحمرة الدم ومكسرها ليفى ويشاهد بالنظارة المعظمة بين أليافها كرات راتينجية شبيهة بدم الاخوين الذى ينسب لنوع داخل فى جنس هذا الخشب وهو بطير وقربوس دراكو فاذا شقت من جهة مركزها انفصلت الى قطعتين متعشقتين فى بعضهما فاذا مر بفأرة المسح والصقل على سطحهما فان ذلك السطح يصير مصقولا متموجا على التعاقب ويشاهد فى الاجزاء المصقولة عدد كثير من مسام مستطيلة مملوأة براتينج وهذا الصندل أقل ثقلا من النوعين السابقين وأكثر راتينجية وأقل رائحة وطعما وقال ميره لهذا الخشب رائحة عطرية واضحة وطعم قليل الراتينجية ضعيف ويتميز عن خشب البرزيل بأنه لا يلون اللعاب بخلاف خشب البرزيل فانه يلونه بالحمرة ويوجد فى بعض المؤلفات تحليل كيماوى لهذا الصندل من بلتيير كما قلنا يفهم منه ان معظمه مركب من مادة ملونة مخصوصة سموها صنتالين ومن مادة ليفية نباتية وليس أكثر استعمالا فى الطب من النوعين السابقين ونسبوا له نفس خواصهما وأنه يشفى القولنج ويطرد الرياح وغير ذلك ومع ذلك يوجد فيه خاصة قبض لا تشاهد فى النوعين الآخرين ويدخل فى معجون الياقوت وهو جيد المناسبة للصبغ وبالجملة قل الآن استعمال تلك الاخشاب ولذا قل وجودها فى المتجر والمقدار منها للاستعمال من ٣٤ قمح الى م ومن العجيب انهم يجعلون مقدار الاحمر ضعف مقدار الانواع الاخر ولا يعلم سبب ذلك ويلون به الخل والآلات الروحية وغير ذلك ويقال ان مسحوقه يغش به القرمز المعدنى وأطنب أطباؤنا فى منافع الصندل وقالوا انه جيد للمعدة نافع من الخفقان الصفراوى طلاء من الخارج وشربا منه وزن مثقال وينفع من الصداع الحار فيخلط بجزء صندل أبيض نصف جزء من الانزروت ويعجن الكل ببياض البيض ويطلى به الصدغان فينفع من الصداع ويمنع النزلات عن العين وان عجن بماء عنب الثعلب أو بماء حى العالم أو بماء البقلة الحمقاء او بماء الطحلب نفع من النقرس الحار وسائر الاورام الحارة وليكن استعماله فى الابتداء

والابيض له نفع أقوى فى الحمى الحارة والبرسام وضعف المعدة اذا جعل فى المشروبات ويزيل ضعف القلب واذا طلى به البدن مسحوقا أورث حرارة وحكة شديدة واذا حك الاحمر على خرقة جديدة بماء ورد وأخذ المحكول فجعل على بثور الفم أذهبها واذا سحق الاحمر ومزج به دهن الزنبق ومرخ به البدن قواه وأخرج المال من العظام

(وهناك أخشاب تشتبه بالصندل فنها خشب النسر) وهو الآتى من النبات المسمى أكيلاريا أوفاتاتا كيلاريا جنس لنباتات من فصيلة سعدية عشرى الذكور أحادى الاناث واسم النوع المذكور بالافرنجية إيجل بكسر الهمزة وباللاطينية أكيلا ومعنى ذلك نسر ومن ذلك جاء اسم الجنس وهذا الخشب أبيض مصفر ورائحته ذكية ويقال ان المشارق كانوا يشترونه بمثل وزنه ذهبا ويستعملونه تبخيرا على النار بالحرق فى الولائم والضيافات ونحو ذلك على كيفية الكندر وزعم بعضهم أن هذا الخشب آت من اكيلاريا اغالوخا وآخرون انه آت من أكيلاريا سقنداريا وبالجملة لم يزل هناك شك فى أصل نباته ولا يمكن فى متجر الادوية تمييزه عن الخشب القاقلى بل يقال ان انزلى نبه على ان مايسمونه بخشب النسر هى القطع الاكثر رائحة من الصندل الاصفر وشرح هذا داخل فى شرح العود

(ومنها خشب البريزيل) والنبات المجهز له يسمى عند لرك سيزلبنيا أخيناتا جنسه سيزلبنيا من الفصيلة البقلية وقد سبق لنا فيه كلام عند ذكر البقم ولا حاجة لنا باطالة الكلام فى ذلك لان نفع هذه الاخشاب فى الطب قليل

(الفصيلة الفريونية)

(خشب العود وانواعه)

قال أطباؤنا خشب العود باليونانية يسمى اغالوخن وغلط الاوربيون فى نسبتهم هذا الاسم للعرب واذا أطلق العود فى كتب العرب انصرف لعود البخور المذكور ومن أسمائه النج والنجوج والوجر وغالوجن ويلنجوج ومن الاعواد مايسمى عود النسر بالنون ومنها عود اليسر بالمثناة التحتية وهو الخشب المعروف ومنها عود البسر بالموحدة وهو حب الكلا وغير ذلك والاعواد فى الطب كثيرة كعود العطاس وهو الكندس وعود القرح وهو العاقرقرحا وعود الصليب وهو الفاوانيا وعود الحية وهو الجنطيانا وغير ذلك قال جيبور هناك تشكك كبير فى أنواع أخشاب العود وفى الاشجار المنتجة لها وقد وجدت فى كتب المؤلفين أن من الانواع نوعا يسمى قلبقا وهو نادر بالاسيما ويباع بثقله ذهبا ويظهر أنه راتينجى كانه نحلى ولونه يشبه أى كلون اليشم واذا حرق انتشرت منه رائحة من أذكى مايكون ويعطر بتدخينه الهياكل والمعابد وقصور الاكابر والاعاظم ولا يأتى للاوربا الانادرا ولذا عد من الاشياء البديعة ما أرسله ملك سيام للويس الرابع عشر من المقدار الكبير من هذا الخشب وهو ينسب لشجرتين مختلفتين احداهما شاهدها لوريرو فى كوشنشين وسماها الويكسلوم اغالوخن من الفصيلة البقلية وخشبه أبيض عديم الرائحة وثانيتهما كثيرة الوجود فى أغاب جزائر ملوكس شرحها رومفيوس مسماة باسم

اربورا كسكيكاريا وسماها لينوس اكسكيكاريا أغالوخا ثانى المسكن رباعى الذكور من الفصيلة الفربيونية وهو شجر صغير مملوء بعصارة لبنية كاوية خطرة الاستعمال اذا لامست الاعين كما يؤخذ ذلك من اسمها الان اكسكاريه معناه عمى والشرح الذى ذكره الحشبه ينسب معظمه لخشب القلمبق وهناك نوع ثان من العود يسمى أغالوخ أو أغالوخن وهو اما ناتج من الويكسلوم أغالوخن أو من شجر من الاقاليم الشرقية من الهند وهو الذى سماه وكسبرغ اكيلاريا أغالوخا عشرى الذكور أحادى الاناث ولكن من فصيلة أكيلارينه ونوع ثالث يسمى خشب النسر أو يقال خشب جاروو وهو ناتج من أكيلاريا ملكنسس عند لمرك أو من أكيلاريا أوفاتا عند كوانيل أو من أكيلاريا سقنداريا الذى سماه رمفيوس أغالوخوم سقنداريا ومبزه ليمرى عن خشب العود الحقيقى المسمى أغالوخن بأن هذا مر وخشب النسر ليس مرّا وقال جيبور أيضا شرح ليمرى خشبا آخر مسمى باسم أسبلات بفتح الهمزة والموحدة بينهما سين ساكنة وقال انه مندمج ثقيل دهنى صمغى ولونه فرفيرى معتم أو مرمرى وطعمه فيه بعض مرار ولذع وهذا الشرح قريب من شرح القلمبق انتهى وعلم مما ذكر أن خشب العود يتجهز اما من جنس أكيلاريا واما من اكسكاريا واما من ألوكسلوم

(الصفات النباتية لنباتات العود) قال ميره عود البخور يسمى بالافرنجية أغالوخ وهو مأخوذ من اليونانى وتحقق الآن أن هذا الاسم يطلق على جملة أخشاب متشابهة هندية تتجهز من نباتات مختلفة غير أنها قريبة الشبه لبعضها ومنها ما يسمى قلبق وقلمبوق فى الكتب القديمة ويظهر أن خشب النسر قريب منها وان كان متميزا عنها ببعض تميز وقد عرف الآن شئ من نباتاتها فعلى رأى وكسبرغ يتجهز العود من أكيلاريا أغالوخا فى الهند الشرقى حيث يسميه الهنود أغورو ويسميه الانقليزيون الساكنون هناك العود أخذا له من كلام العرب وعلى حسب ما قال دوقندول ان خشب أكيلاريا سقنداريا هو أكثر أنواع خشب العود وجودا وأكيلاريا جنس من الفصيلة المسماة بالافرنجية أكيلارينه أى النسريه لان النسر يسمى باللطينية أكيلا ولذا سمى الخشب الآتى منه خشب النسر وكان هذا الجنس مختلطا أولا مع أغالوخ واكسكاريا من الفصيلة الفربيونية ثم فصله عنهما لمرك وكوانيل وسماه بالاسم المذكور وهو الذى يجهز خشب العود الحقيقى وهو عشرى الذكور أحادى الاناث وصفاته النباتية أن كأسه وحيد القطعة مستدام وشكله مخروطى مقلوب وحافته ٥ قطع والتويج معدوم أو يبدل بزائدة ذات ١٠ فصوص متعاقبة مع أعصاب الذكور التى هى قصيرة جدا وتحمل حشفات مستطيلة والمبيض سائب وقمته مشغولة بفرج عديم الحامل والثمر كرم صلب قشرى ذو مسكنين يحتوى على بزرتين وينفتح بصفقتين فى زمن نضجه فمن أنواع هذا الجنس ما يسمى أكيلاريا ملكة أو ملاقة أى بالكاف أو بالقاف وباللسان النباتى أكيلاريا ملكنسس أى المنسوب لملكة ويسمى أيضا عند بعضهم أكيلاريا أوفاتا وهو شجر كبير أصله من الهند الشرقى وأوراقه متعاقبة ذنيبية بيضاوية سهمية كاملة زغبية بزغب خفيف وأزهاره صغيرة وخشب هذا الشجر هو الذى

يسمى فى الحقيقة خشب النسر وهو كما قلنا راتينجى أبيض مصفر رائحته ذكية مقبولة جدا ويستعمل عنه كثيرا فى الهند حيث يؤخذ بوزنه ذهبا كذا فى ميره وقد ذكرنا عن جيبور أن الذى يباع بمثله ذهبا هو القلمبق ثم قال ميره ويحرق أى خشب النسر فى المباخر فتنتشر منه رائحة عطرية منه أنحرما يكون ويستخدمونه للعرق فى الولائم الكبيرة والضيافات كما يحرق الكندر وحيث وقع اختلاف فى النوع المجهز له بين ركسبرغ ودوقندول حيث زعم ركسبرغ أنه آت من أكيلاريا أغالوخا ودوقندول انه آت من اكيلاريا سقندارياتنج من ذلك أنه لا يمكن الى الآن تأكيد أصله وأقله أنه لا يميز فى متجر العقاقير عن خشب العود الحقيقى ثم قال ويجهز خشب العود أيضا من اكسكاريا الذى هو جنس من الفصيلة الفربيونية أيضا وأزهاره وحيدة المحل أو ثنائيته والذكور تتركب من أعصاب بسيطة القاعدة ثم تنقسم الى ٣ أجزاء ويوجد فى محل انقسامها فلس عديم الحامل بسيط واحيانا غددى وكل قسم من أقسام العصب مصحوب بفلس بسيط أو مزدوج ثم تارة يحمل فى قمته حشفة وحيدة وتارة ينقسم الى فرعين أو ٣ انتهائية لكل منها حشفة والازهار المؤنثة لها كأس صغير مفلس ثلاثى الشقق يعدم أحيانا والمهبل ثخين قصير ثلاثى القطع يعلوه ٣ فروج منحنية والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوى كل مسكن على بذرة واحدة والثمر كرى ذو ٣ قطع وأنواع هذا الجنس أشجار وشجيرات أوراقها متعاقبة خالية من الاذينات وحافاتها مسننة تسننا استداريا أو غير استدارى وينـدر كونها تامة وليس على وجهها زغب والازهار المذكرة كثيرة العدد على محور عام كالسنبلة وهى ابطية تارة بسيطة وتارة حزمية والازهار المؤنثة توجد أحيانا على قاعدة السنبلة المذكرة بعدد يسير وهى عديمة الذنيب أو ذنيبية وفى بعض الاشجار تكون السنبلة متخللة أو عنقودية ابطية أو انتهائية وحيدة أو حزمية ومصحوبة باذينات فلوسية الشكل وذكروا لهذا الجنس ٨ أنواع ٣ منها فى جزائر انتيلة و ٢ فى البريزيل و ٣ فى الآسيا وساق تلك الاشجار يجرى فيها سائل لبنى حريف كما يوجد ذلك بكثرة فى نباتات هذه الفصيلة وسيما أغالوخ المسمى باللسان النباتى اكسكاريا أغالوخا الذى ينبت بجزائر الهند والملاحون من الاوربيين فى السفن يذهبون الى الغابات لاجل احتطاب الخشب فيضربون بالفوس بعض الاشجار فينقذف منها على وجوههم لبن فلا يلبثون قليلا حتى يحسوا بأوجاع شديدة ينزعون منها وتارة يتسبب عن ذلك فقد أبصارهم وهذا هو أصل تسمية الجنس اكسكاريا أى الشجر المسبب للعمى وذكر لوريرو أن خشب العود يجهز من نبات من جنس الوكسيلوم من الفصيلة البقلية عشارى الذكور أحادى الاناث ونوعه المجهز لذلك الوكسيلوم أغالوخن وبعضهم يسميه سينومطرا أغالوخا ينبت فى كوشنشين وغيرها ففى حال صحة الشجر يكون خشبه أبيض عديم الرائحة فاذا أصيب بمرض من أمراض الشجر احتقنت أوعيته بمادة دهنية راتينجية عطرية فتقف التغذية ويكتسب الخشب حينئذ رائحة ذكية فيتغير لونه وصفاته ويرغب فيه حينئذ كعطر ثمين وكان لوريرو مقيما بتلك الاماكن وذكر أن جميع أخشاب العود آتية من هذه الشجرة وأن أكثرها طيبا هو المسمى قلمبق ويصنع من قشر هذا

الشجر ورق فى كوشنشين وأمّا أنواع العود فى كتب العرب فكثيرة أفضلها المندلى المجلوب من مندل وهو فى وسط بلاد الهند ثم الهندى وهو الجبلى وهو أعطر ويفضل على المندلى بأنه لا يولد القمل فى الثياب المبخرة به ويكون فيها أعبق منه ثم السمندورى نسبة لبلاده ويجلب من سفالة التى هى بلد فى أقصى الهند ثم القمارى وهو صنف من السفالى وبعد ذلك القاقلى والبرى والقطعى والصينى واللوافى والمانطافى أو المنطافى فهذه أنواعه العشرة المعروفة فى كتبهم ومن أصنافه الرطب والسبطى والجرايدى والصرف والعطر ويقال ان العود عروق أشجار أى جذورها بل أشجار بنفسها تقلع وتدفن فى الارض حتى يتعفن فيها الخشب والقشر ويبقى العود الخالص وقيل انه فصوص توجد فى بعض فروع الاشجار لا فى كلها ويقال ان المدفون فى الارض هو الرخو المتقشر وهو يولد القمل والوحتة والقمارى منه هو الذى لم يدفن بعد قلعه كما قيل انتهى

(الصفات الطبيعية لخشب العود عموما) هو صلب مثقب ببعض ثقوب حاصلة من بعض الحشرات وهو مندمج راتينجى أسمر كثيرا أو قليلا وكلما كان أقتم كان أشرف وبسبب ذلك يسمى قلمبق وهو قابل للصقل ففى هذه الحالة يكون سطحه يشميا أى فى منظر اليشم وطعم هذا الخشب مر وذلك من الراتينج الممزوج به ورائحته مقبولة اذا أحرق والعدد المجهز من الوكسلوم سان أى المقدس أكثر بياضا وعديم الرائحة راتينجى ثم يصير عطريا بعرض يصيب الشجر ولذا مدح فى بعض الكتب المنزلة بأنه عطر نادر وبعض الاوربيين ينكر ذكاوة خشب العود مع أنها عند الهنود والعرب والصينيين وغيرهم مقبولة ولذا يستخدم للتعطير وتحرقه الاغنياء لذلك وتصنع منه أشياء ثمينة كاحقاق وعلب

(الصفات الطبيعية لانواعه التى ذكرها جيبور) أمّا النوع الاول عنده وهو خشب القلمبق فهو عقدى ثقيل جدا مندمج خلى وراتينجى غريب الراتينجية وهو من الخارج أسمر اللون محمر منتسا ولكن القطع الجديد بالمنشار يكون لونه أكثر سنجابية وفيه نكت مسودة ناشئة من عصارة مخصوصة طافئة وبسبب ذلك قيل انه يشمى ومكسره بالعرض لا توجد فيه الصفة المذكورة فى الانواع الأخر ويمكن كون ذلك ناشئا من الكمية الكثيرة للراتينج الخانق لجميع أوعيته وله رائحة قوية كرائحة مر وراتينج قوى مختلطين ببعضهما ويوجد فى باطنه تجاويف مملوأة براتينج محمر له شبه بالمر وهو يتحول الى مسحوق تحت الاسنان وطعمه مر واذا أحرق أو سخن على قرص معدنى انتشرت منه رائحة عطرة مقبولة جدا ويوجد هذا الخشب فى بيت الادوية الاقرباذينى المركزى بمارستان بيت الله بباريس وأمّا النوع الثانى المسمى أغالوخ فعندى أنموذجان منه ليسا متشابهين أحدهما قطعة عقدية ثقيلة تشبه خشب رود الذى تقرب رائحته من رائحته مع أن تلك الرائحة تقرب من رائحة الراتينج القوى المسخن وهذا النوع أصفر نقى مر وينهرس تحت الاسنان والقطع المستعرض بالقشر يصير سطحه أملس راتينجيا أو شمعيا ولونه برتقانيا مستويا ولا يوجد فى باطنه كهوف واذا أحرق حصل منه تعطير والانموذج الثانى سنجابى اللون ويسود من طول الزمن ويختلف ثقله واذا قطع بالمنشار قطعتين فان احداهما تسبح على الماء والاخرى المحتوية

على العقدة تنغمس الى الشعر وطعمه مرّ ورائحته تقرب من رائحة الراتينج القوى ويوجد في كثير من القطع تقاسيم علوّة براتينج أحمر شبيه برائحة القلبق والقطع المستعرض بالمنشار يكشف فيه صفة مخصوصة وذلك أن السطح يكون أملس راتينجيا ولكن تنتشر فيه جملة كثيرة من نقط بيض يلزم أن تكون ناتجة من تمزق جدران أنابيب بعددها تتبع في اتجاهها اتجاه ألياف الخشب فاذا ترك جزء سليم لم يقطع بالمنشار ثم كسر أمكن مشاهدة تلك الانابيب في الجزء المكسور بالنظارة المعظمة وهذا النوع هو الكثير الوجود بالمتجر مسمى بالعود القاقلي وأما خشب النسر فلونه أصفر وسخ كأنه مخضر وهو قليل الراتينجية بالنسبة للانواع الأخر السابقة ولين وأحيانا اسفنجي ويعسر تقسيمه بالاسنان وليس مرّا أصلا وطعمه فيه قليل عطرية ورائحته ضعيفة لكن تقرب للمسكية قال وظننت أن هذه الصفة الاخيرة عارضة فغسلت هذا الخشب مرارا وفي كل مرة أجففه في محل دفيء فلم يزل حافظا لتلك الرائحة وتتضح فيه أكثر من خشب أغالوخن صفة النقط البيض الناتجة من قطعه المستعرض وصفة الانابيب التي انكشفت من الكسر الجزئي لقطع المركز ولكن يمكن أن يكون هذا الاختلاف في الوضوح ناشئا من كون الانابيب أقل امتلاء من الراتينج فلذا كانت أظهر واذا ألقي على الحديد المسخن الذي لم يصل الى درجة الاحمرار فانه يتصاعد منه رائحة مقبولة تشبه رائحة خشب القاقلي ولكنها أقل قوة منها ولما كان الحديد ليس شديد الحرارة كانت تلك الرائحة مستورة برائحة الخشب المحرق انتهى

(الاستعمال) لنذكر أولا عن بعض المتأخرين ما نصه قد تكلم القدماء جيدا على خشب العود ولكن يوجد في كلامهم اشتباه واختلاط ويعسر أن يعرف هل خشبهم هو الخشب المعروف الآن أو غيره لكن يظهر أن خشب القدماء هو المعروف الآن كما يؤخذ من الصفات التي وصفوه بها الموافقة للاوصاف المذكورة من اليونانيين فذكروا عن ديسقوريدس أن العود خشب يؤتى به من بلاد الهند والعرب صلب منقط طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد موشى واذا مضغ أو تمضمض بطبيخه طيب النكهة ويحضر منه ذرور ينثر على البدن لتطييب رائحته وقد يستعمل في الدخن بدل الكندر واذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها واذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الامعاء وعن جالينوس اذا شرب منه وزن م ونصف أذهب الرطوبة العفنة التي في المعدة وعن اسحق ابن عمران أنه ينقي الرأس من البلغم اذا تبخر به ويحبس البطن ويمنع من ادرار البول الكائن من الابردة وضعف المثانة ويقال انه يقطع البلغم بسائر أنواعه فينفع من الربو والسعال وضيق النفس والاستسقاء والطحال ونحو ذلك وانه يعمل منه أشربة تزيد في النفع على معجون المسك لانه يحفظ الحوامل والصحة ويهضم واذا شرب في الشراب الريحاني قاوم السموم وفرح تفريحا لا يعدله غيره وخصوصا اذا امتد بالسكر وفحمه يجلو الاسنان انتهى وذكر غيره من متأخري زماننا في قاموسه الدوائي ما نصه أكثر استعمال هذا الخشب عند المشارقة للتعطير فهو منبه مشدد مقوّ للرأس نافع من السدر والدوار والشلل ومسحوقه دواء للقيء والفيضان

البطنى لا كقابض مقو انتهى وقال أيضا أوصوا به ضد الديدان بمقدار ٢٠ قمحة من مسحوقه ويصنع من بعض أنواعه سبح تعرف عندنا بسبح العود وسبح القلمبق كما يصنع ذلك من خشب الصندل انتهى ونقول وفاقا للاوربيين ان الخشب الآتى من جنس أكسلاريا المنسوب للفصيلة الفربيونية ربما كان فى استعماله خطر كبقية أخشاب الفصيلة المذكورة لضرر الدخان المنتشر منها عند الحرق ولذا يغلب على الظن أن الخشب المستعمل للحرق عند الصينيين ليس من هذا الجنس المضر وانما هو آت من الوكسلوم أعنى المسمى عند بعضهم الوكسلوم ويروم ومن ذلك ينبغى أن لا نستعمل أخشاب العود من الباطن لان أصولها غير جيدة المعرفة كما لا ينبغى الاكثار من استنشاق أبخرتها الان منها ما يؤخذ من الفصيلة الفربيونية المذكورة كيف لا وأخشابها كثيرة متشابهة حتى انه يأتى من المكسيك خشب مرذكى الرائحة أسمر يميل الى الخضرة وفيه بعض ثقل وتصنع منه أحقاق وعلب وأبارات وغير ذلك وسماه بعضهم اغالوخوم سلوستريس ويوجد أيضا بالمتجر أخشاب تسمى بخشب العود لا يعلم أصلها وذكر المؤلفون كثيرا منها ويدخل خشب العود فى مركبات أقرباذينية قديمة مثل المركب المخدر الومون ومعجون القرمز وغير ذلك وبائعو الاعطار يدخلونه فى مركبات عطرية رائحية كما كان يدخل فى مركبات قديمة صنعها الحكماء الاولون وتسمى غوالى ويقال ان أول غالية اشدعها جالينوس لفيلبوس الملك وقد سأله عما يصلح أبدان النساء وأرحامهن من نحو البرودة ثم توسع فيها فصنعت لبعض الامراض كالفالج واللقوة وعرق النسا والخدر عند كراهة تعاطى الادوية من الباطن ومن المعلوم ان الطيب كان أولا منحصرا فى المياه فكانت تنقع أجسام الطيب كالعود والصندل والكمكام أى الحصى لبان الجاوى وغير ذلك فى مياه طيبة كماء الورد والخلاف ثم يقطر ذلك وقد يضاف لها عند شروعها فى التقطير مسك وعنبر حسب الارادة وثانيا فى الاطياب الحقيقية وهى عبارة عن سحق الجواهر الطيبة وخلطها اختلاطا محكما وحفظها وثالثا فى الادهان وهى تراكيب قديمة يقال انها استخراج بقراط والصحيح أنها موجودة قبله لانه ذكر فى جوامع التركيب ان فيثاغورس أخذ الفستق فاعتصر دهنه وكان يتسعط به مع مرارة الكركى تارة ويدهن به أخرى وكان يدهن به عند الرياضة والادهان كثيرة ولاسيما الآن وكيفية استخراجها ومنافعها معروفة ورابعا فى الغوالى وهى عبارة عن احكام حل المسك والعنبر فى دهن البان بلا نار متى أمكن وهذه الثلاثة هى العناصر ويختلف مقدار الاولين وقد يضاف لها الشمع ليعطى لها قواما والعود وذكروا أنه ينبغى أن تصنع الغالية فى أعدل الاوقات كحر الصيف غدوات الربيع وقريب ظهائر الخريف وان تسحق وتخزن فى جوهر صاف لا يتصل كزجاج وذهب وذكر أطباؤنا جملة من الغوالى فمنها غالية ساطعة الريح تنفع من الامراض الباردة وتقوى الاحشاء والاعضاء كلها وتنفع من أنواع الصداع والشقيقة وصنعتها قطران مصعد ٧ مثاقيل بسباسة مسك من كل ٣ مسك واحد ونصف عود ٢ م سندروس نصف مثقال عنبر ٤ دوانق يخلط الكل بدهن البان والزنبق وقد يضاف له قرنفل وسليخة وقد يدبر القطران بالكندس وقد يضاف له صندل وزعفران وسنبل وغير ذلك حسب الحاجة ومنها

غالية يقال انها من الاسرار المخزونة وجدت فى ذخائر الخلفاء وتفعل افعالا عجيبة قيل وجد فى ظرفها منقوشا الله الله على سمع فاعلها وبصره لا يهتك بها الاستار المصونة لان من ادهن بها وواقع لم تقبل المرأة غيره ولم تصبر عنه وهى تهيج الشهية من الجهتين وتبلغ باللذة الى غيبوبة العقل وتنفع من الفالج واللقوة والخدر والدوار وأوجاع الصدر والمفاصل وصنعتها لاذن تبول كبابة زعفران مر قرنفل قفر اليهود من كل ـ تنعم وتطبخ بماء الخلاف ٣ أيام ثم بدهن البان ٤ ثم تنزل وقد حل المسك والعنبر فى مرائر الدجاج والكباش السود ويمزج ذلك بما سبق وتسد فى اناء من فضة أو زجاج وترفع الى ٤٠ يوما وتستعمل ومنها غالية من تراكيب زينة العروس المنسوب للبخاشعة تشد البدن وتطيب الرائحة وتحلل الاورام وتفتح سدد الرأس ويغش بها الزباد لحسن رائحتها وملازمة استعمالها تقطع الصداع البارد والنزلات وسائر اعراض الرحم وصنعتها قرنفل دارصيني ورد مر كل ـ سنبل بسباسة عود من كل نصف ـ تسحق بالغا وتنقع فى عشرة أمثالها ماء آس وينقع الظفر بعد تنظيف لحمه فى ماء ورد ويترك الكل ٣ ثم يغلى ماء الآس حتى يبقى ربعه فيصفى على الظفر وماء الورد ويرفع على النار الهادئة قدر ساعة ثم يصفى ويخلط مابقى من الماء بمثله دهن البان فى نحو الزجاج ثم يدفن وقد أحكم سده فى الزبل أسبوعا ثم يمزج بعشره من الزباد وحبة لكل م من المسك والعنبر محلولين فيه ويرفع وهى من أعجب التراكيب (الند) الند فى البخور كالغوالى فى الادهان وأول من اخترعه البخاشعة للخلفاء وفائدته البطء فى النار ووضعه فى الشمع فتدوم رائحته بدوام الشمعة فى المجالس وقد يوضع فى مباخر محكمة الطبق بين الفرش والثياب وهو يقوى القلب والحواس وينعش الارواح ويحرك الشهوة ويحد الفكر وقد يجعل على شكل أقراص ويسمونها البلبلة وصنعته أن ينخل العود ويحل المسك والعنبر والمصطكى فى ماء الورد وقد يذاف فيه قليل صمغ ثم يعجن به العود ويقطع فتائل دقاقا وذكروا ان اجيد التركيب والعمل يعدل الهواء وينفع من الطاعون والوباء والصداع الحار والزكام والنزلات وصنعته ورد أحمر منزوع صندل عود جاوى ساق حمام أجزاء متساوية تعجن بماء ورد حل فيه العنبر وان كان بماء المرزنجوش كان غاية

(تتمة فى خشب رود وخشب البقس وخشب الابنوس)

أما خشب رود فينسب لمدينة باسبانيا تسمى رود وتسمى الآن باسم روزبابدال الدال زايا ويقال لهذا الخشب عند القدماء خشب أسبلاط أو اسبلاطوم ونباته ينبت ببلاد اليونان وايطاليا وينسب للفصيلة البقلية الشوكية ولكن المتأخرون لم يعرفوه جيدا بل اضطربت فيه أقوالهم وأكثرهم ينسبه الى ماسماه لينوس جنستا كنريئنسس ولكن هذا النبات ليس شوكيا وليست هذه النسبة صحيحة والموجود فى المتجر مسمى بخشب أسبلاط يظهر انه صنف من خشب العود وعلى رأى جيبور انه عود وصل الى حالة القدم وهو يدخل فى مركبات أقرباذينية واستخرج منه دهن طيار يشتبه بماء الورد فى الرائحة والاسم وينبغى أن تعلم ان اسم اسبلاطوم كان موضوعا أولا عند ديسقوريدس وغيره على نباتات شوكية وشجيرات وان خشب عطرى والآن صار عند لينوس جنسا من الفصيلة البقلية والخشب

المذكور ينسب لنوع مشوك من هذا الجنس
وأمّا خشب البقس فشجرته تسمى بالافرنجية بو يس بضم الباء وكسر الواو وباللسان النباتى عند لينوس بوقسوس سمبرويرنس وحيدة المسكن رباعية الذكور ثنائية الفلقة من الفصيلة الفر بيونيـة وقال أطباؤنا لفظة بقس معرّبة عن بقسيس اليونانى وشجرته كبيرة معروفة رقيقة الورق مثل الآس قال صاحب كتاب مالا يسع ويعرف الآن ببلادنا وبالشأم بالشمشار وكثيرا مايوجد بالروم ومنابته الاودية والسواحل وله ثمر شبيه بثمر الآس وخشبه اذا جف مال الى الصفرة وتعمل منه الامشاط عندنا فتكون رائقة نافعة للشعر تقوّيه وتصلح فساده انتهى وذكر المتأخرون ان تلك الشجيرة مخضرة دائما وتعلو طبيعة من ١٠ أقدام الى ١٥ وتستنبت بالبساتين لتعمل زروبا وأورقها متقابلة بيضاوية ملس خضر قاتمة والازهار صفر مهيأة بهيئة محب فى ابط الاوراق والثمر كم ذو ٣ قرون و ٣ مساكن و ٦ بزور وتنبت تلك الشجيرة طبيعة فى غابات بلاد الجنوب وخشب البقس أصفر صلب قابل للصقل الجيد وبقس هولندة هو الاعظم اعتبارا ووزنه الخاص ٣٢٨ر١ وأمّا بقس فرانسا فهو غالبا أخف من الماء وهذا الخشب معدود من المعرقات ويستعمل مطبوخه بمقدار من ق الى ٢ ق ويمكن باعتبار ذلك اقامته مقام خشب الانبياء ولذلك أوصوا به فى الاوجاع الروماتزمية والداء الزهرى ونحو ذلك ويستعمل أيضا فى بيوت الادوية جذره أحيانا وبالاكثر قشر جذره حيث يظهر أن فاعليته فى الزهرى البنى والروماتزميات المزمنة قوية وذلك القشر أصفر مبيض فطرى قليلا وشديد المرار وأوراقه مرة مغثية ورائحتها كريهة وسيما بعد المطرو هى مسهلة بمقدار م من مسحوقها والدهن المستخرج بتقطير الخشب مدحو للصرع ويتم بأنواع الفقاع بوضع البقس فى فقاعهم وذلك ربما سبب خطرا بسبب شدة فاعليته والحيوانات لاترعى هذا النبات ولا تتغذى منه ماعدا القمقذ كما قيل والجمال تحب أوراقه ولكن تموت اذا أكلتها وخشب البقس الشجر أصفر شديد الصلابة معرّق تعريقا جيدا وقابل للصقل الجيد فتصنع منه أثاثات للمنازل وعلب وأحقاق ونحو ذلك وصبغته الكؤولية اشتهرت مدة طويلة فى اسبانيا بأنها مضادة للحمى واشترى تركيبها يوسف الثانى من بعض الدجالين بمبلغ كبير من الدراهم ولكن عرف بعد ذلك بالتجريبات انها لاتبرئ شيأ من الحميات المتقطعة ولذلك هجرت الآن وتغش أوراق السنا بأوراق هذا النبات و ١٠٠٠ ج من البقس وجد فيها فوريه الاقرباذينى ٦ ج من كاوروفيل و ٣ من مادة مخصوصة تسمى بوقسين و ١٤ من شمع و ١١ من مادة شحمية أزوتية و ٤٠ من راتينج و ١٤١ من مادة خلاصية و ١١ من مالات البوقسين و ٤٤ من صمغ و ٦٧٨ من مادة خشبية و ٥٢ من الرماد المكوّن من كبريتات البوطاس والكلس وتحت كربونات الكلس والمغنيسا وفصفات الكلس وأوكسيد الحديد وسليس وقال أطباؤنا شجيرة البقس بجميع أجزائها باردة قابضة حبها يعقل البطن وينشف بلة الامعاء اذا شرب منه ٣ مثاقيل أو أكل من طريه ق مع رمى عجمه واذا عجنت نشارة البقس ببياض البيض وغبار الدقيق الحوارى وضمد به الوثى نفعه انتهى

واما خشب الابنوس الذى يأتى من نبات يسمى بالافرنجية ابيين بكسر الهمزة وباللسان النباتى ديوسبيروس ابيذوم من الفصيلة الابنوسية فهو شجر كبير بالهند وقد تقدم الكلام عليه مع شرح خشب الكابلى أيضا

﴿ الفصيلة السعدية ﴾

﴿ سعد ﴾

يسمى بالافرنجية سوشيت وباللطينية سيبروس بكسر السين وقد صار الآن اسم سيبروس علما على جنس لنباتات وجعل ذلك الجنس أساسا الفصيلة طبيعية وهو ثلاثى الذكور أحادى الاناث ووحيد الفلقة وأنواعه عديدة تنبت بالبلاد الحارة الرطبة كالهند ومصر والامريقة الجنوبية ومنها بالافريقة عدد كثير وجذور هذه النباتات مملوءة غالبا بمادة لعابية مغذية والنباتات السعدية حشيشية معمرة وجذورها زاحفة غالبا وتكون احيانا محزينة بدرنات لحمية وسوقه تكون أحيانا عظيمة الارتفاع اسطوانية أو ثلاثية بدون عقد ومملوأ باطنها وعارية أو حاملة لاوراق متتالية ضيقة منتهية من الباطن بغمد كامل والازهار مهيأة بهيئة سنبلات عديمة الحامل أو ذوات حوامل ولكنها مجتمعة تجمعات مختلفة فى الجزء العلوى من الاشعة بهيئة خيمات بسيطة محوية بمحيط من جملة أوراق ويندر جدا أن تنضم السنبلات الى شكل رأسى وعدد أنواع هذا الجنس يزيد عن ٢٠٠ نوع ومن تلك الانواع ماله استعمال ولنخص منها السعد الطويل والمستدير وبعض أنواع أخر

﴿ جذور السعد الطويل والسعد المستدير ﴾

فاما السعد الطويل فيسمى نباته بالافرنجية سوشيت لنج ومعناه ماذكر كما يسمى أيضا سوشيت أودورنت أى السعد المريح ومعنى سوشيت من الافرنجية جذر أو جذير أى جذر صغير أو أصل أو قرمة أو خشيبة ولذا أخذ هذا الاسم من الشكل الخشبى لجذوره لان سوشيت تصغير سوش أى جذر أو خشبة ويسمى النبات باللسان النباتى سيبروس لنجوس بضم اللام ومعناه ما فى الترجمة والمستعمل فى الطب جذوره وهذه الجذور طويلة زاحفة مسودة محززة بالطول ويوجد فيها حلقات أو مفاصل مسافة فمسافة مع انتفاخات فى المحال التى تتفرع فيها وهذه الانتفاخات أو الدرنات تختلف عن درنات سيبروس اسقولنطوس الآتى التى هى مجامع دقيقية كجميع الدرنات الحقيقية كتفاح الارض ونحوه ويشاهد فى بعض محال منها ألياف مسودة تغطى هذه الجذور ومنسوج هذه الجذور من الباطن خشبى محمر ومجوف فى المحال المنتفخة وهذه الجذور مقبولة الرائحة اذا كانت رطبة بحيث تشبه رائحة البنفسج وفى ذوقها بعض مرار والظاهر انها كانت مستعملة عند القدماء لانه يقرب للعقل لزوم نسبة ما سماه ديسقوريدس اكسيبروس اليه لا الى ما يسمى سيبروس روتندس أى المستدير وتوافقوا على أن فيه خاصة تقوية شهوة الباه ويؤخذ ذلك من اسمه سبرس أو ويئوس أى الزهرة لانها بيت الشهوة والجماع والذى منع كون هذا الجذر ما كولا خالط

القاعدة المرة بالعطر والدقيق واستعمل معترفا وبذورالطمث ولتحريض الولادات العسرة وتأثيره المقوى قليل لاجله مستعملا أيضا كدواء مقو للمعدة وهاضما وغير ذلك فيعطى بمقدار من درهم الى ٢ م مسحوقا ويزدوج ذلك منقوعا مائيا وأما منقوعه فى الكؤول فهو أقوى وأكثر فاعلية وينال منه بالتقطير ماء متحصل للقاعدة العطرية ومقدار يسير من دهن طيار والعطريون يستعملونه الآن أكثر من الاطباء ومع ذلك يدخل فى الماء العام أى العطرى والماء الملكى والمرهم المنطف وغير ذلك وقال فلوب ان بزر هذا النبات مسكر

وأما السعد المستدير فهو نوع آخر يسمى بالافرنجية سوشيت رند ومعناه ماذكر وكذا معناه باللسان النباتى سيبروس روتندس قال جيبور وهو يشبه السابق ولكن يوجد فى سوقه الارضية درنات منتفخة لحمية فى غلظ الجوز الصغير وتنضم ببعضها بواسطة شروش طويلة خشبية دقيقة زاحفة وفى تلك الدرنات حلقات مستديرة متوازية وقشرتها تقرب للسواد وذات تركيب قشرى وباطن الجذر مبيض اسفنجى كريه المضغ وطعمه عطرى قليلا وفيه حرافة ومرارة ورائحته لطيفة لكنها ضعيفة وهذا النبات ينبت فى جنوب فرانسا وفى مصر والشأم والهند وهو فى الصفات أوضح من السعد الطويل لجذره ليس الا درنات منفصلة عن بعضها منعزلة وانما تنضم بأحد طرفى شرش جذرى حيث يشاهد أن المكسر ينتهى فى الطرف الآخر بحزمة من ألياف وحجم تلك الدرنات كالبندق ولونها كلون جذر السعد الطويل وفيها دوائر أوحلقات متقاربة وباطنها معتم وطعمها أكثر مرارا من درنات جذر السعد الطويل ورائحتها أكثر تنبيها وفيها بعض شئ من رائحة الكافور ولذا كان فى الاستعمال الطبى أفضل من الطويل ويدخل فى كثير من المركبات الاقرباذينية كالماء الترياقى والعام والملكى والحافظ للصحة وبعض أقراص وادهان وهو معدود فى بلاد الهند بأنه مقو جليل للمعدة ويعطى فى الهيضة وتهيجات الامعاء حيث يسبب عطشا كثيرا وهذا ليس غريبا بسبب شدة فاعلية هذا الجذر ولكن يلزم منع استعماله فى الاحوال التى يوجد فيها تهيج أو التهاب فى الطرق الهضمية واذا قوبل مع الانتباه السعد الطويل بالمستدير فى مجمع الحشائش الجافة وجد أن جذور الاول أى الطويل قوية كبيرة خشبية بخلاف جذور المستدير فانها دقيقة فاذن نقول بالتخمين ان مايسمى فى المتجر بالسعد المستدير فانما هو مكون من منتفخات أودرنات من السعد الطويل انفصلت منه فهى أكثر مرارا وأقوى رائحة من الباقى من الجذر ولاطباء العرب فى السعد كلام كثير فقالوا انه نبات له ورق كالكراث النبطى الا انه أطول منه وادق وارق وأصلب وفى ملمسه خشونة ما وله اصول أى جذور مكتنزة مفرطحة مطاولة أكبر مايكون بقدر الزيتونة عطرة طيبة الريح وأجوده الكثيف الرزين العطر الطيب الرائحة الشبيه بنوى الزيتون قالوا وهو يقيم طويلا وتستمر قوته اذا جعل مع البنج وان قلع قبل ادراكه فسد والنابت بالماء وقربه أضعف ومن أطلق السعد فانما اراد أصله أى جذره وقالوا ان منافعه انه يسخن ويجفف بلا لذع ينفع من القروح العسرة الاندمال بسبب الرطوبة وينفع قروح الفم ذرا باسحقه وهو يدر البول

والطمث ويفتت الحصاة ويخرجها ويفتح أفواه العروق وهو نافع من سم العقرب شربا
واذا ضمد به نفع من برد الرحم وضمرها ويدخل فى الادهان والسفوفات لتطييب النكهة
وتقوية الاسنان وقالوا ان أكله يطرد الرياح ويدبغ المعدة ويحسن اللون ويذهب وجع
الخاصرة واذا شرب بدهن الحبة الخضراء شد الصلب المرتخى ويسخن الكلى والمثانة
الباردتين وينفع من تقطير البول الرطوبى والاكثار منه يحرق الدم ويضر بالحلق حتى انه
يقطع الصوت أو يفسده ويثير السعال ويصلحه السكر والخل ويقع فى الترياقات لقوة دفعه
السم ودهنه المطبوخ فيه يفتح سدد الآذان ويشد الاسنان ويجفف القروح مطلقا
ويقوى البدن ويزيل الخفقان واليرقان والصداع البارد ويشد الصلب ويسكن عرق النسا
والفالج واللقوة والخدر ويطرد العفونات حيث كانت وقالوا انه يولد الجذام فمن أدمنه
لتحسين لونه وتطييب نكهته وخاف الوقوع فى الجذام لشدة حرقه الدم فلينقعه فى الخل
والسكر فلا يخشى من استعماله حينئذ ضرر وقد علمت انه يطيب النكهة ويزيل البخر وينفع
من الحميات العتيقة شربا ويقطع القىء ضمادا وشربا واذا خلط بالزفت نفع من البثور فى
الرأس واذا طبخ منه نصف ق فى ط من شراب وشرب من الشراب ق أخرج الدود
والحيات من البطن ويخلط مدقوقا بالصابون فيطيب رائحته واذا عمل غسولا حمر البشرة
وقالوا ان شربته الى مثقالين وذكر ديسقوريدس عن أخبره أن بالهند نوعا شبيها
بالزنجبيل اذا مضغ وهو شديد الحدة يبلغ الدرجة الرابعة من درجات التسخين المحرق فاذا
أصاب الجلد قرحه والشعر حلقه ودانقان منه تجنن وربما قتل وهناك أنواع من جنس
سيبروس يلزمنا التنبيه عليها

(فمنها البردى)

قال أطباؤنا يسمى عند بعض المغاربة حدا ويسمى بالافرنجية بابيرا أو يقال فافيرو وهو مأخوذ
من اسمه اليونانى بابيروس أو يقال فافيروس ويسمى الخوصى لمشابهته لخوص النخل قالوا
وهو نبات يطول فوق ذراع وساقه رهفة هشة ويزهر زهرا أبيض يخلف بزرا دون الحبة هشا
مرا وفى أصله حلاوة كالقصب وأما المتأخرون من الاطباء فشرحوا نباته شرحا نباتيا
جيدا وجعلوه من جنس السعد المسمى سيبروس فقالوا ان من أنواع جنس سيبروس هذا
النوع المسمى باللسان النباتى عند لينوس سيبروس بابيروس وعند غيره بابيروس انتكوروم
فهو عند لينوس داخل فى جنس سيبروس وأما عند غيره فهو أساس لجنس مخصوص وهو
بابيروس واختاره أغلب المتأخرين وجعلوا اصفاته ان السنبيلات المتضاعفة الازهار
مركبة من فلوس متراكمة مصفوفة صفين ووحيدة الزهرة والمبيض يعلوه مهبل ثلاثى
الشقوق وكل شقة تحمل فرجا خيطيا وكل زهرة مركبة ما عدا ذلك من فلسين متعارضين
غشائيين حافتهما الخارجة تحاذى الوجه الباطن للفلس الخارج وليس هناك جريسفلى
الاندغام بالمبيض والثمر حب مثلث وأنواع هذا الجنس تشبه كثيرا فى المنظر السعد
الحقيقى يعنى سيبروس ولا تختلف عنه الا بالفلسين المتعارضين الداخلين فى تركيب كل زهرة
والنوع العظيم الاعتبار لهذا الجنس هو المعروف عند القدماء بهذا الاسم أعنى بابيروس وهو

المذكورهنا وهو نبات جميل ينبت على شواطئ الانهر والبحيرات وتقول الاوربيون انه كان موجودا بمصر وانه الآن فقد منها مع انه الآن كثير الوجود جدا وتصنع منه أنواع من الحصير تسمى بلسان العامة اكياب جمع كيب بكسر الكاف وكما هو الآن كثير الوجود كان قديما كذلك بحيث انه يوجد مع الموتى من زمن الفراعنة فأظن انه لم يفقد من مصر أصلا من ذلك الزمن الى الآن ويوجد أيضا ببلاد الحبشة والنوبة والشام كما وجد أيضا فى سيسليا وسيخيال وغير ذلك قال المتأخرون وجذره غليظ مستطيل أفقى وسوقه تعلو من ١٠ أقدام الى ١٢ وهى بسيطة عارية ذوات ٣ زوايا منفرجة وتنتهى فى قمتها بخيمات زهرية كبيرة طويلة الحوامل محاطة بمحيط مركب من عدد كثير من أوراق متيبسة سميكة الوسط حادة الحافتين اللتين تتقاربان لبعضهما وكل حامل ينتهى من الاعلى بعدد كثير من سنيبلات تنضم على شكل سنبلة واحدة والفلوس الخارجة لهذه السنيبلات شقرو مقعرة فى وسطها كقاعدة زورق انتهى وقد علمت ان هذا النبات قديم الوجود بنيل مصر زمن الفراعنة وزمن الرومانيين بحيث تكلم عليه بلينياس كلاما طويلا وكان المصريون كما ذكره يعملون من سوقه حصيرا ويأكلون دقيقه ويستخدمون نخاعه الناعم الابيض المائى الباطن سوقه لعمل ورق يكتبون فيه وكانت تلك عادتهم وبقيت محفوظة الى القرن الحادى عشر العيسوى ويوجد الآن أوراق مكتوبة بأيديهم من هذا الجنس وقال فى القاموس الطبيعى وكيفية عمل هذا الورق أنهم بعد أن يرفعوا القشرة يقطعون الجزء الاسفنجى الى صفائح رقيقة ينقعونها فى ماء النيل أو فى ماء مغرّى قليلا ثم بعد ذلك يضعون صفيحتين منها احداهما فوق الاخرى مع الانتباه لوضعهما فى جهتين متخالفتين أعنى احداهما بالطول وثانيتهما بالعرض وأحيانا يضعون هكذا جملة بعضها فوق بعض ليحصل فى ذلك ورقة واحدة فحينئذ يجففونها ويعرضونها الى ضغط شديد ثم يصقلونها بقطعة من العاج الاملس ووجد كثير من هذا الورق مكتوب بأيديهم وسيما الاوراق التى كشفت بمدينة بومبيا وهركولانوم انتهى وكانت السوق الصغيرة مستعملة لتوسيع النواصير كذا قال مشبول والسوق الكاملة التى يبلغ ارتفاعها ٨ أقدام أو ١٠ يستخدمونها لعمل زوارق وقوارب والاوراق أو السوق العقيمة يعمل منها حبال غليظة ويصنع من الالياف العمودية قش ومن أشعة الخيمات تيجان لآلهتهم ويوجد تحت ذراع أغلب المومياءات حزمة صغيرة من البردى وذلك يدل على قدم ذلك عندهم وقال أطباؤنا هذا لصنف غير الصنف الموجود بالعراق لانه أطول ورقا وساقا وأغلظ وأدور وفى طعم أصله أى جذره حلاوة ولذا يمتصه المصريون كذا قالوا وساقه خوارة تتشظى فتعمل منها حبال وعلى رأسها كالفش مستديرة ضخمة مليحة المنظر وكان أهل مصر يعملون من هذا الاصل قراطيس وهى المذكورة فى كتب الطب باسم قرطاس مصرى والآن لا يعمل منه ذلك وصورة عمل ذلك انهم كانوا يعمدون الى هذه الساق فيشقونها نصفين ويقطعونها قطعا صغارا ثم يأخذون ثمرة ابشنين فينقعونها فى الماء حتى تخرج لزوجتها مثل البزرقطونا ويأخذون تلك اللزوجة ويضعونها على قطع البردى ويتركونها حتى تجف ثم يضربون الجميع ضربا رفيقا بخشبة عريضة لرأس

حتى يصير جملة واحدة ثم يجففونها فذلك هو ما يسمى عندهم بالقرطاس المصرى ويقولون فى مزاج هذا القرطاس انه بارد يابس ورماد هذا القرطاس يسمى بالقرطاس المحرق فى لسان الطب أى انه يحرق حتى يصير رمادا ولذا قال صاحب المنهاج رماد القرطاس يمنع نزف الدم ويمنع من السفعة والرعاف وسحق قروح المعدة اذا شرب منه م وينفع من قروح الرئة مع السرطانات النهرية المطبوخة وقالوا اذا أحرق البردى نفع من القروح الخبيثة ولاسيما قروح الفم ويمنعها من السعى واذا مضغ البردى ازال رائحة الثوم والبصل والنبيذ وكل رائحة كريهة ولاسيما اصله أى جذره واذا دق طريه وأخذت عصارته وسقى منها المطحول نفعه نفعا بينا وكذا اذا أحرق وسقى مع الخل وقالوا ان رماده يجلو الاسنان ويلحم الجراح ويقطع الدم حيث كان ويوقف المآكل ويحلل الاورام طلاء وقال ابن سينا رماد القرطاس يحبس نزف الدم من الصدر وقال الغافقى رماد القرطاس قد يقع فى الحقن النافعة لقروح الامعاء واذا استنشق دخانه نفع من الزكام

(ومنها حب الزلم)

وهو المسمى أيضا حب العزيز يقال انما سمى فى مصر بحب العزيز لان أحد ملوكها كان مولعا بأكله ويسمى أحيانا بلغة البربر بزقاط وذكر أطباؤنا أن أصله من فارس ونباته دون ذراع وأوراقه تكون أحيانا مستديرة كالدراهم قالوا ومنه نوع بمصر يزرع فى نواحى الاسكندرية وحب السمنة صغاره ويجمع فى الصيف وأجوده الحديث الرزين الاحمر المفرطح الحلو ويليه الاصفر المستطيل وهذا هو الكثير بمصر وأما الذى كالفلفل ويسمى بمصر السقيط فانه اذا كان لينا حلوا كان أجود فى السمنة ومتى جاوز سنة لم يجز استعماله وأهل مصر يبلونه بالماء كثيرا فيفسد سريعا انتهى وقال متأخرو الاطباء ان حب الزلم نوع من سبيروس يسمى باللسان النباتى عند لينوس سبيروس اسقولنطوس أى المأكول أو الغذائى وهذا النبات ينبت بالهند والافريقة ومصر وغير ذلك وتحمل جذوره درنات دقيقة مرتبطة بامتدادات خيطية الشكل وحجمها كالبندق الصغير وهى مملوءة بدقيق يتغذى منه فى بعض البلاد وتؤكل كثيرا فى جزيرة مانيلا من جزائر فيلبين وطعمها كطعم القسطل قال جيبورو فى تلك الدرنات حلق مستديرة وتحمل فى جزئها السفلى شبه قرص مغطى بالشروش الشعرية قال وعندى انموذجان أحدهما درنات غليظة مستديرة وبشرتها سوداء وطعمها فيه عذوبة ولكن تكون تحت الاسنان اسفنجية وثانيهما آت من الاسكندرية بمصر ودرناتها أصغر وأطول وبشرتها مصفرة وطعمها عذب سكرى زيتى كالبندق وهذا الجذر مغذ معيد للقوى ويقال انه محرك للقوة الشهوانية وشرحه ليرى مسمى باسم ترسى أو سعد السلطان انتهى وبالجملة حب العزيز درنات لحمية سكرية الطعم مقبولة تؤكل باسبانيا وايطاليا ومصر وغير ذلك ويصنع منها فى بعض الاماكن مشروبات بأن تهرس فى الماء مع السكر وقد حللت تحليلا كيماويا فوجد فيها دقيق نشائى وزيت ثابت وسكر سائل وزلال وصمغ وحمض ماليك ومادة نباتية حيوانية وجوهر شبيه بالمادة التنينية واملاح قاعدتها البوطاس والكلس وأوكسيد الحديد ولكن الدقيق النشائى مكون لاعظم

جزء من هذا الجذر والزيت الثابت الذى لونه عنبرى وطعمه عطرى قليلا يوجد فيها بمقدار السدس وتحمص فى بلاد النمسا هذه الدرنات لتكون خلفا عن قهوة البن كما يعمل منها بدون تحميص مستحلبات وفى كتب أطبائنا أن حب الزلم يولد ماجيدا ويسمن البدن تسمينا جيدا ويصلح هزال الكلى والباه وحرقة البول والكبد الضعيفة وينفع من الامراض السوداوية كالجنون ونحوه ومن خشونة الصدر والسعال واذا انهضم كان غاية ولكنه يولد السدد ويثقل ويضر الحلق ويصلحه السكنجبين وأجود استعماله للسمن أن يدق وينقع فى الماء ليلة ثم يمرس ويصفى ويشرب بالسكر وشربته الى ١٢ وبدله الحبة الخضراء وذكر فى كتاب ما لا يسع الطبيب جهله تخليطا فى شرح هذا الحب حيث اشتبه عليه بالبندق الهندى فاحذره وفى ابن البيطار عن ابن ماسة البصرى ان حب الزلم يزيد فى المنى زيادة صالحة وعن الشريف انه اذا مضغ ووضع على الكلف فى الوجه اذهبه

(ومن الفصيلة السعدية ما يذكر على الاثر)

(العشبة النمساوية)

قد ذكرنا هذا النبات فى الجواهر التى تغش بها العشبة ويسمى بالافرنجية ليش الرمال فلفظة ليش بفتح اللام افرنجية ويسمى بلسان العامة سلسبريل النمسا أى عشبة النمسا كما يسمى أيضا بالعشبة الكاذبة ويسمى عند لينوس باللسان النباتى كاركس أو قاركس ارينارىا فجنسه كاركس من الاجناس العظيمة الاعتبار للفصيلة السعدية وحيد المسكن ثلاثى الذكور ومعنى وحيد المسكن أن الازهار المذكرة والازهار المؤنثة على نبات واحد منفصلين عن بعضهما وتسهل معرفة هذا الجنس بازهاره الوحيدة النوع المهيأة بهيئة سنبلية هزية أى كذنب الهر كرية بيضاوية أو اسطوانية مستطيلة ثم تارة تكون وحيدة النوع أى مذكرة أو مؤنثة وتارة مجتمعة معا أى مركبة من ازهار مذكرة نحو القمة وازهار مؤنثة فى القاعدة والازهار المذكرة مركبة من ذكرين أو ٣ فى ابط فلس والازهار المؤنثة مكونة من فلس يوجد فى ابطه عضو اناث وأنواع هذا الجنس كثيرة وتألف الاماكن الآجامية وشواطئ المستنقعات والغدران والقنوات ومنها ما يوجد فى المحال الجافة الرملية ومنها ما يعلو الى ارتفاع عظيم ومن تلك الانواع نوع يلزم له مزيد اعتناء وهو النوع المترجم له هنا وله مزيد اعتبار بطول جذره الذى هو ساق أرضى أفقى زاحف فى غلظ ريش الاوز والجميع عقدى محاط بأغماد الاوراق الجافة حتى صار مصمرا وفروعه قائمة ثلاثية تعلو من ٦ قراريط الى ١٠ وهى خشنة الزوايا والاوراق غمدية ضيقة حادة وملمسها خشن جدا والازهار شقر بهيئة عناقيد مكونة من سنيبلات عددها من ٥ الى ٦ بيضاوية مستطيلة والسنيبلات السفلى مكونة من الازهار المؤنثة والعليا من المذكرة والمؤنثة مخلوطة ببعضها والفلوس بيضاوية سهمية حادة جدا وأطول من الثمار التى هى مثلثة ومنتهية بطرفين دقيقين ويكثر هذا النوع فى الاماكن الرملية وكثيرا ما ينبت على شواطئ البحار وعلى الكيمان الرملية ترحف

جذوره فيها فتمسكها عن الانهيار حيث تمتد تلك الجذور بسرعة فى جميع الجهات فتثبت تحرك تلك الرمال والمستعمل فى الطب جذور هذا النبات أى سوقه التى فى جوف الارض والصفات الطبيعية لهذا الجذر على حسب مايوجد فى المتجر من انه جاف طويل اسطوانى كالعشبة وقشرته سنجابية ورقيقة جدا ويعسر عزلها عن القلب الخشبى الذى هو كبير الحجم سنجابى مركب من ألياف واضحة فى غير الجذور الدقيقة جدا التى هى أكثر بياضا ودقيقة كالعشبة وهذا الجذر يعسر شقه باستقامة اذا شق بالنصف فاذا أريد تكسيره بالدق بحيث يكون الجزء القشرى خارجا فانه ينكسر انكسارا تاما بخلاف العشبة فانها تقاوم ذلك واذا كان هذا الجذر كتلة كانت رائحته قليلة الوضوح كرائحة السنبل العتيق وطعمه غير لعابى وكثيرا ما يكون معدوما ولكن فى بعض الاحيان يوجد فيه بعض عطرية كانها كافورية انتهى جيبور وذكروا أن الجذر الرطب يستشعر فيه برائحة التربنتينا وقال ريشار يوجد فى الجذور عطرية يسيرة لها بعض شبه برائحة العشبة ولذا ذكروا أنها تستعمل بدلا عنها وسموها فى اللسان العامى بعشبة النمسا والطبيب مرز الذى شرح أنواع كاركس التى تقوم مقام العشبة مدح مدحا زائدا نتائج هذا النبات فى علاج الامراض الزهرية وكذلك توجد أنواع أخر كثيرة لها جذور طويلة زاحفة ومتمتعة بمثل تلك الخاصة ويسهل تمييز الجذر المذكور عن جذور العشبة الحقيقية بالدلوس التى تغطى معظم سعة الجذر وأما العشبة فالمستعمل منها الالياف الجذرية بخلاف جذر النوع الذى كلامنا فيه فان المستعمل هو سوقه الزاحفة وبالجملة فالانواع التى جذورها زائدة الحجم يعلم أنها معرقة ومحللة بحيث تشبه العشبة ومنها نوعنا المذكور الذى أوصى باستعماله فى الداء الزهرى وفى الآفات الروماتزمية فكما يستعمل نوعنا المذكور فى ذلك يستعمل أيضا كذلك جذور تلك الانواع مثل كاركس دستاشيا وغير ذلك وذكر لينوس ان اللابونيين يغطون سوقهم وأيديهم بأوراق هذه النباتات فمع البرد الشديد الذى فى تلك البلاد لا يحصل لهم فيها تشقق

(فصيلة اولماسيه (سلتديه))

(القشرة الباطنية لشجر الدردار أى شجرة البق)

هذا النبات يسمى بالافرنجية أورم بهمزة مضمومة والواو ودلالة على ضمتها ثم راء ساكنة وآخر الكلمة ميم ويقال أيضا أورمو بضمة على الميم مشبعة كما يقال له أيضا أورم بيرمدال أى الاورم الهرمى وغير ذلك وقال أطباؤنا ان دردار اسم فارسى لشجرة البق وتسمى بالاندلس بالبقم الاسود قالوا وانما سميت بشجرة البق لانها تحمل نفاخات مملوأة رطوبة فاذا جفت ثقبت وخرج منها بعوض شبه البق ولذلك سماها بعض المغاربة شجرة البعوض انتهى واسم هذا النبات باللطينية أولموس وباللسان النباتى أولموس كمبستريس أى الدردار السهلى فجنسه أولموس كان موضوعا فى فصيلة امنتاسيه أو الانجريه ولكنه الآن جعل أصلا لفصيلة مخصوصة تسمى أولماسيه أو يقال سلتديه ويحتوى على أشجار جميلة

ذوات ابعاد كبيرة واستعمال كثير فى الصنائع والوقود وتحمل أوراقا بسيطة متعاقبة كل ورقة لها أذنان فى قاعدتها والازهار صغيرة جدا قليلة الظهور وتنضم وتتراكم على الجزء العلوى من تفاريع الساق

والصفات النباتية للنوع الذى نحن بصدده هى أنه قد يبلغ عظما كبيرا اذا كان فى أرض مناسبة له لانه يمكن أن يعمر قرونا كثيرة آخذا دائما فى النمو وجذعه قائم اسطوانى ويقال انه قد يصل الى ٨٠ قدما وأوراقه متعاقبة قصيرة الذنيب بيضاوية حادة مسننة تسنينا منشاريا أو يقال مزدوجة التسنن وعصبها المتوسط متساوى التقسيم من الجانبين وفيها بعض خشونة فى الملمس وهى قطنية قليلا فى وجهها السفلى والازهار تتفتح قبل الاوراق وتخرج من ازرار صغيرة مخروطية ملوسية تنمو فى ابط اوراق السنة السابقة وهى غالبا حمرقاتمة ملززة جدا مع بعضها وتكاد تكون عديمة الحامل فيتكون منها شبه رؤس صغيرة متعاقبة عديمة الحامل فى الجزء العلوى من تفاريع الساق والذكور من ٤ الى ٥ وهى أطول من الكأس والثمر عديم الزغب مستدير رقيق مقور قليلا تقويرا قليلا فى قمته وهو ذو مخزن واحد يحتوى على بزرة واحدة وهذا النبات ينبت بكثرة فى غابات الاوروباويستنبت فى الطرق والبساتين فى معظم الاوروبا وسيما حول مدينة أولم التى هى مدينة كبيرة ببلاد الالمان أى النمسا ويقال ان اسمه اولوس مأخوذ من اسم تلك المدينة وثماره تسمى عند اليونانيين سمار بفتح السين ويحفظ هذا النبات أوراقه فى جزء عظيم من السنة بحيث تقاوم الحر والبرد والمطر وجميع تقلبات الفصول وانما يطرح أوراقه على الارض فى آخر افريل ويتغذى منها نوع من الحيوانات المغلفة الجناح فلا تأخذ أغذيتها منها الا فى هذا الزمن من السنة ثم تخرج على تلك النباتات الاوراق الجديدة البيضاوية الخينة اليابسة ويتولد أحيانا على تلك الاوراق وسيما فى بلاد الفرس وايطاليا وبروونسة حوصلات أو عفص يكون أحيانا حجمها كقبضة اليد وتحتوى على ماء صاف يسمى فى بعض المؤلفات القديمة بماء الدردار وذلك الماء عذب لزج كانوا يوصون به لغسل الجروح والرضوض وفى أوجاع الاعين ويرشح لينفصل منه النمش الحيوانى المسمى بوسيرون وتلك التولدات تجف نحو الخريف وتموت الحيوانات ويوجد منها نوع نضلة أو باسم أصفر أو أسود يسمى باسم الدردار الذى يستعمل فى أمراض الصدر كذا قال جميلان وكانت أوراق الدردار تؤكل فى زمن ديسقوريدس عند غوها كالبراعيم أيضا وذكر بالاس أنهم استعملوها ويقينا تكون كذلك اذا اكتسبت جميع نموها والقشرة الثانية للدردار التى هى الكتاب كانت مستعملة عند القدماء وسيما ديسقوريدس علاجا للآفات الاجزئماوية وللقشور الجذامية ثم استعملت فى القوابى والامراض الاخر الجلدية وهذه القشرة لونها أبيض مصفر ومتينة ورقيقة سهلة التفتت فيها بعض مرار وعديمة الرائحة لعابية ولذلك تحتوى على كثير من النشا ويقرب للعقل أن فيها الخواص التى فى دردار الاميرقة الذى له شهرة عظيمة به وكانت تلك القشرة ممدوحة أيضا فى علاج الحمى المتقطعة والانزفة والسرطان

والخنازير ونحو ذلك ولكن الآن أهمل استعمالها وشوهد أن الغلات المصنوعة
من مطبوخ قشرة الدردار في النبيذ مع اضافة الطومنتيلا أي عرق الانجبار لها والملح
الزحلي والقونيون والدهن الطيار للنمل تكون دواء قوى الفعل في علاج الدوالى المؤلمة
وخشب الدردار ثمين وشديد الصلابة ومع ذلك يسهل قطعه وهو معدود من المعرقات
وأكثر ما يستعمل في تجارة العربات بسبب صلابته واندماجه وعقده فتعمل منه محاور
الدواليب والدواليب نفسها واللوالب والبرمات ونحو ذلك وتصنع أثاثات للمنازل
جميلة من درناته الآتية من أسفل سوقه حيث تحتوى على طبقات مركزية قابلة لاعظم
صقل وعلى حسب تحليل وكلين تحتوى العصارة النباتية لهذا النبات على كربونات
الكلس وخلات البوطاس وغير ذلك وكشف كلبروت في المادة المنفرزة من الدردار
قاعدة سماها أولمين أي دردارين وعرف بعده انها توجد في نباتات أخر وتلك القاعدة
غير أزوتية وكشفها وكلين في المادة المجهزة من القروح النزازة لدردار عتيق ووجدت
بعد ذلك في تراب النفط المسمى ترب بضم التاء وسكون الراء وفي غير ذلك وتنتج على سبيل
العرض في كثير من التفاعلات الكيماوية وعدت الآن من الحوامض النباتية فسميت
حمض أولميك وهذا الجوهر أسود عديم الرائحة سهل الكسر ومكسره زجاجي وطعمه
ضعيف ولا يذوب في الماء وكثير الاذابة في الكؤول والحمض الكبريتي المركز ويذوب
على الحرارة في الحمض الخلي وقابل لان يتكون منه مع القواعد الملحية املاح يقال لها
أولمات ثم انه اشتهر كثيرا سنة ١٧٨٤ عيسوية مدح القشرة الثانية لدردار سموه أورم
براميدال أي الدردار الهرمي ولكن لم يبينوا حقيقته ولم يشرحوا نباته ويظهر أنه هو
النوع السابق نفسه وانما سموه باسم مخصوص لاجل تشريف خواصه فيرغب في تحصيله
بالاموال الجسيمة ومدحه دبواس الرشفورى وذكره سوفاج في كتابه في الامراض
الذى طبعه سنة ١٧٩٣ ثم هجر بعد ذلك بوصف كونه مضعفا بسبب خواصه التى
شاهدوها في استعماله ثم ظهر دجال يدعى الطب يسمى بانو فجدد مدحه في علاج الامراض
الجلدية المستعصية والقروح العتيقة والاجزنتيمات والغنغرينا ونحو ذلك بمقدار ٢ ق
مطبوخا ونسب له الطبيب اسطراف زيادة على ذلك نتائج جليلة في علاج الاستسقاء
ولكن التجربة منعت تأكيد جميع هذه الدعاوى فالآن لا استعمال أصلا لهذا الدواء
مع أن الطبيبين لطسون وليزون ذكرا له منافع وزعم هذا الطبيب الاخير أنه شاهد ابراء
الاكتيوزأى الداء القشرى في الجلد باستعماله وذلك انه أعطى في هذا العلاج مطبوخ
٤ ق منه في ط من الماء حتى رجع الى نصفه وخلاصة ما قيل في هذا الجوهر انه دواء
معرق مدحوه في الاستسقاء والقوابي والاكتيوز والجذام وداء الفيل وغير ذلك
من دا آت الجلد وفي الخنازير والحفر والاوجاع الروماتزمية والحميات المتقطعة
والقروح السرطانية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن مطبوخه من ٣٠ الى ٦٠ جم
في كج من الماء وخلاصته من ٥ جم الى ١٥ بلوعا أو حبوبا

(أنواع من جنس أولموس)

من أنواعه ماسماه لينوس أولموس أميرقانا أى الاميرقى قال ميره وهو الذى سماه ميشو
الصغير أولموس ربرا أى الاحمر وهو شجر كبير بالاميرقة الشمالية قشرته الباطنة لزجة
تستعملها الاهالى علاجا للسعال وذات الجنب أى الالتهاب البلوراوى وآفات الطرق
البولية والاسهال وعلى الخصوص فى علاج الدوسنطاريا ويؤمر بطبوخه أيضا لاجل
غسل السلوخ وجروح الاسلحة النارية والحروق الجديدة والشقوق والاندفاعات الجلدية
ونحو ذلك حسبما ذكر شيمان ومنشيل ويجهز من هذه القشرة ضمادات مرخية تفضل
على ضمادات لب الخبز وبزر الكتان كما قال فوكس اذا دقت وغليت فى الماء ولما كانت سنة
١٧٩٤ توجهت عساكر مع الامير وجنير اقتال الهنود فذكر طبيبهم الجراح أن هذا القشر
نتج منه نتائج جيدة لهم واستعملوه أكلا وعاش كثيرون منهم مدة أيام بهذا القشر حيث
كان هو الغذاء لهم والنوع الذى سماه ميشو أولموس فلوى ليس الاصنفا من هذا النوع
فخواصهما واحدة ولا يشتبه عليك أولموس أميرقانا بما سموه جوازوما أولمفوليا حيث
يسمى أيضا دردار الاميرقة

ومن أنواعه ماسماه لينوس أولموس شينينس أى الصينى وسماه غيره أولموس برفيفوليا
أى الصغير الورق وهو شجيرة يتولد على أوراقها الصغيرة البيضاوية الثخينة المسننة الحافات
تسنينا استداريا عفص يستعمله الصينيون لدبغ الجلود وللصبغ واستنبت هذا النبات
فى بساتين الغواة ومدحوا هذه الاوراق بامكان استعمالها كاستعمال الشاى ولكن
خلوها من الرائحة بالكلية صير ذلك مشكوكا فيه وتكلم البيير فى مادته الطبية على دردار
بالاميرقة الجنوبية يعرف قشره فى البلاد المنضمة باسم قشر أونجو نطاريوس ويحصل من
وضعه من الظاهر فى علاج القروح العتيقة والرديئة الطبيعة نتيجة جيدة انتهى ميره وذكر
فى الذيل أن الدردار الهرمى على رأى اسبالنز هو الدردار السهلى (أورم كمبستريس) والمؤدى
فى ذلك واحد واستنبت فى بعض بساتين انقيلة ولا تنس انهم سموا بالدردار الهرمى نباتات
غيره منسوبة لجنس أولموس والدردار الصينى الذى أوراقه هى شاى الراهب جلواس هو
مكروفقيلا برفيفوليا عند اسبالنز وهو المسمى عند البستانيين أولموس بوميلا انتهى

(تنبيه) تكلم اليونانيون والعرب على الدردار قال أطباؤنا الدردار اسم فارسى لشجرة
البق وهى من عظام الشجر قالوا وفى جميع أجزائها قبض وسيما الورق واللحاء أى القشر
وأقواها كيفية لحاء أصلها أى قشر جذرها ثم لحاؤها ثم ورقها وذكروا أن ورقها يلحم
الجراحات الطرية واذا دق لحاؤها ناعما وديف بالخل كان صالحا للعلة التى يتقشر معها
الجلد واذا أخذ هذا اللحاء طريا ولف على الجراحات الطرية أدملها وطبيخ الاصل اذا
نطل به الاعضاء المجروحة أو جلس فيه أدمل جراحها وجبر ما أصابها من كسر أو خلع واذا
دق ورقها وديف بخل كان دواء صالحا للجرب المتقرح واذا أخذ من قشر الشجرة مثقال
وشرب بخمر أو بماء بارد أسهل بلغما ورطوبة ثمرة أول ما يظهر اذا طلخت على الوجه جلته
وقد يؤكل ورقه أول ما يظهر ما دام رخصا وفيه دبغ اللثة ويقوى المعدة ويقطع الاسهال

وقد يطبخ ويؤكل فيملين واذا عجن سحيق قشر الشجرة بخل وطلي به البرص غيره واذا أخذ عرق من عروقها فجعل في النار وأخذت الرطوبة التي تقطر من الطرف الآخر وقطرت في الاذن أبرأت الصمم العارض واذا أخذت عصارة الورق وقطرت فاترة في الاذن أذهبت ورمها واذا خلطت بعسل واكتحل بها أذهبت غشاوة البصر وقالوا انه يولد السوداء أي على حسب اصطلاحهم القديم ويصلحه السكر ومقدار ما يستعمل منه عندهم الى مثقال واذا فقد فبدله الوخشيزك انتهى

(الفصيلة المركبة)

(جذر القعبل)

القعبل يسمى بالافرنجية سقرزونير بضم السين والقاف وسكون الراء وسلسفيس وقد يوصف السلسفيس بالاسود وسلسفيس اسبانيا وغير ذلك ويسمى باللسان النباتي عند لينوس سقرزونيرا اسبانيكا ولفظة سقرزونيرا آت من سقرزون حية باسبانيا وهم يفرضون أن النوع المذكور نافع لعلاج نهش هذا الحيوان وأما اسم قعبل فهو نبطي قال أطباؤنا يسمى باليونانية سقراطيون ومن الناس من يقول سقلاريون فجنسه سقرزونيرا من الفصيلة المركبة من القسم الشكوري وصفاته هي أن المحيط الوريقي مستطيل مركب من وريقات عديدة متراكبة على بعضها وغير متساوية ومنتهية بطرف رقيق وهي غشائية الحافات والمجمع عار أو مزين بحلمات والازهار مكونة من نصف زهيرات عديدة منفرشة بهيئة أشعة وخنثية ذوات لسين خيطي مقطوع منقسم الى خمسة أسنان في القمة والمبيض مستطيل يعلوه مهبل خيطي الشكل ذو فرعين فرجيين منحنيين الى الخارج والثمر حبي محزز مستطيل عديم الحامل يرق في القمة حتى يتكون منه حو يل يحمل ريشة مريشة مختلطة بوبر فلوسي حريري وادخلوا في هذا الجنس جملة نباتات تتميز عن بعضها في التركيب الزهري بحيث تحصل منها أجناس أو تنضم لاجناس سبق وضعها وعدد أنواع سقرزونيرا يقرب من ٤٠ نوعا وهي نباتات حشيشية أغلبها ينبت بالاقاليم الشرقية والجنوبية من الاوربا ومنها بعض أنواع تؤكل جذورها وبراعيمها الصغيرة كما يوجد ذلك في كثير من نباتات هذا القسم ولا نذكر من أنواع هذا الجنس الا النوع الذي هو أساس لذلك الجنس حيث ان له استعمالات طبية وهو المترجم له هنا أعني سقرزونيرا اسبانيكا

(صفاته النباتية) هو نبات نعلو ساقه نحو قدم ونصف وتحمل خمسة أزهار أو ستة صفرا انتهائية والاوراق الساقية تعانق الساق نصف معانقة وهي مسطحة أو متموجة كاملة أو مسننة الحافات تسنينا خفيفا والاوراق الجذرية مستطيلة سهمية تتضايق حتى تصير ذنيبية والجذور مستطيلة اسطوانية سود من الظاهر وبيض من الباطن وتلك الجذور تكتسب بالزراعة والفلاحة طعما عذبا فتستعمل غذاء وتسمى بلسان العامة سلسفيس بفتح السين الاولى وكسر الثانية وسكون اللام بينهما ويصفونها بالسواد فيقولون سلسفيس نوار أي القعبل الاسود قال مريه وهذا النبات ينبت في الجهات الجنوبية من الاوربا

واستنبت فى بساتين البلاد الشمالية منها حيث يكتسب جذره عظما كبيرا وصفات جيدة فيكون غذاء للاهالى من زمن الخريف الى زمن الربيع وهو مأكل لطيف سهل الهضم اذا كان جيد الطبخ وجيد التتبيل وتؤكل براعيمه سلطات أو تطبخ ولكن استعمالها أقل من استعمال الجذر وتستعمل فى ايطاليا أوراقه لتغذية دود القز واريد استعمالها بفرانسا لذلك فلم تنجح حسبما ذكر لنجشمب وجذر هذا النبات له استعمال فى الطب

(صفاته الطبيعية) هذا الجذر طويل فى حجم الاصبع وأسود من الظاهر وشديد البياض من الباطن ويحتوى على عصارة صمغية راتينجية لعابية وسكرية قليلا بعد طبخها

(الاستعمال) هو معرق مدر للبول صدرى واستعمل لتسهيل اندفاع بثرات الجدرى والحصبة ونحو ذلك ولتسكين شدة حرارة البول ولعلاج الاستسقاء والنزلة والالتهاب الرئوى ونحو ذلك والخواص الملطفة هى الاشهر له ولكن نقول انها أدنى من خواص غيره من النباتات الاخر الكثيرة التى تنبت معه كالخطمية وبزر الكتان ونحو ذلك ولذا كاد استعماله الآن أن يهجر ويستعمل أحيانا فى بلاد النمسا جذور النوع الذى سماه لينوس سقرزونيرا أوملس التى هى غليظة سود مرة دواء معرقا قال مير وينبت عندنا أى بفرانسا ويعرف بأوراقه العريضة التى هى ذوات اعصاب وذكروا أيضا جذور أنواع أخر لفتية ودرنية وانما النوع الذى ينزل عليه بالاكثر ماقيل من الخواص المعرقة هو المترجم له هنا ومن المؤكد أنه يغذى بأوراقه فى بلاد الصين دود القز فجوز القز الخارج منها لا يختلف فى الوزن ولا فى الشكل عما يخرج من الحيوانات التى تتغذى من أوراق التوت وذكروا أن هذه الحيوانات تأكل بالاختيار أوراق هذا النبات ولكن انتفاعها منه أقل من انتفاعها من ورق التوت وذكر أطباؤنا ما يفيد أن جذر القعبل كبير الحجم قال صاحب كتاب مالا يسع القعبل شبيه بالبلبوس الا انه كبير كالسلجمة ولونه الى الحمرة وفيه مرارة يحذى بها اللسان أى يقرص وله ورق شبيه بورق النرجس أو الكراث العظيم أو السوسن يقوم مقام بصل الغار فى بعض أحواله وقد يعصر هذا الاصل أى الجذر ويعجن بعصارته دقيق الكرسنة ويعمل من ذلك أقراص يسقونها للمطحولين والمجنونين بالرومالى وهو الشهد المغسول بماء المطر فينتفعون بها وليكن مقدار ما يسقى منها فى الاقراص ٢ م من عصارته أو ٣ من جريشه وفى المنهاج القعبل هو المسمى فسوة الضبع وهو نوع من الكمأة ينبت مستطيلا كانه عود له رأس فاذا تفقأت عنه الارض خرج صعدا اليس له شعبة وهو أبيض غليظ يأخذه الناس فى أول خروجه فيطبخونه ويعملونه بلبن وثوم ويأكلونه كالبقطين وهو الى التفاهة مع حرافة خفيفة وهذا الساق لا ورق له ولا زهر واذا يبس تطاير وصار أصفر الى الحمرة يشبه الورس انتهى وقد علمت مما ذكرناه عن المتأخرين أن له ورقا وزهرا

(الفصيلة القرنفلية البستانية (قريوفليه أو كريوفليه))

(الباب القرنفل الاحمر أى قرنفل البساتين)

القرنفل الاحمر يسمى بالافرنجية إيليت البساتين بكسر الهمزة وفتح اللام وباللسان النباتى

ديـنطوس قريوفلوس أوكريوفلوس جنســه ديـنطوس بكسر الدال وفتح الياء وضم الطاء يحتوى على نباتات من فصيلة كريوفليه أى القرنفلية البســتانية وهو عشرى الذكور ثنائى الاناث وسمى بهــذا الاسم لجمال ازهار الانواع الداخـلة فيــه لانه اسم مركب من ديوس أى اله وأنطوس أى زهر وأما اسمه الافرنجى ايليت فلأن كثيرا من أنواعــه يوجــد على توجيهها خطوط مســتديرة كأنه يتكون منها عين صغيرة والعين بالافرنجية تسمى ايل فكأنه عين ازهار البســاتين وهذا الجنس عظيم الاعتبار فى فصيلته التى أخــذ اسمها من نوع منه كثير الوجود بالبســاتين وسماه القدما كريوفلوس بسـبب رائحة القرنفل المتصاعد منه وأنواع هــذا الجنس كثيرة شرح منهــا المؤلفون نحو ١٢٠ نوعا يوجد منها فى الاوروبا نحو نصفها وسيما جنوبيها الذى يقوم منه قسم البحر المتوسط والجزء الشمالى من الافريقة ويوجــد منهــا عدد كثير فى البلاد الجبلية من الآسيا وسيما صين قوقازس والاقسام المرتفعة من ســبريا وفى الصين والىابونيا وأما الاميرقة فيظهر خلوهــا منهــا الا ان البلاد المنضمة يوجــد فيهــا نوع أو نوعان والنباتات القرنفلية حشيشية معمرة من جذورها التى هى ليفية وترتفع منها فى الغالب سوق كثيرة مزينة مسافة فسافة بعقد سهلة الكسر وهى مفاصل حقيقية أى أجزاء عضوية للساق يسهل فصلها منها والاوراق متقابلة فى كل من تلك العقد وهى غالبا خيطية حادة كاملة قنوية مغبرة اللون أى خضرتهــا مبيضة والازهــار توجد فى قمة السوق أو تفاريعها العليا وهى بيض أو حمر ارجوانية أو مختلطة الالوان ويتصاعد منها غالبا أذكى الروائح والزراعــة تنوعهــا الى أصناف كثيرة والنوع المستعمل فى الطب هو المترجم له هنــا حيث تســتعمل اهــداب ازهــاره التى تنوعت بالزراعة ألوانهــا وحجمها وشكلها حتى صارت زينة للبســاتين وسيما فى الارياف الجنوبية من الاوروبا حيث تكون البســاتين هنالك أجمل كما ينبت بنفسه هنالك فى شقوق الصخور والحيطان العتيقة وكذا يوجد فى الاقاليم الغربية من الاوروبا وهو نبات معمر جذره خشبى ينفتح سوقا قواعدهــا منفرشة ثم تعتدل وترتفع قدما أو ٢ أو ٣ بل أكثر وتلك السوق متفرعة كثيرا أو قليلا ملس الاعلى اسطوانية عقدية كأنها مفصلية عديمة الزغب مغبرة كغيرهــا من اجزاء النبات ثم من كل عقدة من السوق وفروعهــا تخرج ورقتان متقابلتان عديمتا الحامل معانقتان نصف اعتناق للساق خيطيتان سهميتان حادتان جــدا فى قمتهما ومغبرتان كالساق وقنويتان أى محفورتان بميزاب ومنحنيتان فى طرفيهــما العلوى والازهار تتولد فى قمة الفروع وهى ذوات حوامل ووحيدة أو ينضم منها ثنتان أو ٣ معا وكأسها أنبوبى اسطوانى ذو ٥ اســنان ومصحوب فى قاعدته ببعض فلوس مترا كبــة على بعضها والتويج مكون من ٥ اهداب لونهــا أحمر وهى مســننة فى قمتهــا التى هى مقطوعة والذكــور ١٠ وأعناقها مخرازية تتسع فى القمة فتشبــه أظفار الاهداب ويعلوهــا حشفات بيضاوية مســتطيلة وهنالك مهبلان طويلان متباعدان عن بعضهــما والكم مستطيل ينفتح من جزئه العلوى وهو وحيد المخزن المحتوى على كثير من بزور مرتبطة بمشيمة مركزية ومندغمة من وسطها ومحدبة من وجه ومقعرة من وجــه آخر ورائحة ازهارهــذا النبات ذكية جــدا وتقرب من رائحة قرون القرنفل ولون النبات البرى هو الاحمر المختلف

الشدة وأكثر اللون فى الاصناف المزروعة بالبساتين يكون مختلطا متشكلا بآلاف من التشكل فتنتج من ذلك أصناف كثيرة لانهاية لها كما يسهل تضاعف الازهار بالزراعة فقاعدة الكأس قد يكثر عدد الاهداب جدا ولكن كثيرا ما تتمزق انبوبة الكأس من كثرتها فلا تبقى أظافر الاهداب ممسوكة فى الانبوبة الاسطوانية بل تخرج من محل التمزق فحينئذ تفقد الزهرة جمالها وبالجملة رائحة عطرية هذه الازهار تذكرنا رائحة القرنفل الحقيق ولذلك تسميها العامة كريوفلوس ولا يستعمل فى الطب الا الصنف الذى أزهاره حمر قاتمة فتستعمل أهدابها مقوية للقلب والمعدة ومعرقة ومقوية عامة بل منبهة وتعطى فى الحميات الخبيثة والآفات الطاعونية والتيفوسية ونحو ذلك وتستعمل بمقدار من ٢ م الى ٣ منقوعة ويحضر منها شراب تؤخذ منه أوقية فى الجرع القلبية المعدية وهذا القرنفل يدخل فى الماء العام العطرى والماء الحافظ للصحة وغير ذلك ولاجل أن يلون به الخل والعنبريات وقال فى القاموس الطبيعى كانت هذه الازهار مستعملة فى الطب دواء منبها ومعرقا ولكن لا اعتبار لفاعلية مثل هذا الدواء حيث ان فعله ناشئ من قاعدة طيارة وقتية أى غير قارة والشراب الذى يحضر منها يستعمل مقويا للمعدة والقلب ولكن ينبغى اعتباره أيضا مشروبا ملذا الادواء محضرا أقرباذينيا أى دوائيا قال وبائعو السوائل الروحية يصنعون منه عنبريات فيها خواص الازهار والعطريون ينتفعون بعطره فى مواد الزينة وقال بوشرده أزهار هذا القرنفل هى المستعملة فتنظف من أظفارها وتجفف سريعا فى محل دفئ وتحفظ فى قنانى جافة جيدة السد ولا تستعمل الا بشكل شراب فيكون دواء مقبولا يخدم لتحضير مغليات وجرعات معرقة ومنبهة ويحضر ذلك الشراب كما يحضر شراب البنفسج

(تنبيه) يوجد بالبساتين أنواع كثيرة جملة من هذا القرنفل منها ما يسمى بالافرنجية ايليت مجنيردين أى القرنفل الظريف ويسمى باللسان النباتى عند لينوس دينطوس بلومريوس لا يعلو عن الارض الا من ٨ قراريط الى ١٠ والازهار ٢ أو ٣ فى أطراف السوق ولونها وردى منتقع ورائحتها مسكية ومنها ما لونه منكت بنكت حمر حلمية فى قاعدة طرف الاهداب ويسمى هذا بالقرنفل الظريف المتوج ومنها ما لونه متوسط بين الاحمر والابيض ومن الانواع ما يسمى بالقرنفل ذى اللحية وسماه لينوس دينطوس برباطوس ويسمى بلسان العامة قرنفل الشاعر ويتنوع هذا الى تنوعات كثيرة ومن الانواع ما يسمى قرنفل السجلات وسماه لينوس دينطوس قرطوسيانورم ويتنوع هذا أيضا الى اشكال كثيرة

(الفصل الثالث فى الادوية التى تؤثر تأثيرا مخصوصا على أعضاء التناسل)

نذكر فى هذا الفصل الادوية التى جعلها قدماء مؤلفى المادة الطبية أدوية مدرة للطمث أى من طبيعتها تحريض نزول الطمث ومن المعلوم أن كل منبه عام يمكن كونه مدرا للطمث حيث ان المجموع الرحمى لا يمكنه أن يفر من التنبيه الذى تنتجه هذه الفواعل فى جميع الاجهزة العضوية وكما أن احتباس الطمث مرتبط بأسباب كثيرة مختلفة ومتعارضة

غالبا كذلك نجد أدوية مدرة للطمث فى جميع رتب الادوية الداخلة فى صناعة العلاج وتعد
من المادة الطبية بل قد تكون خارجة عنها وانما المراد هنا بجميع المنبهات الخاصة تحصيل
أدوية مخصوصة بتلك الغاية ولا تدخل فى دلالات أخرى أى وهى التى تسمى محرضة الطمث
مع أنه لا يتحقق منها الوصول لتلك الغاية بتأكيد كالمسهل مثلا الذى تحصل منه نتيجته
الصحية أى افراز الغشاء المخاطى المعوى والمنسوجات الخاصة الغددية التى تصب
مستنتجاتها على سطحه ولكن الغالب أن تحصل عقب استعمالها نتائجها الخاصة بحيث
تفضل على غيرها من الادوية المنبهة اذا اقتضت دلالة العلاج تحريض الطمث واغلب
ماذكروه فى هذه الرتبة ليس له تأثير مخصوص على الرحم وانما ينتج الظاهرات المعروفة
بواسطة تأثيره على البنية عموما مثال ذلك المستحضرات الحديدية التى تستعمل لذلك غالبا
وكالذراريح التى ذكرناها فى الادوية المنفطة فانها تنبه تنبيها عموميا وتؤثر بقوة على اعضاء
التناسل والادوية التى تهيج الرحم تهيجا مخصوصا قليلة العدد بل قليلة الاستعمال وتستحق
أن تسمى بمدرات الطمث وتسمى بالافرنجية إيمنجوج بكسر الهمزة والميم وفتح النون
وأصلها من اليونانية ومعناها ماذكر والغاية العلاجية لاستعمالها مخالفة لغالب القواعل
الأخر التى تمنع احتقان الدم فى الاعضاء لاطلبه واسا كه فيها كما يجتهد فى تحصيل ذلك
فى الرحم باعطاء مدرات الطمث وهنا أمر غريب فى هذا النوع من الادوية وهو أنها
لا تستعمل الا فى أحد نوعى الذكورة والانوثة ولا تنس أن هذه لا يحتاج لها الا فى السن
المتوسط من الحياة بل فى بعض أزمنة هذا السن ويصح أن تقسم مدرات الطمث الى
حقيقية أى واصلة باستقامة وواصلة بواسطة فالحقيقية هى التى تحرض فى الرحم فيضانا
وامتلاء فى أوعيتها الشعرية الوريدية فيحصل عقب ذلك تصعد دموى يخرج بهيئة
رشح أو نقط فيتكون من ذلك السائل الطمثى فيظهر أن هذه الادوية تؤثر على الرحم
تأثيرا مخصوصا وفى الحقيقة يشاهد بعد استعمال الزعفران مثلا فى المستعدات لذلك
سيلان دموى بعد بعض أيام عقب الفيضان الرحمى المنتج له ويمكن أن يحصل الفيضان أولا
فى المستقيم أو المثانة اللذين هما عضوان مجاوران للرحم اذا كان فعل الجوهر لم يتوجه
باستقامة للرحم فاذن يكون رأينا أن التأثير المدر للطمث المنسوب لبعض الجواهر لا يشك
فيه ولكن يلزم لحصوله أن لا يكون هناك مايعارضه وأن لا يكون فى العضو الذى هو مجلس
تلك الوظيفة الادرجة من القوة والحيوية أدنى من القوة اللازمة حتى يحصل الفيضان فيه
من ذاته فيمكن أن الصناعة تؤثر كتأثير الطبيعة التى تزيد عنها ببعض من الفاعلية والقوة
ويعرف من طبيعة الجسم ان مدرات الطمث لا تكون بالاكثر لازمة الا فى ضعف الرحم
وعدم فاعليته ومدرات الطمث الواصلة أى المؤثرة بالمباشرة تكون من الادوية المنبهة
المتمتعة بعطرية غير مقبولة لا بعطرية مقبولة وتكاد تكون صفاتها مخصوصة بها ويعد
منها الزعفران والابهل والزراوند وحشيشة الرحم (مطركاريا) والافسنتين والسذاب
والفراسيون الابيض والحلتيت والجندبادستر وحب العرعر والبابونج والقناوشق
والسكبينج والمر ونحو ذلك وهى أيضا جواهر مضادة للاستيريا أى اختناق الرحم

واستعمالها الذلك يكاد يكون منزليا وان كان هذا من الغلط يقينا الآن استعمالها يستدعى انتباها طبيا وأما مدرات الطمث الغير الواصلة فهى التى تسهل سيلان الطمث من الرحم بدون أن تحرض مع ذلك فيضانا رحميا الآن الحالة التى يكون التوسط فيها لازما هى أن تكون الرحم لا تعطى منفذ السائل بسبب من الاسباب فكأن الاطمات ممسوكة فى الاوعية الشعرية الرحمية أما فى الحالة الاولى فان القوة الموصلة لذلك يظهر أنها معدومة منها فتارة يكون المانع لها تحولة عظيمة فى الياقها وتارة يكون تنبها قويا أو نحو ذلك وتارة يكون سببا تقلصيا أى نوع ثوران مادى مؤلم أو حالة امتلاء أو حالة التهابية أو نحو ذلك فاذن يكون المناسب أن يعرف أولا المانع الذى منع الطمث حتى يعارض لزوما بمدراته الواصلة أو الغير الواصلة ولذا كان عدم الوقوف على حقيقة ذلك هو الذى يصير استعمال مدرات الطمث غير موثوق بها ولنعد من المدرات الغير الواصلة المرخيات التى هى كثيرة الاستعمال كحمامات البخار المتجهة بعضو التناسل نفسه وحمامات الساقين والحمامات الكاملة والمشروبات المحللة والمبردة والضمادات على الخثلة والتدبير اللطيف الغذائى ونحو ذلك وكثيرا ما تستعمل الافصاد الموضعية على الفرج والعجان والفخذين والساقين ونحو ذلك فى أحوال الاحتقانات الرحمية بل لاجل أن يحول عن الرحم الدم الزائغ عن وزنه الطمثى وأحيانا يؤمر فى هذه الحالة الاخيرة باستعمال الكهربائية والدلكات والزرق والابزن الخردلية والمحاجم بل المنفطات وشوهد نزول الطمث من مقيئ أو مسهل فيه بعض قوة ويؤمر بمضادات التشنج بل الافيونيات فى الاحوال التى يحكم فيها من العوارض العصبية المصاحبة ان احتباس الطمث ناشئ من تكدرات فى هذا الجنس والاسترخاء العام للمنسوجات الذى يلزم أن يميز عن استرخاء المجموع الرحمى يستدعى استعمال مستحضرات الحديد الذى هو معدن فيه مع ذلك خاصة كونه يعطى للدم زيادة لون وقوام وغير ذلك وهو احد الوسايط القوية التى تستعمل بمقدار كبير فى أكثر أحوال الكلوروزس التابع لانقطاع الطمث ويصح أن يسمى بمدرات الطمث التابعية بعد الاحتراسات الصحية التى لها فى الغالب نتيجة قوية الفعل فى ظهور الطمث كالمشى المتكرر والوثب على الحبال والرقص وركوب الخيل وسكنى الارياف ونحو ذلك فتلك أحوال تعطى للدم زيادة حركة وسرعة فى السير فتزيد فى القوى وتوقظ شدة العضو الرحمى انتهى وقال رتيير عرف من الدراسة العميقة لظاهرات البنية الحيوانية أن التأثير على الرحم ليس سهلا وان فرض القدماء كونه خفيفا وعرف أيضا أن انقطاع الاطماس ليس دائما سبب الامراض وانما يكون فى كثير من الاحوال نتيجة ثانوية فبموجب ذلك لا يلزم أن يكون ارجاعه هو الغاية الوحيدة التى يبذل الطبيب جميع جهده فيها وقد تحقق أن هناك وسايط مختلفة جدا تكون نتائجها حصول الفيضان الطمثى أو رجوعه على حسب كون غيبوبته ناشئة عن امتلاء دموى زائد أو من حالة أنيمية أى ضعف فى الدم أو من افراط فى فاعلية المجموع العصبى أو فقدها فعلى حسب الاحوال يلزم بحسب العوارض أن يعتبر مدر الطمث تارة الفصد وتارة المقويات وتارة المسكنات وتارة المنبهات فاستنتج من ذلك أنه ليس هناك مدر

للطمث مطلق أى عام أى لا توجد نواصل يمكن بواسطتها مع الاطمئنان التأثير على الرحم ومتعلقاته كما يقع التأثير على المعدة بالطرطير المقيئ وعلى الطرق البولية بالذراريح انتهى

(الفصيلة السذابية (روتاسيه))

(السذاب)

بالذال المعجمة اسم عربى ويسمى بالافرنجية روبضم الراء وقد يوصف فى نعتهم بالمريح أى ذى الرائحة وبالطبى ويسمى باللسان النباتى روتا غرفولنس أى السذاب النتن وهو شجيرة توجد ببلادنا وتستنبت ببساتيننا ولكن تنمو بالشأم والمغرب أكثر مما فى مصر بحيث تقارب شجر الرمان وتوجد فى الاماكن العقيمة من الاقاليم الجنوبية من الاوربا كاسبانيا والسويسة قال أطباؤنا ويسمى باليونانية فيجن وهو الذى يأتى لنا تسميته باسم فيجنون والآن جعلوا اسم فيجانون جنسا للحرمل من الفصيلة السذابية أيضا كما ستراه فجنسه روتا من الفصيلة السذابية المسماة روتاسيه نسبت للجنس المذكور ويحتوى على ١٠ أنواع تنبت بالاقاليم القديمة والنوع المذكور هنا هو الاكثر وجودا وهو السذاب الطبى

(صفاته النباتية) هو شجيرة معمرة لونها أغبر أى أخضر مبيض وتعلو عن الارض من ٣ أقدام الى ٤ وتتفرع من قاعدتها وفروعها السفلى تقرب للخشبية ومستدامة والعليا حشيشية اسطوانية مغبرة المنظر جدا وفيها كبقية النبات عدد كثير من غدد صغيرة تحتوى على دهن طيار رائحته قوية جدا نفاذة والاوراق متفرقة مركبة مغبرة وذنيبها العام كبير اسطوانى والاقسام الثانوية له قنوية والوريقات وترية الشكل فيها بعض ثخن ولحمية والازهار صفر على هيئة قمم متفرعة من جزئها السفلى وتلك الازهار قصيرة الحوامل متعاقبة على طول فروع القمة ويوجد أسفل كل منها على الجانب وريقة زهرية صغيرة جدا خيطية والكأس مفرش صغير منقسم ٤ أقسام أو ٥ حادة عديمة الحامل والتويج منقسم أيضا الى ٤ أهداب أو ٥ ظفرية على شكل ملعقة فيها بعض تمويج والذكور من ٨ الى ١٠ قائمة بارزة طولها كطول التويج ومرتبطة بقاعدة قرص سفلى الاندغام بالمبيض ثخين مصفر توجد فى دائرته غدد مستديرة عددها بقدر عدد الذكور والاعصاب مخرازية والحشفات ثنائية المسكن بيضاوية مستديرة مرتبطة بقاعدتها والمبيض مشقوق الى نصفه ٤ ج أو ٥ وهو خشن جدا بسبب كثرة الغدد التى توجد على سطحه وفيه ٤ مساكن أو ٥ يحتوى كل منها على ٥ بذرات أو ٦ كالشونيز كلوية الشكل معلقة قرب وسط محورها والمهبل مركزى أقصر من الذكور ومنته بفرج بسيط صغير جدا والثمر قبى ذو ٤ جوانب أو ٥ بارزة خشنة وفيه مساكن بعدد ذلك وينفتح من جزئه العلوى فقط والمستعمل من هذا النبات الاوراق

(الصفات الطبيعية) هذا النبات قوى الرائحة وتذكر الاوربيون أنه كريه الرائحة ولذلك يسمونه بالسذاب النتن أما ببلادنا فرائحته مقبولة عند المعظم ولذلك يكثرون من استنباته فى البساتين وفى البيوت والمساكن وطعمه شديد المرارة مغث حار حريف

(صفاته الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى دهن طيار وكاوروفيل وزلال نباتى ومادة خلاصية وصمغ ومادة أزوتية ونشا وابنوابن قال وبيران والدهن الطيار للسذاب أصفر مخضر أو محمر وله رائحة قوية كريهة ويتجمد من البرد الى بلورات منتظمة وهو عظيم الاعتبار بذوبانه فى الماء وبأنا أعظم من ذوبان غيره من الادهان الطيارة واعتبر هذا الدهن بأنه هو الجزء القوى الفعل من النبات ومع ذلك ظن أن النبات نفسه أكثر حرافة من دهنه الطيار وفى الحقيقة نرى أن الخلاصة المائية للنبات شديدة الحرافة ويمكن أن تلهب الامعاء فعلى حسب ذلك يمكن أن يظن انه يوجد فى السذاب قاعدة ثابتة لم نعرف الى الآن بالبحث ومن المعلوم ان هذا الدهن الطيار يستعمل منبها ومدرا للطمث ومضادا للتشنج فيعطى لذلك فى الجرعات ويعلم من ذلك انه هو الجزء الفعال ووجد بالدش فى هذا النبات كبريتا وقواعده الفعالة تستخرج منه بالماء وخصوصا بالكؤول

(الاستعمال) هذا الجوهر منبه عام قوى الشدة ولكن يتوجه تأثيره بالاكثر للرحم فيسبب فيها تهيج بل التهابا بدون أن يحصل منه نتائج عامة واضحة تنسب لها الظاهرات الموضعية الآتية والقوة فاعليته يكفى مسكه فى اليد رطبا زمنا ما فيحدث فيها احمرارا ذكر ذلك سابقا ديسقوريدس اذا كان هذا الجوهر معروفا عند القدماء فقد ذكره بقراط وجالينوس وفيثاغورس ونسبوا له خواص كنفعه فى انقطاع الطمث الناتج من ضعف الرحم وفى الكلوروزس والاستيريا ونحو ذلك وكذا مضادته للديدان ولاسيما طرده للرياح ومضادته للسموم ولذا كان أساس الدواء المضاد للسموم المسمى مثروديطوس والملك الشهيرة كانوا يعطونه فى الحميات العفنة والوبائية ولمقاومة فساد الهواء حتى قال أطباء العرب ان فرشه واحتماله يطرد الهوام المسمة ولذلك تضعه نساء مدينة رومة فى مساكنهن ويمسكنه بأيديهن لاضعاف خطر الروائح المؤذية والقدماء الذين كانوا يستعملونه أكثر من المتأخرين نسبوا له خاصة تسكين الشهوات العشقية وتقوية البصر وغير ذلك وكان معدودا عندهم من التوابل المبحوث عنها وتضعها النساء وبون فى السلطات وغيرها ولكن يحترس من استعماله بمقدار كبير لانه قد يسبب التهابا يحدث عنها الموت كما ذكر ذلك أورفيلا فى كتاب السموم أما اذا استعمل بمقدار يسير فانه يتسبب عنه اضطراب فى البنية وحمى مصحوبة بجفاف فى الفم وألم فى الحلق ونحو ذلك من العلامات التى تفيد فيه قوة فاعلية كبيرة واستنتج أورفيلا من تجريباته التى فعلها على الحيوانات أنه يثير تهيجا موضعيا تختلف شدته ولكن الغالب كونه قليل الشدة وأن دهنه الطيار اذا زرق فى الوريد أثر كتأثير المخدرات ويقرب للعقل أنه يؤثر مثل ذلك فى المعدة اذا أدخل فيها ولكن ذلك افعل المسكن قليل الفاعلية وقد علمت مما ذكرنا أن السذاب قوى فى ادرار الطمث فيظهر أن له فعلا خاصا على الرحم فيلزم الانتباه لاستعماله لانه شوهد منه تهيجات وأنزفه فى هذا العضو بل الاسقاط أيضا اذا استعمل بمقدار كبير ولذا منع فى بعض الازمنة السالفة استنباته وبيعه خوفا من استعماله لاسقاط الحوامل ومن ذلك تعلم ان ما ذكره بعض أطبائنا من كونه يشفى مرض الرحم كاليبس على اطلاقه ويوضع فى شبلى بهيئة ضماد على السرة أو تحمر اقدام

لانتاج نتيجة ادرار الطمث واعتبروه أيضا دواء قويا مضادّا للتشنج ومدحوه فى الصرع والاستيريا وفى آفات كثيرة عصبية كانواع الجنون والفالج واللقوة بأىّ كيفية كان استعماله واستعملوه أيضا فى الاستسقاء العابلى العصبى وفى القولنج الريحى واليرقان وداء الطحال ونحو ذلك وذكروا مضادّته للديدان ويؤيد ذلك حرارته ورائحته القويتان وكذا اخراج الطمى وعدّ فى أماكن كثيرة بأنه دواء جيد لداء الكلب ولكن تأثيره فى تلك الآفات غير أكيد كاستعماله لتقوية الابصار أكلا أو مضغا أو تبخيرا ببخاره وكذا بزرق مطبوخه فى الخياشيم لشفاء قروح الغشاء المخاطى وبسدّ الانف بفتيل مبتل بعصارته لايقاف الانزفة الانفية مع أنّ التفتيل وحده كاف لذلك غالبا واعتبروه دواء جيدا للداء الزهرىّ ومقاوما للقروح النتنة التى فى اللثة فيعطى لذلك غراغر ومدحوا استعماله من الظاهر أيضا لشفاء الجرب والسعفة وقتل القمل وانتاج نحو بلات بسبب ما يحصل من وضعه مدقوقا على قسم من الجسم واستعمل وضعيات لشفاء الحميات المتقطعة وربما كان الحقن به نافعا الاحداث تهيج فى كثير من الاحوال كخدر البطن وعسر التبرّز بسبب الضعف المعوى والانتفاخ الريحى الاستيرى أى الاختناقى أو العصبى أو نحو ذلك ومن ذلك ما ذكره أطباؤنا من نفعه فى البواسير وأمراض المقعدة وأوجاع الظهر والمفاصل والنقرس ونحوها طلاء وأطال أطباء العرب فى ذكر خواصه بعد أن نوّعوه الى برىّ وبستانى وانّ البرى أصغر نبتا وأدق ورقا وأقل أغصانا وأذفر رائحة وأحرّ والبستانى ذو فروع كثيرة تخرج من ساق قصيرة شديدة الخضرة غبارية تميل بها الى بياض مّا وقالوا فى البستانى انه مدرّ للبول مزيل للنفخ مجفف للمنىّ قاطع لشهوة الجماع مدرّ للطمث وورقه مع الجذر والتين يبطل فعل السموم ويدفع ضرر الهوام وشرب طبيخه مع الشبت اليابس يسكن المغص وينفع وجع الجنب والصدر وعسر النفس والسعال والورم الحارّ فى الرئة وعرق النسا ووجع المفاصل والنافض واذا طبخ بالزيت واحتقن به نفع من نفخ المعى قولون والمستقيم ونفخ الرحم وشرب الزيت المغلى فيه السذاب يخرج الدود وشرب مطبوخه بالشراب الذى رجع بالطبخ الى نصفه ينفع الحبن الذى هو داء فى البطن يعظم منه ويرم وينفعه التضمد به مع التين والتضمد به مع السويق يسكن ضربان العين واذا ديف به دهن ورد وخل خمر نفع من الصداع واذا أدخل فى الانف مسحوقه قطع الرعاف والتضمد به مع ورق الغار ينفع ورم الانثيين واذا غسل به مع النطرون البهق الابيض شفاه واذا تضمد به هكذا قلع الثآليل بجميع أصنافها وغسل القوابى به مع مسحوق الشب يزيلها واذا سخنت عصارة ورقه فى قشر رمّان وقطرت فى الاذن أزالت وجعها واذا خلطت بعصارة الرازيانج والعسل واكتحل بها نفعت ضعف البصر واذا مضغ السذاب بعد أكل البصل والثوم قطع رائحتهما واذا شرب منه كل يوم درهم أزال الفالج والرعشة والتشنج سواء ورقه وبزره واذا شرب من ماء طبيخه ٣ ق مع ٢ ق من عسل أزال الفواق واذا حمله انسان نفر منه كل هامة ولها سم واذا مسح بعصارته داخل مناخير الصبيان نفع من أم الصبيان وشرب ٣ م من بزره ينفع لسع العقرب والرتيلا ومن عضة الكلب الكلب وقالوا انه يمنع الحمل

اذاأكل أو تحمل به بعد الجماع وهو وبزره يسقط الاجنة شربا وحمولا وبخورا بالتمادى والسذاب البرى أقوى فعلا واذا أكل منه ٤ دراهم قتل بأسرع من الدفلى وبعضهم أنكر ذلك واذا باشر أحد جمعه أو طبخه حمر وجهه وأورم جسمه مع حكة واذا رشت عصارته على الحديد منعته أن يصدأ واذا طلى به حيوان أو رشت فى مكان فيه دجاج أو أغنام لم يقربها حيوان ضار ولا ينبغى التجاسر على استعماله كاستعمال البستانى واذا جعل فى الانبذة طيبها وأسكر بقوة ودفع ضررها وأخرج جواهر يعامن البدن الا أنه يزيد الرأس ثقلا وألما واصلاحه أن يتنقل شارب نبيذه الذى لا يتحاشاه بشئ من شحم الرمان المز وبسفرجل ويبلع بجبره كذا قالوا

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال هذا النبات على شكل خلاصة واذا أريد استعمالها فلتكن كؤولية وخلاصته المائية تهيج باطن الفم والحلق وأما مسحوقه الذى يقتل به القمل وتنظف به القروح القديمة فمقداره للاستعمال من الباطن من ١٢ قح الى جم تعمل حبوبا ويصنع منقوعه كنقع الشاى بأخذ قبصة أو قبصتين أو ٤ جم للترمن الماء والمقدار من خلاصته اذا استعملت من ١٠ قح الى جم ودهنه الطيار من ٢ ن الى ١٠ على السكر أو فى جرعة مناسبة ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات وكمادات وحمامات بخارية ويصنع منه حقنة بمقدار ٥ جم لاجل ط من الماء وكمادات وغسلات منبهة بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ جم لاجل ط من الماء والزيت السذابى يصنع بأخذ جـ من السذاب الجاف المكسر و ٨ من زيت الزيتون فيهضم ذلك على حمام مارية مدة ١٢ ساعة ثم يصفى مع العصر ويرشح كذا فى سوبيران أمافى بوشرده فيؤخذ جـ من السذاب جافا و ٢ جـ من الزيت والمرهم السذابى أو الطلاء السذابى يصنع بأخذ جـ من كل من السذاب الرطب والافسنتين والنعنع و ٨ من الشحم الحلو فيطبخ ذلك حتى تذهب الرطوبة ثم يصفى بالعصر ويترك ليبرد ثم يفصل عنه الثفل ويستعمل ماؤه المقطر الذى فيه حرافة النبات ويوضع فى الجرعات المنبهة والمضادة للتشنج والطاردة للريح والمدرة للطمث بمقدار من ق الى ١٢ ق ودهنه الطيار بمقدار من ٤ ن الى ١٢

وأما النوع الذى يسمى باللسان النباتى روتا سلوستريس ومعناه ما يسمى بلسان عامة الافرنج بالسذاب البرى فنذكره فى الترجمة المخصوصة الآتية على الاثر

(حرمل)

يسمى بالافرنجية روسو فاج وهو معنى اسمه النباتى عند بعضهم روتا سلوستريس وسماه لينوس فيجنون حرملا واسم حرملا مأخوذ من اللغة العربية وهو يوجد ببلادنا وبالاوربا ويختلف عن السذاب بوريقاته الضيقة جدا فجنسه عند لينوس فيجنون يونانى الاصل وهو من الفصيلة السذابية وسماه ترنفور حرملا ولا يشتمل الا على نوع واحد وهو المذكور هنا وهو نبات معمر متفرع يحمل أوراقا متعاقبة بسيطة أو متضاعفة التشقق مدونا تطام

وعديمة الذنيب ومعها أذينات خيطيات والازهار بيض ذوات حوامل ومعارضة للاوراق والكأس ذو ٥ أقسام عميقة منفرشة مستدامة بسيطة أو ريشية التشقق والتويج ذو ٥ أهداب منفرشة وبتساويه تقريبا محززة بالطول والدكور ١٥ قصيرة أعصابها غير متساوية متسعة من قاعدتها والخشنات ملتفتة أو جوهها نحو مركز الزهرة وهى قائمة خيطية والمبيض خالص كرى محمول على قرص أسفل حلقى قليل الثخن مقطوع بالعرض ويوجد فى ذلك المبيض ٣ مساكن يحتوى كل منها على عدد كثير من البزور متعلقة صفوفا كثيرة بالزاوية الداخلة للمسكن بواسطة حوامل خيطية ويتولد فى قمة المبيض مهبل سميك بسيط منته بفرج مستطيل ثلاثى الزوايا البارزة وغددى وبعد التلقيح يلتوى التواء حلزونيا والثمر كرى متضايق من قاعدته كرى ثلاثى الفصوص وينفتح بثلاث ضفف والبزور تقرب من الشكل الكلوى وزاويته قليلا وسطحها مقطب أى متعبس وهذا النبات ينبت برمل مصر واسبانيا والترك وسيبريا وغير ذلك واستنبت أحيانا بالبساتين لاجل ازهاره البيض الجميلة وأوراقه المقطعة تقطيعا دقيقا وهو لعابى لزج ذو رائحة قوية كريهة وطعم مر فيشبه فى ذلك السذاب المسمى باليونانية فيجنون والعرب والاتراك والمصريون يتعطرون فى كل صباح بهذا النبات لطرد الشياطين والهواء الفاسد والسموم وهو مقبول للتعريق ومدر للطمث ومقطع ومضاد للديدان وغير ذلك وتصنع منه كمادات علاجا لانتفاخ الاقدام فى بلاد فارس واعتبروا بزور هذا النبات مخدرة قليلا بحيث شوهد بعد استعمالها هذيان مبسط وذلك استدعى دخولها فى بعض مركبات مخدرة واستخرج من الحرمل قاعدة ملونة جميلة الحمرة تنال من مسحوق بزور الحرمل وسموها جو بيل حرملين وهى بلورات شفافة سمر مصفرة فى الضوء المنعكس وهى منشورية وقاعدتها شبيهة بالشكل المعينى ومنتهية بأوجه مممة القواعد وطعمها يكون أولا مرا ثم حريفا قابضا وهى تلون اللعاب بالصفرة وتذوب فى الكؤول ذوبانا كافيا وتذوب قليلا فى الماء وفى الايتير وتبطل فعل الحوامض ويتكون منها معها املاح صفر قابلة للاذابة وللتبلور بعض منها وذكر أطباؤنا فى كتبهم عن ديسقوريدس أن الحرمل اذا سحق بالعسل والشراب ومرارة الدجاج والزعفران وماء الرازيانج الاخضر وافق ضعف البصر وعن مسيح الدمشقى أنه يخرج حب القرع من البطن وينفع القولنج وعرق النسا ووجع الورك اذا نطل بمائه ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج والرياح العارضة فى الامعاء وعن جالينوس أن قوته لطيفة حارة ولذا يقطع الاخلاط اللزجة ويخرجها بالبول وعن غيره أنه غاية للصرع وعرق النسا يزيل برد الدماغ ويسخن البدن شربا وشما وادهانا بدهنه ويدر الطمث شربا وحمولا وفيه قوة مسكرة شديدة وهو مغث وتصلحه القوابض وربوب الفواكه وبعده واذا أخذ ق من هذا الجوهر وغسل بالماء العذب ثم يجفف ويدق وينخل بمنخل دقيق ثم يصب عليه ٤ ق من ماء مغلى ويصول بقوة ثم يصفى من خرقة صفيقة ويرمى ثفله ثم يصب عليه ٣ ق من العسل و ٢ ق من دهن الخل ثم يستعمل فانه يقيئ قيأ كثيرا من غير أذى وغلى كف منه فى ٤٠ ط من الشراب أو العصير حتى يذهب ربعه

ويسقى المصروع منه كل يوم ق فانه نافع له مجرب واذا شربت منه المرأة التى حملت مرة ثم انقطع حملها ٣ أيام متوالية أعاد حملها وهو يحسن اللون لتصفيته الدم ويحرك الباه مسوحا بدهنه وشربا واذا استف من مسحوقه مثقال ونصف مدة ١٢ ليلة شفى من عرق النسا وأما الحرمل الابيض فأصله أى جذره نافع جدا واذا سحق ومزج به دهن ايرسا واحتمل فى فرزجة فانه يفتح أفواه الارحام واذا أضيف اليه دقيق الشيلم كان أبلغ واذا دق الحرمل وخلط بدهن الشبت وطلى به من خارج السرة والخاصرتين والقطن أو شرب فانه يحلل القولنج المزمن

(تنبيه) ينبغى أن تعلم أن العرب يقولون فى مؤلفاتهم ان الحرمل أبيض وأحمر فالابيض هو العربى ويسمى باليونانية مولى والاحمر هو العامى المعروف ويسمى بالفارسية اسفند وقال أبو حنيفة الحرمل نوعان نوع ورقه كورق الخلاف ونواره كنوار الياسمين وهو أبيض ورائحته حادة ثقيلة ويخلف حبا فى سنفة طويلة أى ظرف طويل ونوع آخر ورقه الى الاستدارة وسنفته مدورة وفيها الحب وهذا هو المشهور عند الاطلاق ويسمى بالفارسية اسفند انتهى ونقلوا عن ديسقوريدس أن ما يسمى مولى يسميه بالسذاب الغبرا البستانى وهو عشبى مخرجه من أصل واحد وأغصانه كثيرة وورقه مبيض وله رؤس أكبر قليلا من رؤس السذاب البستانى مثلثة فيها بزر لونه الى الحمرة ذو ٣ زوايا والبزر هو المستعمل وهو شديد المرار ونضجه فى الخريف ونقلوا أيضا عن ديسقوريدس أن الحرمل الابيض ورقه يشبه ورق النيل الا أنه أعرض منه وهو مفترش على الارض وله زهر يشبه زهر الخيرى بهى اللون الا أنه أصغر منه وأقرب فى المقدار الى زهر البنفسج وله قضيب أبيض طويل وعلى رأسه ما يشبه رأس الثوم وله أصل صغير بصلى

(تتمة)

قد علمت أن اسم السذاب بالافرنجية رو بضم الراء وأطلق هذا الاسم فى لغتهم على نباتات لا تنسب لجنس روتا وذلك مثل ما يسمى عندهم بما معناه سذاب المعز وكذا يسمى لوانيز بفتح اللام والواو والنون ويسمى باللسان النباتى عند لينوس غاليجا أوفسنالس لجنسه غاليجا من الفصيلة البقلية واسمه يونانى مع انتهاء ايطاليانى وهذا النبات كبير معمر مرتفع القامة وازهاره عنقودية جميلة لونها أزرق منتقع واسمه الفرنساوى لوانير آت من الاعتياد على دلك الايدى بها ولذا يسمى فى طسقانة لاوامانى وأما تسميته بسذاب المعز فهى لكونه يستعمل علفا لها ولهذا كثر استنباته لذلك وكان لهذا النبات شهرة عظيمة فى كونه معرقا ومضادا للسموم وللعفونة مع أن طعمه وعطريته ضعيفان جدا وذكروا أيضا أنه مضاد للصرع وان عصارة بزوره يعالج بها الديدان واتفق شفاء استسقاء بمطبوخ النبات ولكن يعارض ذلك كله بكون هذا النبات من الخضراوات ويؤكل باضافة سلطات ولذا هجر الآن استعماله دواء ويستعمل فى الهند مطبوخ الجذر الذى يسمى عند لينوس غاليجا بوريا أى الاحمر فى عسر الهضم وزلق الامعاء والاستسقاء الطبى

ويستعمل فى جزائر انتيلة غاليجا سيرسيا طعما للاسهال فيسكرها ومثله غاليجا طة سقاريا ولذلك سمى بهذا الاسم ويحصل من النبات الذى سماه لينوس غاليجا تنقطوريا بالهند نوع نيلة كغيره من أنواع كثيرة فى سينجال

وينبت بانكلتيرة الجديدة نبات جميل سماه لينوس غاليجا ورجنيانا معدود بأنه معرق ومضادّ للديدان وكذا يسمى سذاب الكلب وهو ما سماه لينوس أسقروفولاريا كنينا أى الكلبى نبات من الفصيلة المضادة للخنازير والنوع المذكور ساقه خشبية وأوراقه مجنحة ويستعمل مطبوخه دلكا لأجل شفاء جرب الكلاب والخنازير بايطاليا ومن أنواعه مايسمى بالافرنجيه أسقروفولير وباللسان النباتى أسقروفولاريا نودوزا أى العقدى وقد يسمى بالافرنجية بما معناه الحشيشة الكبيرة للخنازير وجذره زاحف عقدى وأوراقه قلبية الشكل وأزهاره عنقودية مستطيلة ولونها ارجوانى وهو نبات مرقوى الرائحة مغث مدحوه علاجا للخنازير بمقدار ٤ أو ٥ م للتر من الماء ويبرى الجرب أيضا اذا غسلت به البثور مدة أيام ويقال انه محلل وطارد للرياح وبزوره مضادة للديدان وأوصوا بها غرغرة فى الذبحة والاختناق وأكدوا ان درن جذوره اذا وضع على البواسير أبرأها وهذا النوع مشابه فى الخواص للنوع الذى سماه لينوس اسقروفولاريا أكواتيكا أى المائى وهو المسمى بالافرنجية بما معناه حشيشة الخنازير المائية ويقال لها أيضا بطوان الماء وحشيشة الحصار وهو نبات جذره ليفى وأوراقه قلبية الشكل بيضاوية وغالبا ذوات علائق وأزهاره باقية أى بهيئة باقة قصيرة ولونها أحمر مسودّ وينبت على طول المياه وأوراقه مسهلة بمقدار يسير ومقيئة بمقدار كبير وقالوا مغليها مع السنامكى يذهب طعمه وذوقه المغثى قال ميره وهذا مشكوك فيه واستعمالها الباطنى متعب للمعدة ولايخلو عن خطر وتسميته بحشيشة الحصار آتية من الاستعمال الذى فعل كما قيل فى حصار روشيل لأجل شفاء الجروح ولما كانت خواص هذا النبات كخواص النوع الذى قبله أى العقدى اضطرب كلام المؤلفين فى أيهما هو الطبى وانما يظهر أن العقدى هو الاقوى فعلا وبالجملة هى نباتات منبهة حريفة مرة خواصها حقيقية وتقل معرفتها وتحتاج لتأمل المجربين ومثل مايسمى سذاب الحيطان وهو نوع من جنس أسبلينيا من الانواع الكثيرة الوجود وهو من الفصيلة السرخسية وسماه لينوس اسبلينيا روتا موراليا وهو معنى سذاب الحيطان وكما يسمى بذلك فى اللغة الافرنجية يسمى أيضا بما معناه منقذ الحياة ردوراديل أى حشيشة الذهب وسقولوفندريون وهو ينبت بالحيطان العتيقة ومدحوا خشبه سابقا فى أمراض كثيرة وترك الآن استعماله ومن أنواع اسبلينيا ماسماه لينوس اسبلينيا ادينتوم نجروم ويعرف باسم كزبرة البير السوداء لانه يقوم مقام كزبرة البير الحقيقية التى تسمى عند لينوس ادينتوم قابيلوس وينيرس واشتهرت هذه النباتات بكونها صدرية ومقوية للمعدة وجيدة لامراض المثانة وليس لها طعم بل ولا رائحة وربما كان ذلك سببا لهجرها وكمثل مايسمى سذاب المروج وهو ماسماه لينوس طالقطروم فلاووم وجنسه من فصيلة رينتقلاسيه كثير الذكور والاناث يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أوراقها اخضر

مغبرة

مغبرة غالبا وأزهارها قليلة الظهور وجذورها مرة مسهلة والنوع المذكور يسمى بالافرنجية بأسماء كثيرة مثل بجاموني وراوند الفقراء والراوند الكاذب وسذاب المروج لكونه ينبت بالمروج الرطبة بالاوربا وجذوره مصفرة زاحفة عديمة الرائحة مملوءة بعصارة مصفرة طعمها عذب مخلوط ببعض مرارولها شبه برائحة الراوند وذلك سبب تسميتها بما ذكر وهي تسهل اذا استعملت بمقدار مثلث الراوند الحقيقي واوراقه ملينة أيضا ويقال ان الجذور والاوراق مفتحة ومدرة للبول وأوصوا بالجذور علاجا لليرقان ويظهر أنه هو الذي تكلم عليه بلنياس وسماه طالقطرون واستخرج ليمون من جذره قاعدة سماها طالقطرين والنوع المسمى طالقطرون سيننس الذي ينبت ببراري الصين جذوره ملينة ملطفة تستعمل هناك علاجا للسعال والربو الخاص وأوجاع الحلق وغير ذلك وزعموا أن هذا النبات يجهز الجذر المسمى في بعض المؤلفات بجذر الذهب وبالجذر المر

❊(ومن الفصيلة السذابية دكتامنوس ابيض)❊

نبات يسمى بالافرنجية دكتامن كما يسمى أيضا فركسنيل أما اسم دكتامن فلشبهه في الخواص بالنوع الوحيد الذي يحتوي عليه جنس دكتامنوس كريت الذي هو دكتامنوس القدماء وينبت بجبل دكت من جزيرة كريت وأما اسمه فركسنيل فلكون أوراقه تشبه أوراق القرين أي شجر لسان العصفور وله رائحة قوية تقرب يسيرا الرائحة الليمون وهذا الدكتامن الابيض المسمى باللسان النباتي دكتامنوس ألباومعناه ماذكر نبات معمر ينبت في الغابات الجبالية الجنوبية من الاوربا كفرانسا وايطاليا والنمسا والسويسة وسيبريا وغير ذلك واستنبت في البساتين لجمال عناقيد أزهاره البيض التي قد تكون أحيانا زرقا جميلة أوحمرا ويوجد حول هذا النبات في الليالي الحارة الشديدة الكهربائية جوقابل للالتهاب يظن أنه ناشئ من الدهن الطيار الذي يخرج من الغدد الكثيرة المحمرة الموجودة فيه فاذا قرب لذلك الجو شمعة متقدة فانه يلتهب بدون أن يحصل منه ضرر وأكد تلك الظاهرة كثير من النباتيين وأنكرها آخرون لكون تجربتهم فعلت في أحوال غير مساعدة على ذلك فلم تتضح كما اتضحت لنبت لينوس الطبيعي في أبي خنجر (كابوسين) وكما يحصل ذلك في القوقحان (سوسي) وقرنفل الهند (أبليت) وغير ذلك وكما يحصل في شجر الصف الذي يسميه الاندلسيون بالودلوز وينبت بالامبرقة حيث يلتهب اذا قرب اليه جسم متقد ففي الحرارة الشديدة للصيف يتصاعد من غدد هذا النبات دهن طيار يتكون منه حوله جو اتيري فاذا غمس فيه شمعة فان هذا الدهن يلتهب ويحترق بسرعة ورأى بعض المؤلفين أن هذا النبات هو الذي سماه بلنياس نترکس بفتح النون وسكون التاء المثناة وكسر الراء ورأى آخرون أنه منسوب لما كان يسمى أونس بفتح الهمزة وانه كما قال بلنياس يبرئ عضة الثعبان المسمى نترکس وظن بيوت ان الالتهاب الذي يحصل في هذا النبات ليس ناشئا من جو اتيري يتصاعد منه وانما هو من اتقاد دهن طيار محوي في خلايا صغيرة عمودية اذا وصلت الى درجة ما من النضج في الاصياف الحارة وسيما حول الحوامل

الزهرية بل قد يحصل الالتهاب فى سوق منه غمست فى الماء وهذا النبات عشرى الذكور أحادى الاناث من ثنائى الفلقة كثير الاهداب سفلى الاندغام بالمبيض من الفصيلة السذابية والكاس ذو ٥ أقسام عميقة والتويج ذو ٥ أهداب غير منتظمة واعصاب الذكور مغطاة بنقط غددية وعضو الاناث واحد والاكمام ٥ منضمة فى المركز والاوراق ريشية والساق بسيطة وتلك الاوراق قاتمة الخضرة لامعة متينة وتشبه فى الشكل أوراق الدردار والازهار سنبلية فى أعلى السوق وهى اما بيض أو أرجوانية وفيها خيوط حمر زائدة الحمرة وجميع النبات قوى الرائحة والمستعمل منه جذره بل قشر هذا الجذر الذى هو راتينجى مر عطرى كبقية النبات أبيض أملس ملتو على نفسه ثخين متين يستعمل معرقا ومضادا للديدان وللسموم ويدخل فى الماء العام الذى كانوا يعتبرونه ترياقا وساذلا وفى معجون الياقوت وأورفيتان وبلسم فيورونتى وغير ذلك ومدحوه فى الحميات المتقطعة والاستيريا والصرع والماليخوليا ونحو ذلك من الآفات العصبية وكذا فى الخنازير والحفر والطاعون وقالوا انه مقو للمعدة والقلب وتعطى هذه القشور مسحوقة من م الى ٢ م ومنقوعة بمزدوج ذلك واستعملوا صبغتها المصنوعة بأخذ ٢ ط من الكؤول و ٢ ق من قشر الجذر والمقدار منها بالملاعق الصغيرة وكذا تستعمل أوراقه كأوراق الشاى فى سيبريا ويستعمل مقطره للزينة فى جنوب الاوربا

﴿ الابهل ﴾

تقدم شرحه فى منبهات الفصيلة المخروطية

﴿ الفصيلة الايرسية ايرديه ﴾

﴿ زعفران ﴾

يقال انه يسمى بالسريانية كركم وبالفارسية كركماس ويسمى أيضا الجساد والجادى والرعيل والداهقان والافرنجى مأخوذ من العربى الا أنهم يحذفون منه حرف العين لعدم قدرتهم على النطق به وتدعى الاوربيون ان العرب أخذوا اسم زعفران من اسم أصفر والحال ليس كذلك اذ هنا فرق بعيد فى اللغة العربية بين أصفر وزعفران فى اللفظ والمعنى وهذا الزعفران فروج نبات ينبت بأرض سوس ويكثر جدا بالمغرب وبأرمينية وينبت بنفسه ايضا فى بلاد الآسيا والتتار وكانت مصر منبتا له سابقا ولكن الآن انغمرت منابته بمياه من البحر أتلفتها واسمه باللسان النباتى عند بعض النباتيين قروقوس أوفسنالس أى الطبى وعند لينوس قروقوس ساتيغوس أى المستنبت فجنسه قروقوس بضم القافين مأخوذ فى اليونانية من معنى دقيق لدقة الجوهر المأخوذ من أحد أنواعه وهو الزعفران وهو من الفصيلة الايرسية مثلث الذكور وحيد الاناث وأنواعه نحو ٢٠ ومنها ما هو خفى المعرفة وأغلبها يسكن الاقاليم العالية من الاوربا الشرقية والآسيا الصغرى ومنها ما ينبت فى قمم الجبال العالية بالاوربا المركزية مثل النوع المسمى قروقس ورنوس أى الربيعى حيث

يكثر قرب الثلج المتجمد فى جبال الالب والبرينيا ويتكون منه حاشية لهذا الثلج كلما ذاب
من حرارة الصيف وتلك الانواع صغيرة ربيعية أو خريفية جذورها بصلية وأوراقها
خيطية مخرازية وأزهارها محمولة على زنابيج قصيرة جذرية والبصلات مركبة فى بعض
الانواع من غلاف أو أغشية مؤلفة من ألياف متصالبة منتسجة والاوراق تتولد تارة قبل
الازهار وتارة بعدها وهى تارة قائمة عمودية وتارة مائلة نحو الارض ولون الازهار يختلف
فى الانواع بل قد يختلف اللون فى الصنف الواحد فيكون ذا ألوان مختلفة ولكن الالوان
الاعتيادية هى الاصفر والاحمر والارجوانى والبنفسجى والابيض وحلق المحيط الزهرى
أى اختناقه فيه وبر يختلف فى الطول والكثرة وبه أيضا تميز الانواع وأعظم الانواع ما نحن
بصدده وهو المستنبت الذى بصلته مستديرة منضغطة لحمية باطنها أبيض ومغطاة من الظاهر
بغلاف أى أغشية جافة سمر والاوراق تتولد فى سبتمبر وأكتوبر بعد ظهر الازهار بقليل وهى
قائمة خيطية بدون أعصاب ومتثنية على نفسها وحافاتها هدبية والازهار عددها من ١
الى ٣ تخرج من وسط الاوراق وهى كبيرة بنفسجية زاهية فيها عروق حمر ومحاطة بكوز
مزدوج ومدخل المحيط الزهرى فيه وبر غليظ والمهبل منقسم من الاعلى الى ٣ فروج
طويلة ملتوية قليلا ومسننة القمة ولونها أصفر قاتم

(الصفات الطبيعية للزعفران) هو خيوط محمرة دقيقة جدا طويلة طرية مرنة مكونة من
فروج الازهار وكثيرا ما يترك معها المهبل الذى يعرف بلونه القليل الشدة بل قد يكون
أبيض وقد يكون معها أيضا أعضاء الذكور ولكن جميع هذا يتميز بالتوائه والتفافه على
نفسه وشرذمة الاطراف قليلا وطعم الزعفران مر قليلا لذاع ورائحته قوية نفاذة مقبولة
ولونه الاصفر أو الاحمر البرتقانى الجميل قوى بحيث يلون اللعاب بسهولة والمقدار اليسير
من الزعفران يوصل لونه للماء الكثير فى لحظة يسيرة وتتميز هذه الفروج عن فروج غيرها
من النباتات الداخلة فى فصيلتها بلونها الاصفر المحمر وعطريتها المخصوصة القوية التى
لا توجد فى أجزاء أخر من النباتات الايرسية التى تكتسب مها بلها منظر الاهداب كما فى
جنس ايرسا ونحوه ويختار من الزعفران ما كان مستويا سليما من جميع ما يخالطه لانه قد
يغش بزهيرات العصفر الآتية من نبات القرطم المسمى قرطاميوس تنقطوريوس أى القرطم
الصبغى المسمى لاجل ذلك الغش فى الكتب القديمة سفرانوم ويكشف ذلك الغش بنقع
الجوهر فى الماء فتظهر زهيرات القرطم أنبوبية منتظمة دقيقة متسعة فى جزئها العلوى حيث
تنتهى بحافة نوبجية مؤلفة من ٥ قطع متساوية خيطية ضيقة لانها كالزعفران خيوط
مسطحة وقد يغشونه بعروق لحمية مجففة تنقع فى صبغة الزعفران ويعرف ذلك الغش بان يلقى
شئ منه على النار فتظهر رائحة اللحم المحرق وقد يغشونه بازهار نباتات أخر كالاقحوان
المسمى بالافرنجية سوسى وبالتأمل فى الازهار يعرف الغش وزعموا أنه وجد فيه برادة
الرصاص راسبا فى قعر الاناء الذى نقع فيه الزعفران وأقول ذكر أطباؤنا أنه قد يغش
بالمرداسنج وهذا يعرف بالنار وقالوا قد يغش شعره بكشوث يابس مغموس فى سكر محرر
وملتوت بطحين الزعفران وهذا يظهر بالنقع والغسل والكشوث يسمى أيضا كشوث نبات

يمتد على ما يلاصقه كالخيوط الى غبرة وحمرة صغير الاوراق يزهر الى بياض يخلف بزرا دون بزر الفجل الى حرافة وكانوا يقولون انه مفتح مدر مذهب لليرقان والربو وغير ذلك ويحفظ الزعفران فى أوانى غير شفافة جيدة السداد لان الشمس تحليه من لونه ومن معظم خواصه والزعفران العتيق ربما كان عديم الفعل

(خواصه الكيماوية) عرف بالتحليل الكيماوى انه يحتوى على مقدار كبير من مادة ملونة اعتبرها الجريخ وفوجيل قاعدة نباتية مخصوصة وسماها بولقروئيت أى الكثيرة الالوان لان تلك المادة تكتسب أشكالا مختلفة من الالوان اذا أذيبت فى الماء بسهولة عظيمة وأضيف للمحلول حمض كبريتى أونترى أونحو ذلك فيصير أزرق أوأخضر أوغير ذلك وبالجملة تتغير من فعل الحوامض والاجسام الملحية وتلك القاعدة شديدة الاذابة فى الكؤول ولووضع الماء على محلولها فيه لم يبيض وتذوب قليلا فى الاتير ولاتذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة وتثبت فى الخرق والاقمشة وتوصل لها لونا جميلا أصفر وان لم يكن قوى الثبات ويحتوى الزعفران أيضا على زيت طيار ثقيل أصفر ذهبى قابل للتحمل شديد الحرافة كما يظهر انه هو قاعدة الفعل الدوائى للزعفران ويحتوى الزعفران أيضا على جوهر دسم شبيه بالشمع وصمغ وزلال وحمض ماليك أى تفاحى واعتبر هنرى البولقروئيت جوهرا حاصلا من اتحاد الدهن الطيار بالمادة الملونة وان تلك المادة الملونة توجد فى الزعفران بمقدار ٢ ٤ ر ٠ والدهن الطيار بمقدار ١٠ ر ٠ وبالجملة يمكن أن يقال كما فى ميرات البولقروئيت له دخل فى الخواص الدوائية للزعفران وان الدهن الطيار ممتنع فى ذلك بأعلى درجة لان هاتين القاعدتين هما اللتان توجدان غالبا فى الصبغات الكؤولية التى يظهر احتواؤها على جميع خواص الزعفران

(التأثير الصحى للزعفران) هو دواء معروف قديما ذكره بقراط وغيره وتأثيره على البنية عظيم الاهتمام فاذا استعمل بمقدار من ٤ قمح الى ٦ فانه ينبه عضو الهضم فيزيد فى الشهية ويساعد على هضم ضعاف المعدة بدون شدة فاعلية ويدخل فى مستحضرات الطبخة وامراق وغير ذلك وفى تركيب كثير من سوائل الموائد فاذا استعمل بمقدار جم أو أكثر فانه يسبب نتائج عامة فى البنية فيحس بعد ازدراده بهبوط وتعب وحرارة فى القسم المعدى وغثيان ثم قولنجات ويدوم ذلك لحظات ولكن لايعرض قيأ فاذا حصل منه اطلاق البطن كانت مواد البراز يابسة وكثيرا ماتزيد قوة الحركات الشريانية وتعرض أنزفة فقد يحدث منه طمث فى غير أزمنته وتصعدات الزعفران الجديد خطرة فتؤثر فى المخ تأثيرا قويا فمن الاشخاص من يسقط منها فى حمى منوعة بل شوهد من تلك الحمى الموت وقد يحصل من تلك التصعدات حالة تشنجية وماعدا ذلك يوجد فى هذا الجوهر خاصة منبهة فعالة يلزم اعتبارها فى الامر باستعماله وتزيد فى قوة الدورة والافرازات وغير ذلك وذكر مورى أنه يؤثر كالافيون والنبيذ مجتمعين واذا استعمل بمقدار كبير جدا اتجه تأثيره أيضا للمخ فيحصل انخرام فى القوى الادابية العقلية يسمونه بالسكر وشبهه بالسكر المتسبب عن المنبهات أكثر من شبهه بالسكر المتسبب عن المخدرات فلم ينقص من قوى الشخص شئ وتزداد شهيته وبعض المجربين

له حصل له اشتياق عظيم للجماع وذكر هذا أطباؤنا سابقا فقالوا انه يهيج شهوة الجماع وفيه
خاصة قوية فى التفريح فيقوى جوهر الروح ويبسط النفس ولكن قالوا أيضا ان الاكثار
منه يقتل بالتفريح بسبب بسط الروح الى خارج البدن حتى يشتد الانبساط وكذا ذكر بعض
المتأخرين أنه ينتج نتائج التنبيه كالانبساط والتفريح وظهور القوى البدنية وقد يحصل منه
هذيان ودوار ونحو ذلك وربما حصل منه اضطراب فى المخ مع ثقل فى الرأس وضعف عقلى
ونعاس واتقاع فى الوجه وقال أطباؤنا انه يسكر سكرا شديدا اذا جعل فى الشراب ويفرح
حتى انه قد يتسبب عنه مثل الجنون من شدة الفرح وان ٣ مثاقيل منه قاتلة ولكن ذلك
يختلف بحسب الامزجة وقد تنفذ مادته الملونة فى الطرق الدورية ويدل على صحة ذلك
وجدانها فى الاخلاط المقذوفة فيكون البول أصفر قاتما ويوجد فى النفس والعرق رائحة
الزعفران بل قد تكتسب مياه الامنيوس لونه وهناك أحوال لا تتلون فيها تلك الاخلاط
بسبب عدم امتصاص تلك المادة من الامعاء بل خرجت كلها من المستقيم كما شوهد ذلك
(الخواص العلاجية) قد علمنا ان قواعده الطيارة والعطرية أى تصعداته تؤثر بقوة على
الاعصاب اذا كانت كثيرة ومركزة فى الهواء المستنشق فتسبب ثقلا فى الرأس ودوارا وهبوطا
بل احيانا نعاسا عميقا أى شبهجى منومة ما توافيها وقد يحصل تشنجات وضحك مردونى
فاذا أوصى به للمرضى فانتيجته الصحية نقول نعم يؤخذ من فعله الموضعى فيستعمل لايقاظ
الحياة الضعيفة وتقوية الهضم وارجاع ممارسة الاستمراء الضعيف ولازالة خمود المجموع
الرحمى وايقاظ فعله الحيوى وارجاع الطمث ويلزم لذلك أعطاؤه بمقدار كبير لتنفذ قواعده
فى الدم فتنبه جميع الاعضاء ولا سيما الرحم وهو أيضا واسطة مضادة للتشنج ومن المعلوم انه
انما يتلف العوارض الالتهابية ويعيد حالة النخاعين وضفائر الاعصاب العقدية وتغييره
السير المرضى لتأثيرها فيلزم أن يستعمل منه مقدار يؤثر على تلك المراكز وينتج شفاءها فيكون
بذلك مسكنا أيضا ولكن أظهر خواصه هو الادرار القوى للطمث فيستعمل لذلك حتى عند
العامة بدون استشارة الطبيب مع ان هذا لا يخلو من الخطر اذ احتباس الطمث قد ينشأ من
أسباب منبهة فالزعفران حينئذ يزيد فى الداء ولا يداويه وكذا استعماله لسيلان النفاس
وتحريض الولادة اذ الغالب ان انقطاع النفاس ينشأ من التهاب فى الرحم واما استعماله
كمضاد للتشنج فهو الآن قليل واعتبروه أيضا مفرحا مولدا للانبساط والضحك طاردا
للغموم مسكنا للايبوخندريا والماليخوليا وكذا يستعمل فى اختناق الرحم نظرا لفعله
المدر للطمث وفى التقلصات والربو والسعال التشنجى ونحو ذلك لكن بشرط أن لا تكون تلك
الآفات مصحوبة باعراض تهيج أو التهاب ويستعمل أيضا من الظاهر محللا ومسكنا بأن
يوضع شئ منه على الضمادات لعلاج الاورام الغير المؤلمة والاكدام ويضاف على القطرات
المضادة للارماد وللاحتقان الخنازيرى فى الاجفان ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات
وتبخيرات ونحو ذلك وتستعمل صبغته مروخا عظيم النفع على الحفرة المعدية أو يوضع من
جسمه أكياس فى تلك الحفرة لتقوية المعدة وتسكين القئ ونحو ذلك واستعمله بقراط كما
على الاوجاع النقرسية والروماتزمية وجميع ما ذكره أطباء العرب قديما وقد رأيناه

بدهن اللوز المر يسكن أوجاع الاذن قطورا ويدخل فى الاكحال فيحد البصر ويذهب الغشاوة والقروح والجرب والسلاق ولو قطورا بلبن الاتن أو النساء وذكروا انه يحبس الدم ذرورا ويلين الصلابات وبصفار البيض يفجر الدبيلات وذكروا انه يسكن ألم السموم وانه لايجوز مزجه بزيت لانه يضعفه وانه مع الفربيون يسكن النقرس وأوجاع المفاصل والظهر ولشدة جلائه يزيل الزرقة من العين ويأمرون به أيضا مع ماء الورد والسكر لتسهيل الولادة وذكروا ان رائحته تطرد سام أبرص من المنزل ويدخل الزعفران فى لودنوم سيدنام والترياق ومعجون الياقوت ومثروديطوس وغير ذلك

(المقادير والتراكيب) يستعمل الزعفران مسحوقا بمقدار من ٦ قمح الى ١٢ بل ٢٤ بل الى نصف م وأكثر على حسب درجة الشدة المرادة ويعمل ذلك حبوبا أو معجونا وكيفية السحق أن يجفف الزعفران فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويستعمل منقوعا وكيفيته أن يؤخذ جم أو ٢ جم للتر من الماء المغلى مدة وينقع ساعة فالماء يحمل الاجزاء الملونة ورائحة الزعفران وكؤولات الزعفران يصنع بأخذ جـ من الزعفران و ١٦ من الكؤول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير و ٤ من الماء العام فينقع الزعفران فى الكؤول ويضاف له الماء ثم يؤخذ بالتقطير ١٦ جـ من الكؤولات وصبغة الزعفران تصنع بأخذ جـ من الزعفران و ٥ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير وينقع فيه مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع عصر قوى ويرشح ووصلوا بالمقدار منها من جم الى ٤ جم ويستعمل الكؤول القوى لتجهيز هذه الصبغة مع ان الكؤول الضعيف يأخذ من الزعفران قواعده أيضا ولكن ذكروا ان اللون يكون أثبت اذا كان السائل أكثر روحية مع زمن يرسب دائما جـ من المادة الملونة والمقدار من تلك الصبغة من ٢٠ الى ٣٠ من نقط الكؤولات وخلاصة الزعفران الكؤولية تصنع بأخذ جـ من الزعفران ومقدار كاف من الكؤول الضعيف الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فيعالج الزعفران على التعاقب بعض مرتين فى الكؤول ثم تقطر السوائل ليستخرج جميع الجزء الروحى ثم تبخر الفضلة حتى تكون فى قوام الخلاصة و جـ من الخلاصة يعادل ٢ جـ من الزعفران والمقدار من تلك الخلاصة من ٤ قمح الى ١٢ وشراب الزعفران يصنع بأخذ جـ من الزعفران و ١٦ من النبيذ و ٢٤ من السكر ينقع الزعفران فى النبيذ مدة يومين ثم يصفى بالعصر ويرشح ثم يذاب السكر فيه على حمام مارية مغطى و ١٠ جم من الشراب تعادل ٢٥ سج من الزعفران والمقدار منه من ٢ م الى نصف ق فى جرعة والبلوع المعدية تصنع بأخذ ١٢ قمح من كل من الزعفران والقرفة ومقدار كاف من الشراب البسيط يعمل ذلك بلعتين تستعمل واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء ومعجون الزعفران أى معجون الياقوت يصنع بأخذ ٦ من كل من الزعفران والصندل الاحمر و ٢٢ من القرفة و ٣ من كل من الكندر وبزر الحماض والصندل الليمونى و ٤ من المر و ٦٤ من كل من الطين المختوم وعين السرطان و ١٢٥ من كل من العسل الابيض وشراب كزبرة البئر والسكر الابيض ولا يستعمل منه من ½ م الى م بل اكثر والعوق الزعفران أو اللعوق

الاخضر يصنع باخذ جم من كل من صبغة الزعفران وصمغ الكثيرا و ٣٢ من شراب البنفسج و ١٢٨ من الماء و ٢٤ من الفستق و ١٦ من دهن اللوز الحلو و ٨ من ماء زهر البرتقان ويستعمل ذلك بالملاعق والجرعة المدرة للطمث تصنع بأخذ جم من يودور البوطاسيوم و ١٥٠ جم من ماء النعنع و ٥٠ جم من شراب الزعفران يستعمل ذلك في مرتين في الصباح والمساء والحبوب المدرة للطمث تصنع بأخذ ٥ ج من الاوكسيد الاسود للحديد و جم من كل من مسحوق الزعفران والقرفة ومقدار كاف من شراب الارمواز أي البرنجاسف يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها كل يوم من ٢ الى ٤

(الفصيلة النجيلية)

(الشيلم المقرن)

وضع هذا الجوهر في هذه الفصيلة بالنظر للنباتات التي ينبت عليها وسيما الشيلم وذلك الجوهر يسمى بالافرنجية إرجوت بكسر الهمزة وسكون الراء كما يسمى أيضا سجل ارجوتيه ومعناه ما في الترجمة لان السجل بالافرنجية هو الشيلم بالعربية المسمى باللسان النباتي سيكال سريال بفتح السين في الكلمة الاولى وكسرها في الكلمة الثانية وانما وصف بالمقرن نظرا لشكله وهو معنى اسمه الافرنجي ارجوت وقد يقال له ارجوت الشيلم والقمح المقرن والشيلم الاسود والقمح الاسود وغير ذلك وبالجملة هو تولد مرضي يشاهد كثيرا على الشيلم المأكول وعلى غيره من النباتات النجيلية كجنس فرومان أي الحنطة والافوان أي الشوفان أو الهرطمان والزوان والذرة وغير ذلك وعلى النباتات السعدية كالتي من جنس كاركس وسبيروس وغير ذلك

(طبيعة هذا الدواء) كان القدماء يرون أن هذا المتولد استحالة أي نشوء مرضي لنطفة الشيلم أي أصل بذرته ناشئ ذلك من الرطوبة والارض الرديئة ونحو ذلك ثم نسبوه للدغ حشرات نظير ما يشاهد في الورد وأوراق البلوط وغير ذلك ولذا رأى دوبرج أنه ناتج حيواني أو أقله أنه ناتج من حيوان من الحشرات يضع سائلا من سوائله في حبة الشيلم فينتج من ذلك هذا الجوهر ولو صح ذلك لامكن انتاج ارجوت بالاختيار بعصر هذا السائل على حبات الشيلم المتوسطة النضج واذا انقعت هذه الحشرة في الكؤول نتج منها سائل يسمى بالسائل الولادي لكونه يؤثر بقوة في وقت الولادة ولا فعل له على الرحم في مدة الحمل وذكر دليلا على ذلك ان هرة كانت في الطلق فأبطأت ولادتها لبطء الانقباضات الرحمية فسقاها ١٠ ن من سائله فاندفعت أجنتها بعد بعض دقائق وقال تروسوان تجريبيات دوبرج كبيانه التعليمي لا تخلو عن تشكك وذكر متأخرو النباتيين أنه فطر فاعتبره بوليت نوعا من الفطر المستطيل يسمى قلافير واعتبره دوقندول من فصيلة ايوكسيليه التي هي من خفيات أعضاء التناسل بين الفطر والحزاز وسماه اسقليروتيكوم قلافوس وظن ليدليه أن صغيره مركب من جزأين فاولا من شيلم حقيقي ليس هو الابيض بذرة غير تامة نمو ونمى عليه

بيو وهو عديم الفعل وثانيا من فطر قابل لتشرب الرطوبة وسماه سفاسيليا سجيتوم وظن أن الخواص توجد فى هذا التولد النباتى الذى تماقية الشيلم قبل التلقيح وهذا الرأى لم يزل غير مختار وماولكن اختاره النباتى المسمى فيه بفتح الفاء لكن ببعض تنوع وهو أنه جعله جنسا مخصوصا سماه مثل ما سماه الآخر سفاسيليا من فصيلة هو سيدنيه فيتولد فى السنين الشديدة الرطوبة فينفتح حبة الشيلم أو غيره بنموه ويصيرها خشنة ويغطيها بجوهره اللعابى ويعريها من غشاء جنينها الباطنى ويلونها باللون البنفسجى ويكسبها الطول والغلظ المعروفين ونقول ان اشتغال علماء الكائنات الطبيعية بهذه المسئلة أهم من اشتغال الأطباء بها

(الصفات الطبيعية للشيلم المقرن) هو تولد مستطيل مقوس يميل لشكل حبة الشيلم ولكنه يعظم عنها بثلاث مرات بل أربع فيكتسب طولا من ٦ خطوط الى ١٠ بل ١٨ ويصل قطره الى خط وخطين ولونه بنفسجى مسود من الظاهر ومبيض مائل للبنفسجية من الباطن وطعمه حريف أكال ورائحته ضعيفة كريهة لا تظهر الا اذا تجمع بمقدار كبير وهو سهل التفتت صلب كأنه قرنى ومكسره نقى كمكسر اللوزة ويوجد غالبا على أحد جوانبه ثلم مستطيل وقد يكون ذلك على جانبيه معا ولهذا الحب طرفان أحدهما يلتصق بالزهرة وهو فى العادة مستدير أى غير متفرق والثانى ماعلوى سائب دقيق كأنه مشقوق وقد يشاهد على جميع الحبة تزرقت فى طولها افقة لان المادة الباطنة المندمجة تبرز من جدرانها لان كل حبة لها غلالة خارجية مسودة رقيقة وجوهر باطن مبيض مندمج منظره كمنظر الشمع ومن بل ظن بعضهم ان الغلالة الخارجية هى الجزء الفعال للشيلم وقال ميره رائحة الارجوت خاصة به وفيها بعض شئ من القوة والغثيان فتقرب من رائحة بعض أنواع الفطر وتتوت المتقدم فى السن كالمتعفن وطعمه يكاد يكون معدوما ومتى كان سليما جديدا كان غالبا قوى الفعل فاذا شوهد خموده سئل عن سبب ذلك فالمجنى فى السنين الشديدة المطر يكون أحيانا كذلك والشديد العتاقة يكون قليل الفعل أو عديمه والمخزون فى علب أو حق أوراق مسدودة يسحق ويتغير ولا توجد فيه نتائجه الاعتيادية وذكر بعضهم انه اذا كان مخزونا فى محل رطب يمضى عليه سنة كان خاليا من الخواص فمن اللازم لحفظ خواصه أن يجنى فى زمن يابس ويجفف فى محل دفئ ويحفظ فى اناء معتم جيد الطبق مسدود ويوضع فى محل جاف ولا يستعمل الا ما كان جديد الاجتناء ويحول الى مسحوق وقت الاحتياج اليه وثبت من تجربيات بونجان أن الشيلم الذى مكسره أبيض يكون قوى الفعل والذى مكسره بنفسجى وان ما يجنى بعد ظهوره حالا ليس له تأثير مسم اذا استعمل منه مقدار فى عادة وكان جيد الصنع فلا يظهر سمه الا اذا تم نضجه ويكفى ٦ أيام لذلك ولا عبرة بما يقال من أن الارجوت العتيق أو المتسوس المنخور سريع التأثير سواء كان متقطو يلة ثم يفقد خواصه الدوائية أو المسمة فلا فائدة فى ذلك تمريس فى حفظه كما يستفاد من تجربيات بونجان

... هو حب مستطيل وكيف يحتوى على مادة ملونة صفراء من عفرة

ومادة زيتية بيضاء ومادة ملونة بنفسجية لا تذوب فى الكؤول ومض خالص جزء منه فصفوريك ومادة نباتية حيوانية كثيرة قابلة للتعفن وتجهز كثيرا من دهن ثخين ومن نوشادر بالتقطير ومقدار قليل من روح النوشادر الخالص الذى يمكن انالته فى درجة حرارة الماء المغلى قال بوشرده وظن وكاين ان مادته الفعالة زيت أى دهن شحمى رخو حريف رائحته كرائحة السمك انتهى وظن بعضهم فيه وجود مرفين ونشا لكن ذلك غير محقق وحلله وجير فوجد فيه دهنا شحميا مخصوصا ومادة أخرى مبلورة شحمية مخصوصة وسيرين وأرجوتين وأوزمازوم ومانيت ومادة صمغية خلاصية مع مادة ملونة وزلال وفحين بصم القلى وفصفات البوطاس الجيرى والكلس واشتغل بنجان عن قريب بتحليله فعلى رأيه ليست قاعدته الفعالة قلوية وانما يوجد فيه قاعدتان متميزتان عن بعضهما احداهما ايموستاتيك أى موقفة للدم سادة لفوهات الاوعية وهذه فيها الخواص الدوائية الثمينة وهى الارجوتين الذى هو خلاصة رخوة متناسبة لاجراء رائحتها مقبولة وطعمها فيه بعض لذع ومرارة ويتكون منها مع الماء محلول جميل الحمرة وثانيتهما دهنية راتنجية وهى السم الحقيقى المخدر فالخلاصة الارجوتية هى الدواء الحقيقى للانزفة حتى الناشئة من الرحم فمقدار ٢ م من هذه الخلاصة تعادل ١٠ من الشيلم المقرن وان سدادة غمست فى ارجوتين فذاب فى مثل وزنه ١٥ أو ٢٠ مرة من الماء ثم وضعت على جروح شريانية ودووم على صب بعض نقط من ذلك عليها فأوقفت الدم وتنال المادة الدهنية الراتنجية بالاتير البارد مع التحرس وقت عمليتهما عن كل حرارة ونتيجتها المسمة تشبه نتيجة المخدرات وسيما نتيجة المرفين ودرهم من هذا الدهن يقتل طيرا وهو مساو لثلاثة م من الشيلم فتصاب العضلات والمعدة بالشلل وينتج ما يسمى بالداء الشيلمى بأسرع مما ينتجه الارجوت و ٥ دراهم من هذا الدهن انتجت الداء الشيلمى التشنجى فى كلب مع شلل لمشى الى الخلف وذلك يدل على ان فعله يتجه لاعصاب النخاع الفقرى ويوجد بعد الموت احتقان دموى فى الجانب الايمن للرأس وفى القناة القصبية والمجموع الدموى فمن الغلط ظن ان خاصة ايقاف الدم التى فى الشيلم موجودة فى ذلك الدهن وسنذكر مبحثا مخصوصا للارجوتين

(النتائج الصحية). المعلوم ان بعض قبائل كاملة تتغذى من الشيلم السليم ويختلط به الشيلم المقرن حتى ان ستة أقاليم كاملة بل سبعة من فرانسا الذين ليس لهم غذاء غيره ففى الاصياف الباردة الرطبة تحتوى سنابل الشيلم على مقدار كبير من الارجوت والفلاحون لا يلتقطون قبل طحن الشيلم الا المقرن الغليظ ويبقى الباقى من المقرن مع الشيلم السليم فيصنع خبزهم فى جميع السنة من مخلوط الشيلم بالمقرن ويتغذون منه والاعراض التى تظهر فيهم من هذا الخبز المخلوط هى سكر شبيه بما يحصل من المشروبات الكؤولية ويصحبه تهريج ولا يعقبه شئ من عوارض شرب المشروبات الكؤولية كالقرف والهبوط فاذا لم يحتو الشيلم الا على قليل من المقرن فانه لا يشاهد عارض كبير ولو استعمل هذا الغذاء كل يوم مدة سنين فيلزم لانتاجه عوارض ثقيلة أن يكون فى دقيق الشيلم مقدار كبير كسدس أو خمس أو الربع وأن يستعمل زمنا طويلا ويظهر أن تخميره وطبخه يقللان ضرره كثيرا بل زعموا

أن قصصه يفقد جميع صفاته الرديئة ويصير عديم الفعل غير مضر وانما يصير غذاء فقيرا قليل التقوية والحيوانات الاهلية ترفض أكله بالكلية والتى تزدرد منه مقدارا كبيرا تموت بعد زمن ما ويوجد فيها آثار من الغنغرينا حتى فى المعدة والامعاء وقال بوشرده وغيره نسبوا للشيلم المحتوى على كثير من المقرن أوباء شرحوها مسماة باسم تشنجات شيلمية ولكن أثبت دنس ان هذه الاوباء تشبه الوباء المعروف باسم اكروديتيا الذى تسلطن بباريس سنة ١٨٢٩ مع أن الشيلم لا يؤكل بباريس فليس الاكروديتيا متعلقا باستعمال الشيلم المقرن ولا مانع من أن مرضين مختلفين قد تتشابه اعراضهما انتهى وقال ميره عوارض خبز الشيلم المقرن فى الانسان على نوعين فاما دوار وتقلصات وتشنجات وانقباضات فى الاطراف ونحو ذلك واما غنغرينا أى سفاقلوس الاطراف وهاتان الحالتان تسميان أرجوتزم أى داء الشيلم المقرن والمصابون بهذا الداء يحصل لهم هبوط وغثيان وتعب فى البدن وغشى وقىء ويستشعرون فى الاطراف المصابة وغالبا فى أصابع الرجلين بعد ازدراد مقدار كبير منه بتنميل وبرد ويتلون جلدهم بلون وردى منقطع وينقطع الاحساس بالنبض ويصير لحمهم أصفر ثم يسود وينتفخ ويتقرح ويسيل منه مواد كانها مدممة ثم يسقط فى الغنغرينا وينفصل من الجسم جزء من الطرف أو الطرف كله ثم يموت الشخص ويداوى هذا الداء عند ظهوره أى عند ما يستشعر به باتباعد عن خبز الشيلى وبشرب مطبوخ الكينا والمشروبات القوية القلبية المعدية وأوصى بعضهم باضافة بعض نقط من روح النوشادر للمغليات وتغسل بذلك الاعضاء المصابة انتهى

(الخواص العلاجية) اشتهر الآن عند معظم المؤلفين نفعه فى خمود الرحم وقت الولادة وتخليص المتأخر عن وقته والخلط الدموية فى الرحم والانزفة الرحمية وأما غير ذلك من الخواص فسنذكره فيما بعد ففى خمود الرحم تظهر الانقباضات الرحمية المحرضة بالشيلم بسرعة غريبة ولم تعرض قبل ١٠ دقائق ولا بعد نصف ساعة نعم اتفق فى بعض المشاهدات ظهورها بعد ٨ دقائق ومدة تأثير الدواء تختلف من نصف ساعة الى ساعة ونصف تقريبا فيأخذ فى الضعف بعد نصف ساعة ولكن يكتسب شدة عظيمة اذا أعطى من الدواء مقدار جديد حتى ولو نقصت الانقباضات التى تحرضت من المقدار الاول فتتراكم وتتوالى بشدة غريبة بحيث يظهر أن الرحم لم تزل مدة ساعة بعد ذلك تنقبض بدون الانقطاع وذكروا ان هذا الدواء لا يعطى الا اذا ضعف الطلق جدا وانقطعت الاوجاع وقت دخول الرأس فى المضيق العلوى واتفق جميع الاطباء على ان اتساع عنق الرحم شرط لاستعمال الدواء وأما فى تخليص المتأخر فيؤمر بهذا الدواء فيه مع النفع اذا تأخر خروج المشيمة وسيما اذا تسبب عنه نزفة ولم تستشعر القابلة اذا وضعت يدها على الخثلة بانقباض الرحم أعلى العانة وأما فى الخلط الدموية فى الرحم فانه يعين على اندفاع تلك الخلط التى توجد أحيانا بعد الولادة فى النساء اللاتى تعوقت رحمهن عن الانقباض والغالب أن لا يستعمل المقرن الا فى الولادات الشاقة وحتى نتج الطلق فيها قوة الام وأتعب الجنين وكذا فى كثير من الاحوال التى كانت عوائق الولادة فيها منسوبة لتكون المعيب فى الحوض أو فى ناتج العلوق وكذا

اذا كان مرض الام هو ضعف الانقباض الرحمي ولاشك ان تلك الاحوال الشاقة قد يكون
فيها عوارض محزنة فيقتضى وقائع الامور قد يعسر الحكم بلزوم استعماله أو عدم لزومه
ولكن من الحزم أن يظن ان سرعة الطلق والضغط المستدام الشديد من الرحم على الجنين
وتأثير الجنين على الرحم قد يحصل منها خطر على الام أو الجنين وانما الطبيب هو الذى يحكم
هل هذه الاخطار تعادل بطبيعتها الاخطار التى قد تنتج من الانتظار أو من بعض أعمال
جراحية قال تروسو على رأينا أن أعظم خطر يكون من عظم شدة الاوجاع الدافعة
المحرضة من ازدراد المقرن فالنساء اللاتى يقهرن أنفسهن على الدفع بدون انقطاع يفعلن
حركات عنيفة كثيرة فتبقى الرئتان والمخ فى حالة احتقان يمكن أن يكون خطرا ولذا نرى من
مضاد الدلالة استعمال هذا الدواء فى التشنجات الولادية بقصد اسراع الولادة ما لم يحكم
بأن الافعال الضعيفة كافية لاندفاع الجنين ولذا نفضل فى تلك الحالة استعمال الجفت وان
خالف فى ذلك كثيرون لكن ذكروا عوارض تنشأ من استعمال هذا الجوهر فى الولادات
وان لم ينازعوا فى منفعته فيها فقد ينتج فى الام والجنين نتائج محزنة وذلك من الانضغاط
المستدام الذى يكابده الحبل السرى من تواصل الانقباضات الرحمية المحرضة من الدواء
وليست نتائجها مغمة الا من كونها غير متقطعة كالانقباضات الطبيعية واستدامة
تلك الانقباضات الشيلمية يحصل منها فى جسم الجنين انضغاط مستدام ينضم لانضغاط
الحبل فى الرحم وهذا كثيرا ما ينتهى بصيرورته محزنا للطفل قال بلاربو قد تحققت
أن المقرن يؤذى الطفل ايذاء بليغا فقد شاهدت بعد استعماله أن الاطفال الذين يولدون
موتى بذلك نسبتهم للذين يولدون أحياء كنسبة واحد لخمسة وكثير ممن يولدون أحياء يكونون
منتقعين ونبضات حبلهم ضعيفة وتكاد لا تدرك حركات قلوبهم وانما يوصل لتنفسهم
بمشقة وعسر ومشاهدات بعض أصحابنا موافقة لمشاهداتنا فيستفاد من تجربياتهم وجود
نتائج مضرة للجنين من الشيلم وأما فى الانزفة الرحمية فنقسم الانزفة الرحمية كافعل تروسو
الى متروراجيا ولادية ومتروراجيا غير ولادية فاذا حصل بعد الولادة خمود فى الرحم بحيث
بقيت الجيوب الرحمية مفتوحة فى تجويف الرحم وكان ذلك هو سبب النزيف فان المقرن
يسبب انكماش ألياف العضو وتقارب جدران الاوعية لبعضها ويساعد على اندفاع
الخلط الدموية التى قد تمكث فى ذلك الحشى ونجاح ذلك مؤكد بالامور الواقعية وأما
فعله فى المتروراجيا الغير الولادية فغير متفق عليه فقد ذكر بعضهم أنه لا فعل له على الرحم
الا اذا كانت الياقه ممتدة أى متسعة وأن الرحم الغير المتحملة للسوائل لا تتأثر منه وأنه
لا يستعمل فى النزيف الناشئ من التأثير الشريانى القوى نظرا لكون حجم الرحم فى هذه
الحالة قريبا للغاية صغره واستظهر منه قبل أنه لا ينتظر نفع من استعماله فى المتروراجيات
الضعيفة لان مجلس النزيف فى المجموع المخر وأما المقرن فتأثيره فى المجموع العضلى
فقط وجزم ولنوف أنه لا يتضح فعله فى الرحم الا فى وقت اندفاع نتائج العلوق أى بعد
الاتساع المناسب للعنق وتكلم كثير من المؤلفين على خاصة مضادته للنزيف الطمثى
فذكرت أحوال من عسر الطمث حصل منه فيها تخفيف كثير وذكر بعضهم أيضا له

مناسبة مضادة له لافراط الطمث وبالغ بعض المتأخرين فى ذلك وأيدوا ذلك بأمور واقعية بل
ذكروا أن أنزفة أخر شفيت بهذا الجوهر كالرعاف وقئ الدم والنزف الرئوى بل البلقوريا
والطبيب تروسوله تجربيات فعلها بهذا الجوهر وحدثت منه فى الاعضاء ظاهرات مختلفة
منها ظاهرات محلها فى الرحم وهذه نذكرها لعظم الاهتمام بها ولاستدامة وجودها ويمكن
ارجاعها الى شيئين انقطاع السيلان الدموى والقولنجات * فأما انقطاع السيلان الدموى
فذلك لان النزيف لايستعصى على فعل هذا الجوهر مهما كانت حالة الرحم وانما سرعة
نتائجه تختلف كثيرا باختلاف كميات الدواء وتعاقبها ويعسر تعيين هذه الاختلافات
وربما ظن أن النتائج العلاجية تكون أكثر حساسية كلما كانت حالة الرحم أقرب لحالته
مدة الحمل فبعد الاسقاط مثلا أو فى النساء اللاتى ولدن جملة أولاد بحيث صار منسوج
رحمهن حافظا لبعض شئ من الحالة العضلية يلزم ان تنقاد الانزفة لهذا الدواء باسرع حال
ولكن التجربة لم تؤكد ذلك لاختلاف زمن ايقاف السيلان بهذا الدواء فى تجربيات
فعلت فى أبكار وفى نساء أسقطن أو ولدن أولادا فالاولى نسبة منفعته لمقداره الذى يبعد أن
يكون مغما للارحام الغير المتحملة للرطوبة أى التى لم تبلغ النمو العضلى ويستنتج من
الاختلاف اليسير أن سرعة تأثيره واحدة سواء كانت ألياف الرحم متمددة بسبب الولادات
السابقة القديمة أو الجديدة أو التى لم تكابد تأثرا ولا تمددا أصلا وشاهد هذا العالم
أحوالا كان السيلان فيها عرض السرطان فى الرحم وانقطع النزيف بهذا الجوهر فى أقل من
٣٦ ساعة ومقابلة الامور الواقعية السابقة واللاحقة لبعضها يستنتج منها أن ميل الرحم
لقبول تأثير الشيلم ليس ناشئا بايضاح من حالة ألياف هذا العضو ويظهر أن مدة زمن المرض
ليس لها تأثير كبير فى سرعة الشفاء فقد شوهد أن النزيف الذى له مدة شهر أو ٦ أسابيع
انقاد للدواء فى ٦ أو ٧ ساعات بل فى ربع ساعة واتفق فى أحوال شبيهة بذلك لم يقف
الا بعد ٢٠ أو ٣٦ ساعة وشوهد من جهة أخرى أن النزيف الذى له أقل من
١٥ يوما انقطع تارة بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وتارة بعد ٢٠ أو ٢٤ ساعة
ويرى أن ينظر هنا [illegible] الى سن المرضى وقد يظهر النزيف أحيانا بعد انقطاعه
بالكلية وتكون [illegible] تختلف جدا عن التى كانت فيه أولا والغالب أن لا يكون هذا فيضانا
دمويا [illegible] وقد يكون فيه [illegible] مصليا مدمما شبيها بالسيلان النفاسى الذى يوجد له أحيانا
رائحة ولا يكون منفورا حقيقية والغالب هو رشح دم أقل كثرة من الذى تقوم منه
الطمث والظاهر أنه ليس هناك حالة مخصوصة فى الرحم ولا فى مدة المرض ولا فى سن
المرضى [illegible] العارض الخفيف وانما الغالب أن يكون
سببه [illegible] فى كيفية استعمال الدواء أو ورود بعض
أحوال [illegible] توجبت رحمية فنقول فيهما أن انقطاع النزيف لا يكون فى حال
من الاحوال نتيجة معربة عن [illegible] الاحوال الرحمية وانما يكون مسبوقا أو مصحوبا
بقولنجات تختلف شدة [illegible] مرتبطة بنقص السيلان الدموى فلا ينقطع النزيف
[illegible] بدون قولنجات تحدث [illegible] وهى فى الغالب تقدمة لنقص الانزفة الرحمية

او

أو لتنوع عظيم فيها ويظن من تلك الموافقة أن كيفية تأثير الشيلم واحدة فى شفاء المنوراجيات وجمود الرحم والازفة التابعة لهذا الجمود فالدواء المذكور يؤثر باحداثه انقباضا فى ألياف الرحم ثم يظهر ببادئ النظر عسر ادراك وجود الانقباضات فى منسوج مندمج ماذكر كمنسوج رحم بكر مثلا ولكن نقول انه حينئذ لا يخلو عن اتساع من وجود احتقان فيه وتراكم الدم فى تجويفه فيسهل عليه قبول الانقباضات فتكون حركاته المحاكية لحركة الانقباضات التى تصحب الاجهاض بعد ٣ أسابيع أو شهر من الحمل أى فتكون التغيرات التى يكابدها منسوجه خفية جدا وأما شفاء الازفة السرطانية بهذا الدواء فبانقباض الالياف الرحمية أيضا التى جزء منها محوى فى الجزء المتسرطن وأغلب الشرايين التى تجهز الدم للرحم تمر فى ألياف جسم الرحم قبل أن تصل الى عنقه الذى يكون السرطان مستوليا عليه فى الغالب فانقباض الالياف التى بقيت سليمة يمكن أن يقطع النزيف بقى علينا أن نقول ان القولنجات الرحمية بقطع النظر عن ارتباطها بانقطاع الازفة لها خصوصيات فأولا تكون فى الغالب أول عرض ظاهر لتأثير المقرن وثانيا أنها تتجدد غالبا بعد استعمال كل مقدار والزمن الفاصل بين ظهورها وازدراد الدواء واحد تقريبا فتظهر بعد ١٠ دقائق أو ربع ساعة وامامدتها فقد تدوم نصف ساعة أو ساعة بل ساعتين وتارة تنقطع فلا تدوم كل مرة الا بعض دقائق فاذا اعتبر ما زيادة سرعة تولدها وقلة طول مدتها استنتجنا من ذلك أن المقرن له على الرحم تأثير قوى برهى وذكر ذلك جميع القوابل وأما طبيعة تلك القولنجات فهى رحمية وتشبهها النساء التى سبق لهن الحمل بالقولنجات التى تسبق الولادة وأما قولنجات رحم البكر فاهاشبه بالقولنجات المصاحبة للطمث الشاق وأما تأثير المقرن على اعضاء أخر غير الرحم فاعظم ظاهر انه اعتبارا هى ما يحصل من فعله على الجهاز المخى الشوكى وهى اتساع الحدقتين والصداع والدوار والسبات و لغاب كونها لا تظهر الا بعد الظاهرات الرحمية وانها تستطيل زمنا طويلا وتكتسب احيانا زيادة شدة فى كل كمية جديدة ثم بعد ان أطال الكلام تروسو فى ذلك قال يستنتج مما سبق أن المقرن له فعل قوى على الرحم لكنه وقتى وأن ذلك الفعل يذهب بالاكثر لا ياف هذا العضو فيحدث فيها انقباضات مصاحبة دائما لاوجاع أى لقولنجات ويحصل منها سر بعا قطع الازفة الرحمية مهما كان سببها وان حالة لرحم ليس لها تأثير على تولدها بل قد تشاهد اذا كان جزء من ألياف عنق الرحم مستوليا عليه السرطان وان الشيلم يؤثر على العضو العصبى المركزى أى بكيفية الجواهر المسبتة وأن الظاهرات الناتجة منه بطيئة وتكون مستدامة وأن لا يوجد ثقل فيها اذا اقتصر على مقاومة المترورا جيا وأنه يمكن بدون خطر أن يزاد المقدار الى جملة دراهم فى ٤ أيام أو ٥ وأنه اذا وجد مقاومة مترورا جيا يكون من الجيد تكسير المقادير واعطاؤها بفترات متساوية وأنه لا ينبغى أن يحصف مس [illegible] نسد عقدار فيه عظم كاربع جرام أى م مثلا فى ٢٤ ساعة انتهى وعولج [illegible] أيضا الاحتقانات الرحمية التى تكون فى الغالب مبدأ لالتهابات المزمنة فى الرحم [illegible] علم أن الرحم تنقبض بعد الولادة بقليل من فعل هذا الدواء وأن المقرن يعتبر [illegible]

الرحمى ينقطع فى حالة الفراغ بمثل تلك الحركة الميخانيكية فكذلك الاحتقان الرحمى المذكور بل والالتهاب الرحمى المبتدأ وظن أيضا من ذلك أن الانزفة الاخر تنقاد لهذا الدواء فلذا جربوه فى الرعاف ونفث الدم وقىء الدم وبول الدم ونحو ذلك بل انقادت ليقوريا مستعصية مر بها الاستعماله ولا يخفى تأثيره الجيد فى هذا الداء الاخير اذ كثيرا ما تنشأ الليقوريا من تفلس بوزطنشيا أو من التهاب آخر فى العنق أو فى المهبل أو من أسباب أخر كثيرة بحيث لا يظن شفاء تلك الآفات الظاهرة والاحتقانات الرحمية التى هى سبب هذه الازهار البيض بكيفية واحدة فاذا كانت الرحم متمددة ببوليبوس أو بالمضغ المسماة مولى فان المقرن قد ينفع لتعجيل اندفاعها وقد ذكر كثير من الاطباء منفعته فى ذلك ويقرب للعقل أنه حينئذ ينوع المجموع العصبى الذى يؤثر نفسه أيضا على جمل من العضلات ولما تخيل ذلك بربير ظن صحة استعماله فى الاحوال التى تنجح فيها مستحضرات جوز القىء أعنى فى البرليجيا أى شلل النصف الاسفل فعالج مريضين مصابين بذلك نشفى واحد منهما وحصل لكل منهما فى الساقين والفخذين اهتزازات شبيهة بما يحصل من الاستركنوس

(مقدار الشيلم المقرن ومركباته الاقرباذينية) مسحوقه هو أحسن كيفيات استعماله وقبل سحقه يجفف فى محل دفىء ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ولا يسحق الا عند الحاجة وبالقدر المناسب ويحفظ فى قنينة جيدة السد والمقدار منه جم الى جم ونصف يكرر مرتين اذا احتيج اليه وبعبارة أخرى ابعضهم يعطى بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ سج تكرر من ٤ مرات الى ٨ فى اليوم والليلة ومنقوعه يصنع بأخذ ٤ جم لاجل ٥٠٠ جم من الماء المغلى ويستعمل بالاكواب بين كل كوبين ٤ ساعات ومطبوخه بهذا المقدار وبتلك الكيفية وانما اذا أريد استعماله منقوعا أو مطبوخا فانه يجروش فقط ويصح أن يستعمل بدون خطر مدة يومين و ٤ لى الى ١٥ يوما متعاقبة قال سوبيران ومنقوع المقرن المسمى بشاى قوابل الاميرقى يصنع بأخذ مقدار من مسحوقه من جم الى ٣ و ١٢٠ من الماء المغلى ينقع ذلك ويصفى ثم يضاف له ٥٠ جم من شراب السكر ويستعمل بملاعق وكان يقول بوشرده يستعمل فى مرتين وانما يستعمل المقرن منقوعا ومطبوخا اذا كانت المعدة مريضة فان كانت سليمة فالمختار المسحوق الجديد والممزوج اولا ـ ى لجو يـ ـن يصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجوهر و ٥٠ جم من الشراب البسيط و ٣ ن من روح العنبر يمزج ذلك ويحرك عند كل استعمال ويستعمل منه ملعقة فى كل ١٠ دقائق وممزوج دوفير يصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه و ١٠ من السكر و ٤٠ جم من ماء مقطرة يمزج ذلك ويستعمل على ٣ مرات بين كل مرتين ١٠ دقائق لاجل تنبيه الانقباضات الرحمية وقت الولادة اذا كان العنق متسعا اتساعا كافيا وخلاصة المقرن تصنع بأخذ المقدار المراد منه ويعالج بالماء البارد فى جهاز الغسل القلوى ثم يبخر على حمام مارية حتى يكون فى قوام الخلاصة فالمقرن يحصل منه خمس وزنه خلاصة موقنة تنزف ويستعمل صلابة تكاد لا تحتوى على شىء من الزيت وتستعمل على شكل حرعات وحبوب بمقدار جم واحد واذا عولجت تلك الخلاصة بالكؤول انفصل

منها مقدار كبير من مواد صمغية وتلك الخلاصة الجديدة أقوى فاعلية وهى المسماة عند بنجان ارجوتين ويجهز منها عشر وزن الارجوت ودهن الشيلم يستخرج بأخذ المقدار المراد من الشيلم المقرن والمقدار الكافى من الاتير الكبريتى فيعالج الجوهر فى جهاز الغسل القلوى بأقل ما يمكن من الاتير ثم يترك للتبخير من ذاته ويظهر أن زيت المقرن مخلوط زيت اعتيادى مع قاعدة فعالة مخصوصة وأما الزيت المنال بالعصر فقليل الفاعلية وشراب الارجوت (شراب قلقار) يصنع بأخذ ٣ من مسحوقه و ٦ من النبيذ الابيض و ٩ من السكر ينقع الارجوت فى النبيذ مدة ٨ أيام ثم يصفى بالعصر ويرشح ثم يحضر من السائل والسكر شراب مذاب والمقدار من ٥٠ الى ٩٠٠ جم وكل ٣٠ جم من الشراب تعادل ٢ جم من الارجوت كذا فى سوبيران وقال بوشرده شراب قلقار الذى ذكره مرتان هو أن يؤخذ من الملح الشيلى ١٠٠ جم ومن الماء ٧٥٠ يغلى ذلك فى اناء مقفل مدة نصف ساعة ثم يصفى ويضاف لذلك ١٠٠٠ جم من السكر الابيض ويذاب ذلك معه فى اناء مغطى ثم يصفى ويضاف له ٥٠ جم من صبغة المقرن وصبغة المقرن تحضر بأخذ ١٠٠ جم من المقرن و ٢٥٠ جم من الكؤول الذى فى كثافة ٢٢ وشراب الارجوت لهبير يحضر بأخذ ٥٠ جم من مسحوقه و ٣٠٠ جم من نبيذ برجونيو الابيض ينقع ذلك مدة أيام ويرشح وتعالج الفضلة بالماء بثلاث مطبوخات متتالية ويضم الكل ويصفى ويضاف له ٥٠٠ جم من النبيذ الابيض ويعمل حسب الصناعة شرابا مطبوخا ويترك ليبرد ثم يلين بصبغة نبيذية والمقدار للاستعمال من ٤٨ الى ٦٠ جم فى حامل مناسب والجرعة الموقفة للدم تصنع بأخذ ٤ جم من خلاصته و ١٠٠ جم من ماء مقطر القرفة و ١٠ جم من شراب دياقود أى الخشخاش و ٢٠ جم من شراب السكر يستعمل ذلك بالملاعق فى كل نصف ساعة والماء الموقف للنزيف يصنع بأخذ ١٠ جم من مكسر الارجوت و ٥٠٠ جم من الماء المغلى يعالج ذلك فى جهاز الغسل القلوى ثم يضاف له بعد التصفية بالمرشح ٥ جم من كؤولات الليمون ويستعمل وضعا كواسطة قوية مضادة للنزيف وحبوب الارجوت تصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه الجديد و ٢ سج من خلاصة الافيون ومقدار كاف من شراب الصمغ يزج ذلك ويعمل ٦ حبوب يستعمل منها حبتان كل يوم فى الليقوريا والمزوج المناسب لعلاج الشلل لطبيب بيان يصنع بأخذ جم من الارجوت و ١٥٠ من الماء المغلى ينقع ذلك ويضاف له شراب بسيط والمقدار منه ١٥ جم تستعمل مدة النهار فى مرتين واستعمل بيان هذا المنقوع علاجا للشلل فى الاطراف السفلى وهو نافع أيضا فى شلل المثانة والمستقيم ويصح ازدياد مقدار الشيلم الى ٢ جم وجرعة الشيلم المقرن لبودان تصنع بأخذ ١٥ سج من الارجوت و ٥٠ جم من الماء يستعمل ذلك فى ٣ مرات علاجا للاسهال المزمن المصحوب بضعف المستقيم وكذا فى شلل المستقيم أو فتوره وفى شلل المثانة وهو أجل ما يدفع بعض حصيات [illegible] أو حابية وفى ضعف الاطراف السفلى وشللها وأمر بودان أيضا بربع حقنة منه بنفس المقدار نفسه والحقنة الولادية تصنع بأخذ ١٠ جم من الجوهر تنقع مدة ١٠ دقائق

في ٣٠٠ جم من ماء وتصفى

﴿ ارجوتين وجير وارجوتين بنجان ﴾

أما ارجوتين وجير فجهزه هذا المؤلف بعلاج الشيلم المقرن بالاتير لاجل ازالة المواد الشحمية ثم يعالج بالكؤول المغلى ثم يبخر ويغسل بالماء فالارجوتين يبقى غير ذائب وهو مسحوق محمر رائحته مغثية وطعمه مر وقليل الحرافة وليس حمضيا ولا قلويا ولا يذوب فى الماء ولا فى الاتير ويذوب فى الكؤول وفى البوطاس الكاوى لا فى القلويات الكربوناتية ويذوب أيضا فى الحمض الخلى وهذا الارجوتين له شبه بالاحمر السنكونيني ويعتبره محضره الجزء الفعال للمقرن وأعطاه بمقدار ٤٥ ر٠ فوجد ذلك كافيا لاحداث عوارض مهلكة ولكن على يد بنجان لم ينتج شيأ من الظاهرات العظيمة فى الحيوانات حتى بمقدار ٢٥ ر١ حتى انه جربه فى نفسه فلم يحصل له عرض نهايته بعض حرافة فى الحلق وعلم من تجربيات بارولا أنه ينتج بطأ عظيما فى النبض واستعمل تلميذ أقرباذيني مصاب بضخامة البطين الايسر ١٠ قمح منه فارتخى نبضه بعد ان كان صلبا ممتلئا ونزلت ضرباته بعد الكمية الاولى من ٦٧ الى ٦١ وبعد الكمية الثانية نقصت الضربات وهبطت القوى وبعد الكمية الثالثة التى كانت ٣ قمح كانت النتائج أعظم ونزل النبض الى ٤٦ وصار الشخص ضعيفا منتقعا متغيرا

وأما ارجوتين بنجان فيحضر كما قال بوشرده بأن ينزح بالماء والغسل القلوى ما فى مسحوق المقرن ويبخر على حمام مارية ذلك المحلول المائى فبفعل الحرارة تارة يتجمد هذا المحلول بسبب وجود كمية من الزلال وتارة لا يتجمد ففى الحالة الاولى يفصل الجزء المتجمد بالترشيح ويركز السائل المرشح على حمام مارية حتى يكون فى قوام الشراب ثم يضاف له مقدار مفرط من الكؤول الذى يرسب جميع المواد الصمغية ويترك المخلوط ساكنا حتى يرسب جميع الصمغ ويصير السائل صافيا شفافا رائقا ثم يصفى السائل ليعاد ثانيا لحمام مارية حتى يكون فى قوام الخلاصة الرخوة وفى الحالة الثانية يوصل مباشرة بالسائل المائى لحالة نصف شراب ثم يعالج بالكؤول كما قلنا لتنال من ذلك خلاصة فاذا فعل ذلك نيلت خلاصة رخوة حمراء مسمرة شديدة التجانس رائحتها مقبولة كرائحة اللحم المشوى وطعمها فيه بعض لدع ومرارة يشبه كثيرا أو قليلا طعم القمح الفاسد ويتكون منها مع الماء محلول جميل احمر صاف شفاف و ٥٠٠ جم من المقرن تجهز مقدارا من الخلاصة من ٧٠ الى ٨٠ جم و تجربيات التى فعلها هذا الطبيب على الحيوانات أثبتت عنده أن هذه الخلاصة هى الدواء الخاصة المقرن وجربها فى ذلك كثيرون من الاطباء فى البشر وسيما الانزفة الرحمية وامتحن رب المجمع الاقرباذيني جملة من الاطباء باعادة تلك التجربيات فأكدوا أنها اسكنت العوارض النزفية بل قطعتها بالكلية فى أكثر الاحوال وأعاد بنجان تجربيته فاستعملها فى أنواع من الانزفة كالرعفة ونفث الدم وقىء الدم وبول الدم وشاهد نجاح ذلك الدواء وكذا فى حالة من السيلان المنوى وكذا لمريض مصاب بقىء

شاق استعصى على الادوية الاخر فزعم أن هذا الدواء نجيح فى جميع تلك الاحوال وقال أيضا انه يصح اعطاؤه فى جميع الاحوال التى يحكم بمناسبة الشيلم المقرن فيها ماعدا الحالة التى يراد التأثير فيها على المجموع العصبى ثم استعمله أشير ارنال فى الآفات المزمنة فى الرحم وطبعت أعماله فى وقائع المارستانات سنة ١٨٤٣ وذكر أنه شفى به ٣٦ امرأة بمقدار ٦٠ ر٠ بل بمقدار جم فى كل يوم أى بمقدار لا يوجد الا فى ٨ جم من المقرن وأما النتائج التى أنتجها هذا الدواء عنده فتختلف كثيرا فباستعمال ٣٠ ر٠ أو ٤٠ ر٠ حصل لبعضهن أوجاع بطنية وقطنية شبيهة بالاوجاع التى تسبق الحيض واعتبرها ارنال علامة جيدة للنجاح وتظهر بغتة كالبرق ثم تنقطع دفعة ثم تظهر ثانيا وأحيانا بشدة بحيث اضطر لان يضم مع الدواء جواهر مختلفة ولكن لا تظهر هذه النتائج الا فى بعض النساء ولا تزيد بازدياد المقدار وتختلف أزمنة ظهورها فتارة بعد ساعة وتارة أكثر وقد تنقطع أياما كاملة مع عدم انقطاع استعمال الدواء وأما من جهة الاعضاء الاخر كالمجموع العصبى مثلا فلم تظهر ظاهرات قريبة متعلقة بها فلم يشاهد اضطراب ولا تقاص ولا حركات تشنجية ولا سهر ولا نعاس وحصل لمريضة واحدة تنميل فى يديها ورجليها و٦ منهن استشعرن بوجع عميق شاق فى الجزء الخلفى من الرأس والعنق وأما النبض فبحث فيه فى أوقات مختلفة من النهار فلم يوجد فرق الا فى مريضتين كانت ضربات القلب فيهما أقوى مما قبل العلاج والاعضاء الهضمية لم يحصل لها انخرام كبير فالشهية بقيت محفوظة وكان الهضم مستداما والبراز لم يزد مقداره ولم يحصل شئ فى حساسية البطن ولا فى البول بل كان فى بعضهن أمراض وتنوعت بالدواء تنوعا جيدا فهن من كانت مكدرة بألم معدى شاق وأخرى بقراقر وأخرى باستسقاء طبلى مؤلم وأخرى بسلس بول موضعى وجميع هذه الامراض زالت أو حسنت حالتها من تأثير الارجوتين فبمقتضى ذلك يكون هذا الدواء نافعا أولا فى الانزفة وثانيا فى احتقانات عنق الرحم وثالثا فى بعض الاوجاع المعدية والمعوية ورابعا فى بعض أحوال من سلس البول وأما الطبيب سيه بفتح السين فأعاد تلك التجريبات فى مرضى فلم ينل من ذلك نتائج واضحة مثل ما نال بنجان قال تروسو فيرى على حسب مشاهداته أن النزيف تنوع حالا بعد المقدار الاول أو الثانى فى أغلب المرضى اللاتى كان معهن نفث الدم أو مترور اجيا أو أنزفة أخر ثم وقف فيهن النزيف الذى كان كثيرا ولم يرجع مدة استدامة تعاطى الدواء وأما النزيف الذى لم يحصل فيه التنوع ولم يمكن نسبة ذلك لمزاج المرضى ولا لامراضهن فان السيلان ينقص نحو النصف عن العادة ويظهر أن الدواء يفقد تأثيره على الانزفة الخفيفة التى كان القدماء يسمونها بالنقطية أو الدمعية لان انقطاعها التام يعوق جدا وسيما نفث الدم اذ منها ما لا ينقطع الا بعد ٣ أيام بل ٥ بمساعدة ٧ أو ٨ جم من الخلاصة وهنالك مثال أوضح من ذلك وهو بول دم خفيف بقى بدون انقطاع مع استعمال المقادير النادر بجهة المعارضة له وأما الانزفة الاخر فانها تنقطع فى زمن قصير مثل ٢٨ ساعة الى ٤٠ بمساعدة مقدار من ٢ جم الى ٤ ومتى انتهى النزيف سواء قطع التداوى أو لم يقطع فان السيلان قد ينتج ثانيا فى بعض الاحوال بعد ٤ أيام ...

يحصل كثيرا فى نفث الدم الذى يرجع كثيرا بعد انقطاعه ولكن رجوعه انما يكون بمقدار
يسير من الدم فى مرة واحدة قال تروسو ونطن أن ذلك أقل وضوحا فى الانزفة التى لم تتنوع
الا فيما بعد ولكن انقطعت منه من عند التنوع الاول وتأثير الارجوتين على الدورة واضح
فى جميع المرضى ما عدا حالة النزيف المعوى يكابد النبض من الكميات الاول من الدواء
أعنى بعد ١٥ ر٠ الى ٤٠ ر٠ منه بطئا يختلف من ٦ ضربات الى ٣٦ وربما كان
ذلك البطء أوضح اذا كان مع المرضى توان فى الدورة بدون أن ترتبط تلك الحالة بسبب عقلى
فاذا دووم أو زيد تدريجا أو نقول وهو الاحسن اذا ثنى المقدار أو ثلث فان البطء يكون
أوضح مما كان أولا وأما تأثير الدواء على الوظائف العصبية أو على الرحم فى حالة الفراغ
فلم يتيسر للطبيب [illegible] تأكيد الاهتمام به وقد اختصر هذا المؤلف ما أكده من كيفية تاثير
هذا الجوهر حيث قال فأولا تنوع دائم الوجود وقريب غالبا ولكنه وقتى فيندر جدا
أن يحصل شفاء قطعى للنزيف وثانيا غيبوبة تامة لكل تأثير فعال على الاجهزة المختلفة
العضوية ما عدا المجموع الدورى والعصبى وهذا الاخير لا يتنوع الا تنوعا وقتيا عارضيا
وثالثا يحصل فى الدورة تغير عميق دائم لا فى حالة الصحة فقط بل كذلك أيضا فى أحوال
مضادة بحيث [illegible] التجربة توصل الى استعمال هذا الدواء كتابع للديجتال فى آفات
[illegible]لب

(المقدار وكيفية الاستعمال) يصح أن يعطى الارجوتين جرعة أو حبوبا بمقدار من جم
الى ٥ جم جملة أيام متتابعة ومن تراكيبه الاقرباذينية جرعة تصنع بأخذ جم منه
و ١٠٠ جم من الماء العام و ٥٠ جم من شراب زهر النارنج يعمل ذلك جرعة حسب
الصناعة تستعمل بملاعق [illegible] فى النهار لاجل النزيف وبفترة ربع ساعة فى حالة خمود
الرحم حتى [illegible] الارجاع الدافعة تتم الولادة فاذا كان المراد علاج أنزفة صاعقية كالتى
تعرض بعد الولادة فيلزم أن تكون الجرعة محتوية على مقدار من الارجوتين من ٥ جم الى
١٠ و تستعمل ذلك بالملاعق مع فترات قصيرة بينها وشراب الارجوتين يصنع بأخذ ١٠
جم من الارجوتين و ٣٠ جم من ماء زهر النارنج و ٥٠٠ جم من شراب بسيط يغلى
الشراب ويضاف له محلول [illegible] بذلك ٥٠٠ جم من الشراب يحتوى كل ٣٠ جم
منه على ٥٠ سنتيجرام من الارجوتين فالمقدار من هذا الشراب من ملعقتين الى ٤ فى اليوم
[illegible] المقدار ويقتصر على حسب ما يستدعيه الحال وحبوب الارجوتين تصنع بأخذ ٥
جم منه ومقدار كاف من مسحوق السوس تعمل حسب الصناعة ٦٠ ح يصح تفضيضها
عند الحاجة [illegible] تستعمل بمقدار من ٦ حبات الى ١٠ فى اليوم واستعمل
ذلك [illegible] فى الرحم وحبوب القروح القوباوية الرحمية لاونال
تصنع بأخذ [illegible] من خلاصة [illegible] المقرن و ٦٠ سنتيجرام من يودور الكبريت تعمل
حبوب [illegible] ٤ ح تستعمل فى أحوال تقرحات عنق الرحم التى هى من طبيعة قوباوية
وحبوب [illegible] الارجوتين تصنع بأخذ ٣٠ سنتيجرام من الخلاصة المائية للمقرن
[illegible] من خلاصة [illegible] يعمل منه ٤ حبوب تستعمل فى يومين ثم فى يوم واحد

لمقاومة الاوجاع المعوية التي تعصب أحيانا استعمال المقرن وحبوب الارجوت ويودور الحديد تصنع بأخذ ٠,٢٠ سجس كل من يودور الحديد وخلاصة الارجوت ويعمل ذلك حسب الصناعة ٤ ح تستعمل في النهار للنساء المصابات بالكلوروزس وللنساء اللينفاويات أو المنزحات من النزلة الرحمية

(كليات في الشيلم السليم والزوان اللذين ينبت عليهما الارجوت)

الشيلم يسمى بالافرنجية سجل وباللسان النباتي سيكال سيرال بفتح السينين وليس هو الزوان كما ظن ذلك أبو حنيفة من أطباء العرب وهو نبات نجيلي حجمل سنوي واسم جنسه سيكال من الفصيلة النجيلية وأصل هذا الاسم من اللغة الاقليطية سجال معناه محشة أو منجل لان نوعه الرئيس يقطع بهذه الآلة واستنبت هذا النبات بالاوربا وأزهاره خنثية سنبلية بهيئة سنبلة طويلة وشيطها الظاهر مزدوج الصنف وصفده ضيقة حادة خشنة والكاس ذو صفتين فالصفة الخارجية أكبر فتكون كزورق ومغطاة قراويتها الخارجة بوبر قصير خشن ومنتهية قمتها بسفاية خيطية طويلة مستقيمة خشنة جدا والصفة الباطنة أقصر قليلا والثمر محاط بالكاس يضاوي مستطيل فيه ثلم مستطيل وجذرهذا النبات شعري سنوي وساقه حوارة حشيشية عقدية تعلو من ٤ أقدام الى ٦ والاوراق متعاقبة غمدية والخبز المصنوع من دقيق الشيلم قليل الاندماج دسم أسمر اللون مقبول الطعم وكثير التغذية غير رطب قليلا ويمكث ٧ أيام أو ٨ بدون أن يجف ومن المحقق أنه أسلم للجسم من دقيق الحنطة فانه مبرد ويسهل الاستفراغات الدمية واذا خلط بدقيق القمح نيل من ذلك خبز أكثر جوهرية وتغذية ويعمل من دقيقه عصيدات محللة وحب الشيلم يحتوي على نخالة أقل ودقيق أكثر من الحنطة وداجي حب قبل نضجه قليل وجفف فانه يؤكل كالفريك واللوبيا الصغيرة أو الجلبان ويعمل من دقيقه المغلي في الماء أو اللبن أو المطبوخ ضماد كدواء مرخ ومحلل أو غسال أو منضج للاورام الالتهابية وغير ذلك ومخلة الشيلم مرخية ملطفة تستعمل حقنا ومطبوخة ومغلية وذلك الدقيق يحول السليماني الى الكالوميلاس مثل الجلوتين ويلزم ٦٠٠ جزء منه لجزء واحد من هذا الملح حتى يحصل هذا التحويل فاذن يعد هذا الدقيق من مضادات تسمم بالسليماني وانه يصح أن يقوم مقام الجلوتين لدى ندور وجدانه محضرا في الوقت اللازم وأما الزوان فيقال له بالافرنجية ابريه بكسر الهمزة وسكون الباء وبالنباتية تيمولوم وجعل هذا اسما جنسه فيسمى نوعه المذكور لوليوم تيمولنتوم أي المسكر جنسه لوليوم ثلاثي الذكورة ثنائي الاناث يحتوي على أنواع كثيرة وشهر واحد منها أنه مسم وهو الزوان المذكور هنا وجذره سنوي شعري تعلوه حوارة قمتها ترتفع من قدم الى قدمين عدية والاوراق غمدية طويلة عريضة خشنة الملمس قليلا والازهار سنبلية في جزء علوي من الحوارة والمحيط الخارج ثنائي الصفف يحتوي على ٦ أزهار مستطيلة والصفف غير متساوية فالصفة الظاهرة طولها كطول السنيبلة محززة ...

والباطنة أصغر وكأس كل زهرة ثنائي الضفف فالخارجة أكبر منتهية بسفاية طويلة
مستقيمة مخرازية خشنة قليلا والثمر مستطيل وصغير وذكر أطباؤنا أن الزوان حب مر
مفرطح مستطيل مسود ضارب للصفرة أو يميل الى سواد وخضرة ونباته كالحنطة الا أنه
خشن وذلك الحب في سنبل يقارب الشعير في أقماعه وأهل اليمن ومن والاهم يزعمون
أن الحنطة تنقلب زوانا في سني المحل التي [illegible] ويوجد هذا النبات بكثرة في المزارع وكان
معروفا عند القدماء بأنه أحد النباتات المؤذية للحبوب المحصودة لأجل الانسان قال
ريشار ويقال ان هذا زعم من مبالغات الزيم فيلزم تحقيق حاله بالضبط ولكن يظهر
أن ثمره يحتوي على [illegible] مؤذية كثيرا ما تسبب عوارض ثقيلة اذا خلطت بالقمح
[illegible] هذه [illegible] لم تصل لاحداث الموت بل عملت تجربيات جديدة يظهر منها
[illegible] بهذا النبات خواص مهلكة أصلا قال وهذا رأي يبعد أن نقول به
[illegible] بواسطة تخليص هذه الحبوب من حرافتها فيكفي تجفيفها في فرن دفئ قبل أن
[illegible] يكون رديئا على الصحة وسيما اذا أكل حينما يكون
[illegible] ذكر [illegible] شاهد [illegible] مشاهدة صحيحة أنه كثيرا ما يدخل في الخبز
[illegible] يكون غذاء للبشر بدون خطر
[illegible]
[illegible] على أنه غير مضرة [illegible] أن [illegible]
[illegible] بسبب عوارض مغمة وذلك يحصل بالاكثر في السنين
[illegible] على ظن أن الحنطة في تلك السنين تتغير الى زوان وبالعكس
[illegible] اتفق أن شخصا أكل خبزا مصنوعا فيه
[illegible] شديدة وخبز أسمر لا ضرر فيه فاذا
[illegible] ولا تكون نتيجته في التخمير
[illegible] بهذا المقدار بسبب عوارض نسبها جالبت
[illegible] عوارض [illegible] على رأيه بخلطه بمثل
[illegible] السكر مصادلة سم بالزوان وأكد
[illegible] دوارا وقورا وأوجاعا في الرأس ونزع
[illegible] شاهد [illegible] خصاصات به وشاهد أيضا
[illegible] أيضا عوارض وأ[illegible] جماعة
[illegible] الانسان والكلاب والضأن والخيل
[illegible] والبقر والبط والدجاج لم ذكر
[illegible] ويظهر أن القاعدة
[illegible] المخمرة وخبز الحار
[illegible] وكونه مؤذيا على
[illegible] الربع وقال [illegible]

ان العلامة الاكيدة للتسمم بالزوان هي الاضطراب أي الارتعاش العام ثم يحدث
سدر ودوار وطنين في الاذن وعسر في الازدراد وفي النطق بالكلام ثم تسقط الاشخاص
في السبات ومداواة عوارضه تكون بالقيء ثم تستعمل المشروبات الحمضية ثم المقويات
وبعبارة أخرى لاطبائنا دواؤه القيء وأخذ الربوب الحامضة ودلك الاطراف السفلى
وأن يشق الروائح المنبهة العطرية المقوية للدماغ وكان هذا الزوان مستعملا في زمن
ديسقوريدس في الطب الخارج لاحياء القروح وشفاء القوابي والخنازير والساعي ونحو ذلك
وكذا عند أطباء العرب حيث قالوا انه مجرب لاخراج السلا والشوك والنصول وتحليل
الاورام طلاء بالعسل وينبت الشعر في داء الثعلب وان سحق وجعل على الصداع سكنه
وهو مخدر مسكن مثقل للحواس مسكر مقو للرأس فضولا وأكله ضار بضعاف
الادمغة انتهى

(الفصل الرابع في الادوية [illegible] التي تؤثر بالاكثر على بعض الغدد عند الامتصاص)

هذه الادوية يختلف تأثيرها الا انها وان كانت منبهات عامة تختلف شدتها الا أن بعضها
يؤثر بالاكثر في الجسم الدرقي والغدد الثديية وبعضها في الغدد العابية وغير ذلك ولكن
خاصتها المشتركة بينها هي تصييرها الامتصاص زائد الفاعلية زيادة محسوسة وذلك الفعل
عظيم الاعتبار بالاكثر في احتقان الغدد الليمفاوية والانصبابات المصلية والاورام الكيسية
وغيرها من الاورام الغير الالتهابية ولذا صيرت هذه الادوية مختصة [illegible] ان كثيرا
منها نافع لمقاومة الامراض الزهرية [illegible] وارضها [illegible] يمكن [illegible] أن [illegible]
كيفية حصول ذلك الفعل وبالجملة فالمعروف ان الادوية [illegible] تؤثر [illegible]
تلك الخواص وتستعمل غالبا بمقادير صغيرة أي صغيرة بحيث لا تسبب استفراغات [illegible]
أخرى قوية واضحة فبتأثيرها البطيء تحدث التغيرات [illegible] أن [illegible]
التي تحصل منها اذا استعملت بمقادير كبيرة ولكن يلزم الانتباه [illegible] فيتدرج [illegible]
حتى يظهر منها أدنى علامة مغمة لان تأثيرها يبقى مستداما زمنا ما بعد [illegible]
والادوية التي [illegible] كيفية [illegible]
من الادوية [illegible]
أن [illegible] والتعريق [illegible]
أعطى لها على سبيل المقابلة الاسم الادوية المفرقة [illegible]
للمواد التي يعدونها مرضية فالمقويات [illegible] مضادة للخنازير [illegible]
في الحمى المتقطعة ونحو ذلك [illegible] الادوية [illegible] حيث انها [illegible]
خروج خلط من الاخلاط والمنبه على أنه يوجد [illegible]
التي تبرئ الحمى في الغالب بسرعة وأدوية أخرى [illegible]
المضادة [illegible] فالمغيرات كانت تستعمل بالاكثر [illegible] الادوية [illegible]
والطرد [illegible] وبالجملة [illegible]

غالبا فى الامراض العضوية أى الآلية ولذا قلت فاعليتها فى كثير من الاحوال كذا قال ريشار فى مادته الطبية وقال ميره انها تعطى أيضا فى الامراض العامة وفى أمراض كل جوهر وتكون أحيانا مغيرات وأحيانا مفرغات على حسب المقدار الذى استعملت به فاذا استعمل الزئبق بمقدار يسير كان مغيرا واذا استعمل بمقدار كبير أنتج التلعب وكذا الصبر يكون بمقدار يسير مغيرا وبمقدار كبير مسهلا فاذن لا يكون الدواء مغيرا الا بشرط كونه قليل الكمية انتهى وقال بوشرده الادوية المغيرة هى التى تمتص وتؤثر بتنوع الدم والاخلاط المختلفة تنوعا مستداما وجعلها بعضهم رتبة من المنبهات الخاصة وسماها مذيبة أى محللة وأنها تؤثر تأثيرا خاصا على بعض الغدد واوعية الامتصاص عموما لكن هذا الاعتبار الذى يمكن كونه صحيحا فى بعض الاحوال ليس مختارا عموما قال وأدخلوا فى المغيرات فواعل مختلفة جدا بطبيعتها الكيماوية وبفعلها العضوى

والادوية المغيرة الرئيسة تؤخذ من المعادن وهى اليود ومستحضراته والبروم ومستحضراته والزئبق والذهب والبلاتين والزرنيخ ومستحضراتها وكلورور الباريوم والكلسيوم [illegible] مغيرات [illegible] وكربوناتها والمياه القلوية ونترات البوطاس وتلك الادوية تنوع بقينا بكيفية سريعة عميقة طبيعة الدم والسوائل الرئيسة التى فى البدن [illegible] حيث كان فعلها مستداما وانها تخرج من الجسم بواسطة الاعضاء المفرزة [illegible] تنوع [illegible] تنوعا وتيارهما يلزم فصلها عن المغيرات التى فعلها فى الدم مستدام فاذا جعل منها [illegible] القلويات كان من اللازم يقينا أيضا ادخال أدوية أخرى كثيرة فى هذه الرتبة وأكثر استعمال تلك الادوية فى الامراض المزمنة وقد تستعمل فى الامراض الحادة كالالتهاب البريتونى مثلا حيث ينفع فيها استعمال الزئبقيات نفعا جليلا واذا اعتبر أيضا نترات البوطاس والقلويات من المغيرات أمكن كونها نافعة فى كثير من [illegible] التى يكون الدم فيها معيبا بافراط قوة تكوّنه كما فى الحميات الالتهابية [illegible] ونحو ذلك والامراض المزمنة التى تستعمل فيها المغيرات كثيرة [illegible] التى تنوع فى الدم والسوائل الرئيسة التى لها دخل فى البنية تنوعا مستداما ويستعمل كثير منها [illegible] الامراض الزهرية ولأجل ازالة العوارض الناشئة عنها [illegible] تختلف سرعتها قلة وكثرة ولأجل تلك الخاصة تسمى هذه الجواهر مضادة الزهرى [illegible] ومستحضرات الزئبق والذهب واليود وتستعمل المغيرات متعاقبة لمقاومة العيوب [illegible] الناشئة من ذلك ويلزم فى الامراض المزمنة دوام استعمالها [illegible] بكميات يسيرة لتحرض بفعلها البطىء المستدام التغيرات [illegible] العوارض التى تعرض من استعمالها بمقدار كبير واذا علمت [illegible] تنوع [illegible] عميقة يكون من اللازم التيقظ لها فيقطع استعمالها اذا شوهد منها بعض عوارض [illegible] بعد استعمالها وأما كيفية تأثيرها فهى [illegible] وضوح [illegible] كثير من الادوية الاخرى وجميع ما يمكن أن يقال [illegible] مستحضرات الذهب والزئبق [illegible] امتصاصها أسهل من اخراجها من البنية ويلزم

ان يكون

أن يكون تأثيرها فى جميع الاعضاء أطول وأعمق و ينتج انزعاجات عامة يمكن أن تكون جيدة اذا كانت البنية كلها مختلطة بمادة سمية مرضية وفرضوا أن تلك الادوية ممتعة بخاصة اتلاف هذه المادة الغير الطبيعية ولكن يقرب للعقل أنها بتحريكها جميع الاعضاء المفرزة تصيرها أهلا للابراز واخلاء البنية سريعا من الاصول المرضية ويقرب للعقل أنها تؤثر بالتحويل والابدال فتسبب أمراضا قابلة للشفاء محدودة المدة تكون بدل الآفات المزمنة التى تأسست فى البنية فتحدث فيها تغيرات محدودة دائما وأما مستحضرات اليود فيقال انها اذا أعطيت زمنا طويلا و بمقادير كبيرة فانه يمكن أن تسبب نوع ضمور عام ويمكن أن يدرك بمقتضى ذلك كيف يمكنها أن تحلل الاورام العارضية

(اليود)

اسم افرنجى ويسمى باللطينية يوديوم واصله من اليونانية بمامعناه بنفسجى لان ابخرته بنفسجية وهو جسم بسيط يوجد فى الطبيعة متحدا مع غيره فى كثير من النباتات التى تنبت على شواطئ البحر مثل فرقوس وغيره وفى الاسفنج وفى أنواع من الحيوانات الرخوة والبوليبوس وبعض مياه معدنية والذى سماه باسمه الافرنجى جاوسالك نظرا للونه الجميل الذى يكون له فى حالة الغازية

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب أسود سنجابى على شكل قشور أو صفائح منظرها معدنى ورائحته كرائحة الكلور السائل الممدود بالماء أو يقال وهو الاحسن كرائحة كلورور الكبريت لكنها أضعف وطعمه حريف حار كريه وثقله الخاص ٤٫٩٤٦

(صفاته الكيماوية) يتحد بالاوكسيجين وبالادروجين فيتكون من ذلك حمضان سنذكرهما والماء يذيب منه ١/٧٠٠ ويتلون ذلك الماء منه بالصفرة بل يظهر أنه لا يذوب منه ذلك الا بسبب تكون مقدار يسير من الحمض ادريوديك واذا سخن اليود على الحرارة ماع فى حرارة ١٠٧ ويتصاعد منه فى حرارة ١٧٥ بخار بنفسجى جميل والحرارة تزيل لون محلوله المائى الذى يحتوى حينئذ على الحمض يوديك وادريوديك ويذوب فى مثل وزنه ٩ مرات من الكؤول الذى فى ٣٥ من مقياس كرتيير ويذوب أكثر من ذلك فى ذتير وهو يلون الجلد والورق بالصفرة ولكن يزول هذا اللون بتبخر اليود واذا اتحد بالنشا حدث عنه لون أزرق جميل

(استخراجه وتحضيره) يستخرج بالاكثر من النباتات فيستخدم لاستخراجه مياه الام لصودواريك أى قلى واريك أى أن تحرق النباتات المسماة صودواريك (انظر مبحث الصود) وتنقع أرمدتها نقعا قلويا حتى تتعرى حسب الطاقة من الاملاح الغريبة بالتبخيرات والتبريدات المتكررة ثم يصب فى مياه الام الباقية بعد اخراج القلى والاملاح الحمض الكبريتى المركز ثم يضاف له الاوكسيد الثانى للمنغنيز ويسخن الكل من جديد فينال حينئذ اليود راسبا بهيئة مسحوق فيغسل ويسخن فى معوجة فيتصاعد ويتكاثف على هيئة صفائح فى المرسب فيجفف بعد ذلك بين ورقتين ويحفظ فى قنانى جيدة السد انتهى تروسو وهذه هى الطريقة الجيدة وقد يذوب اليود المتجر بالماء على سبيل الغش بحيث يزيد وزنه ١٢

ويكون ذلك سببا للخطأ فى الاوامر الطبية وقد يغشونه بأوكسيد المنغنيز وبالفحم والبلمباجين ويسهل تمييز هذه الجواهر عنه بثباتها على النار وعدم اذابتها فى الكؤول وقال سوبيران يود المتجر قد يخلطونه بجواهر غريبة فيلزم للاستعمال الطبى تأكيد نقاوته بأن يذاب فى الكؤول ويصعد فبذلك يصير نقيا

(التأثير العضوى والسمى) يؤثر اليود ومركباته تأثيرا موضعيا مهيجا غير منازع فيه وقد يمتد التهيج حتى يحصل منه التخشكر فلذا لا يتعجب فى كونه اذا نزل فى المعدة أو أدخل فى المستقيم أو المهبل أو قناة مجرى البول أو لامس الغشاء المخاطى العينى فانه يحرض التهابا موضعيا تكون قوته على حسب المقدار والطبيعة للمركب المستعمل وحينئذ تبتدأ النتائج السمية التى سنذكرها فاذا استعمل بمقادير مناسبة كالتى تذكر فى صناعة العلاج فانه يحصل منه نتائج موضعية ونتائج عمومية من المهم دراستها

(النتائج الموضعية) هذه النتائج نتائج تنبه أو تهيج وبالنظر لذلك يكون اليود ومركباته من الادوية التى يحصل بها التداوى المسمى أوسيوباتيك أى العوضى أو التحويلى

(النتائج العمومية) اذا امتص اليود من الطرق التنفسية أو من الجلد أو من مخاطى القناة الهضمية وهو الاقوى فانه يسبب عوارض تنبه عام محسوسة جدا وبهذا الوصف يعد اليود من منبهات متقوى شدة الدورة ويصير الجلد أحرور عا كان محلا للاندفاعات مختلفة من جنس الاجزيمات الحادة مثل الارتيما والانجرية فاذا دام تأثيره اكتسبت تلك الاندفاعات صفة الحكة والاكزيما وتتوافق تلك الاجزيمات الجلدية مع النتائج المخية التى ليست ثقيلة وانما يتعب منها المريض المرتعب والطبيب الجاهل بقوة الادوية بأمريها وهى صداع فى الجبهة غالبا مع وخز مؤلم فى العينين والاذنين وأحيانا دوى وطنين فى الاذنين وغطمشة وقتية فى الابصار وتلك الاعراض قد تشبه هيئة السكر ولذا سماها لوجول باسكر اليودى ومن عوارضه الرعاف الذى قد يكون قويا والتلعب الغزير الوجع المستدام فى الحلق بحيث يعسر على المرضى تحمله ويكون مقدمة لتكدرات فى القناة الهضمية وربما كان ذلك [illegible] يرجع مقياسه لتشمم اليودى ومنها السهر ومنها فى النساء ما يظهر من جنب الحيض فى بعضهن يزيد السيلان الطمثى بل ربما كان نزيفا حقيقيا ونقول فى تحليل بعض تلك النتائج اذا استنشق بخار اليود بعض لحظات فانه يحس بقولنجات يسهل انقيادها [illegible] واذا صبت صبغة اليود فى ماء مستحم فان بخارها قد يسبب للمريض سكرا [illegible] حقيقيا واذا وضع اليود من الظاهر فانه يصفر ما يلامسه ولكن [illegible] ثبت ذلك فنطو الذى وجده فى البول والعرق واللعاب واللبن [illegible] ومن [illegible] وسيما وجوده فى البول وطريقة ويليرا لكشف وجوده فى [illegible] مؤسسة على ان [illegible] اليود لا يوجد فى البول الا كحمض ادريوديك نظرا [illegible] لا ازرق فى البول الا اذا رفع منه ادروجينه والكلور غير [illegible] منه يعتق اليود الذى يصير خالصا ويحوله الى حمض [illegible] لا يؤثر على النشا فاحسن واسطة لكشف اليود فيه

هو ان يوضع فى البول قليل من كاورات البوطاس وقطعة يسيرة من النشا و يوقع مع الانتباه على كل منهما فى عمق الاناء نقطة من الحمض الكبريتى أو الادروكاورى فبذلك يصير النشا بنفسجيا بعد بعض دقائق وأما طريقة ولاس لكشف اليود فى البول فهى أن يوضع قليل من البول فى انبوبة ثم يضاف له بعض نقط من الحمض الكبريتى الممدود بالماء ثم يلقى على ذلك مقدار يسير من محلول النشا وبعد ذلك نقطة أو نقطتان من محلول ضعيف لكلورور الكلس ففى وقت اضافة هذا الكلورور بمقدار مفرط يزول اللون الازرق ويصير البول صافيا واذا استعمل من الباطن بمقدار قح أو ٢ قح فى مرة واحدة نشأ منه تنبه خفيف وأحيانا اغثيان قد يكون ناتجا من طعمه الكريه واذا كرر هذا المقدار جملة مرات نبه المعدة وأثار الشهية واستدامة الاستعمال كثيرا ما تنتج الاسهال وذلك ربما يحوج لاستعمال المسهلات زمنا فزمنا وربما نبه فى النساء الجموع الرحمى بل يؤثر أحيانا كمقو للباه وسيما اذا استعمل بمقدار كبير واذا كان بمقدار كبير أثر على الاعضاء التناسلية البولية واذا استطالت مدة استعمال مقدار كبير منه فانه يعرض ظاهرات سماها بعضهم بالاعراض اليودية ونسبها الشبع البنية من اليود ولكن الاولى نسبتها التنبه المعدة وذلك كتواتر فى النبض وخفقان وسعال جاف متواتر وسهر ونحول سريع وفقد للقوى وأحيانا انتفاخ فى الساقين ورعشة وأحيانا أخر حرارة فى البلعوم مع جفاف وخشونة فى اللسان وقولنجات وصداع وبعضهم نسب لتأثير مقاديره الكبيرة ذوبان الشحم فيصير الجلد حينئذ لزجا وسخا ويكون على البول غلالة تهيجية ويكون البراز كثيرا أو أكثر صفرة والمنى أكثر كالحيض أيضا والدم أكثر سائلية ويتغير الهضم وتزيد قابلية تهيج الاعصاب فاذا دووم على الاستعمال عرضت حمى وذابت الغدد وعرض السل العصبى وشاهد رنن ن المقدار الكبير منه سبب اضطرابا وشدة حرارة وخفقانا وسرعة نبض وتجعنا فى الفم وانعاظا شديدا مستطيلا واسهالا غزيرا وعطشا لا يطفأ ورعشة ونحولا وغشيا ثم الموت ومن عوارضه نقص الاثداء وزعموا مشاهدة مثل ذلك فى الخصيتين وان اليود يهود بالعقم وقالوا ببعد كون النحول ذاتيا للتأثير العلاجى لليود الذى اذا أعطى بالمناسب فانه يفتح الشهية ويميل لزيادة السمن واذا ازدرد من الابتداء بمقدار من ٤ قح الى ٥ فانه على حسب تجربيات أورفيلا يسبب قىء مواد سائلة مصفرة مخلوطة بهذا الجوهر وقولنجات خفيفة وتواتر فى النبض وبعض تعب فى التنفس وأدخل فى معدة كلاب بمقدار ٣ م فنتج تقرح غشاء المعدة ثم حصل الموت بعد بعض أيام وذلك ما لم يتقذف سريعا بالقىء وذلك يحصل كثيرا اذا لم يربط المرىء والظاهرات الرئيسة هى حركات ازدراد مستدامة وقىء مواد رخوة مصفرة مدة الساعات الاول وبراز يوجد فيه كما فى مواد القىء جزء من السم وتواتر فى النفس وفواق وانبطاح على البطن وهبوط يزيد شيأ فشيأ وفى فتح الرمة يوجد غشاء المعدة ...... مغشى بطلاء مخاطى لزج مصفر ووجد أيضا فى قسم المؤخر ... التقرحات محدودة السعة محدودة وأحيانا بها هالات مصفرة

(الاستعمال والتأثير العلاجيان) ينبغى أن تعلم أن تأثيره علاجى ...

فى اليود ليس خاصا به بل هو شامل لمركباته أيضا اذ معظم تأثيرها فى اليود وسنخص كلا منها ببحث مخصوص يتعلق بصفاته ونحيل معظم الخواص على ماهنا والادوية اليودية تؤثر فى الشخص السليم والمريض كتأثير اليود غيران تأثيرها يكون أضعف كلما كان اتحاد اليود بغيره أشد فيصح أن يعوض أحدها عن غيره ولذا نعول منها كلما كان أكثر ثباتا مثل ادريودات البوطاس الخالص أو اليودى ويودور الزئبق والحديد والانتيمون ونحو ذلك وظن بعضهم ان أملاح اليود أكثر نجاحا فى الآفات الخنازيرية من اليود الغير المتحد بشئ وتوافق الكل على ان اليود أقل وثوقا وسهولة والغالب تفضيل استعمال الادوية اليودية من الظاهر ولكن قد يحسن أحيانا تعاقب استعمالها من الظاهر ثم من الباطن أو من الطريقين معا فى آن واحد ومن المناسب دائما الابتداء بالمقادير اليسيرة ثم تزاد تدريجا على حسب درجة حساسية المريض لتأثير اليود والنتائج العلاجية المراد انالتها ويلزم دائما موافقة استعمالها من الباطن لاستعمال مشروب ملطف كثير المقدار وتهيج الطرق الهضمية مضاد لاستعمالها فاذا عرض مدة العلاج لزم تلطيف الاستعمال أو قطعه بالكلية ويقال مثل ذلك فى أعراض التهيج الموضعى الذى قد يعرض وقد يضطر فى تلك الحالة الاخيرة لتعاقب استعمال اليود مع استعمال المرخيات ومضادات الالتهاب وأحيانا يشرك مع اليود بالمقويات وذكر بعضهم أن من مضاد لدلالة لاستعماله الحالة العصبية وضعف البنية والحبل وامراض الصدر حتى المبتدأة والحمى البطيئة وقال ان من النافع قطع استعمال تلك الادوية زمنا فزمنا ثم الرجوع اليها لان الظاهر ان النتيجة العلاجية لليود تبقى على تأثيرها والخواص الدوائية المحققة لليود هى انه منبه للجهاز الهضمى اذا أعطى من الباطن أو لجميع البنية وان له تأثيرا خاصا على الجهاز الماص والمولد وان ذلك التأثير يكون بقوة محللة ولذا نيل منه نجاح فى علاج الآفات الليمفاوية مثل ورم الغدة الدرقية والخنازير والسكاورزس والحبس الطمث والاحتقانات المصلية والاورام من جميع الانواع والاستسقاءات الخفيفة والامراض المزمنة الجلدية والآفات الضعفية عموما وقبل أن نبحث عن النتائج العلاجية لاستعماله نقول ذكر دونيه أن صبغته أو محلوله الكؤولى يكون مضادا وعلاجا للتسمم بالقلويات النباتية التى يتكون منها معه كما قال يودورات ليس لها فعل سمى وتلك خاصة يشترك معه فيها الكلور والبروم سواء أعطى فى آن واحد مع هذه القلويات أو بعدها لاتنفد ابتداء تأثيرها اذا لم تزل النتيجة غير قوية الشدة وذلك الفعل الكيماوى حاس [illegible] يلزم له بعض بحث ونسب أيضا بعضهم نتائجه فى البنية لفعل [illegible] يكون اليود اذا لامس الجواهر الآلية حتى الحية يمكن أن ينوع تركيبها [illegible] لاتحاده بالادروجين واما بكونه اذا انفذ بحالة جسم بسيط أو يودور فى الاجسام [illegible] الحية فانه يوجد بحالة ادريودات فى سوائلها [illegible]

ورم الغدة الدرقية ظن بعضهم ان اليود ذا قدر نفعه فى هذا الداء لم يكن أنفع من [illegible] المحتوية على قليل منه أو الغير المحتوية على شئ منه كالاسفنج المحرق

وكارمدة النبات المسمى فيقوس ويزقلوزس أى المرصلى وكقشر البيض المكلس وغير ذلك
فهذه انما تنسب خواصها العلاجية لليود المحوى فيها بقدار يسير أو كبير والا آن قل أن
يوجد طبيب ليس عنده أمور واقعية لنفعه فى هذا الداء ويكفى غالبا لذهاب الورم الكبير
الجحم زمن من ٦ أسابيع الى شهرين فبعد ٨ أيام من العلاج يسترخى الجلد وكأنه
سمك ويلين الورم لينقص ثم يذهب بعد ذلك وشوهد أيضا أن الورم ينقص ارتفاعه أولا
ثم سمكه ثم ينقسم الى فصوص تنقسم بعد ذلك ولكن جودة نجاحه انما تكون فى الاورام
الدرقية المتوسطة الجحم التى فى الدرجة الاولى وتقوم من رشح هلامى الشكل فى المنسوج
الخلاوى الذى بين فصوص الجسم الورقى وفصيصاته ويكون اليود عديم النفع فى الاورام
الدرقية المتغيرة طبيعتها ويؤخذ من كلام تروسو أن طبيعة ذلك تختلف باختلاف الاماكن
فيوجد فرق عظيم بين الورم الذى يظهر بجبال الالب والذى يظهر ببياريس مثلا وذلك الفرق
ناشئ من طبيعة الآفات التشريحية التى تعرف بفتح الجثة فالذى يظهر بالبلاد الجبلية
كثيرا ما يشفى بانتقال المرضى للاقاليم التى لا يكون فيها هذا الداء جنسيا أى مخصوصا
بشعب أو قبيلة وشوهد بمدينة لوزان مدرسة مخصوصة بشباب انقليزيين معظمهم يصاب
بهذا الورم ولا يعطى لهم دواء لانه يعلم أن رجوعهم الى بلادهم كاف لشفائهم فالورم هناك
لا ينسب الا لضخامة فى الغدة وبذلك سهل شفاؤه وأما الاورام الدرقية التى تظهر
بباريس ونحوها فليست فى الغالب مجرد نمو فى الجسم الدرقى وانما هى استحالات اسقيروسية
أو مخية أو درنية أو عظمية أو جيرية أو غضروفية أو كيسية فى هذا العضو فاليود لا ينجح
فيها بل ربما حصل منه عوارض موضعية فيجعل الاذابة الصديدية لهذه التولدات المرضية
وبهذا يتهم اليود بأنه مضر مع أن ذلك ناشئ من اختلاف الداآت ثم اذا كان الورم متضاعفا
بالتهاب لزم أولا مقاومة هذا الالتهاب ونقول أيضا استعمل اليود ومستحضراته فى ذلك
الورم سواء من الباطن أو من الظاهر أو من الطريقين معا ووجود اليود فى بعض مياه
كبريتية وادروكلوراتية هو سبب النفع الذى نسبوه الآن لتلك المياه فى ورم الغدة

(الخنازير) نفع اليود فى ورم الغدة الدرقية جر الى استعماله فى أشكال الخنازير والاورام
والقروح فى العقد اللينفاوية العنقية والماساريقية والاورام البيض ونحو ذلك وفضل فى
ذلك استعمال الحمامات اليودية ولكن تأثيره الجيد وان لم ينكر فيهما الا أنه يلزم الموافقة
على أن الواقعين فى الكاشكسيا أى سوء القنية اذا أصيبت عظامهم اصابة قوية فان اليود
يكون فيهم عديم الفعل كالوسايط الاخر العلاجية ومع ذلك لا نشك فى تأثيره الجيد على ورم
العقد الماساريقية فى ابتدائه فاذا لم تتحول العقد الى مادة درنية ومضى دورها الالتهابى
فان استعمال اليود من الباطن والظاهر يوصل لتحليل أسرع مما يحصل من الوسايط الاخر
العلاجية ويقال مثل ذلك فى الاورام المفصلية اذا لم تكن مصحوبة بالاستحالة الدرنية التى
تعلن بالانتهاء وكذا فى الرئتين اذا لم تمتلئا بالدرن ومن الغريب أيضا شفاء تسوس الفقرات
به فمن ذلك شخص عمره ١٤ سنة وكان معه انخساف تام فى فقرة فأعطى له ٥ ن من
صبغة اليود وكرر ذلك كل يوم ٣ مرات فشفيت العوارض كلها فى مدة شهرين وامرأة

عمرها ٣٦ سنة كان معها تحدب قطنى وخراج انسكابى فى الاربية وحمى دقيقة وغير ذلك فأعطى لها ١٠ ن من صبغة اليود تكررت كل يوم ٣ مرات فشفيت بعد ٣ أشهر من العلاج وبنت صغيرة حصل لها منذ سنين بروز فى الفقرات مع خدر فى الساقين فشفيت بصبغة اليود فى بعض أشهر واستعمل تروسو تلك الصبغة فى شخص عمره ٤٥ سنة ومعه تسوس فى الفقرات مع خراج انسكابى فوضع له على القطن كاويات مع استعمال الصبغة مدة ٦ أشهر (٣٠ ن فى اليوم) فبذلك العلاج بقى الداء واقفا مدة سنتين ثم مات المريض قال فهنا لا نجزم بأن الاصلاح ناشئ من الكاويات أو من اليود

(أورام مختلفة) ما قلناه فى الاورام الخنازيرية ينزل أيضا على الاورام الاسقيروسية فيؤمل تحللها باليود اذا لم تتغير طبيعتها ولم يوجد حينئذ استعداد فى البنية لتلك الذات ومتى تعين السرطان بصفاته جيدا لم يؤمل الشفاء ولا اعتبار للامور الواقعية المذكورة فى كتب بعض المؤلفين حيث يذكر فيها شفاء السرطان باليود وبين جندوران سبب النجاح الذى زعموه فأكد أن الاورام السرطانية تحسن حالها من تأثير اليود كما ينال ذلك أيضا من الضغط ومن المنبهات التى توضع على الجلد ومن المحللات المختلفة وما ذاك الا لكونه يوجد فى الورم السرطانى أصلان متميزان عن بعضهما أحدهما السرطان الذى لا يعرف لتنوعه الى الآن دواء وثانيهما الالتهاب المزمن فى المنسوج الخلوى المحيط به الذى لا يختلف اختلافا محسوسا عن الالتهابات الخلوية الاعتيادية ويمكن بهذا الوصف شفاؤه من تأثير الوسايط المحللة ولا منازعة فى أن الدلكات بمرهم يودور الرصاص بمقدار كبير والغسلات على البطن بصبغة اليود مع وضع ضمادات من القونيون توصل فى الاحوال التى يكون الشفاء فيها أقرب للعقل لتحليل الاورام الماساريقية التى سببت انصبابا حصل فى البطن وجرب فيه البطء مرارا

(أكياس المبيض) استعمل تومسون اليود بمقدار كبير للمصابات بتلك الآفة بقصد ازدياد الامتصاص لما فى تجويف أكياس المبيض فينتج من ذلك انكماش فى الغشاء الليفى للكيس ويوجب ذلك يبس الورم أو أقله أن يقف ولا يتقدم فشفى بذلك ٣ وكان المستعمل لهن صبغة اليود بمقدار ٦٠ ن تتكرر ٣ مرات فى اليوم

(القيلة المائية) جرب ريكور عن قريب الفعل المحلل لليود فى علاج القيلة فاستعمل الصبغة ممدودة بالماء المقطر تغمس فيها رفائد توضع على الورم حتى يحاط بها الصفن وتختلف درجات ذلك المزج فلاجل ٣ ق من الماء يؤخذ ١ أو ٢ أو ٣ أو ٦ م من صبغة اليود ويكفى ضعف هذا المقدار لمناعة جلود هم الرقيقة بشرتهم ويزاد مقدارها اذا قلت الحساسية وزادت صلابة المنسوجات ويلزم لاجل تأثير الدواء أن يحصل للمرضى احساس بحرارة شديدة تكون مطاقة وأن يحمر جلد الصفن لكن بدون حرق ولا تنفط فتجلد البشرة وتتحول الى قشور تنفصل وتبقى تحتها شحمية فاذا لم تنل تلك النتايج لزم ازدياد مقدار الصبغة ويبقى مقدار الماء واحدا فاذا وصل لانتاج ذلك يتمسك بتلك الدرجة من تركز الصبغة مع تجديد الرفائد التى تغمس فيها مرتين فى اليوم فاذا عرض ألم قطع الاستعمال أياما ثم يعاد

حتى تزول القيلة زوالا تاما وهذا العلاج يستدعى فى الغالب شهرا وجرب سولون وضع هذه الصبغة المذكورة على البطن لاجل تحليل الانسكابات التى فى التجويف البريتونى كما جربها بعضهم فى الانسكابات البلوراوية والتامورية والمفصلية ثم مدح فى هذه الازمنة الاخيرة زروق الصبغة فى الطبقة الغمدية وأول من ذكرها فلبوس وجعلها عوضا عن الزرق النبيذى فى الشفاء الاصلى للقيلة المائية فقال يظهر أولا أن صبغة اليود تحترس يقينا أكثر من غيرها من السوائل التهابا ملصقا فى التجاويف المسدودة وثانيا أن تعريض هذه الصبغة للالتهاب الصديدى أقل من تعريض النبيذ له وثالثا أنها تعين اعانة ظاهرة على تحليل الاحتقانات البسيطة التى تضاعف الاستسقاآت ورابعا أنها اذا رشحت فى المنسوج الخلوى يمكن أن لا توصل له التهابا غنغرينيا انتهى قال تروسو وتجاسر فلبوس بالنجاح الذى ناله فى استسقاء الطبقة الغمدية على زرق اليود فى تجاويف أخر مسدودة طبيعية أو عارضية محتوية على مصل أو دم متغير كثيرا أو قليل ولكنه سائل فلم يتوقف احيانا فى ادخال صبغة اليود الممدودة بالماء فى الغشاء الزلالى للركبتين وفى الاكياس الفتقية التى بينها وبين التجويف البريتونى اتصال ولم يعرض من ذلك كله عارض أصلا وعند هذا الجراح الشهير مشاهدات من المشاهدات تؤكد فاعلية اليود فى الاحوال المذكورة والمستعمل فى العادة مخلوط ٢ جم من الماء الاعتيادى بجزء من صبغة اليود ووسع جوبير استعمال الزروقات اليودية فى التجاويف الصديدية فاستعمل فى العادة صبغة اليود الخالصة انتهى وقد اشتهر عندنا الآن بمصر زرق مقدار مناسب من الصبغة كدرهم أو ٢ م فى تجويف الطبقة الغمدية على حسب عظم الورم وتوزيع ذلك المقدار فيه بدون اخراج شئ منه ونجح ذلك جدا

(الاستسقاآت المفصلية واستسقاآت الاكياس المخاطية المفصلية والوترية) جرب الاطباء البياطرة الزروقات اليودية فى الاورام الزلالية التى تحصل فى الخيل وحققوا أن الالتهاب المتسبب عن ذلك الزرق يكون فى الغالب لطيفا وأقل ايلاما وأنه كاف لمنع عود الآفة واستعملت الصبغة فى استسقاء الاكياس المخاطية حتى قبل أن يستعملها ريكورو فلبوس لعلاج القيلة المائية فنيل منها فى بعض أيام تحلل تام لتلك الاكياس العتيقة الكبيرة الحجم ولم يتخلف نجاح تلك الكيفية ولم يحصل منها عارض وكيفية ذلك انه اذا كان الورم مصحوبا بانتفاخ الاجزاء القريبة تقاوم عوارضه بما يناسب فاذا زالت بعرض المريض لتدبير قاس ويوضع العضو فى سكون تام ويعمل ذلك فى الصباح وفى المساء أو يكرر ٣ مرات فى اليوم بثمان جم من مرهم مركب من ٨ جم من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الشحم الحلو وبعد كل دلكة يغطى العضو بضماد واسع من دقيق بزر الكتان والنتائج المتحصلة من يودور الرصاص تلزمنا باعتبار هذا الملح أقوى فعلا من يودور البوطاسيوم فبعد بعض أيام أى بعد أن يصير الجلد أولا أصفر ثم أسمر يتثنى وينكمش ويسقط قشورا ويلين الورم ويتجزأ أولا الى فصيصات ولم يلبث قليلا حتى يزول بالكلية ويبقى حينئذ فى المحل الشاغل له قليل سمك تزول بنفسها بعد بعض دلكات بحيث ان العلاج ينتهى بذلك ويرجع العضو لحالته الطبيعية والمدة المتوسطة لهذا العلاج ١٥ يوما

(الداء الزهرى) الفعل المحلل القوى لليود وتأثيره على التغذية يدعوان الى ظن امكان استعماله مع المنفعة فى علاج الزهرى البنى فمن مدة سنين استعملوا يودور الزئبق كمضاد للزهرى وثبت بالتجربة نفعه فى الآفات الزهرية المزمنة وهل النجاح الجيد المنال بهذه الواسطة الجديدة ينسب للزئبق أو لليود أو لهما متحدين ببعضهما وأثبت ولاس أن اليود نافع أيضا كالزئبق فى علاج الزهرى البنى وأكد ذلك بتجربيات فعلها فى ١٤٢ من المرضى المصابين بآفات زهرية مختلفة وكان المحضر الذى استعمله محلول ادريودات البوطاس المصنوع بأخذ ٨ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٥٠ جم من الماء المقطر ويستعمل البالغون من ذلك المحلول ملعقة فم تكرر ٤ مرات فى اليوم فيحصل من ذلك ٦٠ جم فيها ٢ جم من يودور البوطاسيوم وأكد تروسو النتائج الجيدة لطريقة ولاس وحال ريكورد رئيس مارستان الزهرى دربات هذه التجربيات ووضع يودور البوطاسيوم فى رتبة الزئبق لعلاج الامراض الزهرية والتجأ بالاكثر لهذا الدواء فيما يسميه بالعوارض الثالثية وهاهو انتظام الاعراض التى تنقاد لاستعمال يودور البوطاسيوم درنات عميقة فى الجلد والاغشية المخاطية درنات المنسوج الخلوى المعروفة عند العامة بالاورام الصمغية تنفاخ السمحاق التسوس فى العظام والورم فيها الاوجاع العظمية ونحو ذلك والمقادير التى استعملها ريكورد من يودور البوطاسيوم أعلى جدا من المقادير التى أوصى بها ولاس فانه يبتدئ بجرام فى اليوم فى جرعة وأخذ فى الازدياد الى ٤ جم بدون أن ينتج من ذلك عوارض ثم لا يخفى أن الاسفنج المحرق كانوا يستعملونه فى علاج القروح الزهرية فى الحلق ثم أبدلوه باليودسنة ١٨٢١ واستعملوا اليود أيضا فى الخناقات المزمنة التى فيها أثر من الداء الزهرى كما استعملوا صبغته أيضا علاجا للبلينوراجيا والخراجات العقدية الزهرية فلاجل البلينوراجيا أعطيت الصبغة بمقدار ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠ بل ٥٠ ن فى الصباح والمساء فى جرعة صمغية يستعملها المريض فى مرة واحدة ويأخذ فى الزيادة تدريجا بالكيفية الآتية ففى اليوم الاول ١٥ ن فى الصباح وفى اليوم الثانى ٢٥ وفى اليوم الثالث ٣٠ ثم يبتدأ باعطاء ١٥ ن فى المساء وزاد بالكيفية السابقة الى ٣٠ ن فى المساء والصباح وبقى على هذا المقدار مدة ٣ أو ٤ أيام فاذا لم تعرض علامات تهيج معدى يأمر بأربعين بل ٥٠ نقطة صباحا ومساء وكان قبل ذلك يسكن العوارض الالتهابية القناة مجرى البول بالاوضاع الموضعية للعلق ثم على حسب ما أشهره تكون المدة المتوسطة لعلاج ٣٠ يوما تقريبا فاذا كان اليود عديم الفعل يعطى للمريض بلسم الكوباوالذى على رأيه يؤثر تأثيرا أنفع وأوصى ريخند فى الخراجات العقدية الزهرية بعلاج موضعى خاص باليود وذلك أنه بعد تسكين التهاب العقدة يفعل فى الورم نفسه ٥ دلكات أو ٦ كل يوم مدة بعض دقائق بمقدار ٤ أو ٨ ن أى م أو ٢ م من الصبغة خالصة أو ممزوجة بشحم الخنزير ومعلقة فى حامل زيتى فاذا فعلت الدلكات بالضبط كان نقص لاحتقان محسوسا فى العادة بعد ٤ أيام أو ٥ ويحصل الشفاء فى الثامن الى العاشر وحيث كان من المعلوم الآن أن يودور البوطاسيوم يحصل منه فى الزهرى البنى منافع مهمة

كالزئبق كان يقينا اجتماع هذين الدواءين الجليلين يفيد قوة علاجية عظيمة والتجربة حققت ذلك فاليودور الاول للزئبق ويودادرار جيرات يودور البوطاسيوم يشغلان الآن فى علاج الامراض الزهرية رتبة عالية ويعطيان حبوبا بمقدار من سج واحد الى ١٠ سج مجتمعا ذلك مع قليل من الافيون لتلطيف فعلهما المهيج

(احتباس الطمث) لما شوهد ان استعمال اليود له آفة تمايزيد فى الطمث جربه بريرة فى احتباسه قال تروسو ونحن نلنا منه فى ذلك بعض نتائج قريبة من نتائج بريرة ووصلنا الى تعظيم ذلك الاستعمال ففى البنات الكلوروزيات لم ينتج من اليود نتيجة اذا لم تستعمل قبل ذلك الادوية الحديدية اما اذا رجع الدم فان اليود يزيد فى السائل الطمثى ويسرع ظهوره أكثر مما اذا ترك للتأثير الطبيعى فاذا صارت النساء متلونة تلونا قويا وكان الطمث قليل الكثرة ومع ذلك كان مؤلما فان اليود يزيد فى سيلان الدم ولكن يزيد فى شدة الاوجاع ويسبب احيانا التهابات رحمية بخلاف ما اذا كانت النساء ملونة جدا وحيضهن قليل الكثرة ولا تحصل لهن أوجاع رحمية فان اليود يكون عظيم النفع ومن المناسب فى الاحتباس الطمثى الحقيقى أن يداوم زمنا طويلا على استعمال اليود مدة شهرين أو ٣ فيعطى المريض كل يوم ٣٠ أو ٣٥ ن من الصبغة أو أقله ملعقة فم من ادريودات البوطاس موضوعا فى حامل

(ليقوريا) من العجيب انهم أوصوا باستعماله فى هذا الداء ولكن لا يكون نفعه أوضح مما فى البلينوراجيا واستعمل فى هذا الداء نفسه يودور الحديد

(التلعب الزئبقى) ذكروا انه يوقف التلعب المذكور وجربوه بمارستان الشفقة ببرلان فى ١٧ مريضا فقطع الوجع وانتفاخ الغدد والتلعب بعد ٤ أو ٥ أيام من استعماله ولم تلبث القروح الزهرية قليلا حتى شفيت وكان المقدار المستعمل منه ١٠ سج فى اليوم وزيد فى المقدار تدريجا الى ٢٠ سج والتركيب المستعمل هو أن يؤخذ من اليود ٢٥ سج تذاب فى ٨ جم من روح النبيذ ثم يضاف لذلك ٨٠ جم من ماء القرفة و ١٦ جم من شراب السكر فيعطى المريض أولا من ذلك فى اليوم أربعة أنصاف ملاعق ثم ٤ ملاعق كاملة

(العوارض المتسببة عن الزئبق والرصاص) تأكد من تجربيات بعضهم ان استعمال يودور البوطاسيوم يقطع الرعشة الزئبقية ويلطف أو يزيل العوارض الثقيلة التى تشاهد كثيرا فى العملة الذين يشتغلون فى الرصاص وزادوا فى مقدار هذا الملح الى ٤ بل ٦ جم فى اليوم

(تحرك الاسنان) أغلب أسباب تحرك الاسنان هو التهاب الغشاء السنخى وأحيانا يكون أول منشا هذا الالتهاب فى السن نفسه أو فى اللثة وقد يمتد أبالسمحاق المغطى للسنخ ثم يستولى على جذر السن واللثة ويسبب الماء كثيرا وانتفاخا وحالة اسفنجية لهذه اللثة فيندفع بانتفاخ المنسوجات جذر السن ويخرج من السنخ بل قد يسقط السن بالكلية ولا يوجد فيه تغيرأصلا وتلك الآفة يصحبها وجع شديد وسيلان صديدى يحصل بين اللثة والسمحاق الملتهب وكثيرا ما يقتصر على وضع بعض علق على الجزء المتألم وتفعل فى الاحوال الثقيلة شقوق عميقة فى اللثة والسمحاق المتألم قال جراف كن من جملة من عالجتهم مريض

مصاب بهذه الآفة وعولج بهذه الطريقة على يد جراح ماهر ومسن جليل ففقد الناب الايسر وأحد أضراس الفك العلوى ولما استخرجت منه تلك الاسنان حصل له تخفيف وقتى ولكن بعد بعض أيام رجعت الاوجاع بقوة كما كانت ولم يذكر اله واسطة للشفاء الاقلع جميع الاسنان فبعد جملة تجربيات عليها اجتمع على ٣ وذكر لى أنى فى السنة الماضية عالجته مع النجاح فى آفة فى سمحاق القص والاضلاع بادريودات البوطاس فأمرته باستعمال ١٠ قمح أى ٥٠ سنج تكرر ٣ مرات فى اليوم فما احصل له جودة حال ظاهرة وزال الالم والالتهاب وبعد ١٠ أيام تبيست الاسنان فى محالها وكانت طبيعة الالتهاب السمحاقى الذى مع هذا المريض روماتزمية وبنية الشخص سليمة وعمره ٤٤ سنة

(امراض الجلد) يدخل يودور الزئبق كغيره من المستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض الجلدية وتؤثر فى آن واحد كمهيجات موضعية وكأدوية مغيرة وأكثر الزئبقيات استعمالا فى تلك الامراض هو اليودورات وسيما الامراض المرتبطة بالمزاج الخنازيرى والمصاحبة للاستقانات الجلدية والانتفاخات الدرنية فالفعل العلاجى هنا مشتبه ولا يعرف هل الفعل الجيد التداوى ناشئ من الزئبق أو من اليود ولكن المراهم المصنوعة من صبغة اليود ويودور البوطاسيوم جيدة النجاح فى علاج القوابى والجرب والسعفة واستعمل الطبيب بوت مرهما وقال انه قوى الفعل جدا فى علاج السعفة وهو أن يؤخذ من كبريتور اليود ٥٠ سنج ومن شحم الخلو ٣٠ جم ويمرهم ذلك ويدلك الرأس به صباحا ومساء ويزاد مقدار يودور الكبريتى حتى يصل الى ٢ جم وتكلم أيضا على فاعلية الابخرة المتحدة من الكبريت واليود فى علاج الامراض المزمنة فى الجلد

(أمراض الاغشية المخاطية) مشابهتها فى التركيب للجلد ألجأت الاطباء لتجربة المستحضرات اليودية فى الالتهابات المزمنة التى فى تلك الاغشية فلذا وضع هانيل فى الدور الثانى من الرمد المصرى على الملتحمة محلول مركب من ١٠ سنج من اليود و ٦ سنج من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الماء المقطر

(النقرس والاوجاع الروماتزمية) مدح جندران الاستعمال الباطن والظاهر لليود فى علاج النقرس وأثبت أن اليود فى أغلب الاحوال يزيل فى بعض أيام أشد نوب النقرس حدة ولم يهمل استعمال تلك الواسطة أيضا فى النقرس المزمن لاجل تحليل التعقدات والتجمدات والتنويع الحالة العامة وأوصى غيره قبله بالاسفنج المكلس علاجا للنقرس

(الامراض عصبية وغيرها) فعلت الآن تجربيات باليود فى علاج الرعشة وأنواع الشلل التى لا تخلو عن سجية وكم ضعيفة وكذا فى أحوال من السل الرئوى ولكن استعمال اليود من الباطن ينفع فى السيلانات الابيض من الغشاء الشعبى كما ينفع أيضا فى نزلة مجرى البول أو المهبل أو الرحم وكذا استنشاق بخار الماء المتحمل لليود يعين اعانة عظيمة فى علاج التهابات حنجرية وبعض التهابات شعبية كما أكد ذلك تروسو وأما شفاء الدرنات الرئوية باليود فبعيد

(الجواهر التى لاتتوافق مع اليود) الحوامض والجواهر المحتوية على الدقيق أو النشا والقلويات النباتية

(المقدار وكيفية الاستعمال لليود) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار من $\frac{1}{8}$ قمح الى قمح يكرر ذلك مرتين فى اليوم حبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ١٢ من الكؤول الذى فى كثافة ٣٥ فكل ٣٠ ن منها تحتوى تقريبا على قمح من اليود والمقدار من تلك الصبغة من ٤ ن الى ١٠ تكرر ٣ مرات فى اليوم فى نصف كوب من ماء سكرى أو من شراب كزبرة البير أو نحو ذلك ويمكن زيادة المقدار الى ٣٠ بل ٥٠ نقطة وتلك الصبغة يتحلل تركيبها بسرعة فيتكون فيها الحمض ادريوديك ثم الاتير ادريوديك ويرسب يود والحرارة تعرض هذا التحليل ولذا لم تكن الصبغة دواء مستدا ما اذ يكفى فى مس اللسان انها لتحليل تركيبها والماء يرسب منها اليود وذلك يمنع دخولها فى الحامات وأغلب الجواهر التى يراد ضمها معها تغير طبيعتها مع أن طعم هذه الصبغة كريه وتأثيرها أقل لطفا من تأثير الادريودات الخالص أى اليودى الذى يحفظ طويلا ويمكن مده بالماء بدون أن يتغير وبذلك كان أفضل منها مع أن فلبوس فعل من هذه الصبغة زرقا يوديا بأخذ جزء منها و ٢ جـ من الماء الاعتيادى واستعمل ذلك الزرق كما قلنا فى القيلات المائية والتجمعات الاخر المصلية أو الدموية السائلة فى التجاويف المسدودة ومن الغريب ماذكره دونيه وهو أن هذه الصبغة هى أحسن الوسايط لتسمم بالمرفين والاستركنين وغير ذلك من القلويات الاخر فيتكون من ذلك مركبات ليس لها على رأى هذا الطبيب فعل مضر وتلك الصبغة هى أول مستحضر من اليود عمل فيه قونديت تجربياته وذكر أنها تعمل بأخذ ٤٨ قمح من اليود لاجل ق من الكؤول وتختلف تلك الاوزان فى انكلتيرة والنيمسا ومن ذلك وجد أن بعضها أقوى فاعلية من غيره وربما كان ذلك من أسباب العوارض المشاهدة منها فى بعض البلاد ومما الصبغة الاتيرية فتحضيرها كتحضير الكؤولية أى بجزء من اليود و ١٢ من الاتير ويحتوى الدرهم منها على ٦ قمح من اليود وذلك يحصل منه قمح لاجل ٣٠ ن ويقال ان الشخص لايحتمل منها أكثر من ١٠ ن وهى قليلة الاستعمال بخلاف الصبغة الكؤولية فيحتمل منها الكثير والهم صبغة يودية مركبة تصنع بأخذ ٣٠ جم من اليود و ٦٦ من يودور البوطاسيوم ولتر واحد من الروح التى فيترك كل ذلك ملامسا لبعضه الى تمام الذوبان ثم يرشح والاتير الكبريتى اليودى عند بعضهم يصنع بجزء من اليود و ٦ من الاتير المذكور وكل ٣٠ ن منه تحتوى على قمح من اليود ومقدار الاستعمال من ٤ ن الى ١٠ بل أكثر يكرر ذلك مرتين أو ٣ فى اليوم ومرهم اليود ابرية يصنع بجزء من اليود و ٢٤ من شحم الخلو ويؤخذ من ذلك جم للدلك ويصح أيضا استعمال الصبغة بتلك الكيفية والمرهم اليودورى للوجول نمرة ١ يصنع بأخذ ٩ قمح من اليود و ٢ م من يودور البوطاسيوم و ٢ ق من الشحم الخلو ونمرة ٢ بأخذ ٢١ قمح من اليود و ١٠٨ قمح من اليودورو ٢ ق من الشحم ونمرة ٣ باخذ ٢٤ قمح من اليود و ٢٠٨ قمح

من اليودورو ٢ ق من الشحم ويستعمل المقدار الكافى والغسلات اليودية الوجول تصنع نمرة ١ بأخذ ٢ قح من اليودو ط من الماء المقطر ونمرة ٢ بأخذ ٣ قح ونمرة ٣ بأخذ ٤ قح من اليود ويستعمل المقدار الكافى والحمام اليودورى للوجول نمرة ١ يؤخذ ٢ م من اليودو ٤ م من يودور البوطاسيوم و ٦ ديسلتر من الماء المقطر ونمرة ٢ تحتوى على ٢ م ونصف من اليودو ٥ م من اليودور ونمرة ٣ على ٣ م من اليودو ٦ من اليودور ونمرة ٤ على ٣ م ونصف من اليود و ٧ من اليودور ويزيد الطبيب فى مقدار اليودو واليودور على حسب النتيجة ويستعمل ذلك مع النجاح فى علاج الآفات الخنازيرية وكالصبغة اليود الضعيف لريكور يصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر و ٥ جم من صبغة اليود ويصح أن يزاد مقدار الصبغة الى ٢٥ جم مع كون مقدار الماء واحدا ويستعمل ذلك علاجا للخراجات العقدية والقيلة المائية المصاحبة لالتهاب البربخ ونحو ذلك ومن الوضعيات اليودية ما ذكره بوشرده لعلاج تيبسات الجلد والاحتقان وهو منسوب لشبرليه وهو أن يؤخذ ٦٠ جم من مسحوق النشا و ٥٠ سج من مسحوق اليودو ٤٥ سج من خلاصة لمرة تمزج ويذر عليها قليل من القونيون ويحفظ ذلك على الجزء المحتقن (تنبيه) أغلب المستحضرات اليودية متحدة فى الخواص بحيث يمكن قصر العمل الطبى على واحد منها أو نختار منها ما هو أقوى فاعلية لكن لا يسمح لنا فى أن نعرض صفحا عن استقصاء ما عرف وجرب منها فلنذكر فيها بعض كلمات يسيرة ونحيل معظم منافعها على ما ذكرناه هنا فى شرح اليودو وان كان الاكثر استعمالا منها هو الصبغة الكؤولية وادريودات البوطاس المتعادل أو اليودى بل ادريودات البوطاس اليودى هو الافضل على غيره كما قال ميره ونذكر هنا كلمات على الحمض يوديك أى الحمض اليودى فنقول قال سويبرن ان اتحادات الاوكسيجين باليود غير جيدة التعيين فان بعض الكيماويين اختار وجود أوكسيد يود وحمض يودوزى ويظهر لى أن وجودهما أمر فرضى وانما الموجود حمض يوديك وحمض ايبريوديك وهما يحتويان على مقدار واحد من اليودو ٥ أو ٧ من الاوكسيجين وهذا حمض يوديك صلب عديم اللون والرائحة وطعمه شديد الحمضية وكثافته أعظم من كثافة الحمض الكبريتى ويتحلل تركيبه بالحرارة الى أوكسيجين ويود وهو شديد الاذابة فى الماء بل قابل لتشرب الرطوبة من الهواء الرطب ويذوب أيضا فى الكؤول ويتسلط على معظم المعادن حتى الذهب ويتحد بالقواعد فتتكون من ذلك املاح تتكون نسبة أوكسيجين القاعدة للاوكسيجين الحمض كنسبة واحد لخمسة وهذا الحمض لا يستعمل فى الطب وانما يخدم لتحضير يودات الاستركنين وقال ميره كان هذا الحمض كيودات البوطاس الحمضى مستعملا فى التفتيشات الطبية الشرعية ليدل على وجود المرفين وخلاصته حيث يلون السائل بالحمرة القوية مع تصاعد رائحة واضحة جدا لليود انتهى وذكر سويبرن أن أنجح طرق لتحضيره طريقة لبيج وتقوم من تحليل تركيب يودات الباريت بحمض كبريتى فيحضر أولا يودات الباريت الذى يرسب جديدا ويغسل

حيث ينال بتحليل تركيب مزدوج لمحلول يودات البوطاس بكلورور الباريوم أو نترات الباريت ثم يؤخذ من هذا اليودات ٩ ج أى من راسبه المفروض جافا و ٢ ج من الحمض الكبريتى الذى يتبدل وزنه ١٠ مرات أو ١٢ من الماء ثم يغلى ذلك مدة نصف ساعة ويفصل على المرشح كبريتات الباريت الذى تكوّن فيكون السائل محلول الحمض يوديك فيبخر حتى يكون فى قوام الشراب الصافى ويوضع فى محل دفئ وبعد بعض أيام تؤخذ منه بلورات الحمض ويحصل دائما من مياه الام المركزة فى المحل الدفئ بلورات الى تمام تبخيرها

(اليودورات المعدنية والادريودات)

اليود يتحد بأغلب المعادن بل بجميعها ويقال لذلك يودورات وهى تعادل الاكاسيد المعدنية فى تركيبها فكل جزء من الاوكسيجين يبدل بجزء من اليود فى اليودور ومن صفاتها الكيماوية أن الكلور والحمض النترى يفصلان اليود من محلولاتها واذا كان مقدار اليود فيها ضعيفا يضاف لها أولا قليل من النشا بحيث يكسبه لونا أزرق حينما يبق اليود خالصا فاذا كانت اليودورات صلبة أى غير قابلة للاذابة فانها تسخن مع ثانى كبريتات البوطاس فيتصاعد منها الحمض الكبريتوز وبخار اليود ثم ان اليود يوصل لمركباته الخواص الطبية المنسوبة له وكثيرا ما تضم تلك الخواص لخواص قاعدة اليودور وأغلب اليودورات قابلة للاذابة وتتحول الى ادريودات بمماسة الماء وهى لا تتوافق مع الحوامض القوية ولا مع الاملاح المعدنية ولا مع الاجسام القلوية أو الشبيهة بالقلويات ولا مع النشا

(يودور البوطاسيوم)

يقال له أيضا يودور بوطاسيك والتودور البوطاسى ويودادرات البوطاس وادريودات البوطاس وهو أكثر المركبات اليودية استعمالا وقوة ونفعا وأعظم المحلات المعروفة وهو أوّل يودورلات اليود والبوطاسيوم يتكون منهما ٣ متحدات أعنى أول وثانى وثالث يودور والاخيران ينالان بتحميل اليودور الاعتيادى مقدارا من اليود ويوجد اليودور الاعتيادى فى أنواع من الفوقوس والاسفنج وبعض مياه معدنية ولكن المستعمل فى الطب هو المنال بالصناعة

(صفاته الطبيعية) هو على شكل بلورات مكعبة أو منشورية مربعة لزوايا وهو قابل لتشرب الرطوبة ولونه أبيض معتم لبنى ورائحته خفيفة بل معدومة وطعمه حريف فيه بعض مرار

(صفاته الكيماوية) هو قابل للاذابة على الحرارة الحمراء ولا يتبخر فى الحرارة الاقوى من ذلك ويذوب فى الماء فمائة جزء من الماء فى درجة ١٨ فوق الصفر تذيب ١٤٣ ج منه ويذوب فى مثل وزنه ٥ مرات تقريبا من الكؤول وهو مركب من جوهرين فردين من اليود وجوهر من البوطاسيوم فاذا أضيف يود على محلوله ينال محلول لونه أسمر

كانت يصح اعتباره مركبا من يودورين جديدين فثانى يودور مكون من جوهر فرد من
البوطاسيوم و ٤ جواهر من اليود وثالث يودور مكون من جوهر من البوطاسيوم و ٨
من اليود فاذا بخرت هذه اليودورات فى الهواء الخالص تصاعد اليود مع الماء ويتبلور
حينئذ يودور البوطاسيوم على شكل بلورات معتمة الاسطحة تمسك معها آثارا من اليود
وقال ميره يودور البوطاسيوم جيد الذوبان فى الماء وحينئذ ينتقل لحالة ادريودات
البوطاس وهو الاسم المعروف له فى الطب حتى فى حالة كونه جافا انتهى أى باعتبار ما كان
وأما الآن فالاسم الشهير له هو يودور البوطاسيوم ثم قال ميره وبهذا الذوبان السهل يتميز
تميزا كافيا عن ملح الطعام الذى كثيرا ما يكون مختلطا به على سبيل الغش والكلور
والحمضان نتريك وكبريتيك ترسب منه اليود وكذلك السليمانى والجواهر الكشافة له اثنان
أحدهما ادروكلورات البلاتين حيث يحصل منه فيه راسب أحمر لعلى وثانيهما أول نترات
الزئبق فيحصل منه فيه راسب أصفر مخضر

(تحضيره) يؤخذ محلول البوطاس الكاوى الذى مقدار كثافته فى مقياسها ٣٠ درجة
ويضاف له اليود مع التحريك على الدوام حتى يبقى السائل ملونا بالمقدار المفرط من اليود
فحينئذ يضاف له مقدار مفرط يسير من البوطاس الكاوى الذى يزيل من السائل التلون
بالكلية ثم يبخر وفى آخر التبخير يضاف له الفحم النباتى المسحوق ناعما أعنى ١٠ لكل
١٠٠ من اليود المستعمل ثم يبخر الى الجفاف ويسخن الى الحرارة الحمراء فى طنجير من
حديد فينتج من ذلك احتراق هادئ ثم تصب الكتلة المائعة لتذاب فى ٤ أو ٥ أجزاء
من الماء ثم يرشح ذلك الماء ويبخر فى جفنة من الصينى ثم توضع الجفنة فى حمام رمل لتتركز فيها
السوائل مع الانتباه لتعويض الفقد الذى ينتج من التبخير بمقدار جديد من المحلول فاذا
صارت السوائل مركزة جدا تترك الجفنة لتبرد على حمام الرمل نفسه فتنال بلورات جميلة
جدا مكعبة من يودور البوطاسيوم ومياه الام تجهز بالتبخيرات والتبلورات المتتابعة
بلورات جديدة تحتاج البلورات الاخيرة منها لان تعرض لتبلور جديد فاليود فى هذه
العملية يؤثر على البوطاس بتغيره الى يودور البوطاسيوم والى يودات البوطاس
ويحصل هذا التفاعل بين ٦ مقادير من اليود و ٦ من البوطاس فخمسة مقادير من
اليود مزيدا عليها ٥ من البوطاسيوم يتكون منها ٥ مقادير من يودور البوطاسيوم
وحينئذ ٥ مقادير من الاوكسيجين الآتى من البوطاس مع مقدار من اليود
يتركب منه الحمض اليوديك الذى ينضم بمقدار من البوطاس الذى لم يتحلل تركيبه وتكليس
الملح مع الفحم غايته تحليل تركيب يودات البوطاس لفقد أوكسيجين قاعدته وحمضه
فيتكون من ذلك الحمض الكربونيك ويتغير الى يودور البوطاسيوم وذكر بوب وقلموت
طريقة مكثت زمنا طويلا مفضلة على غيرها واقتصر عليها بوشرده وهى أن يؤخذ من اليود
٣٢ ومن برادة الحديد ١٠ ومن كربونات البوطاس النقى ٢٦ فيوضع فى قزان
من مخلوط المعادن ١٠ جـ من الماء البارد ثم يضاف له على التوالى اليود والحديد
ويحرك بملوق من حديد حتى يزول معظم لون السائل فحينئذ يسخن لاتمام ازالة النوع

أمّا اذا عمل العمل فى كتلة كبيرة فانّ من المفيد أن لا يضاف اليود الا جزأ جزأ لان الحرارة التى تنتج من اتحاده بالحديد يمكن أن تعدمنه جزأ كبيرا والسائل يكون فى الابتداء شديد القتامة لانه يتكون فيه يودور الحديد اليودى ثم يذهب لونه لان الحديد المعدنى يأخذ هذا المقدار المفرط من اليود ومن المعلوم أن الانفعال انتهى بكون السائل ذهب لونه أو أقله أنه لم يبق من لونه الا أثر خفيف أخضر منسوب ليرو توملح الحديد أى أول ملح الحديد فينئذ يرشح ويغسل المقدار المفرط من الحديد بالماء الذى يضاف على السائل الاول فيحصل من ذلك سائل يودور الحديد فيصب على هذا المحلول مقدار مفرط يسيرا من كربونات البوطاس الى أن ينقطع تكون الراسب والمقدار الذى يستدعيه التركيب ٨٠ جـ تقريبا من هذا الملح فيحصل فيه يودور البوطاسيوم الذى يبقى محلولا وكربونات الحديد فيغلى مدة ربع ساعة لاجل أن تعطى قوة التماسك لكربونات الحديد ويسهل فصله ثم يرسب بالسكون أو يرشح ويغسل جملة مرات بالماء المغلى وتضم جميع السوائل وتبخر الى الجفاف فى طنجير من مخلوط المعادن فالناتج هو يودور البوطاسيوم مخلوطا بقليل من الحديد فيحل فى ٤ أو ٥ جـ من الماء ويرشح ويبخر لاجل التبلور فى جفنة من الصينى ويترك ليبرد ببطء فتنال بلورات من يودور البوطاسيوم وتعرض مياه الام لتبخير جديد وبيان ذلك ان اليود بتأثيره على الحديد يتكون منه يودور الحديد ويكون السائل أولا شديد القتامة لانه يحصل يودور الحديد اليودورى ثم يزول لونه لان الحديد المعدنى يتغلب على المقدار المفرط من اليود فاذا صب محلول كربونات البوطاس فى محلول يودور الحديد كان هنالك تحليل تركيب مزدوج فيتكون كربونات الحديد يرسب ويودور البوطاسيوم يبقى فى المحلول قال سوبيران وعيب هذه الطريقة أنه يعسر جدا أن يخرج منها يودور أبيض بسبب الحديد المسوك فيه وخصوصا أنه يفقد فيها جزء من اليود يبقى متعلقا بالراسب الناتج من تحليل تركيب يودور الحديد بالكربونات القلوى انتهى وأثبت بحيرول أن من النافع ابدال الحديد بالخارصين لان المعادن الغريبة حتى الحديد التى قد يحتوى عليها الخارصين تبقى غير مذابة اذا انتبه لاستعمال مقدار مفرط يسيرا من الخارصين وأيضا فان ادروكربونات الخارصين الذى يرسب ويمسك معه اليود يفقده بالكلية فى الحرارة الحمراء ويترك أوكسيد الخارصين الابيض الذى يمكن الانتفاع به ويعمل تحليل تركيب يودور الخارصين بصب المحلول شيأ فشيأ فى محلول مغلى ثابت مثل كربونات البوطاس مع الانتباه لترك مقدار مفرط يسيرا من الكربونات القلوى فيرشح ويبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) املاح الزئبق والرصاص والفضة والاملاح المعدنية الاخر والحوامض القوية والكلورو البروم

(التأثيرات الصحية والطبية) هو جوهر كثير الاستعمال وفيه جميع خواص اليود فيستعمل فى الاحوال التى يستعمل هو فيها ولا حاجة لاعادة تلك الاحوال وانما نقول بالاختصار هو أقل فاعلية وقابلية لاحداث العوارض منه وبذلك كان أسهل استعمالا منه فيستعمل لمقاومة الزهرى البنيى المستعصى على الزئبقيات ولعلاج الخنازير والقروح الضعفية والوجع

الروماتزمي المفصلي ونحو ذلك فن المؤكد يقينا نفعه في الاعراض الثانوية الزهري ويقوم مقام الزئبق فيها وأما نتائجه الصحية التي اجتناها ريكور فملخصها أن الجلد يسهل تأثره منه فلذلك تشاهد فيه أحيانا اندفاعات مختلفة قد يكون مجلسها في الوجه والمنكبين بل أحيانا في جميع الجسم وتشتد الوظائف الهضمية اشتدادا نافعا بحيث يتم الهضم على ما ينبغي ويكون السمن نتيجة ذلك وأزيد عن العادة ولكن قد يحصل منه أحيانا في تلك الطرق نتائج مرضية وأعظمها اعتبارا ودواما ألم مجلسه في الجيب الكبير للمعدة ويظن من تعبير المرضى أنه وجع بلوراوي عضلي في المراق الايسر وقد يكون شديدا بدون وجود عطش أو انخرام في الشهية أو أن يظهر على اللسان ما يعلن بتشوش المعدة وقد يحصل تلعب غزير كتلعب الحوامل بدون التهاب في الغشاء الفمي ولا انتفاخ في الغدد اللعابية ولا نتن في النفس عكس ما يحصل من الزئبق وتزيد كمية البول ولا تتأثر الدورة منه بحسب الظاهر غير أن الدم قد يصير أكثر سائلية فيهيئ للانزفة الانفية والرئوية والمعوية وقد يحصل نوع رمد مموه بالنزلة الاوديماوية وكثيرا ما يعرض تلبك في الحفر الانفية وزكام ونادرا عطاس ويزيد الافراز المخاطي ولكن يكون في العادة قليل اللزوجة وليس فيه ميل لان يصير صديديا وقد يكون ذلك الزكام متعبا بأن يصحبه صداع شديد مع أن المريض لم يأخذ الا جم واحدا وتأثير هذا الجوهر على المجموع العصبي قليل ولكن عظيم الاعتبار فقد يعرض تنبه مخي وعلامات احتقان خفيف يحصل منه شبه السكر الحاصل من المشروبات الكؤولية ومنهم من تحصل له حركات تقلصية واهتزاز في الاوتار

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدار مقاومة الزهري البنيي جم ونصف ويكرر ذلك ٣ مرات في اليوم ويداوم على ذلك ٥ أيام أو ٦ حتى يحكم بنتيجته فاذا لم تحسن بذلك الاعراض المراد مقاومتها ولم يعرض عارض تزاد كل كمية نصف جم ويداوم على ذلك أيضا ٥ أيام أو ٦ وعلى حسب النتائج يزاد بمثل تلك المقادير ويندر على حسب تجربيات ريكور أن يحتاج لاكثر من ٣ جم في اليوم نهاية ما يوصل الى ٦ جم كما يندر أيضا أن يلتزم الطبيب اعطاء مقدار أقل من جم ونصف في ٢٤ ساعة ويذاب هذا المقدار في اثر من منقوع حشيشة الدينار أو الحشيشة الصابونية اى عرق الحلاوة ويشرب هذا المغلى في ٢٤ ساعة كذا في بوشرده

(مركبات تستعمل من الباطن أساسها يودور البوطاسيوم) فالماء المعدني اليودوري (لوجول) يصنع بأخذ ٢٠ سج من اليود و ٤٠ سج من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ من الماء المقطر يذاب ذلك فكل ديسالتر يحتوى على ٢ سج من اليود وفي هذا التحضير كما في جميع التحاضير الآتية تكون المادة الدوائية المستعملة مخلوط أول يودور وثاني يودور البوطاسيوم والجرعة اليودورية (دوفرمون) تصنع بأخذ ١٠ ثم من الحض بروسيك الطبي و ٣٠ سج من يودور البوطاسيوم و ١٢٥ جم من ماء الخس البرى و ٣٠ جم من شراب الخطمية تستعمل بملاعق القهوة ساعة فساعة في بعض آفات رئوية ومحلول يودور البوطاسيوم لكوبيريه يصنع بأخذ ١٥ سج من يودور البوطاسيوم

و ٥٠ جم من مغلى العشبة يكرر ٣ مرات فى اليوم علاجا للقروح الاولية البسيطة الزهرية والمحلول اليودى لغرنارى يصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ١٥ سج من اليودو ٣٠٠ جم من الماء تستعمل ملعقة قهوة فى الصباح ومثلها فى المساء فى كوب من مغلى حشيشة الدينار علاجا للارماد الخنازيرية ومطبوخ عرق النجيل اليودى لماجندى يصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ جم من مغلى عرق النجيل و ٦٤ جم من شراب النعنع يستعمل بالاكواب مدة النهار والعشبة اليودية لماجندى تصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ جم من مغلى العشبة و ١٠٠ جم من شراب قشر البرتقان تستعمل بالاكواب فى ٢٤ ساعة والمحلول المضمر (اطروفيك) لماجندى يصنع بأخذ ١٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ جم من شراب الخطمية و ٢٥٠ جم من ماء الخس و ٥ جم من ماء زهر البرتقان و ١٠ جم من صبغة الديجتال تستعمل من ذلك ملعقة قهوة فى الصباح والمساء والجرعة المضادة للورم الدرقى (وريت) تصنع بأخذ ٤٠ سج من ادرويودات البوطاس تحل فى ١٢٥ جم من الماء المقطر ثم يضاف لذلك ٤٥ جم من شراب الصمغ و ١٥ جم من صبغة القرفة يمزج ذلك وتستعمل منه ملعقة كبيرة فى كل صباح على الخو التحليل الاحتقانات الخنازيرية والمغلى اليودى لريكور يصنع بأخذ كج من منقوع الصابونير و ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ٦٠ جم من شراب السكر وقد يزاد مقدار اليودور الى ٨ أو ٩ جم والشراب اليودى لبلاصون يصنع بأخذ ٥٠ سج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠ جم من منقوع أوراق البرتقان و ٥٠ جم من شراب القرفة تمزج وتقسم ٣ كميات تستعمل فى الصباح والزوال والمساء ويزاد المقدار تدريجيا كاثنين ديسجرام مثلا فى كل خمسة أيام وذلك اذا استعصت العوارض ومع بذلك مزاج المريض بحيث أمكنه استعمال جرامين أو ٣ فى اليوم والماء الغازى اليودورى (ميال) يصنع بأخذ ٥ سج من يودور البوطاسيوم و ٢ جم ونصف من كل من بيكربونات الصودا والحمض الكبريتى الممدود بمثل وزنه ماء و ٦٢٠ جم من الماء النقى تمزج حسب الصناعة وتستعمل فى مدة النهار والشراب اليودورى لريكور يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب العشبة و ١٦ جم من بروتويودور البوطاسيوم تمزج حسب الصناعة ويستعمل من ذلك من ٣ الى ١٢ ملعقة فى اليوم فى مطبوخ مر وجرعة يودور البوطاسيوم (وردلورت) تصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من ماء النعنع و ٢٠ جم من شراب الزعفران ومقدار الاستعمال منها ٣٠ جم تكرر ٣ مرات فى اليوم علاجا للروماتزمى المفصلى الحاد وجرعة بونيير للروماتزمى المفصلى المزمن تصنع بأخذ ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم و ١٥ جم من شراب الخشخاش الابيض و ٩٠ جم من الماء المقطر تمزج لتكون جرعة واحدة تستعمل فى ٣ مرات أى فى الصباح والزوال والمساء

(مركبات تستعمل من الخارج) المحلول اليودى للكمادات يصنع بأخذ ٢ سج من
اليود و ٥ سج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ويستعمل هذا
غسلة وقطورا وكمادا علاجا للآفات الخنازيرية وزروقا فى قناة مجرى البول والمهبل والحفر
الانفية ومسير النواصير ونحو ذلك والقطور اليودورى لدسمار يصنع بأخذ ٢٠٠ جم
من الماء المقطر وجم واحد من يودور البوطاسيوم ومن سج واحد الى ٣ سج من اليود
علاجا للنكت القرنية اذا لم يكن هناك أثر للالتهاب والمحلول اليودى المحمر يصنع بأخذ
١٠ جم من اليود و ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٠ جم من الماء المقطر
تذاب بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل ذلك لتنبيه القروح الخنازيرية تنبيها قويا
وهذا المحلول هو الذى يستعمل لاجل البحث عن الكنين فى البول والمحلول اليودى المحمر
للوجول يتركب من جزء من اليود و ٨ ج من يودور البوطاسيوم و ١٢ من الماء
المقطر يذاب ذلك ويحفظ فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ويستعمل كالذى قبله لتنبيه
القروح الخنازيرية والفوهة الظاهرة لمسير القنوات الناصورية ويستعمل أيضا لعمل
ضمادات يودورية بأن يضاف هذا المحلول على الضمادات اذا بردت برودة كاملة والمحلول
اليودى الكاوى يصنع بأخذ ١٠ جم من كل من اليود ويودور البوطاسيوم و ٢٠
جم من الماء المقطر يذاب ذلك بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل اذا لم يؤثر المحلول
المحمر ايقاظا للقروح الخنازيرية ولاجل مس الالتحامات الرديئة التحديد والمحلول اليودى
لمقاومة الاستسقاآت وخراجات المفاصل لبونيت يصنع بأخذ ٤٠ جم من الماء و ٥ جم
من اليود و ١٠ جم من يودور البوطاسيوم يمزج اليود واليودور فى هاون من زجاج
ثم يضاف لهما الماء شيأ فشيأ ويلزم أن لا يجاوز المقدار المزروق مقدار السائل الذى أخرج
من الركبة والمحلول لعلاج نكت القرنية (ايفرمان) يصنع بأخذ جم من يودور
البوطاسيوم و ٥٠ جم من الماء وهو نافع لعلاج نكت القرنية الحاصلة من رمد خنازيرى
أهمل علاجه والمحلول المحلل المسكن يصنع بأخذ ٥ جم من يودور البوطاسيوم و جم
واحد من كلورادرات المرفين و ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٢١ درجة من
الكثافة و ٥ نقط من دهن الورد تمزج وذلك المحلول نافع جدا لتسكين الاوجاع
المتسببة عن ورم الثدى وتحليله فتنعل فى الصباح والمساء دلكات لطيفة طويلة بخمس جم
من المحلول والغسلة اليودورية لعلاج الجرب (كزناف) تصنع بأخذ ٦ جم من كل
من يودور البوطاسيوم ويودور الكبريت و ١٠٠٠ جم من الماء الاعتيادى يذاب
ذلك ويساعد هذا التداوى باستعمال حمامات كبريتية ويصنع محلول للطبيب هنك بأخذ
جم من اليود و ٣ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من الماء المقطر و ٥٠
جم من الكؤول تذاب حسب الصناعة ويستعمل هذا مع نجاح عظيم فى الحكة المصحوبة
بأكلان شديد فتوضع على الاعضاء قرف مغموسة فى هذا المخلوط والمحلول اليودورى
الكبريتى (بوميز) يصنع بأخذ ٥ جم من كل من يودور البوطاسيوم وكبريتور البوطاس
و ٢٠٠ جم من الماء المقطر يستعمل علاجا للاندفاعات الخلبية أو الدرنية أو القشرية

التي ليس معها اعراض تهيج والفرغرة أو الغسلة اليودوية لريكور تصنع بأخذ ٢٠٠ جم من الماء المقطر و ٥٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤ جم من صبغة اليود ويمكن ازدياد مقدار الصبغة تدريجا مع بقاء مقدار السائل ولكن يلزم أيضا أن يزاد بتلك النسبة مقدار يودور البوطاسيوم وتستعمل تلك الغرغرة أو الغسلة في قروح الحلق والحفر الانفية كما تستعمل في التغيير على الاسطحة الجلدية المتقرحة فتشفي سريعا حتى شفيت بها قروح في نحو ١٥ يوما بعد استعصائها على الادوية الزئبقية مدة أشهر والحمام اليودوري تقدم في شرح اليود وكيس يودور البوطاسيوم وكلورادرات النوشادر (برسلو) يصنع بأخذ ١٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٨٠ جم من كلورادرات النوشادر يمزج المحان بالتهوين بعد تجفيفهما وسحق كل منهما على حدته ثم يجعلان في كيس من خرقة توضع حول العنق في الورم الدرقي وعلى المحل المحتقن في الاورام الغير المؤلمة وهذه واسطة بسيطة نجحت كثيرا على يد برسلو والمرهم الادريودادي يصنع بأخذ ٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٤٠ جم من الشحم الحلو يهون مع الاحتراس اليودور أولا وحده ثم مع جزء من الشحم الحلو حتى اذا صار جيد التقسيم يضاف له بقية الشحم ويستعمل دلكا بأربعة جم في الصباح وفي المساء علاجا لورم الغدد والاورام الخنازيرية واحتقان العقد وقد يصنع المرهم الآتي اذا كان معدا للوضع على أعضاء يكون الجلد فيها ناعما جدا وقابلا للتأثر جدا وهو أن يؤخذ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠ من الشحم البلسمي وجم واحد من ماء الورد و ٢ ن من عطر الورد تمزج حسب الصناعة فاذا كان المراد مقاومة الاورام المصحوبة بأوجاع شديدة جاز أن يضاف على المرهم المذكور ٥٠ سج من ادريودات المرفين أو ٢ جم من الكافور والمرهم اليودي المسكن لشوميل يصنع بأخذ جم من يودور البوطاسيوم و ٢ جم من كلورادرات المرفين و ٤٠ جم من الشحم البلسمي ويصنع مرهم يودوري من ٥ جم من اليود و ١٥ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٠ من الشحم الحلو يسحق اليود واليودور مع الانتباه ثم يضاف لهما جـ من الشحم الحلو يهون معهما ثم يضاف الباقي من الشحم ويمزج الكل بالتهوين ويستعمل فيما تستعمل فيه المراهم السابقة ولاجل التغيير على القروح الخنازيرية والمرهم اليودوري الافيوني يصنع بأخذ جم من اليود و ٥ جم من يودور البوطاسيوم يمزجان في هاون صيني ثم يضاف لهما ١٠٠ من الشحم الحلو و ١٠ من لودنوم روسو يدهن هذا المرهم على وسادة من تفتيك ثم تغطى بها القروح الخنازيرية وفي سوبيران ان مرهم اليودور يكون أبيض وقت تحضيره اذا كان الشحم جديدا أي وكان محضرا من الملح والشحم فقط ولكنه يتلون من الهواء شيأ فشيأ فاذا كان اليودور قلويا يسيرا كان المرهم أبيض ويبقى على تلك الحالة زمنا طويلا لانه لا يحصل تفاعل بين الشحم والملح ويكون ملونا اذا لم يكن الشحم جديدا لان البوطاسيوم يتأكسد من تأثير الشحم الحمضي ويبقى اليود خالصا فيلون المرهم فلاجل التحرس من تلونه يستعمل الشحم الحاوي الذي لا يزنخ ولاجل سهولة امتصاصه يدخل في تحضيره قليل من الماء

(يودور الصوديوم المسمى سابقا ادريودات الصود)

هو ملح يكون على شكل منشورات معينية مفرطحة قابلة لتشرب الرطوبة وتحتوى على كثير من ماء التبلور وقابلة لان تنضم بمقدار مفرط من اليود واذا كان بحالة ادريودات فان الحرارة تحوله الى يودور واتفق أن بعض أملاح انتشرت فى المتجر وتسبب عنها سنة ١٨٢٩ عوارض فى جملة محال من فرانسا فأمر أرباب الحكم بتحليلها تحليلا كيماويا فوجد فيها بلورات من ادريودات يودى الصود وبالجملة هذا الملح استعمله قونديت فى الاحوال التى استعمل فيها ادريودات البوطاس ويظهر أنه يمتع بمثل خواصه الدوائية ولكنه الآن قليل الاستعمال

(يودور الباريوم)

هو ملح أبيض حريف الطعم يتبلور الى ابر صغيرة وقابل لتشرب الرطوبة وكثير الاذابة فى الماء ومحلوله يتحلل تركيبه سريعا بماسة الهواء فيتكون من ذلك كربونات الباريت فينفصل ويودور الباريوم اليودورى يبقى سائلا ملونا وينال كما قال هنرى بأن يعالج محلول كبريتور الباريوم بمحلول مركز من اليود فى الكؤول فاليود يتحد بالباريوم ويرسب الكبريت فيرشح ويبخر سريعا أو بأن يؤخذ هذا الكبريتور المنال بتكليس كبريتات الباريت مع الفحم ويعالج مرات بالماء المقطر المغلى ويترك بعد كل معالجة ساكنا لحظة ما فى المترس ثم يصفى السائل الصافى بدون ترشيح ويصب عليه حالا محلول أول يودور الحديد الذى ينال مع السهولة بوضع اليود فى الماء المقطر مع مقدار مفرط من برادة الحديد فيتحلل تركيب كل من الملحين بالآخر فيودور الباريوم يبقى ذائبا وكبريتور الحديد يرسب مخلوطا باوكسيد الحديد الذى رسب بادرات الباريت فاذا ظن قرب التشبع يرشح قليل من السائل فاذا لم يرسب منه شئ لا بيودور الحديد ولا بكبريتور الباريوم فذلك يدل على تمام تحليل التركيب وانه لم يضف عليه مقدار مفرط من يودور الحديد فيرشح السائل الذى هو عديم اللون ويقبل فى جفنة ويبخر على حمام رمل حتى تتكون الغلالة فحينئذ ترفع الجفنة وبالتبريد تتكون منشورات ذوات ٦ مسطحات من يودور الباريوم فتنفصل من ماء الام الذى هو عديم اللون وتوضع البلورات فى قمع من زجاج وتترك للتنقيط فاذا بطل سيلان السائل توضع فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها جافة ويلزم أن يكون عظمها على حسب مقدار اليودور المراد وضعه وبدون ذلك تتلون البلورات بعد زمن ما فاذا لم يرد تحصيل يودور متبلور لزم أن تبخر السوائل بسرعة الى الجفاف مع التحريك دائما ومع حرارة لطيفة ففى هذه العملية لا تترك السوائل زمنا طويلا معرضة للهواء بدون مراعاة ذلك فانها تتلون ومن المعلوم أنه قد يقال له ادريودات لباريت ويستعمل هذا الجوهر علاجا للخنازير بمقدار ﻳﺞ لاجل ٢ ط من مغلى ويعرهم مع مثل وزنه ٢٠ مرة من الشحم وأمام هم يودور الباريوم الذى ذكره بوشرده فيصنع من ٢ ﻳﺞ من اليودور و ٢٠ جم من الشحم الحلو أو زجان ويستعمل دلكات خفيفة بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم لكل دلكة فى علاج

(يودور النوشادر)

يسمى أيضا فى المؤلفات يودادرات النوشادر وادر يودات النوشادر وهو يتبلور الى منشورات ويتصاعد ويتشرب رطوبة الهواء ويذوب جيدا فى الماء ويتغير سريعا من الهواء لان الاوكسيجين يحرق جزأ من ادروجين الحمض ادريوديك ويجعل اليود خالصا فيتحد بيود ادرات النوشادر الباقى ويلونه وقال درفول يلزم أن يكون هذا الملح عديم اللون ولكن الغالب كونه مصفرا من مماسة الهواء ويتبلور ويذوب فى الماء وفى الكوول انتهى ويحضر بتحضير محلول يودور الحديد المذكور فى مبحث يودور البوطاسيوم ويرسب راسب فى هذا المحلول بكربونات النوشادر بدل الترسيب بكربونات البوطاس ثم يرشح السائل ويبخر سريعا حتى تتكون غلالة قوية فيترك للتبلور وحيث عسرت ازالة هذا الملح أبيض بسبب التغير الذى يكابده سريعا من الهواء يلزم مدة تبخير السائل أن يحفظ نوشادريا خفيفا بأن يضاف له زمنا فزمنا قليل من روح النوشادر الكاوى وأما كون المهم حفظ السوائل قلوية يسيرا فذلك يكون بالاكثر وقت حصول التبلور ثم ينقط الملح فاذا كان ملونا يغسل فى قمع بماء ضعيف النوشادرية وخواص هذا الملح كخواص يودور البوطاسيوم ولكنه أقوى تنبيها منه ويستعمل بالاكثر فى الخنازير والآفات الجلدية والانقليزيون يستعملونه مرهما بمقدار كمقدار يودور البوطاسيوم علاجا للاحتقانات الغددية ومرهمه عند بييت مركب من جم منه و ٢٠ جم من شحم الخروف و ٥ جم من زيت اللوز الحلو يمزج ذلك

(يودور الحديد)

هو ملح أسمر معتم قابض الطعم شديد القابلية لتشرب الرطوبة ويعسر تبلوره ويحتوى على ٨٢ر١٦ من اليود ويحضر بأخذ ٢ جـ من برادة الحديد و ٨ من اليود و ١٠ من الماء فيوضع الماء مع البرادة فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يضاف له اليود جزءا فجزءا مع تحريك المخلوط بملوق من حديد فالسائل يكون أولا أسمر فاذا صار مخضرا وأهلا لاول ملح حديدى يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف فى اناء من حديد وهو دواء جليل تجتمع فيه خواص الحديد واليود فيحصل منه نفع عظيم فى علاج الكلوروزس المنتهى غالبا بالكاشكسيا الخنازيرية ويكثر نفعه أيضا للمقوريا والاحتقانات الخنازيرية والاورام العظمية الزهرية فهو كثير الاستعمال عند الاطباء يستعمل من الباطن بمقدار من سج الى ٢ جم بهيئة حبوب أو غيرها وسيما فى احتباس الطمث وكذا من الظاهر بهيئة مراهم والغالب استعماله حبوبا كل ح ١٠ سج ويؤخذ منها من ح الى ١٥ فى يوم وأحسن كيفية لتحضيرها أن يذاب جـ من يودور الحديد فى مقدار كاف من الماء ثم يغلى مع [illegible] الحديد لاجل أن لا يحتوى السائل الا على أول يودور ثم يضاف له ½ جـ من [illegible] حتى يكون فى قوام شرابى ويعمل ذلك حبوبا كل ح تحتوى على ١٠ سج من يودور مع اضافة مقدار كاف من مسحوق الخطمية ومدح دوبسكير أول يودور [illegible]

بالكلية من اليود المفرط المقدار علاجا للآفات الدرنية والمركبات اللذان استعملهما هذا
الطبيب أولهما المحلول الدوائى لأول يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من اليود ٣٧ جم
ومن السلوك الحديدية ٧٥ ومن الماء المقطر ٤٠٠ جم تقطع السلوك قطعا طولها
٢ سنتيمتر تقريبا ثم يدخل الكل فى متراس صغير أو فى قنينة تسد بسدادة من جنسها بعد
اضافة اليود والماء ثم يغمس ذلك المتراس أو القنينة مدة من ٨ دقائق الى ١٠ فى ماء
مسخن حرارته ٧٠ أو ٨٠ من المقياس المئينى أى بحيث لا يغلى الماء حتى لا يتصاعد
جزء من مائه مع الانتباه لتحريك المخلوط جملة مرات فيتكون من ذلك أول يودور الحديد
ويجذب معه المحلول التام لليود فيصير السائل أحمر مسمرا فاذا دوم بعض دقائق على
التسخين والتحريك للمخلوط زال اللون الاسمر وذلك يدل على اتحاد اليود بالحديد وصار فى
غاية الكمال مع أنه يمكن تأكيد ذلك بترشيح السائل الذى يلزم أن يكون عديم اللون أو أقله
أن لا يوجد الا بعض تلون مخضر يقل الاحساس به ويؤمر من ذلك بمقدار من ١٠ ن الى
٤٠ ن فى جرعة أعنى اذا احتيج لاستعمال جزء من المحلول يرشح المقدار المحتاج اليه
من هذا السائل العديم اللون فاذا لم يحتج لاستعمال شئ منه يترك المخلوط ونفسه ساكنا ويبقى
الاتحاد بين اليود والحديد بدون أن يحتاج للتسخين ويحفظ ذلك المحلول الى ما لا نهاية له فاذا
أريد استعمال جزء منه فى مستحضر دوائى يرشح شئ منه ويؤخذ المقدار اللازم ويرد الزائد
فى القنينة ويمكن أن يستعمل مع لزوم تهيئة أيضا جميع ما فى القنينة مع بقائه غير ملون ومع
حفظه الصفات الاخر للاملاح الحديدية النقية بالكلية من كل خلط بملح حديدى وثانيهما
شراب يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من المحلول الدوائى المذكور لأول يودور الحديد ٤
جم ومن شراب الصمغ العديم اللون العظيم القوام ٢٠٠ جم ومن شراب زهر البرتقان
٥٠ جم يحفظ ذلك بتحريكه بضع لحظات ومن اللازم أن يكون شراب الصمغ وشراب زهر
البرتقان عديمى اللون حتى يتأكد الطبيب أن الدواء غير متغير ومن النافع أيضا أن يعطى
هذين الشرابين قوام أزيد من العادة حتى ان اضافة المحلول الاعتيادى لا تصيرهما شديدى
السيلية لان ذلك يسهل تغير الملح الحديدى من ملامسة الهواء فاذا انتبه لذلك جاز أن يحفظ هذا
الشراب شهرا ومن تركيب هذا الملح بلوع يودور الحديد وتصنع بأخذ ٨٠ جم من
يود و ٤٠ جم من الحديد و ١٠٠ جم من الماء ويترك التفاعل بينها فى حرارة ٦٠
حتى تفقد السوائل لونها ثم تصفى وتبخر حينئذ فى اناء من حديد فاذا ذهب الماء تقريبا
يضاف لذلك ٥٠ جم من عسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ العربى والخطمية ويعمل
ذلك حبوب عددها ١٠٠٠ بلوعة فى كل منها تقريبا بج من أول يودور الحديد ويستعمل
من ذلك فى اليوم ٤ حبوب ويزاد مقدارها تدريجا الى ٢٠ بل ٣٠ وذلك هو الشكل
الاسهل لاستعمال أول يودور الحديد كما أن بوشرده فى دستوره وينبغى أن يعرف أنه لا يمكن الوصول
الى تحمل المقادير الكبيرة حتى ذكرناه الا اذا كان الملح غير محتو على يود خالص فاذا أريد
التحرس من وجود ذلك اليود يستعمل المركب الآتى المسمى بالبلوع الحديدية اليودية وهو
أن يؤخذ ١٠ جم من أول يودور الحديد و جم واحد من كل من كربونات البوطاس الجاف

والعسل

والعسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ والخطمية تعمل حسب الصناعة ١٠٠ بلعة توجد فيها جميع منافع الادوية اليودية والمستحضرات الحديدية ويستعمل من ذلك كل يوم من ١ الى ٢٠ فى الكلوروزس الخنازيرى وحبوب أخر لهذا اليودور تصنع بأخذ المقدار المراد من أول يودور الحديد والمقدار الكافى من خلاصة الحنطيانا يعمل ذلك حبوبا كل ح تحتوى على يج من اليودور ويلزم حفظها جيدا فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ويستعمل فى ورم العظام ويبتدأ أولا بحبتين ويزاد تدريجا الى ٣٠ ح فى اليوم ثم يقطع الاستعمال مدة ١٥ يوما ثم يعاد الاستعمال بمقدار ٢ و ٤ و ٦ وهكذا الى ٣٠ والغالب أنه يكفى هاتان المعالجتان وأمر بعضهم مع ذلك بماء اليودمشروبا وبعمل دلكات بادرودات من الظاهر وشراب أول يودور الحديد لريكورد يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب معرق و ٤ جم من هذا اليودو يستعمل ذلك فى النهار من ملعقتين الى ٦ وهو مستحضر قوى الفعل يستعمل كثيرا فى الامراض الزهرية لبنيية وأقراص يودور الحديد تصنع بأخذ ٢٠ جم من اليودو ٢٠ جم من ناعم مسحوق الحديد و ٢٠٠ جم من الماء يسخن على حمام مارية الى أن يشال سائل عديم اللون ثم يرشح ثم من جهة أخرى يخلط به ١٠٠ جم من سكر أبيض محبب و ٥ جم من دهن النعنع إفيزاد على محلول يودور الحديد مقدار كاف من ماء النعنع ويعمل ذلك على حسب الصناعة حبوبا وأقراصا كل حبة أوقرص ٥ يج ويستعمل منها ١٠ كل يوم ويزاد فى المقدار تدريجا فى الكلوروزس والآفات الخنازيرية والزهرية والآفات الدرنية وذلك مستحضر جليل يستعمله بوشرده كثيرا والبلوع المنظفة تصنع بأخذ ٥ جم من يودور الحديد و ٢ جم و ٥٠ سج من الصبر السقطرى و ٤ جم من كل من الراوند والكينا ومقدار كاف من شراب العسل بعمل ذلك ١٠٠ بلعة متساوية مفضضة والمقدار من ١ الى ٤ بلوعات فى اليوم والشراب المضاد للقوابى لدوبرك فى النمرة الاولى يصنع بأخذ ٤ جم من يدورالحديد و ٣٢ جم من كل من القنطريون الصغير والشاهترج والحلو المر يطبخ ذلك حتى يحصل من المطبوخ ١٢٠ جم ثم يؤخذ ٣٢ جم من الراوند ليحصل من مطبوخه ٦٠ جم ثم يضاف له مقدار كاف من شراب السكر لاجل تكملة ٥٠٠ جم من الشراب والمقدار للاستعمال من ملعقتين الى ٦ فى اليوم والشراب الذى فى لنمرة الثانية يصنع بأخذ ٨ جم من يودور الحديد و ٢ جم من الصبر السقطرى و ٢ جم من دفنة مازريون و ٣٠ جم من كل من العشبة والملح النباتى ومقدار كاف من شراب السكر لتكملة ٥٠٠ جم من الشراب والمقدار منه للاستعمال من ١ الى ٤ ملاعق فى اليوم والزروق لعلاج البلينورا جيا لريكورد يصنع بأخذ ١٠ سج من أول يودور و ٢٥٠ جم من الماء المقطر وأما التراكيب التى فعلها بيير كان فهى على ثلاث كر فصبغته تصنع بأخذ ٨ جم منه و ٦٠ من الكؤول والماء ونبيذه يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من نبيذ بردوو ١٥ من الملح المذكور ويستعمل من ذلك للبالغين ملعقة فم فى

الصباح والمساء والماء الادر يودانى يصنع بأخذ ١٥ جم من يودور الحديد ولتر من الماء ويستعمل حقنا وغسلات وزروقات جملة مرات فى اليوم فى الازهار البيض وشكولا يودور الحديد تصنع بأخذ ٦ جم من اليودورو ٥٠٠ من الشكولا فيستعمل أولا نصف طاس ثم طاس كامل فى الكلوروزس واقراص يودور الحديد تصنع بأخذ ٤ جم من اليودورو ١٥ من مسحوق الزعفران و ٢٥٠ من السكر ويصنع ذلك ٢٤٠ قرصا يستعمل من ذلك كل يوم من ٨ الى ١٠ اقراص أولا ثم يزاد قرص فى كل ٤ أيام فى الكلوروزس ومرهم يودور الحديد يصنع باخذ ٤ جم من اليودورو ٣٠ من الشحم ويؤخذ من ذلك قدر البندقة صباحا ومساء ليدلك به الجزء العلوى لكل فخذ وحمام يودور الحديد يصنع بأخذ ٦٠ جم من اليودورو ومقدار كاف من الماء تصب فى الحمام ويزاد المقدار على ذلك تدريجا الى ١٥

﴿ يودور الرصاص ﴾

هو ناتج من الصناعة وهو مسحوق لونه أصفر ليمونى جميل قليل الاذابة فى الماء حيث يذوب فى ١٢٣٥ من الماء البارد و ١٩٢ من الماء المغلى ويرسب بالتبريد على شكل صفائح قوية لمعان و نا جفت فقدت جزأ من هذا اللمعان وتتسخ اكثر أيضا بتعريضها للهواء ويتحضر هذا الجوهر بأخذ ١٠٠ جـ من خلات الرصاص المتعادل ومقدار كاف من يودور البوطاسيوم بالجوهران منعزلين ثم يصب على البارد محلول اليودور جزأ جزأ فى محلول الخلات حتى يتقطع تكون الراسب الاصفر ثم يغسل الراسب بقليل من الماء البارد ويجفف فيوجد اليودور أصفر وانما اختير رسب اليودور فى خلات الرصاص لان يودور الرصاص الذى يتكون أولا يذوب فى يودور البوطاسيوم فاذا فعل ما قلنا يكون فى السائل قليل افراط من يودور البوطاسيوم ويمكن للتوفير ترسيبه بقليل من خلات الرصاص بحيث يكون المتسلطن فى السائل هذا الملح ويلزم أن يكون خلات الرصاص جيد التعادل وبه على حسب مشاهدات ديوت ان كان قاعديا أى مفرط القاعدة وذلك يمكن معرفته بكون محلوله يتكدر من تيار الحمض الكربونى فان الراسب يكون شديد الانتقاع وهو أوكسيد يودور الرصاص ويمكن رجاعة خالته بملامسته للماء المحمض للحمض الخلى الذى يذيب أوكسيد الرصاص فاذا كان الخلات محتويا على مقدار مفرط من الحمض أو كان يعمل فى يودور قلوى وضعيف الحمض الخلى على الخلات تحرسامن كون القلوى الخالص لا يرسب خلات الرصاص فان الحمض يجعل اليود خالصا ويحصل راسب مخضر أو أزرق بحيث لا يمكن رجعه ليودور أصفر ويحترس من الاخطار التى تحصل من يودور البوطاسيوم بأن به يودور حديد ويغسل الراسب الرصاصى بالماء المحمض قليلا بالحمض الخلى الذى يحتمله من حديد ليسير بحيث أن يكون الجذب معه ويودور الرصاص يشارك فى الخواص يودور رصاص وستعمله مع نجاح كثيرون فى المصابين بالخنازير الذين عولجوا بدون منفعة بالمستحضرات الاخرا يودية وأثبتوا انه ينفع فى جميع الافات الخنازيرية وجميع من استعمل فيه يود وانه يؤثر بفاعلية أقوى جدا من تأثير هذا الجوهر ومركباته

ويعطونه

ويعطونه على شكل حبوب بمقدار من ٥ سج الى ٣٠ سج ويزاد المقدار تدريجا وحبوب يودور الرصاص اقوطيرو تصنع بأخذ ٣ جم من اليودور ومقدار كاف من مدخر الورد تعمل حسب الصناعة ١٤٤ ح تستعمل منها واحدة فى الصباح والمساء ويزاد العدد تدريجا الى ١٢ ح علاج للخنازير واحتقان العقد الماساريقية والاورام الاسقيروسية ومرهم يودور الرصاص يصنع بمقدار من ١٢ الى ٢٤ من يودور الرصاص و ١٠٠ من الشحم الحلو ويدخل يودور الرصاص فى تركيب لصوق سماه بوشرده لصوق القونيون ويودور الرصاص لريكور وصنعته أن يؤخذ من لصوق القونيون ٢٥٠ جم ومن يودور الرصاص ٣٠ جم يمزجان ويمد ذلك على قطعة من جلد مناسبة ويستعمل ذلك فى علاج الخراجات العقدية الزهرية وعلى الخصوص الاحتقانات المزمنة فى الخصيتين ووسع هؤلاء الاطباء مثل قوطيرو ووردبت استعمال هذا الجوهر فى السل والاورام البيض والاحتقانات الخصية والقيلات المائية وغير ذلك غير ان تجربياتهم لم تزل الى الآن محتاجة للتقوية وبالجملة فاستعماله قليل وأكثر استعماله من الظاهر

(يودور الخارصين)

استعمله بعض الاطباء بدلا عن يودور البوطاسيوم وقال ان فيه خواصه بل هو أقوى فعلا منه وهو يكون على شكل ابر بلورية بيض شديدة التشرب للرطوبة وشديدة الاذابة فى الماء وطعمه كريه قابض ويتحلل تركيبه بالحرارة فى الهواء ويتطاير بسهولة وهو لا يزال حافظا للخواص المهيجة التى فى أملاح الخارصين وأوصى أوربا باستعماله دلكا من الظاهر عوضا عن يودور البوطاسيوم وذكره ماجندى فى تركيب مرهمه الذى فى دستوره وهو أن يؤخذ منه ٤ جم ومن الشحم ٣٠ جم ويؤخذ لكل دلكة ٤ جم تكرر مرتين فى اليوم والمذكور فى دستور بوشرده مسمى بمرهم يودور الخارصين (أورد) هو أن يؤخذ من هذا اليودور ٥ جم ومن الشحم الحلو ٤٠ جم يمزج ذلك ويدلك منه بمقدار من ٤ جم الى ٨ مدة النهار على القروح الخنازيرية

(يودور النحاس)

يصح أن يوجد يودوران للنحاس أحدهما أبيض لا يذوب فى الماء وهو المعروف جيدا والآخر مخضر شديد الاذابة فى الماء وينتقل لحالة الاول بتأثير جسم من الاجسام التى لها شراهة للاوكسيجين كبرادة الحديد وهذا الجوهر لا نعلم له استعمالا طبيا

(يودور الانتيمون)

هو كالذى قبله واذا شوهد كتلة كان أحمر مسمرا واذا حول الى مسحوق كان أحمر اعليا وهو قابل لان يتبلور الى صفائح حمر كحمرة الخشخاش البرى وقابل للتطاير والماء يحلل تركيبه ويحضر بأن يسخن مباشرة مخلوط اليود والانتيمون مع الاحتراس وهو الى الآن يقل استعماله

يودور الزرنيخ

يودور الارسنيك اى الزرنيخ يكون بهيئة بلورات لونها أحمر جميل كحمرة صمغ اللك او كالاحمر الطوبى وهو كثير الميعان بالحرارة ويذوب فى مقدار يسير من الماء ولكن يظهر أنه يتحلل تركيبه ويحتوى على ٢٦ر٨٣ من اليودو ١٦ر٧١ من الزرنيخ وهو الى الآن قليل الاستعمال كالسابق واستعمله بيت فى بعض أحوال من القوابى المحمرة وبرهم بمقدار ٥ سج منه مع ٤ جم من الشحم واليودور المزدوج للزرنيخ والزئبق الذى يقال له يودوأرسنيات الزئبق مركب من أجزاء متساوية من يودور الزرنيخ وثانى يودور الزئبق ومدحه دنوفان فى الجذام والبسريازس ولوبوس والآفات الزهرية

يودور الفضة

اذا وضع محلول يودور البوطاسيوم مع ازوتات الفضة نتج من ذلك راسب أبيض مصفر لايذوب فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى روح النوشادر وهو يودور الفضة وهو أصفر قابل للميعان بالحرارة و يتميز عن كلورور الفضة بعدم ذوبانه فى روح النوشادر و يوجد متولدا فى معدن الفضة وقد سبق لنا ذكره مع كلورور الفضة فى الكلويات

يودور الذهب

يـنال بتحليل تركيب فى كلورور الذهب بيودور البوطاسيوم الى انقطاع الراسب ثم يجفف هذا الراسب ويغسل بالكؤول ويجفف من جديد وهو مخضر ولايذوب فى الماء ولا فى الكؤول واستعماله كاستعمال كلورور الذهب فيستعمل فى الآفات الزهريه

يودور الزئبق

أما أول يودور فهو أصفر مخضر ولايذوب فى الكؤول وأما ثانى يودور فهو أحمر والكؤول يذيبه وهذان اليودوران أقل غنى فى اليود من اليودورات السابقة ويستعملان بالاكثر فى علاج الآفات الزهرية وهما لايذوبان فى الماء (انظر مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم يحضر بأخذ ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٢٥٠ من ثانى يودور الزئبق و ١٠٠ من الماء يسخن الكل فى مترس الى الذوبان التام ويترك ليبرد فتحصل بلورات تفصل وتركز مياه الام لتنال منها بلورات جديدة وهو ملح صبلورالى ابر ولونه كصفرة الكبريت وشديد التشرب للرطوبة ويتحلل تركيبه بالماء ولايحضر الا عند الحاجة ويقال ان استعماله أقل خطرا من السليمانى والمقدار منه من سج واحد الى ١٠ فى اليوم ويكون بشكل حبوب (وسنذكره فى مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والمرفين يحضر بمزج أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق و يودادرات المرفين بالكؤول المغلى فبالتبريد ترسب حبوب بلورية لونها أبيض مصفر قليلا وتركيبها مزدوج وقال بوشرده الذى اخترعه انه قوى الفعل كيودور الزئبق وينال ادريودات المرفين بخلط محلول

كبريتات المرفين يودور البوطاسيوم ويغسل الراسب المثال ويجفف

(يودور الكلسيوم)

يحضر كتحضير يودور الباريوم وهو أبيض ويتشرب الرطوبة ويذوب في الماء وتكلم بريرة عليه وذكر أنه يستعمل بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ في اليوم وأنه نافع اذا انضم لخلاصة البيش في الالتهاب الشعبي المزمن والسل الدرني أو مزج بخلاصة الابهل في احتباس الطمث المضاعف بالخنازير

(يودور الكبريت)

يقال له أيضا كبريتور اليود ويوجد للكبريت جملة يودورات والذي يحضر للاستعمال الطبي يكون على شكل كتل سمر منظرها متشعع وقد تكون صفيحية وفيها رائحة اليود ورائحة ويتال بايقاع الاتحاد مباشرة بين اليود والكبريت فاذا حصل هذا التفاعل في كتل كبيرة كان قويا بل خطرا فيلزم أن يتحرز من ذلك فيدق في هاون من زجاج أو رخام ٤ جـ من اليود و جـ من الكبريت ثم يدخل المخلوط في معوجة من زجاج توضع على مصبع أو مثلث من حديد يوضع على تنور انعكاس ويوضع تحت المعوجة فحم متقد بحيث تسخن الكتلة بلطف بدون أن تشتد النار فيصير اللون اقتم شيأ فشيأ آخذا من العمق الى الاعلى فاذا وصل ذلك الى الجزء العلوى من الكتلة تزاد النار ليميع اليودور كله وتغير اللون من العمق الى السطح هو نتيجة التفاعل الذي حصل بين الجسمين فلو أبدل هذا الفعل البطيء بتسخين قوى للمخلوط فان الاتحاد يحصل بثورة قوية وأدنى خطر يحصل من ذلك هو فقد جـ من المادة فاذا اتبعت الطريقة التي ذكرناها لم يحصل هذا الخطر أصلا ولا يمكن التحرس من تصاعد جزء من اليود مدة الميعان ثم اذا ماعت أي ذابت الكتلة كلها تمن المعوجة لجهات مختلفة على التعاقب لتدخل في الكتلة أجزاء اليود التي تصاعدت وتكاثفت على الجدران العليا ثم تترك المعوجة لتبرد وتكسر ويحفظ اليودور في قناني جيدة السد وهذا اليودور لونه أسمر وفيه رائحة اليود قوية ولا يذوب في الماء وأما الكؤول والاتير فيأخذان منه اليود ويتركان الكبريت عاريا قال درفول ونظن أن هذا المركب نيه اتحاد حقيقي وهو دواء قوى الفعل في الحكة والامراض الجلدية بهيئة مراهم وقال بوشرده في دستوره ومرهم يودور الكبريت بمدمرهم يودور الزئبق هو الذي تحصل منه نتائج أكثر جودة وثباتا وينفع بالاكثر في الاكنة والآفات القشرية والحكة

(يودور الكربون (يودوفرم))

وكما يسمى يودوفرم يسمى اليودور الفحمي واستكشفه سيرولاس وكشف طبيعته دوماس وهو مركب من ٣ جواهر فردة من اليود وجوهرين من الكربون وجوهر من الادروجين ويكون على شكل صفائح جميلة لونها أصفر برتقاني ورائحتها فاذة مخصوصة وطعمها عطري سكري قوى الشدة فاذا سخن على أنبوبة مصباح روح النبيذ تحلل تركيب

جزء منه بتصاعد أبخرة بنفسجية جميلة ولا يبقى فضلة ويحضر بأخذ ١٠٠ ج من كل من اليود ويكربونات البوطاس و ٧٥٠ من اليود و ٢٥٠ من الكؤول ويمزج الكل فى قنينة توضع فى حمام ماء ترفع درجة حرارته تدريجا ليعين على التفاعل فاذا زال لون السائل أضيف له من جديد ٢٥ ج من اليود ويسخن من جديد وتجدد اضافة اليود مادام السائل يذهب لونه فاذا جاوزت الحد المقدر قليلا ولم يتغير السائل بالحرارة يضاف له بعض نقط من محلول البوطاس الكاوى لاجل اذهاب لون السائل ثم يرشح ويغسل الراسب الناتج الذى يقوم من صفائح مبلورة هى المسماة يودوفرم ولونها ليمونى جميل فاذا اصعد السائل حصل منه مقدار كبير من بلورات يودور البوطاسيوم النقى ثم ان المقدار الكبير المحتوى عليه اليودوفرم واتحاده بالادروجين والكربون حيث حصل من ذلك مركب آلى يسهل تمثيله وطعمه العذب الغير الاكال بجميع ذلك يحمل على ظن أن هذا الناتج يصير دواء ثمينا اذا أريد استعمال اليود من الباطن فى أحوال الخنازير والاحتقانات الليمفاوية وورم الغدة الدرقية واحتباس الطمث قال بوشرده وبعض التجربيات التى باشرتها بنفسى أثبتت عندى أنه عظيم النفع لمقاومة العوارض الخنازيرية ومعارضة تقدم السرطان وقد استعملته حبوبا بمقدار ٥ سج وزدته تدريجا الى ٦٠ سج فى اليوم وأقراص اليودوفرم تصنع بأخذ ج منه و ١٥ من السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا ويعمل ذلك أقراصا كل قرص جم واحد والمقدار منها للاستعمال من ١ الى ١٢ فى اليوم وقد يدخل فى تركيبها شئ من الدهن الطيار للنعنع وتستعمل فى الآفات الخنازيرية وبلوع اليودوفرم تصنع بأخذ ٢ جم من اليودوفرم ومقدار كاف من خلاصة الافسنتين تعمل حسب الصناعة ٣٦ ح يستعمل منها ٣ كل يوم فى الآفات الخنازيرية والاحتقانات الليمفاوية والورم الدرقى واحتباس الطمث وذكر بوشرده أن مسحوق اليودوفرم مركب من ١٠ جم من اليودوفرم و ٨٠ جم من السكر و ١٠ جم من سكر الوانيلا يمزج ذلك ويستعمل كاستعمال مسحوق نسى ومرهم اليودوفرم يعمل بأخذ ٨ من القيروطى أى المرهم البسيط و ج من يودوفرم و ج من لودنوم سيدنام ويستعمل لتغطية السرطانات المتقرحة

(يودور الكنين ويودور السنكونين)

يحضر يودور الكنين بأجزاء متساوية من الكنين واليودوبه ولان معا ثم يغليان فى الماء الذى يزاد شيأ فشيأ حتى يكون مقداره ٣٠ لواحد من اليودور وبالتبريد ينفصل منه مادة راتينجية أو شبيهة بالراتينج تذوب فى الكؤول هى يودور الكنين ويحضر يودور السنكونين بمثل ذلك وقد ذكر هذين اليودورين توسون وأنهما يستعملان فى كل ما يكون اليود فيه نافعا ولم ينتج منهما شئ من الاعراض اليودية

(يودور النشا)

يغلى يحل النشا فى الماء ويضاف لكل ٣٠ من النشا ٢ ر ١ من اليود محلولا

فى الكؤول مع الانتباه لتحريكه بدون انقطاع ثم يجفى اليود ويجفف ولونه أزرق جميل واستعمله بوشنان فى الداء الزهرى كذا قاله درڤول

(اسفنج)

هو معروف قديما عند اليونانيين وقدماء أطباء العرب وربما سموه اسفنج البحر وسحاب البحر وغمام البحر وزبد البحر الطرى ويسمى بالافرنجية ايفنج أو يقال اينج وباللسان الطبيعى اسفنجيا بضم الفاء

(صفاته الطبيعية) هو تولد بحرى كان سابقا موضوعا فى القسم الحيوانى النباتى (زوفيت) والآن وضعوه فى آخر قسم من البوليبوس القشرى وان كان حيوانه غير معروف جيدا ويظهر كما قال ميره انه يتكون من شبه جالدية لزجة تجف بدون أن تبقى أثرا وأما القدماء فلعدم تقدمهم فى العلوم الطبيعية يرون أنه نبت بحرى ينبت على الحجر ويشبه الليف الرقيق قالوا خلافا لمن زعم أنه حيوان أو كالحيوان أو فيه قوة حيوانية مع أنه ليس فيه شئ من ذلك والحق ماذهب اليه المتأخرون ويصاد من جزائر الارشيبل اليونانى وأنواعه كثيرة فى جميع البحار وسيما بحار البلاد الحارة ويكون فى البحر كتلا سمرا أو مصفرة وخفيفة مركبة من الياف دقيقة قابلة للانثناء متلبدة متضممة بعضها ببعض بحيث تحدد اخليتها المختلفة فى الشكل والعدد والاقطار ولهم منها فى صناعة الشفاء نوعان الاول الاسفنج العام أو الطبى المسمى عند لينوس اسفنجيا أوفسنالس واسفنجيا اقونس وهو الاسفنج الاعتيادى المستعمل وهذا النوع يكثر على الصخور التى فى جوف البحر المتوسط وسيما بجزائر اليونان وهو مستدير ملتف على نفسه تلتفافا حلزونيا مع استدارة وتسطيح وهو محدب من الاعلى ورخو لزج ومسامه كبيرة والنوع الثانى أدق تركيبا وأصله أميرقى ولونه أصفر مائل الى الشقرة قطنى الملمس وقد يكون قطعا مقعرة واسعة كأنه ضيق الفم وقال بوشرده لايستعمل فى الطب الا الاسفنج الناعم وهو مركب من مادة حيوانية شبيهة بالزلال المنعقد والمخاط ويحتوى على دهن شحمى ويعطى للماء مقدارا يسيرا من يودور قلوى ولكن يعطى معه جزأ من اليود لاتأخذه الغسلات ويكون فيه بصورة اتحاد غير معلوم ويحتوى ماعدا ذلك على كربونات وفصفات الكلس والمغنيسيا وكلورور الصوديوم وسليس وألومين وآثار من الكبريت انتهى وقبل أن يقدم الاسفنج للمتجر يغسل بماء كثير لتزول منه الرائحة الكريهة الحاصلة من المادة المخاطية الحيوانية المغطى بها فى حالة كونه طريا وليخلص من الحصيات والقوقع وغيرها من الاجسام الغريبة التى فى خلاياه والاسفنج الناعم كان يستخرج من نوجو ويتيس وكانوا يسمونه بالذكر ويعتبرونه أصغر سنا واذا عرض الاسفنج لعمليات متكررة باردة وحارة بالماء البسيط ثم بالماء المحمض بالحمض المرياتيك الضعيف ثم بحمض الكبريتيك موزون فى كثافة ٤ درجات من مقياس الحوامض فانه يكاد يكون أبيض فحينئذ يمطر بكيفيات مختلفة ويستعمل فى المنازل لغسل الزينة ولكن لايناسب فى العلاج ونذكر أصنافه

من ديسقوريدس أن منه ما يسمى عند اليونانيين بالذكر وهو صنف دقيق الثقب كثيف ومنه ما يسمونه بالانثى وهو وسيع الثقب متخلخل رخو وانه قد يحرق مثل ما يحرق زبد البحر انتهى

(خواصه الكيماوية) قال ميره ان التحاليل الكيماوية التي فعلت فيه على تعاقب الازمنة سواء في حالة كونه خاما أو مغسولا من أفاضل الكيماويين والاقرباذينيين تؤكد طبيعته الحيوانية فانه يتجهز منه بالتقطير كثير من المستحضرات النوشادرية التي كانت تسمى سابقا بالدهن الطيار والملح الطيار للاسفنج وكانت تستعمل فيما تستعمل فيه المستحضرات الاخر الشبيهة بها وهي مكونة بالذات من الجلاتين ومنسوج غشائي توجد فيه جميع صفات الزلال المتجمد وتحتوي على أوزمازوم ومادة مخاطية وزيت شحمي وغير ذلك واثبتوا انه يوجد فيه قليل من اليود يكون في حالة يودرور قلوي وذكر بعضهم أنه يوجد فيه بروم ويحتوي ماعدا ذلك على نصف وزنه تقريبا من كربونات وفصفات الكلس ومريات الصود وآثار من الكبريت والسليس والالومين والمغنيسيا وذكر سوبيران أن الاسفنج مركب من مادة حيوانية تشبه الزلال والمخاط وسماها ملدر باسم فبروئين وتذوب في محلول البوطاس حيث يحصل فيها ذلك التحليل تركيب كثيرا وقليلا وتذوب أيضا كفبروئين الحرير بعد زمن ما ومع لون أسمر في الحمض الكبريتي في الحرارة الاعتيادية وبواسطة الحرارة يكتسب الحمض منها لونا قاتما وتذوب أيضا في الحمض الادروكلوري والنتري وتلك المحلولات يرسب فيها شيء بالماء ولا بجلوب البوطاس وانما يحدث فيها راسب بمنقوع العفص وتلك الخواص توجد أيضا في فبروئين الحرير فهذان الجوهران لا يتغيرا بروح النوشادر ويذيبهما معا الحمض النتري وأما الحمض الخلي فلا يتغيران منه ويذوبان بعد زمن ما في الحمض الكلورادريت والحرارة تميزه وبانهما في هذا الحمض فجوهر الاسفنج وفبروئين الحرير يكونان حينئذ شيئا واحدا وانما الاول يحتوي على يود وكبريت وفصفور والثاني لا يوجد فيه شيء من ذلك

(الاستعمال) الاسفنج لا يستعمل بطبيعته من الباطن لانتفاخه بتشرب السوائل وعدم ذوبانه فيحصل منه الانسداد ثم يثبت ذلك ما يعمل من تقطيعه قطعا صغيرة تغمس في العسل أو زبد الملح لاجل قتل الفيران بتمديدها لامعائها وسدها لشرج أما من الظاهر فبرخاوته وقابليته للامتصاص يصير نافعا في الجراحة لمسح القروح به كما كان يفعل بقراط واما التوسيع [illegible] والقنوات المائلة للانسداد وحفظها مفتوحة واما العلاج بقوة الرحم وقابليته يقطع قطعا رقيقة ليكون بدلا عن التفتيك في علاج الجروح وذلك استعمال ذكره ديسقوريدس وغيره ومدحه كثير من المتأخرين واستعمله بعضهم مقطعا قطعا خفيفة تغمس في سائلات مرخية أو محللة أو نحو ذلك بكيفية ضمادات واعتبره كثير من المتقدمين كجالينوس وسلسوس وأبو القاسم الزهراوي موقفا للنزيف وفضلوه على نظائره وقد ضبطوا استعمال الاسفنج وحده ومغموسا في الماء والخل أو شراب على حسب اختلاف [illegible] الاوعية عند القطع او البط

فيدمل الجراحة كما تدملها المراهم المدملة ومادامت فى الاسفنج قوته البحرية محفوظة ولو غسل بالماء كثيرا جاز استعماله مرات الى أن تذهب منه تلك القوة فاذا استعمل بهيئة فتائل فانه يفتح أفواه العروق المفتوحة واذا وضع جافا على القروح الرطبة العميقة جففها انتهى وأما الكيفية التى كانوا يستعملونها سابقا وهى ادخاله فى المهبل عوضا من اقتساد الزهرى ليمتص المواد الفاسدة فغير نافعة وكذا ما يظنون نفعه فى امالة ولادة قبل أوانها فهذا لم يزل موضوعا للمشاجرات كثيرة وذكر جوس أن الاسفنج المبتل اذا وضع بهيئة ستر ساتر فانه يحمى العملة من الابخرة الزئبقية وكانوا يستعملون محروقه ولكن يلزم أن يحمص ليسهل سحقه ويكون تحميصه بأخف ما يكون لئلا يتصاعد منه اليود اذا كان تكليسه قويا وعلى رأى جيبور اذا حمص يسيرا كان محتويا على يودور الكالسيوم مع أنه لم يكن فيه ذلك من قبل وظن أن يود الاسفنج يؤثر مدة التحميص على كربونات الكلس فيتكون من ذلك يودور الكالسيوم يبقى مادامت الحرارة غير مرتفعة حتى يتحلل تركيبه بواسطة الهواء وبالجملة تحميصه كتحميص البن أكثر لا ينبغى تفحيمه وانما تلطف النار حتى يكون حافظا للون الاشقر وذلك شرط لازم للنجاح لان المحمص الى السواد يفقد منه اليود ويصير عديم الفعل ولكن يقرب للعقل أنه يكون أيضا قوى الفاعلية اذ يحتوى حينئذ على يودور الكالسيوم ثم بعد تحميص الاسفنج يدق حالا ويوضع فى قنينة جيدة السد ومدح هذا الجوهر بأنه محلل مذيب مضاد للخنازير وبالأكثر كونه دواء ذاتيا للورم الغدة الدرقية فيعطى من الباطن على شكل مسحوق أو أقراص أو حبوب أو معجون بالعسل أو منقوع فى النبيذ أو مطبوخ وقد يوضع أكياسا وكثيرا ما يجمع مع أدوية أخر محلية أو عطرية أومسهلة كالقرفة وكربونات الصود كما قال دبواس والقرنة وكربونات البوطاس وجذر استقلبياس أى مضادا لسم حيث يسمون ذلك مسحوق ورقيبير أو ادروكاورات الصود والنوشادر كما فعل ذلك موريد واستعمل فودريه مع النجاح فى استراسبرغ حيث يكثر فيها ورم الغدة الدرقية ما يسمى بالمسحوق المضاد لورم الغدد والعقد ويوجد هذا المسحوق فى بيوت الادوية بهذه المدينة ويدخل فيه الاسفنج وحجر الاسفنج ولسان البحر (أى عظم اسيش) ورغوة البحر المسمى حجر الخرفش وحجر اسيمكولبروملح جيم والقرفة وعطريات أخر واستعمل هذا الطبيب أيضا مع مثل هذا النجاح مخلوط اجزاء متساوية من الاسفنج المكلس والعسل والقرفة ويستعمل من ذلك قدر بندقة تكرر ٣ مرات فى اليوم وبالجملة كان هذا الاسفنج المكلس معدودا عند الاطباء من الادوية الباطنة الى أن ظهر اليود وعرفت خواصه ومهما كان فنجاحه غير منازع فيه بل ربما كان أقل خطرا من اليود وقال بوشرده فى شرح لمسحوق المركب للاسفنج قد شوهد من التحليل السابق أن الاسفنج يحتوى كل ١٠٠ منه على جـ من اليود والانواع المختلفة لجنس فوقوس التى تنبت على حافات البحر تحتوى منه على أقل من ذلك ولكن المقدار منه فيها كاف فى كون جميع تلك الاجسام ينتج دواء يوديا ذا فاعلية عظيمة تستدعى انتباه الطبيب لها من جهتين فائدة للتوفير باستعمالها بالنسبة للغولى المستحضرات اليودية وثانيا سلامة تامة

فى استعمالها فان المستحضرات اليودية تسبب أحيانا عوارض وأما أنواع الفوقوس والاسفنج فلا خطر فى استعمالها ولو طالت مدة الاستعمال مهما طالت لم تتكدر منها المعدة المعاقة ولا يحصل منها أدنى خطر فان قيل ما الذى يلزم الالتجاء اليه من مستحضرات الاسفنج وانواع الفوقوس أقول أظن أنه لا يوجد فى الفكر أحسن من مسحوق سنسى الطبيب بزيير حيث تحققت فى ديوان الاطباء بالتقارير فاعليته وجهزه مؤلفه مع الانتباه الزائد وذلك أن من اللازم سحق الاسفنج بدون أن يكابد تحميصا لان التحميص يزيل جزأ كبيرا من اليود ولا يبقى بعد ذلك الادواء غير موثوق به بل عديم الفعل رأسا ويلزم أن يكون المسحوق أشقر اللون زاهيا فيلزم تسخين الاسفنج على صفيحة حديد فقط بحيث يصير سهل التفتت بدون أن يسمر قال وانا لا أعرف بالضبط النباتات البحرية التى استعملها بزيير ولكن أظن أنه يكتفى بضم أنواع الفوقوس المعروفة فى المتجر باسم موس دوكرس بضم الميم من الاول والكاف من الثانى أى الاشنة البحرية حتى يظهر لنا بالتجربة النوع من الفوقوس الذى هو أغنى فى اليود من غيره ثم تخلط أجزاء متساوية من مسحوق الاسفنج والاشنة البحرية ويضاف لذلك ⅛ من كلورادرات النوشادر فيحصل من ذلك مركب يؤمر به محلولا فى الماء أو مخلوطا بعسل بمقدار يختلف من جم الى ٢٠ جم فى اليوم والليلة فهذا المسحوق قوى الفعل فى ورم غدة الدرقية ودواء نافع لمقاومة سوء القنية الخنازيرى بل أكد بعضهم نفعه لمسلولين وكيفية استعماله أن يعطى منه لمن عمره فوق ١٠ سنين ٣ جم فى اليوم تقسم صباحا وزوالا ومساء ويوضع المقدار فى عمق الفم بملعقة قهوة ويزدرد جافا وثبتت بالتجريبات أيضا شدة فاعلية مسحوق الاسفنج المكلس ويمكن أن يكون استعمال يودور الكالسيوم عظيم النفع وفى الحقيقة هذا المسحوق الجاف يتعلق بالحلق فيلزم استدامة الازدراد لاجل ابتلاعه ففى مدة هذا الزمن يمكن أن يؤثر اليودور تأثيرا قويا وبكمية أقل جدا مما فى المستحضرات الأخر لليود ويمكن بذلك أن يوضح نجاح المؤكد لمسحوق سنسى ويلزم تفضيل هذا المستحضر على أقراص الاسفنج المركبة من ١٠ جم من الاسفنج المحمص و ٣٠ جم من السكر ومقدار كاف من صمغ الكثيراء و ٦٠ مج من مسحوق القرفة ويصنع ذلك حسب الصناعة أقراصا كل قرص منها ٦٠ مج ويلزم تجديد هذه الاقراص كثيرا

وأما ما يسمى بالاسفنج المجهز أو المحضر فيحضر بكيفيتين اما بالشمع واما بالخيط فالمحضر بالخيط يصنع بأخذ مقدار من الاسفنج الناعم ويضرب بدقاق على قرمة خشب لينفصل منه الرمل والقطع الفوقعية الصغيرة ثم ينقع فى الماء الفاتر مدة ٢٤ ساعة ويغسل مع الانتباه جملة مرات ثم تؤخذ كل اسفنجة وهى رطبة وتحاط كلها بخيط من القنب أو الكتان بحيث لا يترك بين لفاته خلوة ثم القطعة الاسفنجية يعقد الخيط بقوة ثم تجفف فى محل دفئ وأما تحضيره بالشمع فان يؤخذ الاسفنج الناعم ويغسل كما قلنا ويجفف ثم يقطع قطعا رقيقة تغمس فى الشمع المذاب وتترك فيه حتى تزول جميع رطوباتها ثم ترفع ويوضع بعض شطات فوق بعضها على قرص آلة ضاغطة وتغطى بقرص من حديد حار

وتضغط فاذا برد الاسفنج يؤخذ من آلة الكبس ويرفع منه الشمع المفرط الملتصق بجوانبه أحيانا ويحفظ للاستعمال فى توسيع الجروح مثلا فتدخل قطعة منه فى الجرح المراد توسعه فتنتفخ من الرطوبة وتسبب ضغطا من جميع الجهات به يحصل التوسيع والمختار الآن الاسفنج المجهز بالخيط حيث ينتفخ مع السرعة والتساوى وبالجملة فهما المستعملان بالاكثر لتوسيع القنوات ولتكوين الفرازج بل لتنبيه الانقباضات الدفعية من الرحم فتأثيرهما لطيف وقوى لان أدنى رطوبة تحدث انتفاخا عظيما فى ذلك الاسفنج المكبس ويوجد فى بيوت الادوية الاسفنج المحضر للاسنان ويكون بهيئة قطع صغيرة الجرم جدا وعلى شكل بيض الدجاج وملونا بالحمرة ومعطرا لاجل استخدامه لتنظيف الاسنان وكان رماد الاسفنج مستعملا سابقا لذلك وأما حجارة الاسفنج أى الحصيات الصغيرة التى هى بقايا القوقع والبوليبوسات التى كثيرا ما تكون محوية فى الاسفنج فقد مدحها سابقا جالينوس بأنها مفتتة للحصى وبعده قالوا انها نافعة فى علاج الخنازير وديدان الاطفال والنقرس وذكر ليرى أن هذا الحجر الذى هو فى غلظ اللوزة وخفيف مسامى سهل التفتت مبيض يكون أقل فاعلية من الحجارة الاعتيادية والقواقع الصغيرة التى فى الاسفنج

(أعمال أقرباذينية) قد علمنا كيفية تحضير الاسفنج المكلس وسحقه وأما مسحوقه المركب الكثير الاستعمال فيصنع بأخذ ٢٠ جم من مسحوقه الاشقر وجم واحد من كلورادرات النوشادر وجم من الفحم النباتى يمزج ذلك ويستعمل والمقدار منه جم وكيفية استعماله كما قلنا سابقا وثبتت بالتجريبات شدة فاعليته ويقوى ذلك المسحوق بأن يضاف له جم من يودور البوطاسيوم واقراص الاسفنج المحمص أى الاقراص المضادة للورم الدرقى تقدمت صفة تركيبها وهى مستحضر غير قوى الفعل يستعمل منه ٢ ا قرصا فى اليوم علاجا للورم الدرقى والبلوع المضادة للخنازير للطبيب بيلى تصنع بأخذ ٢ جم من الاسفنج المكلس وجم من كبريتات البوطاس و ١٠ ت من البلسم المسمى بالكبريت ومقدار كاف من شراب السكر تعمل حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٢ ج يستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم على مرتين ويشرب عليها كوب من ماء البحر وذكر بوشرده فى دستوره ما سماه طوق مورنه ويصنع بأخذ ٥٠ جم من كل من ادروكلورات النوشادر وكلورور الصوديوم المفرقع على النار والاسفنج المكلس الغبير المغسول تدق الجواهر الثلاث وتخلط خلطا جيدا وتمد على طبقة من قطن مهيأة بهيئة طوق للعنق ويغلف الكل بكيس من شاش ويضرب على هيئة مضربة توضع على العنق لعلاج الورم الدرقى

(دهن مورو)

قد يقال له أيضا دهن كبد مورو بضم الميم والراء وهو دهن يستخرج من كبد حيوان بحرى يقال له بالافرنجية مورو وباللسان الطبيعى غادوس مورو وقد يقال مرلوسيوس بكسر الميم وكما يستخرج من كبد مورو يستخرج أيضا من كبد أنواع أخر من جنس غادوس مثل كبد السمك المسمى بالافرنجية ريه بفتح الراء وباللسان الطبيعى رايا بستيناكا

وجنس غادوس يحتوى على أنواع كثيرة يقل الاهتمام بها فى الطب وانما المهم منها فيه هذا الحيوان المسمى مورو والنوع المسمى مرلان أى البورى المهم فى المأكل وتعيش تلك الحيوانات فى أوقيانوس مجتمعة مع بعضها فتسكون فى البحر بهيئة قطائع وهى جزء مهم من صيد السمك ولحمها أبيض مورق وسليمة غالبا ولذيذة فى المأكل والنوع الذى نحن بصدد دهنه سمك يطول بجملة أقدام ويسكن بالاكثر البحر الشمالى وسيما صخور الارض الجديدة التى هى جزيرة بالاميرقة الشمالية حيث يصاد بكثرة ويكون للارلنديين غذاء اعتياديا كما يكون لغيرهم من الاغذية العظيمة النفع واذا كان طريا سمى أيضا بالافرنجية قابليو ويسمى بذلك عند الهولنديين وهو جيد للاكل واذا جفف وملح كان فى الغالب قشريا عسر الهضم غالبا ولكنه نافع واذا قلى ملحه واطف بالزبد الطرى ونحوه كان قاعدة لماكل فاخرة يستغنى عنها وجلده دسم لذيذ الطعم وكبده جيدة المأكل وكانوا سابقا يستعملون مسحوق اسنانه والحجارة التى فى رأسه بمقدار من ١٠ قمح الى ٣٠ كدواء ماص نافع للصرع والاسهال وسلامورته كدواء محلل ومجفف اذا وضعت من الظاهر وكملين لطيف اذا أعطيت حقنة ولكن النافع منه الآن بالنظر العلاجى دهن كبده وهو المهم الآن وكما يسمى دهن مورو يسمى دهن كبد السمك وهو غير الدهن الاعتيادى للسمك الذى يغش به غيره من الادهان

(تحضير هذا الدهن وصفاته) تستخرج اكباد تلك الاسماك بعد صيدها وتلقى فى دنان معرضة لشمس فيسيل منها دهن صاف قليل الرائحة يستعمل منه فى المتجر ولكن خاصته الدوائية قليلة بل معدومة ثم يحصل فى تلك الاكباد بعض تعفن وينفصل منها مقدار جديد من دهن أسمر شفاف طعمه سمكى واذا ازدرد حدث عنه احساس غض فى عمق الحلق فهذا نوع ثان معروف أيضا فى المتجر وهو فى الطب أقوى فاعلية من الاول ويتم استخراج الدهن بالقاء هذه الاكباد المتعفنة فى طنجير من مخلوط المعادن وبفصل منها بالغلى دهن ثالث أسمر فيه بعض شفافية ورائحته سمكية كريهة شياطية وطعمه حريف قوى وهذا هو الذى يلزم استعماله فى الطب دون غيره من الصنفين الآخرين ولكن بعد احتنائه منعزلا عن الحبوب التى تتكون من المواد الزوتية يلقى على خرقة أو منخل من الصوف فاذا سال معظمه يضغط على ما فى منخل الصوف بلوق ثم يترك ٢٤ ساعة والدهن المنال بذلك حيث لم يبق فيه ماء يترك زمنه بعض أيام لترسب منه مادة بيضاء متجمدة فاذا انقطع الراسب يرشح ويحفظ للاستعمال واكباد السمك المسمى ربه يخرج منها أكثر من ربع وزنها زيتا مرشحا واذا فصل الطبخ من أول الامر فى الاكباد كان الدهن المجهز منها أصفر ذهبيا ورائحته كرائحة دهن القيمص اى بالين أو السردين الطرى وبالجملة فالزيت الموجود بالمتجر تخين أسمر وثقله الخاص ٩٢٨ ر٠ واذا سخن الى ١٥٠ درجة لم يتحلل تركيبه واذا نزلت حرارته الى ١٥ تحت الصفر لم يرسب منه راسب كما قال مردير

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٣٠ ر٠ من راتينج رخو أسمر يذوب فى الاتير و ١٥٦ ر٠ من راتينج صلب أسود و ٩٣٦ ر٠ من الهلام و ٩٢ ر٠ من الحمض

أوتنيك أى الدهنى و٠٠ ر٨٠ من الحمض مرجريك أى اللؤلؤى و٠ ر١٨ من جليسرين و٠ ر٢٥ من مادة ملونة ويحتوى ماعدا ذلك على يود لكن بمقدار يسير فقد استخرج من لتر من دهن مورو ٠,٠٥ سج من يودور البوطاسيوم ومن دهن ربه ٠,١٨ سج انتهى من بوشرده وقال تروسو توهم الطبيب كاب سابقا وجود اليود فى هذا الدهن فتربص مبغير الاقرباذينى بمدينة أوروم أن يحقق ذلك فعملت التجربة بالكيفية الآتية وذلك أنه أخذ ط من دهن اكباد هذه الحيوانات الذى هو أصفر سمر محزوصوبه بمحلول الصود الكاوى المفرط المقدار ثم كرر الصابون المثال وغسل الفضلة غسلا قلويا ثم أضيف للمحلول الحمض الكبريتى لكن لم يصل به الى التشبع التام ثم بلورك بيتات الصود وبخرت مياه الأم الى الجفاف ووضعت الفضلة فى قنينة صغيرة مع يسير من الماء وأضيف اليها الحمض الكبريتى المركز مع يسير من بيروكسيد المغنيز فحينئذ أخذت ورقة منشاة وثبتت فى السدادة فتلونت بزرقة جميلة وعولج جزء آخر من الفضلة بالنشا والحمض النترى فحصل منه أيضا يودور النشا الازرق ونتج من عمل آخر أن الدهن القاتم اللون يحتوى على يود ازيد بقليل من الدهن الزاهى اللون وبحث عن قريب فى الدهن المسمى دهن برجان كسمر لباءالمأخوذ من أنواع مختلفة من جنس غادوس فعلم أن دهن مورو هو الاحسن والأكثر فنتج مما ذكر أن لهذا الدهن ٣ أصناف الدهن الابيض الذى ينفصل بنفسه من الاكباد المتراكمة فى الدنان والدهن الاسمر الذى ينفصل فيما بعد والدهن الاسود الذى يسبح على سطح الماء الذى غليت فيه الاكباد الذى تجهز منها قبل ذلك الدهن الابيض والدهن الاسمر انتهى وقال ميره فى الذيل ذكرهوس أن الاجود هو الاسود وأن الابيض عديم الفعل وأن الاسمر فيه بعض خواص ولكن لاتبلغ خواص الاسود انتهى وفى تروسو أن الاصناف الثلاثة حللت تحليلا كيماويا ونتج من تلك التحاليل أن دهن الاكباد بقطع النظر عن أجسامه الدهنية ومواد الصفراء التى يتكون منها أعظم جزء منه وعن اليود الذى انكشف فيه من زمن طويل يحتوى على كلور وبروم وفصفور ومن وجود هذه الاجسام الثلاثة التى لها خواص قوية يتضح لنا التأثير الخاص لهذه الادهان فى بعض الامراض وكان ذلك التأثير منسوبا قديما لليود ولكن لا ينبغى أن ينسب له وحده وانما الفعل الجليل المخصوص بهذه الادهان فى لين السلسلة ينسب للفصفور كما هو قريب للعقل وثبت من التحاليل الجديدة أن القواعد الفعالة وهى اليود والفصفور وغير ذلك تكون فى الدهن الاسود بمقدار أكبر مما فى النوعين الآخرين وأن هذا الاسود يحتوى خلاف هذا على مقدار يسير من الحديد وبالجملة استحق دهن مورو أن يعد الآن من الجواهر الدوائية التى تذكر فى المادة الطبية

(التأثير الصحى) علم من ٧١ مشاهدة استخرج رستبرتا نجها أنه شوهد غثيان فى ٣ أحوال وقىء فى ٣ أيضا وحصل فى حالة واحدة فقد شهية وحس احتراق وشوهد نقص الشهية فى المصابين بلين السلسلة وشوهد فى ١٧ زيادة استفراغ معوى وفى ٨ زيادة فى ربول مع رسوب فيه وشوهد أيضا فيضان طمثى وفى ١٢ تعريق وأحيانا ظهرت رائحة سمك

فى العرق وفى ٧ حرارة فى الجسم يسبقها احيانا أكلان محرق فى الجلد واحيانا تأخر اندفاع نكت صغيرة حمر مع أكلان وبالجملة فالتأثير العصبى قليل

(التأثير العلاجى) تأثير هذا الدواء فى داء السلسلة واضح بحيث يستحق أن يأخذ له محلا جليلا فى صناعة العلاج فقد اتفق أن طفلا عمره سنتان لانت سلسلته فاستعمل فى الصباح والمساء نصف ملعقة من الدهن وتم شفاؤه حينما استكمل ٢٥٠ جم وطفل آخر كذلك شفى بعد استكمال ٣٠٠ جرام وتكررت أمثلة من ذلك فى الصغار وكان مقدار ما يستعملون من نصف ملعقة الى ملعقة من هذا الدهن وليس ظهور فاعلية الدواء من تغيير التدبير الغذائى أو دخول الفصل الجيد أو ابتداء دور النمو والغالب ظهور الجودة بعد اسبوع أو اسبوعين من استعماله فالاسنان تنظف وتتصلب بعد اسودادها وتحركها وتبتدئ الاطفال فى استعمال الساقين بل يمشون اذا كانوا فى سن المشى وتحسن حالة هضمهم وتصير بطونهم أكثر استرخاء وخصوصا فى القسم الكبدى ويزول منهم الجوع الكلبى أو فقد الشهية الذى كان مع حموضة المعدة ويعود الشكل الطبيعى للاضلاع التى كانت ملتوية واشتهرت مشاهدات كثيرة فى بلاد النمسا من هذا القبيل حتى فى البالغين وأعاد تروسو تلك التجريبيات فأكد أنه يؤثر تأثيرا سريعا نافعا فى الاطفال المصابين بذلك ونال نجاحا بسرعة كانت غير مؤملة قال وشاهدنا احيانا بعد أربعة أيام أو خمسة من العلاج قطع الاوجاع الحادة التى تكون مع الاطفال فى جميع أطرافهم وكثيرا ما كسبت العظام التى كانت سهلة الانثناء من اللين صلابة عظيمة بعد خمسة عشر يوما واتفق أن امرأة مصابة بلين العظام فى أعلى درجة ولا يمكنها أن تحرك طرفا من أطرافها أمكنها رجوع صلابته ومتانته بعد شهرين من العلاج وصارت متمتعة بصحة جيدة قال وقبل أن نعتاد على ممارسة أمراض الاطفال وتشخيصها كان يشتبه علينا كما يشتبه على غيرنا داء السلسلة بالخنازير مع أن داء الخنازير كثيرا ما يتضح بآفات درنية وأما لين السلسلة فلا تظهر فيه درنات أو أقله أن مصاحبته لذلك نادرة على أن هذه التولدات العارضية توجد فى معظم الاطفال الذين يموتون بمرض مزمن وكان يشتبه علينا أيضا مرضان متميزان عن بعضهما أحدهما الاستحالة الدرنية فى العقد الماساريقية والاستسقاء تسمباتوى أى الاشتراكى لداء السلسلة فمن المهم أن يعرف أن أغلب الاطفال المصابين براشيتس يعظم فيهم الكبد ويحصل فى بريتونهم انصباب مصلى يكون فى الغالب كثيرا وذلك الانصباب تمتص مواده بأسهل وجه مع شفاء داء السلسلة ويظن الاطباء الغير مجربين أنهم برؤوا بدهن مورو هذا الداء المهول الذى يندر شفاؤه أى الاستسقاء البريتونى ونقول بصفات راشيتس داء يبتدئ غالبا فى خلال السنة الثانية من الحياة وأما الاستحالة الدرنية الماساريقية فهى آفة نادرة فى الاطفال الرضع بحيث تكاد لا تشاهد بالمارستانات مدة سنين فلا يفتح فيها لا جثة طفل أو طفلين ما تا بداء الماساريقا أى استحالتها الدرنية ونحن ما أردنا بحث منازعة فى منفعة هذا الدهن فى علاج الخنازير المحقق فانا نعلم أنه شفى به عقد محتقنة جدا درنية أى باستعمال مقادير كبيرة منه أى من ٢٠

الى

الى ٣٠ جم فى اليوم ولما نجح على يدكثير شفاء الخنازير العقدية بهذا الدواء تجاسروا على
تجربته فى داء أثقل جدا من الاستعداد الخنازيرى وهو السل الرئوى فكان بريرة من
أشد الناس حمية لذلك التداوى وأعرض لديوان العلماء مؤلفا نسب فيه أحوالا كثيرة
من الشفاء قال ترسو وقد أعددنا كغيرنا تجربيانه فوجدناه فى معظم الاحوال عديم
النفع كغيره من المداواة التجريبية والمعقولة التى تستعمل كل يوم فى هذا السل وأما
نفعه فى الروماتزمى المزمن فلم يتوافقوا عليه مع أن مشاهدات سنك تفيد نفعه فى ذلك نفعا
جليلا لكن تلك المشاهدات التى ذكر أن موضوعها داء روماتزمى ربما كان موضوعها
أمراضا فى النخاع والعمود الفقرى لا أوجاعا روماتزمية حقيقية على ان أحوالا من
البربليجيا المؤلمة (أى شلل ما هو أسفل الحجاب الحاجز) التى مكثت مدة سنين وأحوالا من
عرق النسا المفرد أو المزدوج الناشئ كما هو قريب للعقل من مرض فى طرف النخاع
الفقرى انقادت سريعا لتأثير هذا الدهن بعد أن كان غيره من الادوية عديم النفع وذكرت
مشاهدات تثبت فاعليته فى الامراض المزمنة والخنازيرية فى المجموع العظمى لكن فى
كثير من الاحوال قد تزيد الاوجاع الروماتزمية من الكميات الاول وبالجملة حصلت
مشاجرات بين الاطباء فى هذا الدهن فأنكر كثير من أطباء البلجيق والسما خواصه الذاتية
وقالوا ان مثله فى الخواص الدهن المسمى فى المتجر بدهن السمك المستخرج من الاسماك
القشرية الكبيرة واستحسن هذا الرأى بريطونو وأمر لرضاه بدهن القيطس أو دهن
السمك بدون فرق بينهما ويقال انه نال من ذلك نجاحا واستعوض دبواس عن دهن مورو
دهن الخشخاش المأكول واستعمل دهن القرنفل فى ١٤ من الشبان وفى ١٠
من أمراض خنازيرية مختلفة ولكن نتائجهم تكن أنفع من نتائج دهن مورو وأمر بوفات
فى أحوال من الآفات الخنازيرية كالتيبسات العقدية والقروح الخنازيرية وانتسخ
العظام مع تسوس أو بدونه باستعمال شحم الخنزير واعطائه للمرضى على الجوع بقدر ١ جم
وبعد الازدراد حالا يأكل المريض فى شوربة كاف الجزء الشحمى الذى سال من الشحم
بفعل الحرارة وبعد ساعة يستعمل طاس قهوة مع شئ من الخبز مدهونة بالزبد فاذا كان
الداء خفيفا كفى ٤ أسابيع أو ٦ لاتمام الشفاء فاذا كانت الاعراض ثقيلة أدمن
استعمال ذلك ٣ أشهر ومن الوسايط الصحية النافعة استعمال شئ من لحم الخنزير
المملح يؤكل نيأ أى غير مطبوخ والنقاع الجيد لخنزير مختمر وجرب بيرو كثيرا من
الامراض أدهانا مختلفة الانواع كزيت الزيتون وزيت الخشخاش وزيت الكتان وزيت
السمك وتلك الزيوت لم تستعمل الا من الظاهر دلكا على جميع سطح الجسم بواسطة سفنجة
رقيقة فتسخن تسخينا لطيفا وتفعل الدلكات عادة فى المساء ثم يلف المريض فى رداء من
الصوف ويترك كذلك مدة ساعتين وأول ظاهرة تشاهد حينئذ عرق كثير منتشر على
سطح الجسم وكثيرا ما يصحب ذلك فى الاطفال اندفاع شبيه فى المنظر بالحمرة والنتيجة الثانية
العظيمة الاعتبار هى سكون المجموع العصبى الذى لم يلبث قليلا حتى يصير نومه مستغرقا
والنتيجة الثالثة هى ازدياد جميع الافرازات وسهولة النفث فى المصدورين بعد وقت قليل

جيدة فى وظائف الكبد وآخر النتائج هو ما يشاهد سريعا فى الاطفال وهو ان البراز الذى
كان أخضر حمضى الرائحة يصير أصفر وفى منظره الاعتيادى فاذن يصح أن تؤمل نتيجة
جيدة من الدلكات الزيتية فى جميع الآفات والاوجاع العصبية والتشنجات والروماتزميات
ونحو ذلك حيث يكون من الظاهرات المذكورة دلالات رئيسة على الحالة المرضية وما عدا
ذلك يصح أن يعتبر الدهن دواء ذاتيا حقيقيا للامراض التى طبيعتها خنازيرية وتلك
الدعوى مبنية على تجربيات عديدة فعلها الطبيب المذكور فى اشكال مختلفة من الآفات
الدرنية ويظهر منها ان الدلكات الدهنية تؤثر فى الاحوال التى من هذا النوع بأن تصير
الهضم الاثنى عشرى أقوى فاعلية ويزيد فى مقدار الكيلوس وتجعل البنية فى أحوال
مخالفة للاحوال التى تعين على ظهور الخنازير وينبغى أن يعلم أن استعمال هذا الدهن سواء
من الباطن أو من الظاهر لا يخلو من اخطار فاذا أدخل فى المعدة خيف من القرف وعدم
الهضم واستعماله دلكا يلوث الخرق والملابس ومع ذلك قد يكون تحمل القذارة بالاستعمال
من الظاهر أسهل مما ينتج من [illegible] ولذا كانت تجربيات بوركانا بالدلكات ويمكن
فى الاحوال التى [illegible] منشأ المرض فيها ارتداع اجزائها الى الباطن أو غيبوبة مرض
خنازيرى [illegible] الدلكات [illegible] بعد أن يجرب غيرها من الوسايط بدون منفعة
ونال [illegible] نتيجة [illegible] فى حالة [illegible] من المندفع [illegible] فى البالغين الذين كانوا عرضوا
للمعالجات [illegible] من السل الدرنى المؤكد مع حمى دقية فى احدهما فساعدته
المقادير على شفائهم [illegible] فى زمن يسير ومع ذلك اعترف بأنه يلزم فى هذا الداء المهول اعادة
التجربيات وكان فى الاحوال التى من هذا القبيل لم يقتصر على استعمال الزيت من طريق
الدلك بل أمر أيضا باستعماله حماما مع استنشاق الابخرة الزيتية المعلقة باجزاء الهواء المحيط
بالحمام قال تروسو وهذا غير معلوم لنا اذ لا يخفى ثبات هذه الاجسام أى الزيوت واعتقد
نجاح مع هذا الطبيب لاستسقاء [illegible] فى اطفال الخنزيرين فاستعمل أولا العلاج
الاعتيادى المعقول لهذا الداء منضما مع [illegible] ثم استعمل هذا الجوهر الاخير وحده من
[illegible] علاج [illegible] عوارض انقطاعا تاما انتهى فتلخص مما ذكرنا أن هذا الدهن
قوى [illegible] والاورام البيض وتسوس العظام الحاصل من
[illegible] خنازيرية وجميع [illegible] خنازيرية والدرن والروماتزمى المفصلى وبقية الاوجاع
الروماتزمية [illegible] وساس الاول ولكن شهرته الكبيرة فى لين
[illegible] ومدحوه [illegible] الارادة ذكت القرنية واستعملوه
[illegible] لصغيرة
[illegible] لاستعماله [illegible] ملعقة بشراب أو عربى للاطفال الذين عمرهم
سنة [illegible] جرام [illegible] ١٠ ولم يجاوز تروسو هذا المقدار ولكن يراد
متقسمين فى [illegible] وقد [illegible] فى اليومين أو الثلاثة الاول ثم يستطعمونه بل
يطلبونه وهناك من [illegible] وأما الغثيان والقىء والاسهال التى قد تسببها المقادير
[illegible] فتترون بنفسها [illegible] عارض متعب وهو الاندفاع الاجرتيماوى أو الحوصلى

الذى يحصل منه للاطفال أكلان شديد ويدوم ذلك مدة استعمال الدواء والمقدار منه
للاستعمال من الباطن خالصا من ½ ملعقة قهوة الى ملعقتى قهوة أو ٣ تكرر مرتين فى
اليوم ويستعمل بعد كل مرة قليل من منقوع القهوة أو كاس من منقوع عطرى ثم تعتاد
المرضى على طعمه بعد كراهتهم له ويستعمل أيضا من الظاهر خالصا دلكات تكرر مرتين
أو ٣ فى اليوم على محل الآفة ويوضع منه نقط بين الاجفان فى امراض الاعين انتهى
بوشرده وقال ميرو يعطى من الباطن فى اليوم مقدار من ٣ ملاعق الى ٤ من ملاعق
الفم للبالغين ومثل ذلك العدد من ملاعق القهوة للاطفال ويمزج لهم بشراب أو لعوق
أبيض بحيث تأخذه الاطفال مع اللذة وأما البالغين فمن حيث انه قد يسبب قلسا كريها
ينبغى مضمضة الفم بعد ازدراده ومضغ بعض خبز أو تعاطى بعض أجسام عطرية أو روحية
بمقدار يسير وقال انه كثيرا ما يجمع للاطفال مع تحت كربونات البوطاس وقليل من دهن
طيار انتهى ثم انهم أدخلوه فى مركبات وجعلوه أساسا لها وخصوصا فى الاستعمال من
الداخل لاجل اخفاء طعمه فصابون دهن كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من دهن
مورو و ٨٠ جم من الصودا الكاوى و ٢٠ جم من الماء يذاب الصود فى الماء ثم يمزج
حسب الصناعة المحلول مع الدهن ويصح أن يستعمل ذلك الصابون بكيفية استعمال
اللصوقات ويخدم للتغيير على الجروح لانه غير قلوى وكل ٨ جم منه تحتوى على ٥
جم ونصف من الزيت وصوبنة يودورا البوطاسيوم مع صابون دهن مورو تصنع بأخذ ٤
جم من يودور البوطاسيوم و ٤ جم من الماء العادى و ٣٠ جم من صابون دهن مورو
تمزج حسب الصناعة بحيث ينال من ذلك مخلوط متجانس ا طبيعة جيدا وبلسم دهن
مورو يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من صابون دهن مورو ومن الكؤول هى فى ٩٠
من المقياس المئينى لجيلوساك يذاب الصابون فى الكؤول على درجة حمام مارية ثم يصب
المحلول فى قنانى بلسم أو بودلدوك تسد بعد ذلك مع الانتباه فاثنان وثلاثون جم من هذا
البلسم تحتوى على ١١ جم من دهن كبد مورو وحبوب صابون دهن كبد مورو
يصنع بأخذ ١٠ جم من صابون كبد مورو ويحبب الصابون فى مسحوق صمغ الكثيرا ثم
يقسم حسب الصناعة ٢٠ ح متساوية تستر أسطحها بتغطيتها بطبقتين متواليتين من
عسل وشمع فلاجل ذلك يذاب على الحرارة ٦٠ جرا فى الوزن من عسل أبيض صلب
فى ٦ أجزاء من الماء ويستخدم المحلول المذكور لاجل تندية سطح الحبوب ثم تترك هذه
الحبوب لتسقط على مسحوق صمغ الكثيرا فاذا امتلأت بالمناسب فى هذا المسحوق تترك
وفيها حتى تجف ثم تعالج مرة ثانية بالكيفية التى ذكرناها بالماء المعسل ومسحوق صمغ
وهاتان الطبقتان تكسبان لمنع الرائحة والطعم الخاصين بالصابون بحيث لا تدركهما حاسة
شم ولا حاسة الذوق فى المريض وكل حبة من تلك الحبوب يوجد فيها ٤٠ سنتيجرام من
الصابون وتحتوى على ٢٧٥ مج من الدهن وجرعة دهن مورو تصنع بأخذ ٩٠ جم
من الدهن و ١٥ جم من الصمغ العربى و ٦٠ من كل من ماء بين مرس ومن عرق ليمون
تمزج حسب الصناعة واستعمل رابير هذه الجرعة ٣ أيام بملاعق كبيرة ... جرعات

الرقية المزمنة والمعدية المزمنة وشراب دهن مورو يصنع بأخذ ١٢ جـ من السكر و جـ من كل من اللوز الو ومسحوق الصمغ و ٢ من الدهن و ٦ من الماء النقى يجروش اللوز مع الصمغ ويقصر السكر ثم يضاف له شيأ فشيأ الدهن مخلوطا قبل ذلك بالماء ويصول ذلك زمنا طويلا ثم يضاف له شيأ فشيأ باقى الماء اللازم دخوله فى الشراب ثم يصفى السائل المستحلب ثم يذاب السكر على حرارة لا تتجاوز ٤٠ مئينية لاجل التحرس من تجمد الجزء الزلالى الذى فى اللوز ومرهم دهن مورو يصنع بأخذ ٢ جـ من خلاصة الهباب ومثلها من دهن مورو و جـ من المرهم الليمونى و ٤٨ من نخاع العجول تمزج حسب الصناعة واستعمله فارون فى بعض الارمادالمزمنة ومرهم آخر يصنع بأخذ ١٥ جـ من الدهن و ٨ من تحت خلات الرصاص الذائب و ١٢ من مح البيض يمزج ذلك ويستعمل فى التغيير على القروح الخنازيرية التابعة وفى التهاب وتقرح العقد اللينفاوية

(البروم)

جسم بسيط من الاجسام الشبيهة بالمعادن يوجد فى ماء البحر بمقدار يسير وهو كالبود يوجد بمقدار كبير فى كثير من النباتات البحرية وفى بعض المياه المعدنية التى يوجد فيها اليودوسيما مياه الملاحات فى كرزناش من بروسيا وفى مياه بربون وكذا فى ملاحات من البرنيا المنخفضة كما يوجد فيها اليود أيضا وبكون فى حالة برومور الكلسيوم والصوديوم فى مياه بربون وهمبرغ وسودين ونوهيم وكرزناش وغير ذلك وخصوصا فى مياه الام التى تبقى بعد اذالة ملح الطعام بالتبخير

(صفاته الطبيعية والكيماوية) يكون على شكل سائل اذا كان فى الحرارة الاعتيادية فاذا نزلت حرارته الى ١٨ أو ٢٠ تحت الصفر كان صلبا ويغلى فى درجة ٢٧ فوق الصفر وكثافة ٢٫٩٦٦ واذا شوهد حال كونه كتلة كان أحمر سمرا فاذا شوهد بصورة طبقة رقيقة بين الضوء والعين كان أحمر ياقوتيا ورائحة البروم قوية كريهة وطعمه كاوشديد وبخاره أحمر برتقانى وكثافته ٥٫١٤ وهذا البروم قليل الاذابة فى الماء ويذوب جيدا فى الكؤول وبالاكثر فى الاتير ويتسلط بقوة على المواد العضوية كالخشب ويلونه بصفرة قوية ويتحد بالاوكسيجين والادروجين فيتكون من ذلك الحمض بروميك وادروبروميك

(تحضيره) يؤخذ من مياه الام الحاصلة من تحضير اليود ١٢٫٥٠ ومن مسحوق ثانى أوكسيد المنغنيز ٣٢ ومن الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ من مقياس الكثافة ٢٤ يوضع ذلك كله فى معوجة من زجاج مسدودة بسدادة من جنسها ويوفق عليها كرة من زجاج تحمل انبوبة معوجة على مسها مرتين بزاوية قائمة فالفرع القائم الذى هو الاطول يغمس فى شيء رشحيه بجليد ويلزم أن لا يكون فى الجهاز تطيين ولا سدادة من الخفاف فانهما يتلفان بسرعة جدا ومتى نفذ تم الجهاز هكذا تسخن المعوجة حتى يغلى السائل فالبروم يمر فى الكرة على شكل خطوط حمر مع مقدار يسير من الماء ويوقف العملية اذ تكون الابخرة اصفر برتقانية فاذا سخنت الكرة بخفة بدون أن يحل الجهاز

البروم في الخبار ويتكاثف هناك نقيا ولبروم الجهز تلك الكيفية يكون سائلا ولونه أحمر مصفر قاتم وكثير التطاير وهو كاو وشديد القوة ويلزم أن يوضع في قنانى جيدة السد سدادتها من جنسها وتوضع في محل رطب بعيدة عن جميع الاجسام التي تتغير من أبخرتها قال بوشرده الكلور واليود والبروم متماثلة أي متشابهة تشابها عظيما في تأثيرها على الكائنات الحية ماعدا بعض مستثنيات عظيمة الاعتبار فاذا أخذ المحلول المائي لكل منها وجد لتلك المحلولات فعل سمي قوي جدا على جميع الكائنات التي في الدرجة السفلى من سلم الحيوانات قال وتجربياتي على الحيوانات التي تعيش في الماء تثبت أن تلك المحلولات سمية تؤثر تأثيرا واحدا بقوة شديدة متساوية ونهايته أن الكلور أقوى من البروم والبروم أقوى من اليود فالشدة السمية على النسبة للقوة الكيماوية فاذا كانت تلك الاجسام متحدة بالمعادن فانها تختلف اختلافا واضحا عن بعضها فيما يحصل من استعمالها للانسان والحيوانات القريبة من الانسان فالكلور اذا اتحد بالمعادن يفقد جميع خواصه الصحية واتحد لا يكون الا كمتحدات المعدن الذي اتحد بالكلور فكلورور البوطاسيوم يؤثر تقريبا كالاملاح الاخر للبوطاسيوم وكلورور الحديد كالاملاح الاخر للحديد أما يودور البوطاسيوم ويودور الحديد وغيرهما من اليودورات المعدنية فلا يكون الامر كما ذكر وانما اليود تبقى له خواصه الوصفية فيؤثر ذلك دائما كمركب يودي وهذا الفرق عظيم الاعتبار جدا ولكنه ليس عاما كما يظن من أول وهلة وانما هو صحيح فقط في الانسان والحيوانات القريبة له لان تجربياتي في الحيوانات التي تعيش في الماء أثبتت لي أن يودور البوطاسيوم لا يؤثر على هذه الحيوانات كتأثير كلورور البوطاسيوم انتهى وسيأتي لنا في مبحث برومور البوطاسيوم مايؤيد تشابه تلك الاجسام الثلاثة وقال تروسو هو على حسب تجربيات برشيه وغيره سم مهيج يؤثر كاليود بل هو أشد فاعلية منه ويقرب للعقل أنه كاليود لا يعرف ادوويته الا في حالة برومورو قلوى ويلزم أن ينسب تأثيره لهذا الاتحاد الملحى ثم ان الاعمال العلاجية المتعلقة بالبروم قليلة فيعسر جدا تعيين مجلسه الذي يلزم أن يشغله من صناعة العلاج وأحسن عمل اشتهر في ذلك هو ما كتبه فرنيت حيث جربه سنة ١٨٣٦ بمارستان الشفقة في قسم الطبيب اندرال فتأكدت نتائجه الصحية من حينئذ وأما تأثيره العلاجي فانما كان في أحوال يسيرة

(تأثيره الصحي) أعطى من الباطن لمريض بمقدار ٢ ن فأحس باحساس مخصوص في الفم والحلق شبه ما يحصل من مرور المشروب المسمى بالروم وذلك الاحساس قوي ولكن غير كريه وأعطى مقدارا أقل من ذلك فلم يحس الشخص بشيء وأعطى مقدارا أكبر فحصل بعد الازدراد بربع ساعة تميل في الاصابع واهتزاز في أوتار القدمين وفيما هو قريب للركبتين وتكررت تلك الاعراض في الليل ولكن بمسافات طويلة وظهرت أحيانا في اليوم التالي أيضا وبعد ربع ساعة من الاحساسات الاول حصل للمريض قراقر وقولنجات فأعطى ١٠ ن من الدواء فاستشعر بعد ربع ساعة بثقل عظيم على المعدة مع تسبب للنوم وحصل له قلس وقولنجات وقراقر وبعد ساعة استشعر بانقباض أي تكمش يمتد من

قبضة الكف الى ماتحت المرفق من كل جانب وكأن تلك الاعضاء ممسوكة بكلبتين ثم انتشرت أوجاع واخزة فى الاصابع وتشععت من هنالك الى محيط الرأس ثم زالت تلك الاعراض وسكن المريض سكونا تاما وكان فى كل يوم يتعاطى كمية جديدة من الدواء فتظهر الاعراض السابقة ولما وصل لمقدار ٤٥ ث اشتد احساسه بحرق وحرافة بحيث كان يحصل له فى بعض لحظات حالة تشنجية فى الوجه والاطراف ثم حصل تطلب للقىء مع أفعال عنيفة ولكن بدون انقذاف شىء ثم زالت هذه الاعراض بعد خمس دقائق ورجع المريض لحالته الاعتيادية وحسنت صحته العامة ونمى وازدادت شهيته وسرعة هضمه وأما استعمال البروم من الظاهر فلم يتسبب عنه الاوخز خفيف وبعض حرارة وأكلان وجفاف فى المحل الذى وضع هو عليه

(التأثير العلاجى للبروم) النتائج التى شاهدها فرنيت فى الالتهابات المفصلية المزمنة تعطى بالطبيعة للبروم بعض اعتبار فتأثيره يتوجه لظاهرات حساسية المفاصل المريضة ويمكن أن يتوجه بقوة لظاهرات الطبيعية أعنى الانتفاخ وعدم الحركة وتشوه شكل المفصل وهنالك نتيجة أكيدة عظيمة الاعتبار وهى قطعه الوجع المفصلى سريعا وكان فرنيت يستعمله دائما خالصا من الباطن بشكل جرعة منضما مع محلول بسيط صمغى أما من الظاهر فعلى شكل سائل كؤولى يستعمل دلكا على المفاصل المريضة وجربه برشيه فى علاج خنازير وكان المريض مصابا منذ سبع سنين باعراض خنازيرية وشفى فى مسافة ٣ أشهر باستعمال ٦ ث من البروم فى ١٠٠ جم من ماء مقطر تقسم ٣ مرات فى ٢٤ ساعة وزاد فى المقدار الى ٢٤ ق فى اليوم وقال بوشردة انه على حسب تجربيات برتيز يظهر أنه يؤثر على البنية الحيوانية كاليود تقريبا واستعمله برشيه مع المنفعة فى ورم غدة الدرقية والخنازير وقال ماجندى انه ينفع فى الاحوال التى لا تكفى فيها فاعلية اليود والتى اعتادت المرضى فيها على استعمال هذا الجوهر انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن محلوله المائى المصنوع بجزء منه و ٤٠ من الماء المقطر ومقداره من ٤ ث الى ٥ فى اليوم ويزاد تدريجا ويستعمل من الظاهر دلكا ورش منه على الضمادات

تنبيه) اتحادات البروم مع غيره من الاجسام كانت موضوعا لتجربيات كثيرة والتى خص منها بعمل تجربيات هو برومور البوطاسيوم وبرومورا الحديد وأول وثانى برومور الزئبق وبرومور لبريوم والكلسيوم والمغنيسيوم ونحو ذلك وهى شبيهة بمركبات اليود وتميز عنها بكونها اذا عولجت بحمض سكريتى المركز تتصاعد منها أبخرة بنفسجية وتحضر مثل ما تحضر به المركبات المذكورة

(برومور البوطاسيوم)

يقال له دروبرومات وبروم درت وهو يتبلور الى منشورات قائمة الزوايا أو مكعبات وطعمه حريف ولا يحتوى على ماء تبلور وهو كثير الاذابة فى الماء وأقل ذوبانا فى الكؤول ويحضر باتباع التأثير مباشرة بين البروم والبوطاس الكاوى بأن يذاب البوطاس فى مثل

وزنه ١٥ تقريبا ويوضع المحلول فى اناء ضيق ثم بواسطة قمع مسحوب الطرف يوصل البروم للطبقات السفلى ثم يحرك قليلا لاجل خلط السائلين ببعضهما فاذا بقى السائل ملونا يسير اعقدار مفرط من البروم يبخر الى الجفاف ثم تسخن المادة الباقية الى الاحمرار وتذاب ثانيا فى الماء وتبلور فبفعل البوطاس على البروم يحصل برومور البوطاسيوم وبرومات البوطاس فالحرارة الحمراء تحلل تركيب الملح الاخير فتطرد الاوكسجين من القاعدة والحمض وتغير المركب الى برومور معدنى واستعمل برشيه برومور البوطاسيوم مع نجاح عظيم علاجا للاشكال العديدة من الآفات الخنازيرية كالارماد الخنازيرية والاحتقانات الخنازيرية فى البربخ ولورم الغدة الدرقية ونحو ذلك والاشكال الدوائية التى أمر بها هى أن يؤخذ ٦ قح من هذا الملح أى ٣٠ سج و ١٨ قح أى جم من لبقوبوديعمل ذلك ٦ حبات فكان يعطى المريض فى يوم ٢ ح مدة ٥ أيام او ٦ ثم ٤ ح فى اليوم جملة أيام وهكذا نزيد المقدار الى ٨ ح ثم يفعل له دلكات بمرهم مركب من ٣٠ جم من الشحم الحلو و ٤ جم من الملح المذكور ويفعل ذلك الدلك مرتين أو ٣ فى اليوم وجرعة برومور البوطاسيوم عند ماجندى تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر للخس البرى و ٦٠ سج من برومور البوطاسيوم و ٣٠ جم من شراب ويستعمل ذلك بالملاعق فى ٢٤ ساعة ومرهم برومور البوطاسيوم يصنع بأخذ جم من البرومور و ٣٠ جم من الشحم الحلو ويزج ذلك ويستعمل للدلك فى الاحتقانات الخنازيرية وقد يزاد على هذا المرهم ٩ ن من البروم السائل ويزج به وثم مرهم ماجندى مركب من ٤ جم من برومور البوطاسيوم و ٨ جم من البروم و ٦٩ جم من شحم الحلو وكذا يستعمل من الظاهر والباطن هذا البرومور محلولا فى الماء

﴿ برومور الحديد ﴾

يحصل من البروم مع الحديد أول وثانى برومور فأول برومور يسهل تحضيره بعلاج بروم فى الماء مع برادة الحديد ثم يرشح ويبخر مع مماسة الهواء أو بدون مماسة وهو أبيض ويذوب فى الماء ويحصل منه بالبوطاس راسب أبيض وأما ثانى برومور فلونه احمر طوبى وطعمه قابض ويتشرب الرطوبة ويذوب بسهولة فى الماء ويحضر بأخذ ٣٤ من برادة حديد ومن ٩٠ الى ١٢٠ من الماء المقطر و ٣٠ من البروم توضع البرادة أولا فى الماء ثم البروم فى قنينة تسد جيدا محكما بسدادة من جنسها وتحرك زمنا فزمنا حتى يكتسب السائل لونا مخضرا ثم يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف وهذا البرومور جربه ماجندى فوجد له فاعلية عظيمة فحبوب برومور الحديد عند ماجندى تصنع بأخذ ١ جم من كل منه ومن مدخر الورد ومقدار كاف من الصمغ تعمل حسب الصناعة ٥٠ ح يستعمل منها ٢ فى الصباح و ٢ فى المساء

﴿ برومور الزئبق ﴾

يوجد أول وثانى برومور وكل منهما قابل للتطاير وأول برومور أبيض بلورى ...

بخاره ويسود من الضوء ومن القلويات ولا يذوب في الماء وأما ثاني برومور الزئبق فهو كثير الاذابة في الماء وفي الكؤول ويتبلور الى ابر وكثير التطاير والسمية والكلام عليهما سيذكر في شرح الزئبق ومستحضراته وهذه البرومورات السابقة هي الاكثر تجربة واستعمالا وهناك برومورات أخر يقل استعمالها وذلك مثل برومور الباريوم الذي ينال بعلاج محلول برومور الحديد بادروكبريتات الباريت ثم يرشح السائل ويبخر الى الجفاف بعيدا عن مماسة الهواء مهما أمكن فيقبل التبلور أيضا وكذا برومور المغنيسيوم والخارصين والنكيل والنحاس وغير ذلك فينال كل من ذلك بصب محلول كبريتات هذه المعادن في محلول برومور الباريوم وكذا برومور السيانوجين الذي استكشفه سيرولاس وينال بأن يوضع في قنينة مخلوط سيانور الزئبق والبروم ثم يقطر ذلك على حرارة هادئة فيتكاثف برومور السيانوجين ويتبلور الى ابر أو الى مكعبات وهو لذاع كيودور السيانوجين ولكنه أكثر منه تطايرا لانه يتحول بالكلية الى حالة غازية في حرارة ١٥ فوق الصفر وأما يودور السيانوجين فلا يكون كذلك الا في درجة حرارة ١٠٠ وكلورور السيانوجين غازي في حرارة الصفر وهذه الاختلافات تسمح لنا بوضع تشابه بين الكلور واليود والبروم حيث تقرب لبعضها في الخواص

(المياه المعدنية البرومورية واليودورية)

المياه المعدنية في بربون الحمامات بفرانسا تحتوي على مقدار كبير من برومور الصوديوم ومياه نوهيم وهمبرغ وسودين وكرزناش تحتوي أيضا على مقدار يسير منه والمقدار الذي يمكن استعماله اذا شرب ماء الينبوع أو استعمل حماما عاما يسير جدا بحيث يقرب للعقل عدم تأثيره وفي نوهيم يؤخذ ماء الينابيع المحتوي على جزء عظيم من ملح الطعام ويدخل بواسطة آلات ادرولية أي تشغل بالماء في أجهزة بحيث يتبخر جزء منه فيها بمماسته لحرارة الهواء الجوي فاذا كان تبخيره كافيا يضعونه في قازانات واسعة ويعرض فيها للغلي جملة أيام فملح الطعام الذي هو أقل قابلية للاذابة من الاملاح الأخر المذابة في الماء يرسب متى وصل المحلول الى درجة تامة من التكاثف فاذا نيل ترسيب معظم كلورور الصوديوم ورسبت الاملاح الاخر بنفسها تمت العملية فالماء الذي يكون كالفضلة يحتوي خلاف ذلك على جزء يسير من الملح البحري ومقدار كبير من كلورور الكلسيوم وجزء كبير نسبيا من برومور الكلسيوم وكذا مقدار كبير من يودور الصوديوم وهذا الماء هو المسمى مياه الام فيستعمل لتركيب حمامات دوائية قوية الفاعلية فالحمام المعدني الطبيعة لا يختلف اختلافا محسوسا عن حمام البحر الحار فيصب فيه من مياه الام ٤ أو ١٠ أو ٢٠ لترا فتحصل من ذلك حمامات تكون غنية من البرومورات ومن اليودورات ويمكن أن يكون لها تأثير علاجي عظيم وقد حللت مياه الام التي في كرزناش فوجد في ١٠٠ جـ ١٢ ر ٢٤ من برومور الكلسيوم و ٢٩ ر ٩ من برومور المغنيسيوم و ١٨ ر ٠ من يودور الصوديوم و ٨٠ ر ٠ من كلورور الصوديوم و ٣٨ ر ١ من كلورور البوطاسيوم و ٨٥ ر ٦٣ من الماء ومياه الام لملاحات نوهيم تركيبها مشابه لذلك

تقريبا

تقريبا قال تروسو ومن الاسف الزائد ان المحال التي يصنع فيها بفرانسا ملح الطعام لا ينتفع فيها بمياه الام انتفاعا عاما لاجيما مع أن تركيبها كتركيب ملاحات كرزناش ونوهيم والماء المستعمل لعمل الملح لا يختلف عن ماء الينابيع الموجود في الاجهزة التي يحضر فيها مياه ملح الطعام بهذين الموضعين فالنمساويون عرفوا جيدا منفعة تلك المياه فانتفعوا بها انتفاعا عظيما قال وتمنى عندنا بفرانسا أن يبحث أرباب الحكم عن مياه بربون الحامات التي ينابيعها غنية من البروموور ليستخرج منها الملح البحرى وتعرض مياه الام للاطباء لينتفعوا بها ولا تحتاج اهالى فرانسا الصرف مصاريف على الذهاب للمياه المعدنية في همبرغ ووسبادان وكرزناش ونوهيم والمياه البروموورية واليودورية باضافة مياه الام المذكورة عليها تستعمل بالاكثر حامات في الداء الزهرى البنى المصاحب للعوارض الثانوية التي في الجلد مع العوارض الثالثية في العظام والغضاريف وكذا في الامراض المزمنة في الجلد والجذام العامى والبسر يازس والحزاز والحكة وفى القروح الخنازيرية التي في الجلد والاحتقانات لعظمية والتيبسات العقدية حتى ولو كان هناك استعداد خنازيرى بشرط أن لا يتحول منسوج الغدة لى كتلة من منسوج درنى وتناسب أيضا في بعض أحوال من السل الدرنى البطىء الخالى عن الحمى ولها أيضا تأثير عظيم الاهتمام على الطمث فقد أكد بودان ان حامات نوهيم تثير في مدة من ٨ أيام الى ١٤ ظهور الفيضان الطمثي في معظم النساء ومن ذلك يلزم منع استعمالها للنساء الحوامل أو اللاتى كن في زمن بحرانى أوفى آخر دور من أدوار الحياة موضوعا لانزفة رحمية بل ربما كرو انشفاء السرطانات باستعمال المياه البروموورية فقد أثبت بعضهم أن الحمامات والصب المستعملين استعمالا موضعيا يلطفان القروح السرطانية لرديئة الصفة وأن استعمالهم زمنا طويلا مع الاستدامة يحلل الاورام المشكوك في طبيعتها قال تروسو وقد تيسر لنا في رحلتنا لبلاد النمسا الاجل دراسة المياه المعدنية التي بشواطئ نهر الرين تأكيد أغلب الاشياء التي ذكرها أطباء نوهيم وكرزناش وهمبرغ وسودين من التأثير الجيد لتلك الحامات التي يضيفون عليها مياه الام والامل من اخوتنا وأقرانا أن لا يهملوا العلاج بهذه الوسايط القوية وقال بوشرده قد ثبت بالتجربة من زمن طويل فاعلية بعض مياه معدنية لمقاومة ورم الغدة الدرقية والآفات الخنازيرية والنجاح الذى نيل من اليود في الامراض التي من هذا القبيل يحمل على ظن أن هذه المياه ينبغى أن تحتوى على اليود والبروم وثبت ذلك من تجربيات كثيرين انتهى وتلك المياه بالنظر لصفاتها الطبيعية لا تختلف عن المياه الاخر الكبريتية التي بقيت الى هذه الازمنة الاخيرة مشتبهة بها ولم توضح جيدا خواصها الكيماوية الى الآن وانما يعلم فقط أنها تحتوى على يودورات قلوية والمياه اليودية تكون مع ذلك أيضا كبريتية وماء بربون يحتوى على بروموور البوطاسيوم وبربون الحامات التي هى بلدة صغيرة من قسم هوت مرن أى مرن العليا يوجد فيها جملة ينابيع اذا حركت مياهها ظهر لها رائحة البيض النتن وتختلف حرارتها في الاحواض من ٥٠ الى ٥٦

والرئيس من المياه المعدنية اليودورية مياه قسطامونو من اقليم بيمونت بايطاليا ومياه إكس بسفوة ومياه سخيتس بمدينة طوران بايطاليا ومياه فوجيرة وغير ذلك وتستعمل تلك المياه مشروبا بمقادير يسيرة للآفات التى ذكرناها والغالب مزج مياهها باللبن كما تستعمل أيضا حمامات وغسلات ونحو ذلك وماء بريون الصناعى يصنع بأخذ ٣ سج من برومور البوطاسيوم و ٣ جم من كلورور الصوديوم و ٢ جم من كلورور الكلسيوم المبلور و جم من كبريتات الصود المبلور و ٣٠ سج من بيكربونات الصود المبلور و ٦٢٠ جم من الماء المقطر و ٥ اجسام من الحمض الكربونى

وهذه المياه تستعمل بمقادير يسيرة فتكون مقوية منبهة واذا استعملت بمقادير كبيرة فانها تكون مسهلة والمقدار منها من كوب الى ١٢ كوبا فى أحوال التلبكات المعدية وفى سدد الاحشاء وكثيرا ما تستعمل حمامات أو صبوبات كأدوية مقوية فى بعض أحوال من الضعف العام والشلل ونحو ذلك

﴿ تتمة ﴾

يدخل فى هذه الرتبة التى نحن فيها مستحضرات من بعض المعادن كالزئبق والذهب والبلاتين وقبل أن ندخل فى شرح أوصافها وتأثيراتها الخاصة نذكر كلاما كليا فى تأثير تلك المستحضرات المعدنية

﴿ كلام كلى فى تأثير المستحضرات المعدنية ﴾

أغلب الادوية الداخلة فى الرتبة التى نحن فيها المسماة عند المحققين بالمغيرة يلزم أن تعتبر سموما عامة فاذا امتصت أثرت بقوة تختلف شدتها فى الكائنات العضوية فاذا استعملت بمقدار كاف تسلطت أولا على الاجهزة الكبيرة للحياة العضوية ولذا يلزم لاستعمالها زيادة الانتباه ونقول عموما كلما كانت أكثر اذابة كان تأثيرها أقوى وخواص السم تبقى باقية محفوظة فى جميع مركباته الاتحادية واما نتائج تأثيرها فنقول فيها ان لها تأثيرا موضعيا وتأثيرا عاما فقد تميز تأثيرها ٣ كيفيات على حسب المقادير وزمن الاستعمال فقد تسمى القوى فاذا امتص مقدار كاف من الجوهر السمى ظهرت عوارض تسمية فى زمن قصير توجد أولا فى أجهزة الحياة الغذائية وجميع السموم المعدنية تتشابه فى الفعل وتسمى المغير فاذا أدخل الجوهر السم بمقادير يسيرة على التوالى فى دورة الدم لم يحصل منه نتيجة قريبة محسوسة ولكن تظهر تدريجا تكدرات فى أجهزة الحياة الغذائية وتأخذ فى الكثرة اذا دووم على استعمال المقدار المذكور من الجوهر السمى كما تسرى ذلك من النتائج الغريبة الزئبقيات المستعملة بالمقادير المغيرة وثالثا التسمم العصبى فان بعض المستحضرات المعدنية اذا امتصت بمقادير يسيرة جدا لا يظهر وجودها بظاهرة تدل عليه ولو دام امتصاصه زمنا طويلا بدون أن يظهر تكدر وتقلب فى أجهزة التغذية بظهور تأثير غريب فى أجهزة الحياة النسبية التى يظهر انها أصيبت أولا ولذلك تحصل رعشة وارتجافات عصبية وأنواع من الشلل الجزئى أو العام ومن الفوالج

المعدنية

المعدنية والانخرامات الاخر النقيلة فى أجهزة الحياة النسبية ويظهر لك ذلك بالاطلاع على شرح مستحضرات الزئبق والرصاص حيث يحصل منها هذا التسمم العصبي الذى ظهوره بطئ وشفاؤه مستعص

(التأثير الموضعي للمستحضرات المعدنية) هذه المستحضرات لها فعل موضعي خاص تسهل مشاهدته فى الزئبقيات ومستحضرات الفضة والنحاس والقارصين والزرنيخ وتلك الخاصة تنفع لتنويع أو اتلاف المنسوجات الغير الطبيعية وكيفية تأثير هذه الجواهر واحدة فانها تتلف الحياة من المنسوجات السطحية وتسبب فيضانا دمويا عظيما فى الاوعية التى تحتها فاذا أدمن على وضعها الموضعي زمنا ما أو كان مقدارها كبيرا فان جزأ عظيما منها يمتص حينئذ وتظهر نتائجه العامة

(امتصاص المستحضرات المعدنية) لنذكر وسايط ذوبان تلك المستحضرات فى الجهاز الهضمي وتأثيرها على هذا الجهاز وطرق الامتصاص فلنقسم تلك المستحضرات الى قسمين قابلة للذوبان وغير قابلة له فان قيل يصح أن تقسم أيضا الى مستحضرات لا يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال ومع منسوجاتنا والى مستحضرات قد يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال فالمستحضرات الاول تمتص مباشرة اما بفوهات الاوعية القصيرة واما بفوهات الوريد الباب والمستحضرات الثوانى التى يتكون منها المتحدات غير قابلة للاذابة توضع فى القسم الاخير فاذا استعمل المستحضر المعدنى بافراط فقد يمتص جزء منه حالا

(وسايط ذوبان الجواهر المعدنية) المتحدات المعدنية الغير القابلة للذوبان اذا دخلت فى الجهاز الهضمي يجوز أن تصل الى حالة ذوبان بكيفيات مختلفة وذلك انه يوجد فى الاجزاء المختلفة من هذا الجهاز مركبات مختلفة فيها ميل عظيم لاذابة الجواهر التى تدخل فى المعدة والامعاء فالمعدة فى حالة الصحة تحتوى دائما على سائل فيه حمضية قوية ناشئة من فيه من الحوامض وهى كلورادريك واكتيك أى لبنيك وفصفوريك ومن المعلوم ان هذا السائل الحمضى يعين على اذابة كثير من المعادن ومن المتحدات المعدنية واعظم مثال لذلك الفعل يكون فيما اذا استعمل الحديد المتخلص بالادروجين فان المعدن تتسلط عليه حوامض المعدة ويتصاعد الادروجين بمقدار مدرك كثيرا ما يكون متعبا والاملاح التى تؤثر تأثيرا قلويا تشاهد فى الاثنى عشرى وفى بعض أجزاء أخر من الامعاء تحتوى أيضا على ذلك فى بعض الاحوال وتسبب فعلا مذيبا عظيم الاعتبار ويمكن لهذه المواد أكثر من فعل الاملاح المتكافئة الموجودة فى الجهاز الهضمى على دخول المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة ومن المؤلفين وسيما ميالهى من نسب فعلا زائدا لكلورور الصوديوم فى اذابة المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة فى الجهاز الهضمى ومن المحقق ان ميل كلورور الصوديوم لتكوين متحدات قابلة للاذابة مع أغلب الكلورورات المعدنية الغير القابلة للاذابة يقتضى أن يسبب تكوين هذه الكلورورات ويتضح منه بحسب الظاهر تكوين كثير من هذه المركبات فى الجهاز الهضمى ولكن يعارض ذلك قوة بأن الفعل المذيب للكلورور

الكلورور الصوديوم يكون غالبا قوى الفعل فى حرارة الغلى ويقل جدا فى حرارة الجسم البشرى وثانيا أنه يمكن أن تغذى أرانب مدة أشهر بتغذية خالية من الكلورورات ويمكن تسميمها بالمستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة كالتى تدخل فى تغذيتها الكلورورات فاذن ما كيفية ذوبان المستحضرات المعدنية الغير القابلة للذوبان فى الجهاز الهضمى حينئذ فذا احتوى كاورور الصوديوم على فعل مذيب ضعيف كان هنالك كلورور آخر قوى الفعل فى ذلك (ملح النوشادر) ووجد فى التجربة التى فعلت على المواد المحوية فى الجهاز الهضمى للحيوانات فى الحالة الصحية كمية كبيرة من هذا الكلورور كانت على رأى بعض المحققين هى الفاعل الرئيس لهذه الذوبانات قال بوشرده قد رأينا الذوبان يحصل فى الجهاز الهضمى فى الاحوال التى تعدم فيها الكلورورات بالكلية فكيف حصل حينئذ نقول يوجد دائما فى الجهاز الهضمى كثير من املاح قاعدتها قلوية يصح أن بعضها يقوم فى الموضوع الذى نحن بصدده مقام الكلورور ثم يقال أيصح أن نتمسك بأن المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة تستعصى على الامتصاص المعوى نقول لم تؤكد التجربة شيأ من ذلك غير أن هنالك مشاهدات كثيرة يستفاد منها أن بعض المعادن كالزئبق والذهب اذا كانا فى غاية الانقسام يمكن أن يدخلا فى دورة الدم

(التأثير الاولى للمستحضرات المعدنية على الجهاز الهضمى) أغلب هذه المستحضرات القابلة للاذابة اذا أثرت على الجهاز الهضمى تسبب تهيجا موضعيا فتحدث قيأ واستفراغات ثفلية كثيرا ما يصحبها قولنجات شديدة ومنها ما يعقبه امساك وذلك كاملاح الرصاص واذا استعملت مستحضرات النحاس جاز أن تسبب قولنجات مصحوبة بامساك

(طرق انتقال الجواهر المعدنية الذائبة من الجهاز الهضمى) هذه الجواهر المعدنية الذائبة لا تمتص بالاوعية الكيلوسية كما هو المظنون فانه بعد اعطاء جواهر معدنية مختلفة للكلاب حلل بوشرده كيلوسها فلم يؤكد فيه وجود المعدن المزدرد وقد فعل شاتان هذه التجربة بالجض الزرنيخوز أى السم الفار فأكد عدم امتصاصه بالاوعية المذكورة وانما تلك المتحدات المعدنية الذائبة فى الجهاز الهضمى يبتدئ امتصاصها فى المعدة وتتحول الى الطحال بالاوعية القصيرة ولكن يحصل هذا الامتصاص على الخصوص فى الامعاء بواسطة أدق الامتدادات التى للوريد الباب فتتحول تلك الجواهر بذلك للكبد وحينئذ اما أن تثبت فى منسوج هذا العضو وتصل بالوريد الكبدى الى الدورة الكبيرة أو تتبع سير الافراز الصفراوى وتتحصل مع الصفراء المنصبة من جديد فى الجهاز الهضمى معها وهذه الاجزاء المذابة تمتص أيضا وتتبع ثانيا الطريق التى اجتازتها وبذلك تحصل لها دورة محدودة من الجواهر السمية التى يمكن بذلك أن تدوم فى البنية زمنا طويلا اذا لم يعارض امتصاصها ثانيا بالوسايط المناسبة الآتية والمعادن التى تدخل فى الدورة الكبيرة مع السهولة هى الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقيات وأما التى تبقى على الخصوص محصورة فى الدورة الصغيرة الكبدية فهى مستحضرات النحاس وربما كان منها الفضة والخارصين فاذا عرفت ذلك سهل عليك ارجاع النتائج الآتى ذكرها قولا أنه يلزم أن يوجد فى الكبد بالنظر للطب الشرعى

أعظم جزء من السموم الممتصة وتجريبات اورفيلا وغيره من المتأخرين تؤكد ذلك وثانيا انه لاجل مقاومة التسمم البطىء بالجواهر المعدنية يلزم أن يستعان بالمسهلات والمفرغات للصفراء وتستعمل الجواهر التي يتكون منها مع هذه المحلولات المعدنية رواسب غير قابلة للاذابة

(التأثير العام والاستعمال العلاجي للمستحضرات المعدنية) فعلت لذلك تجريبات بأن غمست ايدى الناس فى الماء العذب فى محلولات معدنية ممتدة بالماء كفاية حتى لا تظهر قوتها الا بعد جملة ساعات من الغمس وتحصل لهذا المقدار المؤذى فثبت أن ثاني يودور الزئبق أقوى فاعلية من ثاني كلورور أعنى السليماني ومن سيانوره وذلك محقق بتجريبات عديدة فعلها بوشرده

(طرق الاخراج) جميع الجواهر المعدنية تخرج من البنية بالجهاز الهضمي فاذا كانت ممتزجة بالبنية وجدت دائما فى المواد المقذوفة منها الى الخارج فالكليتان تخدمان لاخراج مستحضرات معدنية كثيرة وهي التي يسهل دخولها فى الدورة الكبيرة وهي الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقيات

(مضادات التسمم بالمستحضرات المعدنية) نكتفي بأن نذكر هنا المضادات العامة للتسمم ونذكر فى مبحث كل جوهر ما يخصه بالتفصيل فأما المعادن التى محلولاتها يسهل تحليلها بالحديد كمحلولات النحاس والزئبق والذهب والبلاتين فأحسن مضاد للتسمم بها كما ثبت بالتجربة هو الحديد المتخلص بالادروجين فحديد الزائد التقسيم فى هذه الحالة يحتوى على قوة محللة وقتية والتجريبات التى فعلها بوشرده وسندراس أزالت الشك فى فاعليته وأثبتت أيضا اذا كان التخليص غير سريع ولم يكن هناك حديد متخلص انه يمكن مع المنفعة ابداله بمخلوط من مسحوق الخارصين والحديد المسحوق قال بوشرده الحديد المتخلص بالادروجين ربما كان أحسن المستحضرات الحديدية لانه يوجد فيه الفاعلية العظيمة مع عدم الطعمية رأسا والمقدار منه من ٥ سج الى ٥٠ تعمل بلوعا أو أقراصا واستعمال هذا المستحضر الجليل أدخله فى العلاج كوين ومكلردو واستعمله بعدهما سندراس وبوشرده مضادا للتسمم بأملاح النحاس والزئبق فالاولى يصح أن يكون ضد التسمم بأغلب المحلولات الملحية التى للمعادن الاخر ولاجل نوال هذا الحديد المتخلص يدخل مقدار من ثاني أوكسيد الحديد فى أنبوبة من الصينى تعرض الى الحرارة الحمراء ثم يمر عليها تيار من الادروجين حتى ان الاوكسيد يتخلص وذلك يستدعى فى العادة ٧ ساعات أو ٨ ومنافع الحديد حينئذ هى أنه ولا يحس ــ تماما الحوامض الضعيفة عليه كالحمض لكتيك أى اللبنيك وكلوردريك الذين يوجدان فى العصارة المعدية مدة الهضم وثانيا انه يكون خاليا من الطعم الحبرى الذى يكون فى المستحضرات الحديدية بدرجة تختلف على حسب درجة ذوبانها بحيث يمكن تناوله للصغار والذين يعسر عليهم التعاطى حبوب الشكولاد لحديد المتخلص بالادروجين تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الحديد و ١٤٠٠ جم من الشكولاد مسحوقة بوضع

الحديد فى الشكولا الرطبة على حرارة لطيفة ويعمل ذلك حبوبا أو أقراصا كل قرص جم
واحد ويحتوى على $\frac{1}{15}$ من ذلك الحديد وهو ٥ سج تقريبا وأقراص الحديد أيضا
تصنع بأخذ ٣٠ جم من برادة الحديد المسحوقة و ٨ جم من القرفة و ٣٠٠ جم
من السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا يعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠
سج يستعمل منها كل يوم من ٢ الى ٢٤ قال بوشرده وكذلك الزلال كما أثبت ذلك
أورفيلا مضاد جيد جدا لاغلب المستحضرات الزئبقية والنحاسية القابلة للاذابة فيتكون
منه معها متحدات غير قابلة للاذابة تتفرغ حالا بالمقيئات والمسهلات ومن مضادات السموم
الثمينة جدا التحليل تركيب أغلب السموم المعدنية أول كبريتور الحديد الادراتى الذى
أوصى به ميال وثانى كبريتور الحديد الادراتى الذى هو بهيئة جليدية وقد استعملته أنا
وسندراس فى تجربياتنا التى فعلناها فى الحيوانات الحية وفى مشاهداتنا الكلينيكية
ولاجل احالة هذا الاخير كما هو معلوم فى محله يصب فى محلول ممدود ثانى كبريتور البوطاسيوم
أى كبد الكبريت محلول ممدود أيضا من بيركبريتات الحديد أى ثانى كبريتات ويلزم ايقاف
العمل قبل أن يتحلل بالكلية تركيب محلول كبريتور البوطاسيوم لانه فى هذه الاحوال
يتكون مخلوط كبريت بكبريتور ثم يترك مخلوط المحلولين ساكنا ثم يصفى ويغسل الراسب جملة
مرات بقدر مفرط من الماء الخالى من الهواء بالغلى وحسب الامكان يعمل ما ذكر
فى اناء مغطى ويوضع فى قنينة جيدة السد تلك العصيدة الذهبية التى نسميها بيركبريتور الحديد
أى ثانى كبريتور الحديد الادراتى الجليدى قال بوشرده وقد اعتدت على خلطها بجزء
مساو لها من شراب السكر وأما المنافع الرئيسة لهذا المركب فهى أولا انه مضاد
للتسمم وليس فعله مقصورا على رتبة واحدة من رتب السموم فقد استعملناه لمقاومة التسمم
باملاح الرصاص والنحاس والزئبق ويعلم بسهولة انه يمكن توسيع دائرة استعماله وثانيا
انه مع كونه مضاد السموم فيه خاصة جليلة وهى عدم اضراره وثالثا عدم الذوبانية
بهذه المضادة للسموم صيرته ثمينا جدا لان تأثيره المبطل للسم أى المعدل له لا يكون قاصرا
على ما فى المعدة بل يصل أيضا للامعاء وذلك لما قلنا فى خصوصية الدورة الكبدية ان السموم
المعدنية توجد فيها زمنا طويلا فاذن يكون من المهم أن يصل لها مضاد السموم فبيركبريتور
الحديد يتحصل عليها ويتمم هذه الغاية ورابعا ان كبريتور الرصاص والنحاس والزئبق
وغير ذلك من المتحدات الغير القابلة للاذابة من مركبات هذه المعادن أكثر من غيرها وهى
التى تستنتج مع بيركبريتور الحديد وقد رتب بوشرده المستحضرات المعدنية الى أقسام
على حسب تأثيرها الحيوية ففى القسم الاول وضع الزئبق والذهب والبلاتين وفى الثانى
الفضة والنحاس والقصدير وفى الثالث الزرنيخ والانتيمون وفى الرابع الرصاص
والبزموت وفى الخامس الباريوم والاسترنسيوم والكالسيوم ثم وضع قسما سادسا
أدخل فيه ٣ جواهر هى أشبه تماما بالمعادن فى الخواص وهى اليود والبروم والكلور

انتهى

(أصول مختصرة فى المركبات الزئبقية)

المركبات الزئبقية القابلة للذوبان هى الاقوى تأثيرا وفاعلية فى الحيوانات السفلى فقد ثبت من تجريبات بوشرده ان جم من ثانى يودور الزئبق يذاب فى ١٠٠٠ جم من الماء يكفى فى بعض ساعات لاهلاك الاسماك التى انغمست فى هذا المحلول ويظهر ان هذا الفعل القوى يمتد لجميع الحيوانات التى تعيش فى الماء ثم الحيوانات التى هى أرفع من ذلك فيلزم زيادة مقادير المستحضرات الزئبقية حتى يحصل منها الموت قال فتلك المستحضرات هى أعم السموم التى أعرفها فاذا لم يحصل منها بالسهولة تسمم الحيوانات الآكلة للحم فذلك لان الجهاز الهضمى لتلك الحيوانات فيه خصوصية لان يطرد عنها وقتيا هذه الجواهر المعدنية التى ازدردتها فاذا وضعت تلك المستحضرات القابلة للاذابة وضعا موضعيا فانها تؤثر تأثيرا كاويا واذا استعمل لذلك كنترات الزئبق الحمضى واذا استعملت من الداخل اختلف تأثيرها باختلاف المقدار وزمن الاستعمال فبمقادير كبيرة تتلف حياة كرات الدم وتسبب تكدرا فى الدورة والتنفس وتسرع الموت وسنذكر تأثيرها اذا استعملت بمقادير صغيرة ولا نذكر هنا التسمم الزئبقى الحاصل من دوام استعمالها بمقادير يسيرة جدا زمنا طويلا كما يشاهد فى الاشخاص المعرضين فى العادة لاستنشاق أبخرتها فالعملة المعرضون لذلك التسمم هم المشتغلون بتذهيب المعادن ودهان المرايا والصانعون للآلات الطبيعية الزئبقية كالبارومترواتره ومترأى مقياس ثقل الهواء ومقياس الحرارة ونحوهما حيث يكونون مغمورين دائما فى البخار الزئبقى فيمتصونه على الدوام بدرجتين بكميات يسيرة جدا ولكن ينتهى معهم ذلك بتراكم هذا المعدن فى بنيتهم فيبدون أن نذكر التكدر السابق فى أجهزة الحياة الغذائية نقول يشاهد حالا رتعاش مخصوص يبقى مستعصيا ثم يجتمع معه تكدر فى الجهاز العصبى وتشنجات صرعية وفى أحوال نادرة ضعف أو اضطراب ثقيل فى الوظائف العقلية والوسائط التى تحفظ الصحة من الوقوع فى ذلك وتعارض هذا التسمم المبدئ تقوم بالاكثر من تجديد تام للهواء ليأخذ معه تلك الابخرة ويلزم أن تغذى العملة تغذية جيدة ويغطوا أجسامهم بالفلانيل وغاية ذلك كله تقوية وظائف التغذية ويوجب ذلك يسهل اخراج المواد المختنقة لطبائع منهم ولا بأس بحفظ البطن مطلوقا دائما وأن يستعمل فى كل صباح ملعقة صغيرة من مخلوط درات بيركبريتور الحديد المتحلل وشراب السكر أجزاء متساوية فاذا أريد علاج الرعشة أو غيرها من الآفات الثقيلة الحاصلة من امتصاص بخار الزئبق لزم أولا تبعيد السبب وثانيا استعمال يودور البوطاسيوم الذى غايته المساعدة على خروج المركب الزئبقى وثالثا يستعمل فى كل صباح ملعقة صغيرة من جليدية ادرات بروتوكسيد الحديد ورابعا حفظ البطن مطلوقا مع الانتباه وخامسا اعطاء غذاء جيد واستعمال ملابس صوف وسادسا اذا أمكن تجربة الافيون ويلزم استدامة العلاج زمنا طويلا والمستحضرات الزئبقية تأثيرها واحد تقريبا وانما الفرق بينها فى شدة الفعل ويذكر كل فى موضعه

(النتائج العصبية للزئبقيات المستعملة بمقدار مغير) أغلب الزئبقيات سهل الامتصاص فالتي قاعدتها ثاني أوكسيد أسهل من التي قاعدتها أول أوكسيد فاذا عرضت البنية زمنا ما لتأثيرها حصل في الدم تنوع عظيم الاعتبار فيصير أكثر سائلية فاذا استخرج من الوريد كان أكثر انتشارا ولا يعطي الاخلاطة رغوة جدا وتعرض جميع الاعراض التي تصاحب هذه السائلية ويمكن تسميتها بالكاشكسيا الزئبقية أي سوء القنية وتشبه الكاشكسيا الحفرية كارتشاح الاجفان وانتفاخ الوجه وتورم الساقين والازرقة الضعفية وبعد طول الاستعمال يعرض انتفاخ اللثة بحيث تصير مؤلمة حارة مغطاة بغلالة بيضاء رقيقة ثم يعرض أمر عظيم الاعتبار يستدعي انتباه الاطباء وهو التلعب الذي يكون دائما تابعا لالتهاب اللثة والغشاء المخاطي الفمي فاذا أدمن على الاستعمال بتلك المقادير زاد انتفاخ اللثة وتقرحت وتحرك الاسنان وتسقط وقد تتسوس الاسناخ ويوجد فقد شهية عند ابتداء انتفاخ اللثة وينتن النفس ويسهل التبرز بل يعرض اسهال ويصحب هذا الفساد الزئبقي دائما هبوط عظيم وتواتر محسوس في النبض وتصحب تلك الحمى الزئبقية حالة ضعف غريب ولاجل التحرس من التلعب الزئبقي يؤمر زمنا فزمنا بالمسهلات والادوية البودية ولكن المعرقات هي التي يقاوم بها وأمر ايكوريكي اللثة بقلم تمو برصغير مغموس في حمض كلورادريك مدخن ومن النافع جدا حسبما ذكر فلبوس أن يفعل كل يوم ٣ دلكات أو ٤ على اللثة بمسحوق الشب واستعمال الشب أمر به سابقا براكليوس ولا تنس أن التلعب يزيد ويبقى بالمزاج البارد فيلزم استعمال الفلانيل ثم ان استعمال الزئبقيات وسيما الدلك بالمرهم الزئبقي المزدوج لاجل تحريض العرق سريعا كثيرا ما يسبب عرقا مفرطا يتبعه تغطية الجلد بمقدار كثير من حويصلات صغيرة محددة القمة وأحيانا باحمرار شبيه باحمرار القرمزية ونحو الحويصلات التي تنتشر أحيانا على جميع الجسم قد يسبب حمى شديدة وهذيانا بل الموت ويستعمل لذلك الحمامات المرخية أو الممزوجة بخلات الرصاص والاطلية الصابونية

(الاستعمالات العلاجية) المستحضرات الزئبقية تتسلطن في علاج الامراض الزهرية وقد حصل في ابتداء استعمالها نزاع كبير من بعض الاطباء وزعموا أن العوارض الاولية لداء الزهري تشفى بدون زئبق لكن ذلك غير مقبول الآن وانما المحقق أن الزهري التابع يكون أكثر حصولا اذا لم تعالج الاعراض الاول بالزئبقيات ولذلك لم يتوقف جمهور الاطباء في تعريض الاشخاص الذين تحققت فيهم اعراض الزهري لعلاج زئبقي قانوني فاذا عرضت العوارض الزهرية تابعية والبنية أي المنسوبة للبنية كان استعمال الزئبقيات غير متنازع فيه ثم هنا طريقتان في علاج الزهري بالزئبقيات تنازع الاطباء في الافضل منهما احداهما أن يستعمل الزئبق بمقدار ضعيف حتى لا يسبب تلعبا وأن يبادر بعلاجه متى ظهر وهذه طريقة الاطباء أو طريقة منبليير وثانيتهما طريقة بويراف وهي أن يستعمل بمقدار يحدث التلعب سريعا وربما كانت هذه الطريقة أقوى فعلا لكنها هجرت بسبب خطرها وكثرة الاحتراسات الصحية اللازمة لها ثم يقال ما الزمن اللازم

لاستدامة علاج الداء بالزئبق نقول ظن دوترن انه لا يكفى فى العادة ٤٠ يوما كما قالوا وانما يلزم زمن ومقدار للمستحضرات الزئبقية يكونان على حسب المدة الماضية للداء المراد علاجه فيلزم اعطاء الزئبق زمنا مساويا للزمن الذى مضى من ابتداء ظهور الاعراض الاول الزهرية قال شوميل أما انا فقد افادتنى التجربة أن العوارض الاولية اذا زالت بالدواء سريعا أقول انى قهرت الداء بذلك العلاج قهرا تاما ولكن لا أرى العلاج كافيا اذا دام زمنا مزدوج مدة الداء وانما أرى انه يلزم اتلاف المادة المؤذية الزهرية بالاستعمال الطويل للمستحضرات الزئبقية وانه لا يلزم اعطاؤها بمقدار كبير وانما تعطى زمنا طويلا بمقدار يسير وأظن أن ذلك هو الكيفية الوحيدة الحقيقية لقهر الداء الذى تارة ينقاد لهذا العلاج الزئبقى وتارة يظهر ثانيا وقد تبعت من مدة طويلة قاعدة علاجية اشغل تلك الحالة فى اعطاء تلك الادوية مدة ٥ أشهر أو ٦ حتى للاشخاص الذين لم يصابوا الا بالعوارض الاولية فبدل ان أعطى المرضى مقدارا كبيرا من الزئبق يحصل منه خطر ثقيل وهو تحريضه التلعب أحيانا بحيث اضطر لقطع التداوى انقطاعا وقتيا ولا يخلو ذلك عن خطر أعطيهم مقدارا يسيرا منه واعتبر طول العلاج أصلا رئيسا للنجاح ومن منذ نحو ٢٠ سنة تبعت هذه الطريقة وما رأيت شخصا واحدا عرض له فى مدة العلاج التى هى ٥ أشهر أو ٦ شئ فى أعضاء الهضم ولا فى الغشاء المخاطى للفم ولا حصلت له العوارض الثانوية وينفع تأثير تلك المستحضرات فى الامتصاص والتغذية لمقاومة الاحتقانات المزمنة الغير الالتهابية فى الاحشاء والاورام البيض والاورام الاخرى التى طبيعتها خنازيرية أو زهرية بل سرطانية واستعملت أيضا فى التهابات الاغشية المصلية فاستعمل لاهنك الدلك الزئبقى فى البريتونى المزمن وشرسيرقى بريتونى لولادى ويكن شرف اظهار نفعه والكيفية النافعة لاستعماله فى هذه الآفة المهولة انما ينسب للطبيب فلبوس ومدحوا الزئبقيات أيضا فى الاستسقاء المخى الحاد واعتبرها تروسو قوية فعلا فى الروماتزمى المفصلى المزمن ومدحوها أيضا فى علاج امراض الكبد وكثير ما يستعملونها المعالجة كثير من الآفات العصبية وبعض أمراض العظام ولكن لا تكون نافعة يقينا الا اذا كانت تلك الآفات ناشئة من فساد زهرى ومنفعة تلك الزئبقيات فى علاج الامراض المزمنة للجلد غير منازع فيها كما فى علاج الزهرى فمدحوها فى الحمرة ولكن النتائج لم يزل فيها نزاع واثبت جربيل بالتجربيات العديدة أن الوضع من الظاهر للزئبقيات واسطة أكيدة لقطع سير الزهرى كما ثبت أيضا أن استعمال هذه الادوية من الباطن ينفع فى هذا الداء وكما استعمل كثير من تلك المستحضرات علاجا للآفات الدبيبية ولاهلاك كثير من الحيوانات العائشة على الجلد

(مضادات التسمم بالزئبقيات) الماء الزلالى مضاد جليل للتسمم باملاح الزئبق بشرط أن يعان بالقئ والاستفراغات الثفلية ويصح أن يؤتم بالحديد المستخلص بالادروجين الذى سبق عن قريب ذكره وبادرات بيركبريتور الحديد

(تنبيهات اقرباذينية على المستحضرات الزئبقية) علم قابيل سنة ٣٠٢ ...

الكلوميلاس مع ملح النوشادر يحصل منه مركب خطر ثم ذكر بروس تحويل الكلوميلاس
الى سليمانى من تأثير الكلورورات القلوية وحصل فى هذه الازمنة الاخيرة تسمم باستعمال
بعض قمح من الكلوميلاس مجتمعة مع ملح النوشادر ومن ذلك جزم كوفير من تجربياته
بحصول السليمانى فى تلك الحالة ثم أشهر ميال تجربيات تؤكد أن الكلورورات الزئبقية
يحصل منها بتأثير الكلورورات القلوية التى فى المعدة مقدار يختلف عظمه من السليمانى
وقال نتج من تجربياتى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة فى الطب حتى الزئبق نفسه
بتأثيرها على الكلورورات القلوية وحدها أو بمساعدة الهواء تنتج كمية من السليمانى أو نقول
هو الاولى تنتج كلورور زئبقيا قلويا أى فيكون السليمانى هو القاعدة المؤثرة فى كل علاج
زئبقى لان كل مستحضر من الزئبق يتغير بالكلورورات القلوية التى فى البنية الى السليمانى
ومقدار هذا السليمانى الذى يتولد من مركبات الزئبق بعد كونه واحدا فى جميعها فثانى
أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية التى توافقه فى التركيب أى التى تتكون
منه جميع ثوانى الاملاح الزئبقية يحصل منها بالكلورورات بواسطة تحليل مزدوج
ثانى كلورور وملح جديد قلوى وأما أول أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية
المعادلة له فى التركيب أى المركبة منه تبتدئ بأن تنتج أول كلورور الزئبق ثم يحصل فيها
بعد ذلك انفعال ينتج منه تكون مقدار يسير من السليمانى والزئبق والفرق فى
التأثير الطبى بين أول املاح وثانى املاح الزئبق كبير جدا فان الثوانى املاح القابلة
للذوبان والغير القابلة له تقوم منها فاعلات قوية وأما الاوائل املاح فانها أدوية أقل
فاعلية منها والزئبق المعدنى نفسه اذا انضم مع محلولات الكلورورات القلوية يتحول
بتأثير الهواء جزء منه الى سليمانى ومن ذلك اتضح الفعل الصحى والخواص العلاجية لهذا
الجسم البسيط اذا أدخل فى البنية الحيوانية على شكل معدنى وجميع التفاعلات التى
ذكرناها تحصل بالحرارة الاعتيادية أى بحرارة الجسم البشرى وكلها تنتج فى زمن
قصير بل بعضها يحصل برهة وأغلبها يستدعى الملامسة بعض ساعات فمن حيث انه يوجد
فى السوائل المختلفة المحوية فى أعضاء الانسان اوكسيجين وملح طعام وملح نوشادر
مصحوبة أو غير مصحوبة بحمض كلورادريك وحوامض أخر يمكن أيضا أن تسهل فعلها ينتج
ذلك أن جميع الظاهرات الكيماوية الناتجة فى الاحوال المذكورة تحصل فى باطن الجسم
البشرى اذا ازدرد مستحضر زئبقى أيا ما كان والقاعدة الرئيسة المستخرجة من أشغال
ميال هى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة بمقادير اعتيادية تؤثر على طريق
تناسب كمية سليمانى الذى تحدثه وأن جميعها يتحول الى سليمانى قال بوشرده وهذه
قاعدة غير صحيحة فى كثير من الاحوال وانما نكتفى بأن نذكر هنا مثالا واحدا وهو فعل
يودور يوطاسيوم على زئبقيات ذو مسألة عظيمة الاهتمام فى العلاج هى جمع الزئبقيات
مع اليودورات القلوية وموسى يودور البوطاسيوم فمحلول يودور البوطاسيوم اذا لامس
مستحضر زئبقيا غير ذائب [illegible] ذلك [illegible] بسرعة وشدة فدائما اذا كان مقدار
[illegible] يودور مزدوج للزئبق والبوطاسيوم

وهو ملح عظيم الاعتبار بشدة ذوبانه وقوة تأثيره الصحي قال وقد وضعت محلولا محدودا من يودور البوطاسيوم فى الماء ملامسا للكالوميلاس فكان الفعل سريعا فرسب أول يودور الزئبق الذى لون الراسب بلون أصفر مخضر والسائل يحتوى على ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق متحدين بيودور البوطاسيوم وقد وضع محلول يودور البوطاسيوم ملامسا للزئبق المعدنى فى الحرارة الاعتيادية فكان محتويا بعد أربع وعشرين ساعة على ثانى يودور الزئبق فمن تلك الامور الواقعية تحصل قواعد نذكر الرئيس منها فأولا أنه متى أعطى مستحضر زئبقى غير قابل للاذابة بمقدار فيه بعض عظم ينبغى أن يحترس من جمعه مع يودور البوطاسيوم وثانيا أن يودور البوطاسيوم المجتمع مع الزئبقيات يصير نتيجة هذه الادوية الاخيرة أسرع وأقل دواما وثالثا يمكن أن يظن أن يودور البوطاسيوم ليس نافعا فى مقاومة الاعراض التابعة للزهرى الا بكونه اذا دخل فى دورة الدم أثر على المتحدات الزئبقية الغير الذائبة التى تبقى ثابتة زمنا طويلا فى الاعضاء المختلفة وسيما فى كبد الاشخاص الذين امتصوا الزئبقيات فهذا اليودور البوطاسى يتسبب عنه تكون ملح مزدوج زئبقى قابل للذوبان يظهر حينئذ قوته الشفائية فاذن يسهل أن يوضح لاى شئ صار اليودور على الخصوص نافعا اذا اتبع بجملة معالجات زئبقية غير نافعة

(مقابلة فاعلية المستحضرات الزئبقية بعضها) نتج من تجربيات عديدة لبوشردة فى تأثير الاملاح الزئبقية على الحيوانات التى تعيش فى الماء أن الاقوى فاعلية من المركبات الزئبقية هو ثانى يودور الزئبق محلولا بمساعدة يودور البوطاسيوم ثم ثانى كلورور ثم السيانور ثم رتب بانتظام الفاعلية من المركبات الغير القابلة للاذابة على ما سيذكر ثانى أوكسيد الاحمر ثم أول كلورور الراسب ثم ثانى يودور ثم أول كلورور المتصعد ثم الزئبق المعدنى فهذا تقريبا هو الانتظام المختار عند المعالجين وسيما تروسو وفيه بيان مع التأكيد لكن بدون تجربة صحيحة فيما ذكره هذا العالم المجرب مناقضة لا حاجة لان نتعرض لها لان التجربة هى المعيار الاكيد وسيأتى آخر مبحث الزئبق ومركباته توضيح عام وشروح على جميعها تامة للادوية الزئبقية

(الزنك المعدنى)

يسمى بالافرنجية صنكوم وبالصينية صنكوم ومركوريوم وبيونانية دوار جيروس

(صفاته الطبيعية) هو جسم بسيط معدنى كان سابقا معدودا فى رتبة عندهم قبل انها نصف معدنية ولذا يقولون كأنه فضة لم يستحكم نضجها أو فضة مريضة بالصرع والرعدة والنتن فان أمكن ازالة ذلك منه كان فضة كذا قالوا وهو كلام غير صحيح والتعب فى تحصيله لا يجدى نفعا وانما هو معدن خلقه الله هكذا سائلا فى الدرجة الاعتيادية للحرارة ويسهل تقسيمه الى نقط كرية وفيه قابلية لحركة زائدة وهو أبيض شديد اللمعان فى منظره ولذا يسمى عند عوام بعض الاماكن بالفضة الحية وبفضة سائلة وتمامه لا يتسبب فى درجة ٤٠ تحت الصفر من المقياس المئينى أو ٣٢ من مقياس ريومور وفى تلك الحالة يكون لينا قابلا للطرق وحجمه وهو سائل أقل مما يكون فى حالة صلابة ونقله

من ١٣،٥٣ الى ١٣،٦١

(صفاته الكيماوية) اذا كان مخلوطا بالماء فانه يتبخر معه ولو فى الحالة الطبيعية تبخرا غير محسوس وبذلك يتضح عروض بعض العوارض التى تنتج منه وهو يغلى فى ٣٦٠ ويتحول كله حينئذ الى بخار ينعقد بغتة فى الجو ويقال فى أصل اسمه الافرنجى مركوراته رمز للكوكب المنسوب له وهو عطارد الذى هو الرسول الخفيف للآلهة فى خرافات اليونانيين وكذا يسمى فى كتب الكيمياء الكاذبة باسم عطارد والهواء والضوء ليس لهما فعل كيماوى عليه وهو يتحد مباشرة بالاوكسيجين فى درجة الحرارة المتوسطة أمّا فى الدرجة الاعتيادية أو فى الدرجة القوية فلا يمكن أن يتحد به بل هذه الحرارة القوية تفصل الاوكسيجين من أكاسيده ويتكون من اتحاد الاوكسيجين به أوكسيدان أحدهما أسود لا يوجد الا فى حالة اتحاد وثانيهما أحمر كذا قالوا وسيأتى تحقيق ذلك واذا حرك الزئبق زمنا طويلا مع مماسة الهواء او بدون مماسته فانه يتحول الى مسحوق أسود يسمى بالاثيوب الاسود أى المحترق وليس هو الا زئبقا زائد التقسيم أو مقتولا على مقتضى تعبير العامّه ومكث معدودا مدة طويلة بأنه أوكسيد والماء ولوحار الا يذيبه ولا يغيره لانه لا يغيرونه أمّا اذا حرك معه فانه يسهل قتله وذلك تغير طبيعى ثابت يحصل من جواهر أخر كثيرة وسيما المادة الدبقة كماذكر ذلك دوماس بكمال فى تمييزه للزوجة عن قوة التماسك وعد منها بل فى أولها الترابنتينا ثم الصمغ العربى والشحوم الزنخة والخلاصات والعصاريات ونحو ذلك مما هو مستعمل كثيرا فى بيوت الادوية تشتت الغاية والكلور ينضم معه بمقدارين فيحصل منه الكلوميلاس والسليمانى ويتكون منه مع اليود أيضا فى الدرجة الاعتيادية مركبان أول يودوروهو أصفر وثانى يدوروهو أحمر ويتحد بالكبريت فيحصل منه الزنجفر وينضم مع أغلب المعادن فتتكون من ذلك ملاغم وكذا ينضم بالنوشادر وان لم يكن ذلك بالمباشرة فيتكون من ذلك نوشادروز الزئبق كما يتكون عنه مع السيانوجين سيانور والزئبق الذى يسمى بروسيات وادروسيانات الزئبق والحوامض تتحد معه فتتكون من ذلك املاح عظيمة الاهتمام والحمض النترى يذيبه على البارد وعلى الحرارة والحمض الكبريتى لا يتسلط عليه الا مع الحرارة والحمضان الادريوديك والادروكبريتيك يتحلل تركيبهما به فيتصاعد الادروجين ويبقى يودور وكبريتور الزئبق وأمّا الحوامض الاخرة لا تتحد به الا اذا حولته قبل ذلك لحالة أوكسيد

(استخراجه) الزئبق يوجد امّا خالصا بمقدار يسير منتشر فى صخور المعادن وخصوصا فى معادن كبريتوره وقد يتحد امع الفضة وامّا فى حالة أول كلورور وامّا فى حالة زنجفر أى الكبريتور الاحمر للزئبق وهو الموجود من الجميع ومنه يستخرج المعدن بالاكثر لاجل نتائج المتجر وكان القدماء كما قال ديسقوريدس يستخرجون الزئبق منه بالتقطير فى أوعية من حديد وأمّا الآن فيقطر الزنجفر المدقوق بل المغسول أحيانا مع الكلس أو الحديد أو الرجيل ويكثف بخار الزئبق المتكون من ذلك بالماء البارد والمحال الرئيسة لاستخراجه هى مدينة ادريا بكسر الهمزة بمملكة افريون بكسر الهمزة أيضا وكذا

المران

المران باسبانيا وغير ذلك وهذا سوى ما يوجد بالصين والبيرو وشيلي والمكسيك وينال أيضا بمقدار يسير في هنجري أي بلاد المجار وبويم ومحال أخر من بلاد النمسا كما يوجد أيضا في أقاليم اخر ولكن بمقادير يسيرة

(غش الزئبق وتنقيته) زئبق المتجر غير نقي فقد يغشونه برصاص وقصدير وبزموت وخارصين وتسهل معرفة ذلك حينئذ بلمعانه الضعيف وسهولة اتساخه من الهواء وكون كراته ذوات ذنب أو مفرطحة بدل أن تكون تامة الكرية غير أن صيرورة كراته ذوات أذناب ليس صفة أكيدة للغش فان الزئبق النقي اذا كان رطبا كثيرا ما يكون كذلك وبالجملة يلزم للاستعمال الطبي تنقيته سواء أخذ من المعدن خالصا نقيا أو مستخرجا من الزنجفر بأن يعرض للتقطير فيوضع في معوجة من زجاج أو من حديد ويوفق على المعوجة مرسب يوضع فيه ماء ويلزم أن يصل عنق المعوجة الى قرب سطح الماء بدون أن ينغمس فيه ويحاط طرف العنق بخرقة تلف حوله جملة مرار ويثبت ذلك بخيط ويترك معلقا على الماء ثم يفعل التقطير في الزئبق ولكن هذه الطريقة لا يؤخذ منها زئبق جيد النقاوة لان ملاغمه وسيما ملغمته مع الخارصين والبزموت يقل تصاعدها فاذا أريد تحصيل زئبق جيد النقاوة يخلط ٢ ج من الزنجفر بجزء من برادة الحديد أو من الكلس الغير المطفا ويقطر في معوجة من فخار أو من حديد وهو الاحسن ويهيأ الجهاز كما قلنا ويوصل بالحرارة الى الدرجة الحمراء فالحديد أو الكلس يتحد بالكبريت وأما الزئبق فيمر بالتقطير ومنهم من يبدل الحديد ونحوه بتحت كربونات البوطاس ثم يرشح من قش ضيق أو من جلد يتحلل فاذا تنقى بأى كيفية كانت لزم حفظه في أواني من زجاج أو فخار ويوضع في مطمورة مرخمة أو محجرة في دنان لا أن يوضع كما قال ديسقوريدس وبعده أورباس في أواني من رصاص أو قصدير أو فضة فانه لم يلبث فيها قليلا حتى تتغير صفته وقد استشعر بذلك مثيون شارح كتاب ديسقوريدس

(استعمال الزئبق) اما استعمال الزئبق ومركباته فكثير الآن ففي حالة كونه معدنا يستعمل لاستخراج معادن الذهب والفضة ويعمل آلات طبيعية كالبارومتر والترمومتر وفي اعمال كيماوية واما في حالة اتحاده بغيره فيستعمل لدهان المرايا أي ملغمته مع القصدير وكذا للتذهيب والتفضيض أي ملغمته مع الذهب والفضة أو النحاس ولتسهيل سير الآلات الكهربائية كمذهب الموسوى أي ملغمته مع الخارصين وتكوين ختم أي في حالة كبريتور ولتحضير أوكسيد الكروم وغير ذلك ويخدم في بيوت الادوية لتحضير مستحضرات زئبقية تستعمل في الطب لان استعماله العلاجي يشمل معظم متحداته الكيماوية ولما كانت دراسته واسعة فلاجل زيادة الايضاح نتمم مباحثه في جملة فصول فاولا الزئبق في حالته المعدنية وثانيا أكسيده وثالثا كبريتاته ورابعا يودوراته وخامسا برومورانه وسادسا كلوراته وسابعا املاحه الذي هو قاعدة لها ونحن نذكر في كل من هذه شرحه الطبيعي وتحضيره مع صفاته واستعمالاته والشكل الذي يستعمل به ومقدار الجرعة منه ثم نذكر فصلا مستقلا عموميا للادوية الزئبقية في عموم ما يلزم لعلاجها الطبي وغير ذلك

(الاول استعمال الزيبق السائل)

هو ما يكون في حالته المعدنية وقد سبق شرح صفاته الطبيعية والكيماوية وكان القدماء يرون أنه خطر الاستعمال مضر وان اعراضه عند ديسقوريدس هي اعراض التسمم بالكاويات وأمر لذلك باللبن والنبيذ مع الافسنتين وذكر فواس انه يستعمل أحيانا محرقا محولا الى رماد ومخلوطا بادوية أخر علاجا للقولنج وسيما المسمى رب ارحم ونقل مشول عن ابن سينا انه ليس بنادر مشاهدة ازدراده بدون خطر لسهولة خروجه من الجسم بشرط أن يعطى له مزيد حركة وبالجملة فالواقع العرب مثل جابر وميزويه والرازى في كتاب مضاد السموم وغيرهم أول من أمر باستعمال المراهم الزئبقية علاجا للاندفاعات الجلدية والقمل والقمقام والقروح وغير ذلك ثم استعملها بعدهم كثير من المتأخرين وادخلوها في علاج الامراض الزهرية ثم تجاسروا على اعطائها من الباطن ولم تزل كذلك الى الآن

وأكد مشول أن القوابل تعطى مع المنفعة ٢٤ قح من الزئبق لاجل تعجيل التخليص وأن الزيادة على ذلك محرنة لا بسبب وزنه وثقله بل بسبب برودته ورطوبته وذكر قصة مصاب بحمى محرقة وبدل أن يشرب من الماء شرب منه فبات متجلدا وبعد ذلك ببعض ساعات يخرج من وبر المريض شئ منه ومع ذلك وجد في معدته أكثر من ط منه ونقل اورفيلا عن طبيبين ماهرين انهما شاهدا منه عوارض ثقيلة ونقول من جهة أخرى ذكروا امرأة استعملت منه بدون خطر مقدارا كبيرا بقصد اسقاط حملها وان شخصا من العملة زدرد لاجل السرقة مقدارا كبيرا وكثيرا ما استعمل من الباطن كمفتح للسدد والمجاري في أحوال الفتوق والامسالك والقولنج الشديد أى رب ارحم بدون التهاب شديد في الامعاء بمقدار من ق الى جملة ق بل بعض ط مجتمعا غالبا مع الزيت وذكروا أن بريرة أعطى منه ٢٦ ق في حالة من المغص الشديد فحصل من ذلك تخفيف عظيم وذكروا ايبير حالتين شبيهتين بذلك حصل من استعمال أواق منه أى ٥ ق في أحدهما و ٤ في الثانى تسكين ثم نوم وحصل عقب ذلك قئ ثفلى وبراز كثير ورجوع للصحة وذكر دبواس ان عادة كانت في ابتداء القرن الثامن عشر العيسوى بلندرة وايدمبرغ أن يزدرد في كل صباح ٢ م او ٣ من الزئبق مع بعض ق من الزيت بقصد الحفظ من النقرس والحصى ونحو ذلك وذكروا مشاهدة شخص ازدرد ٢ ط في اليوم لاجل ربال من المعاملة وقف في مريئه فصار يخرج منه كل يوم شئ من ذلك الزئبق مع البراز وكثيرا ما أعطى اورفيلا لكلاب جملة أواق بدون حصول عارض واستعملوه مع النجاح كثير العلاج ديدان الاطفال حتى بمقدار كبير وهذه الامثلة الدالة على سلامة الزئبق المزدرد ولو بمقدار كبير يستفاد منها الوثوق باستعماله جوهره فليس مستعملا الآن بهذا الشكل وانما يقسم أى يقتل بجواهر مختلفة تساعده غالبا بمقدار مزدوج أو مربع فيستعمل في بعض الاحوال بوصف كونه مفتحا ومدريا ومضادا للديدان بل معرقا بمقدار من ٢٤ قح الى م وان كان الآن أقل استعمالا مما كان ومع ذلك فيه نفس الاخطار التي في المركبات الذى هو قاعدة لها وعلى هذه الحالة يوجد في مركبات كثيرة موجودة في كتب الاقرباذين

كالسكر المضاد للديدان والعسل الزئبق والزئبق السوسى أى المقتول بالعسل أو عرق السوس والزئبق الفلوى الذى يدخل فيه الطباشير أو أعين السرطان أو المغنيسيا والباوعات الزرق أو الحبوب الزرق والزئبق الطرطيرى الذى هو مخلوط زبدة الطرطير بالزئبق وهو غير طرطرات هذا المعدن والزئبق البنفسجى وهو زئبق مقتول بملح النوشادر والزئبق البلسمى الذى هو مخلوط الزئبق بالاسم مختلفة أو بالتربنتينا والزئبق الزيتى الناتج من مزج ٢ م من الزئبق مع ٢ ق من زيت الزيتون وكانوا سابقا يستعملونه من الباطن والمعجون المضاد للديدان لهستير المركب من الزئبق والكينا والاثيوب المعدنى والاثيوب الانتيمونى والزئبق الصمغى لبلنك ومدحه مؤلفه حتى جعله أحسن دواء مضاد للزهرى وان له فعلا لطيفا مناسبا لمضاعفات الزهرى بآفات الصدور بشرط أن ينتج منه التلعب ومطبوخ الزئبق فى الماء كان سابقا كثير الاستعمال لطرد الديدان اما وحده و اما مع منقوعات عطرية وكذا يستعمل الزئبق من الظاهر مقسما تارة لمضادة الزهرى واما بوصف كونه منبها ومحللا فى أحوال الاورام العقدية الغير المؤلمة والقروح الضعيفة و لتعقدات والاورام العظمية والاحتقانات اللينفاوية تحت الجلد بل المشوية أيضا واما لقتل الديدان واما لمقاومة الآفات الجلدية المزمنة واتابة دواء كبير مع سرعة الاستعمال كمضاد للالتهاب فيوضع حينئذ بأشكال مختلفة ولكن يحصل منها سوى الاخطار الزئبقية عموما أنها تنبه أكلانا وتندفاعات جلدية مخصوصة وكثيرا ما تكون حمرية ويستعمل الزئبق مسحوقا تارة ولا بالكبريت وهو المسمى بالاثيوب المعدنى أو مع كبريتور الزرنيخ نفسه ويسمى بالاثيوب الارجانى أو مع أجسام أخر مسحوقة تتكون منها مخلوطات مختلفة وقد يضرب ببياض البيض ثم تدهن به احزمة معدة لان توضع وهى جافة على كابتى المريض بالجرب وقد يوضع على شكل اصوقات أى مقتولا بأجسام شحمية منفعة بالشمع والبلاسم والراتينجيات والتربنتينا أو كاسيد مختلفة ونحو ذلك مما فى محل مخصوص وتلك واسطة كثيرة الاستعمال فى امراض مختلفة موضعية واما على جميع سطح الجسم فى آن واحد كطريقة عامة لعلاج الداء الزهرى وتلك طريقة استعملت سنة ١٥٥٣ وجددوها نحو آخر القرن الاخير ثم تركت الآن بالكلية لكونها غير أكيدة وخطرة نظرا لوضع المقدار من الزئبق اللازم لمعالجة تامة فى مرة واحدة وبالجملة تلك حالة مخالفة للطريقة العامة بالدلك بالمرهم الزئبقى وهذا المرهم هو لاكثر استعمالا من غيره من المستحضرات الزئبقية اما لعلاج الزهرى واما فى الاحوال الاخر التى ذكرناها والمرهم المزدوج أى الطلاء النابولى هو الكثير الاستعمال فى الداء الزهرى دلكا بمقدار من نصف م الى م فى اليوم أو من م الى ٢ م فى كل يومين على الجزء الباطن للساقين والفخذين والعضدين على التعاقب الى أن تستعمل من جملة أواق وسيأتى لنا ذكر المرهم الشفية قريبا ويضم الزئبق لبعض المعادن فيسمى بالملاغم واحدتها ملغمة وهى مركبات يختلف قوامها باختلاف مقداره فيها وكلها ينحل تركيبها بالنار وملغمة الرصاص كثيرة الاهتمام عند الاطباء حيث يمكن أن تتكون اذا زرق الزئبق فى المثانة التى تكسر فيها حجر من

رصاص وتلك واسطة كانت مستعملة سابقا مع النجاح فى تلك الحالة واستعمالها الآن نادر وذكرت تلك الملغمة فى جملة مؤلفات وهناك أدوية تتكون تلك الملغمة أساسا لها وبالجملة فالزئبق من الادوية القوية الفعل وليس هناك مايعادله فى علاج الداآت الزهرية (الاعمال الاقرباذينية) يستعمل أحيانا من الباطن الماء الزئبقى البسيط الذى يصنع بأخذ جـ من الزئبق و ٢ جـ من الماء يغلى ذلك مدة ساعتين فى مترس من زجاج ثم يفصل الماء بالتصفية ومكثوا مدة يظنون أن الماء لا يمكن أن يأخذ شيأ من الزئبق ولكن ثبت من تجربيات وتجير ان جـ من المعدن يذوب فيه ولاجل اثبات وجوده يلزم أن يزاد على الماء الزئبقى قليل من الحمض تتريك المركز فالزئبق يتغير الى نترات تظهر الجواهر الكشافة وجوده قال سوبيران وقد كررت هذه التجربة فكانت النتيجة كما قال حتى انى صيرته أكثر ظهورا بابدال الحمض النترى باكلورور تركته ملامساله مدة ٢٤ ساعة مع زيادة قليل من ملح النوشادر ثم صعدته بالتبخير وقد علمت أن هذا الماء يعطى مضادا للديدان وتتأكد نتيجته اذا أضيف له منقوعات نباتية مرة أو عطرية كما ذكر ذلك فى كتب الاقرباذين والزئبق السكرى يصنع بأخذ جـ من الزئبق و ٢ جـ من السكر الابيض الجاف يمزجان مع الجفاف حتى يزول الزئبق وهو دواء معد بالاكثر للاطفال فيسهل اعطاؤه لهم فى الشكولا والاقراص الزئبقية تصنع بأخذ ١٦ من الزئبق و ٨ من الصمغ العربى و ٧٥ من السكر و جـ من الونيلا يصنع لعاب من الصمغ مع ٨ جـ من الماء ثم يمزج الزئبق باللعاب حتى تزول ذراته ثم يضاف له السكر الذى مزج به الوانيلا بالتهوين ويعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠ سج ويحتوى على ١٠ سج من الزئبق والزئبق الصمغى ابلنك يصنع بأخذ جـ من الزئبق و ٣ من الصمغ و ٤ من شراب الخشخاش يقتل الزئبق بالتصويل ويستعمل هذا الدواء من الباطن والظاهر وحبوب بلنك عند سوبيران تصنع بأخذ جـ من الزئبق و ٢ جـ من العسل و جـ من خلاصة القونيون و ٢ جـ من مسحوق الخطمية يقتل الزئبق فى العسل ونضاف له خلاصة القونيون ثم مسحوق الخطمية ويعمل ذلك حبوبا كل حبة ١٠ سج تحتوى على ٢٥ مج من الزئبق أما فى بوشردة فتصنع بأخذ ٢ جـ من كل حبة من الزئبق والصمغ والماء و جـ من خلاصة القونيون ومقدار كاف من مسحوق الخطمية قال وهذه الحبوب يقل استعمالها بفرانسا ومثلها الحبوب الزرق الانقليزية الآتية على الاثر والحبوب الزرق الانقليزية أى الحبوب الزئبقية البسيطة تصنع بأخذ ٢ جـ من الزئبق و ٣ من مدخر الورد و جـ من مسحوق عرق السوس يقتل الزئبق فى مدخر الورد ثم يضاف له مسحوق عرق السوس ويعمل بالوعا كل بلعة ١٥ سج وتحتوى على ٥ سج من الزئبق ويستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم وحبوب بيلست تصنع بأخذ ٦ جـ من كل من الزئبق ومسحوق الصبر و ٣ من مسحوق الراوند و ٢ من مسحوق السقمونيا و جـ من مسحوق الفلفل الاسود يهون الزئبق مع العسل فى هاون من رخام فاذا اقتل يضاف له المسحوقات ويصنع ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج وتحتوى تقريبا على ٥ سج من الزئبق و ٥ سج من الصبر و ٢ سج من كل من

الراوند والسقمونيا وتلك الحبوب مسهلة لطيفة بمقدار من ح الى ٢ ح وقد يقال تستعمل من ٥ سج الى ٣٠ سج كدواء مغير وبمقدار ٤ جم كمسهل وحبوب سدلوت تصنع بأخذ ٣ جـ من الطلاء الزئبقى و ٢ من الصابون الطبى و جـ من مسحوق السوس يعمل ذلك حبوبا كل حبة ٣٠ سج وتحتوى على ٥ سج من الزئبق والمرهم الزئبقى وهو الطلاء الزئبقى المزدوج والطلاء النابولى يصنع بأخذ جـ من الشحم الحلو و جـ من الزئبق يموت الزئبق فى هاون من حديد أو رخام مع ثلث الشحم حتى اذا لم تشاهد كرة من الزئبق بالنظارة المعظمة بعد أن يدلك جزء يسير من المرهم بين قطعتين من الورق السنجابى يضاف له الباقى من الشحم وتحضير هذا المرهم يستدعى زمنا طويلا وقد اجتهدوا فى قصره باختراع طرق كثيرة وكل منها تواردعليه مدح وتجربتها كافيه بوشرده أن يؤخذ مقدار يسير من طلاء زئبقى قديم يمزج مع الزئبق وطريقة بنش أن يموت الزئبق مع مقدار يسير من دهن البقر ثم يضاف له الشحم ويداوم على العمل وطريقة دوفيلو أن يوضع الزئبق فى قنينة طيبة ثم تملأ الى نصفها ماء مقطرا ثم تحرك بقوة بعد سد فوهتها بالابهام ثم تترك زمنا ما لترسب الكرات فى عمق القنينة ثم يصفى الماء ويصب الزئبق على الشحم ويطول زمنا ما بالدق حتى يكون جيد المزج فبعد ٢٠ دقيقة من التمويه يوجد الزئبق مقتولا وطريقة هرتدير أن يسخن الهاون الذى يراد أن يعمل فيه المزج بحيث تكفى حرارته لاذابة الشحم ثم يوضع المعدن عليه ويمزجان الى التبريد التام وطريقة توفلير أن يدخل المعدن فى اناء من فخار أو زجاج ثم يضاف له نصفه من الشحم الذائب بالحرارة ويحرك الكل حتى يبرد المخلوط قليلا ويكتسب قواما شبيها بقوام الشراب الثخين ثم يصب فى مجور وفى هاون مع الاحتراس على تحريكه بيد من خشب ثم يضاف له [illegible] من الشحم [illegible] فيه الكرات اذا مدت على ورقة أو سكين وتمل سوبيران أحسنها طريقتين [illegible] المرهم النابولى القديم وثانيهما استعمال الشحم الزنخ ففى الطريقة الاولى يموت الزئبق مع ثمن من المرهم الزئبقى العتيق فبعد غياب المعدن يضاف له مقدار من الشحم مساو لمقدار الزئبق الذى استعمل وفى الطريقة الثانية يعالج الشحم الحلو ويلقى خيوطا فى اناء كبير مملوء ماء باردا بحيث يتقسم فيه فيوضع حينئذ على منخل شعر أو على مشنة من [illegible] فالشحم يكتسب شيأ فشيأ خاصة قتل الزئبق مع السهولة وبعد ١٥ أو ٢٠ يوما يقتل منه مثل وزنه ٧ مرات أو ٨ وهذه الخاصة تأخذ دائما فى الزيادة وبعد بعض أشهر يكون الفعل عظيما جدا فيؤخذ من الشحم المحضر جـ ومن الزئبق ١ ٢ ويموتان معا فاذا قتل الزئبق تم العمل بالشحم الطرى بمقدار مساو لمقدار المعدن فاذا كان الشحم قوى المتانة زيد عليه قليل من زيت الزيتون أما فى الصيف فلا بأس بابدال جزء من الشحم الحلو بدهن الضأن وثبت من تجربيات فوجل وبوليه ان معظم الزئبق يكون على حالته المعدنية فى المرهم الزئبقى والتجربيات التى تؤكد ذلك هى أنه اذا عولج المرهم بالكؤول فانه يذيب منه جميع الشحم ويبقى الزئبق فى حالة معدنية ومثل تلك النتيجة تحصل عن [illegible] وسيبق فقط جزء يسير من الاوكسيد السنجابى الذى نهايته مساوى [illegible] من الزئبق [illegible]

المرهم بالحمض الكبريتي الممدود بمثله ٣ مرات من الماء على حرارة لطيفة فان الزئبق يرجع لحالته المعدنية والسائل لا يحتوى على شئ من الزئبق والحمض كلورادريك لا يحصل منه بالمرهم النابولى كلوميلاس والحمض الخلى يخلص الزئبق المعدنى ولا يحصل منه خلات والمرهم المحضر من الشحم والاوكسيد الاسود للزئبق لا يحصل منه زئبق معدنى فمن تلك التجربيات نعلم أن الزئبق يكون فى المرهم الزئبقى على حالته المعدنية وذكر برزيليوس فى كتابه فى الكيمياء عن دنوفان أن جزأ من الزئبق يذوب فى الشحم فى حالة أوكسيد زئبق واستنتج من تجربياته أن هذا الجزء الذائب هو الذى يؤثر وأن الجزء الذى بقى فى الحالة المعدنية لا فعل له وأمر دنوفان بتحضير المرهم الزئبقى بأخذ ٢٠ جـ من الشحم و جـ من الاوكسيد الزئبقى الذى يهرس أولا مع قليل من الشحم ثم يهضم هذا المخلوط مدة ساعة فى حرارة من ٦٥ الى ٧٠ ثم يحرك الى التبريد وانما كانت الحرارة الى ٧٠ لانها اذا زادت عن ذلك تحول الاوكسيد الزئبقوزالى أوكسيد زئبقيك والى زئبق معدنى وذكر دنوفان أن هذا المرهم يحتوى على جـ من الاوكسيد الزئبقى المذاب نسبته للكل كنسبة واحد لثلاثين والباقى يكون فى حالة خلط معدنى ولكن تجربيات دنوفان محتاجة للاعادة انتهى سوبيران وقال بوشرده اختلفوا هل جزء من زئبق المرهم الزئبقى صار فى حالة أوكسيد زعم وران ذلك وأدلته أولا أن المرهم المذكور اذا خلط بالبوطاس السائل الى حالة الصوبنة وحل الصابون فى الماء البارد فانه يبقى منه مسحوق ليس فيه منظر معدنى وثانيا أن المرهم المحضر بالزئبق والشحم الاوكسيجينى يحصل فيه مثل ذلك وثالثا أن الزئبق المقتول فى التربنتينا اذا عولج بالكؤول فانه يبقى فضلة غير معدنية ورابعا أن الزئبق المقتول من الزئبق الصمغى لمنث يكون أسود سنجابيا بدون منظر معدنى وخامسا اذا سخنت المستحضرات الثلاث الاول فى أنبوبة على حرارة الماء المغلى فانه يرسب منها زئبق المعدنى بسرعة لان الاوكسيد فى هذه الحالة يتخلص أى يتحلل لانه اذا حضر المرهم باوكسيد الزئبق المحضر بالتحريك فى الهواء فانه يكاد يتخلص أى يتحلل أيضا بالاذابة وسادسا اذا غطيت ورقة ذهب بهذا المرهم فانه لا يبيضها

والمرهم الزئبقى البسيط المسمى أيضا بالمرهم السنجابى وبالطلاء السنجابى يصنع بأخذ جـ من المرهم الزئبقى المزدوج السابق و ٣ من الشحم الحلو ويمزج ذلك ويحتوى هذا المرهم على ثمن وزنه من الزئبق ويستعمل بالاكثر من الظاهر لقتل الحيوانات العائلة على الجلد وكذا فى الداء الزهرى كما قلنا بمقدار من نصف م الى م فى اليوم أو من م الى ٢ م فى كل يومين دلكا على الجزء الباطن للساقين والفخذين والعضدين على التعاقب والمرهم الزئبقى لعلاج البثور الجدرى يصنع بأخذ ١٣ من المرهم الزئبقى و ٥ من الشمع الابيض و ٣ من القار الاسود وتمزج حسب الصناعة ويوضع هذا المرهم على البثور الجدرية فيمنع تقيحها واثرها فى الجلد وتفضيله على المرهم الزئبقى الاعتيادى انما هو لكونه أكثر قواما فلا يسيح والقيروطى الزئبقى يصنع بأخذ جـ من المرهم الزئبقى المزدوج و ٣ من القيروطى البسيط الخالى من الماء وبعضهم يجهزه بجزأين من المرهم الزئبقى المذكور و ٥

من القيروطى يمزجان ويستعمل فى علاج القروح الاكالة فى أعضاء التناسل وغيرها
من أنواع القروح الزهرية واللصوق الزئبقى المسمى أيضا لصوق ويجو بالزئبق يصنع بأخذ
٦٢٥ من اللصوق البسيط و ٣٢ من كل من الشمع الاصفر وراتينج الصنوبر و ١٠
من كل من صمغ الامونياق واللبان والمقل الازرق والمر و ٦ من مسحوق الزعفران
و ١٩٢ من الزئبق و ٢٤ من الشحم المطول المحضر و ٣٢ من التربنتينا و ٩٦ من
الميعة السائلة و ١ من دهن الخزاما يصول الزئبق مع الشحم المحضر كما فى المرهم الزئبقى
ومن جانب آخر يذاب اللصوق البسيط والشمع ويضاف لهما القار الراتينجى والميعة
والتربنتينا بعد صبغانهما معا وتصفيتهما من خرقة ثم تخلط بكتلتها الصموغ الراتينجية التى أذيبت
وبخرت حتى صارت فى قوام العسل الثخين فاذا برد أعظم من اللصوق يضاف له الزعفران
ودهن الخزاما ويعجن اللصوق سريعا بأقل ما يمكن من الماء حتى لا تذوب المادة الملونة
للزعفران ثم يلف اسطوانات وعند تحضير لصوق ويجو يكون لونه مصفرا ثم يفقد منه ذلك
اللون حتى لا يحفظ فيه الا اللون السنجابى المسمر الناشئ من الزئبق والتركيب السابق
لا يختلف عن تركيب الدستور الا بالكيفية التى قتل بها الزئبق فيها توفير قريب للزمن
اللازم لهذا التحضير اذ اقتل الزئبق فى الميعة والتربنتينا ولصوق ويجو يوضع على الاورام
التى أصولها زهرية أو خنازيرية وقد وجد له جريل فى هذه الازمنة الاخيرة استعمالا
جليلا وذلك أنه يوضع بطبقات رقيقة على جميع أجزاء الجسم المصابة بالزهرى المبتدئ
فالبثور يبطل نموها اذا فعل الوضع جيدا وينقص ثقل الداء وان كان الاندفاع مهولا ثقيلا
ولاجل ذلك يدعم الاحتراس بالاصبع على الجزء المراد سلامته وسيما الوجه فاذا أريد
تغطية أسطحة كبيرة جاز الاتجاه للازرق ويجو وهو أن يؤخذ من لصوق ويجو ٥٠٠
جم ومن التربنتينا ٣٠ ومن راتينج اللامى ٥ يذاب ذلك على حمام مارية بحرارة لطيفة
ويمد بطبقة ثخينة وربما كان لازرق ويجو نافعا أيضا لمقاومة الامراض الجلدية الزهرية
واللصوق المحلل المسمى بلصوق الاربعة المذيبة يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل
من لصوق الصابون ولصوق القونيون والدياخلون المصمغ واللصوق الزئبقى تماع بجميع
الملصوقات على حرارة لطيفة فى اناء من فخار أو مخلوط المعادن ويمزج الكل مزجا تاما
بالتحريك ويستعمل هذا اللصوق أحيانا كلصوق ويجو والدهان الزئبقى النوشادرى
يصنع بأجزاء متساوية من المرهم الزئبقى المزدوج وزيت الزيتون وروح النوشادر السائل
يذاب المرهم الزئبقى بالزيت على حرارة لطيفة فى قنينة صغيرة واسعة الفتحة ثم يضاف له روح
النوشادر ويمزج معه بالتحريك وهذا الدهان يستعمل لتحليل الخراجات العقدية
الغير المؤلمة

(ثانى اكسيد الزئبق)

يعرف للزئبق قديما أوكسيدان أحدهما أسود مكون كما قال سويرن من ٩٦ر٢٠
من الزئبق و ٣ر٨٠ من الاوكسيجين أو كما قال غيره من ١٠٠ من الزئبق و ٤ر٥
من الاوكسيجين ويسمى أول أوكسيد وبروتو كسيد وثانيهما أحمر مكون من ٩٢ر٦٩

من الزئبق و ٣٢ ر ٧ من الاوكسيجين أو كما قيل على سبيل التقريب أوكسيجينه مزدوج ما فى الاول

(الاوكسيد الاول للزئبق)

هو لا يوجد الا متحدا بالحوامض على شكل أول أملاح فان ما زعموه أوكسيدا أسود مسالا بالتحريك المستطيل للزئبق وسموه بالاثيوب الذاتى ليس هو زئبق زائد التقسيم ومثل ذلك الزئبق المقتول بالماء أو الاجسام اللزجة أو الكبريت أو نحو ذلك فان هذه الاجسام تسهل تقسيمه فقط ولا فعل لها عليه وأما الراسب الاسود المحمر المتكون من القلويات فى أول املاح الزئبق وفى محلول السليمانى الاكال والناتج من فعل هذه القلويات أو الكلس على الكالوميلاس وهو المسمى بالزئبق الاسود المسكاق وبالزئبق الذائب لوريطى وغير ذلك حيث كانت تستعمل دواء بمقدار كسور من قمح فانما هى كما قال جيبور مخلوطات من بيروكسيد الزئبق وزئبق معدنى زائد التقسيم وأما الذى زعموه أوكسيدا سنجابيا للزئبق وسموه أيضا بالزئبق القابل للذوبان لهنمان فانما هو ملح مثلث يذكر فى مبحث النترات فالشرح الطبى لهذه المركبات ينسب للاوكسيد الثانى الزئبقى او للنترات الزئبقى

وهذا الاوكسيد يسمى بالاوكسيد لزئبقى والاوكسيد السنجابى للزئبق وهو مسحوق أسود سنجابى ثقيل جدا عديم الرائحة غض الطعم فاذا ضغط عليه غير فيه مع الانتباه كرات الزئبق المعدنى وهو لا يذوب فى الماء وانما يذوب فى الحمض نتريك واذا سخن تحول كله الى بخار ويحضر بأن يصب روح النوشادر السائل أو البوطاس الكاوى نقطة نقطة فى محلول أول نترات الزئبق ويغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة ويحول الى مسحوق وقال دنوفان ينال بوضع أول كلورور الزئبق على مقدار مفرط من محلول البوطاس على بارد ونقول من وجه آخر انه يحصل من ذلك مخلوط زئبق معدنى بثانى أوكسيد الزئبق ولذا كان من الحق أن يقال كما قال جيبور ان كل راسب من املاح الاوكسيد الاول بقلوى على البارد أو على الحرارة كان الراسب المنال من ذلك مخلوط زئبق معدنى بثانى أوكسيد زئبق وكان هذا الاوكسيد مستعملا فى علاج الزهرى والآن قل استعماله ويستعمله النمساويون فيما يستعمل فيه الزئبق ويظنون أن يقل تحريضه للعاب ومع ذلك هو غير موثوق به فى التركيب والاستعمال ومقداره من الباطن من ½ قمح الى ٤ قمح يوميا حبوبا وحبوب هنمان مركبة من جم منه و ٢ جم من كل من الصمغ العربى والسكر يعمل ذلك ٣٢ ح كل ح تحتوى على ¾ قمح من الاوكسيد يستعمل منه من ٣ الى ٤ فى يوم ومرهمه يستعمل من الظاهر دلكا ويحضر بجزء منه و ١ من الشحم ويؤخذ لكل دلكة من ٢ جم الى ٤ جم وهناك تراكيب زئبقية كانت مستعملة ويتكون فيها هذا الاوكسيد ذكرها هنا سوبيران وذلك كالزئبق الذائب لمسكجى المركب منه جـ من الكالوميلاس و ١٦٠ من ماء الكلس فيغلى ذلك دقائق ثم يغسل الراسب ويجفف فالكالوميلاس ينحلل تركيبه بان كلس الى كلورور كلسيوم يذوب والى أول أوكسيد زئبق وينفصل هذا بهيئة مخلوط سنجابى مكون من

ثانى أوكسيد الزئبق وزئبق معدنى وكل زئبق الذائب لموربطى الذى لايختلف عن السابق وإنما جهزه موربطى من كبريتات أول أوكسيد الزئبق حيث فضله فى ذلك على الكلورور الزئبق وكالماء الاكال الاسود المركب من ٥ سج من الكلوميلاس المحضر بالبخار و ٣٢ جم من ماء الكلس يمزج ذلك فالكلوميلاس يكتسب لونا أسمر لانه يتحلل تركيبه الى كلورور الكلسيوم والى الاوكسيد الاول للزئبق ويستعمل هذا السائل فى التغيير على الجروح الفطرية ونحوها وزرقا وحينئذ يضاف له قليل من الصمغ ليبقى الراسب الزئبقى معلقا وذلك أحسن انتهى سوبيران

(الاوكسيد الثانى للزئبق)

هو المسمى بالراسب الاحمر وقد سبق شرحه فى الكلاويات

(الثالث املاح الزئبق)

توجد جملتان من املاح الزئبق تقابلان أوكسيديه وخواصهما المشتركة هى أن الاملاح القابلة للاذابة لها طعم مخصوص كريه جدا فاذا سخنت مع كربونات البوطاس حصل تصاعد الزئبق المعدنى فاذا هضم ملح زئبقى فى الحمض فصفوروز أو تحت فصفوروز انفصل الزئبق وعلى ما قال سوبيران اذا خلط هذا الملح بالحمض كلورادريك المركز وكلورور القصدير وسخن بخفة نيل زئبق أيضا وصفيحة النحاس يرسب عليها الزئبق المعدنى أيضا وتميز أملاح أول أوكسيد عن أملاح ثانى أوكسيد بكونها يحصل منها راسب أسود بالبوطاس وراسب أبيض بالحمض كلورادريك واملاح ثانى أوكسيد يرسب منها راسب أصفر نارنجى بالبوطاس وبالقلويات وراسب أبيض بروح النوشادر ويذوب الراسب فى مقدار مفرط من هذا الروح وملح الطعام لا يرسب فيها راسبا الا اذا كان محلولها مركزا ففى هذه الحالة يكون الناتج هو السليمانى الذى يذوب ثنيا فى مقدار كبير من الماء وبالجملة يلزم تمييز الاملاح الاول عن الثوانى بالنظر لفعلها الدوائى وان كانت نتيجة كل منهما أن تنتج فى البنية السليمانى لما عاملت أن كل ملح من أملاح الاوكسيد الاول يتحلل تركيبه بالكلورورات الموجودة فى الاخلاط ويتغير الى أول كلورور الزئبق وهذا يتحول بعضه من تأثير الكلورورات القلوية مع مساعدة أوكسيجين الهواء وزلال الى سليمانى والى أوكسيد كلورور قابل للذوبان ولكن تلك الاملاح ليست شديدة الفاعلية لان جزءا عظيما منها يفر من هذا التفاعل وأما أملاح ثانى أوكسيد الزئبق فيحصل منها السليمانى بدون واسطة بمجرد ملامستها للكلورورات القلوية التى فى البنية وذلك السليمانى يتحول شيأ فشيأ بتلك الكلورورات الى كلورور مزدوج كثير الاذابة لا يرسب بالزلال فيقوم حينئذ من تلك الاملاح أدوية شديدة الفاعلية وتأثيرها بالمباشرة أى بدون واسطة وستعرف ذلك جيدا فى شرح السليمانى

(الاول كبريتورات الزئبق)

الزئبق يتكون منه مع الكبريت مركبات مماثلان للاوكسيدين أحدهما أول كبريتور أسود ويقال له بروتو كبريتور الزئبق والكبريتور الاسود ويسهل تركيبه من زئبق معدنى وثانى كبريتور بحيث يسهل تحليله الى ذلك بعد تركيبه وهذا الاستعمال له فى الطب فى حال النقاوة وثانيهما ثانى كبريتور الذى هو معنى دوتو كبريتور وبيركبريتور الزئبق وهو أحمر ويعرف بالزنجفر وهو الموجود فى الطبيعة وهذان المركبان هما الاضعف فاعلية وانما هناك كبريتورات أى مركبات كبريتية غير نقية لا تخرج عنهما وكان لها استعمالات فى الطب

(الاول الاثيوب المعدنى بالتهوين) ويسمى بالكبريتور الزئبق الاسود وهو مسحوق ناعم جدا أسود بنفسجى عديم الرائحة والطعم وغير قابل للاذابة فى الماء وينال بتحويل ج من الزئبق مع ٢ ج من الكبريت المغسول فى هاون من زجاج أو رخام حتى يقتل الزئبق جدا ويكتسب المخلوط لونا أسود وهذا التحضير يستدعى زمنا طويلا وقالوا الاجل سرعة العملية يزاد على المخلوط ½ وزنه من كبريتور البوطاس السائل ثم يفصل ذلك منه بالغسلات المذكورة فبتلك الواسطة تسرع العملية يقينا ويتحول الزئبق بأسرع ما يكون الى كبريتور وحين تجهيزه يكون مكونا من مخلوط زئبق معدنى وكبريت وكبريتور الزئبق ثم يسود مع الزمن وذلك لان الزئبق ينتهى حاله بأن يتحد بالكلية مع الكبريت فلا يكون حينئذ الاخلوط كبريت مع زنجفر ويصح فى عمليته أن يسقط الزئبق على الكبريت بهيئة مطر فيه بعد مروره على النفوذ من جلد تيتل مع التحريك دائما حتى يدخل جميع الزئبق فى الكبريت ثم يبعد عن النار ويداوم على التحريك حتى يبرد وكان يستعمل سابقا من الباطن بمقدار من ٢٠ سج الى ججم كضاد للديدان ومعرق ويستعمل أيضا فى الآفات الخنازيرية وكذا يستعمل من الظاهر على شكل مرهم مضاد للجرب وهذا يندر أن ينتج تلعبا وقد يحدث اسهالا خفيفا ويدخل فى تركيب مسحوق مضاد للديدان مكون من أجزاء متساوية فى الوزن منه ومن مسحوق طربيوس المسمى بمسحوق كرنشين المركب من أجزاء متساوية من السقمونيا وزبدة الطرطير والانتيمون المعرق لخواصه التى كانت ممدوحة سابقا ناشئة كما قال دبواس من الادوية الفعالة التى اعتيد على جمعها معه ومدحه الانقليزيون علاجا لداء الكلب منضما مع الكافور ومع الترياق وغير ذلك

(الثانى الاثيوب المعدنى بالميوعة) وهو كتلة سوداء بنفسجية تتكون اذا ألقى الزئبق المقسم فى الكبريت الذائب (٣٦ ج لاجل ٥ ج) وليس هو الا الكبريتور الاحمر للزئبق واذا عرض للتصعيد فانه يتحول الى كبريتور أحمر بدون أن يكون هناك فقد لشئ أصلا ويستعمل لتحضير الزنجفر وكان مستعملا كمعرق وضد الجرب والحكة والديدان والزهرى ويدخل فى جملة مستحضرات اقرباذينية فيكون جزأ من مساحيق ومعاجين

(الثالث الاثيوب المعدنى بالترسيب) وينال بترسيب المحلولات الزئبقية بالحمض ادروكبريتيك أو بالادروكبريتات وهو نوعان على حسب كون الملح المستعمل عالى

الاوكسيجينية أو منحطها فاذا كان الملح الزئبقي المستعمل في غاية الاوكسيجينية اختلف الناتج قليلا عن الاثيوب بالمدرعة ويوجب ذلك يختلف عن الزنجفر واختلاف اللون الظاهر لا ينسب الا لبعض جواهر فردة من مواد غريبة لانه على حسب ماذكر جيبور الذي له تفتيشات صحيحة على هذه المركبات قد ينال احيانا بترسيب الكبريتور الاحمر فاذا كان الملح الزئبقي في غاية الانحطاط من الاوكسيجينية فان الراسب يحتوي على مقدار مزدوج من الزئبق فاذا ضغط انبثق منه الزئبق واذا سخن رجع الى الزئبق والى الكبريتور الاحمر وذلك يدل كما قال جيبور على أنه ليس هو في الحقيقة الا مخلوط هذين الجسمين

(الرابع كبد الكبريت الزئبقي) الذي أمروا به في الامراض الجلدية والخنازير والداء الزهري ويظهر أنه كبريتور الزئبق محلولا في البوطاس

(الخامس اثيوب ملوين) وينتج من تصويل الزئبق مع مزدوج وزنه من كبريتور الانتيمون وماذلك الا مجرد خلط لهذين الجوهرين ويؤمر به مجتمعا مع السكر والمغنيسيا بمقدار من ٢ قح الى ٤ قح

(السادس الاثيوب البنفسجي أو الاسود) الذي يحضر من الكبريت والزئبق وهريات النوشادر ويستعمل بمقدار من ٦٠ سج الى ٢ جم في اليوم في الاوجاع الروماتزمية والخنازير وعلاج الربو والصرع والديدان ونحو ذلك وربما كان هو مخلوط كبريت وأول كلورور الزئبق وهو يختلف عن الزئبق البنفسجي الذي ذكرنا أنه زئبق مقتول بملح النوشادر

فهذه هي المركبات الكبريتية الزئبقية التي كان لها استعمال عند الاطباء وكانوا يرون ان مايسمى بالكبريتور الاسود الزئبقي المسمى أيضا بالاثيوب المعدني المنال بتصويل الزئبق مع الكبريت أو أن يسقط بالزئبق من جلد تيدل بهيئة مطر لينفذ في الكبريت المذاب مع التحريك معدود بأنه كبريتور مخصوص مع أنه على حسب تجربيات جيبور انما هو مركب من زنجفر وزئبق ويمكن استعماله كغيره من المستحضرات الزئبقية مضادا للداء الزهري غير أنه الآن هجر استعماله أو قل وانما يخدم لتحضير الزنجفر أي الكبريتور الاحمر الزئبقي الآتي قريبا ومن المركبات المنسوبة للاثيوب المعدني مايسمى بالسكر الزئبقي الطارد للديدان المركب من ٢ من لاثيوب المعدني و ٢ من الزئبق و ٧ من السكر يهرق الزئبق مع الكبريت فاذا اقتل يضاف له السكر والشكولا الطاردة للديدان تصنع بأخذ جـ من لاثيوب المعدني و ١٧ من الشكولا تندى الشكولا وتمزج بالاثيوب المعدني ويقسم ذلك الى أقراص كل قرص جم واحد والبلوع المضادة للخنازير تتركب من ٤ من كل من الاثيوب المعدني والقمونيا و جـ من الانتيمون المعرق و ٧ من الصابون الطبي يعمل ذلك حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٦٠ سج

اسم معرب عن الفارسى ويسمى بالافرنجية سنابر وهو اسم مأخوذ من اليونانى وترجمه العرب قينابر وقد يقولون قيناباري وهى ترجمة صحيحة حسبما هو جار فى اصطلاحهم لان السين المذكورة فى هذه اللغات الغربية ليست سينا حقيقية وانما هى الحرف الثالث من أبجديتهم ونحن معشر العرب نترجم هذا الحرف بالقاف وهذا الجوهر يسمى باللسان الكيماوى دوتوسلفور الزئبق وبيرسلفور فنحن نقول فى ترجمة ذلك ثانى كبريتور وبيركبريتور والكبريتور الاحمر ومسحوقه يسمى فرميلون واحذر مما وقع فى المؤلفات القديمة حتى فى كتب العرب من أن الزنجفر المعدنى هو المنيون وأنه يؤخذ من اسبانيا من حجر هنالك مخلوط بالرمل وانما يكتسب لونه الحسن اذا صار فى البوطقة فيكون أحمر جميلا قالوا ولا يعرف له جهة أخرى يعمل بها غير الجهة المذكورة واذا استخرج من المعادن فاحت منه رائحة يعرض لمن يشمها الاختناق ولذا تستر العملة وجوههم بشئ يسمى باليونانية قوماء لكنهم النظر منه من غير أن يشموا الرائحة وقد يستعمل ذلك أيضا المصورون وأما القيناباري أى الزنجفر الصناعى فيجلب من بلاد أخر قال ابن البيطار انتهى والزنجفر كثير فى الكون ويختلف فى المنظر والنقاوة اذ كثيرا ما يكون مختلطا بزجيل قارى أى زفتى فيعطيه لونا مسودا وزنجفر الصين مبلور ويحتوى تقريبا على ٨٥ من الزئبق وكذا الزنجفر الحجرى وبالجملة يحضر كثيرا فى جهات مختلفة لاحتياج الصنائع والطب بل يوجد الآن بباريس معمل لتحضيره وكذا فى هولندة وادريا بمقادير كبيرة

(صفاته الطبيعية) يكون هذا الكبريتور الصناعى كتلا كبيرة الحجم ابرية المنظر سنجابية بنفسجية وأما مسحوقها المسمى فرميلون فيكون أحمر قوى الحمرة نقيا غير مخلوط بصفرة وذلك يميزه عن كرومات الرصاص والكبريتور الاحمر للزرنيخ وهذا المسحوق كثيرا ما يغش بالاوكسيد الاحمر للرصاص وبجواهر أخر ثابتة فى العادة وهذا يصير الغش سهل المعرفة لان الزنجفر طيار ويتضح من ذلك لاى شئ كان فى العادة هذا الجوهر أرخص ثمنا اذا كان مسحوقا مما اذا كان قطعا وهو عديم الطعم والرائحة

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ ج من الزئبق و ٨٨ و ١٥ من الكبريت ولا يتغير من الهواء وغير قابل للاذابة فى الماء ويتصاعد على الحرارة اللطيفة ناشرا أبخرة رائحتها كبريتية تبيض صفيحة النحاس الجلية المعرضة لها اذا دلكت ويتحول تركيبه بالحرارة القوية فيتحول الى حمض كبريتوز وزئبق معدنى واذا وضع على الفحم المتقد احترق بشعلة بنفسجية واذا اشتدت حرارته كان قابلا للفرقعة والحمض الكبريتى والادروكلورى لا فعل لهما به والكلور يلهبه والحمض النترى يحلل تركيبه والحديد والرصاص والنحاس والقصدير والبوطاس والصود والكلس تأخذ منه كبريته بمساعدة الحرارة

(تحضيره) أكثر ما يوجد بالمتجر صناعى فيذاب الكبريت ويوقع عليه الزئبق الجيد التقسيم بواسطة جلد لينة مع تحريك المخلوط على البارد ويصعد مرة أو مرتين على حرارة لطيفة

فيوجد على شكل كتل مركبة من ابر بلورية متوازية احداها بجانب الاخرى ونقلوا
عن ديسقوريدس انه يتصاعد منه فى المعادن التى يستخرج منها بخار مخنق والمعدنيون
متحرسون منه بتغطية وجوههم بمثانة وكانت تلك الطريقة متبعة أيضا فى ادريا زمن مثيول
وذكر هذا المؤلف أن الذين يعملون ذلك يصابون فى أقل من ٤ سنين بالربو ويفقدون
أسنانهم ويصابون بارتعاش مستدام وتلك عوارض ناشئة بالاكثر يقينا من أبخرة الزئبق
نفسه أكثر من كونها ناشئة من الزنجفر وذكر أطباؤنا ان الزنجفر منه معدنى يوجد بمعادن
الذهب والنحاس وهذا عزيز الوجود حتى قال بعضهم انه الكبريت الاحمر الممثل به فى العزة
ومنه مصنوع هو المتعارف المتداول الآن يجلب من نواحى السند وارمينية وجزائر
البندقية وأجوده الرزين الاحمر الرمانى الذى لا تشم منه رائحة الكبريت وكان لهم
فى صناعته طرق هجرت الآن بالكلية

(الاستعمال) الزنجفر الطبيعى وسيما زنجفر الحجار كان مستعملا فى الطب ومختارا فى بعض
مؤلفات اقرباذينية لكن بشرط أن ينقى بالتصعيد وأما الآن فلا يستعمل الا لاخراج
الزئبق منه ولا يستعمل فى الطب الا الصناعى كما يستعمل أيضا لتلوين شمع الختم واذا حول
الى مسحوق وغسل مع غاية الانتباه حيث يسمى فرميلون كان مستعملا فى صناعة النقش
والتصوير وكان أيضا معدا للزينة والحسن ولكن استعماله فى ذلك لا يخلو عن خطر
وذكر أورفيلا فى كتابه فى السموم أنه اذا استعمل منه مقدار كبير جيد الغسل لم يكن مسما
ولكن تجربياته الجديدة المذكورة فى الجرنال الكيماوى والطبى المطبوع سنة ١٨٢٩
تثبت خلاف رأيه فى كتابه وانه مسم وقال أطباؤنا انه لا يستعمل من داخل لانه قتال
يعرض عنه كرب وخناق وجمود اذا أخذ منه مثقالان وعلاجه القىء الكثير بسمن البقر
أو غيره والحقن اذا وقع احتباس وان نزل عن المعدة لم يخرج بالقىء فيعالج بالمستفرغات
كالمسهلات وشرب الامراق الدسمة والملطفات انتهى وقال ميره كان هذا الجوهر مستعملا
فى الطب زمن مثيول بل قبله بزمن طويل وخصوصا من الظاهر منضما بجواهر قوية الفعل
كالزرنيخ وكان استعماله فى الداء الزهرى واستعمل أيضا تدخينا مع الاحتراسات الكافية
ولكن كثيرا ما تسبب عن ذلك عوارض ثقيلة وعرف ذلك فيه فى ابتداء القرن السادس عشر
العيسوى ولذا اقتصروا استعماله على بعض وضعيات كالارماد الزهرية والقروح المتصورية
وخصوصا الاورام العظيمة ثم قل ذلك حتى كاد يهجر تقريبا ومع ذلك لم يزل مستعملا استعمالا
قانونيا كما فعل ذلك الطبيب لاويت حيث اخترع كرسيا للتبخير محددا لاستعماله بالماس
واستعمل أحيانا فى أنواع القوباء والداء الزهرى المستعصى اما بأن يوجه بخاره الذى يحصل
منه بالتسخين للاجزاء المصابة بواسطة قمع واما بأن يستعمل صندوق مدخن والمقدار منه
للتبخير من $\frac{1}{2}$ م الى م ونصف ويكرر ذلك عادة كل يومين مرة وقد يوضع الزنجفر على نحو
صحن من الصينى معرض لشعلة مصباح كؤول فتتركز أبخرته تحت نوع من رداء من قماش مشمع
يحيط بالمريض ويصنع ذلك التسخين عند لمسه فى حجرة مسخنة بحرارة ١٨ درجة ويمكث
المريض فيها كذلك ربع ساعة ثم ينام ويكفى للمعالجة التامة تدخينات عدتها من ١٨ الى

٢٠ ويلزم لكل تدخينة من ٢٠ الى ٤٠ قمح فاذا استدعى مجلس الداء هذا العلاج يدخل
رأس المريض تحت هذا البرنس فحينئذ يعرض التلعب سريعا وقد يلتزم الطبيب نقص المقدار
أو قطع العلاج بالكلية حيث يلزم له فى جميع الاحوال احتراسات مختلفة تراعى قبله وبعده
ذكرها مخترع هذه الطريقة واستعمله وريك عن قريب مع النحاس فى أحوال من الداء
الزهرى* استعملت على العلاج الباطن وعلى الخصوص علاج القروح الجلد والحلق والحفر
الانفية وذكر من ذلك ١٨ مثالا واستعماله دلكا أو وضعا من الظاهر نادر وان دخل
فى بعض مراهم وأطلية علاجا للقوابى والقمل والقمقام والوجع الروماتزمى ونحو ذلك
وأندر من ذلك استعماله من الباطن حيث ينسب له خواص الاثيوب المعدنى وأدخلوه أيضا
فى علاج الاستيريا وآفات أخر تقاصية كما كان كثير الاستعمال فى الامراض الجلدية
والنقرس والروماتزميات وكان داخلا فى بعض مركبات كمسحوق الذهب للطبيب زيل حيث
يجمع مع مقدار وزنه جملة مرات من نترات وكبريتات البوطاس ويعطى بمقدار من ١٢
الى ٣٦ قمح وكذا يدخل فى المسحوق المعدل لاستال ومسحوق منصيلن وغير ذلك
ويوجد فى دستور منبلير مسحوق مضاد للكلب مركب من زنجفر طبيعى وزنجفر صناعى
أجزاء متساوية مجتمعة مع المسك وفى البلوع الحمر الممدوحة فى بعض الآفات العصبية وذكر
فى مؤلفات العرب انه يقطع الدم واذا خلط بقيروطى* فانه يبرئ حرق النار والبثور ويدمل
الجراحات وينبت اللحم فى القروح ولذا يدخل فى المراهم المدملة* والنافعة للقروح العفنة
ويذر على الاكلة وعلى كل قرحة عفنة ودخانه يقطع الطبوع الذى يتولد فى منابت الشعر
كشعر اللحية والعانة والابط انتهى وبالجملة* هذا الزنجفر معد وعند بعضهم من المنبهات
وعند آخرين من مضادات التشنج ولكن قد علمت ان أكثر استعماله من الظاهر
(المقدار وكيفية الاستعمال) علمت أنه يندر استعماله من الداخل ومقداره حينئذ من ٤ ج
الى ٩ حبوبا أو ممزوجا بمدخر الورد والمسحوق المعدل لاستال يصنع بأخذ ٢ ج من الزنجفر
و ٩ من كل من كبريتات ونترات البوطاس يمزج ذلك على مسحقة من السماق والمقدار منه
من ٣٠ ج الى جم والبلوعات الحمر مركبة من جم وثلث من مسحوق الزنجفر ومقدار كاف
من مدخر ورد يصنع ذلك بلعة واحدة ومرهم كبريتور الزئبق يصنع بأخذ ٥ جم من
الكبريتور و ٢ من الكافور و ٤٠ جم من قيروطى* خال من الماء والمرهم المضاد للقوابى
يصنع بأخذ ٣ جم من مسحوق زنجفر وجم واحد من الكافور و ٢٤ من الشمع يمزج
ذلك حسب الصناعة ومرهم آخر للكبريتور المذكور يصنع بأخذ م ونصف من الكبريتور
ونصف م من ادروكلورات لنوشادر و م من ماء الورد و ٢ م من الشحم وتدخينة الزنجفر
تصنع بأخذ مقدار من الزنجفر من ٤ جم الى ٢ ٣ تلقى على قرص من حديد مسخن تسخينا قويا
لاجل تصعيده ويجلس المريض على كرسى* متين ويقبل الابخرة المتصاعدة ويصح أيضا أن
توجه الابخرة من قمع الى جزء من الجسم فالزنجفر يتغير جزء منه بأوكسجين الهواء ويكون
التدخين مكونا فى الحقيقة من مخلوط الجوهر الكبريتوز مع بخار الزئبق وبخار الزنجفر

(الثانى كلورورات الزئبق)

الزئبق يتحد مع الكلور بمقدارين فيتكون من ذلك مركبان مستعملان كثيرا فى الطب أحدهما أول كلورور وثانيهما ثانى كلورور ويتضم الزئبق أيضا أحيانا مع الكلور وروح النوشادر فيحصل من ذلك أوكسى كلورور نوشادرى للزئبق

(أول كلورور الزئبق (كلوميلاس))

يقال له بروتو كلورور الزئبق ومعناه ما فى الترجمة والزئبق اللطيف ووصف باللطف باعتبار مقابلته للسليمانى الذى هو ثانى كلورور ويسمى أيضا بالافرنجية كالوميل وباللطينية كالوميلاس كما يقال له أيضا مريات الزئبق وكلورات الزئبق وغير ذلك وقد يوجد فى الطبيعة بعض أماكن من النيمسا واسبانيا الكر بمقدار يسير فى معادن كبريتور الزئبق وهو المسمى عند المعدنيين بالزئبق المرياقى والزئبق القرنى وهذا الطبيعى لا استعمال له فى الطب وانما يستعمل الصناعى

(صفاته الطبيعية) هو أبيض صلب نصف شفاف ويصفر قليلا من مماسة الهواء وبالدلك وهو قابل للتبلور الى ابر متشبكة متصالبة ومنشورية ذوات ٤ أوجه منتهية بهرم ذوات ٤ أوجه وهو عديم الرائحة والطعم وثقله الخاص ٧٫١٧

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ من الزئبق و ١٧٫٥٩٦ من الكلور أو يقال من جوهر فرد من الكلور (٢٢١٫٣٢٥) وجوهر فرد من الزئبق (٢٦٥٫٨٢٣) ولا يذوب فى الماء ولا فى الكحول وهو طيار ولكن تطايره أقل من تطاير السليمانى فاذا سخن تحول الى بخار ويحوله الكلور الى ثانى كلورور أى سليمانى ويتلون بالسواد من القلويات ومن الحمض ادروكبريتيك

(تحضيره) مكث تحضيره مكتوما زمنا طويلا والواضع أشهره بجن سنة ١٦٠٨ ولما كان كثير الاستعمال فى الطب تنوع الى ٣ أنواع لا تختلف عن بعضها فى التركيب وانما تختلف فى قوة التماسك التى تؤثر على فاعليته الدوائية وتلك الانواع هى أولا زئبق لطيف اعتيادى أى الكلوميلاس بالتصعيد وثانيها الكلوميلاس المحضر بالبخار وثالث الراسب الابيض أى أول كلورور الزئبق المنال بالترسيب وتلك الاسماء انما هى على حسب اختلاف طرق انالته التى هى كثيرة التضاعف أى على حسب التصعدات المصنوعة فيه لا على حسب اختلاف تركيبه

(الزئبق اللطيف العادى أى الكلوميلاس بالتصعيد) يحضر بايقاع اتحاد سليمانى بمقدار من الزئبق قدره فيه قبل ذلك وكيفية العمل أن يؤخذ ٤ جزء من السليمانى و ٣ جزء من الزئبق المعدنى فيسحق السليمانى فى هاون من خشب مع مقدار يسير من الماء لمنع الغبار ثم يضاف له الزئبق ويستمر السحق حتى يقتل الزئبق ولا يتميز ثم تجفف الكتلة فى محل دافئ منفرشة فى صحن مسطحة ثم تسحق أو تدق من جديد وتوضع فى متراس حتى تملأ نصفه ويوضع فى حمام رمل ويسخن ويصعد فاذا فرض ان جزءا من الزئبق من تأثير السليمانى عليه والتصق بالكلوميلاس يحصل ذلك كثيرا بل دائما يلزم بعد ذلك سحق الكتلة وتصعيدها من جديد وسبب تصعيد هذه العملية واضح حيث كان المراد تحويل ثانى كلورور الى أول كلورور صار زئبق فيه بقدر ما فيه بحيث يصير حتى على البرد أول كلورور فلا يوجد على حسب وصية بعض

السلیمانی بالجواهر المستعملة لتحضيره فيخلط ١٨ جـ من ثانی کبریتات الزئبق مع ٣ ١ من الزئبق و ١٥ من كلورور الصوديوم المفرقع على النار ومقدار كاف من الماء ويمزج الكل بالضبط حتى لا يتميز الزئبق ويعمل كما قلنا او أمر فى الدستور بعمل كبريتات الزئبق بأخذ ٥٠ جـ من الزئبق و ٦٠ من الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ ثم يمزج هذا الكبريتات مع ٥٥ من ملح الطعام ويصعد ذلك وهذه الطريقة قد تنجح اذا كان العمل فى مقدار كبير أما اذا كان العمل فى مقدار يسير فانه ينال بها ثانى كبريتور الزئبق وحده ولذلك أهملت تلك الطريقة بالكلية عند الاقرباذينيين وهذا الكلوميلاس بالتصعيد توجد فيه الصفات الطبيعية العامة فيكون أبيض زائد اللمعان ولكنه يسمر من تأثير الضوء فيلزم حفظه منه واذا سحق وهو جاف اكتسب لونا ليمونيا خفيفا أما اذا صول مع الماء فانه يبقى حافظا للبياضة وبغيره الهواء قليلا والنار تبخره ويغيره الكلور والحمض النترى المغلى الى السليمانى وقال سو بيران هو يكون قاعدة لكثير من المستحضرات الوقتية لا الادخارية وهنالك أمران مهمان يلزم التنبيه عليهما لكونهما يتعلقان باستعماله الاول انه لا يجمع معه ملح النوشادر أو كلورور قلوى لكونه يتحول بذلك الى زئبق وسليمانى اذ شوهد تسمم طفل بمسحوق مركب من هذا الجوهر وملح النوشادر والسكر وشوهد أن بياض البيض يقوى فعله تقوية غريبة والثانى أنه لا يجمع مع الحمض ادروسيانيك

(الزئبق المطيف بالبخار أى الكلوميلاس بالبخار) هذا النوع هو المرغوب المستعمل الآن أكثر من غيره والاحسن أن يعينه الطبيب فى تذكرته لانه أقوى فعلا من الكلوميلاس بالتصعيد وتحضيره يقوم من جمع أبخرة الكلوميلاس مع أبخرة الماء فى مسافة واحدة وفى آن واحد فأبخرة هذا الكلوميلاس تتكاثف بملامسة بخار الماء لان حرارتها أنزل حينئذ من الحرارة التى تحفظها فى حالة هوائية فتبقى متكاثفة على شكل مسحوق دقيق لان بخار الماء المتداخل فيما بينها يمنع انضمامها بعضها وصيرورتها كتلة متلاصقة والجهاز المختار فى المعامل من زمن طويل يقوم من معوجة من الفخار ذات فوهتين جانبيتين فتقبل فى آن واحد أبخرة الكلوميلاس وأبخرة الماء ويجفى الناتج ويقسم بالتهوين ثم يعرض افلات لاحتوائه على قليل من السليمانى اما من الابتداء أو لانه لم يمكن تصاعد هذا المركب بدون أن يتغير جزء يسير منه الى زئبق معدنى والى سليمانى ثم يجفف فى محل دفئ ويحفظ بعيدا عن مماسة الضوء قال سو بيران لكن هذه الطريقة عسرة الممارسة جدا ونتيجتها ليست كنتيجة ما يجهز بمتجر الانقليزى قال وقد استكشفت الطريقة الانقليزية التى صار بها تحضير الكلوميلاس المقسم احدى العمليات الاسهل ممارسة فى معاملنا حيث ان المراد ايصال أبخرة الكلوميلاس فى مخزن كبير لتتكاثف قبل أن تلامس الجدران حينما تكون مختلطة بالهواء فمن هذا الهواء المتداخل بين أجزاء البخار المعدنى يكون مانعا ميكانيكيا لانضمام هذه الاجزاء وقت حصول التصلب أى فيكون الهواء كافيا عن أبخرة الماء وتكون تلك العملية شبيهة بعملية تصعيد الكبريت والاوانى اللازمة لتسخين الكلوميلاس أنابيب من فخار قطرها ١٠ سنتيمترو طولها من ٣٠ الى ٦٠ سنتيمترو هى مسدودة من طرف ومنفتحة

من الطرف الآخر وكل منها يمكن أن يحتوى على قدر من ١٠ الى ١٢ كيلوجرام من الكلوميلاس وليحترس دائما على طليها من الخارج بطبقة من طين او جبلى نبتلان الكيفية يمكن أن تستخدم الانبوبة فى جملة عمليات فتوضع الانبوبة فى تنور مستطيل وتخرج من أحد جانبيه بطول ٤ سنتى وتدخل مهفهفة فى جدار مرسب وهو فسقية كبيرة من الفخار مثقوبة فى ثلثى طولها بثقب مستدير يدخل فيه الطرف المنفتح من الانبوبة لكن ييبس ويتمم سد المنفصل بقليل من طين الحكمة ثم تغطى الفسقية بغطائها ويحكم جيدا بشريط من ورق منشى وتترك من الاعلى فتحة تسمح للهواء المتمدد بالخروج خالصا ويكفى تغطيتها بصفيحة من زجاج ويصح ابدال هذه الفسقية بجحيرة صغيرة يعمل جدار جانبها المحاذى للتنور من الآجر قال سوبيران ويلزم أن يكون المرسب أيضا أقرب ما يمكن للتنور لاجل التحرس من عدم تكاثف الكلوميلاس فى طرف الانبوبة ولهذا السبب أيضا يلزم أن تصل الانبوبة حتى تهفهف على جدار المرسب ولا تنغمس فى باطنه ومن جهة أخرى يلزم أن يكون المرسب خارجا عن الحرارة التى تأتيه مباشرة من التنور فلاجل ذلك تسد فوهة التنور التى خرجت منها الانبوبة بالطين ويكون هنالك حاجزان معدنيان يعانقان الانبوبة من خارج التنور ويتوسطان بينه وبين المرسب ليحفظان هذا المرسب عن التشعع فاذا وجد هذان الشرطان الرئيسان للنجاح تسخن الانبوبة قريبا من الجزء الذى نفذ فى المرسب حذرا من تراكم الكلوميلاس فيه ويكون الراسب محفوظا عن حرارة التنور حذرا من أن يسخن لان الحرارة اذا ارتفعت جدا فان الكلوميلاس الذى رسب أولا على هيئة مسحوق ينضم متراكما على بعضه تراكما بلوريا وتوجيه النار يكون بالمناسب بأبسط ما يكون فتسخن الانبوبة أولا الى الاحمرار المعتم فى الجزء الاقرب للمرسب ثم تؤخذ النار شيأ فشيأ فى جميع طول الانبوبة ويكفى زمن من ساعة ونصف الى ساعتين لاتمام تصاعد ١٠ كج من الكلوميلاس فاذا حكم بانتهاء العملية يترك الجهاز ليبرد ثم تفك التصاقات المفاصل ويغسل الكلوميلاس بالماء المقطر الى أن لا تتلون مياه الغسيل بالادروجين الكبريتى ثم يجفف على حرارة لطيفة وانما لزم غسل الكلوميلاس بالماء المقطر لانه يحتوى على قليل من سليمانى سواء كان محتويا عليه من الابتداء أو انه لا يمكن أن يتصاعد بدون أن يتحول جزء منه الى زئبق معدنى وسليمانى وخطر هذا التحول بل أن يحصل منه ناتج أقل بياضا فلاجل التحرس من ذلك يضاف للكلوميلاس الذى يلزم تصاعده مقدار يسير من السليمانى فهذا يحول أجزاء الزئبق المعدنى أو الذى تحتوى عليه أقراص الكلوميلاس الى أول كلورور أى كلوميلاس ولمثل هذا السبب يلزم فعل ذلك فى كلوميلاس جهز قبل ذلك بخلوط السليمانى بالزئبق المعدنى بصيره أميل للنفوذ فى الزئبق الغير المتحد انتهى وقد علمت ان هذا النوع من الكلوميلاس هو الاقوى فاعلية والاغلب استعمالا والاطباء تعينه فى أوامرهم دون غيره من الانواع

(الكلوميلاس بالترسيب) يقال له أيضا أول كلورور الزئبق بالترسيب والراسب الابيض وينال بأخذ المقدار المراد من أول ازوتات الزئبق المبلور فتسحق بلوراته فى هاون من زجاج أو صينى مع ماء حار محمض بيسير من الحمض الازوتيك ثم يصفى السائل ويهوّن الجامد مع

ما محمض جديد وهكذا حتى يذوب جميع الازوتات ثم تضم السوائل ويرسب الراسب باضافة مقدار من الحمض كلورادريك فيه بعض افراط ثم يغسل الراسب مع غاية الاحتراس ويلقى على خرقة لينقط فاذا تم تنقيطه تماما كانما يعمل فتائل تجفف فى الهواء فالحمض كلورادريك يحلل تركيب أول أوكسيد الزئبق من الازوتات فيحصل من ذلك ماء ويرسب أول كلورور الزئبق فاذا حمض الماء الذى استخدم لاذابة أزوتات الزئبق فذلك لان هذا يتحلل تركيبه بالماء الى تحت أزوتات غير قابل للذوبان والى ازوتات حمض ويصح ابدال الحمض ادروكلوريك لاجل الترسيب بمحلول الملح البحرى المنقى فى الماء ثم يرشح السائل ويحمض قليلا بالحمض أزوتيك فحينئذ يضاف هذا المحلول لمحلول الزئبق ثم يغسل الراسب الذى تكون مع غاية الانتباه ويجفف وتحليل التركيب يحصل بين أزوتات أول أوكسيد الزئبق وكلورور الصوديوم فالصوديوم يأخذ الاوكسجين من الزئبق ويترك الكلور فينتج من ذلك أزوتات الصود وأول كلورور الزئبق ومحلول أزوتات الزئبق يحتوى على مقدار مفرط من الحمض الذى هو لازم لمسك الازوتات محلولا فيه ففى تلك الحالة اذا امتد بالماء تكون تحت أزوتات غير قابل للذوبان ويحصل مثل تلك النتيجة بمحلول ملح الطعام فالكالوميلاس يبقى مخلوطا بتحت أزوتات لا ينفصل منه بالغسلات فلاجل التحرس من هذا الترسيب يلزم أن يحمض أيضا محلول ملح الطعام لان الماء المحمض لا يرسب تحت أزوتات الزئبق ومن المعلوم أن هذا الشكل لتحت أزوتات يلزم أن يحصل أيضا اذا كان مقدار الحمض المزاد على الملح البحرى غير كاف وهذا الخطر لا يخاف منه اذا استخدم الحمض كلورادريك لاجل عمل الترسيب قال وقد عاب جيبور استعمال الماء الحار لاذابة أزوتات الزئبق ظنا منه أنه بواسطة تأثيره يحصل من تفاعل الحمضين فى بعضهما كلور متكون يحول جزأ من الكالوميلاس الى سليمانى مع أنه لا يحصل شئ من ذلك فقد فعلت بأزوتات زئبق واحد ٤ عمليات للتقابل وفى كل مرة استعمل ٢٥٠ جم من هذا الملح ففى الاول أذبت الازوتات فى الماء البارد المحمض يسيرا بالحمض ازوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك الممدود بالماء وفى الثانية اذبت الازوتات بتلك الكيفية ورسبت منه الراسب بمحلول الملح البحرى المحمض بالحمض أزوتيك وفى الثالثة أذبت ازوتات الزئبق فى الماء الذى فى ٦٠ درجة من الحرارة المحمض بالحمض أزوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك ممدودا بالماء وفى الرابعة صنعت محلولا أيضا على الحار للازوتات ورسبت منه الراسب بالمحلول المحمض للملح البحرى فلم أجد فى محلولات الازوتات ولا فى السائلات المرسبة ثانى أوكسيد الزئبق فاذا كان الكالوميلاس من بالترسيب مغسولا جيدا كان تركيبه كتركيب الكالوميلاس بالتصعيد وانما يمسك معه دائما بين أجزائه جزأ قليلا من الماء وهو فعال قوى لانه شديد التقسيم ويقرب كثيرا للكالوميلاس المحضر بالبخار ولكن حالة تماسك ليست واحدة فيهما فالراسب الابيض يكون على شكل مسحوق يتراكم ويتجمع كأغلب المسحوقات المنالة بالترسيب والكالوميلاس المحضر بالبخار فيه شئ زائد وهو كونه أكثر تبلورا انتهى وأما ميره فانه ذكر أن تنوع الكالوميلاس الى أنواع ناشئ من اختلاف طرق تحضيره وكثرة التصعدات وأن الراسب الابيض المنال يختلط

محلول أول نترات بمحلول الملح العام بعد تحميضهما بالحمض كلوراديك ثم غسل الراسب
يختلف اختلافا محسوسا عن الكلوميلاس بالتصعيد بخواص طبيعية وطبية فانه لايسمر
بالضوء ولا يصفر بالتوبين كما قال دوبون الذى قال أيضا ان استعماله دلكا على اللثة لايحدث
التلعب وهو على رأى روبكيت الذى يعتبره ماسكا معه قليلا من مركبات الصود فيكون أكثر
قابلية للاذابة من الكلوميلاس المذكور قال ميره وهذه تنبيهات مهمة للطبيب وان
الراسب الابيض المنال بعلاج أول نترات الزئبق المحلول فى الماء المحمض بقليل من الحمض
نتريك بمقدار مفرط قليلا من الحمض ادروكلوريك لم يذب بالماء يظهر أنه بسبب زيادة تقسيمه
الذى يقربه من الكلوميلاس المحضر بالبخار أقوى فاعلية من الكلوميلاس المنال
بالتصعيد

(الاجسام التى لا تتوافق معه) علمت أنه لا يجمع معه روح النوشادر ولا الكلورورات
القلوية فمع وجود المواد العضوية للقلوية التى فى الابنية يتحول الى زئبق وسليمانى وكذا
بياض البيض حيث يقوى فعله وأما كلورور البوطاسيوم أو الصوديوم مع عدم المواد العضوية
فيكون تأثيره فيهما ضعيفا جدا بخلافه مع ملح النوشادر فانه يكون أسرع وأشد وكذا
لا يجمع مع الحمض ادروسيانيك وقد درس ميال التفاعل الناتج من ذلك بحيث يحصل زئبق
معدنى وحمض كلوراديك وسيانور زئبقيك ولكن يتبع هذا التفاعل شئ آخر وهو أن الحمض
كلوراديك بتأثيره ثانيا على سيانور الزئبق يحصل منه الحمض سيانديك وثانى كلورور الزئبق
وأملاح أول أوكسيد تفعل كلها فعلا شبيها بذلك ويستحب اللوز المر والغار الكرزى
يحصل فيهما منه مثل ما يحصل من الحمض سيانديك وكما لا يتوافق مع الكلور لا يتوافق أيضا
مع الكبريتورات للبوطاس والانتيمون والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك ويتحلل
تركيبه بأول كلورور القصدير وبالقرمز والكبريت الذهبى الانتيمونى وكذا باليود
فيتكون فيه بواسطة الماء سليمانى وثانى يودور الزئبق اذا كان اليود زائد المقدار فاذا لم
يكن كذلك فانه يتكون مخلوط من الكلوميلاس والسليمانى وأول يودور وقليل من ثانى
يودور فاذا استعمل الاوكسجين بدل الماء لم يكن هناك تحليل تركيب تقريبا ولذا يسمح
باستعمال هذا المخلوط على شكل مرهم

(التأثير الصحى والدوائى للكلوميلاس) هذا الجوهر كثير الاستعمال فى الطب وسيما عند
الانقليزيين فانهم يستعملونه دائما ويخلطونه بالافيون كثيرا فاذا استعمل بقدر يسير كمن قمح
الى ٢ قمح فانه ينبه الامتصاص وينضم مع المعرقات فيزيد فى فاعليتها واذا دووم على
استعماله زمنا ما فانه ينتج التلعب مع السهولة فاذا استعمل بمقدار كبير مثل ٦ قمح أو
١٢ أو ٢٤ أو ٤٨ مجتمعا كما هو غالبا بمثل وزنه من السكر فانه يسهل اسهالا لطيفا
وخصوصا للنساء والاطفال ويحصل منه غالبا استفراغات ثفلية خضر وتتهمه جماعة بأنه
سم للانسان ولكن اذا كان جيد التحضير لم يؤثر أصلا تأثيرا كلا كما هو العادة وعيب
استعماله طبيب يسمى أرمسطرون وأوصى بأن لا يعطى متى كان الجلد رطبا وذكر أنه
قد يعرض فى الاطفال ظهور آفات خنازيرية ويصيرهم فى زمن يسير بقرينة مرض حدة

ولكن ذلك غير موثوق به وان قل الآن استعماله من الباطن في علاج الداء الزهري ومدحه
كلارمنة ١٧٨٥ دلكا على الغشاء المخاطي الفمي أي ١/٢ من قمح الى قمح جملة مرات في اليوم
مع التحرس من الشرب ومن اخراج اللعاب مع أنه كان يستعمل أحيانا الزئبق المكلس بل
السليماني مجتمعا يقينا في العادة مع زبدة الطرطير والطين الارمني ويعطى هذا الجوهر مضادا
للديدان وحده أو مجتمعا مع الشيح الخراساني أو مع الراتينجيات المسهلة وذكر بعضهم أنه يضم
مع الزعفر وقرن الايل المكلس علاجا بالدودة القرع ويستعمل حبوبا وأقراصا وحده
أو منضما مع الخلاصات المنقية والصابون والراتينجيات ونحو ذلك كمسهل لطيف
وجهزوا منه ومن الكبريت الذهبي الانتيموني أجزاء متساوية مسحوقة أو بلوعات مدحوها
بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ في اليوم كدواء مذيب ومنق وسيما في الخنازير
والداء الزهري ونوعها بعضهم تنوعا بسيطا بزيادة بصل العنصل وصمغ الامونياق
وغير ذلك لتستعمل في علاج الاحتقانات التابعة للحميات المتقطعة وهو يدخل في مركبات
كثيرة فيكون جزأ من الحبوب السويدية مجتمعة مع القرمز والانتيمون المعدني ويخلط
مع مسحوق جام والسقمونيا فتحصل من ذلك الحبوب المسهلة التي ذكرها ونوس
واذا ضم مع العنصل والطرطير المقيئ والافيون حصل من ذلك الحبوب المسهلة للنفث
وقد يضم مع الكافور والكاد هندي وبلسم الكوباو وخشب الانبياء والادوية الحديدية
والرصاص والايكاكوانا والجلابا والمغنيسيا ليتم ذلك دلالات مختلفة ومدح بعضهم
نترات البوطاس معه لتكون كقاعدة ويلطف فعله المسهل ويحرز من التلعب وليصير أهلا
للاستعمال في الامراض القوية وكانوا يستعملونه من الظاهر تبخيرا كالزنجفر
بمقدار من م الى ٢ م ومسحوقا مجتمعا بمقدار وزنه ٥ مرات من السكر سعوطا
أو نفخا في الاعين علاجا لنكت القرنية ونفخا في الحنجرة والبلعوم علاجا للداء المسمى كروب
أي الذبحة الغلالية كما قال بريطونو وان وجده جندرون غير نافع في ذلك ويعلق
في محلول مصمغ ليستعمل زرقا في الالتهاب المزمن لمجرى البول ويستعمل غرغرة تحضر من
العسل وحقنا وغسلات وغير ذلك ويمزج مع الاجسام الدسمة علاجا لآفات الجلد وأمر به
بنيل دلكا ووضعه بيت على الغشاء المخاطي علاجا لبعض آفات زهرية وصنع الانقليزيون
منه مع مثل وزنه من ٣٢ الى ٦٤ من ماء الكلس ماء أكالا يسمى الماء الاكال
الاسود فيستعملونه في الجرب الزهري والجنوريا المستعصية في النساء انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال ومستحضرات منه) أما استعماله من الباطن كمسهل فمقدار
من ٣٠ سج الى جم ونصف مخلوطا مع قليل من العسل وكمضاد للديدان بمقدار من ١٠
الى ٢٠ سج وكمغير بمقدار من ٢ سج الى ١٠ في اليوم وأقراص الكالوميلاس المسماة
بالاقراص المضادة للديدان تصنع بأخذ جـ من الكالوميلاس المحضر بالبخار و ١١ من
السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل حسب الصناعة اقراصا كل قرص
٦٠ سج يستعمل منها في اليوم من ١ الى ٤ وهذه الاقراص تستعمل مضادة
للديدان لاجل الاطفال ويحتوي كل قرص على ٥ سج من الكالوميلاس والحبوب الصغيرة

لاوقفان تصنع بأخذ جم من مسحوق الكلوميلاس وجم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ حبة والشكولا المسهلة تصنع بأخذ ٢ جـ من الكلوميلاس و ٣ من الجلابا و ١ ٣ من الشكولا يعمل ذلك أقراصا أوقراقيش صغيرة كل منها ٤ جم ويحتوى على ٠ ٢ سج من الكلوميلاس و ٠ ٣ سج من الجلابا والقراقيش المضادة للديدان تصنع بأخذ ٠ ٣ سج منه تخلط بمقدار كاف من عجينة القراقيش وتنضج فى التنور بالكيفية الاعتيادية ومسحوق جودرنوس انما هو على حسب تحليل بريطونو راسب أبيض مختلف التركيب كما هو الغالب فى جميع الادوية السرية ولذا قال أليون انه من الانتيمون المؤكسد السنجابى ووجده شفروز وبلتش مركبا من قليل من الكلوميلاس ومن الزئبق المعدنى ثم ان الراسب الابيض كانوا يعطونه بمقدار من ٣ قمح الى ١٥ قمح ولكن قال بوشرده هو مماثل للكلوميلاس الاعتيادى وانما هو أكثر فاعلية منه بسبب زيادة تشبيه فهو غير مستعمل من الباطن واذا استعمل فلا ينبغى أن يكون مقداره أزيد من سج واحد ونهايته الى ٢ سج ولكن فى هذه الازمنة الاخيرة صار كثير الاستعمال من الظاهر سواء فى علاج القوابى اليابسة أو لتسهيل التحام القروح العتيقة وأما استعمال الكلوميلاس من الظاهر فشهير فيستعمل مروخا على اللثة وكضاد للزهرى وينثر مسحوقه على القروح الاكالة وتحشى به شقوق الشرج ويركب منه مرهم يسمى مرهم الكلوميلاس المركب من جـ أو ٢ جـ منه مع ٨ جـ من الشحم الحلو والمرهم الزئبقى لجدلوت يصنع بأخذ جـ من مبشور الصابون الابيض و ٢ جـ من زيت الزيتون و جـ من الكلوميلاس المصنوع بالبخار فيضاف للصابون ثمن وزنه من الماء ويلين على حمام مارية ويحس فى الزيت ثم يضاف له الكلوميلاس على البارد ويستعمل هذا المرهم ضد الزهرى والجرب ونحوه من الامراض الجلدية وزروق الكلوميلاس يصنع بأخذ ٤ جم من الكلوميلاس المجهز بالبخار و ٨ من الصمغ العربى و ١٢٥ جم من الماء يمزج ذلك ويستعمل والمرهم الزئبقى لبوترن يصنع بأخذ ١٩٩ من الكلوميلاس المصنوع بالبخار و جـ من الخض لزرنيخوز ... الشحم النار يمزج ذلك ويوصى به علاجا للقوابى الاكالة والمرهم المضاد للقوابى من الراسب الابيض يصنع بأخذ جـ من الراسب الابيض و ٨ من الشحم الحلو يمزجان وكثيرا ما يضاف لهذا المرهم جـ من مسحوق الكافور ويستعمل ملبوس هذا المرهم مع منفعة بكيفية تجريبية فى معظم أصناف الآفات الاكزيمية وأحوال الجروح السطحية السنجابية السطح السرطانية المنظر اذا لم يكن هناك انفصال للجلد ولا تعرج فى عمق القرحة وهذا المرهم عند الجراحين بالمارستانات دواء مولد للحم وملحم وهو أحسن الوضعيات التى يمكن استعمالها لتعجيل التحام تفرق الاتصال الواسع السطح الغير العميق سواء كان بحسب الظاهر محفوظا باستعداد باطنى أو غاب التحامه بسبب حالة موضعية فيه

(وثانيا ثانى كلورور الزئبق (سليمانى كال))

السليمانى الاكال يسمى باللسان الكيماوى دوتوكلورور زئبق ... [illegible]

كلورور والمصعد الاكال وربما أطلق عليه المصعد فقط وكان يسمى غلطا أوكسى مريات الزئبق والمريات الاوكسيجينى أو الزائد الاوكسيجينية للزئبق مع أنه لا يحتوى على أوكسيجين أصلا وهذا المركب كان معروفا عند قدماء أطباء العرب وشرحوا طرقا كثيرة لتحضيره ويحضر من مدة طويلة فى هولندة ثم اشتهر فى جميع المحال وهو أخطر المستحضرات الزئبقية بسبب شدة فاعليته وسهولة الاسراف فيه من الدجالين الكذابين المدعين للطب ولكن قد يكون عظيم النفع من يد طبيب ماهر ممارس وهو كثير الاستعمال الآن ولا يوجد فى الطبيعة الا بقدر يسير وذلك الطبيعى لا يستعمل فى الطب وانما يستعمل ما ينتج بالصناعة

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكل أقراص مستديرة بيض وبياضها كالح فى المركز وشفافة أو نصف شفافة فى الدائرة هى ملساء لامعة محدبة من الوجه العلوى مقعرة مبذور فيها بلورات من الوجه السفلى وعديمة الرائحة وطعمها شديد الحرارة كاومعدنى وثقلها الخاص ٣٩٨ ر ٥ واذا عرض هذا الجوهر لتصعيد بطىء جديد وأذيب فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد فانه يكون على هيئة ابر منشورية مستطيلة جميلة البياض لا تتغير بالتهوية وفى غاية النقاوة

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلور وجوهر فرد من الزئبق أو كما يقال من ١٠٠ من المعدن و ٣٦ من الكلور وهو يتغير من الهواء قليلا حيث يفقد جزأ من شفافيته ويتحلل تركيب جزء منه بالضوء والنار لا تغيره وانما تصعده فيحصل منه دخان أبيض مضر جدا رائحته لذاعة وليست ثومية ويوسخ النحاس المجلى الذى يبيض بعد ذلك اذا دلك وهو أكثر تصاعدا من الكالوميلاس ويذوب فى الماء النقى أى فى مثل وزنه ١٣ مرة فى الماء البارد وذوبانه فى الحار أكثر وحينئذ يتحول الى ادروكلورات ويذوب فى الكؤول وسيما المغلى وفى الحوامض القوية أى الكبريتى والنترى والادروكلورى بدون أن تحلل تركيبه والاتير يذيبه أيضا بل يفصله بالكلية من محلوله المائى والكافور يزيد فى اذابته فى الكؤول وبالاكثر فى الاتير فاذا أضيف تسليمانى نصف وزنه من الكافور صار قابلا للاذابة فى مقدار ونصف من الكؤول وادروكلورات النوشادر يسهل ذوبانه فى الماء ولكن يتكون من ذلك مركب سيأتى ذكره

(تحضيره) طرقه التى تقوم من أن يعرض للتصعيد مخلوط أجزاء متساوية اما من ثانى ازوتات الزئبق وكبريتات الحديد وكلورور الصوديوم واما من ثانى كبريتات الزئبق وكلورور الصوديوم فى حالة جفاف وما من ثانى كبريتات الزئبق وكلورور الصوديوم فى حالة جفاف أيضا منضما لذلك $\frac{1}{٤}$ من بيروكسيد المنقنيز وأحسنها آخرها أى التحليل المزدوج لهذين وتوضيح العملية كما فى سوبيران أن يؤخذ من ثانى كبريتات الزئبق ٥ ومن الملح البحرى ٥ ومن بيروكسيد المنقنيز جـ واحد يسحق كل على حدته ثم تخلط خلطا تاما وتوضع فى متارس أى دوارق من زجاج مسطحة القعر حتى تملأ نصفها

ثم توضع المتارس على حمام رمل تدفن فيه الى عنقها وبعد ٣ أيام أو ٤ تبتدأ نار الحطب فى أن تعطى حرارة كافية بحيث تسمح مع السهولة بتقوية النار فى محل كذا أو كذا فيسخن حمام الرمل أولا لاجل تصعد الرطوبة التى قد تكون المادة محتوية عليها فمادامت خارجة تترك المتارس مفتوحة فاذا ظهر ذهابها بالكلية ترفع من الرمل حتى لا يغطى منها الا نصفها ثم يوضع على كل منها بوطة صغيرة مقلوبة ثم تزاد النار ويلزم أن تسير بانتظام وأن لا تكون شديدة الضعف ولا شديدة القوة وانما تكون كافية لاحداث تصاعد السليمانى ولا تكون شدتها بحيث يفر جزء من السليمانى على هيئة أبخرة ويلزم أن يتعاقب خفضها مع شدتها فاذا شوهد فقد للسليمانى أخرج حالا الجزء العلوى من الرمل المغطى له وتدوم العملية من ٨ ساعات الى ١٠ فاذا انتهت زيدت النار لاجل اذابة السليمانى حتى تتماسك القرص ببعضها وهذا الجزء من العملية صعب لانه اذا سخن بشدة فقد جزء من الناتج ثم تغطى المتارس ثانيا بالرمل الحار وتترك تبرد ببطء خوفا من تكسرها قطعا فاذا بردت تكسر وتؤخذ منها قرص السليمانى التى تكونت وكبريتات الزئبق المستعمل فى تلك العملية يكون كله فى حالة كبريتات ثانى أوكسيد ومع ذلك كثيرا ما يحتوى على قليل من كبريتات أول أوكسيد ولاجل ذلك يزاد كما سنذكره بيروكسيد المنقنيز وتكوين السليمانى ينتج من تغيير يحصل بين كلورور الصوديوم وأوكسيد كبريتات الزئبق فجزء من كلورور الصوديوم يعطى جزأ من الكلور ويأخذ جزأ من الاوكسيجين فينتج من ذلك أن جزأ من الصود يتحد بالحمض الكبريتى الذى فى كبريتات الزئبق وجزء الزئبق الذى أعطى جزء الاوكسيجين للصوديوم يأخذ جزء الكلور الذى تركه هنا الصوديوم فينتج من ذلك ثانى كلورور الزئبق يتصاعد فاذا حصل تحليل تركيب بين ملح المبحرى وكبريتات أول أوكسيد الزئبق فحيث ان قاعدة هذا لا تحتوى الا على نصف جزء من الاوكسيجين لم يحصل من الفعل الا نصف جزء من الصود فلا ينفصل الا نصف جزء من الكلور الذى باتحاده مع الجزء الزئبقى يحصل منه أول كلورور الزئبق وذلك يحصل دائما فى العملية السابقة لان كبريتات الزئبق المستعمل يحتوى غالبا على كبريتات أول أوكسيد وثمرة أوكسيد المنقنيز معارضة لتكون هذا الكالوميلاس والمقدار المفرط من الحمض الكبريتى المحتوى عليه الكبريتات يعين على فصل جزء من أوكسيجين بيروكسيد المنقنيز وذلك الاوكسيجين يتوجه للصوديوم ويجعل الكلور خالصا وهذا الكلور يحول الكالوميلاس الذى تكون من تحليل ملح الطعام وأول كبريتات [illegible] كلورور وذلك فعل شبيه بالكلية بالفعل الذى يتم به الكلور بواسطة كبريتات [illegible] البوطاس وملح الطعام وأوكسيد المنقنيز ويمكن الاستغناء عن أوكسيد المنقنيز بتحويل الكل الى السليمانى فلاجل ذلك يلزم أن لا يكون فى الكبريتات الا ثانى أوكسيد الزئبق ولاجل تأكيد ذلك اذا حضر كبريتات زئبق يلقى منه قليل فى [illegible] فان لم يحصل من ذلك راسب فذلك لانه كله فى حالة ثانى كبريتات [illegible] لزم تنديته بالحمض الكبريتى وتسخينه من جديد [illegible]

على هيئة قرص صفيحى اذا كان ابتداء مبعات وفيه الصفات الطبيعية التى ذكرناها وتتبذر فيه بلورات من الاسفل وأحيانا يغطى بطبقة من أول كلورور وتصاعد أخيرا حيث انه أقل تطايرا كما قلنا ولكن يسهل فصلهما واذا حضر بالطريقة الاولى من الثلاث كان محتويا دائما على ماء عدا ذلك على كلورور الحديد واذا عرض لتصعد بطىء أو أذيب فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد كان على هيئة ابر منشورية مستطيلة جميلة البياض

(الاجسام التى لا تتوافق معه) هذا الجواهر كثيرة تحلل تركيبه ولنبدأ منها بالماء الاعتيادى واللعاب والعصارات المعدية بحيث لا يمكن بسبب ذلك أن يحصل على استعماله سليما من جميع التغيرات مع أن الغالب أن يعطى محلولا فى حالة ادروكلورات وبالجملة ليس هناك ما يدل على أنه يلزم لاجل فاعليته أن يؤثر فى حالة ثانى كلورور أو ادروكلورات الزئبق بل المظنون الارجح أن ذلك لا يحصل أبدا ومع ذلك لا باس بالتحرس ما أمكن من التفاعلات الواضحة وخصوصا من جانب الجواهر المعدنية التى تغيره بأسرع ما يكون وبكيفية أتم وبموجب ذلك لا يقطع الطبيب النظر عن القواعد الآتية فأولا أن هذا الجوهر يتحلل تركيبه بالماء العام بسبب الاملاح الارضية التى يحتوى عليها وأن البوطاس والصود يرسبان من محلوله فى الماء المقطر ادرات بيروكسيد الزئبق الذى يكون أصفر اذا أفرط مقدار هذه القلويات أما اذا لم يفرط فانه يرسب فيه ملح أحمر طوبى مركب من بيركلورور الزئبق الذى يكون بوظيفة حمض وبيروكسيد الزئبق وأن ماء الكلس المفرط المقدار يحصل منه راسب هو بيروكسيد الزئبق المائى وادروكلورات الكلس الذى ينضم للمقدار المفرط من الكلس فيحصل من ذلك ما يسمى بالماء الاكال الذى يحسن أن يقال له الماء الاكال الاصفر وذلك الماء يستعمل غسلات علاجا للقروح الضعفية وأن روح النوشادر يرسب فيه راسبا أبيض هو ملح مزدوج مركب من روح النوشادر المتحد ببيركلورور وبيروكسيد الزئبق وكل من هذين يتم وظيفة حمض وان الادروكبريتات الكبريتى للنوشادر المركز الجديد يرسب فيه راسبا سمرا يكتسب فى بعض أيام صفة الفرميلون أى مسحوق الزنجفر وأن أغلب الاملاح القابلة للاذابة المستعملة فى الطب تحلل تركيبه حالا سريعا وثانيا أن الغالب ان المواد النباتية والحيوانية تحوله بسرعة مختلفة الى أول كلورور أو يتركب منها معه متحدات مخصوصة يقل تغيرها ونشأ من ذلك مع تأثيره المهلك الاستعمال المعروف لذلك الجوهر المؤسس على خاصته الجليلة وهى اتحاده ببعض المواد وبعض المنسوجات العضوية فترتب على ذلك حفظ قطع التشريح والتحرس من اتلاف تلك المواد الحيوانية والنباتية من طول الزمن ومن الحشرات فاذا غمس فى محلوله منسوج عضوى أو خشب أو لحم أو جلد أو أمعاء أو نحو ذلك فان تلك الاجزاء تمتص السليمانى ويحصل بينها وبينه متحدات ومع ذلك تكتسب قواما وتصير غير قابلة للتعفن وتلك المتحدات الغير الجيدة المعرفة الى الآن يمكن أن يكون لها خواص مخصوصة وتكون سليمة من الايذاء وذلك مثل ما ذكره بوليه وهنرى وغيرهم فى قواعد نترة والخلاصية والمخاطية للنباتات والمياه المقطرة للنباتات أيضا والزيوت

الثابتة وبالاكثر الطيارة وليس للصمغ ولا للسكر عليه الا فعل بطيء • واما مطبوخ الخطمية
وعصارة السوس فلا تحلل من تركيبه الا شيأ يسيرا ولعابية السفرجل والسحلب تحلل
تركيبه تحللا تاما في لحظة تما وشراب العشبة يرفع منه الكلور كما قال بجيبور ويحوله
شيأ فشيأ الى حالة معدنية وشراب الطباخين (كوزنير) يحلل تركيبه بأسرع ما يكون
واللبن يرسب منه بعد بعض أيام الزئبق على شكل مسحوق سنجابي والزلال المحلول في الماء
الحار الذي ذكر أورفيلا انه ضد التسمم به ينضم معه ويتجمد ولكن بدون أن يحوله
الى كالوميلاس كما قال شنتوريل ولكن أورفيلا عارض ذلك ومع ذلك يكون الراسب
الناتج قابلا للاذابة في مقدار مفرط من الزلال كذا في ميره وفي سوبيران ما يفيد ذلك
ونصه اذا امس السليماني الزلال المتجمد حصل الاتحاد فاذا كان الزلال في حالة لاذابة
حصل من ذلك راسب يتقوم من متحد الزلال بالسليماني وهذا المتحد قليل الاذابة جدا في الماء
وقابل للاذابة في مقدار مفرط من السائل الزلالي وفي كلورور القلويات مثل كلورور
الصوديوم والبوطاسيوم والنوشادر وخصوصا كلورور النوشادر وكان معروفا من زمن
طويل أن السليماني يتحول بالزلال لحالة أول كبريتور زئبقي متحد امع المادة الحيوانية
والآن اختار جميع الكيماويين رأى لاسينو حيث أثبت أن السليماني يتحد بالمادة
الحيوانية بدون أن يكابد تغيرا فيكون المركب الزلالي مكونا حسبما ذكر هذا الكيماوي
الماهر من ٥٥ ر ٩٣ من الزلال و ٤٣ ر ٦ من السليماني انتهى ثم قال ميره
وكذلك الجلاتين أي الهلام يحلل تركيب جزء من السليماني وعلى رأى طادى ان قمح
من السليماني يتحلل تركيبها بسبعة أو ثمانية دراهم من دقيق و ٢٥ قمح من الجلوتين
الطري أي المادة الدبقة أو ١٣ من الجلوتين الجاف محول لى مسحوق وان الارانب
التي تموت بقمحة من السليماني يمكن أن تزدرد من مخلوط المذكور ١٤ قمح
في ١٢ ساعة بدون أن يصيبها ضرر والفحم الذي ذكر بعضهم أنه مضاد للتسمم به يحدث
تركيب جزء منه واذا كان رطبا وسوعد بالحرارة فانه يحوله الى حالة معدنية بأن يجهز منه
غازات مختلفة وتلك واسطة كثيرا ما تستعمل في الابحاث الطبية الشرعية وبالجملة
فعل المواد النباتية والحيوانية عليه يكون غالبا بطيأ كما كان معروفا ويكون في العادة
جزئيا كما ذكر ذلك شنتوريل فيظهر أن الناتج الحاصل منها يحتوى على فعل مختلط من فعل
الكالوميلاس والسليماني بحيث انه مع الاحتراس لا يجعل الخلط الا وقت الاستعمال
فيمكن بدون خطر أن يعطى السليماني في اللبن أو الماء الصمغي أو الماء السكري وان نعاب
اختبارها دون بقية الحوامل أو يختار الشراب البسيط

(الخواص الصحية والدوائية) سيأتي لنا في الكلام العام على الزئبقيات ما يفهم منه
الخواص الصحية والسمية والدوائية لها وانما نقول ان السليماني الذي ذكر العرب قديما
أنه دواء يستعمل في أحوال مرضية كثيرة كثر استعماله الآن في الطب بعد هجره مدة
طويلة في القرن السادس عشر العيسوي بجميع الاشكال ولا استعملت [illegible]
للادوية الزئبقية وخصوصا في علاج الداء الزهري ومدحه كثير من [illegible]

المتأخرين
(الاستعمال من الظاهر وتنوعاته) هي أولا غسلات من ٣،٦ قمح الى م لاجل ط
من الماء وذلك هو الماء الاكال الحقيقي علاجا للامراض المزمنة الجلدية وثانيا قطرة
أي $\frac{1}{2}$ قمح لاجل ٣ ق من الماء وثالثا حمامات مائية وذلك استعمال مشكوك
فيه ويظهر أن يوميه هو المخترع لذلك فأخذ $\frac{1}{2}$ قمح منه لاجل ٢ ط من الماء وجهز
شونلين حماما كبيرا بأخذ ق منه ولكن ذلك مقدار كبير ورابعا زروقات علاجا
للازهار البيض أي ١٦ قمح لاجل ط وللجنور يا بهذا المحلول المضعف بقدر $\frac{3}{4}$
من الماء وخامسا حقنا علاجا للديدان المبرومة أي ٦ قمح لاجل ٨ ق ومضادا
للداء الزهري لكن مع صغر المقدار جدا وسادسا غرغرة في مثل ماذكر وسابعا مرهما
أي ٦٠ قمح لاجل ق من الشحم الحلو على حسب ماذكر في بعض الدساتير فيعمل دلكا
على الاخص بمقدار من ١٥ الى ٢٠ قمح أولا أي تحتوي على ٣ قمح من السليماني
ويساعد فعله بحمامات القدم واحيانا يزاد عليه مربات النوشادر وثامنا فتائل منضما
دائما بجواهر أخر وسيما الاوكسيد الاحمر للرصاص أي فتائل المنيوم وتاسعا شمعات
أوصى بها هيكر في الجنور يا المزمنة وماعدا ذلك يكون السليماني قاعدة لمخلوطات كثيرة
وقتية أو مخزنية كثيرا ما تكون متضاعفة وتتغير طبيعتها كثيرا أو قليلا وذلك مثل الماء
لاكال لجرندبل وزروق وانيلي والمسحوق الكاوي لكروجير حيث يجمع مع كبريتات
النحاس ونترات الفضة وغير ذلك وقد يستعمل أحيانا كاويا غير مخلوط بشئ

(الاستعمال من الباطن) يستعمل في أغلب الاحوال لمقاومة الداء الزهري وسيما الجديد
ويكون باشكال مختلفة ولكن الاكثر كونه محلولا في الماء الكؤولي مسمى بسائل ونزيتن
وأول اشتهاره بعدان ألفه مؤلفه كان في الجيوش الانقليزية وتنوع تركيبه تنوعا كثيرا
وسنذكر في الاعمال تركيبه عند سوبيران وبوشرده وهذا المحلول صار قاعدة لجملة
مركبات منها الماء المضاد للزهري لكرستان والماء المقوي للمعدة لداشير وغير ذلك
واذا أذيب السليماني في الاتير (١٦ قمح في ق) حيث يسمى ذلك تسمية غير مناسبة
بالاتير الزئبقي استعمل كما أوصوا به في الآفات المفصلية والشلل والاستسقاآت والخنازير
والامراض الزهرية المخفية واشتهر شفاء الكثير كثيرين بهذا الدواء وأعطاه شيرون من الباطن
بمقدار من ٦ ن الى ١٢ ومن الظاهر بمقدار من ٢ م الى ٤ كمضاد للداء
الزهري وهناك جواهر قليلة يجمع معها الاخذانه وستره مع أن أغلبها يغير طبيعته فأعطاه
أوفمان حبوبا منضما مع لباب الخبز وسماها بالحبوب الكبيرة وتحتوي كل حبة على $\frac{1}{10}$ قمح
واستحسن كثيرون هذا التركيب لسهولته واستعمله دزندي في الزهري المستعصي على شكل
حبوب مبتدئا بمقدار $\frac{1}{24}$ من قمح وزاد تدريجا حتى وصل الى ٢ قمح ولايعطى المقدار
الاخير في كل يومين بعد الاكل الذي ينقص منه النصف ويساعد فعله بدرجة الحرارة
ومغلي العشبة ويقال ان هذه الطريقة نجحت على يد بتيت وذكرها ابرأنه يبتدأ بمقدار
$\frac{1}{30}$ قمح ويزاد كل مرة $\frac{1}{20}$ فعلى رأيه يكفي من السليماني ٦ قمح للعلاج كله لان

الطبيعة فى تلك الطريقة لاتعتاد على الدواء فتعرض انفعالا امرضيا مستداما يفرغ فى آن واحد المادة السمية والدواء وأعطاه مجابر على هذا الشكل مجتمعا مع عصارة السوس وضمه بعضهم مع الجلوتين الذى يحلل تركيبه وجعله حبوبا تحتوى كل ح على $\frac{1}{2}$ قمح والمقدار من ذلك من ٣ ح الى ٨ فى اليوم وكثيرا ما يجمع مع الافيون وغيره من الخلاصات المخدرة وبالقونيون والكافور لتخفف فاعليته

(الاعمال الاقرباذينية الاول المستحضرات التى تحتوى على السليمانى بدون تغير فيه) فمنها سائل ونزيتن وتركيبه عند سوبيران أن يؤخذ جم من السليمانى و ٩٠٤ من الماء المقطر و ٩٦ من الكؤول النقى يذاب السليمانى فى الكؤول ثم يضاف له الماء المقطر فعشر جم من هذا السائل تحتوى على سج واحد من السليمانى وعند بوشرده أن يؤخذ كما فى الدستور جم من السليمانى و ٩٠٠ جم من الماء المقطر و ١٠٠ جم من الكؤول النقى ويفعل كما ذكر وهذا السائل يحتوى على $\frac{1}{1000}$ من السليمانى قال والغالب أن يحضر هذا السائل باذابة ٢٥ سج من السليمانى فى ٣٢ جم من الماء المقطر فلا يحتوى الا على $\frac{1}{1152}$ من السليمانى والمقدار منه ملعقة فم فى كوب من الماء أو طاس من اللبن أى يسع ٤ ق أى فى الصباح على الخلو وقد يصل المقدار تدريجيا الى ق بل أكثر على حسب النتيجة والغالب أن يكون المقدار الكلى للسليمانى فى مدة العلاج للآفات الزهرية الجديدة من ١٦ قمح الى ٢٠ وقطور السليمانى يحضر كما قلنا بنصف قمح أو ٣ سج من السليمانى يذاب ذلك فى ١٠٠ جم من الماء المقطر وزروق السليمانى يحضر بأخذ ١٥ سج من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر والغسلة المضادة للجرب تصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر والغرغرة المضادة للداء الزهرى تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى تذاب فى ١٢٥ جم من الماء المقطر والماء الاحمر لالبير يصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ومقدار كاف من منقوع الخشخاش البرى يستعمل ذلك تهبيلا للقوابى ومرهم سريلو يصنع بأخذ جـ من السليمانى و ٨ من الشحم الملوز يمزج ذلك على صحفة من السماق ويستعمل دلكا فى القوابى بمقدار من ٢ جم الى ٤ وهذا المرهم كثير الخطر وكثيرا ما يكون من النافع نقص مقدار السليمانى والفتائل المخشكرة تصنع بأخذ جـ من السليمانى و ٢ جـ من النشا ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل فتائل كحبة الافوان وزن كل فتيلة ١٥ سج والفتائل المخشكرة للمنيوم أى السليقون تصنع بأخذ ٢ جـ من السليمانى و جـ من المنيوم و ٨ من لباب خبز طرى ومقدار كاف من الماء المقطر تعمل فتائل على شكل بزور الافوان وزن كل واحدة ١٥ سج وبعد الجفاف يكون ١٠ سج ومن الواضح أن جـ من السليمانى يحصل له فى هذه الفتائل نوع تغير وتعقده فيبقى سليما وحمام السليمانى يصنع بأخذ ١٥ جم من كل من السليمانى وملح النوشادر يذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف هذا المحلول لماء الحمام ويستعمل مثلث حمام الخشب وهذا الحمام شديد النفع فى الداآت الزهرية وغيرها من أمراض الجلد

(الثانى المستحضرات التى يكابد السليمانى فيها تغيرا كثيرا أو قليلا) قد علمت مما سبق ان لاسيئو أثبت أن السليمانى يتحد بالمادة الحيوانية بدون أن يكابد تغيرا فيمكن تنزيل ذلك تنزيلا نافعا على بعض أشياء من العمل الطبى فأولا فى حال التسمم بالسليمانى يكون الماء الزلالى هو الواسطة الجيدة حيث يحول السم لمادة غير قابلة للاذابة وأقل اكالية وسمية وثانيا أنه يوضح لنا أمرا يشاهد كل يوم وهو أن من النافع مزج السليمانى فى استعماله العلاجى ببعض مواد عضوية فالفعل يكون ألطف ومع ذلك يكون آكد وعلم من ذلك كيف كان السليمانى باتحاده مع المادة الحيوانية وصيرورته قابلا للاذابة بدون كاوية فى السائلات الزلالية أقبل للامتصاص بدون أن توجد فيه الاخطار المعروفة فاللبن والمستحلبات اللوزية وأمراق الفراريج وبياض البيض والدقيق تحقق هذا التلطيف بسبب المادة الجبنية أو الزلال الموجودين فيها ويحصل مثل ذلك فى القراقيش التى أعرضها أولفيير للبحث فى الديوان العام الطبى واستنتج ميال من تجريبات عديدة أن المستحضرات الزئبقية تنفذ فى البنية على شكل متحد مثلث من بيكلورور الزئبق أى السليمانى وكلورور قلوى وزلال وبموجب ذلك فضل استعماله على السائل الآتى فالسائل العادى الزئبقى يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الماء المقطر وجم من كل من الملح البحرى والملح النوشادرى وبالعدد بياض بيضة واحدة و ٣٠ سج من السليمانى يضرب بياض البيض مع الماء المقطر ثم يرشح وبعد اذابة المركبات الثلاث الملحية فى المحلول يرشح الكل من جديد فالسائل يحتوى كل ٣٠ جم منه على ٢ سج أو كل ملعقة على سج واحد ومع ذلك لا ينبغى أن يظن أن جميع المواد التى أصولها عضوية لها فعل مثل ذلك على السليمانى فان شراب السكر النقى على الخصوص لا يحلل تركيبه وهناك جواهر كثيرة تحلل تركيبه ببطء فتحوله أولا الى كالوميلاس ثم الى زئبق معدنى فهذه كيفية تأثير السوائل المتحصلة للجزء الخلاصى من النباتات والشرابات المركبة والخلاصات وقد سبق لنا بيان ذلك ويلزم أن يلاحظ الطبيب هذه النتائج ولا يأمر بمثل تلك المخلوطات الا وقت الاستعمال والشراب المعرق المركب أى شراب الطباخين الذى كثيرا ما يدخل فيه السليمانى هو أحد المستحضرات التى تنتج سريعا هذه النتيجة المغيرة وحبوب السليمانى بالجلوتين تصنع بأخذ ٥ سج من مسحوق السليمانى و ٨٠ من الجلوتين الرطب و ٢٠ من مسحوق الصمغ العربى و ٤٠ من مسحوق جذور الخطمية بصول السليمانى مع الجلوتين فى هاون من صينى مدة ١٠ دقائق ثم يضاف له الصمغ مع التصويب أيضا ثم يمزج به مسحوق الخطمية ويقسم الى ٨ حبوب كل حبة تحتوى على ٦ ج من السليمانى لا يكون فى هذه الحبوب بعد شهرين الاجزأ متلطفا ضائعا قال سوبيران وقد وجدت فيه جزأ من هذا الملح خالصا والحبوب الكبيرة لاوفان تصنع بأخذ ١٥ سج من السليمانى و ٤ جم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء المقطر بعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ ح كل منها يحتوى على ٤ مج من السليمانى وأكد جيبور أنه يوجد بعد زمن طويل جزء من السليمانى خالصا فى هذه الحبوب وجزء آخر يكون جزأ من مركب غير قابل للذوبان وحبوب دبوترن تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى

و ٤٠ من خلاصة الافيون و ٨٠ من خلاصة خشب الانبياء يعمل ذلك ١٦ ح يحتوى كل منها على ١٢ ١ ج من السليمانى كذا فى سوبيران وسماها بوشرده أيضا بالحبوب المضادة للزهرى لديوترن وذكر أنها تصنع بأخذ سج واحد من كل من السليمانى والخلاصة الصمغية للافيون و ١٥ سج من خلاصة خشب الانبياء وذلك حبة واحدة فيعطى من تلك الحبوب واحدة فى الصباح ويزاد المقدار تدريجا حتى يكون فى الحبة ٢ بل ٣ سج من السليمانى وقد تبدل خلاصة خشب الانبياء بلباب الخبز أو بالمادة الدبقة فحينئذ يتكون متحد من السليمانى والزلال غير قابل للاذابة وحبوب أخر مضادة للزهرى تصنع بأخذ ٢ قح من كل من السليمانى والافيون و ٤٠ قح من خلاصة الكينا ومقدار كاف من مسحوق الكينا يعمل ذلك ٤ حبوب يستعمل منها ٢ فى اليوم والاتير الزئبقى يصنع بأخذ ١٦ قح من السليمانى و ق من الاتير الكبريتى وشراب الاتير الزئبقى يصنع بأخذ ق من الاتير الزئبقى و ٢ ط من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على ½ قح من السليمانى والاستعمال من نصف ق الى ق بل أكثر

(ونلتسا الكلورور النوشادرى الزئبقى)

يسمى أيضا كلورور الزئبق والنوشادر وهذا الاسم يطلق على مركبين يستعملان فى الطب أحدهما قابل للاذابة فى الماء وينتج من اتحاد ثانى كلورور الزئبق بالملح النوشادرى وثانيهما غير قابل للاذابة وينتج اذا حصل ترسيب فى السليمانى بروح النوشادر

(فالاول الكلورور النوشادرى الزئبقى القابل للاذابة)

يقال له ايضا ملح ألمبروث بفتح الهمزة واللام وسكون الميم وضم الموحدة وراء وفى الآخر ثاء مثلثة ويحضر بأجزاء متساوية من مسحوق السليمانى ومسحوق الملح النوشادرى فيمزجان بالضبط وهذا الخلط لا يحصل منه ملح مزدوج ولكنه هو المختار ولا يتكون هذا الملح المبلور نقيا الا بتبلورات متتابعة مع افراط من الملح النوشادرى لان جزأ من ملح النوشادر يتصاعد مدة العملية فيكون هناك افراط من السليمانى ومناسبة واحد لواحد مختارة فى التركيب السابق وتسهل التعاطى فى العمل فاذا فعل التبلور يأت بلورات منشورية معينية أو مسدسة الزوايا متساوية الانقسام من الجانبين وتتزهر فى الهواء وتصير معتمة و ٢ ج من الماء البارد يذيبان ٣ ج من هذا الملح وهو قابل للاذابة بأى مقدار كان فى الماء المغلى ومنفعة هذا الملح أنه يصير السليمانى أقبل للاذابة فيكون أجود استعمالا اذا أريد تحصيل محلولات زائدة التركز ولا يخفى أن السليمانى اذا أدخل فى تحضير الحمامات فانه يسقط فى قعر الحوض ولا يذوب الا ذوبانا غير تام فالملح النوشادر يكون واسطة لازالة سائل مركز يختلط مع ماء الحمام فيكون ذوبان السليمانى فيه تاما محققا وهذا يدخل فى بعض مستحضرات قرباذينية فى ذلك سائل يجونند مركب من ٩٠ جم من اللوز المر و ٥٠٠ جم من الماء المقطر و ٨٠ جم من السليمانى و ٢ جم مع ٤٠ جم من الملح النوشادرى فيعمل مستحلب من اللوز المرضوض فيه ...

الذى أذيب فى قليل من الماء وأكدسو بيران أنه يلزم ٣ جـ من ملح النوشادر بلزم
من السليمانى حتى ان المخلوط بالماء الزلالى لا يحصل منه راسب فمع الزمن يتحصل المستحلب
بالكيفية الاعتيادية ولكن الملح الزئبقى يبقى محلولا وبعضهم أراد أن يجعل المادة المتجمدة
راسبة بدل أن تسبح عائمة فى السائل ويمكن الوصول لتلك النتيجة بنقص مقدار الملح
النوشادرى ولكن يكون سائل جولند محتويا على جـ من مركب غير قابل للذوبان من
الزلال والسليمانى ويستعمل هذا السائل بمنفعة علاجا للحكة (برورجوس) كما يستعمل
فى العادة بجوهر محسن أى للزينة عند بعض الناس فيمد بالماء قبل أن يستعمل لذلك

(والثانى الكلورور النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة)

يقال له المريات النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة وأوكسى كلورور نوشادرى زئبق
ويحضر باذابة القدر المراد من السليمانى فى الماء البارد ثم يصب عليه المقدار الكافى من
روح النوشادر الذى فيه بعض افراط فيحصل راسب أبيض يغسل جملة مرات ويجفف
وهذا الملح أبيض عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء وقد عرف تركيبه الحقيق من تحليل
كانى فوجد مكونا من سليمانى واميدور الزئبق يعنى من جـ من الزئبق (٨٥ر٧٩)
و جـ من الكلور (٩٥ر١٣) و جـ من الاميد (٣٥ر٦) والاميد المذكور مركب
من جـ من الازوت (وهما جـ) وأربعة أجزاء من الادروجين (وهما ٢ جـ)
وهو يتم بالنسبة للزئبق وظيفة الكلور فعند تكوين الراسب الابيض يأخذ جزء من كلورور
السليمانى (أى جزء واحد) جزأ واحدا من ادروجين النوشادر ويتغير الى حمض كلوادريك
ثم بعد ذلك الى كلورادرات النوشادر وأما النوشادر الذى فقد جزأ من الادروجين
فيتغير الى أميد يتحد بالزئبق الذى تركه الكلور والتركيب السابق كان مسمى تسمية غير
مناسبة بالراسب الابيض ومن المهم أن لا يشتبه بالكلورور الزئبق المنال بالترسيب وهذا
التركيب الزئبقى أقوى فاعلية ولكن اذا ذكر على الخصوص الراسب الابيض فى بعض
التراكيب فانما يعنى به أول كلورور الزئبق أى الكلوميلاس وذكر ميرءان أوكسى كلورور
النوشادر الزئبق كان يسمى عند قدماء الكيماويين بالراسب الابيض قال ولا يشتبه عليك
بأول كلورور زئبق المنال بالترسيب ويظهر أن أول من شرحه هرطمان ثم قال وهو وان كان
غير قابل للاذابة لانه مسم جدا ومع ذلك استعمل من الباطن مع النجاح من كثير من
الاطباء مثل بابوت وبويراف وغيرهما وأعرض بعضهم تلطيفه بزيت الطرطير أما من
الظاهر فيكون محك خفيفا فيكون قاعدة لمرهم زيابر حيث يدخل فيه بقدر $\frac{1}{8}$
ومدحوه فى الآفات الجلدية انتهى فالمرهم المضاد للجرب لزيلير يصنع بأخذ جـ من
المريات النوشادرى الزئبقى ومن ٨ الى ١٦ من الشحم الحلو يمزج ذلك

(الثالث يودورات الزئبق)

اليود يتحد بالزئبق ويتكون من ذلك مركبان مستعملان فى الطب وهما أول يودور وثانى
يودور وهناك مركب ثالث متوسط بينهما وهو سسكوى يودور الزئبق ولكنه غير

مستعمل

مستعمل فى الطب

(ثاني أول يودور الزئبق)

يقال له اليودور الزئبقى وبروتو يودور الزئبق

(صفاته الطبيعية) هو على شكل مسحوق أصفر مخضر عديم الرائحة وطعمه معدنى وهو طيار

(صفاته الكيماوية) هو لا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول ويذوب فى الاتير واذا عرض تصاعد الى بخار أصفر اذا لامس صفيحة من النحاس رسب عليها الزئبق المعدنى واذا عرض للحرارة صار محمرا ثم يصفر بالتبريد ولا يتغير من الهواء ولكن الضوء يحلل تركيبه فيصير أسود وذلك باحداثه تحليل تركيب الماء الايدروجينى وتأكسد الزئبق مع تكون الحمض ادريوديك واليود يحوله الى ثانى يودور ولذا يلزم حفظه فى أوانى مغطاة بورق أسود

(تحضيره) أحسن الطرق لانالته طريقة برطموت واختيرت فى الدستور فيؤخذ ١٠٠ جم من الزئبق و ٦٢ من اليود ومقدار كاف من الكؤول النقى يهرس اليود والزئبق فى هاون من صينى أو من عقيق مع اضافة الكؤول له شيأ فشيأ ليتكون من ذلك عجينة رخوة ويداوم على التصويل حتى يزول منظر الزئبق بالكلية ويصير منظر المخلوط أخضر مصفرا ثم يجفف الناتج فى محل دفئ بعيدا عن مماسة الضوء ويحفظ فى اناء من زجاج يوضع فى محل مظلم مغطى بالورق الاسود لان الضوء يؤثر عليه كما عرفت ويلزم دائما فعل العملية على مقادير يسيرة وفى مدة الشبع يحفظ المخلوط دائما مندى بالكؤول حذرا من السخونة الشديدة الممكنة لانه قد تلتهب وتنقذف بمقذوفات خارج الاناء فاليودور الزئبق المستعملات بهذه المقادير المتقدمة يتكون منهما أول يودور الزئبق وثم الكؤول فيسهل لا تحاد باقيه اليود وبعضه الزئبق فى أعظم حالة من التقسيم ونتائجه فيما بعد مشتملة على ثانى يودور الزئبق تكون ولا فيسهل بعض تحاد الزئبق المعدنى فاذا كان العمل فى مقادير يسيرة كفى بعض بعض نقط من الكؤول أما اذا كان العمل فى مقادير فيها بعض عظم فالاحسن زيادة مقدار الكؤول لان المدة تطول جدا بل قد تلتهب أحيانا وتقرص الهاون مع نوع فورة وطقطقة ومن خطر أيضا اذا كان العمل لاجل تحضير مقدار كبير من هذا الملح تقسيم العملية بحيث يحصل التأثير على مقدار من ٢٠٠ الى ٣٠٠ جم من المادة فى مرة واحدة وشاهد ميالهى أن يودور الزئبق المحضر بتلك الطريقة يحتوى دائما على قليل من ثانى يودور قال سوبيران وقد كدت أن المقدار يسير جدا لانه تهوين عجينة مكررا به على صحتة لى أنه لا تلون هذه الكؤول بالادروجين الكبريتى ويحدث فى تحرير يودور الزئبق أخضر وقتامه أعظم [illegible] وجد ميالهى مركبا من ١٠٠ من الزئبق و ٥٠ من اليود ويحضر بكيفية فيحدث [illegible] [illegible] بعد غسله بالكؤول وقد يوجد [illegible] ودور الزئبق [illegible] [illegible] خلاف الزئبق باليودور [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الزئبق [illegible] [illegible] برطموت [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

يكاد لا يذوب على البارد ويتغير بالحرارة الى ثانى حالات وهناك طريقة كثيرة الاستعمال تقوم من تحليل تركيب أول نترات الزئبق بيودور البوطاسيوم فيذاب النترات فى الماء المحمض بأقل ما يمكن من الحمض نتريك ويصب شيأ فشيأ فى هذا المحلول محلول يودور البوطاسيوم ويداوم على هذا الصب مادام الراسب مخضرا فتى شوهد تغيره الى الصفرة يلزم ايقاف العمل ويجفف الراسب المتكون ولكن الوصول الى نتيجة جيدة يكاد يكون غير ممكن فان محلول النترات يكون بالضرورة حمضيا ومع وجود هذا الشرط اذا صب فى محلول يودور البوطاسيوم فانه يتحلل تركيبه ويتكون تحت نترات يختلط بالراسب فاذا حمض زيادة لاجل التحرس من تلك النتيجة فان الحمض نتريك يحلل حينئذ تركيب يودور البوطاسيوم وينفصل اليود الذى يغير حينئذ أول يودور الزئبق الى ثانى يودور وهناك خطر آخر لصب النترات فى اليودور وهو أن يودور البوطاسيوم يحلل تركيب جزء من أول يودور الزئبق كلما تكون ويغيره الى زئبق معدنى يرسب والى ثانى يودور يذوب أولا وفيما بعد يختلط بأول يودور فاذن يصب اليودور فى النترات ولكن ذلك لا يمنع تكون تحت نترات ولا تحليل تركيب يودور البوطاسيوم بالمقدار المفرط من الحمض نتريك ولا تكون ثانى يودور الذى هو النتيجة لذلك وهذا الفعل الاخير يصير واضحا بالاكثر اذا حصل جزء من الترسيب فحينئذ يكتسب الراسب لونا أصفر فيتكون منه فى تلك الحالة يودور متوسط مكون من جـ من الزئبق و جـ ونصف جـ من اليود وبالجملة يكون الناتج المنال بتلك الطريقة مخلوط أجزاء مختلفة من تحت نترات الزئبق وسكوى يودور الزئبق أى متوسط يودور الزئبق وهما يغيران الخواص الدوائية للناتج

(الاستعمال) هذا الجوهر له دخل عظيم فى صناعة العلاج وفيه خواص الجواهر المركبة له فيستعمل بالاكثر فى الآفات الخنازيرية المتضاعفة بالداء الزهرى وفى احتقانات العقد والتقرحات المزمنة الناشئة من الزهرى البنى ويستعمل من الظاهر والباطن وبسبب التلعب سريعا فيستدعى استعماله زيادة الانتباه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{2}$ قمح وقد يصل الى قمح يعمل ذلك حبوبا وحبوب أول يودور الزئبق تصنع بأخذ قمح منه و ١٢ قمح من حب العرعر ومقدار كاف من مسحوق السوس يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها فى كل يوم ٤ ويزاد تدريجا الى ٨ وقد تصنع حبوب منه ومن النشا فيؤخذ ٤٠ سج منه و جم من مسحوق النشا ومقدار كاف من شراب الصمغ يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٠ ح أما من الظاهر فيستعمل بصورة مرهم منسوب له مركب من جم منه و ٣٠ جم من الشحم الحلو ويستعمل من هذا المرهم مقدار من جم الى ٥ جم للدلك وكذا يستعمل لتغطية القروح الزهرية المستعصية وقد يوضع على المرهم بعض نقط من الدهن الطيار البرجموت وقد يزاد فى مقدار اليودور الى ٥ جم

﴿ وثانيا ثانى يودور الزئبق ﴾

يقال له أيضا دوتو يودور الزئبق واليودور الزئبقى وهو ينتج بالصناعة

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل مسحوق أحمر جميل فاذا سخن صار أصفر ثم يميع ويكون منظره دسما ثم يتصاعد بخار أصفر محمر ويتكاثف الى بلورات صفر جميلة كصفرة الذهب يصير لونها أحمر بالتبريد

(خواصه الكيماوية) هو مكون من جوهرين فردين من اليود وجوهر فرد من الزئبق او يقال من ٢٥٠ر٠ من الزئبق و ٣١٢ر٥ من اليود وهو لا يذوب في الماء وانما يذوب في الكؤول وسيما الحار وبالتبريد ترسب فيه بلورات ويذوب أيضا في الاتير وليس للهواء فعل عليه ولكن الضوء يحلل تركيبه وهو ذو خاصية اتحاده باليودورات القلوية ويتكون من ذلك مركبات فيتميز بالنسبة لها بخواص حمض

(تحضيره) يذاب على انفراد لاجل اناله في مقدار كبير من الماء نحو ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٨٠ ج من السليماني ثم صب أحد السائلين على الآخر ويغسل الراسب الاحمر الذي تكون ويجفف ويحفظ في قنينة بعيدا عن مماسة الضوء فاذا صب محلول يودور البوطاسيوم في محلول السليماني فان الراسب الاحمر الذي يظهر وقت صب السائل يذوب ثانيا بالتحريك وبذلك يحصل متحد قابل للذوبان من يودور الزئبق وكلورور الزئبق فاذا أضيف له مقدار جديد من اليودور ووصل الى حد تبقى فيه الراسب المتكون غير ذائب ولكن يكون أحمر كاملا فهذا متحد آخر من اليودور والكلورور وهو أغنى يودور من السابق ثم اذا وضع مقدار جديد من اليودور القلوي لاجل تكملة تحليل تركيب السليماني الموجود في السائل قابل المادة تكتسب لونا أحمر قويا فهذا حينئذ هو يودور زئبق ويلزم ايقاف العمل حينئذ لانه اذا أضيف مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فانه يذيب يودور الزئبق ويتكون من ذلك ملح مزدوج قابل للاذابة أما اذا صب سليماني على يودور البوطاسيوم فان الراسب الذي يتكون من يودور زئبق يذوب ثانيا بالتحريك لانه يحصل من ذلك متحد قابل للاذابة من يودور زئبق ويودور القلوي (يودور مزدوج من يودور زئبق ويودور البوطاسيوم) وثاني يودور زئبق يدوم على ذوبانه حتى تتم شبعه بقوة حمضية ثم يرسب بمقدار جديد من سليماني يحصل تحليل تركيب مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فالراسب يكون أحمر جميلا وهو يودور الزئبق ويحصل فيه هذا اللون الى الآخر حتى في السائل مقدار مفرط يسير من اليودور القلوي لانه عند تشبعه يقوى تركيبه بواسطة السليماني فيتكون منه مركب مستقيم وهو ما ذكرناه فيكون اللون ضعيفا على ما ذكر قبل من محلول يودور البوطاسيوم فاذن يقوى بالاختصار اذا صب السليماني في اليودور أو اليودور في السليماني يكون بشرط اللازم لتحضير ذي جميل اللون سليم من كلورور الزئبق هو ان يترك في السائل مقدار مفرط يسير من يودور البوطاسيوم وفي الحقيقة يذيب جزءا يسيرا من يودور زئبق ولكن ذلك مقدار ضعيف والراسب جميل

(الاستعمال) هو يستعمل في الاحوال التي يستعمل فيها الاول ويدخل أيضا في مفردات طبية بيت وتكان قننديت بطبوي هو أول من ذكر استعماله وذلك

منهما أقوى فاعلية ولذا يلزم الانتباه لنتائجه وان اشتركا معا فى احداث التعب وبالجملة
خواصهما كخواص الزئبقيات (انظر ماهو مذكور فى المبحث الاخير الآتى)
(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار $\frac{1}{16}$ من قمح الى $\frac{1}{4}$ قمح
تعمل حبوبا أو نقول من $\frac{1}{2}$ سج الى ٢ سج فى اليوم وجهز ماجندى من جم من
ثانى يودور الزئبق و ٤٥ جم من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة
محلولا كؤوليا تحتوى ٢٦ ن منه على $\frac{1}{8}$ قمح من اليودور ويستعمل منه من ٥ ن
الى ١٠ ثـلولة فى الماء المقطر ومحلولا آخر اتيريا ويعطى مثله وحبوب ثانى يودور الزئبق
تصنع بأخذ قمح من ثانى يودور و ١٢ قمح من خلاصة العرعر ومقدار كاف من السوس
يعمل ذلك ٨ حبات وكل ح تحتوى على ٦ مج من اليودور ويستعمل منها من
٢ الى ٤ فى اليوم (ماجندى) ويستعمل هذا الجوهر من الظاهر مرهما يقال له مرهم
يودور الزئبق ويصنع بجزء منه و ٤٨ من الشحم أو بأخذ مقدار من الملح من ١٠ سج
الى جم و ٣٠ جم من الشحم والمقدار لكل دلكة من جم الى ٢ جم أو يؤخذ
١٥ قمح من الملح و ٢ ق من الشحم و ١٥ ن من الدهن الطيار للبرجموت ويوضع
من ذلك مقدار يسير على القروح الزهرية المستعصية

(وثالث يودور الزئبق والبوطاسيوم)

يقال له أيضا يودور زئبقات البوطاسيوم واليودور المزدوج لزئبق والبوطاسيوم فاتحاد
ثانى يودور الزئبق مع يودور البوطاسيوم حيث اخترع ذلك بوليه يقوم منه على رأى
بوشرده فاعل زئبقى آكد فقد ثبت بالتجربيات المتكررة أنه فى الدرجة العليا من الفاعلية
بالنسبة لبقية المستحضرات الزئبقية وينبغى أن تعلم أن بوليه ذكر ٣ متحدات من يودور
الزئبق مع يودور البوطاسيوم وأغناها من الزئبق ما كان مركبا من ٣ ج من ثانى
يودور الزئبق و ج واحد من يودور البوطاسيوم وكيفية انالة هذا الملح أن يشبع من
يودور الزئبق على الحرارة محلول مركز من يودور البوطاسيوم فالمركب الناتج يكون غير ثابت
اذ يكفى التبريد لان يفصل منه ثلث اليودور الزئبقى فاذا بخر السائل حينئذ بالمناسب نبات
ابرطوبة صفر وذلك ملح جديد مركب من ٢ ج من يودور الزئبق و ج من يودور
البوطاسيوم وكل ١٠٠ منه تحتوى من الماء على ١٩ر٤ وهو يذوب فى الكؤول
والاتير وصفته العظيمة الاعتبار هى أنه يتحلل تركيبه بالماء الذى يرسب منه مقدارا جديدا
من يودور الزئبق والمحلول يكون حينئذ مكونا من ج من يودور الزئبق و ج من يودور
البوطاسيوم فاذن يكون محتويا على ملح غير قابل للتبلور وينال بتبخير السائل الى الجفاف
ولكن اذا أوقف التبخير قبل ذلك رسبت بلورات صفر هى ثانى يودور زئبقات ولذلك
يقرب للعقل أن اتحاد ج من ثانى يودور زئبق بجزء من يودور البوطاسيوم لا يوجد
أصلا وأما لدى كونه مستعملا فى الطب فهو مخلوط أجزاء متساوية فى المقادير الكيماوية
وللطبيب بوش الذى اشتغل فى هذه الازمنة الاخيرة بهذا الملح اختار استعمال اليودورين
مخلوطين ببعضهما على التساوى ثم يضاف لذلك مقدار كاف من الماء المقطر لعمل الذوبان

فاذا بخر هذا المحلول بلطف حصل منه البلورات الابرية الصغيرة فاذا بخر الى الجفاف بقيت فضلة على شكل مسحوق أصفر مخضر يجذب رطوبة الهواء

(الاستعمال) يستعمل كاستعمال غيره من الاملاح الزئبقية وأهم استعمالاته أن يكون فى العوارض الثانوية الشديدة الزهرية كما استعمله بوش لذلك فى مارستان الامراض الزهرية

(المقدار وكيفية الاستعمال) محلوله يصنع بأخذ ٨ سج من الملح المذكور و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ومقدار الاستعمال من هذا المحلول من ٨ الى ٦٠ جم تستعمل تدريجا فى ٢٤ ساعة وحبوب هذا الجوهر تصنع بأخذ ٨ سج منه وجم واحد مع ٥ سج من اللكتين أى سكر اللبن يعمل ذلك ٣٢ ح والمقدار من ١ الى ٨ فى اليوم تدريجا ومرهمه يصنع بأخذ ٢٠ جم منه و ٥٠٠ جم من الشحم وفى الأحوال يزاد فيها مقدار الملح وهذا المرهم يكون أولا جيد البياض ألا فى الحالة التى يستعمل فيها الملح وهو فى حالة الاذابة ولكن بعد زمن ما يكتسب لونا أصفر مصمرا والغرغرة منه تصنع بأخذ جم منه وألف جم من الماء المقطر وهذا المحلول يستعمل أحيانا للزرق فى الحقن والتراكيب التى اختارها بوش هى ما سيذكر شراب يودور الزئبق والبوطاسيوم ويصنع كما قال بوش بأخذ جسم من الملح و ١٠ جم من صبغة الزعفران و ٤٨٩ من شراب السكر والمقدار من ٢٥ الى ١٠٠ جم فى اليوم فى مغلى مناسب يستعمل فى الامراض الزهرية القديمة والشراب المركب المضاد للزهرى عند بوش يصنع بأخذ جم من كل من الملح المذكور واليودور ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤٧٩ جسم من شراب الشقيق أى الخشخاش البرى والمقدار منه من ٢٥ الى ١٠٠ جم فى اليوم ويستعمل كالسابق فى مغلى مناسب ويكون مناسبا فى الاحوال الزهرية المستعصية المتضاعفة بعوارض تابعية فى الاشخاص ذوى الامزجة اللمفاوية وهذا الشراب قوى الفعل ونتائجه جيدة وهو كالسابق يمكن أن يعطى للمريض قنينة منه موضوع عليها شريط من ورق يعرف منه بالضبط مقدار المستعمل الذى يأمر به الطبيب فى اليوم ومنذ تنبه الاطباء للاستعمال الجيد ليودور البوطاسيوم فى مقاومة العوارض المستعصية للداء الزهرى كان من المعلوم أن اجتماعه مع فاعل آخر قوى فى التداوى المضاد الزهرى أعظم وهو يودور الزئبق وقد علمت التراكيب التى استعملها بوش وأن مقدار يودور البوطاسيوم فيه وان كان كافيا لان يكون مع يودور الزئبق متحد محدود سماه [illegible] يودور اليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم وهو الذى ذكرناه الآن لكن المقدار العلاجى فيه غير كاف كما هو واضح فلهذا الطبيب اجتهد جيدا فى صلاح ذلك فى المركبين الآتيين ونجح معه استعمالهما كثيرا فى الامراض الزهرية المستعصية وغيرها من أمراض الجلد أحدهما الشراب الذى يودور يودورى الزئبق ويصنع بأخذ جم واحد من الثنائى يودور الزئبق و ٥٠ جم من كل من يودور البوطاسيوم والماء المقطر ثم يذاب اليودوران فى الماء ويرشح ثم يضاف لذلك من شراب السكر الجيد البياض الذى فى كثافة ٥٠ وهو يزن ٢٤٠٠ جم

مقدار ملعقة شوربة أى ٢٥ جم من هذا الشراب تحتوى على سج واحد من يودور الزئبق و ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم وثانيهما حبوب ثانى يودور يودورى للزئبق وبصنع بأخذ ١٠ سج من ثانى يودور الزئبق و ٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ سج من مسحوق الصمغ العربى ومقدار كاف من العسل ليصير ذلك كتلة متناسبة تقسم ٢٠ ح فتتناسان من تلك الحبوب تستعمل فى الصباح على الخواء ويوجد فيهما المقادير الدوائية المحوية فى ٢٥ جم من الشراب السابق

(ورابعا كلور يودور الزئبق)

ثانى كلورور الزئبق أى السليمانى وثانى يودور الزئبق قد يتحدان معا ويعرف لذلك مركبان منسوبان لبيكلور يودور الزئبق أحدهما شرحه بوليه وهو أصفر والثانى ناله ليبج وهو أبيض وطريقة انالة هذا المركب أن تؤخذ أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق وثانى كلورور الزئبق يذاب ثانى كلورور الزئبق فى مقدار كاف من الكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة ثم يضاف له ثانى يودور الذى يذوب جزء منه فى الكؤول بمساعدة ثانى كلورور ثم يبخر الناتج فى جفنة فينال بذلك فضلة مسحوقة لونها أحمر فطبيعة هذا الناتج قال بوشرده ومن الواضح أنه مركب متضاعف فقد أذبت فى الكؤول المغلى المقادير المذكورة من ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق فنلت بالتبريد وبالتبخير الذاتى لجزء من الكؤول ناتجين متميزين عن بعضهما أحدهما بلورات صفر ناتجة من اتحاد يودور الزئبق بكلورور الزئبق وثانيهما بلورات صغيرة بيض مكروسكوبية من ثانى يودور لزئبق ففى الوضع يقتضى ذلك أن الملح الذى استعمله ريكمير لتحليل أورام الثدى انما كان مخلوط ثانى كلور يودور الزئبق وثانى يودور الزئبق أى فيكون ملحا مزدوجا منضما بمقدار مفرط من يودور الزئبق فهذا الملح مهما كان تركيبه هو أحد المركبات الزئبقية القوية الفعل جدا ومن المؤكد أنه أقوى فعلا من مركباته منعزلة عن بعضها وبالجملة علم مما ذكرنا أن ثانى كلور يودور الزئبق له متحدان أحدهما الذى شرحه بوليه وهو أصفر ويتركب من ٦٣ر٣٧ جزأ من الكلورور و ٦٢ر٣٧ من اليودور ومقدار الزئبق فى هذين الجزأين المركبين واحد وثانيهما الذى ناله ليبج يكون على شكل بلورات بيض بهيئة شجرية يوجد فيها اليود متحدا مع مقدار من الكلورور قدرما فى الراسب الاصفر مرتين ومرهم كلور يودور الزئبق يصنع بأخذ ١٠ سج منه و ١٠ جم من الشحم الحلو والقيروطى الخالى من الماء ويمزج ذلك مع غاية الانتباه ويعمل بجرام منه كل يوم دلكة أو دلكتان لتحليل الاورام السرطانية فى الثديين

(الرابع برومورات الزئبق)

يتكون من البروم والزئبق متحدان مستعملان فى الطب ودرسهما عن قريب ورنيك وهما أول برومور الزئبق وثانى برومور الزئبق فاول برومور الزئبق يكون الزئبق فيه زائد المقدار عن البروم وهو مسحوق أبيض عديم الطعم والرائحة وقد يتبلور اذا تراكم بخاره ويسود من الضوء ولا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول وهو طيار ويتحلل تركيبه بالمحلولات

القلوية ويناك بتحليل تركيب مزدوج لنترات أول أوكسيد الزئبق وبرومور البوطاسيوم أو برومور قلوى آخر قابل للاذابة ثم يجفف الراسب ويصعد تصعيدا مناسبا وقد جرب استعماله ليكون خلفا عن الكالوميلاس أى أول كلورور الزئبق و ٣ قمح منه لا يكون لها فى الغالب فعل محسوس أما ٤ قمح أو ٦ فانها تحدث اسهالات سائلة كالكالوميلاس الذى يشبهه كثيرا وقد وجد ورنيك فاعليته كالكالوميلاس فى علاج الزهرى والقلاعات والكروب وأمراض الكبد يعنى أنه كما قال هذا الطبيب يقلل تكون الدم ويسهل ويزيد فى افراز البول وبالجملة هو بالنسبة للكلورور أقل احداثا للعاب ومع ذلك هو قليل الاستعمال ويحتوى على جوهر فرد من البروم والمعدن أى فيكون مركبا من ٢٧ر٨ من البروم و ٧٢ر٢ من الزئبق وأما ثانى برومور الزئبق فيحتوى على جوهرين فردين من البروم وجوهر واحد من الزئبق أعنى أنه يتكون من ٤٣ر٥ من البروم و ٥٦ر٥ من الزئبق ويسمى أيضا بروميد الزئبق وهو قابل للتبلور الى ابر كثير التطاير والسمية وعديم اللون وطعمه معدنى ويتبع من الحرارة وقابل للتصاعد ولان يتكون عنه برومور مزدوج مثل السليمانى فهو يعادله وقد يستعمل كاستعماله بحيث توجد فيه خواصه فهو أكثر من غيره شبابه وهو قليل الاذابة فى الماء بحيث ان ٢ ق من الماء لا تذيب الا قمح واحدة والمحلولات القلوية تحلل تركيبه كالحوامض أيضا أى كبريتيك وتتريك ولا يذوب فى الكؤول ويذوب جيدا فى الاتير ويناك اما بتسخين مخلوط ثانى كبريتات الزئبق مع برومور البوطاسيوم فى الماء واما بعلاج الزئبق والبروم بالماء واذا استعمل منه ½ أو ⅓ من الباطن حصل فى الغالب عن ذلك حس شاق يتبعه وجع خفيف فى البطن وقمح منه تحرض بعد بعض ساعات اسهالات رخوة وتبولا وانصباوقيح ونصف قمح تولد غثيانا وقيئا لعابيا وقيأ وبولا كثيرا متكررا واذ استعمل علاجا لزهرى الجديد حصلت منه منافع التى تحصل من السليمانى والظاهر أن تأثيره على طرق الهضمية وصدر أقل منه كما أن تحريضه للعاب أقل منه وظهر للطبيب ورنيك انه أسرع من سليمانى فى علاج الخرجات العقدية الزهرية ووجده أيضا نافعا جدا كأول برومور فى علاج الاعراض الثانوية الزهرية وان وجده فى مرتين مخففا للاعراض فقط وظن انه أحسن من السليمانى فى القروح المستعصية ويمكن اعطاؤه بلوعات ومحلولا مثلا أى ٣٠ سج منه لاجل ٥٠٠ جم من الماء المقطر ولكن الأكثر استعماله محلولا اتيريا أى قمح لاجل م من الاتير الكبريتى ويستعمل من تلك الصبغة من ١٠ ن الى ٢٠ فى ماء الشعير أو الماء المقطر أو غروشت بعد الاكل فى الماء ووجد هذا دواء يقينا بحيث لا تستعصى عليه الاعراض الاولية ولا التابعية الزهرية ويستعمل من الخارج علاجا للقروح أى محلولا فى الماء المقطر ... ونحو ذلك ... من المشاهدات للطبيب ورنيك ... جوهرية ... الزهرية ... فى الزهرى الجديد على شكل حبوب ... ٢ ... من قمح ... فى كل يومين ويكفى لعلاجه ٤ قمح ... ١٠ أو ٢٠ قمح ... الزهرية ... فى ... المقطر

نشاهد أن القروح الا كالة اكتسبت منظرا حسنا بعد بعض أيام من العلاج ويكفى زمن من ٢٠ الى ٣٠ يوما للالتحام الكامل ومهما كان فهذا الجوهر بالنظر العلاجى يمتع بجميع خواص السليمانى

﴿الخامس سيانورات الزيبق﴾

﴿ذو لاسيانور الزيبق﴾

كان يسمى سابقا برسيات الزيبق بضم الباء والراء ويقال له سيانور زيبقيك وهو موافق لثانى أوكسيد الزيبق وينتج بالصناعة وكشفه شيل ودرسه جيدا بروست وجيلوساك

(صفاته الطبيعية) اذا كان هذا المركب تام التعادل كان عديم اللون معقا يتبلور الى منشورات طويلة معينية أى رباعية الزوايا مقطوعة بانحراف وطعمه شديد القبض كريه وهو عديم الرائحة وأثقل من الماء جدا

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهر ين فردين من السيانوجين وجوهر فرد من الزيبق أو نقول كما يقول المعظم من ١٠٠ ج من الزيبق و ٠٨٩ ر ٢٦ من السيانوجين فى الوزن وهو كثير الاذابة فى الماء وسيما الحار وعلى حسب ما قال دومنيه ان ١٠٠ ج من الماء فى حرارة ١٥ فوق الصفر تذيب ٤٧ ر٥ من السيانور وفى حرارة ١٠٠ تذيب ٣٢ وكذا يذوب قليلا فى الكؤول ففى ١٥ درجة من الحرارة يذيب منه $\frac{1}{1}$ وفى درجة الغلى أزيد من ذلك بثلاث مرات وكذا يذوب فى الاتير الذى يأخذ ٥ من محلولاته المائية وهو لا يتغير من الضوء ولا من الهواء وقابل لان يذيب مقدارا مفرطا من الزيبق فيصير حينئذ شديد القلوية ويكون شكله شوشيا واذا سخن ماع واسود وتحلل تركيب جزء منه فيتجهز منه السيانوجين والزيبق

(تحضيره) تحل كما فى بوشرده زرقة بروس أى السيانور المزدوج للحديد الادراقى فى الماء ثم يضاف اليها أوكسيد الزيبق الذى سحق وغلى بالماء الحار قبل ذلك ثم يغلى الكل ويحرك زمنا فمنا فاذا بقى اللون الازرق بعد نصف ساعة من الغلى يضاف اليها شيأ فشيأ من أوكسيد الزيبق قدر جديد حتى ان المخلوط يكتسب اللون الاحمر المسمر لاوكسيد الحديد انتهى وفى سوبيران يؤخذ من زرقة بروس ٤ ج ومن ثانى أوكسيد الزيبق ٣ ومن الماء المقطر ٤٠ يسحق أوكسيد الزيبق والزرقة على مسحقة من السماق ويغليان فى جفنة من الصينى أو من الفخار أو فى طنجير من مخلوط المعادن مناسب السعة مع الاربعين جزأ من الماء فاذا كتسبت المادة لونا اسمر زاهيا ترشح وتغلى الفضلة عدة لحظات فى مقدار جديد من الماء ثم ترشح أيضا وتبخر السوائل وتبلور وكثيرا ما يتفق فى الابتداء عدم انالة سيانور زئبقى يعرف بكونه عديم اللون ومحلوله كذلك وبلوراته نقية مسطحة الاوجه وخالية من الاستنباتات القرنبيطية فان تلون السائل يدل على وجود مقدار مفرط من الحديد وتبلورات الحلمية تدل على مقدار مفرط من أوكسيد الزيبق ففى الحالة الاولى يضم

سيانور الزئبق مع أوكسيد الزئبق لاجل اتمام ترسيب الحديد ولكن يتكون حينئذ متحد
من أوكسيد الزئبق وسيانور الزئبق مبلور الى بلورات حلمية متراكبة على بعضها فلاجل
اتلاف ذلك المتحد يمر عليه بجزء يسير من الادروجين الكبريتى حتى ان السائل المحرك
جيدا يحفظ رائحة خفيفة للحمض ادروسيانيك لان الادروجين الكبريتى يحلل تركيب
من سيانور الزئبق بحيث يتكون من ذلك كبريتور أسود يرسب وحمض ادروسيانيك
ومادام فى السائل أوكسيد الزئبق يحلل الحمض ادروسيانيك تركيبه الى ماء وسيانور زئبق
ومتى ثبتت رائحة الحمض ادروسيانيك بعد التحريك كان ذلك دليلا على أن جميع أوكسيد
الزئبق قد تحول فيرشح ثم يبخر ويبلور وتأثير أوكسيد الزئبق على الزرقة سهل لمعرفة
لانها تحتوى على أول سيانور وثانى سيانور الحديد فيحصل بين هذين الجسمين وأوكسيد
الحديد تغير ينتج منه سيانور الزئبق وأول أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد وهذان
الاوكسيدان هما اللذان يرسبان ويتكون منهما فضلة العملية مع الزلال الذى تحتوى
عليه على سبيل الخلط زرقة بروس التجرية ومن المهم أن نقول ينبغى أن يستعمل من الماء
مقدار كاف لان يذيب سيانور الزئبق المتكون فاذا بقى لسائل حامل رائحة البروسيك
عند ما يبقى فيه أوكسيد غير متسلط عليه كان ذلك دليلا على عدم الماء فيلزم أن يوضع منه
شئ ونقول أيضا قد يبدل مسحوق أوكسيد الزئبق بما هو أحسن وهو ادرات أوكسيد
الزئبق المنال بتحليل تركيب ملح ثانى أوكسيد بواسطة البوطاس وقد يحضر أيضا
هذا السيانور بأخذ ٢ ج من فيروسيانور البوطاسيوم و ٣ من كبريتات زئبقيك
و ١٥ من الماء المغلى يغلى ذلك مدة ربع ساعة ويرشح ويجرى جفف على حرارة
لطيفة جدا وتغلى الكتلة فى الكحول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس جيلوساك أى
٣٦ من مقياس كرتير فيذيب سيانور زئبق ولا يذيب سيانور حديد ولا كبريتات
البوطاس وطريق ثالثة فى الدستور وهى أن يغلى [illegible] ١٢ ج من الماء ٢ ج
من الزرقة الجيدة للبروس المسحوقة سحقا ناعما مخلوطة بجزء من أوكسيد الاحمر للزئبق
ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بجزئين آخرين من الماء ثم يبلور سيانور من السوائل
ثم ينقى بذوبانات وتبلورات جديدة والموجود فى المتجر من هذا الجوهر يحتوى احيانا
على دروسيانات حديدية بوطاسى من زرقة بروس [illegible] فى تحضيره
(الاستعمال) يستعمل كجوهر نشاف فى الكيمياء والاقرباذين وتحضير حمض دروسيانيك
وهو سم سريع التأثير فعله كفعل حمض ادروسيانيك [illegible]
تقريبا ويؤثر كتأثيره وقوى [illegible] كغيره من المحضرات الزئبقية
بل زعم بعض أنه أقوى من غيره فى ذلك ولم يشاهد منه حتى فى ضعاف [illegible]
مغمة ولا تعبا وجربه [illegible] مع نجاح عظيم فى آفات البطن [illegible]
[illegible] حتى وان استعمل بمقدار يسير [illegible] فى اليوم [illegible]
[illegible] تجربية [illegible]
[illegible] وغير ذلك [illegible]

فانه مع ذلك يسبب قلقا وغشيا وكما استعمله سانتكه رئيس أطباء العساكر البحرية الاسبانيولية في الداء الزهرى استعمله أيضا في آفات اينفاوية مختلفة نعم كان يجمعها مع أدوية أخر فعالة كالافيون والجاوى والمقويات والطبيب تومسون الذى مدح الجض ادروسيانيك غسلات في علاج الامراض الجلدية اوصى أيضا في مثل تلك الاحوال باستعمال محلول سيانور الزئبق كذلك وسيما في الكوبيروز الذى هو الاكنة الوردية وأمراض أخر اندفاعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره كمقدار السليمانى فيستعمل اما محلولا في الماء أوفي حامل صمغى واما مسحوقا واما حبوبا والطبيب مندوجا وضع لكل ط أى ٥٠٠ جم من الماء مقدار منه من ٨ الى ١٢ قمح أى من ٤٠ سج الى ٦٠ ويضاف لذلك من ٤ جم الى ٨ من اللودنوم لاجل أن يمنع الغثيان والقىء وأعطى المريض في الصباح والمساء ملعقة فم من ذلك في نصف زجاجة مسودة من مشروب مغلى والسائل المضاد للزهرى لشوسيير يحتوى كل ٣٠ جم من الماء المقطر على ٢ و $\frac{1}{2}$ سج من سيانور الزئبق ويستعمل في الاحوال التى يستعمل فيها سائل ونزيتن وبمقداره بحيث يحتوى المقدار على ٨ قمح وكذا يستعمل من الظاهر مرهم سيانور الزئبق المركب من ١٠ سج من السيانور و ٣٠ جم من الشحم و ١٥ ن من دهن الليمون ويمزج ذلك واحترس يلزم لاستعماله سواء من الباطن أو الظاهر غاية الانتباه بسبب خواصه السمية

(وثانيا اوكسيد سيانور الزئبق)

هو ينتج اذا غلى مقدار مفرط من أوكسيد الزئبق مع سيانور الزئبق وهو مركب من ٤ جواهر فردة من سيانور الزئبق وجوهر فرد من ثانى أوكسيد الزئبق قال سو بيران وتركيب أوكسيد سيانور الزئبق غير جيد المعرفة فهو محتاج الى تحرير وبالجملة ينتج من تلك العملية بلورات صغيرة حصية تكون أكثر ذائبية في الماء من سيانور الزئبق وكيفية التحضير أن يهضم في الماء ١٠٠ جم من سيانور الزئبق و ٢٠ من أوكسيد الزئبق ثم يرشح ويبخر الى الجفاف على حرارة لطيفة جدا لان هذا المركب يسهل تحليل تركيبه بالحرارة واستعمله برنت علاجا للامراض الزهرية المستعصية وأشهر فيه مؤلفا واسعا وزعم انه اوثق فعلا من السليمانى وأشد فاعلية بحيث يلزم لاستعماله احتراس عظيم وها هى التراكيب التى استعملها فالصبغة السيانورية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من خلاصة البقس و ١٢ جم من كل من خلاصة البيش وملح النوشادر و ٢٤ ن من الدهن الطيار للانيسون أو للسسفراس وجم واحد و ٣٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٤٤٠ جم من الماء المقطر و ٣٢٠ جم من الكؤول تمزج حسب الصناعة فيلزم أن يحصل من ذلك ٧٥٠ جم من صبغة مرشحة ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة في الصباح والمساء والحبوب السيانورية تصنع بأخذ جميع جواهر المركب السابق

ماعدا الماء والكؤول ويقسم ذلك ٤٠٠ ح فكل ١٦ ح تساوى من الصيغة ٣٢ جم وحبوب أوكسيد سيانور الزئبق الافيونى تصنع بأخذ ٣٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٦٠ سج من الافيون الخام و ١٥ جم من لباب الخبز تعمل حبب الصناعة ٩٦ ح والمحلول السيانورى يصنع بأخذ مقدار من ٣٠ الى ٥٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٥٠٠ جم من الماء المقطر والمرهم السيانورى يصنع بأخذ ٦٠ سج من الجوهر المذكور و ٣٠ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك

(وثالثا سيانور الزئبق والبوطاس)

ذكره ميره وقال ان أولفيرذكر أن شخصا مات من التهاب شديد فى الطرق الهضمية نشأ من ازدراده ٢٣ قم من هذا الملح واستنتج من تجريبات فعلها على الحيوانات أن هذا السم يؤثر على المجموع العصبى المخى الشوكى اذا حصل الموت سريعا ويؤثر كمهيج للطرق الهضمية فى عكس ذلك

(ورابعا سيانور ادراجرات يودور البوطاسيوم)

أى سيانوز تبقات يودور البوطاسيوم وهذا الملح ناتج من اتحاد جزء من الزئبق وجزء من يودور البوطاسيوم فهو مكون من بوطاس ويود وزئبق وسيانوجين واستكشفه قالوت ويكون على شكل صفائح جميلة بيض صدفية ويذوب فى الماء وقليل اذابته فى الكؤول البارد وتكثر اذابته فى الكؤول المغلى والحوامض تحلل تركيبه فى الوقت وترسب فيه ثانى يودور الزئبق ويحضر هذا الملح بخلط محلولين بعضهما أى بصب احد المحلين فى الآخر احدهما سيانور الزئبق وثانيهما ثانى يودور البوطاسيوم فاذا فعل ذلك فانه يرسب فيهما سريعا بالتبريد الصفائح المذكورة وليست هى الاملاحا مزدوجا وذلك الملح يذوب بأى مقدار كان على الحرارة ولا يذوب فى الاتير وبالتبخير فى الهواء تنال غمامة يسيرة حمراء ومثل تلك الظاهرة تنال أيضا اذا ترك للتبخير فى الهواء الخالص محلول هذا الملح فى الماء المقطر ويمكن استعماله بمثل الكميات والاشكال المعلومة للسليمانى

(السادس أنواع كبريتات الزئبق)

يوجد نوعان من الكبريتات احدهما أول كبريتات وهو ملح أبيض قليل قبوله للاذابة فى الماء بحيث تستدعى اذابة جم منه ٥٠٠ جم من الماء البارد و ٢٨٧ من الماء المغلى وينال بتحليل تركيب مزدوج أو بأن يحضر بدون الغلى ٢ جم من الزئبق مع ٣ من الحمض الكبريتى ويوقف العملية متى شوهد تحول جميع الزئبق الى مسحوق أبيض ويستعمل أحيانا لتحضير الكلوميلاس ولا استعمال له فى الطب وثانيهما ثانى كبريتات الزئبق وهو يكون على شكل كتلة بيضاء ويحمر صبغة لتورنسول بقوة وان كان تركيبه يقارب تركيب الاملاح المتعادلة وهو مكون من ١٦ر٧٣ من ثانى أوكسيد الزئبق و ٨٤ر٢٦ من الحمض الكبريتى ويذوب فى الماء يستدعى ٢٠٠٠ ج

من الماء البارد و ٦٠٠ من الماء المغلى ويستعمل لتحضير الكلورورات الزئبقية ويحضر تحت كبريتات المسمى بالتربد المعدنى الآتى ذكره قريبا وكثيرا ما يسلك الملح معه قليلا من كبريتات أوّل أوكسيد يبقى ذائبا فاذا كثر المحلول الكبريتى رسب فيه الكبريتات الزئبقيات على هيئة صفائح صدفية وكيفية تحضير ثانى كبريتات الزئبق أن يؤخذ من الزئبق المعدنى جزء ومن الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ جزآن ويوضع ذلك فى معوجة من الفخار المطين توضع على تنور انعكاس ويوفق عليها موصل يوصل اذا كانت العملية فى كتلة كبيرة الى دن محتو على ماء وليس له الافوهة صغيرة ولا بدّ أن يصل طرف ذلك الموصل الى سطح الماء لا أن تغمس فيه ثم توقد النار تحت المعوجة ليحصل التفاعل بين الجوهرين وتحفظ الحرارة لطيفة الى آخر العملية فاذا تمت العملية يوجد فى المعوجة كتلة بيضاء جافة هى ثانى كبريتات الزئبق وفى تلك الحالة يستعمل هذا الملح لتحضير السليمانى وهو يحتوى على مقدار مفرط يسير من الحمض فاذا أريد تحصيله نقيا لزم غسله بقليل من ماء بارد لان ذوبانه فيه قليل فاذا ذاب فيه فأولا يتكوّن كبريتات كثيرا الحمضية قابل للاذابة لا يستعمل غالبا الا لاجل أن يتكوّن منه باضافة روح النوشادر تحت ثانى كبريتات يقرب لان يكون عديم الاذابة فى الماء ولونه أصفر جميل وطعمه زئبقى ويتحلل تركيبه بالحرارة وكان مستعملا سابقا ومعروفا باسم الراسب الاصفر وبالتربد المعدنى حيث سماه بذلك قرولبوس لشبهه فى الصفرة بالتربد النباتى الذى هو راتينج قنفلفلوس تربيوم وأخفى تحضيره ثم أشهره كونكيل سنة ١٧٠٠ ومدحه قرولبوس وبوراف وسيدنام فى الداء الزهرى المستعصى بل مدحه بوراف وغيره بكونه يحفظ من الاصابة بالداء الزهرى وكذا بمقدار من قمحة الى ٦ كمقيئ ولكنه شديد وبموجب ذلك يكون خطرا واستعمله ديجون مع النجاح علاجا للداء الكلبى مقويا بالدلكات الزئبقية وكانوا يستعملون منه مرهما مركبا منه ومن الشحم الحلو أو القيروطى البسيط وأحيانا مع الكبريت واللودنوم وغير ذلك علاجا للآفات الجلدية المزمنة ولا توجد فيه الصفة الاكالة التى توجد فى المراهم التى قاعدتها السليمانى ولكنه ينكت الخرقة بنكت سود مثله وهذا المرهم مستعمل فى مارستان لويس بباريس وقال بوشردات ان تحت ثانى كبريتات الزئبق وهو التربد المعدنى يكون مسحوقا أصفر ثقيلا لا يذوب وهو مكوّن من جوهر فرد من الحمض الكبريتى و ٣ جواهر من أوكسيد الزئبق واستعمل فى طب الكلاب بمقدار ٥ سج للاسهال وفى طب البشر لا يستعمل الا لتحضير المراهم المضادة للقوابى التى نجحت أيضا فى علاج الآفات الزهرية انتهى مرهم التربد المعدنى يحضر بجزء من التربد و ٨ من الشحم الحلو أو القيروطى البسيط والمرهم المضاد للقوابى لقولريير يصنع بأخذ جـ من كل من التربد المعدنى ولودنوم سيدنام ونصف جـ من أزهار الكبريت و ٨ جـ من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دهانا على القوابى القابلة للالتهاب

(السابع أنواع نترات الزئبق أى ازوتات الزئبق)

هذه الانواع أحسن دراستها برجهان بكسر الباء وبجملة منها مهمة فى صناعة العلاج وخصوصا أول نترات وثانى نترات

﴿ فائدة اول نترات الزئبق ﴾

يقال له بروتو نترات وازوتات زئبقوروغير ذلك ويتنتج دائما بالصناعة

(صفاته الطبيعية) يكون بهيئة بلورات منشورية او معينية بيض أى عديمة اللون وعديمة الرائحة وطعمها حريف قابض وثقيلة جدا

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ جـ من الحمض ازوتيك و ٢٨٫٧٣ من أول أوكسيد الزئبق وهو يحمر صبغة التورنسول غالبا والماء المحمض بالحمض النترى يذيبه بدون أن يحلل تركيبه والماء المقطر يحال تركيبه أيضا الى ازوتات شديد الحمضية ذائب والى تحت نترات لايذوب وهو أبيض أو أصفر مخضر أو أخضر مسود على حسب كون الماء باردا أو حارا أو كان فى درجة الغلى ويجهل هل هذه الرواسب أنواع تحت نترات متميزة عن بعضها كذا فى ميره

(تحضيره) يؤخذ من سوبيران وبوشرده أنه يتال باذابة الزئبق فى مقدار مفرط من الحمض النترى على البارد أو بان يذاب الازوتات القاعدى للزئبق فى الحمض المذكور فاذا حفظ هذا فى قنينة فانه يتغير الى ملح يكون على شكل منشورات غليظة بيض وهذا يكون مكونا من جوهر فرد من الحمض وجوهر من الزئبق وجوهرين من الماء قال بوشرده وهذا غير مستعمل وأما المستعمل فينال لعلاج جـ من الزئبق بجزء من الحمض الذى فى كثافة ٢٥ ويترك الملح المال زمنا تاما ملامسا للزئبق فى قدرية لانه اذا ينل أولا نترات متعادل متبلور الى ابر بمماسة الزئبق فانه يتغير شكله أى الى ملح قاعدى اعتبره مطشريك مكونا من ٣ جواهر فردة من أول أوكسيد و ٢ من الحمض و ٣ من الماء ويتبلور الى منشورات غليظة ويتحلل تركيبه بالماء الى نترات حمض ذائب وتحت نترات قاعدى لايذوب فان عولج بالماء المغلى فانه يفقد الحمض أيضا ويتكون تحت نترات آخر أصفر مخضر كان معروفا باسم التربد النتروز وأما نترات أول أوكسيد الزئبق النصف قاعدى فغير مستعمل فى الطب من الداخل لان المواد العضوية تحال تركيبه بسهولة وغاية ما يستعمل من ظاهر كاويا وبانه تلاف القروح الزهرية الغير المؤلمة انتهى قال سوبيران وقتا ما كيموى المسمى كان فيعتبر الملح السابق مكونا من ازوتات أول أوكسيد وجزء من ملح قاعدى ثم فيه بعد يصير أصفر ويظهر انه مكون حينئذ من ازوتات أول أوكسيد وازوتات ثانى أوكسيد الزئبق وقال ان ازوتات الزئبق يتبلور الى منشورات معينية عديمة اللون تحمر التورنسول والماء يقسمه الى ازوتات حمض ذائب والى مسحوق أبيض لم يحلل تركيبه الى الآن واذا فعل فيه غسلات جديدة بماء حار فانه يتغير منه الى مسحوق أصفر لامع وهو التربد النترى عند القدماء واذا غسل غسلات مع الحرارة ودوام ذلك زمنا طويلا فانه ينتهى بالرجوع الى الزئبق وتكوين جزء مقابل له من ازوتات ثانى أوكسيد

وقد يوجد كان هذا التريد النترى مكونا من ٢ جـ من أول أوكسيد و جـ من الحمض و جـ من الماء واعتبره روز محتويا على أول أوكسيد الزئبق وثانى أوكسيد الزئبق ويعرف ان أول أزوتات الزئبق سليم من ثانى أزوتات بالطريقة الآتية وهى أن يذاب أول أزوتات الزئبق فى الماء المحمض بمقدار يسير من الحمض أزوتيك ثم يضاف للسائل الحمض ادروكلوريك حتى ينقطع ترسيب أول كلورور ثم يرشح ويوضع فى السائل البوطاس الكاوى فاذا كان أول أزوتات مخلوطا بثانى أزوتات حصل راسب أصفر هو ادرات ثانى أوكسيد الزئبق أى أوكسيده الثانى المائى وكيفية التحضير أن يؤخذ جـ من كل من الزئبق والحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة ثم يوضع الزئبق فى مترس أى دورق مسطح العمق واسعه وموضوع على صفيحة معدنية سميكة وذلك للتحرس من ارتفاع درجة الحرارة جدا ثم يصب عليه الحمض وتترك العملية ونفسها وبعد ٢٤ ساعة يوجد مكونا من بلورات غليظة هى الازوتات مبتلة بماء الام الذى يحتوى على أول أزوتات وثانى أزوتات الزئبق فتوضع هذه البلورات فى قمع من زجاج وتغسل بالحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة ويحفظ ماء الام لاستعمالات أخر وكذا تسهل اثالة بلورات جميلة باذابة البلورات الغير المنتظمة من هذا الملح فى ماء محمض بالحمض ازوتيك ويترك للتبخير الذاتى وهذه الطريقة ذكرها ميال وتنجح جيدا

(الاستعمال) يستعمل هذا الملح علاجا للقروح الزهرية المزمنة وأما استعماله من الداخل فنادر لانه يسرع له تحليل التركيب خالا بفسد بالمواد العضوية التى تجتمع معه ويستعمل لتحضير أول كلورور الزئبق بالترسيب وتحت أول النترات النوشادرى للزئبق وهو ما لتحضير أول أملاح زئبقية ويقل استعماله فى الطب مباشرة ولكن يدخل فى جملة مركبات مذكورة فى اقرباذين بردان بل هناك اشتباه فى نسبتها الاول نترات أو لثانى نترات الزئبق وبالجملة لا يستعمل من الداخل أول نترات الا مخلوطا بشراب ويكون مضادا للزهرى أما من الظاهر فيستعمل منبها وتاكلا ومخشكرا

(المقدار واشكال الاستعمال) أما من الباطن فشراب بيليت وهو مركب من ٣ جـ من نترات الزئبق و جـ من الاتير النترى و ٥٦٢ من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على أكثر بقليل من ٦ قح من النترات والاستعمال من ٢ م الى ٤ فى حامل لعابى وحبوب أول أزوتات الزئبق تصنع بأخذ ٣٠ سج من بلور أول أزوتات الزئبق و ٢ جم من خلاصة السوس يعمل ذلك ٥٠ ح أما من الظاهر فيصنع منه الطلاء العيونى المركب من جـ من الزئبق المعدنى و ٣ من الحمض نتريك و ٣٢ من الشحم الحلو ويؤخذ للدلكة كل يوم ٢ م والمرهم المضاد للقوابى يصنع بأخذ ٢ م من نترات الزئبق ونصف ق من مرهم النشا والماء الزئبقى يصنع بأخذ ٤ من الزئبق المعدنى و ٣ من الحمض نتريك و ٣٠ من الماء المقطر والغسلة الزئبقية المضادة للجرب تصنع بأخذ ٢ م من الزئبق المعدنى و ٤ ق من الحمض نتريك و ٤٠ ط من الماء المقطر وكاوى أول أزوتات ارتبق (ميال) يصنع بأخذ ٣ من أول أزوتات و ٢ من الحمض

أزوتيك و ٩٠ من الماء المقطر يدق الازوتات فى هاون من صينى ثم يضاف له الماء المقطر والحمض مع دوام السحق ويحفظ السائل على الراسب منه وهذا الكاوى لاينتج التلعب كثانى أزوتات الزئبق لانه لايحصل منه السليمانى حالا بدون واسطة

(ثانيا أول نترات نوشادرى زئبقى (الزئبق الذائب لهنمان))

ويسمى أيضا بالزئبق المزدوج لهنمان قال تينار وهو الراسب السنجابى الاسود الذى يتكون عندما يصب شيأ فشيأ روح النوشادر الممدود بالماء فى محلول أزوتات أول أوكسيد الزئبق ويلزم اذابة الملح فى الماء المتحصل لاقل ما يمكن من الحمض الازوتى ويلزم التحرز من أن يضاف مقدار مفرط من القلوى وهذا الزئبق الذائب ملح مكون على رأى مطشرليك من ٣ جواهر فردة أى ٩٥ ر ٨٨ من أول أوكسيد وجوهرين أى ٤٦ ر ٢ من النوشادر وجوهر واحد أى ٣٢ ر ٧ من الحمض فيترتب على ذلك ان تركيبه يمكن أن يكون من جوهر من أزوتات النوشادر و ٣ جواهر من أول أوكسيد الزئبق أو من تحت أزوتات رباعى القاعدة وأما سوبيران الذى اشتغل بالبحث فى هذا المركب فوصل الى نتائج أخر عرفها قبل أن تشتهر تفتيشات مطشرليك وأكدها بعد ذلك بتجربيات جديدة فذكر ان الراسب السنجابى الاسود الذى كونه أولا النوشادر اذا أضيف قطرة قطرة لازوتات الزئبق هو تحت أزوتات أول أوكسيد نقى ولكن الراسب الذى ينال آخر الامر يكون أبيض ويقوم منه تحت أزوتات نوشادرى زئبقى بحيث ان الزئبق الذائب لهنمان انما هو مخلوط مختلف أى متغير من هذين الملحين ويحتوى على ملح نوشادرى زئبقى أكثر كلما كان أزوتات أول أوكسيد الزئبق الذى استعمل أكثر حمضية فلاجل فصل هذين الملحين يستخدم الحمض الازوتى الضعيف الذى يذيب مع السهولة الملح الاول ويذيب مع العسر بعض اجزاء متينية من الثانى ويعتبر هذا مكونا من ٢ ر ٩٢ يعنى ٤ جواهر فردة من أول أوكسيد و ٩ ر ١ يعنى جوهرين من النوشادر و ٩ ر ٥ يعنى جوهرا من الحمض وهذه أجزاء تعادل جوهرا فردا من أزوتات النوشادر و ٤ جواهر من أول أوكسيد الزئبق فاذن يكون هذا الملح تحت أزوتات رباعى القاعدة انتهى

(تحضيره) كيفية تحضيره فى سوبيران وبوشرده واحدة فيؤخذ من أول نترات الزئبق المبلور ١٠٠ جم مثلا كما فى بوشرده والمقدار المراد كما فى سوبيران ومن روح النوشادر السائل المقدار الكافى فيسحق النترات المبلور فى هاون من زجاج أو صينى مع ماء بارد محمض بالحمض الأزوتيك تحميضا يسيرا جدا أى يكون تحميضه بأقل ما يمكن حتى يذوب جميع الملح قال بوشرده بحيث يكون المحلول قد رء بمقدار ٤ أو ٥ ثم يصب فى هذا المحلول شيأ فشيأ بدون انقطاع روح النوشادر السائل الممدود بمثل وزنه ١٥ أو ٢٠ عند بوشرده وبمثل وزنه ٣٠ أو ٤٠ مرة عند سوبيران من الماء مع تحريكه دائما بقضيب من زجاج ويوقف صب القلوى متى صار لون الراسب غبيرة ثم يرشح فيجمع الراسب من السائل السابح فيه ويغسل ويجفف على ورق الطينة فاذن يكون قد تحضر النوشادر

عما يكفى لتحليل تركيبه لم يزل الا مخلوط زئبق ونوشادر وأوكسيد هذا المعدن قال سوبيران وقد نوع الكيماويون تركيب الزئبق الذائب الهشمان وذلك ناشئ من تغير الناتج حتى فى مدة العملية فيوجد مخلوطا بأجزاء من أجسام مكونة من جديد فقد ذكر كان انه اذا أضيف روح النوشادر لمحلول أزوتات الزئبق فأول راسب يتكون يكون أسود خليا ثقيلا يرسب بسهولة والراسب التابع له يكون أخف ويبقى زمنا طويلا معلقا ويضعف لونه شيأ فشيأ وآخر راسب يكون أبيض ويقدار كبيرا اذا كانت السوائل شديدة الحمضية ولذلك يضطر لا يقاف الترسيب قبل أن يتحلل تركيب جميع أزوتات الزئبق ويضطر لاذابة هذا الملح فى مقدار من الحمض أزوتيك بأقل ما يمكن والراسب الابيض له تركيب مشابه لتركيب الراسب السنجابى وانما يحتوى فقط على ثانى أوكسيد الزئبق بدل أول أوكسيد وينفصل وقت تكونه جزء من الزئبق المعدنى المعادل له ونسب مطشرليك تكون ثانى الازوتات النوشادرى الابيض لزيادة قوة الاتحادات فى ثانى أوكسيد بحيث يحصل منها تحويل أول أوكسيد الى الزئبق الذى يكون جزأ من الراسب الاسود والى ثانى أوكسيد الذى يكون جزأ من الراسب الابيض وقال تينار ان ما يسمى تحت أزوتات ثانى أوكسيد الزئبق والنوشادر هو الراسب الذى يتكون من بعض افراط النوشادر فى محلول أزوتات ثانى أوكسيد وذكر مطشرليك انه مركب من ٣ جواهر فردة أى من ٨١ر٥٣ من ثانى أوكسيد و ٤ جواهر أى ٦٨ر٤ من النوشادر وجوهرين أى ٣٣ر١٤ من الحمض وذلك تركيب يصح أن يقال فيه انه مركب من جوهرين من أزوتات النوشادر و ٣ جواهر من ثانى أوكسيد أما على رأى سوبيران فهذا التحت ملح المزدوج مكون من ٤ جواهر أى ٨٦ر٤ من ثانى أوكسيد وجوهرين أى ٣٧ر٣ من النوشادر وجوهر واحد أى ٣٣ر١٠ من الحمض وذلك يقال فيه انه مركب من جوهر فرد من ازوتات النوشادر و ٤ جواهر من ثانى أوكسيد الزئبق أو انه تحت ازوتات رباعى القاعدة انتهى وخواصه شبيهة بخواص التحت أزوتات النوشادرى لاول أوكسيد فانه عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء البارد ولا المغلى ولا يتسلط عليه البوطاس ولا الصود ويذوب فى روح النوشادر والحمض كاورادريك ويحصل فيه من الحمض الكبريتى و لازوتى والادروكبريتى ما يحصل فى تحت الازوتات النوشادرى لاول أوكسيد

(الاستعمال والتراكيب الاقرباذينية لزئبق هنمان) ربما أخذ من اختلاف تراكيبه المحصورة له عند ... وبين ... و ... يقل الوثوق به بحيث لا يحضر منه الاقرباذينى الا مقدارا ... تؤدة و ... ويقال انه أقل تحريضا المتلعب من المركبات الزئبقية الاخر وكان كثير الشهرة فى بلاد ... ويستعمل بمقدار من ½ قمح الى قمح ويجمع فى العادة مع الافيون ولا ... استعماله وكان يستعمل علاجا للداء الزهرى ويضم للعنصل فيكون مضادا للنزلة والاستسقاء ونحو ذلك و ... جمع مع أوكسيد الخارصين بأجزاء متساوية وبقدرهما ٤ مرات من شحم ... تكون من ذلك طلاء اختبر فى بعض الدساتير وصنع من هذا

الجوهر أيضا حبوب تسمى حبوب هنمان وتتركب من جم من زئبق هنمان و ١٠ جم من خلاصة السوس يعمل ذلك حسب الصناعة ٥٠ ح كل ح تحتوي على ٢ سج من الزئبق الذائب وشراب هنمان يصنع بأخذ جم من الزئبق المذكور و ٣ من مسحوق الصمغ العربي و ٩٢ من شراب الخطمية يخلط ذلك الزئبق بالصمغ ويصولان معا في هاون من زجاج أو صيني مع مقدار يسير من الشراب بحيث ينال من ذلك تقسيم تام ثم يمزج بباقي الشراب ويعطى من ذلك المقدار اللائق

(ونالثا ثاني نترات الزئبق)

يقال له أيضا ثاني أزوتات الزئبق السائل وهو ملح سائل غير قابل للتبلور وان تبلور محلوله كانت البلورات كما قال مطشرليك ملح ثنائي لقاعدة أي يحتوي على ٢ ج من ثاني أوكسيد الزئبق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو سائل عديم اللون شديد الكثافة والحمضية فطعمه كاو معدني والماء يحوله من جانب الى ثاني نترات حمض للزئبق يبقى في المحلول ومن جانب آخر اما الى أوكسيد غير قابل للاذابة أحمر نارنجي اذا كان الماء باردا واما الى تحت ثاني نترات غير قابل للاذابة اذا كان الماء مغليا ويكتسب لونا ورديا بتمديد السائل وبقليل من الاوكسيد الذي صار خالصا وهذا الراسب لا يكون أصفر أبدا الا اذا كان ثاني نترات محتويا على أول نترات أي اذا كان غير نقي فيكون من الغلط التسمية القديمة لثاني نترات بالتربة النتروزي وقال سوبيران الماء البارد أو الحار يحوله الى تحت أزوتات والى محلول حمضي والملح المحلول مركب من جم من الاوكسيد و ج من حمض و ٣ ج من ماء وتحت ملح فيحتوي على ٣ من الاوكسيد و ج من الحمض و ج من الماء وهذا الاخير يتغير بالماء المغلي الى تحت ملح أحمر أكثر قاعدية يحتوي على ٥ ج من الاوكسيد و ج من الحمض كما قال كذا انتهى وتحمر التورنسول والاصباغ فيه حمض كلور دريك والملح البحري تتكون فيه [illegible] كلورور [illegible] والبوطاس والصود ونحوهما ينفصل منه الاوكسيد في هيئة [illegible] أصفر [illegible] نوشادر [illegible] فيه راسبا أبيض والحمض ادروكبريتيك والكبريت [illegible] فيه راسبا [illegible] أو أسود يصير سريعا أبيض وثاني أزوتات ثاني أوكسيد [illegible] القاعدة وطعمه كطعم الازوتات المتعادل والحرارة تحلل تركيبه بسهولة فتفصل منه الاوكسيجين والحمض تحت أزوتيت فيصير في حالة ثاني أوكسيد أحمر [illegible] [illegible] ولامس الماء البارد تحول الى تحت أزوتات أكثر قاعدية والى أزوتات حمضي [illegible] وثاني [illegible] فيرسب على شكل مسحوق أبيض يصير [illegible] [illegible] أن يكون أوكسيدا خالصا و [illegible] [illegible] مسحوق [illegible] لونه طوبي ويبقى في المحلول [illegible] ثم ان أزوتات ثاني أوكسيد [illegible] بخلاف أزوتات أول أوكسيد فانه لا يلوث [illegible]

منها الراسب الاحمر واذا عجنت مع الشحم حصل منها المرهم الليمونى كما ستراه
(تحضير ثانى أزوتات الزئبق الحمضى كما فى سو بيران) يجهز بأخذ ٢ ج من الزئبق و ٤
ج من الحمض تتريك الذى كثافته ٣٥ فيذاب الزئبق فى الحمض ويبخر حتى ان السائل
يساوى ٤ ج ونصف ج أويقال حتى ان السائل لايكدر المحلول الممدود لكلورور
الذهب وذلك السائل الشديد التركيز والمستعمل فى مارستانات باريس و ١٠٠ ج
منه يحتوى على ٧١ من أزوتات الزئبق مع افراط من الحمض أزوتيك وقال واواسور
يستعمل بمارستانات باريس مايسمى بالنترات الحمضى للزئبق وهو محلول ج من أول
نترات للزئبق المبلور فى ٨ ج من الحمض النترى فيكون سائلا شفافا عديم اللون ثم يصير
أخضر بتأثير الضوء وهو عديم الرائحة وطعمه معدنى كاو انتهى
(الاستعمال) هو من أقوى الكاويات ويظهر مع ذلك أنه يؤثر تأثيرا مخصوصا على
المنسوجات التى يوضع عليها وكأنه يغير حيويتها ولذا يستعمل فى المارستانات لمقاومة
القوابى الاكالة والقروح السرطانية فى الجلد بل قروح عنق الرحم وظن جودار أنه يفضل
فى كثير من الاحوال على المستحضرات الزرنيخية لانه لايمتص ومع ذلك يظهر أنه يؤثر
تأثيرا أقوى تأكيدا ويوضع على الجزء المريض بواسطة قلم تصوير من تفتيك يغمس فى هذا
السائل الكاوى ويستعمل هذا الجوهر فى بيوت الادوية تحضير الاوكسيد الاحمر للزئبق
ويعمل الطلاء أى المرهم الليمونى المسمى أيضا مرهم أزوتات الزئبق ويحضر كما فى سو بيران
بأخذ ١٦ ج من زيت الزيتون ومثلها من الشحم الحلو ٢ ج من الزئبق و ٣
من الحمض تتريك الذى كثافته ٣٢ يحل الزئبق فى الحمض على حرارة لطيفة ثم يصب
هذا المحلول فى الشحم الحلو المذاب مع الزيت وهو فى حالة نصف تبريد ثم يحرك ويصب فى قوالب
من ورق ففى الجزء الاول من العملية الذى يقوم من اذابة المعدن فى الحمض أزوتيك
يحصل أزوتات زئبق فالحمض يتحلل تركيب جزء منه ويتصاعد ثانى أوكسيد الازوت
الذى يتحول الى حمض تحت أزوتيك باتحاده مع الاوكسيجين متى لامس الهواء
والاوكسيجين الآتى من تحليل تركيب الحمض أزوتيك يحول الزئبق لحالة أوكسيد يتحد
بجزء الحمض أزوتيك الذى لم يتحلل تركيبه فيكون المحلول مخلوط أزوتات أول أوكسيد
وأزوتات ثانى أوكسيد الزئبق المداين فى المقدار المفرط من الحمض وكانوا سابقا يحضرون
المرهم الليمونى بالشحم الحلو فقط فباستعمال أجزاء متساوية من الشحم الحلو وزيت الزيتون
معا يكون من تيبس المرهم أقل سرعة ويكون أجود استعمالا وذلك التنوع الذى ذكره
توسون اختبر فى لدستور من حينئذ بل ذكر بلفش أنه لايستعمل الا الزيت ولكن زاد
مع ذلك مقدار النترات فذ خلط لمرهم الليمونى مع القيروطى أو بعض أجسام أخر شحمية
وسيما على الحرارة فانه يكتسب لونا سنجابيا لان الفعل المزيل للتأكسد على الازوتات ينتج
مع زيادة فاعلية عند ملامسة جسم شحمى بكر فينتج من ذلك تخلص تام للزئبق وتلك
نتيجة تحصل بكيفية أوضح أيضا بالزيوت الطيارة التى تضاف على المرهم بقصد التعطير
ومحلول هذا الملح يكون قاعدة مشراب لزئبق لبليت الذى مدحوه بمقدار ملعقة ممدودة

بعامل لعابى كمضاد للداء الزهرى وسيما فى أحوال التضاعف الخنازيرى ويدخل فيه من
النترات مايعادل $\frac{1}{9}$ من قمحة لكل أوقية ولكن الاتير النترى الكؤولى الذى يحتوى عليه برسب
منه الزئبق شيأ فشيأ وبعض متأخرى الاقرباذينيين أبدل فيه النترات بالسليمانى ولكن
ليس فى ذلك عظيم منفعة وأحيانا يبدل بالخلاصات وفى الحقيقة يلزم أن يوضع هذا الشراب
بين الادوية الوقتية واستعمل ريكميير كدواء كاوفى الآفات السرطانية محلولا من $\frac{1}{2}$
م الى م من نترات الزئبق المبلورفى ق من الحمض نتريك وفضله على العجينة الزرنيخية
حيث لاخطر فيه وتسكن الاوجاع الشديدة التى تنتج من وضعه بكرات من تفتيك تغمس
فى محلول قوى من الافيون وقد اشتهر نفع هذا الجوهر فى رسائل بحث كثيرة وفى تنبيهات
مهمة كتبها أفاضل الاطباء ووضعوا فيها النتائج الجليلة التى نيلت بالمارستانات فى علاج
القروح الزهرية والخنازيرية والسرطانية بحيث أثبتوا زيادة عن فعله الكاوى فعلا ذاتيا
خصوصيا ونال شردون نتائج جيدة من ٢ ن من النترات لسائل فى ٤ ق
من الماء المقطر ويزرق ذلك مرارا فى اليوم علاجا للبلينوراجيا والماء الزئبقى المسمى ماء
بلوست المستعمل دواء أكالا يقرب فى التركيب منه ولكنه أقل فاعلية منه فانه لايحتوى
الاعلى $\frac{1}{20}$ من ثانى نترات الزئبق الجاف والماء القوى عند اللبودين المستعمل لتلبيد
الصوف ويتسبب منه فى هؤلاء العملة عوارض كثيرة انما هو محلول مصنوع على حمام
مارية من ٢ ق ونصف من الزئبق لاجل ط من الحمض نتريك وكثيرا مايضاف له الحمض
الزرنيخوزويعد بقدار من الماء حتى يرجع الى ١٠ أو ١١

(الثامن انواع خلات الزئبق)

الحمض الخلى يتحد بأوكسيدى الزئبق فيتكون من ذلك نوعان من الخلات

(ط ولا خلات اول اوكسيد الزئبق)

يقال له أيضا أول خلات الزئبق والملح الخلى الزئبقى والتراب المورق للزئبق وهو ملح عديم
اللون والرائحة حريف الطعم دسم الملمس لامع يكون على شكل صفائح صدفية أوملقية
بيض فضية ويسود بسهولة من الضوء وهو مركب من جوهر فرد من الحمض الخلى أى
١٩٫٦٤ وجوهر من أول اوكسيد الزئبق أى ٨٠٫٣٦ قال سوبيران وبوشرده
يذوب فى ٣٣٣ من الماء البارد وان قال ميره انه يذوب فى ٦٠٠ ج من البارد وعلى
كل حال فذوبانه فى الماء الحار أكثر منه فى الماء البارد ولكن فى تلك الحالة يتحلل تركيب جزء
منه الى زئبق معدنى والى خلات ثانى أوكسيد وتكفى حرارة ٤٠ لابتداء هذا التحليل
وهو لايذوب فى الكؤول ويتحصل بتحليل تركيب محلول أول ازوتات الزئبق بمحلول خلات
البوطاس أو الصود أو الكلس فلاجل ذلك يصول أول ازوتات الزئبق مع شىء محمض
بالحمض ازوتيك حتى يذوب الملح ثم يصب فيه السائل المحتوى على الخلات نحوى ويوضع
مقدار مفرط من هذا السائل لاجل أن يتحقق تجميع الازوتات تحلل تركيبه فخلات
الزئبق يرسب فيغسل بالماء البارد ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء فى الظل وهذا الملح ذكر

تحضيره أولا سبيرو على الخصوص بذوت سنة ١٦١٣ وهذا الاخير هو الذى يجمع مع
المن والدقيق ليعمل من ذلك حبوب تكون أهلالان تسبب اينا ويدخل أيضا فى ملبسات
كثيرا المستعملة بالا كثر فى الامراض الزهرية القديمة المصحوبة باحتقانات وكان
تحضيرها أولا سريا ثم اشتهر بعد موته بأمر الحكومة وليست هى الا تقاليد التلك الحبوب
أبدل فيها المن والدقيق بمسحوق عديم الفعل ولعاب صمغى وعلى حسب ما قال اسبر فجيل
ليست ملبسات كيزيرا الا زئبقا مقسما بصمغ الكثيرا والسكر والنشا وتحتوى تلك الحبوب
غالبا على $\frac{1}{8}$ أو $\frac{1}{10}$ قمح من الخلات وتستعمل من ٢ الى عدد كثير والتركيب المذكور
فى سو بيران لحبوب أو ملبسات كيزير هو أن يؤخذ جم من خلات أوكسيد الزئبق و ٣٠
جم من المن الدمعى وفى بوشرده هو أن يؤخذ ٦٠ سج من خلات أول أوكسيد الزئبق
و ١٢ جم من المن الدمعى تعمل حسب الصناعة ٧٢ ح تلف بالنشاء فكل حبة
تحتوى على ٨ مج من خلات لزئبق والمقدار للاستعمال منها من ٢ ح الى ٤ فى
اليوم وبالجملة هذه الخلات تنبه العاب بسهولة ما لم يجمع بالكافور وكثيرا ما يحصل منه
لين أى اسهال خفيف بل قئ أيضا ويكون بدلا عن نترات الزئبق فى شراب بليت ويقرب للعقل
أنه يصح استعماله فى جميع ما يستعمل فيه السليمانى

(وثانيها خلات ثانى أوكسيد الزئبق)

هو ملح أبيض قوى الطعم يكون فى شكل صفائح شفافية النصف كثيرة الذوبان فى الماء
وذلك المحلول اذا عرض للهواء رسب فيه ثانى أوكسيد الزئبق والكؤول والاتير يحللان تركيبه
أيضا ويرسب منه معظم القاعدة وينال باذابة ثانى أوكسيد الزئبق فى الحمض الخلى
ويترك ذلك لتبلور الملح وكان هذا الجوهر مستعملا فى الطب ولكن لسهولة تغيره فضل
عليه خلات أول أوكسيد والتحضير المعروف سابقا باسم الراسب الاخضر يظهر أنه مخلوط
خلات الزئبق بنترات النحاس وكان يستعمل علاجا للجنور ربا الزهرية بمقدار من ٢ قمح الى
٨ وكذا من الظاهر لتنظيف القروح ويقال انه كثيرا ما يؤثر كقئ مسهل

(التاسع انواع طرطرات الزئبق)

يعرف مركبان من الحمض الطرطيرى وأوكسيدى الزئبق أحدهما طرطرات زئبقوزأى
طرطرات أول أوكسيد الزئبق وثانيهما طرطرات زئبقيك أى طرطرات ثانى أوكسيد
الزئبق

(فأولا طرطرات أول أوكسيد الزئبق)

سمى أيضا طرطرات لزئبق الطبى لانه هو المستعمل والمذكور فى الدستور وهو ملح
أبيض طاق عديم اللون والرائحة وطعمه زئبقى ضعيف ولا يذوب فى الماء ويذوب بسهولة
فى الحمض الطرطيرى والضوء يغيره سريعا ولذا يلزم حفظه فى قنانى مغطاة بورق أسود وبدون
ذلك يسود جزؤه الذى تقع عليه الاشعة الضوئية ولاجل اناله يذاب أول ازوتات الزئبق

فى الماء المحمض تحميضا يسيرا بالحمض الازوتيك ثم يصب هذا المحلول فى محلول طرطرات البوطاس فالا يرسب راسب هو طرطرات الزئبق فيغسل ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء ولا يصح أن يحضر هذا الملح من أول أوكسيد الزئبق والطرطير الحمضى لان أعظم جزء منه يكون طرطرات ثانى أوكسيد مع زئبق معدنى ويلزم أيضا أن يكون محلول ازوتات الزئبق قليل الحمضية ما أمكن لاجل أن لا يحصل من ذلك زبدة الطرطير التى تختلط بالملح الزئبقى ولاجل ذلك كان الاحسن صب ملح الزئبق فى ملح البوطاس لا ان تعمل العملية بالعكس ومن المهم أن لا يجفف هذا الملح على الحرارة لانها تحلل تركيبه بسهولة غريبة وكان هذا الملح مستعملا فى الطب مضادا للداء الزهرى حبوبا أو مروخا أو شرابا ومقداره فى مضادة الزهرى من قح الى ٤ قح ولكنه من الجواهر المسمة ولذا قل الآن استعماله مع انه كان قاعدة لمركبات اقرباذينية كثيرة وسيما بعض سوائل كالسائل الحلل لبيشير وغيره

﴿ وثانيا طرطرات ثانى اوكسيد ﴾

هو ملح على شكل مسحوق أبيض خفيف طعمه معدنى ويذوب بسهولة فى الحمض الطرطيرى ولا يتغير من الضوء وتسهل انالته بصب الحمض الطرطيرى فى محلول خلات ثانى أوكسيد الزئبق فيرسب الملح حالا وينقى بالغسلات ويجفف فى الظل بعيدا عن مماسة الضوء وهو أحسن وهذا الملح قليل الاستعمال فى الطب بل عديمه

﴿ وثالثا طرطرات الزئبق والبوطاس ﴾

قال سوبيران يوجد فى كتب الاقرباذين طرطرات مزدوج بالبوطاس والزئبق وجميع ما استعمل الى الآن مسمى بذلك انما كان مخلوطا من مقادير مختلفة من طرطرات زئبق وطرطرات البوطاس المتعادل وزبدة الطرطير وكان هذا الملح جزأ من الماء النباتى لزئبق الذى يسمى أيضا سائل بريصفان وهذا انما كان طرطرات الزئبق والبوطاس الذى الذى لا ينسب استكشافه الا لونيت حيث حضره بأن غلى فى الماء ٦ جـ من زبدة الطرطير و جـ من أوكسيد الزئبق فهذا المحلول الذى تحتوى الاوقية منه على قح من الزئبق كان معدودا جيدا لعلاج الزهرى حيث انه أقل خطرا من سائل وزتين ومع ذلك قد ينتج أحيانا اماقيئا أو دائما ويكفى لمدة لعلاج ٢ ط ونصف ولكن الآن قل استعماله لعدم الوثوق به واذا عرض للتبخير فانه يجهز على حسب مشاهدة بعضهم ملحا منشا مبلورا ولكنه قابل للتغير حيث ان الزئبق يكون أكثر تسلطا كلما كان تبلوره أكثر كمالا وينال بغلى جـ من زبدة الطرطير مع ٣ جـ من أول أوكسيد الزئبق ولو أخذت المقادير بالعكس لتحلل تركيب أول أوكسيد أو كما فعل مونيت الذى ينسب له كشف هذا الملح بغلى الطرطرات المتعادل الزئبقى مع زبدة الطرطير فيتبلور الملح المزدوج الى منشورات صغيرة شفافة لا تذوب فى الماء وشديدة التغير من الضوء وطرطرات ثانى أوكسيد الزئبق البوطاسى أحسن تحضيره أن يغلى طرطرات ثانى أوكسيد الزئبق مع طرطرات البوطاس المتعادل فتحصل بالتبريد بلورات بيض منشورية تكاد لا تذوب فى الماء وهذان الملحان زرقيان

لايصلاقليلا كبياويا صحيحا وتشك فى أن يحصل منهما مركبات معروفة الماهية

(العاشر بورات الزئبق)

هذا الملح أصفر محمر طعمه قوى المعدنية ومع ذلك غير قابل للاذابة وكان عد وحا سابقا فى علاج الداء الزهرى وذكر بوصف كونه ملحا مسكا فى مبحث الزئبق المذكور فى القاموس الكبير الطبى وهو الراسب الذى يتكون اذا خلط محلول تحت بورات الصود بمحلول السليمانى وأول من جهزه مونيت

(الحادى عشر كربونات الزئبق)

ذكر فى بعض كتب الاقرباذين مسمى بالتربد الاحمر واستعمل بمقدار قمح كدواء مسهل يستعمل فى علاج الداء الزهرى ولكن بقلة وينال بترسيب نترات الزئبق بالماء القلوى الرمادى الدردى ثم يغسل الراسب مع الانتباه ويجفف فيصير أصفر مسمرا

(الثانى عشر ادروكلورات الزئبق)

من المعلوم بحسب الظاهر ان محلول ثانى كلورور الزئبق أى السليمانى انما هو ادروكلورات ويظهر أن السليمانى يؤثر بتلك الحالة أى محلولا ومع ذلك اختار بعض الكيماويين أن هذا الكلورور لا تتغير طبيعته باذابته فى الماء وبالجملة فالكلام فيه عين الكلام على السليمانى وكذلك ادروكلورات الزئبق والنوشادر فان اجتماع السليمانى مع النوشادر يصيره أكثر اذابة وكان مستعملا كثيرا عند الاطباء ومعروفا باسم ملح ألمبورث وكان جزأ من مستحضرات وقتية من جملتها محلول ويكرد المستعمل علاجا للزهرى بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ ن فى الماء الصمغى والحبوب الزئبقية لنواث حيث يجمع فيهما مع الافيون وعصارة السوس ودرس هذا الملح عن قريب سو بيران وسماه مرياتا نوشادريا زئبقيا قابلا للاذابة وقد ذكرناه سابقا مسمى باسم كلورور نوشادرى زئبقى غير قابل للاذابة عند سو بيران وذكر هذا الكيماوى ان تركيب الدستور الجديد لا يحصل منه الا مخلوط مقادير مختلفة من ثانى كلورور وملح النوشادر وان طريقة التصعيد ليست هى الاحسن وان طريقة انالة مركب ثابت من ٤ جواهر فردة من ملح النوشادر وجوهر فرد من ادروكلورات الزئبق هى أن يذاب فى الماء ويعرض لثلاث تبلورات متتابعة مخلوط أجزاء متساوية من السليمانى وملح النوشادر فيتكون من ذلك نوعان من البلورات فالتى تكون على صورة منشورات طويلة معينة اذا أذيبت فى الماء وتبلورت من جديد حصل منها هذا الملح فى حالة النقاوة فيكون أبيض قابلا جدا للاذابة ولا يتزهر ولا يميع بتشرب الرطوبة وبالجملة أوصى سو بيران بان لا يحضر الا وقتيا عند أمر الحكيم اذا علمت ذلك علمت ان شرح الادروكلورات هو شرح الكلورور كما أن شرح اليودات الزئبقى يؤخذ من شرح اليورور

(الثالث عشر تحت فصفات الزئبق)

يقال له أيضا فصفات الزئبق وهو ملح أبيض غير قابل للاذابة ولا يتغير من الهواء وينال

يخلط محلول تحت فصفات الصود بمحلول أول نترات الزئبق ثم يغسل الراسب مع الانتباه بالماء الحار ويجفف محفوظا عن مماسة الضوء ودخل فى الطب سنة ١٢٧٧ فاستعمل فى بلاد فرانسا والنمسا وانكلتيرة بمقدار من ½ قمح الى قمح تكرر مرتين فى اليوم وعلى شكل طلاء فى الداء الزهرى المتحول الى حالة خبيثة وفى الآفات الجلدية المزمنة والوجع الروماتزمى ولكنه قد يحدث التلعب وقد يسبب أحيانا قيئا وغثيانا ويحترس من ذلك بجمعه مع بعض مسحوقات عطرية ولكن قل استعماله الآن وأبدله يوديت بالفصفات النوشادرى الزئبق الذى كشفه وهو ملح يكون على شكل بلورات شفافة لها طعم ملحى لداع ثم معدنى وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة يسيرا وبموجب ذلك تختلف صفاته وأفعاله يقينا وينال بغلى ٨ جـ من الحمض الفصفورى المركز مع جـ من الاوكسيد الاحمر للزئبق ثم يشبع هذا المحلول الممدود بالماء من كربونات النوشادر ثم يبلور وكان يستعمل سابقا مسهل مركب من فصفات الزئبق والكلوميلاس بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ وربما كان كذلك املاح أخر زئبقية تستعمل بوصف كونها مسحوقا ورديا مأخوذا من مخلوط نترات الزئبق والنوشادر وسمى بأسماء كثيرة منسوبة لبعض الاطباء وسماه لامرى بالراسب الوردى وغيره بالراسب المعدنى

(الرابع عشر اوكسلات الزئبق)

هو ملح ينال باحداث راسب من محلول أول نترات الزئبق بالحمض أوكساليك وكان مستعملا فى الامراض الزهرية ونسبوا له الخواص المنسوبة للكلوميلاس

(الخامس عشر اوليومر جرات الزئبق)

هذا هو الصابون الزئبقى المذكور فى كتب كثيرة من كتب الاقرباذينيين ووصوا به كعلاج للاحتقانات العقدية الزهرية وللاوجاع الروماتزمية والاجزئتيات المزمنة واستعمل شوسيير أيضا فى مثل تلك الاحوال صابونا مشابها لذلك وسمى الطبيب سوديور بطلاء الراسب الاخضر مركبا هو أوليوس بجرات الزئبق والنحاس وكان أحيانا يجمع الصابون المعدنى مع الطلاء المذكور وبالجملة فالكلام فى الزئبق ومركباته كثير لا تحمله مجلدات وقد ذكرنا ما هو الاهم منها بأخصر عبارة وبقى علينا أن نذكر كلاما عموميا على النتائج الصحية والسمية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما

(النتائج الصحية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما)

الزئبقيات رتبة من الادوية يكون الزئبق فيها هو القاعدة الفعالة والخواص الرئيسة لتلك الادوية ناشئة من الزئبق المعدنى فكلها متشابهة فى الخواص وغالبها أدوية قوية تفعل وسموم مهولة وأغلبها يؤثر تأثيرا واحدا على الشخص الحى وخصوصا على أعضاء لعاب والمجموع اللنفاوى تأثيرا نافعا أو مؤذيا وقد علمت مما سبق أن الزئبق يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة فيستنشق ويختلط بالملابس ويمتص اذ يشاهد زوله اذا وضع على الجلد

أو على جرح أو على غشاء مخاطى وذلك من الامتصاص ولكن لانقول ان الزئبق بشكله المعدنى يدور فى الدم وانما يحصل بينه وبين المنسوجات الحية تحليل تركيب فتدخل فى البنية اجزاء زئبقية فى حالة تركيب كيماوى خاص يقرب للعقل أنها حالة ثانى كلورور على أن الزئبق يمكن وجدانه فى الدم كما اذا زرق فى أوعية حيوان مقدار يسير من محلول ضعيف جدا مثل ٥ سج من السليمانى فى ط من الماء المقطر فمن المعلوم أن المستحضر الزئبقى توصله الاوعية الماصة الى الشجرة الدورية وبهذا يفعل فعله العلاجى فى الامراض التى فى البنية ويوضح بذلك شفاء الامراض الزهرية فى الاطفال الرضع باستعمال مرضعاتهم تلك الادوية وقد علمت أن المختار اطرق ادخاله هو الجلد والاغشية المخاطية ثم قد يمتص احيانا من سطح جرح واصل للمنسوج الخلوى ولكن استعمال هذا الطريق عند الاطباء نادر وكانوا يفضلون طريق الامتصاص الجلدى والآن يفضل عليه الغشاء المخاطى وبعضهم فضل امتصاصه بالرئتين أى استنشاق المريض بخار بعض قمحات منه على فحم متقد أو فى جفنة من فخار أو معدن ومن ذلك ما أوصى به بعضهم لشفاء الزهرى البنيى من استنشاق الابخرة المتصاعدة من الزنجفر ولكن هذا أحدث عوارض زئبقية ثقيلة جدا خطرة لان التبخير انما يكون للجلد لا لاستنشاق الابخرة وقد استعمل التبخير للجسم تروسو وأكد سلامته من الضرر ونفعه واختار بعضهم القريح على غشاء الفرج أو على القضيب وسيما الحشفة وبعضهم على العنق وفى محاذاة المكفة وآخرون على اللسان والوجه الباطن للخدين ومن حذاق الاطباء من خاف من وضع الزئبق مباشرة بأى شكل كان على الاطفال وضعاف المرضى وانما يفعل امتصاصه فى أنثى الحيوانات أو فى المرأة لتكتسب ألبانهن خواص شفائية فتتغذى المرضى من ألبان تلك الحيوانات أو من ألبان المراضع

(الاول النتائج الاولية للادوية الزئبقية اى الحاصلة بالمباشرة بدون واسطة)

تختلف هذه النتائج باختلاف أحوال الزئبق والطرق التى دخل منها وغير ذلك

(فأولا الزئبق حالة كونه كتلة) اذا استعمل من الباطن كان فى الغالب ضعيف التأثير فاذا امتص من الطرق الاولية جاز أن يسبب عوارض وسيما التلعب واذا وضع من الظاهر أنتج التلعب وغيره من الظاهرات الثقيلة واذا دخل تحت الجلد أو فى سمك المنسوجات فانه ينقسم فكل كرة منه تصير مركزا لغمونى صغير يوقف سيره بكيسه بزندة لانقيوز واذا دخل فى الرئتين جاز أن يكتسب الصديد قوام بجث يظن فيهما حصول آفة درنية ورأى بعضهم أن الزئبق لايدور فى الاوعية الشعرية مهما كان نوعها ولذلك فرض عدم امتصاصه فى علاج الزهرى بالدلك

(وثانيا زئبق فى حالة كونه بخارا) اذا كان على هذا الشكل جاز أن يتولد عنه عوارض فقد اتفق حصول التلعب من المكث فى قاعة كانت سابقا معدة لوضع المرايا المطلية بالطلاء الزئبقى المعروف ثم حولت منها الى مخزن بل هذه التصعدات قد تقتل أجنة الحيوانات التى تتولد من البيض وتمنع نحو بيض الدجاج والضفادع ونحو ذلك ومن المعلوم أن قاعات مرضى المصابين بالزهرى يحصل من هوائها بالتحليل الكيماوى زئبق بل قد يصاب

بعض التلامذة الذين يترددون على تلك القاعات بالتلعب بدون أن يستعملوا شيأ من الزئبقيات واتفق أن سفينة فيها ١٣٠ برميلا من الزئبق فأصيب من ركابها في ٣ أسابيع أكثر من ٢٠٠ شخص بالتلعب وقروح الفم واللسان مصحوبا ذلك بالشلل الجزئي وانخرام الامعاء أي الاسهال فكأن جزأ من الزئبق غمر السفينة واختلط بالخبز والاغذية الاخر وتحول جزأ آخر الى مسحوق مسود فأصيبت به الحيوانات الموجودة في السفينة أيضا وكذلك صناع المرايا الذين يطلونها بالطلاء الزئبقي ولا يستعملون الزئبق الا باردا ويعيشون معرضين للرطوبة يكونون موضوعا للتلعب وكذلك العملة في معادن الزئبق يكونون موضوعا للاصابة بالتلعب وبفقد الاسنان والربو واضطراب الاطراف والشلل في أعضاء مختلفة والتبكم بالفقد والاهلاك وكذلك صناع الآلات الطبيعية التي فيها زئبق معرضون للاهتزازات التشنجية وسيما في الذراعين وقد يموت اناس من تلك الاهتزازات

(وثالثها الزئبق المقتول أو المتحد بغيره) الزئبق المقتول هو الالطف والآكد فلا يسبب في العادة قيأ ولا اسهالا ولا قولنجا وبعده الكبريتور فأول كلورور فأول برومور فالاملاح الغير القابلة للاذابة فالاوكسيد الاحمر فالقابلة للاذابة فثاني كلورور فثاني برومور وجميع هذه المركبات وسيما الاوائل تكون أهلا لاحداث التلعب والعوارض التابعة له وكلما كان المقدار أقوى واستعمل دفعة كانت النتائج أسرع وأشد والعوارض التابعة لها أخوف وتأثيرها اذا استعملت من الباطن أقوى مما اذا استعملت من الظاهر وينسب لها أغلب التسممات البطيئة والنساء والاطفال يعسر عليهم تحملها أكثر من الرجال ماعدا الكالوميلاس وأعظم اخطارها يكون في العصبيين ومنهوكي المعدة وضعاف الصدور وحيث يكونون مستعدين للازفة ولا يناسب استعمالها في البرد وسيما الرطب ولا في الحرارة الشديدة لان هذه الاحوال تساعد على حصول التلعب والعوارض الاخر فتعوق الشفاء وتمنعه ثم اذا وضعت من الظاهر وسيما على الاسطحة المتقرحة فانها تحدث ظاهرتنبيها وتزيد في تقيحها ثم تخفض ثورة المنسوج الخلوي وربما أثرت تأثيرا متلفا وكاويا وماعدا ذلك قد تمتص وتسبب عوارض التسمم الباطني والحاد واذا استعملت من الباطن بمقدار يسير فقد لا يدرك تأثيرها فيكون مقصورا على تنبيه الشهية تنبيها خفيفا فاذا كان المقدار أكبر يسيرا فانها تكون أهلا لان تسبب ثقلا في المعدة ووجعا في قسم المعدي وفي الفؤاد وغثيانا أو قيأ أو قولنجات واستفراغات ثفلية وقد يعرض ماعدا ذلك صداع وتلعب فاذا كان المقدار أكبر جدا نتجت عوارض التسمم الحاد بالمهيجات والغالب أن يحصل عقب هذه الظاهرات الاولية ظاهرات أخر وهي الآتية على الاثر

(التسمم الثانوي بالزئبقيات أي كالحاصل بالواسطة)

اذا امتص الزئبق أو مركب من مركباته ودخل في الدورة من أي طريق كان بمقدار مناسب فانه بعد زمن ما توقظ حركة حمية وانحطة فيزيد كل من الحرارة والعطش وتنفس الجلد وكثيرا ما يعرض سهر واضطراب مخصوص وأحيانا احتقانات دموية في أعضاء مختلفة وأزفة والدم يصير غلاليا في منظر التهابي والكن حصول نتف خثرة فيه ناشئة من

المرض الذى استعمل له الزئبق أكثر من كونها ناشئة من الزئبق نفسه وكثيرا ما تحتقن اللثة وتنتبه الغدد اللعابية ويزيد حجمها وتفرز اعابا لزجا نتنا كثيرا جدا وحصول التلعب من بعض المستحضرات كالكالوميلاس والطلاء الزئبقى ونحو ذلك أكثر من حصوله من غيرها كالاثيوب المعدنى والسليمانى ونحو ذلك ويكثر فى بعض الاشخاص وفى بعض الفصول وقد يعرض بعد قطع استعمال الزئبق بزمن طويل وكانوا سابقا يظنونه لازما نافعا وكان طريقة علاجية مختارة لا فى الداء الزهرى فقط بل لعلاج أمراض أخر كثيرة واعتبره كثيرون نتيجة نوع تشبع البنية من الزئبق وعلامة لفعله الدوائى وبعضهم تحرس من حصوله وخاف من تسلطنه وتوابعه الثقيلة التى قد يعقبها كالتقرحات المؤلمة فى اللثة والانتفاخ العظيم المشوه احيانا فى اللسان والحلق والوجه والرأس والفيضان الزائد للعاب تخين رائحته ورائحة النفس يشبهان رائحة غاز الادروجين الفصفورى وسقوط الاسنان بل عظام الحنك أو الفكين وفقد الصوت والشلل والذبول ثم الموت فى أثناء آلام شديدة جدا ففى هذه الحال بحصول التلعب يقللون المقادير أو يقطعون العلاج بالكلية ويلتجؤن للمسهلات ومضادات الالتهاب والمسهلات والوضعيات الملطفة والافيونيات ونحو ذلك وبالجملة ذكرت منازعات كثيرة فى مدح التلعب وذمه

(الثالث العوارض السمية المتسببة عن افراط استعمال الزئبقيات وعلاجها)

(التسمم البطئ) عد هذا من العوارض اذا دووم على استعمال الادوية الزئبقية زمنا طويلا وسيما اذا كانت مقاديرها كبيرة فيحصل من ذلك التهابات مزمنة وتسمم بطئ يسمونه بالحمى الزئبقية وتظهر أولا بانتقاع فى اللون وضعف ونحول وبالاختصار بنقص عظيم فى التغذية والدم يفقد لونه وقوامه شيأ فشيأ ويحصل نوع استعداد مرضى وريدى ثم ميل واضح للانسيابات الانضماوية ويعرض مع ذلك اهتزازات غير ارادية ونوع شلل ثم قد تعرض حمى بطيئة وحالة كاشكسية مخصوصة شبهها بعضهم بحالة الحفر وجميع ذلك قد يوصل لفقد حياة المريض ويوجد غالبا فى فتح الموتى اما آثار التهاب معدى معوى مزمن أو آفات رئوية أو مخية ولذا يوجد مع المرضى حال الحياة غالبا اما أوجاع معدية أو معوية أو اسهال أو دوسنطاريا أو سعال أو بعض آفات عصبية أو جنونية فاعراض الكاشكسيا معروفة بانتقاع الوجه والجسم كله وفقد لون الدم وقوامه وترشح الاجفان بالمصل وانتفاخ الوجه وورم الساقين وسقوط المريض فى حالة أوذيما عامة ومع ذلك تعرض الاعراض التابعة لسيولة الدم كالخفقان وعسر التنفس وتكدر الوظائف المختلفة وقد علمت أيضا أنه بعد استعمال طويل للزئبق يحصل التلعب فتنتفخ اللثة وتصير مؤلمة حارة وتغطى بغلالة بيضاء رقيقة ومع ذلك يحصل للمرضى فى الفم طعم كأنه معدنى كريه جدا ويكتسب النفس نتانة قليلة ويغطى اللسان بدون سمو كة فيه بطلاء مخاطى تخين ويصير غشاء البلعوم واللهاة أكثر احمرارا ومؤلما قليلا ويبتدئ الانتفاخ بلثة القواطع السفلى وبالاخلية بين الاسنان ثم ينتقل من لثة القواطع السفلى الى لثة القواطع العليا ثم لجميع الغشاء المخاطى الفمى ولكن ينبغى أن يعلم أن الزئبق ليس فعله على الغدد اللعابية أوليا وانما هو بواسطة التأثير الاول

للزئبق

للزئبق على الغشاء المخاطى الفمى اذ لا يحصل هذا التلعب الا بعد حصول الالتهاب الفمى وانتفاخ اللثة ولو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لعرض التلعب قبل التهاب الفم مع أن ذلك لا يحصل أصلا بل التلعب ظاهرة عامة لجميع التهابات الغشاء المخاطى الفمى ولجميع التهيجات الشديدة فى هذا الغشاء فالالتهاب الزهرى فى الفم والموت الذى هو نوع من القلاع والذبحة الغلاصمية والتهاب اللسان وعمل تسنين الاطفال والمضغوطات المختلفة جميع ذلك يزيد فى افراز اللعاب كالزئبق فلو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لعرض التلعب قبل التهاب الفم مع ان ذلك لا يحصل أصلا وانما يعرض اذا دوم زمنا طويلا على استعماله فمع المداومة لا يحصل التلعب قبل أن تنتفخ اللثة قال تروسو لا يشاهد التلعب سابقا على التهاب الغشاء الفمى وتلك القضية نتيجة مشاهداتنا ثم قال فمن المهم أن ينتبه الطبيب لاستعمال تلك الادوية اذا كانت لثة المريض سهلة التأثر خوفا من أن يعرض انتفاخها وتقرحها وتحرك الاسنان بل سقوطها وورم اللسان وتقرحه وغير ذلك وكيفية استعمال الزئبقيات لها تأثير غريب على سرعة ظهور التلعب فقد ذكر الطبيب لا وأنه يكفى مقدار يسير جدا من الزئبق يستعمل بكميات يسيرة وفترات قصيرة لاجل أن ينال التلعب أو يفعل الدواء فعله فى جميع البنية ويكون ذلك التداوى قوى الفعل فى بعض الآفات كالبريتونى الولادى وبعض أشكال من الحمرة والالتهاب القزحى ونحو ذلك فركب هذا الطبيب من ٥ سج من الكالوميلاس ومقدارا كافيا من الخطميا ١٦ ح ويستعملها المريض بفترات ساعة فقط بينها فكثيرا ما ابتدأ التلعب قبل أن يستعمل المريض ٢٤ ح واحتيج أحيانا الى ٤٨ ح حتى وصل لذلك وأحيانا لم يحصل التلعب الا بعد ١٤ قمح لكن مثل ذلك نادر وعلى حسب ما ذكره هو وبعض معاصريه أخذنا الالتهاب القزحى فى نقص الشدة بل شفى بالكلية قبل أن يصاب الفم وحصل ذلك أيضا فى التهاب الحنجرة قال تروسو وقد أخذنا فى تجربة طريقة لاو هكذا اذا كانت الحالة خطرة نأخذ خلوطا من ٥ سج من الكالوميلاس و ٤ جم من السكر ونقسم ذلك ٢٤ كمية وفى الاحوال الاعتيادية فنقسم ذلك ١٢ كمية فقط تستعمل كل كمية فى ساعة أو ساعتين ونداوم على ذلك يومين بل ٣ بل أكثر وكان انتفاخ اللثة بعد ٢٨ ساعة وكان التلعب فى الغالب لطيفا جدا واذا نقل استعملناه مضمضة بورقية أو شبية ومنفعة هذه الطريقة ثمينة وهى انه لا تكرهها المرضى وتؤثر بأسرع من الدلكات الكثيرة المفعولة بالمرهم الزئبقى ونها لا تزيد على النتيجة المرادة منها وأما النتائج العلاجية المنالة منها فهى كالتى تنال من المقادير الكبيرة للزئبق الموصلة للتلعب سريعا * وأما تأثير المستحضرات الزئبقية على الوظائف الهضمية فلا نعتبر من نتائجه الاولية الا الانحرافات المتسببة عن امتصاص الزئبق ففقد الشهية يظهر عندما يبتدأ انتفاخ اللثة وعند ذلك يصير التبرز أسهل والعادة أن يعرض اسهال يقوم مقام التلعب ويكون فى الغالب لطيفا وقد يكون شديدا ويصحبه قرنجات مؤلمة وزحير وتعنى وقد تكتسب المادة الثفلية لونا أخضر شبيها بلون الحشيش المطبوخ وشاهده كثيرا تروسو وأما تأثيره على الدورة والحرارة فنقول فيه ان الفساد الزهرى يصحبه تعب عظيم وتواتر فى النبض وقوة فى حرارة الجلد فيكون هناك حمى وتلك حمى اما اشتراكية

للآفات الموضعية التي تحدثها الزئبق وامّا ناشئة من الفعل الذي فعله الدواء المختص
في مجموع البنية قال تروسو واظن أنّ هذين السببين معا لهما دخل في تولد هذه الحمى
ولكن السبب الاول أقوى لانّ في مدة استعمال الزئبق يكون هناك تعب يسير وسيما
اذا عرضت كالشكيما ولكن لا تشتد الحمى الا اذا عرض الاسهال وانتفاخ الغشاء الفمي
والبلعوم والامر المخصوص بتلك الحمى الزئبقية هو أنه لا يصحبها اشتداد القوى وانما
ينخفض النبض فيهما ويحصل ضعف غريب * وأمّا التأثير على المجموع العصبي فنقول فيه
كما قال تروسو نحن لا نعرف ان الزئبق يؤثر على القلب والاعضاء الاخر مباشرة أو بواسطة
وانما بالمصادفة قد يحصل من النوع الاول تأثير على المراكز العصبية التي للحياة الحيوانية
والحياة العضوية وهي تؤثر على الاجزاء التي تتوزع فيها بطرز آخر فلا مانع من تأكيد أنّ
الزئبقيات تسبب في المجموع العصبي عوارض مخصوصة لا تتولد من جواهر أخر وتلك
العوارض يندر كونها نتيجة الفعل الاولى للزئبق حيث انها لا تشاهد كثيرا قال وكثيرا
ما شاهدنا ان دلكات بالطلاء الزئبقي أفسدت البنية سريعا فشاهدنا التلعب وجميع
الانضرامات التي تصحبه والاسهال والحمى الزئبقية ولم نشاهد أصلا تولد عارض عصبي يحتاج
للتنبيه عليه بخلاف ما اذا بقي الشخص معرضا زمنا طويلا لتأثير الزئبق كالطلائين للمعادن
والعملة للاشغال الزئبقية والمرضى المدمنون على العلاج الزئبقي زمنا طويلا فهؤلاء ينتهي
ما بهم بأن يحصل لهم بعض عته وضعف في القوى العقلية ويعرض لهم اهتزازات تكون
أولا مشابهة للاهتزاز الشيخوخي ثم تنتهي بأن تشابه الاهتزاز المصاحب للهذيان السكري
وقد يحصل تكدر في التعقل بحيث توجد مانيا حقيقية تشبه مانيا السكيرين ويوصف غالبا
بتخيلات بصرية وفزع غريب * وأمّا امراض الجلد فنقول فيها استعمال الزئبقيات وسيما
الدلكات بالطلاء النابولي المستعملة لتحريض التلعب حالا يسبب غالبا عرقا مفرطا ويتغطى
الجلد بعده بحويصلات دقيقة الطرف وهي أكزيما حقيقية زئبقية وقد يظهر احمرار مشابه
لاحمرار القرمزية أو الوردية وهنا ظاهرة غريبة شاهدها بعضهم وهي ان شخصا عرض
لعلاج زئبقي بعد ان استعمل الكبريت من الباطن فصار لونه هبابيا قال تروسو ولا ندري هل
هذا أمر واقعي أو مختلق مصنوع وانما الذي نجزم به أنه اذا استعمل المريض حماما من السليماني
بعد حمام كبريتي أو بالعكس فانّ الجلد كثيرا ما يكتسب لونا أصفر مسمرا يبقى محفوظا الى
سقوط البشرة فاذن تكون العوارض التي قد يعاب بها الزئبق أو الطبيب الذي يأمر
باستعمال الزئبقيات بدون تعقل هي رداءة الاخلاط المسماة كاكوشيميا وقروح الفم واللسان
والبلعوم وتسوس عظام الفكين والاسهال والاهتزازات والهذيان والمانيا والآفات الحادثة
في الجلد ويندر حصول شيء من ذلك على يد الطبيب الحاذق الماهر ونقول الآن أيصح
أن ينسب للزئبق الاعراض المهولة التي ينسبها معظم الاطباء للداء الزهري البنيي وتلك
مسئلة غريبة جدا وخصوصا يوجد الآن من يشنع على الزئبق تشنيعا قويا ويلزم لتحقيق
هذه المسئلة أن نعلم أولا الاعراض الزهرية غير متعلقة بالعلاج وأن نعلم العوارض الزئبقية
مجردة عن كل تضاعف عارض وفي الحقيقة لا يقع الغلط الا في العوارض المشتركة بين هذين

السببين فلا يلزم الا تقابل هذه العوارض العامة بعضها ومشاهدة الاختلاف والتشابه بينهما في جانب الجلد يظهر من تأثير الزئبق وتأثير الداء الزهرى فغرامات ثقيلة في الزهرى لا تعرض العوارض الثانوية غالبا الا بعد الفساد الزهرى ببعض أشهر وهي البثور والدرن والقشور ونحو ذلك وجميع هذه الآفات لها شكل مزمن بالذات وفي البثور الزئبقية تكون الخرامات الجلد حادة وبدون واسطة وتظهر غالبا بل دائما مدة حصول التلعب وهي ارتيمات وحلمات وحويصلات ونادرا بثورا مبيتجوسية ويسهل تمييز هذه الاشكال المتغيرة المخصوصة بالامراض الجلدية الزئبقية عن الاشكال الشابهة الغير المتغيرة للداء الزهرى ومن الامراض العظمية ما يكون عوارض عامة للداء الزهرى وللبثور الزئبقية وهي تسوس العظام وموتها ولكن ينبغي أن تعلم أنهما في الداء الزهرى اما أن يظهرا في عظمة بدون أن يحصل قبل ذلك قرحة أو خراج واما أن ينشأ عن امتداد التقرح الزهرى لعظام القريبة له ففي هذه الحالة الاخيرة يتضح التشخيص اتضاحا تاما بمجالس المتقرح وشكله فالتقرحات الزهرية تشغل اللهاة والغشاء المخاطى السمي وغشاء الحنجرة وأما التقرحات الزئبقية فتشاهد في اللثة ومجمع الفكين خلف الضرس الاخير وفي الحافة السائبة للسان وعلى الوجه الباطن للخدين وهذه تعرض مدة دور الحدة للفساد الزئبقى وأما القروح الاخر فتعرض في دور الازمان للفساد الزهرى والقروح الزئبقية توصل الى التسوس والموت السريع للاسناخ وأحيانا لجزء كبير من العظام الفكية ولكن التغير العظمى يبتدى دائما بالاسناخ أو بالنتوء القرنى وأما القروح الاخر فتجذب فساد عظام الحنك وهيكل الحفر الانفية والقروح الزئبقية تكون غالبا أنتن وأكثر سيلانا وأكثر ذهابا من القروح الزهرية وتصاحب غالبا بل دائما الكاشكسيا العامة التي تندر مشاهدتها في الداء الزهرى ويندر جدا أن تظهر العوارض الزئبقية في جهة الاعضاء التناسلية مع ان العوارض الزهرية تكون غالبا بل دائما هناك نعم قد يتفق في بعض الاحوال أن يسبب التأثير الزئبقى في الاحليل وفي الفرج أمراضا قروحية ثقيلة جدا ونقول في الكاشكسيا قد يوصل كل من الداء الزهرى والزئبق للكاشكسيا ولكن السير والاشكال لهذين الداءين واضحة قاطعة فالكاشكسيا الزئبقية سريعة في العادة فتعرض في بعض أيام من تأثير الملاح الزئبقى القوى أما العملة في الزئبق والمرضى الذين عرضوا زمنا طويلا لتأثير دواء زئبقى استعمل بمقادير يسيرة فتظهر الكاشكسيا فيهم ببطء ولكن تكون دائما حافظة لصفاتها التي هي الانتفاخ واللون الرصاصى ونزيف الفم وانتفاخ الوجه والاطراف السفلى وانصباب مصلى في أغلب التجاويف واسهال اعتيادى واهتزاز وغير ذلك وأما الكاشكسيا الزهرية فبالعكس أى لا تشاهد الا اذا دام الزهرى زمنا طويلا وتكون دائما نتيجة بعض آفات عضوية مزمنة أو أوجاع حادة تمنع المريض من النوم ويصحبها نحول زائد في الوجه مع جميع الظاهرات الخاصة بالذبول والهبوط وأما ما نقوله في الاوجاع العظمية الليلية فانها تنسب للتأثير الزئبقى كما تنسب للداء الزهرى وتحقيق ذلك أن الاوجاع العظمية يندر أن تشاهد في عملة الزئبق قال تروسو ولم نشاهدها الا مرة واحدة في شخص صناعته طلى المرايا فدخل المارستان من أجلها وكنت توجد معه بانهار

ولكن الا كثر بالليل وتشغل جميع الاطراف ومع ذلك لاتسلم الاشخاص المستعملون للزئبق من الاوجاع الروماتزمية وحيث ان الوجع الروماتزمى له فى الغالب نوبة واشتداد فى الليل أكثر مما فى النهار يجوز أن يحصل الغلط للمشاهدين ولكن نقول من جهة أخرى يشاهد أن الاوجاع الزهرية تتسلطن بالا كثر فى ابتداء الليل وأن الاوجاع الروماتزمية تتزايد شدتها عند مجيء النهار وأن الاوجاع الزهرية يصحبها غالبا بل دائما أورام عظمية وذلك لا يشاهد أصلا فى الاوجاع الزئبقية

(التسمم الحاد) اذا استعملت الزئبقيات من الباطن بمقادير كبيرة فى الابتداء فانها تسبب دفعة جميع ظاهرات التسمم الحاد بالمهيجات فيحس بطعم حريف قابض معدنى وحس تضايق وحرارة محرقة فى الحلق وضجر وأوجاع مقطعة فى المعدة وفى جميع القناة المعوية وغثيان وقيء متكرر لسائل يكون أحيانا مدمما ويصحبه أفعال عنيفة واسهال وأحيانا دوسنطاريا ونبض صغير ضيق متواتر وشدة للحس والحركة وضعف عام وعسر تنفس وعرق بارد واعتقال فى الاطراف وفقد للحساسية عموما وتشنجات ثم الموت ذكر ذلك أورفيلا فى كتاب السموم لكن هذه التجربيات لم تشاهد كلها الى الآن كما قال ميره الا فى التسممات بالسلمانى ولكن نتج من المشاهدات أيضا ان أنواع النترات والكبريتات الزئبقية لها فعل سمى شبيه بفعل السلمانى ويظهر أن المركبات الزئبقية الغير القابلة للاذابة أقل فاعلية وأن الكالوميلاس وأول بروموور الزئبق معدودان من المسهلات وعد سميث الكبريتور الاحمر من السموم وحيث ان له فعلا خاصا على الرئتين عرف عن قريب عند أورفيلا بأنه غير مسم وأما الاوكسيد الاحمر للزئبق فتأثيره المسم يظهر أنه على النسبة لدرجة قابليته للذوبان وأما الآفات الحاصلة من التسمم بالزئبقيات فى المنسوجات فهى التهاب تختلف شدته فى الاجزاء التى تلامسها ويعلن به احمرار يختلف قتامته وأحيانا أكدام بل خشكريشات وكثيرا ما يوجد فى تلك الاعضاء لون سنجابى مبيض ناتج من تحليل تركيب السم بالمادة الحيوانية فاذا وجد كان دليلا على ذلك والعادة أن لا يشاهد انثقاب فى القناة الهضمية

(مضادات التسمم بالادوية الزئبقية)

العلاج يقوم من شرب المريض مشروبات لعابية وعلى الخصوص زلالية بحيث تحرض القيء بتمديدها المعدة ويداوم على المشروبات المحللة واستعمال مضادات الالتهاب والمسكنات والحمامات والمرخيات والحقن الملطفة أو المخدرة اذا عرضت اعراض التهابية ويلزم أيضا مراعاة التدبير الغذائى اللطيف المستدام زمنا طويلا كالتدبير المستعمل بعد الالتهاب المعدى المعوى وربما كفى الماء اذا كان مقدار السم لطيفا ونجح فى بعض الاحوال اللبن والمواد اللعابية وأما المرقة فنفعها ضعيفة والزيوت قد تكون مضرة وتعارض فعل المضادات الحقيقية للسم أو المذيبة له ولكن يصح استعمالها عند عدم وجود فاعل آخر والماء الزلالى هو أحسن مضاد للتسمم بالسلمانى ولكن يلزم أن يعطى منه مقدار كاف لتحليل تركيب السم وأن لا يكون المقدار كبيرا لان المفرط منه يذيب ثانيا المتحد القليل

الاذابة المتكونة من الكلور والزئبق مع الزلال فتصير فاعليته محزنة وأمر بعضهم أن لا تسقى المرضى كثيرا بعد استعمال الماء الزلالى لان الماء قد يصير زلال السليمانى غير منحل التركيب وكذلك المستحلب الجلوتينى الذى يعمل وقتيا بجعل ٥ جـ من الجلوتين الطرى مع ١٠ جـ من الصابون الرخو فى الماء فهذا لا يحصل منه هذا الخطر وليس أقل فاعلية من المركب الذى فعل من بياض ٦٧ بيضة مع درهم من كبريتور البوطاس ومقدار كبير من الزيت ويستعمل هذا المستحلب فى كثير من السموم الزئبقية وانما خطره هو أنه لقلة استعماله يندر وجود انه محضرا اذا احتيج اليه وأما الفحم وماء اللحم ففعلهما ضعيف ومثل ذلك فى عدم النجاح ملح الافسنتين والقلويات الملحية والترابية وكبريتور البوطاس والكلس والصبغة الحديدية القلوية والحمض ادروكبريتيك والسكر وكبنا قالزيا والزئبق نفسه حيث ظن أنه هو المضاد للسليمانى

(علاج العوارض الزئبقية) من المعلوم أن علاج التلعب يقوم دائما من شفاء مرض اللثة والواسطة الحافظة التى أوصى بها ريكور هى أنه متى ابتدأت اللثة فى الالتهاب تكوى كيا خفيفا بقلم تصوير يغمس فى الحمض ادروكلوريك المدخن ثم تمسح حالا بخرقة جافة خوفا من أن يلامس الحمض الاسنان قال تروسو وكثيرا ما وجدنا نفعا من استعمال مضمضة من أجزاء متساوية من البورق والعسل وطريقة فلبوس تقوم من فعل ٣ دلكات أو ٤ فى اليوم على اللثة بالشب المسحوق يأخذه المريض على اصبعه ويدلك به قال تروسو وتلك الواسطة كواسطتنا أيضا عظيمة المنفعة حيث لا يلزم فيها توسط الطبيب ويمكن أن يعملها المريض بنفسه ولينبه على أن ريكور لا يستعمل الا فى لثة الاسنان المقدمة وأما واسطة فلبوس فتعم جميع الغشاء المخاطى ومدح جماعة كافور لمنع حصول التلعب ومنهم من فضل الكبريت ومنهم من اختار لذلك الكبريت الذهبى لانتيمونى والافيون والكينة والادوية الحديدية والسقمونيا مع أن هذه الوسايط لا تمنع حصوله ومنفعتها قليل فى علاج التسمم عموما كما عرفت وأكثر الاطباء يأمرون بعد استعمال الادوية الزئبقية ببعض أيام باستعمال المسهلات وظنوا أنهم بذلك يحولون الفيضان المتجه نحو اللثة ولا ينكر نفع المسهلات التى هى من الوسايط الحافظة ولكن استعمالها مع الزئبقيات لا يخلو عن خطر لان بذلك قد لا تنال نتيجة تامة ولا يمتص الزئبق فاذن يلزم لاجل أن يؤثر الزئبق تأثيرا مغيرا فى البنية أن تعطى مركباته من الظاهر وتستعمل المسهلات كأدوية محولة وبعضهم حول الفيضان نحو الطرق البولية فأمر مع اعطائه مدرات البول بالحمامات الحارة والغرغر القابضة وبعضهم أمر بتحصيل منفعة مزدوجة وهى أن يساعد حصول الافرازات الجلدية التى تعتبر منقية ويحول الفيضان اللعابى ولاجل ذلك تستعمل المعرقات وكانت تلك الطريقة المعرقة مستعملة بالاكثر فى الازمنة الاول من ظهور الداء الزهرى وكان كثير من المرضى يضعون أنفسهم فى محل دفىء مسخن بالبخار ومع ذلك يستعملون مقدارا كبيرا من الزئبق ولا تزال الاطباء يعتبرون المعرقات جزءا مهما فى علاج الامراض الزهرية ويغوا بنا فى مدحها وكلها مأخوذة من المملكة النباتية وأما حمامات البخارية ونحوها

لان الوسايط القوية التى لا يحصل منها غالبا الا ضرر صحة المرضى فقد هجرت بالكلية فافراط المعرقات والوسايط المنبهة التى أوصوا بها مع العلاج الزئبقى لا يمنع عوارض هذا العلاج التى من جملتها التلعب الذى يزيد ويحفظ بدرجة البرد فلا ينبغى أن يوصى بالزئبقيات لمريض بدون أن يؤمر بالمكث حسب الامكان فى درجة حرارة لطيفة وبالتدثر بملابس حارة وسيما الفلانيل على جميع الجسم وتلك الاحتراسات لا تكون لازمة فى الاقاليم الاعتدالية وفى مدة الصيف وتكون لازمة متى خيف من التغيرات الجوية التى تحصل دفعة وسيما البرد وأما علاج الامراض الجادية الزئبقية فنقول فيها لا نزاع فى أن أثقل العوارض القريبة الناتجة من استعمال الزئبق بعد التلعب هو الاكزيما الزئبقية التى تتسلطن أحيانا على سطح الجسم كله مع سرعة عظيمة وتسبب حمى شديدة وهذيانا وأعراضا أخر قد يحصل منها الموت ووسايط علاج ذلك هى الحمامات المرخية والهلامية التى صب فيها من تحت خلات الرصاص مقدار من ٢٥٠ جم أى نصف رطل الى ١٠٠٠ جم والمروخات العاتة بالصابون المركب من ٥٠٠ جم أى طاس ماء الكلس لاجل ١٠٠ أو ١٢٠ أو ١٦٠ جم من زيت اللوز الحلو وأما العوارض العصبية فربما كان التحرز منها أسهل من التحرز من التلعب ولكن يعسر جدا مقاومتها فان الضعف العصلى وتكدر التعقل غير قابلين للشفاء عادة نعم يمكن بمساعدة استعمال الادوية الافيونية بمقدار كبير أن يسكن الهذيان الحاد مع الاهتزاز الذى يعرض احيانا للمشتغلين بطلى المعادن وللمرضى الذين أفرطوا افراطا زائدا فى الادوية الزئبقية ولكن يبقى دائما بعد هذا الاهتزاز الشديد تكدرات عصبية يعسر جدا اشفاؤها ومثل ذلك أيضا المانيا والصرع والرعشة الزئبقية وأما الكاشكسيا التابعة لاستعمال المستحضرات الزئبقية فانها شديدة الثقل لانها تمكث مدة طويلة وسيما فى الاطفال والنساء وتعرض النساء للكلوروزس ولجميع توابع هذه الآفة الاخيرة وهى تكون أخوف كلما كان انقيادها للعلاج أعسر ويضطر للازمة التدبير الصحى زمنا طويلا ولاستعمال الجواهر المرة وخصوصا الادوية الحديدية واعتبر بعضهم الذهب ومركبانه من أقوى الوسايط الفعالة لمقاومة العوارض الزئبقية المزمنة وأما الحديد الذى له فعل قوى فى علاج الكاشكسيا الزئبقية الحقيقية فلا يلزم استعماله الا اذا زال أثر المادة المعدية الزهرية أما بدون ذلك فانه كما قال بعضهم يزيد فى العوارض • بقى علينا مسئلة وهى هل يلزم دائما ابراء التلعب وظن كثيرون أنه يلزم تخفيفه فقط لا شفاؤه بالكلية واشتهر هذا الرأى خصوصا عند المتمسكين بالاخلاط فكانوا يظنون أن المادة المعدية الزهرية تنجذب الى الخارج مع اللعاب ودليل صحة ذلك نتانة اللعاب ثم ظهر كذب هذا الرأى لان هذا التلعب الزئبقى اذا عرض لمن لم يكن معهم داء زهرى يوجد معه نتانة النفس كالذين معهم هذا الداء لكن يعارض ذلك ان وظيفة الجواهر المثيرة للعاب القوية الفعل التى يستعملها المصابون بالداء الزهرى تثير لعابا كثيرا كالزئبق بدون أن تبرئ الداء الزهرى ولا يكون لعابهم نتنا واستحسن بويراف التلعب فى الزهرى البنيى ولكن قال يلزم أن يكون لطيفا الا غزيرا وأمر باستدامته مدة ٣٦ يوما بعد الشفاء الظاهر لجميع الاعراض الزهرية وأما تلميذه

وزيتن فانه رأى ان الزهرى البنى قد يشفى جيدا وان لم يتعرض التلعب من الاستعمال المتكرر للزئبق وانه اذا بحث مع الانتباه فى القروح الزهرية التى استعمل لها المريض الزئبق الى أن حصل التلعب يشاهد ان عمقها نظيف وحافتها ساقطة ولونها الرصاصى متناقص وان الاوجاع العظمية تتلطف قبل أن يبتدئ التلعب قال فأظن اذن أن للزئبق أثرا قبل ذلك وأنه يمكنه ابراء الداء الزهرى بدون تلعب بشرط أن تتعرض البنية لتأثيره زمنا طويلا وذكر جماعة من المهرة اخطار التلعب وأثبتوا أنه غير لازم لشفاء الداآت الزهرية بل جمع بعضهم استعمال المسهلات الخفيفة مع استعمال الزئبقيات خوفا من التلعب وأوصى هنرى بطريقة أنسب من ذلك ومما هاطريقة منبليير أو طريقة الاطفاء فاجتهد فى التأثير على الجلد بحمامات وبدلكات متباعدة عن بعضها ثم بتقوية المرضى بتدبير مقو كما تروسو ونتيج من تجربياتنا أننا نرى أن من غير النافع تحريض تلعب كثير فى الداء الزهرى ويمكن تمليك المرضى فى الحالة التى ذكرها بوراف زمنا طويلا والتشخيص لنا أحسن من التلعب كواسطة للحكم بالفساد الزئبقى العام ونريد بها تبقى منتفخة قليلا وحارة ففى الامراض الحادة كالالتهاب البريتونى والروماتزمى المفصلى الحاد من حيث انه يلزم الوصول سريعا للفساد العام فى البنية وتنوع الكتلة الدموية حيث ان ذلك هو التداوى كله يقينا لا يصح دائما تدريج مقادير الزئبق مثل ما يحصل فى الداء الزهرى وحيث انه لا يلزم قصر الحال على تلك الغاية كثيرا ما يخاطر بالخروج عنها مع أن المشاهد انه كلما كان تأثير الزئبق أسرع كانت النتائج أقوى شدة والعوارض التى يحدثها أقل ويمكن ايضا كانت العوارض التى يحرضها أسهل تلطيفا واذا كان حدث تلعب فى علاج الالتهاب البريتونى والروماتزمى المفصلى أقل من ان حدث كالشكل العفنى المساعد على تحديد الالتهابات الحادة فاذا ظهر التلعب وكان بشدة كما هو الغالب بحيث عسر تلطيفه فذلك دائما متحصل من لزوم التأثير بشدة ومن كونه دخل فى البنية منه مقادير كبيرة

﴿ الثالث كيفية تأثير الزئبقيات تأثيرا [illegible] ﴾

اختلفت آراء الاطباء فى كيفية تأثير الادوية الزئبقية فبعض الخلطيين جعلوا تأثير الزئبق فى البنية ناشئا من ثقله الخاص وتحركه وقالوا انه يرسب الاخلاط ويقسمها ويذيبها ويفتح سدد الاوعية والعروق وذلك لا ينزل الا على الزئبق فى حالته المعدنية وأما الخلطيون أى القائلون بالاخلاط فنسبوا له خاصة مقطعة ومذيبة ومفرغة ونحو ذلك ويوضح ذلك عندهم تأثيراته الافرازية والعصبى وتغيير الاخلاط وغير ذلك والكيماويون نسبوه للاوكسجين الذى جعلوه منضمادا تماما معه (وذلك اغلاط قد زال بتقدم العلوم) وبالخاصة افساد المادة المعدية المفروض كونها من طبيعة حمضية كما قال استروك والمازع ومن ميل هذه المادة المعدية للاتحاد بالزئبق والباحثون فى خواص الحيوية نسبوه لتنبيه عام الذى يحدثه وعلى الخصوص لثوران الاوعية الدموية الذى يدل عليه الحمى وبعض المذيب الذى يحدثه والمتمسكون بالرأى الصحى نسبوه لتحويل المسبب عن فعله الى شديد فى [illegible] الحيوية والراوزوريون نسبوه للراوزورى الايطاليانى فنسبوه خاصة مضادة للتنبيه و...

وخصوصا اذا استعمل بمقدار كبير وأكثر الاطباء ينسب ذلك لخصوصية غير معينة وغير قابلة التوضيح وأغلب هذه الآراء صحيح فى بعض الاحوال اذ قد يشاهد أن الزئبق يؤثر تارة بوصف كونه مفتحا للسدد تفتيحا ميخانيكيا أو مذيبا اذابة كيماوية وتارة كمقيئ أو مسهل أو مدر للبول أو مثير للعاب أو معرق وأحيانا كمحلل أو منبه أو مهيج أو ملهب وأحيانا بالعكس أى كمضاد للتهيج أو كدواء خاص مضاد للزهرى وتلك آخر خاصة مناسبة لطبيعة المادة المعدنية كما قيل ففى هذه الادوية خاصة افسادا وابطال لهذا العنصر المولد للداء ومع ذلك يعسر أن يختار فى هذا المعدن وجود خاصة عامة مشتركة فى جميع مركباته كما فى جميع استعمالاته الدوائية وانما الخاصة الوحيدة التى يمكن نسبتها له هى ان له فعلا أوليا مضعفا كثيرا أو قليلا أو نقول بوجه آخر لنقرب لما كانوا يعتقدونه سابقا هى خاصة تهييجه المنسوجات واذابة الاخلاط أو نقول تبعا لبعضهم مع قطع النظر عن فعله الثانوى هى الاضعاف لانه يخفض أو يقلل الحساسية ويقمع القوة المولدة المتعلقة غالبا بهذه الخاصة قمعا عظيما وتزيد درجة هذا القمع بمساعدة القابضية التى تفوت أولا بمعارضة نقص الحساسية وذلك يحصل بسبب عظم القوة الخافضة التى أحدثها الزئبق فى الحساسية

(الرابع شروط الاستعمال الطبى للزئبقيات)

الزئبق كان معدودا عند القدماء من السموم وقال أطباء أوربا ان العرب استعملوه فى جنس واحد من الآفات أى الآفات الجلدية المزمنة وجربه المتأخرون فى جميع الامراض وعلى جميع الاشكال وهو وان سبق له فى الازمنة السالفة معارضات عديدة الا أنه صار له مدحة زائدة فى هذه الازمنة الاخيرة حتى أشهر بعضهم أنه نافع فى معظم الامراض وأهل لان يحصن به من كل مرض معد ولنوزع تلك الشروط على أمور

(الامر الاول الدلالات ومضادة الدلالات) أغلب الاطباء يعرفون الآن اخطار تلك الادوية ومنافعها فى كثير من الاحوال ويختصرون استعمالها ويتفقون على أمور فأولا أنها تؤذى غالبا الضعاف والعصبيين والمعرضين للانزفة والذين طرقهم الاولية قابلة للتهيج وصدورهم ضعيفة أو يكونون مهزولين من أمراض أو واقعين فى كاشكسيا أو مصابين بالحفر أو كاوروزس أو يكونون فريسة لحمى بطيئة أو تقيح باطنى وثانيا أنه مضاد الدلالة خصوصا دلكا فى حالة الحمل فقد شوهد أن لبن سلسلة الاطفال كان نتيجة استعمال الحوامل الزئبق وكذا المرضعات والمولودين جديدا وانما يكون واسطة بعيدة لعلاج هؤلاء المولودين فى حالة الداء الزهرى وثالثا بالنسبة للكلوروزس يقل استعماله للاطفال وهو فى النساء أخطر منه فى الرجال ويندر نفعه للشيوخ ورابعا أن الزئبق يسهل أن ينبه التهيجات الموضعية لغير المتعلقة بفعله العلاجى ويوجب ذلك يكون مؤذيا حينئذ فبسبب حركة حمية تكون أحيانا التهابية حقيقية وسيما فى الاقوياء الممتلئين وخامسا انه ينجح نجاحا زائدا فى الاقاليم الحارة ومع ذلك يكون أقل نفعا فى الفصول والاقاليم الرطبة الباردة منه فى الفصول والاقاليم الحارة الجافة فمن المهم التحرس من هذه التأثيرات الجوية مدة استعماله وخصوصا فى الداء الزهرى وسادسا ان المحللات والملطفات الخفيفة وأحيانا الفصد الذى

كان يستعمل سابقا مقوى دائما بالحمامات والمستفرغات فى ابتداء علاج الداء الزهرى تناسب فى كثير فى الاحوال فى المهم منع كل منبه والتمسك بتدبير غذائى منضبط فيه قساوة أمّا بعد الشفاء فيلتجأ للمقويات لاجل مداواة الذبول ونوع الكاشكسيا وسائلية الاخلاط الناشئ ذلك غالبا من العلاج الزئبق وكذا الادوية المشددة وخصوصا الحديدية

والامر الثانى الادوية المساعدة والمعدلة علم مما ذكرنا نفع استعمال المساعدات والمعدلات مع هذه الادوية الزئبقية اذ قد علمت أن الزئبق كثيرا ما يسبب فى القناة الهضمية فعلا مهيجا لا يخلو عن الخطر وذلك الخطر نوعان فقد ينتج التهابا مزمنا فى الغشاء المخاطى وقد لا يمتص اذا حدث عنه لين أى اسهال وحينئذ تعدم منه خاصة كونه مغيرا مع أن هذه هى المرادة منه غالبا فاضافة الافيون له تعدل فعله المهيج وتمنع الاسهال الذى من تروسو وقال ميره ان الافيون والمسك والكافور هى الاكثر استعمالا لذلك والاولان منها نافعان على الخصوص للتحرس من التهيجات التى قد ينتجها استعمال السليمانى من الباطن وأمّا الثالث فلمنع التلعب وذكر بعضهم أن البنج يمنع الكالوميلاس عن أن يسبب اسهالا وقال بعضهم ان النتر واسطة للتلطيف فى آن واحد يساعد الفعل المسهل الذى لهذا الدواء ويمنع التلعب وبعضهم فضل زهر الكبريت المنقوع فى النبيذ وآخرون كبريتور الكاس والمغنيسيا وغيرهم المياه المعدنية الادروكبريتية وقوليير الاقراص الكبريتية وأوصى بعضهم بخشب الانبياء وجمع بلك الصمغ العربى مع الزئبق وكانوا يستعملون كما قلنا سوى ذلك المحللات والفصد والحمامات والمليّنات أى المسهلات الخفيفة والاستعمالات الموضعية للملطفات والافيونيات وأحيانا القوابض كالشب وخلات الرصاص والاعتياد قوة معدلة للزئبقيات فيبطل فعلها ويمكن أن يصير أخطر مستحضر نسبيا وأكد بواس أن من العادة فى بلاد الروسيا أن يوضع محلول السليمانى فى الملعقة لاولاد من الشوربة وذكر ليمرى شخصا أكل الكالوميلاس كما يأكل الخبز وزدردمنه ٤ ق فى مرة واحدة لاجل أن ينسهل بلطف ويتقى دمه

الامر الثالث اختيار الادوية الزئبقية أغلب تلك الادوية مماثل بالنظر لطبى وثبتها تركيبا وآكدها استعمالا وألطفها هو أولا من الباطن السليمانى والكالوميلاس وثانيا من الظاهر الطلاء الزئبقى وما يكون منها تهييجا موضعيا هو الاوكسيد الاحمر للزئبق وما يكون كاويا هو النترات الحمضى الزئبقى السائل والآن ابتدؤا فى استعمال اليودورت والبروموراث وسيانور الزئبق وأمّا الزئبق القابل للاذابة لهنمان لدى هو قوى جدا فى طبيعته والزنجفر فيستعملان أحيانا بخلاف الاثيوب المعدنى والرواسب البيض والخلات والطرطرات والترب المعدنى ونحو ذلك فقد كاد يترك استعمالها وقد استمرت الاقرباذينية التى فيها الزئبق أو مركباته مجتمعة مع جواهر أخر فقد [illegible] والمشاهدة الجيدة لم تزل حافظة لكثير منها كحبوب بلوست وملبسات [illegible] شرب [illegible] والزئبق الصمغى لمنك والماء النباتى للزئبق والماء لاكان ولمسلاء [illegible]

العجزى والطلاء الاحمر ولصوق ويجو وكلها يمكن يقينا ابدالها بالفواعل التى ذكرناها

الامر الرابع الاشكال التى تستعمل بها الادوية الزئبقية مع الطرق التى تدخل منها فى البنية اشكال الادوية تختلف باختلاف الغاية المرادة منها بل وطعم المريض واعتياد الطبيب فمن كانت معدتهم شديدة الحساسية أو متهيجة قبل ذلك تستعمل لهم حقنا وحمامات وخصوصا مروخات أما غيرهم فتعطى لهم على شكل سوائل أو حبوب أو نحو ذلك سواء كان ذلك لسهولة تعاطيها أو لظن الضبط فى اعتبار المقادير ومع ذلك ينبغى أن تعلم انه اذا كان المراد تأثيرها على البنية فذلك لا يحصل الا بعد امتصاصها مهما كان السطح الذى تلامسه فاذا استعصى الجلد على ذلك قام بذلك غشاء الطرق الهضمية وتلك الاشكال هى أولا اللصوقات التى تستعمل الآن لتحليل الاورام الغير المؤلمة والاحتقانات الخنازيرية ولتنبيه الاسطحة المتقرحة وغير ذلك وقواعدها الاعتيادية اما الزئبق المقتول أو الاوكسيد الاحمر للزئبق وثانيا المراهم والاطلية ونحوها وهى كثيرة الاستعمال الآن وتتركب اما من الزئبق أو السليمانى أو الكالوميلاس وتستعمل لكات لمداواة الزهرى واهلاك بعض الحشرات ولعلاج الامراض الجلدية والاحتقانات المزمنة وغير ذلك واما من الراسب الاحمر لاجل مداواة الارماد المزمنة ونحو ذلك وثالثا التبخيرات التى كانت مستعملة فى جميع الجسم ولكن كانت لا تخلو عن الخطر ثم استعملت بواسطة موضعية علاجا لقروح مستعصية والتسوسات والاورام العظمية والاحتقانات المزمنة ونحو ذلك وذكروا نجاحها فى قروح الحلق بل للسل الزهرى وعلاج للصمم المستعصى وتسوسات الاذن الباطنة ومع ذلك اتهموها بأنها تنبه الجفاف والتقلص والتيبس فى الاطراف وتنتج تعبا كثيرا وتعرض لنفث الدم ورابعا الحمامات التى كانت كثيرة الاستعمال فى الامراض المزمنة الجلدية وفى الزهرى المصاحب لآفات عصبية أو ايبوخندرية أو نحو ذلك ولا تتركب الا من السليمانى كما سبق وهى طريقة علاجية غير موثوق بها بل خطرة وسيما اذا كان فى الجلد قروح لانها تعين على شدة الامتصاص وتلك الحمامات الزئبقية قد تنتج اسفاعا حكاية نقادية بسهولة للحمامات الاعتيادية ومن المعلوم ان الماء العام يحلل تركيب السليمانى فيلزم أن لا يستعمل الا الماء المقطر وخامسا الغسلات والغراغر والزروقات فتوضع على الاغشية المخاطية أو الاسطحة المتقرحة واعتبارها منبهة أولى من اعتبارها مقيحة بفعل خاص والمستعمل بهذه الاشكال غالبا هو السليمانى ونترات الزئبق وسادسا الحقن التى تعد طريقة مضادة للزهرى ويجمع فيها الافيون مع السليمانى وتظهر نتائجها بالاكثر فى الجنوريا العتيقة أو الجديدة وكان لها شهرة كبيرة فى المارستانات ثم هجرت وسابعا المحلولات وهى كثيرة الاستعمال من الباطن وخصوصا فى زمن ونزيتن وتركب بالاكثر من السليمانى فتكون سهلة الاستعمال فى علاج الزهرى ولكن قد تعرض منها اخطار ثقيلة وتوضع قبل استعمالها فى سائلات لعابية ويؤمر بها فى درجة من التركز أقل جدا من درجة سائل ونزيتن لتقل خطر غلطات

المرضى

المرضى وقلة ضبطهم وثامنا المسحوقات فقد كان الزئبق المقتول وأكاسيده وكبريتوره
وكلوروره وأغلب الاملاح الزئبقية تستعمل على هذا الشكل وأما الآن فكاد يهجر ذلك
ماعدا الكالوميلاس وتاسعا الحبوب وهي كثيرة الاستعمال في الزهري لسهولة تعاطيها
وتتكون عادة من السليماني وهي أيضا أهل لان تسبب أكثر من المحلولات تهيجات
معدية وتستعمل احيانا كغيرة ومحللة ومسهلة وتتألف حينئذ من نحو الزئبق المقتول
والكالوميلاس وبالجملة جميع الادوية الزئبقية كانت تستعمل بهذا الشكل ولا تنس
ان تلك الادوية كما تؤثر بالمباشرة تؤثر بواسطة شخص آخر كعلاج الطفل الرضيع باعطاء
الزئبق لمرضعته أو بشرب لبن معزاة عرضت لدلكات زئبقية وقد فعلت تجربيات جديدة
عديدة وبانه ثبت منها أن اللبن الآتي من الابقار التي فعل فيها دلكات زئبقية يكون
دواء جليلا للاوجاع الزهرية وهذه طريقة قديمة ويقال انها استعملت علاجا
للامراض الخنازيرية

الامر الخامس المقادير يلزم أن تكون المقادير قليلة وتكسيرها أضبط وأوهى كلما كان
الدواء المختار أقوى فعلية والمريض أصغر وأكثر قابلية للتهيج وكانت الاحوال التابعية
أقل مساعدة على استعمال الزئبقيات ومع ذلك يزاد المقدار تدريجا على حسب النتائج
التي تنتجها ومتى ظهر أدنى عرض يلطف مقدارها أو يمنع استعمالها

الامر السادس كيفية الاستعمال هنالك ٣ طرق رئيسية لاستعمال الزئبقيات وقد ذكرناها
فيما سبق ويلزم أن نذكرها هنا وهي أولا طريقة التلعيب وكانت هي [illegible] في الاستعمال [illegible]
ترك الآن بالكلية بسبب الاخطار [illegible] طريقة [illegible]
شكوا [illegible] مؤلف [illegible] وتقوم من [illegible]
يعطى الزئبق [illegible] يومين و ٣ وتعطى [illegible] وثالثا [illegible]
مرئبق [illegible] كبير [illegible] طريقة جديدة [illegible] كانت
[illegible] متصورة [illegible] ومع ذلك يظهر انها مستندة على أمور [illegible]
من مشاهير [illegible] وتستعمل فيها [illegible] فقط [illegible]
[illegible] الزئبق [illegible] من [illegible]
[illegible] منه بحيث
[illegible] منه في [illegible] على حسب
[illegible] بطريقة [illegible]
بطريقة [illegible] كانت هذه المقادير كبيرة [illegible]
وتحديره [illegible] في [illegible]
[illegible] مصدر [illegible]
[illegible] استعمل الكالوميلاس [illegible]
من ٣ [illegible] ٦ في [illegible]

[illegible]

كانوا يعدون الزئبق منذ سنين عديدة بوصف كونه حافظا من عدوى الزهرى وبعضهم ضمه لاجل ذلك بالانتيمون وبعضهم جعله حافظا من القرمزية وذكر بعضهم أنه يحفظ من الاصابة بهوف الماء فى المعضوضين بالكلاب المكلوبة بل يوقف سيره اذا ابتدأ ظهوره ولكن أهمل هذا الآن لما استقر فى الذهن ان هذا الداء المهول ينتهى بالاهلاك

(السادس الاستعمالات العلاجية للزئبقيات)

لو أردنا ذكر الامراض التى جربت فيها الزئبقيات لالتزمنا تسمية جميع ما يشتمل عليه علم الامراض ومع ذلك نذكر منها ما كانت فاعلية تلك الادوية فيها أكثر وأهميتها أعظم وأقل نزاعا كالداء الزهرى والخنازير والامراض الجلدية والآفات الديدانية والكلب ونحو ذلك * فأوّلا الداء الزهرى استعمل الزئبق فيه من الظاهر علاجا له من سنة ١٤٩٧ عيسوية وذلك لشبه هذا الداء بالجذام فظن الطبيب ودمان ان هذا المعدن فيه فاعلية تشبيه ثم تجاسر الجراحون والدجالون على استعماله وكان اذا اشتهر واحد منهم بذلك يقاصص ثم اشتهر نفعه فى ابتداء القرن السادس عشر العيسوى واستعمل ويجو الزئبق باشكال كثيرة ومدح التبخير بالزنجفر واللصوق المسمى الى الآن باسمه ثم أراد فراقسطور ان لا تستعمل لدلكات الا فى الاطراف وعيب التبخيرات العامة ثم ما زال الزئبق مستعملا فى هذا الداء حتى اشتهر بجميع الاشكال وغلب الاطباء الآن يحتصرون استعمال الزئبق فيمنعون العلاج به فى العوارض الاولية للداء بل يستعملون حينئذ مضادات الالتهاب كالمرخيات والحمامات فاذا لم تنوع الالتهابات الموضعية الزهرية بذلك فان الوضعيات المهيجة بانتظام تنوع تلك الآفات تنوعا جيدا وتوصلها للشفاء سريعا على انه تحقق بالتجربة ان من الوضعيات المهيجة ما هو مأخوذ من الادوية الزئبقية كالكالوميلاس والراسب الاحمر والنترات الحمضى الزئبقى ولها فاعلية أعظم من الجواهر التى لم يدخل الزئبق فى تركيبها ومن الواضح المحقق أيضا ان البثور والقروح تكتسب بذلك صنعة ازمان غريب فاذا ثقلت تلك الآفات من التداوى المناسب فان الزئبقيات تنوع تلك القروح وتقلل احرارها وتخفض حافاتها أى تزيل بروزها وتجعلها فى حالة مناسبة بحيث يسهل التحامها وبالجملة شفاء العوارض الاولية بدون زئبق لا يمكن تحقيقه والمسئلة ترجع لما سيذكر هل الزهرى الذى يكون أكثر وجودا اذا عولجت العوارض الزهرية الاولية بعلاج زئبقى مما اذا أهمل علاجها بذلك ولكل من الشقين متعصبون ومتمسكون بأمور واقعية وبيانات تعليمية ومعظم الاطباء يعالجون بعلاج زئبقى مرضى كان معهم عوارض زهرية ورالت أو لم تزل من تأثير معالجة بسيطة لم يدخلها زئبق فاذا فعل هذا مع الانتظام والتعقل لم يحصل منه خطر أصلا قال تروسو ولا نورى لاى شئ لا يتمسك بذلك الاحتراس الذى اهماله ربما كان مخوفا فاذا عرضت عوارض زهرية ثانوية أو بنيية أى منسوبة للبنية فان الزئبق يكون فيها قويا وانما يلزم حينئذ استطالة العلاج زمنا طويلا مع مراعاة الاحتراسات الصحية المناسبة مدة العلاج كله الذى يلزم أن يجرى على وصايا بويراف وهى أنه اذا كان الجسم مغطى

بثور وكان هناك أوجاع فى الاطراف وتعب أسلى وعقد متقيحة وأوجاع عظمية وتكررت الجنوريا فانه يحكم بوجود الفساد الزهرى ويلزم حينئذ ايصال العلاج الى التلعب فلاجل ذلك انه يسقى المريض مدة أيام من مغلى ملطف وفى كل ساعتين يستعمل مقدارا يسيرا من الكلوميلاس فاذا ابتدأ النفس فى النتانة وصارت اللثة مؤلمة وظهر كأن الاسنان استطالت لزم أن يبحث هل المناسب استدامة العلاج أو ايقافه أو تخفيض الاعراض وتلعب ٣ ط أو ٤ فى اليوم كاف فاذا نقص عن ذلك لزم تنبيهه بالزئبق فاذا كثر لزم تلطيفه بالحقن المرخية والمسهلات والمعرقات فاذا حصل من الزئبق اندفاع أى تأثر البطن منه استعمل الافيون والمعرقات فاذا كان كل من الفم واللثة شديد الانتفاخ وشديد الايلام استعملت الادوية التى ذكرناها فى كثرة اللعاب أعنى الحقن المرخية والمسهلات والمعرقات والغراغر الملطفة أو المضامض وتستدام تلك المعالجة الى أن تزول الاعراض بالكلية والعادة مكث ذلك ٣٦ يوما ثم فى ٣٦ يوما أخر لا يعطى الزئبق الا بمقدار لطيف جدا لاجل أن يحفظ دائما تلعب يسير وتلك الوصايا التى ذكرها بوبراف متبعة عند بعض الاطباء نهايته أنهم لم يتوافقوا على اختيار المستحضرات الزئبقية ولا على كيفية الاستعمال فبعضهم استعمل الدلكات بالاطلية الزئبقية على الفخذين أو الذراعين أو الابطين أو أعضاء التناسل وبعضهم فضل حمامات السليمانى وبعضهم اختار التدخينات بالزنجفر فى جهاز لا يكون الرأس فيه مغموسا فى الدخان وبعضهم فضل العلاج الباطن فاستعمل تبعا لبوبراف الكلوميلاس والزئبق الخام المقتول ولكن أشهر تلك الادوية هو السليمانى وبودور الزئبق والاول أشهر من الثانى وفضله وزيتن والثانى مدحه بيت وأطباء فرانسا الموجودون فى عصرنا هذا وأول من استعمل السليمانى فى سبطن وزمان بكسر الواو وكان لا يعطيه أصلا بدون خلطه بشئ وأعطاه طربر سنة ١٧١٢ محلولا فى العرق ولكن مدح وزيتن له أشهره شهرة غريبة وصار هو المستعمل فى جميع الحروب النمساوية لعلاج الاداآت الزهرية بأمر الحاكم وأكد بعض الجراحين ذلك اخطاره وعدم الوثوق به والتجؤا الى الكلوميلاس مع كونهم يظهرون المدح لهذا الدواء الذى أمر الحاكم باستعماله والاحوال القاسية التى استعملها وزيتن أثارت معاصريه ثارت للسليمانى جملة من الاعداء بالغوا فى ذكر اخطاره ولكن مع هذا فقد مدح لزمن طويل [illegible] وزيتن حتى فى جميع المارستانات الحربية وصار الآن قاعدة الوثن وحبوب لا تخاص فقراء تعتقد المرضى صدقهم اذ سمعوا امداحهم لها وهى لون هذا العلاج ناشئ عن الزئبق ثم من منذ بعض سنين أبدلوا السليمانى والتربيخات بأملاح الزئبق فى علاج الزهرى البنيى بالاستعمال الباطن لا سيما بودور الزئبق وهو دواء قوى الفعل له تأثير عظيم فى علاج الاعراض الزهرية مع الايودور البوطاسيوم وقد عمت فى السلف طرق متنوعة الاستعمال ففى احدى الطرق يعطى الزئبق بحيث لا ينتج تعبا بل تقدر المقادير وتبعد عن بعضها ويضم لذلك استعمال المعرقات والمقيئات وهى ذاتها حق تزول الاعراض الزهرية بالكلية مع الاعتناء بقطعها ثم انه يلزم لاجل راحة بينة وصبر زمن قريبة

الاحساس بفعل الدواء فاذا ذهبت اعراض الداء دووم على العلاج شهرا أوشهرين ثم يقطع وهذه الطريقة فى الاستعمال تسمى طريقة الايقاف وطريقة منبلييه والطريقة الاخرى تقوم من استعمال الزئبق من الباطن والظاهر أومن أحد هذين الطريقين حتى الوصول سريعا الى التلعب وهى طريقة بوراف التى ذكرنا شرحها بالضبط وهى الاقوى شدة وفاعلية بدون نزاع ولكن تستدعى احتراسات صحية عديدة وتدبيرا قاسيا لاتحمله المرضى وهى المقبولة فى المارستانات الخاصة حيث يوجد فيها تيقظ عظيم وتدبير قاس والمختار عند الناس طريقة منبلييه لانها أسهل وأقل اتعابا وليس فيها التكليف بتدبير قاس ولا تغيير الصحة يستدعى انتباه شخص ممن يحيط بالمريض غير أن الاطباء يراعون خاطر المرضى و يفرطون فى الاحتراس على اتباع قساوة الكيفية مع اعتقادهم أن ذلك الاتباع هو الاجود فبمطاوعتهم المرضى المقمة يكونون سببا لوقوعهم فى العوارض الثانوية الثقيلة الكثيرة ثم يقال ما المقدار اللازم استعماله من الزئبق لأجل اتلاف داء زهرى بنى قال تروسو ليس عندنا جواب شاف لهذه المسئلة ففى كيفية بوراف يكون المقدار المناسب هو الذى تتقادله العوارض الزهرية ولا يمكن تحديده بالضبط فقد يتفق أن دلكة واحدة بالمرهم النابولى يعرض منها التلعب و يضطر لان لا يفعل الدلك الا مرة فى كل ٨ أيام لاجل ابقاء التلعب الخفيف الذى يطلبه بوراف ففى هذه الحالة يكفى للعلاج ١٥ جم وأحيانا أخر يلزم لانالة مثل ذلك ٢٠ أو ٣٠ بل ١٠٠ دلكة ومقدار كل دلكة ٨ جم فههنا لا يكفى الا ٧٥٠ جم من الطلاء وتنال النتائج بمقدار ٥ أو ١٠ أو ١٥ سج من السليمانى أومن أول يودور الزئبق والمستعمل من ذلك فى اليوم ١ أو ٢ سج أى $\frac{١}{٥}$ أو $\frac{١}{٢٥}$ من قمح ومن المرضى من يتحمل ٢٥ سج من السليمانى فى الصباح والمساء و يلزم استدامة الاستعمال مدة شهرين أو ٣ و يقال مثل هذا فى طريقة الايقاف و يوضح بقانون صحى مشهور وهو قولهم ان الشخص يغتذى لانه يهضم لا لانه يأكل و يقال هنا فى الانتظام العلاجى انه شفى لا بمقدار الدواء المستعمل بل بالمقدار الذى امتص وقد يتفق لأسباب لا تدرك أن البنية لا تمتص الا جوهرا فردا واحدا من الزئبق الذى لامس الأسطحة الماصة بمقادير كبيرة و يقال بنظير ذلك هناك مقادير يسيرة تمتص كلها وماعدا ذلك يلزم لصيرورة الزئبق نافعا أن ينتج النتائج المغيرة التى ذكرناها فى ابتداء المبحث ولا تكمن الا اذا قاومت البنية الفعل السمى للدواء كما قد يتفق ذلك و يضطر لزيادة المقادير على حسب درجة المقاومة وأوصوا باستعمال الزئبق للتحرس من الداء الزهرى اما بدلك القطن بالطلاء النابولى قبل الجماع كما زعم ذلك وهر يصون أو بدلك الحشفة كما أمر واران أو بدلك بطن اليدين والاحليل بالكلوميلاس منضما مع لعاب كما قال أصالينى أو بغسل أعضاء التناسل قبل الجماع و بعده بالماء الاكال كما أمر جلبير أو بأن يزرق فى المجرى كما قال دستير بعد الوطء محلول خفيف للسليمانى فى الماء المقطر وذلك بمقدار من ٥ الى ١٠ سج من السليمانى لأجل ١٥ جم من الماء قال تروسو ولا نعرف جيدا هل هذه الوسايط قوية واعا نعرف أن الدلكات الشحمية قبل الجماع لها أيضا فعل ميخانيكى حافظ وان

الفضلات مهما كانت طبيعتها يجوز أنها بعد الجماع الوسخ تحفظ بحيث تمنع بقاء المادة المعدية ملامسة لاعضاء التناسل لكن من الواضح أن لا نبادر باستنتاج التأثير الحافظ من مجرد ماذكر غير أن تجريبات هريصون عظيمة الاهتمام وذلك أنه خلط الصديد الزهري بسحضر زئبقي وأكد بتلقيحات كثيرة سلامة هذه المادة المخلوطة وعدم العدوى بها * وثانيا التهاب الاغشية المصلية وذلك أن العلاج المضاد للالتهاب الذي هو قوى الفعل في معالجة التهابات الاغشية المصلية كثيرا ما يكون ضعيفا في الالتهاب البريتوني الولادي وفي الاستسقاء الخفي الحاد وهمة الاطباء تميل لتحصيل مداواة قوية تطفئ الاصول الالتهابية ويظهر أن الادوية الزئبقية تتم تلك الغاية قلة في الالتهاب البريتوني حيث تعددت مشاهدات ذلك من مدة سنين وينسب اشتهار ذلك لفلبوس وبعض الاطباء قبله بزمن طويل أعطى بقينا الكلوميلاس وأمر بالدلكات الزئبقية في الالتهاب البريتوني كما في التهابات أخر كثيرة فان بعضهم اعطى الكلوميلاس واستعمل الدلكات أيضا غير أن تعويلهم بالاكثر انما هو على الكلوميلاس منضما مع الافيون ولم يستعمل الدلكات الا استعمالا ثانويا ويفعلها على الفخذين مرة ومرتين في اليوم اذا لم يمكن اعطاء الكلوميلاس من الباطن واستعمل بعض الدلكات ولكن بالاكثر في البريتوني المزمن وأما شوسيير فجربها في البريتوني الولادي ولكن باستمرار وبدون طريقة بخلاف فلبوس فانه ذكر أن غايتها أن يمتص من الزئبق مقدار كبير بحيث ينتج بأسرع ما يمكن كاشكسيا زئبقية وأراد بذلك أن يجعل الدم في مدة بعض ساعات في حالة بحيث يصير غير أهل لان يكون قاعدة لالتهاب ثقيل ويظهر أن هذا يكون عنده أزم اذا صارت البريتونيت اولانية او هو مرض الالتهابية سير سريعا مهولا فكان حينئذ يعطي الزئبق بشكل كان ومقادير كبيرة فيفعل دلكات على البطن والفخذين ويأمر باستعمال الكلوميلاس من الباطن بحيث ينتج في بعض لحظات قدد زهرية عميقا ويداوم على ذلك للتداوي حتى تعرض اعراض التسمم الزئبقي أي انتفاخ الفم والتهاب الغزير واشهر فلبوس مشاهداته لاول في بعض اوقاتها سنة ١٨٢٧ وبعد ذلك بسنتين شهر مشاهدات أخر بها تم وضع هذا الدواء على رأس الادوية التي تنجح في كثير من الاحوال الوبائية ثم بعد ذلك ببعض سنين شهر توبانيه رسالة أثبت فيها أن الدلكات لم يحصل منها على أيدي طبيب الولادة نجاح مثل ما لفلبوس قال تروسو ونحن نقول ان بعض أوبئة حمى لولادية تكون الاعراض العمومية والموضعية فيها قوية بحيث يأتي الموت سريعا في بعض ساعات فلا تنفع المعالجة حينئذ ولو كانت بأشد فاعلية وقوة والمقادير من الملاح الزئبقي الذي كان فلبوس يستعمله كل يوم لاتسلح تلعب سريع تختلف من ٣٠ الى ٦٠ جم قال تروسو وكذا جسر منه في ذلك فكان من عادتنا أن نأمر بمقدار ١٠٠ و ١٥٠ جم في ٢٤ ساعة وتجاسر دبوس على أكثر من ذلك فوصل المقدار الى ٥٠٠ جم بل ٧٥٠ جم في يوم ومن المعلوم أن وجود خمر تقيحي كاسرمس يحصل من وجود ... يكون متعاطى في استعمال جود الوسط ولكن نقول ان شدة وقوة ...

عن انخطر وهى ظهور افساد الزئبق بالتلعب يكون من النافع بقية ايقافه غيرأن الزئبق
مغطا للجلد ملوث للملابس وسرير المرضى حتى ولو أريد استعمال احتراسات النظافة بادق
ما يكون فان الامتصاص يدوم أيضا بجملة أيام فيتقدم التسمم الزئبقى تقدما سريعا وحينئذ
تعرض ما عدا الآفات الثقيلة فى الفم اندفاعات اكزيماتية عامة ثقيلة والتهابات
غنغرينية فى أعضاء التناسل * وثالثا الاستسقاء المخى الحاد ومن النادر شفاء طفل أو بالغ
مصاب بالاستسقاء المخى الحاد بالزئبق ونعنى بذلك الالتهاب الحاد فى أغشية المخ وليس
نقل هذا الالتهاب من عظم سعته وانما ذلك من محلسه فان اللب العصبى يكاد يكون فى حالة
فساد تركيب حين ارادة التشخيص الحقيق لهذا الداء فاستعمال المعالجات القوية
الفعل غير نافع والمريض مأيوس منه عند عائلته وعند الاطباء ومع ذلك أوصوا حينئذ
بالادوية الزئبقية من الباطن ومن الظاهر كما فى البريتونى ولكن مع نجاح أقل واشتهرت
فى ذلك مشاهدات كثيرة عن جملة من مشاهير الاطباء عن كلانى فكان يتجاسر باعطاء
الكالوميلاس من الباطن بمقادير مفزعة لعوام الاطباء فيشاهد أن براز المرضى يوجد فيه
معظم الكالوميلاس الذى استعمل بل كله بحيث ان استعمال ٥٠ سج مثلا لا يمتص منها
نصف قمح فظن أنه يمكن زيادة المقادير وتكرارها ولذلك أمر باستعمال ٤ و ٨ جم
من الكلوميلاس فى اليوم فتمتص البنية من ذلك مقدارا قادرا على أن ينوع البنية بقوة
ومن حين اختياره هذه الطريقة لم يظهر له أن الاستسقاء المخى شديد الاخافة كما كان
بل صار معدودا عنده من الامراض التى يسهل أن يقهرها الطبيب قال تروسو ونحن
لا نزال نتوقف فى ظن نجاح النتائج حتى نتحقق بأنفسنا بعض أمور واقعية شبيهة بذلك على
أننا استعملنا فى كثير من أحوال التهاب الاغشية طريقة كلانى فلم تنجح معنا ولكن عدم
كفاية العلاج الزئبقى فى مقاومة الالتهاب الغشائى المخى فى الاطفال لا يدل على عدم
قوة الدواء عموما ثم قال وقد طالت مدة مباشرتنا لذلك فى مارستان الاطفال ومن الاسف
أنه لم يتفق لنا ولا مرة واحدة مشاهدة شفاء طفل مصاب بحمى مخية بهذا العلاج * ورابعا
الروماتزمى الحاد فالتأثير الجيد السريع للزئبق على أخوف التهاب مصلى وهو البريتونى
ألهمنا تخيل استعمال تلك المداواة فى علاج الوجع الروماتزمى المفصلى الحاد قال تروسو
وقد عالجنا به ١٤ مريضا مصابين بذلك وكانت الحمى فيهم شديدة جدا والداء متسلطنا
فى جملة مفاصل منهم ففى ٦ منهم كانت سرعة الشفاء غريبة وتخلف الشفاء فى الباقى
وانما صارت الاوجاع أقل شدة وظهر لنا أيضا أن العوارض التى من جانب القلب صارت
أقل كثرة وتواترا وفعلنا هنا كما فى البريتونى دلكات على البطن والفخذين بمقدار من ٢
جم الى ٦٠ و ١٢٠ من الطلاء الزئبقى كل يوم الى أن تنتفخ اللثة وذلك يحصل عادة فى آخر
اليوم الثانى أو ابتداء الثالث فحينئذ نقطع الاسهال ونكتفى بأن نحفظ حول المرضى حرارة
لطيفة ونعطيهم مشروبات مرخية غير أن هذا التداوى لا تتممه خدمة المارستانات
الا قهرا خوفا من تلويث مواد الاسرة ومتى ابتدأ التلعب يكون من اللازم تنظيف
جلد المريض واعطاؤه خرقا بيضا حذرا من امتصاص جديد للزئبق وفى المارستانات

لا يتنبهون لتلك الاحتراسات الصغيرة فتعرض التهابات فى اللثة من أثقل ما يكون ويزاد على ذلك أن قاعات المرضى لا يراعى كنسها وتجديدها وتهويتها بغاية الاتقان واللطافة فلذلك تركنا استعمال تلك الطريقة فى مارستاناتنا لا لانه ظهر لنا أن غيرها أحسن منها وانما لعدم امكان الاحتراسات اللازمة والاحوال المناسبة وانما حيث عرفنا الآن اعطاء الكلوميلاس على حسب طريقة لاو فلا نتوقف فى اعطائه حتى تبتدئ اللثة فى الانتفاخ ويظهر التلعب فتنقص الحمى بذلك نقصا محسوسا وحينئذ نلتجئ الى كبريتات الكينين بمقدار من جم الى ٢ جم فى اليوم ويظهر لنا أن تلك الطريقة المختلطة أقوى فاعلية فى علاج الروماتزمى الحاد * وخامسا الروماتزمى المفصلى المزمن اعترف تروسو بالتأثير الجيد للمداواة الزئبقية فى علاج الروماتزمى المفصلى المزمن سواء كان نتيجة آفة بلينوراجية أو تابعا لمرض حاد ظهر من تأثير البرد فقد يشاهد احيانا عقب الروماتزمى الزلالى الذى لم تنضج فيه الحالة الحادة انتفاخ جملة مفاصل معا أو على التوالى والتعاقب وتأخذ العوارض فى الازدياد مع السرعة فيكون انتفاخ المفاصل كما فى الدرجة الاولى من الاورام البيض قال وقد رأينا شابا صارت مفاصل جسمه كلها أو جلها مصابة بذلك كما يكون مجلس الانتفاخ فى الاجزاء الرخوة يكون أيضا كما هو الغالب فى العظام وفى المنسوج الليفى ومن العظيم الاعتبار فى هذه الحالة ندرة مشاهدة تموج فى المحافظ الزلالية فلا ينبغى أن يفعل كما فى البريتونى والروماتزمى الزلالى الحاد اسراع التأثير الزئبقى وسرعة انتاج الكاشكسيا حيث يقرب للعقل أن ينشأ أعظم ما النتيجة الجيدة فى هذين الالتهابين الثقيلين لان الحالة المزمنة تستدعى مداواة مزمنة فلذلك نلتجئ فى هذه الحالة لاستعمال الزئبق بمقادير يسيرة تدريجية كما فى الزهرى البنى والتجربة أثبتت لنا أن أفضل واسطة لذلك هو السليمانى بشكل حمامات فلب الغين يذاب فى الحمام منه من ٨ جم الى ٣٠ ويأخذ المريض حماما كل يوم أو يومين ويدوم ذلك حتى يزول الانتفاخ والالم بالكلية ويستعمل مع هذا العلاج كما فى الزهرى البنى مشروبات معرقة مركزة وبعض حمامات بسيطة وبخارية وينتهى بتبخيرات من الزنجفر فى جهاز يكون الرأس فيه مطلوقا محفوظا من تأثير البخار الزئبقى * وسادسا أمراض العظام فللزئبق فى تسوس العظام وموتها وورمها المتعلق ذلك بالداء الزهرى فعل قوى غير منازع فيه وكما تنفع الزئبقيات فى ذلك تنفع أيضا فى الانتفاخ العظمى الخنازيرى أى فى أورام العظام وأورام السمحاق وقد نال منها تروسو نجاحا فى الانتفاخ الروماتزمى المحقق فى الاطراف العظمية وكذا فى الاورام العظمية التى لم يتضح سببها وذكر من أمثلة ذلك شخصا معه شلل فى النصف السفلى من الجسم من مدة أشهر وكانت ساقاه وذراعاه ومثانته ومستقيمه غير تامة الشلل ولكن يشكو بألم ثابت فى العمود يعتبره روماتزميا ووجد معه فى القسم العنقى ورم مستو فى الفقرات الجسم الخرزية قال فأى سبب ينسب له هذا الانتفاخ هل هو روماتزمى أو داء زهرى ولكن المريض لم يحصل له أصلا أوجاع روماتزمية غير ماذكر وأصيب سابقا من مدة سنين بداء زهرى وعولج وشفى بالادوية الزئبقية قال فبدون التفات للسبب الذى هو غير واضح استعملنا له مرهم حمامات

من السلياني ثم أعطيناه بعد ذلك سالا أول كاو دور الزئبق فشفي بالكلية بعد ٣. أشهر من العلاج ودخل المارستان أيضا بنت عمرها ١٨ سنة ومعها أيضا بربلجيا وثيتها خنازيرية ومعها أيضا انتفاخ عظمي في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة العنقية ويظهر من حالة هذه البنت أنها نقية لم تباضع الرجال كما أخبرت بذلك فيقرب للعقل أن انتفاخ الفقرات متعلق بالمزاج الخنازيري فاستعملنا لها كما في المثال السابق أولا حمامات من السلياني حصل منها اصلاح عظيم سريع ثم أعطيناها بودور الزئبق فنقص داء البربلجيا مع نقص حجم العظام ثم قال واستعملنا تلك المعالجة في الامراض المفصلية التي تميل لان تصير أوراما بيضا فكانت نال منها غالبا نتائج نافعة ٭ وسابعا الالتهابات ذكر كوبيه استعمال الكلوميلاس بمقادير كبيرة في علاج الالتهاب الرئوي وذلك أنه كان يفصد المريض أولا ثم بعد الفصد بيسير يعطيه الكلوميلاس بمقدار من ٥٠ مج الى جم ونصف في مسافة ٢٤ ساعة فيقسم ذلك المقدار ١٢ كمية وتبعد الكميات عن بعضها قليلا اذا لم يعرض اسهال فاذا كان السعال كثيرا ضم له خلاصة البنج ويكفي أيام قلائل لنقص العوارض الالتهابية وحينئذ يقطع استعمال الدواء وذكر أن التلعب بندر عروضه في الالتهاب الرئوي قال تروسو واتباع الطريقة المغيرة في الزئبقيات ينفع نفعا واضحا في الذبحة الغلاصمية سواء كان الغشاء المخاطي الحنجري ملتهبا التهابا بسيطا ومنتفخا بدون تصعدات التصاقية أو كان مجلس الالتهاب خاص يحدث بخاصته أغشية كاذبة مهلكة غالبا فهنا يعطى الكلوميلاس بمقادير كبيرة من الباطن حتى انه بوضعه على البلعوم يحدث تنوعا نافعا ثم يمتص في الطرق الهضمية فيمنع كتلة الدم بأن يزيد في السائلية ويضعه في حالة بحيث لا يجهز افرازا التصاقيا ولا بأس أن يفعل مع ذلك دلكات على جانبي العنق أو في محل آخر حتى يمتص مقدار كبير من الزئبق يوصل سريعا الكاشكسيا زئبقية اذ من اللازم في مرض سريع الاهلاك مثل هذا أن يبادر بالعلاج فيقال هنا مثل ما قلناه في البريتوني والاستسقاء المخي ٭ وثامنا أمراض الكبد فاعلية الزئبق في أمراض الكبد كادت تكون عمومية مشهورة عند العامة والاطباء وكثيرا ما تجمع الزئبقيات مع المعالجات المعقولة المناسبة للمصابين بالآفات المزمنة الكبدية قال تروسو ويعسر علينا الجزم في تلك المسئلة بشيء وانما نتوقف عن الحكم فيها حتى نفعل بأنفسنا تجربيات نعول عليها * وتاسعا أمراض الكليتين مدح سولون في البول الزلالي الدلكات الزئبقية والكلوميلاس بمقدار كسوري بقصد تنويع الالتهاب المزمن الذي يلزم اعتباره سببا لاستحالة طبيعة الكليتين حتى أحدثا افراز الزلال ولكن هنالك أطباء لم يروا نجاحا من تلك الادوية كما رأوا ذلك من وسايط أخر * وعاشرا الدوسنطاريا فالمنفعة الغير المنازع فيها للمسهلات في علاج أغلب أوباء الدوسنطاريا تلزمنا بظن نتائج جيدة من الكلوميلاس المعطى من الباطن لاجل شفاء هذه الآفة وقد أكدت التجربة ذلك فيعطى هذا الجوهر المحضر بالبخار في الصباح وفي المساء بمقدار ٢ جم فمواد البراز المدممة المخاطية تفقد منها هذه الصفة المزدوجة سريعا ويتلطف المغص والتعني ويكتسب البراز لونا أخضر قاتما خفيفا ظهور هذا اللون يقطع الاستعمال فهل أثر

الكلوميلاس هنا كفاعل معرض وبموجب ذلك يؤثر بصفة دواء مهيج وضعى أو ان فاعليته مأخوذة من الصفات المغيرة للزئبق ويعسر تحقيق أحدهما ومع ذلك عندنا ميل لظن أن الفعل المغير فى هذا العلاج هو أدنى شئ وأخفه لانا لانسمع من يقول ان الدلكات الزئبقية استعملت مع المنفعة فى علاج الدوسنطاريا الا ما نقل عن الطبيب بواج وانما الطبيب الجراح الانقليزى المسمى أسيل هو الذى استعمل هذه الطريقة العلاجية ففعل بها تجربيات جيدة عديدة فى وباء دوسنطارى استولى على العساكر الحافظين فى جبل الطارق سنة ١٨١٢ أيصح أن يظن ذلك فى كل وباء دوسنطارى قال تروسو ولانظن ذلك ويكفى أن نقول ان هذا قد يكون فى كثير من الاحوال ومدح روش الكلوميلاس بمقدار كبير فى الدوسنطاريا الثقيلة وابتدأ بوضع علق على الخثلة أو على الشرج وتبعه بالكلوميلاس بمقدار ٢٠ سج للاطفال و ٥٠ سج للبالغين مقسومة كينين واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء وكان يعطى أحيانا أيضا واحدة فى وسط النهار ويضم لها خلاصة الافيون اذا كان هناك أوجاع شديدة وزحير وحادى عشر الحميات فاستعمل الكلوميلاس بمقدار كبير فى الحمى التيفوسية ومدح فلك الزئبق فى ابتداء جميع الحميات وجعله دواء يقدر أن يداوى فى آن واحد التهيج العصبى وسدد الاعضاء وحراقة الاخلاط حيث رأى أن هذه هى الصفات الواصفة لها ولكن أغلب المتعصبين لذلك يظنون أنه وان لم يكن مضادا للدلالة صريحا الا أنه كثيرا صريحا ما يبدل مع المنفعة بفاعلات أخر محقق فاعليتها ومع ذلك مدحوا الزئبق وسيما الكلوميلاس بمقدار كبير كمضاد للالتهاب كما قلنا ويعطى فى دور التهيج واستعمله كثيرون فى الحميات المنقطعة وفى الحميات الصفراوية والمخاطية والعفنية والخبيثة وكذا فى الحمى التيفوسية اذا كان هناك تنبه قوى وخصوصا بقصد تسكين الاعراض العصبية وتحرزا من الآفات الموضعية واستعمله جونسون فى حميات البلاد الحارة فنجح معه الكلوميلاس نجاحا عظيما بمقدار من ٢٤ قمح الى ٣٦ فى اليوم واحيانا يضم للافيون ويذهب به الى التلعب واستعمل أيضا فى الحمى الصفراء والطاعون ولكن تروسو لم يجزم بشئ منه فى علاج الطاعون والتيفوس والحمى الصفراء وأوقف الحكم حتى يجرب ذلك بنفسه قال ومع ذلك أعطيت الزئبقيات بمقادير كبيرة فى هذا المرض الاخير مدة وباء جبل الطارق سنة ١٨٢٨ وأكدوا خطرها لانفعها وثانى عشر أورام مختلفة وذلك أن الزئبق بجميع أشكاله أحد الادوية التى تدخلها العامة بدون علم فى علاج أورام مختلفة ولكن يعسر جدا تخصيص الاحوال التى يكون استعماله فيها نافعا نفعا حقيقيا وفى محله فاذا كان الورم نتيجة التهاب مزمن ولم يظهر منسوجات من تكوين جديد جاز بمساعدة الزئبق تلطيف الدم فيساعد ذلك على تحليل ما فى خلال المنسوجات أما اذا استحال منسوج الورم أى تغير تركيبه الى حالة فساد كان استحال منسوجه الخلوى الى منسوج مخى الشكل أو اسقيروسى فان الزئبق يكون غالبا عديم الفعل كغيره من الوسائط ومع ذلك جزم بعضهم بان الاورام الرديئة الصفة تزول من فعل الزئبق بل الاستعداد نفسه لا يظهر له أثر آخر فى جزء من الجسم ولكن اذا قابلنا الامور الواقعية الصحيحة فى ذلك بالامور الاخر الصحيحة

التي هي كثيرة العدد وثبت عدم فاعلية الزئبق في ذلك نرى أن هذه أرجح والداء الزهري لاشك أنه يؤثر في الشخص تأثيرا لايمكن حسبان قوته فالعظام والعقد والاحشاء تتنوع من السبب الزهري بحيث تحصل انزعاجات عميقة في تغذيتها ووظائفها اذ ليس بنادر مشاهدة أن المادة المعدية الزهرية توصل الى تغير في الخصية بحيث يغش الجراح الماهر فيها ويظنها قيلة وما يجرى في الخصية قد يحصل في الغدة الثديية والعقد المحوية في التجاويف الحشوية ولاشك أن الزئبق له قوة في ذلك فالاطباء اذا رأوا ذلك تأخذهم الحمية على المبادرة بالعلاج الزئبق * وثالث عشر الآفات العصبية وماقلناه في السبب الزهري وما يتعلق به من ظهور الاورام ينزل أيضا على الآفات العصبية التي يظهر ببادئ الرأى أنها لاتنسب لتأثير الداء الزهري واتفق أن شابا من أرباب السياسة الانقليزية كان أصيب بالزهري جملة مرار وظن أنه شفى منه فاعتراه بعض دوار صرعى ثم نوب تشنجية حقيقية فعولج من أطباء لوندرة وباريس مع كونه كان معظما عندهم فلم يجد ثمرة في دائه الصعب القاسي ووقع في خاطره أنه قاتل له قال تروسو فاستشارنا فلم نجد فيه أثر آفة زهرية ولكن علمنا أنه أصيب بالزهري جملة مرات وعولج فيها بدون زئبق فكان هذا سببا لظن أن المادة المعدية الزهرية لها دخل في هذه الانخرامات العصبية الثقيلة العارضة له منذ بعض سنين فأدخلناه في معالجة زئبقية منتظمة فزال الصرع ومن نحو ثنتي عشرة سنة لم يحصل له أدنى احساس بذلك المرض فيستنتج من ذلك أن الصرع شفى بالزئبق يقينا ولكن نقول قد يكون الصرع متسببا عن ورم عظام الجمجمة أو عن تولدات في الام الجافية أو عن آفة أخرى مدركة أو غير مدركة في المجموع العصبي ناشئة من الفساد الزهري فاذن يكون الزئبق مبرئا للصرع لابخاصة مضادته للصرع بل بخاصة مضادته للزهري ويقال مثل ذلك في الشلل والمانيا اللذين سببهما المادي القريب هو ماذكر وسببهما البعيد كسبب الصرع الذي ذكرناه ولذلك يشفي بالزئبق شلل النصف السفلي والفالج والكمنة والصمم اذا كانت تلك الآفات متعلقة بالداء الزهري مباشرة أو بالواسطة وكذا كل آفة عصبية منشؤها الداء الزهري كالاوجاع المعدية والقيء العصبي والاوجاع الوجهية والجبهية بل بعض الآفات التيتنوسية الغير الجراحية شفيت بالدلكات الزئبقية التي استدامت خمسة أيام بمقدار ٣٠ جم في اليوم أي دلكا على العنق والفك وبعضهم ذكر نفع ذلك للحفظ من الخوف من الماء

﴿التأثير العلاجي للادوية الزئبقية المستعملة وضعا من الظاهر﴾

قد ذكرنا أن الزئبق يدخل من طرق الامتصاص فيوصل الشفاء بتلك الواسطة للاعضاء والآن نذكر تلك الادوية بوصف كونها وضعيات أي بوصف كونها فاعلة بدون واسطة ومنوعة للمنسوج الذي تلامسه بالمباشرة فتستعمل أولا في أمراض الجلد ومنفعة الزئبق في أمراض الجلد غير متنازع فيها كالداء الزهري أيضا بل ذلك الدواء الثمين لم يدخل اولا في صناعة العلاج الا في الامراض الجلدية والذين استعملوه حينئذ أطباء العرب وذكروا ذلك في كتبهم الجليلة لان فاعليته كانت معروفة عندهم في علاج الجذام ثم تجاسروا على استعماله في الداء الزهري الذي هو أبشع الامراض بعد الجذام ثم استعمله الدجالون

فى جميع أمراض الجلد على سبيل التجربة فانفتحت لذلك عيون الاطباء فكانت المراهم الزئبقية زمنا طويلا أدوية سرية عند العامة لشفاء الامراض المزمنة فى الجلد ومن حين عرف كون الزئبق واسطة وضعية تسلطنت صناعة العلاج على الامراض الجلدية وأقوى الوسايط التى اعتيد العلاج بها هو الطلاء النابولى والراسب الاحمر والكلوميلاس والسليمانى والزنجفر ويودادرات الزئبق ونحو ذلك وأقوى هذه هو السليمانى وأنفعها وأول من وقع فى ذهنه استعمال حمامات فى أمراض الجلد هو بوميه وكأنه توصل لذلك بتجربيات غسلاته حيث وجدها عظيمة الفاعلية وكذا فاعلية بعض أدوية سرية وسيما الماء المضاد للقوابى للراهب لوبن حيث لم يكن هذا الا محلول السليمانى ورأى حالا أن الماء الاكال المستعمل غسلات يبرئ القوابى وسيما المصاحبة للحكة قال تروسو وتلك الحمامات التى كان يأمر بها تصنع بمقدار من ٤ جم الى ٨ لاجل ٣٠٠ لتر من الماء وكانت أولا ألقيت فى زوايا الاهمال ثم عادت واشتهر فضلها وثبتت بالتجربيات زيادة فاعليتها فى الامراض المزمنة الجلدية سواء كان أصلها زهريا أم لا قال والحمامات التى نأمر بها فى تلك الحالة بالمارستان تصنع أولا بأخذ ١٥ جم من السليمانى ونزيد فى المقدار تدريجا الى ٣٠ والى ٦٠ جم والمقدار للنساء أقل من ذلك وتلك الحمامات تنتج سوى فعلها العلاجى نتائج على الجلد وعلى البنية فقد تسبب ثقلا فى الرأس وميلا للنوم لا يعتبر وأحيانا انقباضات فى المعدة وقولنجات خفيفة يندر أن يعقبها قىء أو اسهال وبعد الحمامات الاول ينقطع ظهور هذه الظاهرات ولكن تعرض ظاهرات أخر فيظهر غالبا على الساقين اندفاع حلمى يشبه الحزاز المتهيج ويسبب أكلانا شديدا بل احتراقا وذلك الاندفاع يبعد ذهابه من تأثير حمامات جديدة وانما يزيد وكثيرا ما يضطر لترك استعمالها قال وقد اعتدنا على أن لانذهب بالحمامات الى التلعب ونعطيها مرة فى كل يومين ونوصى عادة فى اليوم الخالى منها بحمام من ماء النخالة ويلزم التحرس على أمر وهو أن لا يستعمل المريض فى زمن واحد حمامات كبريتية وحمامات من السليمانى فلا تستعمل الحمامات الزئبقية بعد الحمامات الكبريتية حالا لان الجلد يصير أسود مسمرا ويدوم ذلك اللون الى السقوط التام للبشرة كما سبق ذكر ذلك وكذا تستعمل غسلات من السليمانى لتحصيل مثل تلك الغاية والتركيب الذى اختاره تروسو لها هو أن يؤخذ من السليمانى ١٠ جم ومن الكؤول ١٠٠ جم ثم توضع ملعقة قهوة من هذا المحلول فى ٥٠٠ جم من ماء شديد الحرارة ويستعمل ذلك غسلات ويصح أن يزاد أو يقلل المقدار النسبى للمحلول الكؤولى السليمانى وقد علمت أن الماء المضاد للقوابى للراهب لوبن كان له شهرة عظيمة فى علاج أمراض الجلد والعطريون بانكلتيرة يبيعون غسلة مشهورة للنساء لاجل شفاء الكوبيروز وأمراض أخر جلدية فى الوجه وليست هى الا محلول السليمانى فى لبن اللوز الحلو الذى يحلل تركيب جـ من الملح الزئبقى وأما الزنجفر فكانت استعمالاته الوضعية قليلة المعرفة وكانوا يوصون به فى الجرب والسعفة وغيرهما من الآفات المزمنة فى الجلد أما فى أيامنا فلا يستعمل الا تبخيرا فيوضع على صفيحة من البلاتين أو من الصينى وتوجه أبخرته نحو الاجزاء التى يراد شفاؤها ويستعمل فى العادة صندوق تبخيرى الى آخر

ماسبق وتستعمل تلك التبخيرات فى جميع الامراض المزمنة فى الجلد ومقدار الزنجفر يختلف باختلاف سعة السطح الذى يوضع عليه وسعة الجهاز المستعمل وحساسية الاعضاء فيكون من ٥٠ سج الى ٨ أو ١٢ جم فتأثير الزئبق يكون باحداثه التهابا زئبقيا عوضا عن الالتهاب الموجود وذلك هو ما يحصل فى أكثر الاحوال ولكن لاينكر أن التنوع الحاصل من الزئبق على جميع البنية قد يكون له دخل فى شفاء هذه الدا آت ويدل لذلك ان الشفاء ينال يقينا بالاوضاع الزئبقية وحدها ولكن كثيرا ماترجع الدا آت رجوعا أكثريا اذا فعل مع ذلك امتصاص مقدار عظيم من هذا الدواء فاذن حمامات السليمانى التى أكدنا فاعليتها تؤثر مع ذلك كواسطة وضعية وكدواء عام فمن الواضح ان الآفات الزهرية التى مجلسها فى المجموع الجلدى تشفى بالادوية الزئبقية بأسهل من شفاء أمراض أخرجلدية بها ولكن هذه كما قلنا تنقاد أيضا للزئبق ولا يلزم أن يستنتج من ذلك ان طبيعتها زهرية فالآفات القرحية الجلدية التى عرف أن سببها زهرى أولم يعرف تتنوع تنوعا جيدا بوضع الادوية الزئبقية عليها فاذا ذر الكالوميلاس على جرح أو غير عليه بمرهم دخل فيه الراسب الابيض أو الزنجفر أو السليمانى أو يودور الزئبق أو غير ذلك شوهد بعد قليل من الايام ان الاسطحة تكتسب منظرا حسنا وتميل الى الالتحام ولكن اذا صارت الآفة الجلدية أعمق وأصيب تركيب المنسوج الخاص للادمة كما فى القوباء الاكالة والكرسنوم السطحى فانه يلتجئ لنترات الحمض للزئبق أولقاتل السليمانى وتترك ملامسة للسطح زمنا طويلا حتى تنتج خشكريشة سطحية وكما استعملت الادوية الزئبقية فى الامراض المزمنة الجلدية وضعيات استعملت أيضا فى الآفات الحادة فقد عولجت الحمرة الالتهابية فى الاطراف والداحس مع المنفعة بالزئبق المستعمل وضعيا بمقادير كبيرة أو المعطى من الباطن بحيث يتنوع سريعا جميع البنية والطبيب سيرهو الذى داوم على الاستعمال الموضعى للمروخات الزئبقية فى علاج الالتهابات الحمرية اى الحمرة الالتهابية وعلى حسب سعة الداء لايخاف هذا الطبيب من أن يأخذ للتمريخ مقدارا من ٢٥٠ الى ٣٠٠ جم أى من ٨ ق الى ١٠ من الطلاء النابولى المزدوج فى مسافة ٤٨ ساعة فاذا مضى ذلك الزمن تقهقر الالتهاب غالبا فيلزم حينئذ قطع استعمال الدواء فاذا لم تحصل هذه الظاهرة الجيدة يداوم على العمل ولا يخاف من تحريض التلعب الذى لايظهر قبل اليوم الرابع أو الخامس واستعمل سيرأيضا هذه المعالجة فى الداحس فاذا فعل على الاصبع المريضة قبل التقيح دلكات متكررة فى كل ٤ ساعات بالطلاء الزئبقى المزدوج أو حفظت الاصبع فقط فى كتلة من الطلاء النابولى فان الداحس ينقطع سيره الذى يهدد بصيرورته ثقيلا ويظهر على حسب الامور الواقعية أنه لايستغرب امكان قطع سير الالتهابات الوريدية الجراحية التابعة للافصاد بواسطة شبيهة بما ذكر ولا يجرى ذلك فى الاكزيما الحادة المتسببة عن وضع المرهم الزئبقى فانها لاتشفى جيدا بغسلات السليمانى وكانوا يوصون بالدلكات الطفيفة الزئبقية فى الجدرى فيدهن وجه المرضى بالطلاء النابولى ويزعمون أنهم بتلك الواسطة يمنعون الانتفاخ الحمرى فى جلد الوجه والاجفان وزعم

بعضهم أن بهذه الواسطة يبطل سير البثرات الجلدية اذا فعلت فى ابتداء الاندفاع فكان يفعل على الاجزاء المريضة دلكات زئبقية متكررة قال تروسو بعد ذلك قد اشتهر استعمال الادوية الزئبقية فى الجدرى اشتهارا عظيما وشواهد منفعة ذلك كثيرة وقد توافق على ذلك كثير من الاطباء مثل بوبراف وونزيتن سواء كان تأثير هذه الواسطة بخاصة مضادتها للالتهاب كما فى الالتهاب البريتونى والوجع الروماتزمى أو أنها تفسد المادة المعدية الجدرية أو أنها تحرض التلعب النافع كما هو معلوم فى الجدريات المجتمعة بقى علينا أن نذكر تأثير لصوق ويجو فى سير الازرار اللامسة له فقد تشاجر كثيرون فى شرف اختراع ذلك وانما ينسب لزمرمان حيث ذكر أن امرأة وضعت لصوق ويجو على جزء من جسمها بعد تلعب زئبقى لاسباب جيدة فأصابها الجدرى بعد ذلك وتغطى جميع جسمها بأزرار جدرية ماعدا الجزء الذى وضع عليه اللصوق فقال بعض الاطباء انه يقتضى ذلك يحفظ من ظهور الجدرى ولكن لم تفعل تجربة فى ذلك وانما شرحت واسطة حفظ وجه النساء من الاصابة بالجدرى وبقاء حاله فغطى روزان وجه بعض المرضى بلصوق زئبقى فترك الجدرى بعد ذهابه آثارا فى جميع الجسم ماعدا الوجه انتهى وثانيا فى أمراض الاغشية المخاطية فأما فى أمراض الاعين فنقول انه كان للزئبقيات نفع غير منازع فيه فى الآفات الجلدية المزمنة فليكن النفع محققا فى علاج الالتهابات المزمنة فى الغشاء المخاطى فثانى أوكسيد الزئبق يدخل فى تركيب معظم المراهم المضادة للرمد التى كانت فى الابتداء من اسرار الدجالين وتستعملها الآن مشاهير الاطباء نظراهم دسول وركتير ودبوترن وغيرهم يلزم أن تكون خواصها العلاجية من الراسب الاحمر ويمكن أيضا مزج السليمانى والزعفر وبودور الزئبق بالشحوم ويوصى بها فى الاحوال التى تستعمل فيها المراهم المذكورة وتستعمل هذه القطورات الدسمة بالاكثر فى أمراض الاجفان فاذا كانت الملتحمة أكثر اصابة بالامراض من غيرها فان الذرورات الجافة من مسحوق السكر والكالوميلاس أو من الراسب الاحمر والقطورات السائلة من محلول السليمانى جميع ذلك يشغل رتبة مهمة من خزينة صناعة العلاج وأما فى أمراض الحفر الانفية فالقرحة الانفية الناشئة من تقرح زهرى أو من التهاب مزمن بسيط فى الغشاء النخامى تتنوع تنوعا جيدا بالاستنشاق المتكرر للمسحوقات الزئبقية بمقدار من جم الى ٢ جم من الكالوميلاس مع ١٥ جم من السكر أو من ٥٠ سج الى جم واحد من الراسب الاحمر مع ١٥ جم من السكر وزروقات السليمانى تؤثر أيضا مثل ذلك ولكن لا بأس بمساعدة هذا الدواء بالانتباه للنظافة التامة وخصوصا بالزروقات فى الحفر الانفية من محلول ضعيف جدا من نترات الفضة بمقدار من ١ الى ٥ سج من الملح لاجل ١٠٠ جم من الماء المقطر وأما فى أمراض الاذن فالزئبق يحصل منه مثل هذا النفع فى السيلان الاذنى والالتهابات القوباوية فى القناة الاذنية الظاهرة وأما فى أمراض الحنجرة فلم ينفع مع تروسو نفخ مسحوق مركب من مسحوق السكر النباتى مع جزء من ١٥ أو من ٢٠ ج من وزنه من الكالوميلاس بقصد تنوع التهاب مزمن فى الغشاء المخاطى الحنجرى وأما فى حكة الفرج فنذكرها هنا

الفاعلية العظيمة للزروقات والغسلات من السليمانى فى علاج أ كلان الفرج وهذا الداء له
شبه بالقوابى ويكدرحياة النساء فيستعمل له السليمانى بان يجهز محلول ١٠ جم من
السليمانى فى ١٠٠ جم من الكئول وتضع المريضة ملعقة قهوة فى ٥٠٠ جم من ماء
شديد الحرارة ويستعمل ذلك زروقات وغسلات وانما شرطنا كون الماء المستعمل حارا
لان غسلات السليمانى تؤثر بأقل فاعلية اذا كان الماء باردا مما اذا كانت درجة حرارة
المحلول مرتفعة بل لا تندر مشاهدة عدم نفع التداوى اذا استعمل الماء البارد

(تأثير الزئبقيات فى الحيوانات التى هى عولة على غيرها)

أما فى الديدان المعوية فقد علمت ان الزئبق بفعله المسم الواضح يتوع البنية بقوة وهذا الفعل
المسم قوى التأثير فى الحيوانات التى هى أدنى من الانسان ولاسيما التى تسكن فى باطن
الانسان أو تعيش على الجلد أو فى الشعر وأعرض بوشرده لديوان العلماء نتائج تجريبات
فعلها ليعلم بها التأثير المهلك لسموم مختلفة فذكر فيها أن المستحضرات الزئبقية القابلة للاذابة
يلزم اعتبارها عامة حيث لم يتفق ان نباتا من النباتات أو حيوانا من الحيوانات التى عرضت
للتجربة قاوم تأثيرها فمحلول مقادير يسيرة من السليمانى يسم النباتات بسرعة واذا غمس
العلق أو الاسماك فى هذا المحلول فانها تتأثر لوقتها وتموت بعد بعض دقائق ويظهر أن هذا
الجوهر أشد المستحضرات الزئبقية اهلاكا للاجسام الآلية فان جم من ثانى يودور
الزئبق أذيب فى ١٠٠٠ جم من الماء بمساعدة جم واحد من يودور البوطاسيوم ثم غمس
فيه ٤ سمكات معروفة النوع فمات اثنان منهما بعد ثلاثة أرباع ساعة والاخيرتان عاشتا
بعض ساعات فاذا قابلنا فعل المركبات الزرنيخية بفعل الزئبقيات شوهد مثلا أن السمك
يمكن أن يعيش ستة أيام فى الماء المحتوى كل لتر منه على جم واحد من ارسينات الصود
فاذن يلزم أن نستنتج من ذلك أن ثانى يودور الزئبق يكون للحيوانات السفلى أكثر سمية
من ارسينات الصود أقله بألف مرة وسيأتى لنا قريبا كيف انتفعنا بتلك التجريبات التى فعلها
بوشرده فى علاج بعض ديدان معوية وعلى حسب ما ذكر هذا المجرب المذكور يكون ثانى
يودور الزئبق هو الفاعل الزئبقى الاكثر اهلاكا للحيوانات المذكورة ثم بعده ثانى كلورور
أى السليمانى ثم سيانور الزئبق قال تروسو ولنضم لهذه الامور الواقعية شيأ يمكن أن يكون
أحسن دلالة منها على التأثير المهلك الزئبقى للحشرات وخصوصا الحيوانات التى هى عولة
على الانسان وقد أوصله لنا فيارد الاقرباذينى بباريس ونصه اتفق ان بزارا يبيع
الاباذير بباريس فتح حانوته فى الصباح فوجد جميع البضائع التى فى حانوته استولى عليها
عدد لا يحصى من القمل ولما لم يقدر على توضيح مثل هذه الظاهرة ظن ان هذا كتابة أو سحر
فذهب لراهب من أهل ديانته يسأله الاعانة بالشفاعة له ويستأنس بوصاياه الجيدة وكان
الراهب من أهل المعارف بحيث لا يفتن كظنه ان هذا سحر فألزمه أن يذكر ذلك لاقرباذينى
مجاور له وقال له انه يمكن أن يرشده الى جوهر من العقاقير يكون أنفع من الماء المقدس
الذى عندنا فكان ذلك الاقرباذينى هو المسمى فيارد فذهب الى الحانوت ولم يتجاسر
على الدخول حيث رأى كمية القمل كثيرة جدا حتى فاضت على أرضية الحانوت ولم يتيسر له

من

من أول وهلة توضيح هذا التضاعف المهول السريع لتلك الحشرات وانما نفكر فى وسايط اهلاكها فأوقد فى وسط الحانوت كانونا وضع عليه جفنة من صينى تحتوى على رطل من الزئبق الخام وسد الباب سدا محكما وبعد ٢٤ ساعة فتح الباب ودخل الحانوت فوجد جميع القمل ميتا فحينئذ ذهب يبحث فى الحانوت من هذه المصيبة العظيمة فوجد فى داخل الحانوت كيسا كأنه مملوء بقمل ميت فاستظهر ان الطحان كان عنده بعض قمل فدخل منه شئ فى كيس النخالة وتضاعفت كثرته مع الراحة فلما أكل ما فى النخالة خرج من منافذ الكيس وفاض فى حانوت بياع الحبوب والابزار وجميع الناس يعرفون انه يكفى لاهلاك البق المكدر للمساكن ان يصعد فى اناء من بخار ٥٠ أو ٦٠ جم من الزنجفر مع الانتباه لسد المنافذ كلها ثم يفتح المسكن بعد ساعتين ويبقى هكذا مدة يوم أو يومين لكن بدون أن يسكن فيه أحد تلك المدة ومع الانتباه لادخال الهواء فيه انتهى ونحن نعلم أيضا ان فقراء الناس يتخذون حبالا مدهونة بالزئبق المقتول ويجعلونها ملامسة لاجسامهم تحت الثياب لتكون قاتلة للقمل الذى يتولد على أجسامهم من الاوساخ وان الطبوع أى القمقام الذى يتولد فى اللحية أو شعر الاجفان أو الابط أو غير ذلك يقتل ببخار الزنجفر الموضوع على جسم متقدم مع التحرس لطبق الفم اذا كان العمل فى محل قريب للفم وقد كان الزئبق مستعملا سابقا فى الطب لاهلاك الحيوانات التى هى عولة على غيرها وذكر ذلك أطباء العرب وصحت تجربته فالمراهم التى يدخل الزئبق فى تركيبها كما تتلف قمل الرأس تتلف قمل الجسم والطبوع ومع ذلك يفضل عليها عموما فى قمل الرأس المراهم المركبة من الشحم الحلو النقى المعطر ومقدار يسير يكون من ٢٤ جـ من الراسب الاحمر ولاجل قمل الجسم والقمقام أى الطبوع نأمر بحمامات عامة نضع فيها ٣٠ جم من السليمانى تذاب قبل ذلك فى مقدار كاف من الكؤول وكانوا المثل ذلك يوصون بالكالوميلاس ضدا للديدان فان تأثيره مزدوج وذلك أنه يقتل الديدان بخواصه المسمة ويدفعها الى الخارج بخواصه المسهلة وهذا الدواء وان اتضح انه من أحسن الادوية التى يصح استعمالها لاتلاف الديدان المبرومة الا أنه ربما كان كذلك قوى الفعل فى علاج دودة القرع ومدح بعضهم أيضا الدلكات الزئبقية بكونها واسطة قوية الفعل لاهلاك العرق المدينى واذا فقدت نتيجة الكالوميلاس فى علاج الديدان المبرومة وخصوصا فى علاج دودة القرع فلا تكون كذلك المستحضرات الزئبقية القابلة للاذابة فى اتلاف الديدان الرفيعة التى تسكن المستقيم وتسبب فى الاطفال عوارض ثقيلة فاما فى البالغين فنعطيهم فى يومين أو ٣ أيام متتابعة ربع حقنة نضع فيها ٥ سج من ثانى يودور أو ثانى كلورور الزئبق وأما الاطفال فنعطيهم ربع ذلك أو خمسه ولم نشاهد الى الآن تخلف تلك المداواة ومن المناسب بعد ١٥ يوما أن يعطى المريض أيضا حقنة أو حقنتين من هذا النوع ويبتدأ العمل أيضا بعد ٤ أسابيع أو ٥ وحيث رأينا فى تجربيات جسبار أن الزئبق يؤثر تأثيرا محزنا فى أجنة الحيوانات أفلا يكون ذلك حاملا لنا على ظن أنه يلزم أن يكون كذلك فى الجنين البشرى فى الازمنة الاول من تكونه وفى الحقيقة ثبت من أمور واقعية عديدة ذكرها

ويلاحظون أن استعمال الزئبق للمرأة الحامل كثيرا ما يقتل الجنين ويصير سببا للاسقاط

﴿ خاتمة ﴾

مقادير الادوية الزئبقية قد ذكرت في شرحها الا أن كل طبيب يمكنه بحسب ما يراه أن ينوع
تلك المقادير والمخلوطات وثبت من التجريبيات العلاجية الموافقة للبيانات التعليمية لمعظم
الكيماويين أن الزئبقيات يلزم ترتيبها على حسب فاعليتها وهي السليماني ثم ثاني أوكسيد
الزئبق ثم أملاح الزئبقيك ماعدا ثاني كبريتور ثم الكالوميلاس ثم أملاح الزئبقوز ثم الزئبق
المعدني ثم الزنجفر والمقادير التي اختارها تروسو للجواهر الزئبقية الكثيرة الاستعمال
ما سيذكر فالزئبق الخام السائل يستعمل من الباطن في المغص المسمى رب ارحم بمقدار
٦٠ أو ١٢٠ أو ٢٠٠ جم كما يعطى مضادا للزهري مخلوطا بالتربنتينا أو مقتولا
في العسل أو في الخلاصات أو المعاجين بمقدار ٥ أو ١٠ أو ٢٠ سج ويستعمل
من الظاهر مقتولا في الشحم أو المرهم البسيط أو نحو ذلك والمقدار لذلك غير محدود ومنقوع
الزئبق أو مطبوخه قد يستعمل أحيانا ويعطى بمقدار من ١٠٠ جم الى ٥٠٠
جم في اليوم وثاني أوكسيد الزئبق يقل استعماله من الباطن اما من الظاهر فهو
المستحضر الزئبقي المستعمل في الغالب وهو قوي التهيج ولذلك اذا أريد مزجه بالشحم أو
المرهم البسيط فليكن بمقدار يسير مثل ج من ٢٤ ج أو من ٣٠ ونهايته من ١٠
ما لم يرد منه احداث نتيجة كاوية والزنجفر أي كبريتور الزئبق يستعمل مخلوطا بالمراهم
علاجا للامراض الجلدية بمقادير مختلفة من ٥ ج الى ج من ٣٠ ج أو تبخيرا بمقدار
من ٤ الى ١٦ جم في اليوم لتبخير عام ويجمع من الباطن مع الافيون والخلاصات
فيكون مقداره من ٥ الى ٢٠ سج واليودورات تعطى بالاكثر من الباطن فمقدار أول
يودور من ١ الى ١٥ سج في اليوم ومن الظاهر يمزج بالشحم أو القيروطي بمقدار من ٢٠
الى ٥٠ سج لاجل ٤ جم من الشحم وثاني يودور يستعمل بمقدار أقل مما ذكر
بالنصف والكالوميلاس يعطى من الباطن كغيره بمقدار من ٥ الى ٢٥ سج في اليوم بل
قد يصل المقدار احيانا الى ٤ جم وكمسهل بمقدار من ٣٠ سج الى جم والراسب الابيض
يستعمل في العلاج الظاهر بمقدار من ٣٠ سج الى جم لاجل ٤ جم من القيروطي أو
الشحم الحلو وثاني كلورور الزئبق أي السليماني يعطى من الباطن بمقدار من ٥ مج الى
٥ سج أي من $\frac{1}{1}$ من قمح الى مج والعادة أن يجمع مع الافيون أجزاء متساوية ويستعمل
حماما بمقدار من ١٠ جم الى ٣٠ جم ويحل قبل ذلك في مقدار وزنه ١٠ مرات من
الكؤول اما لاجل الغسلات والزروقات فالاستعمال العادي عند تروسو هو أن يعمل
محلول ١٠ جم من السليماني في ١٠٠ جم من الكؤول ثم توضع ملعقة قهوة من هذا
المحلول في رطل من الماء الحار جدا واذا استعمل السليماني مرهما فانه يضم مع الشحم
أو القيروطي بمقدار من ج لاجل ٥ بل ١٠ ج قال تروسو ولاجل توجيه البخار الزئبقي
مباشرة للغشاء المخاطي الحنجري والشعب في الآفات المزمنة في الغشاء المخاطي والطرق
الهوائية اخترعنا سجارات زئبقية جهزها تيري بالكيفية الآتية وهي أن يمد على ورقة

بقلم رسم محلول السليمانى ويترك عليها ليجف ثم يفرش فوق المحلول الاول محلول البوطاس فيتكون حينئذ ثانى أوكسيد الزئبق وكلورور البوطاسيوم ويبقى ذلك على الورقة فاذا أوقدت السجارات الزئبقية فان ثانى أوكسيد يتغير بكلورور الورقة ويتصاعد الزئبق المعدنى وثانى نترات الزئبق السائل لا يستعمل الا من الظاهر فيخلط بمثل وزنه من الحمض نتريك لاجل كى القروح الزهرية وتفلس عنق الرحم والازرار الاكالة والقوابى ونحو ذلك ومع هذا يصح أن يستعمل أيضا من الداخل بمقادير مثل مقادير السليمانى وكانوا يدخلونه فى تراكيب بعض مستحضرات وقتية صارت الآن قليلة الاستعمال وتحت أول نترات نوشادرى زئبق أى الزئبق القابل للاذابة لهنمان يعطى بمقدار من ١ الى ٥ سج وثانى كبريتات الزئبق كانوا يوصون به دلكا من الظاهر مجتمعا بمثل وزنه ١٠ مرات من الشحم الحلو علاجا للامراض المزمنة فى الجلد ويعطى من الباطن علاجا للزهرى بمقدار من ١٥ الى ٢٠ سج فى اليوم وأما طرطرات الزئبق فهو غير الزئبق الطرطيرى وكان مستعملا سابقا مضادا للزهرى بمقدار من ٥ الى ١٠ سج ويكون قاعدة لجملة مركبات فهذه هى مقادير المستحضرات الزئبقية الكثيرة الاستعمال عند تروسو والله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويحيينا ويميتنا على السنة والكتاب بجاه سيدنا محمد وآله والسالكين على منواله

(المستحضرات الذهبية)

المستحضرات الذهبية القابلة للاذابة تؤثر كما علم من تجربيات اورفيلا على البنية اذا استعملت بمقادير كبيرة كتأثير السموم الاكالة وتتميز بالخاصة التى يحتوى عليها أول كبريتات الحديد من كونه يرسب الذهب المعدنى من محلولاته على شكل مسحوق أسمر يكتسب اللمعان المعدنى بالمصقلة المعدة لصقل المعادن وجملة من تلك المستحضرات مستعملة فى الطب مثل الكلورورات والسيانور فهى عظيمة الاهتمام وسنذكر كلمات مختصرة فى مستحضرات أخر ذهبية فعلت فيها تجربيات من صناعة العلاج

(الذهب)

يسمى بالافرنجية أورو وباللطينية أوروم وهو معدن ثمين يولد دائما فى الارض ولذا كان معروفا عند القدماء وقليل الاستعمال فى الطب وما ظهر نفعه الا فى تلك الازمنة الاخيرة وهو أصفر لامع مائل الى النارنجية اذا شوهد كتلة وأزرق مخضر اذا كان ذائبا أو حول الى وريقات رقيقة وحينئذ يعتبر شفافا وهو عديم الرائحة والطعم وموصل جيد للحرارة وأقل مبعانا بالحرارة من الفضة والنحاس فيميع فى درجة ٣٢° من مقياس الحرارة لوجوود أى نحو ٧٠٥ فوق الصفر من المقياس المئينى ولا يتصاعد الا فى بورة المرآة المحرقة وهو قابل للتبلور رخو قوى التماسك ببعضه وقابل لان يتحول الى صفائح بحيث ان قمح منه يمكن بطرق المطرقة الذهبية أن تعطى سطحا سعته ٥٠ قيراطا مربعا وثقله الخاص من ١٩٫٤ الى ١٩٫٦٥ والماء والنار لا يحدثان فيه تغيرا ولو كان أوراقا بخلاف التفريغ القوى الكهربائى فانه يحوله الى مسحوق أحمر وربما كان ذلك

بدون أن تتغير حالته الكيماوية وهو يتحد بالاوكسيجين بجملة مقادير والازوت يصير ملتهبا وينضم بالمباشرة أو بالواسطة مع الكلور حيث يكون هو المذيب الحقيقى له ومع اليود ومع الكبريت والفصفور ومع كثير من المعادن ولا يتسلط عليه أحد من الحوامض غير أنه يذوب فى الحمض ادروديك اليودى وعلى الخصوص فى الماء الملكى (الذى هو مخلوط جـ من الحمض نتريك بأربعة أجزاء من الحمض ادروكلوريك) بسبب الكلور المحتوى عليه الحاصل من التحليل الجزئى لهذين المركبين ويظهر أنه كهربائى راتينجى وأكاسيده تميل لان تتمم وظيفة حمض أكثر من أن تتمم وظيفة قاعدة وهذا الذهب لا يوجد فى الطبيعة الا فى حالة معدنية اما فى باطن الارض بهيئة عروق صغيرة متعلقة فى العادة بقليل من الفضة أو من النحاس واما على شكل كتل صغيرة مصاحبة لكبريتورات معدنية واما على شكل صفحات فى رمل الانهر وأسس على ذلك صناعة تنقية صفائح الذهب من الرمل ويسهل استخراجه بواسطة الزئبق فى الاحوال الاول وبالغسلات البسيطة فى الحالة الاخيرة وكان القدماء يستخرجونه من الافريقة واسبانيا وأما المتأخرون فيستخرجونه بالاكثر من المكسيك والبيرو وكذا يستخرج من سبيريا وبلاد المجار وطرنسلوانى من النمسا ويوجد أيضا بفرانسا ولكنه قليل وكذا فى بلاد السودان وجبال الحبشة وأطراف السند وقدماء الكيماويين يسمونه ملك المعادن والشمس ويعدونه من الرتبة الاولى للمعادن التامة ولذلك اجتهدوا فى دراسة كشف أسرار تكوينه وانالة دواء منه عام وكذلك المتأخرون وسعوا شرحه الكيماوى اللازم لدراسته الدوائية ولا تخفى كثرة استعمالاته المدنية ولكن الغالب أن يضم اليه شئ يسير من النحاس لتصنع منه معاملات وأوانى وحلى ومصاغات وذلك للمعانه وعدم تغيره وغلو ثمنه وسهولة مزجه بمعادن مختلفة تنوع لونه وتعطيه زيادة صلابة واذا حول الى مسحوق أو أوراق رقيقة أو الى راسب من محلوله فى الماء الملكى بأول كبريتات الحديد أو خلط مع الزئبق الذى يلينه أو غير ذلك فانه يستعمل فى الصنائع لتذهيب الخشب والصينى والمعادن ونحو ذلك واذا أذيب فى الحمض ادروكلوروننتريك ورسب بالقصدير فانه يحصل منه مستنتج محمر مستعمل فى صناعة النقش على الصينى يسمى حمرة قاصيوس وسنذكر كلمات فيها

وأما استعمالاته فى الطب فى حالة المعدنية أو مخلوطا بغيره أو فى حالة الاوكسيدية أو الكلورورية أو اليودورية أو الكبريتورية أو غير ذلك فمحدودة ومذكورة فى كتب القدماء اليونانيين والعرب وضمه براكليوس مع السليمانى وجعله دواء عاما وسماه بالمكلس وبالمحلول الشمسى واستعمل الاطباء بعده ذلك المخلوط فى علاج الزهرى وسموه بأسماء كثيرة مثل الذهب الحيوى والطارد للسموم الذهبى وذكر الطبيب كولمر كبا يدخل فيه الذهب مقسما والكالوميلاس والزئبق المعدنى وغير ذلك ومدح بعضهم مركبا يحتوى على ذهب وزئبق وسماه بالذهب الحيوى علاجا للطاعون والزهرى وداء الفيل أى جذام العرب والاستسقاء وغير ذلك وفى سنة ١٦٢٨ اشتهر الذهب المعرق علاجا للزهرى وهو مخلوط الذهب المسحوق والراسب الابيض وذكر أوفمان سالا اعتبره دواء قوى الفعل فى الزهرى

ويقال انه مكون من مريات الذهب والزئبق والانتيمون ثم فى سنة ١٨١١ مدح منشيل الذهب فى بلاد الانقليز ونبه كرستيان الاطباء على كثير من مستحضراته ككالذهب المقسم وأكاسيده الراسبة بالبوطاس والقصدير وخصوصا كاوروراته فى علاج الداء الزهرى وعموما فى الآفات الليمفاوية ثم ظهرت مشاهدات كثيرة ذكر ملخصها فى كتاب لويجرند الذى أشهره سنة ١٨٢٨ فى هذا الموضوع وتكفل بصحته أكثر من ثمانين طبيبا منهم كرستيان ولالمند وشوسيير وغيرهم وأكدوا نفع هذه الادوية ولا التفات لمن شذ عنهم وأنكر نفعها بل فى الدستور الجديد لم يذكر الذهب ولا أكاسيده ولا كاوروره المثلث ثم الذى يوثق به فى مركباته أكثر من غيره هو مريات الذهب وهو الذى نعتنى به أكثر من غيره

(الاول الذهب فى حالة المعدنية)

زعموا أن منظره مفرح حتى للاشخاص الذين لا يعرفون قيمته واعتباره واعتبره بعضهم سنة ١٥٢٩ قيمة لتفريح الماليخوليين وللحفظ من الجذام وذكر الاوربيون عن ابن سينا انه اذا وضع فى الفم يعدل الرائحة الكريهة فى النفس وهو معنى قول أطباء العرب كلهم ان امساكه فى الفم يزيل البخر وقالوا أيضا انه يضاف الى أدوية داء الثعلب وداء الحية طلاء وشربا أى استعمالا من الباطن ويدفع هم القلب وحزنه ويبرئ من الخفقان والوسواس وذكروا له خواص كثيرة منها انه اذا ثقبت شحمة الاذن بابرة من ذهب لم تلتحم واذا علق على صبى لم يفزع ولم يصرع ولم يصب بأم الصبيان وان التختم به ينفع وجع المفاصل ويجفف ألم الداحس واذا ابتث به الاسنان أزال وجعها وان مرورمروده فى العين يقوى لبصر ويمنع أوجاع العين والارماد واذا مسح به الاذن قوى السمع وأخرج ما فيها من الرطوبات وان رؤيته واللعب به يقوى القلب ويدفع هموم النفس ويجلب الضحك وقالوا اذا حلت حصالة الذهب واللؤلؤ بماء الاترج وشربت قطعت الجذام والزحير والدوسنطاريا واذا حل بالنوشادر أى ادروكلورات النوشادر وشرب أخرج السم مجرب ولمتأخرى الاطباء مدح فيه وفى خواصه فقالوا اذا سخن كثيرا أو قليلا كان أحسن للكى لا عتيادى نظرا لسهولة شفاء الجروح التى تنتج منه ومن الاطباء من يأمر بطفى الذهب المحمر او البياض فى مشروبات المرضى ليوصل لها خاصة تقوية المعدة والقلب وعدم تغير هذا المعدن صيره أهلا لجملة استعمالات جراحية وخصوصا لعمل آلات كقنوات وآلات سادة وسالولة تستعمل فى صناعة التسنين وكان الذهب المحول الى صفائح رقيقة مستعملا كثيرا اما للزهو واما للدجل والكذب ليعطى للحبوب لمعانا خادعا ومع ذلك يخفى طعمها الكريه ولذا كان من أمثال اللغات الغريبة أن يقال فلان عمله كعمل تذهيب الحبوب أولا جل أن يوصلوا بذلك للحبوب خاصة تقوية القلب والمعدة مع أنها كما قال أغلب المؤلفين تقلل فعلها أو أقله انها تقهقره وكانوا يأمرون بوضع الذهب المورق على وجه المصابين بالجدرى على زعم أن فيه خاصة التحرس من الآثار الاتصامية لذلك الجدرى وكذا على الحلمة علاجا لشقوقها وعلى محل الفصد كوقف للنزيف وهذه الوريقات تدخل فى كثير من المعجونات

المركبة التى كانت شهيرة سابقا كمسحوق البادزهر والمسحوق المضاد للصرع ومسحوق اللؤلؤ الرطب والمسحوق المفرح وغيرذلك وتدخل أيضا فى قرن الايل الذهبى وهو مسحوق أحمر اللون ناتجة حمرته من تكليس الذهب المحلول الى أوراق مع قرن الايل وكان ذلك مستعملا سابقا كمقو للقلب والمعدة ومضاد للتسمم بمقدار من ١٢ الى ٢٤ قمحة علاجا للحميات الخبيثة والحصبة والجدرى وتدخل أيضا فى معاجين مختلفة كمعجون الياقوت ومعجون القرمز ويحضر من تلك الاوراق مسحوق الذهب سواء كان وهو الاسهل والاكد بمزجها مع العسل والصمغ العربى ثم فصلهما من ذلك بالماء الحار أو بملغمتها مع مثل وزنها ٦ مرات من الزئبق ثم اذابتها فى الحمض النترى أو كما فعل كرستيان بتصعيدها على البارد أو فى الشمس المحرقة بواسطة عدسة نظارة قوية ثم تغسل الفضلة وتجفف وتسحق فى هاون غير معدنى وهذا المحضر الاخير يكون الذهب فيه متقطعا على هيئة مسحوق أسمر قاتم أول من جربه كرستيان فى علاج الزهرى وبعضهم حضره بأن يرسب راسب من مركبات الذهب السائل بمحلول أول كبريتات الحديد وغسل الراسب بالماء المحمض بالحمض ادروكلوريك والاوميوباثيون يقتصرون على مزج أوراق الذهب مع سكر اللبن مدة ساعات ويزعمون أنهم ينالون بذلك مسحوقا قوى الفعل بحيث ان جزأ من ألف ترليون من قمحة ذهب محضر توضع فى قنينة ويستنشقها مدة لحظات شخص ما الخولى يكفى لتخلصه من ميله لقتل نفسه وتلك الدعوى التى يسهل تحقيقها بدون لبس يصح أن تستخدم لتأسيس حكم واضح السبب على هذا الرأى القريب للهذيان وعبارة سوبيران من حيث ان الذهب قابل للطرق ولا يمكن تحويله الى مسحوق بدون واسطة ذكروا جملة طرق لتحصيل سحقه الاولى أن تؤخذ أوراق الذهب وتصول فى هاون مع مثل وزنها سبع مرات أو ٨ من كبريتات البوطاس حتى لا تشاهد قطعة من ورقة ثم يعالج هذا المسحوق بالماء الذى يذيب هذا الملح السكرى ويترك الذهب على شكل مسحوق ناعم الثانية أن يذاب كلورور الذهب فى الماء ثم تملأ قنينة الى ثلاثة أرباعها من هذا المحلول ثم يكمل امتلاؤها بمحلول مركز صاف من كبريتات أول أوكسيد الحديد ثم تسد القنينة سدا محكما ويترك الكل مدة ٢٤ ساعة أو ٣٦ ساعة فالذهب يرسب على شكل مسحوق ناعم جدا يخلص بالغسلات من السوائل الموصفة له وهذه الطريقة يحصل منها ذهب معدنى فى حالة تقطيع تام وهى مؤسسة على قوة شراهة أول أوكسيد الحديد للاوكسيجين ويصح أن يختار أن الماء يتحلل تركيبه فأوكسيجينه يحول أول أوكسيد الحديد لحالة ثالث أوكسيد وادروجينه يتكون منه مع كلور كلورور الذهب الحمض ادروكلوريك فالذهب يرسب وحده لان الحمض ادروكلوريك يكفى لاذابة الشبع العظيم الذى يكتسبه أوكسيد الحديد بانتقاله لبيروكسيد ويمكن أن يقال أيضا ان الكلور يتجه باستقامة نحو جزء من الحديد وان الاوكسيجين الذى كان منضما به ينفصل منه لاجل تصيير جزء آخر من بروتوكسيد بيروكسيد ومن المهم وضع مقدار مفرط من كبريتات الحديد اذا لم يرد فقد جزء من الذهب الباقى فى السائل الثالثة أن يضاف لمحلول كلورور الذهب

لكل ١٠ جـ من هذا الذهب الذائب ٢ جـ من كاورور الانتيمون الذى أضيف له مقدار كاف من الحمض كاورادريك حتى ان ماء محلول الذهب لايمكن تكدره ثم يسخن بلطف فيتم العمل بعد بعض ساعات فيبقى الذهب على مرشح و يغسل أولا بالحمض ادروكاوريك الضعيف ثم بالماء وهذه الطريقة التى ذكرها شوديت هى أنفع الجميع فالذهب يرسب لان كاورور الانتيمون يرفع منه الكلور ليصير كاوريد أنتيمونيك الرابعة أشار برنيساتيلى بلغمة الذهب مع ٦ جـ من الزئبق ثم يعالج المخلوط بالحمض النترى الذى يذيب الزئبق و يترك الذهب مقطعا انتهى وهذه ذكرها ميره كما عات قال سوبيران ولم اجربها ولكن من المعلوم أنه يلزم أن تنجح انتهى ومسحوق الذهب كغيره من مستحضرات هذا المعدن قد يستعمل علاجا للامراض الخنازيرية والزهرية دلكا على اللسان واللثة وللتغيير على الجروح التى من هذه الطبيعة ولكن اعتبره كرناف عديم الفعل والقلب لذلك أصل كما كانوا يظنون أن برادة الذهب مضادة للتسمم سواء بالمغناطس الذى كانوا يرون أنه سم أو بالزئبق كما قال ديسقوريدس وتجمع مع أدوية أخر فتكون مناسبة فى الآفات الصفراوية السوداوية واستعملها كرستيان ولالمند وغيرهما كغيرها من مستحضرات الذهب مع النجاح فى علاج الزهرى والقوابى الزهرية بمقدار من $\frac{1}{4}$ قمح الى ٤ قمح فى اليوم وسيأتى لنا فى الكلام العام المخصوص بجملة المستحضرات الذهبية مقادير الذهب المقسم ومركباته المستعملة من الباطن

(الثانى مخاليط الذهب)

الذهب يخلط بكثير من المعادن وسيما الفضة والزئبق والنحاس والحديد وغير ذلك لكن تلك المخلوطات لا استعمال لها فى الطب الا ما سبق لنا ذكره من الاستعمالات القديمة التى هجرت الآن

(الثالث اكاسيد الذهب)

الذهب يتكون منه مع الاوكسيجين متحدان أحدهما أول أوكسيد مكون من جوهر فرد من الاوكسيجين وجوهر من الذهب وهو مسحوق بنفسجى قاتم يتغير الى ذهب معدنى اذا وصلت حرارته الى ٢٤٥ وهو لا يذوب فى الماء و يتميز عن ثانى أوكسيد بعدم ثباته ولذا لا يستعمل فى الطب وثانيهما بيروكسيد أى ثانى أوكسيد ومقدار الاوكسيجين فيه أكثر من الاول ففيه من الذهب واحد ومن الاوكسيجين ٣ وهو المسمى بالحمض ادريك ولونه يختلف باختلاف كيفية تحضيره فيكون زيتونيا قاتما اذا رسب من محلول قلوى بحمض مركز وأصفر أترجيا اذا استخدم حمض ضعيف وأسمر منتقعا اذا استخرج من أورات المغنيسيا أو رسب بكربونات الصود وذلك الاختلاف ناشئ من مقدار الماء المحتوى هو عليه فالاوكسيد الاسمر تحتوى المائة منه على ٨ جـ من الماء الى ٢٤ والاوكسيد الاصفر الاترجى تحتوى المائة منه على ١٠ الى ٢٩ ويصح أن نقول بالاختصار انه مسحوق أسمر بنفسجى اذا كان جافا وأصفر اذا كان مائيا وعبارة ميره اذا كان

بديد التركيب وفى حالة ادرات كان أصفر فان كان جافا كان أصفر مسمرا و يسير أحمر
بملامسة المواد العضوية المكابدته بعض تغير يقينا و يسهل تخليصه من أوكسيجينه
بالحرارة القوية كالاوكسيد الاول و بمزجه بجوهر فيه شراهية للاوكسيجين وكذلك
الضوء والحرارة الضعيفة يحللان تركيبه وهو لا يذوب فى الماء أو يذوب قليلا فيعطيه
طعما قابضا يسيرا ويذوب جيدا فى الحمض ادروكلوريك فيتكون منه معه كلورور ويذوب
قليلا فى الحمض نتريك المغلى والحمض كبريتيك ويتحلل تركيبه بالحمض نتروز وكبريتوز
وفصفوروز ونحو ذلك وربما تكون منه مع البوطاس مركب مخصوص هو ادرات
البوطاس ومع روح النوشادر الذهب المدخن وتحضيره أن يؤخذ كلورور الذهب الذى
ذهب منه بالتبخير المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب فى مثل وزنه تقريبا ٤٠ مرة من الماء
المقطر ثم يوضع على النار فى جفنة من الصينى مع مقدار مفرط من المغنيسيا الكاوية أى
٤ جـ من المغنيسيا لاجل جـ من كلورور الذهب و يسخن ذلك بلطف ثم يؤخذ الراسب
ويغسل بالماء البارد جملة مرات مع الانتباه لحفظ مياه الغسيل ثم يوضع الراسب المغسول
ملامسا للحمض النترى النقى الممدود بعشرين جـ من الماء ثم يغسل أوكسيد الذهب
الذى بقى فأولا بالماء المحمض بالحمض النترى ثم بالماء النقى الى أن لا يرسب شئ من السوائل لا
بازوتات الفضة ولا بفصفات الصود ثم يجفف فى الهواء الخالص محفوظا من الضوء فالناتج
هو أوكسيد الذهب الادراتى أى المائى الذى لونه أصفر محمر وبيانه أن المغنيسيا تحلل
تركيب محلول الذهب فيحصل كلورور المغنيسيوم يبقى ذائبا ومع ذلك يبقى فى السوائل
مقدار يسير من الذهب ومنفعة هذه الطريقة هى أن ترسيب أوكسيد الذهب يقرب
للتمام وهناك طرق أخر لتحضيره مذكورة فى سوبيران وغيره فراجعها وهذا الاوكسيد
هو المستعمل فى الطب فاستعمله كرستيان كثيرا فى الخنازير وغيرها دلكا على اللسان
بمقدار من ٥ مج الى ٥ سج وتعمل منه حبوب واقراص ومركبات أخر فمن ذلك حمرة
قاصيوس المسماة أيضا أوكسيد الذهب بالقصدير واستانات الذهب أى قصديرات الذهب
وهى متحد أول أوكسيد الذهب بالحمض استانيك أى القصديرى أى ٣ جـ من الحمض
استانيك تنضم بجزء من أوكسيد الذهب و٤ جـ من الماء وحدد تركيب هذا الجوهر بجيبير
وتعاليل الكيماويين له أحدثت لنا فيه شكا لانه يصح أن يكون مخلوطا من اجزاء يختلف
مقدارها من الحمض استانيك وأوكسيد الذهب والحمرة التى نالها برزيليوس باذابة القصدير
فى الماء الملكى وجدت محتوية على مزدوج أوكسيد القصدير فهما ابى استانات الذهب
وأسهل تحضير لتلك الحمرة الممتنة ذكره بجيبير ويقوم من ترسيب كلورور الذهب بالقصدير
فيذاب ٢٠ جم من الذهب فى ماء ملكى مصنوع بأربعة جـ من الحمض كلورادريك
وجـ من الحمض ازوتيك ثم يبخر الى قرب الجفاف بطرد المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب
فى الماء بحيث يحصل ٣/٤ لتر من سائل ثم يوضع فى السائل المرشح قطع من خردق القصدير
فالسائل يتكدر وبعد ربع ساعة يصح أن تجنى حمرة قاصيوس وتغسل وقد يبقى الراسب
أحيانا معلقا فيتم ترسيبه بتسخينه قليلا ثم يضاف له قليل من ملح الطعام ويوجد فى عمق

الاناء

الا انا بعض اجزاء من القصدير على شكل مسحوق أسود فتفصل بالتصفية عن الحمرة التى هى أخف منها وحيث انها تمسك معها قليلا من الذهب تحفظ لتعالج فى عملية أخرى وأما طريقة الدستور فهى أن يؤخذ من بيركلورور الذهب ٢ ج ومن الماء المقطر ٢٠٠ يذاب ذلك ومن جهة أخرى يؤخذ من القصدير النقى ٢ ج ومن الحمض أزوتيك الذى فى كثافة ٣٥ ج ومن الحمض كلورادريك الذى فى ٢٢ درجة من الكثافة ٢ ج ومن الماء المقطر ١٠٠ ج يذاب القصدير بوضعه قطعة قطعة فى مخلوط الحمضين الباردين ويمد المحلول بالماء المقطر فحينئذ يصب محلول القصدير فى محلول الذهب جزأ جزأ الى أن لا يحصل راسب ثم يترك ساكنا ويغسل مع التصفية وفصل الحمرة قد يكون رديئا فيصح اعانة ذلك بتسخين السائل قليلا على حمام مارية انتهى من سوبيران وقال تروسو تركيب هذه الحمرة غير جيد المعرفة وانما المعلوم انها تحتوى على ذهب وأوكسجين وقصدير واعتبرها كثير من الكيماويين متحدا من بروتوأوكسيد الذهب مع ثانى أوكسيد القصدير واعتبرها برزيليوس مركبا من أول أوكسيد القصدير وأوكسيد من أكاسيد الذهب متوسط بين أول أوكسيد وبيروكسيد انتهى ومهما كان فهذا المركب مستعمل فى الصنائع لتلوين الصينى وقد جرب به فى الطب كرستيان علاجا للزهرى وغيره من الآفات اللينفاوية قال ميره وماذكرناه من ان للذهب أوكسيدين هو ماذكره سوبيران وتروسو وغيرهما وهو المعول عليه وذكر له برزيليوس ٣ أكاسيد أخضر وأحمر وأصفر فالاول ليس له استعمال وينال بعلاج كلورور الذهب بماء البوطاس والثانى على رأيه مسحوق أحمر يتكون من الوريقات الذهبية المعرضة لتفريغ كيماوى أو المسخنة تسخينا قويا على مواد أرضية ويظهر أن هذا الاوكسيد الثانى للذهب يكون جزأ من الزعفران الشمسى (قروقوس سليس) الذى ذكره بعض المؤلفين وهو مسحوق أسمر كان يستعمل سابقا دلكا على اللسان بمقدار من $\frac{1}{2}$ قمح الى قمح وكذا من الداخل مبتدأ بمقدار $\frac{1}{30}$ من قمحة وينال بأن يكلس اما مخلوط كبريت ملغمة للزئبق والذهب واما الراسب الذى يكونه زيت الطرطير القابل لتشرب الرطوبة فى محلول ناتج من مزج وريقات الذهب ونترات الشب وملح الطعام فى ماء الكلس (وزيت الطرطير القابل لتشرب الرطوبة هو تحت كربونات البوطاس المتشرب برطوبة الهواء) ويدخل أيضا هذا الاوكسيد فى قرن الايل الذهبى حيث ينضم فى هذا المركب بقرن الايل المحضر تحضيرا فيلسوفيا وكان هذا المركب معروفا بأنه مقو للقلب والمعدة ومعرق وغير ذلك أما بيروكسيد الذهب فهو الحمض أوريك عند بعض الكيماويين وهو الاوكسيد الوحيد الغير المنازع فيه للذهب وتحتوى المائة منه عند برزيليوس على ١٢,٠٧ من الاوكسيجين وهو قاعدة كلورور الذهب المحلول أى ادروكلورات الذهب ومن ذلك يمكن ترسيبه بمقدار مفرط من المغنيسيا أو أوكسيد الخارصين مع الانتباه بعد ذلك لغسله بالحمض النترى الضعيف لاجل ازالته نقيا كما قال بلتيير وبالجملة فاستعماله لانه الطبية محدودة فالمرسب بالبوطاس كان مستعملا بالاكثر عند كرستيان منضما مع خلاصة قشر الجارو فى علاج الخنازير واذا رسب بالبوطاس ثم أذيب فى الحمض نتريك وعرض جملة أشهر

الذهبي فانه يقوم منه ما يسمى عند كثير من المؤلفين بصبغة الذهب العصبية المقوية وسائل الذهب وقطرات الذهب للاموت الذى كان رئيس الجيش عند لويس الخامس عشر وكانت القطرة من هذا السائل تباع باويز أى قطعة من معاملة الذهب قيمتها ٢٤ فرنكا ووجدت هذه القطرات فى حالة تترات والقطرات البيض للذهب سائل اثيرى ينال بالهضم فى الشمس والتقطير لقطرات الذهب ظهر منه انها لا تحتوى على ذهب أصلا وانما تحتوى على قليل من الحديد الذى أضافه لها مخترعها والفضلة الساقلة الباقية من التقطير يتكون منها مادة تسمى غبرعلدى بالذهب القابل للاساغة وأما التركيب الذى ذكره اسبيانات لتلك القطرات فهو أن يعالج م من الذهب المدخن بأوقيتين من الحمض النترى ثم يضاف له ٣٢ ق من الكؤول وبالجملة يظهر أن القطرات الحقيقية الذهبية للاموت لا تختلف عن صبغة بسطوشيف المذكورة فى مبحث الحديد بقى علينا أن نوضح هنا بعض أدوية كان لها شهرة فأولا الذهب الحيوى وهو أوكسيد الذهب المذاب اذابة غيرتامة بواسطة الخل والكؤول حيث ذكر كرستان وغيره انه جليل الخواص وثانيا معجون الذهب المقوى للقلب والمعدة المسمى أيضا بالبادزهر الذهبى (كربويزوار) وهو مخلوط أوكسيد الذهب وأوكسيد الحديد ولونه أحمر معتم ويفعل به مع الكبريت نورة أى طاقة ثم يغسل بالحمض الخلى وقد ذكرسالا انه نافع لعلاج الق‍ىء والاسهال والليقوريا والفيضان الزائد للطمث بمقدار من ٣ قمح الى ٧ وثالثا أوكسيد الذهب الراسب بزيت الطرطير ويلزم أن يكتسب لونا أزرق اذا كان جيد التحضير وقد مدحه فى ذلك جيلان ورابعا البادزهر المعدنى الذى شرحه بيعن وقال انه معرق بمقدار ٦ قمح وخامسا بيرونكرزون المعرق الذى جهزه هذا الكيماوى بأن يحرق جملة مرات روح النبيذ على أوكسيد الذهب المنال بالترسيب ثم يجنى ما يتصاعد على جدران الاناء ويغسل بروح النبيذ والحبوب المحللة لبير كان تصنع بأخذ ٣٠ مج من أوكسيد الذهب و ٨ جم من خلاصة الجارو ويعمل ذلك حسب الصناعة ٦٠ ح قال سو بيران وتلك العملية رديئة لان أوكسيد الذهب لم يلبث قليلا حتى يتحلل تركيبه وسيأتى لنا فى الكلام العام مقدار ما يستعمل من هذا الاوكسيد

(الرابع الذهب المدخن)

يطلق هذا الاسم على مركبين احدهما ناله شيل وبرجمان بعلاج أوكسيد الذهب بروح النوشادر وثانيهما يحضر بترسيب محلول كلورور الذهب بمقدار مفرط من روح النوشادر ثم يغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة والثانى هو المهم لنا وحده ونتج من البحث فيه أنه ليس نوشادرورا وكسيد الذهب ولا ادرات النوشادر ولا أزوتور الذهب النوشادرى كما ظن ذلك سيرولاس وانما هو مركب من جوهرين فردين من أزوتور الذهب النوشادرى وجوهر فرد من تحت كلورور الذهب النوشادرى مع الماء اللازم لتحويل الازوت الى روح نوشادر وجميع الذهب الى أوكسيد وهو أصفر صلب عديم الطعم

والرائحة

والرائحة وينطلق بشدة من تأثير حرارة ٢٠٠ درجة أو صدمة أو دلك أى حك ثم يجب ذلك يلزم حفظه فى قنانى مغطاة بورق فقط والحوامض القوية والقلويات تحلل تركيبه وهو لايذوب فى الماء البارد واذا غسل زمنا طويلا بالماء المغلى فانه يحصل منه ادر كلورات النوشادر وينتقل الى حالة تحت أزوتات نوشادرى وكانوا يسمونه أحيانا تسمية مبهمة بالزعفران الذهبى وهو مذكور فى المواد الطبية القديمة كدواء نافع للتعريق فى الحميات وفى الآفات العصبية بمقدار من ٣ قمح الى ٦ ويدخل فى مركبات كثيرة وهو قاعدة للدواء الوقتى الذهبى للطبيب سالا الذى هو مخلوط من الذهب المدخن الذى ندى جملة مرات بروح المليسا وجفف ومن الزعفران والعنبر والمسك ويستعمل بمقدار من ٣ قمح الى ٨ كدواء مقو للقلب فى الآفات العصبية وللباد زهر الذهبى للمؤلف المذكور وهو مخلوط الدواء الوقتى الذهبى وخلاصة الافيون ودموع الايل وغير ذلك وتأثير هذا بكونه سما لا أولا كالأكثر من كونه معرقا فانه اذا استعمل بمقدار بعض قمح أنتج مغصا وقيئا واستفراغات ثفلية وتشنجات وعرقا باردا وفقد الحس والحركة وأحيانا تلعبا كثيرا بل الموت مع تأكل فى الامعاء مع أن رلفنسيوس ذكر أنه أعطى مع النجاح فى قولنج مع امساك مستعص واستعمله ليرى لمقاومة العوارض الناتجة من استعمال مقادير كبيرة من الزئبق ثم من الاطباء من مدح استعمال هذا الذهب المدخن بمقدار من ٣ قمح الى ٥ فى علاج التلعب الزئبقى ويقال انه يلون بلواذ الثفلية بالسواد وشاهدوا أن من الحزم أن لا يستعمل الا محلولا فى الماء أى معلقا لانه غير قابل للاذابة بسبب الاخطار التى تحصل من طلقته السهلة الحصول وقال ميره من المناسب الجيد اهمال هذا المركب من دستورنا

﴿ الخامس أول يودور الذهب ﴾

هو الذى يطلق عليه يودور الذهب وهو مسحوق لطيف أصفر مخضر وفى بعض التحاضير يميل قريبا للبياض وهو لا يذوب فى الماء البارد ولا يذيب المغلى منه الا مقدارا يسيرا ويتحلل تركيبه فى حرارة ١٥٠ ويحتوى تقريبا على ثلث وزنه من اليود وقال سويران هو مركب من جوهر فرد من الذهب (٦١ و ١٥) وجوهر من اليود (٣٨ و ٨٥) وهو يعادل أول أوكسيد الذهب لا ثانى أوكسيد والبوطاس يحوله الى يودات وادريودات ويحضر بطريقة فردوز بأن يصب فى محلول كلورور الذهب محلول يودور البوطاسيوم الى أن ينقطع تكون الراسب ويعرف قرب التمام بسرعة تكون الراسب وضعف اللون الحمر للسائل فحينئذ لا يصب يودور البوطاسيوم الا نقطة نقطة ثم يترك ساكنا ريثما ثم يغسل بالماء المقطر والتصفية حتى يزول جميع كلورور البوطاسيوم فحينئذ يصب على مرشح ويترك لينقط ويفرش المرشح فى محل دفئ حرارته من ٣٠ الى ٣٥ ليذهب المقدار المفرط من اليود ويبقى يودور الذهب ملونا بلون أصفر جميل والمقدار المفرط من اليود الذى رسب مع يودور الذهب آت من كون الكلورور الذى استعمل معادلا لبيروكسيد الذهب

وأمّا اليودور المتكوّن فيعادل البروتو كلوريد وذكر في الدستور أنه يزال اليود منه بالكؤول وذكر فردون أنه يوجد حينئذ جزء من الذهب رجع للحالة المعدنية فاذا كان من المهم أن لا يوضع مقدار مفرط من يودور البوطاسيوم فذلك لانه يذيب ثانيا يودور الذهب مكوّنا معه يودورا مزدوجا قابلا للاذابة وذكر أيضا أن السكر يسهل أن يغير يودور الذهب وأمّا الصمغ العربي فلا فعل له عليه والشحم الحلو يحال تركيبه من يوم الى تاليه ولذلك يوصى باختيار استعمال هذا اليودور مجتمعا مع الصمغ ولذا تعمل حبوب منه ومن الصمغ والماء وتحفظ جيدا من غير تغير واستعمل سابقا هذا اليودور بيير كان من الباطن كمركبات الذهب الآتي ذكره بمقدار $\frac{1}{15}$ من قمح ثم $\frac{1}{14}$ ثم $\frac{1}{12}$ علاجا للآفات الزهرية الحادة أو المزمنة وكذا يستعمل مرهما فيضم مع القيروطي لاجل التغيير على القروح الزهرية أو الخنازيرية قال بوشرده يمكن أن يصير لهذا الدواء اهتمام عظيم في علاج الآفات الزهرية الثانوية المستعصية نظير يودور البوطاسيوم فانه دواء لا منازعة في نفعه في ذلك ومستحضرات الذهب تعتد نجاحها أيضا في ذلك فيمكن بانضمامها معه أن ينتج منها يقينا مداواة عظيمة النفع

(السادس كبريتور الذهب)

هو مسحوق أسود ينال بترسيب كلورور الذهب بتيار من غاز الادروجين الكبريتي أو بادروكبريتات قلوية وتحتوي المائة منه على أكثر من ٨٠ قمح ذهبا وأدنى حرارة تصعد منه الكبريت وقد انهمك لوجند في التفتيش على خواصه العلاجية كيودور الذهب أيضا وعلم أن لالويت مدح كبد الكبريت الشمسي في علاج الخنازير ويقال ان كبريتور الذهب محلولا في ادروكبريتات البوطاس هو أحد أنواع الذهب القابل للاساغة عند قدماء الكيماويين

(السابع كلورورات الذهب)

أملاح الذهب لا تكاد تتشكل فان الحمض النتري والكبريتي لا يذيبان الا مقدارا يسيرا من أوّل أوكسيد الذهب والماء يحال تركيب هذا المحلول والحمض كلورادريك يذيبه جيدا ولكن يظهر أنه يتكوّن منه معه كلورور لادروكلورات وهذا الكلورور الذهبي وسيما كلورور الذهب والصوديوم هما اللذان حصلت فيهما التجربيات أكثر من غيرهما من مستحضرات هذا المعدن قال ميره والاخير منهما بسبب عدم تشربه للرطوبة وسهولة اذابته وتأثيره اللطيف هو الذي يستحق الادخال في المادة الطبية بجانب الذهب المحوّل الى مسحوق وجميع ما يذكر من تأثير الذهب وخواصه العلاجية وكيفية استعماله وعوارض ذلك الاستعمال يلزم بالاكثر صرفه الى هذا الكلورور فالذهب باتحاده مع الكلور يتكوّن منه مركبان احدهما أوّل كلورور الذهب وهو غير جيد المعرفة وغير مستعمل في الطب والماء الحار يحوّله الى ثاني كلورور وذهب معدني وينال بأن

يعرض مع الاحتراس ثانى كلورور افعل الحرارة وثانيهما ثانى كلورور الذهب وهو الذى يهمنا هنا لانه هو المستعمل فى الطب وهو المسمى عموما كلورور الذهب ويسمى أيضا تسمية غير مناسبة بمريات الذهب وهو المسمى فى الدستور بالمريات الذهبى والكلورور الذهبى سوى أنه قد يضاف له مقدار يسير جدا من مريات الصود فيكون كلورور الذهب والصوديوم

(فاو لاثانى كلورور الذهب)

هو مكون من كلورو بيروكسيد الذهب وكثيرا ما يحتوى على مقدار مفرط من الحمض مرياتيك كذا قال بلتيير وقال سو بيران هو معادل لبيروكسيد الذهب واذا كان نقيا كان أحمر مسمرا قاتما وقال غيره انه ملح أصفر جميل أو أحمر نارنجى يتبلور الى منشورات ابرية وهو عديم الرائحة وطعمه شديد القبض وفيه بعض مرارة مع طعم أخير معدنى ويميع فى ماء تبلوره على الحرارة اللطيفة ويرجع الى حالة أول كلورور أصفر ممتقع وهو المسمى تحت كلورور الذهب ثم يتحلل تركيب هذا كله بالحرارة القوية لكلورور ذهب معدنى وهو كثير التشرب للرطوبة ولذا يضطر لحفظه فى أوان مسدودة بسدادة من جنسها وقابل للاذابة فى الماء والكؤول والاتير ومحلوله المائى المسمى بالمريات أو الادروكلورات الحقيقى يكون أصفر جميلا أيضا ويحمر الالوان الزرق النباتية ويلون المواد الحيوانية وسيما الجلد بحمرة لا تمحى ويحفظ بدون تغير أصلا ويتحلل تركيبه بأول كبريتات الحديد وأول ادروكبريتات القصدير وجميع المحاليل المعدنية القابلة لتشرب المقدار الزائد من الاوكسيجين فهذه كلها تعيده لحالة الذهبية واملاح أول أوكسيد الزئبق تولد فيه راسبا شبيها بالراسب الاحمر وكان من ثانى أوكسيد الزئبق وتحت أوكسيد الزئبق وروح النوشادر يفصل منه ندفا صفرا تسمى بالذهب المدخن كما سبق والقلويات الاخر ترسب منه تحت ادروكلورات أصفر اذا كانت بمقدار يسير والاوكسيد الاسمر اذا كانت بمقدار مفرط ومساعدة بالحرارة أما اذا كان مقدار الحمض فيها مفرطا فانه يتكون من ذلك ملح مزدوج لا راسب وذلك هو ما يحصل فى كلورور الذهب والصوديوم والزيوت الطيارة والنفط تفصل منه الذهب وتجعله معلقا فيه والجواهر الآلية والخلاصات والسوائل المختلفة كمنقوع الشاى والنبيذ والزلال والجلاتين واللبن والصفراء تحلل تركيبه ولذلك يمنع فى صناعة العلاج خلطه بتلك الجواهر وهذه وصية عظيمة الاهتمام

(تحضيره) يؤخذ من الذهب النقى الصفيحى جزء ومن الحمض كلورادريك الذى كثافته ٢٢ درجة ٣ ج ومن الحمض ازوتيك الذى فى ٣٥ درجة من مقياس الحوامض ج فيوضع الذهب فى مترس أى دورق وتضاف له الحوامض وتعان الاذابة بحرارة لطيفة فاذا تمت الاذابة يصب السائل فى جفنة من الصينى ويغسل المترس بماء تضاف على السائل الاول ثم يبخر الكل على حرارة لطيفة ولكن ذلك حمام مارية الى أن يجمد الكلورور على قضيب الزجاج ثم يترك ليبرد فيصير الملح كتلة مبلورة فالماء الملكى يذيب الذهب ونتيجة التبخير طرد المقدار المفرط من الحوامض ولم يبق الا متحد كلورور الذهب بالحمض ادروكلوريك فيوضع حالا فى اناء جيد السد وهذا الملح هو المذكور وحده فى الدستور الفرنساوى وان استعوض عنه الآن كرستيان غالبا كلورور الذهب والصوديوم ويستعمل

بمقدار كسورى من قمحة لأجل الداء الزهرى والخنازير فاذا استعمل دلكا به على اللثات واللثة كان مقداره عند كرستيان ج من ١/١٦ من قمح الى ١/٤ قمح فى اليوم مخلوطا بمسحوقات مختلفة وقت استعماله وأكد بعضهم انه استعمله بمقدار كبير مثل قمح ونصف قمح بدون أن تحصل منه عوارض واستعمل أيضا من الباطن حبوبا مجتمعا مع مسحوقات مختلفة آلية بل مع خلاصات معرقة ومخدرة ويكون هذا الجوهر قاعدة أو أساسا لمعظم الذهبيات القابلة للاساغة والاكاسير والصبغات الذهبية ومحلولات أخر ذهبية حقيقية أو مزعوم كونها ذهبية ولاغلب الادوية السرية التى تمدحها الدجالون والاطباء المهرة زمنا فزمنا وأشهرها هو صبغة الذهب أو الذهب القابل للاساغة لهلفتيوس الذى لا ينبغى اشتباهه بالذهب القابل للاساغة للحكيمة غريمادى الذى ذكرناه أو بالذهب القابل للاساغة للدقراء تأليف زباطه وهو محلول السكر فى العرق لاغير وأما ذهب هلفتيوس فهو محلول ١٦ ج من دهن اكليل الجبل فى ٦٤ ج من الكؤول واستخدم ذلك لازالة لون محلول ج من الذهب فى ٨ من الماء الملكى فمن ذلك يتخلص الذهب ولم يلبث قليلا حتى يرسب ويستعمل ذهب هلفتيوس بمقدار من ٥ ن الى ١٥ كمعرق فى الآفات الخبيثة ولكن تركيبه يختلف كثيرا باعتبار مقادير الاجزاء المركبة له وهنالك صبغات واكاسير ذهبية عند القدماء لا تحتوى على ذهب أيضا أو تحتوى على شئ قليل منه و يغسب مومازيت النفط أو الكؤول أو الاتير أو الزيوت الطيارة التى يزعمون أنها مذيبة للذهب فى هذه المستحضرات الخواص المنبهة والمعرقة والمسكنة العصبية والمقوية للقلب والمعدة وغير ذلك وأما الاودنوم الزئبقى ابيير فليس هو كما قال سالا الا الذهب السهل الاساغة الذى لونه كالدم القاتم ويحضر بنوع من روح الملح العذب وأما الزيت الشمسى فهو نوع آخر من الذهب السهل الاساغة الشديد الكثافة وأدخل هذا الكلورور ريكمير فى دواء بحيث سمى هذا الدواء كارى ريكمير وهو مركب من ٣٠ سبع من كلورور الذهب و ٣٢ جم من الماء الملكى يذاب الذهب فى الماء المذكور ويغمس قلم تفتيك فى هذا المحلول ويستخدم للكى فتسقط الخشكريشة بعد بعض أيام

(وثانيا كلورور الذهب والصوديوم)

يقال له مريات الذهب والصود وكلورورات الصوديوم وكلورور أوريك وصوديك وادروكلورات الذهب والصود وأما تسميته فى بعض المؤلفات كلورور الذهب والصود فغلط وهو مركب من ٦٩ر٣ من كلورور الذهب و ١٤ر١ من كلورور الصوديوم و ١٦ر٦ من الماء قال سوبيران ويتكون منه مع الكلورورات القلوية أملاح فيتم لها وظائف الحوامض فتكون كلوروأورات وتركيبها يكون بحيث ان كلورور الذهب يحتوى على كلور بقدر ما فى الكلورور القلوى ٣ مرات والمستعمل فى الطب واحد منها وهو كلوروأورات الصود وبلوراته طويلة منشورية ذات ٤ أوجه ولونها برتقانى وهو قابل للاذابة ولا يتغير من الهواء وذلك يصير استعماله أسهل من استعمال كلورور الذهب البسيط لعدم تشربه الرطوبة وسهولة ذوبانه ولطافة فعله بل يلزم أن يوجه له ما سنذكره

فى تأثير أملاح الذهب عموما والخواص العلاجية وكيفية الاستعمال وعوارضه وهو يميع على الحرارة فيفقد أولا ماء تبلوره ثم يتحلل تركيبه

(تحضيره) يؤخذ كما فى سوبيران ١٠ من الذهب المعدنى و ١٠ من الحمض ازوتيك الذى فى ٣٥ درجة من الكثافة و ٣٠ من الحمض كلورادريك الذى فى ٢٢ درجة و ٣ من ملح الطعام المائى فيذاب الذهب فى الماء الملكى كما فى تحضير كلورور الذهب ثم تركز السوائل حتى تكون فى قوام الشراب لاجل طرد أعظم جزء من القدر المفرط من الحمض ثم تمد بقليل من الماء ويذاب ملح الطعام ويركز حتى تتكون القلالة فالملح المزدوج يتبلور بالتبريد وإذا بخرت مياه الام بالمناسب حصل منها بلورات جديدة فتحفظ تلك البلورات كلها فى أوان جيدة السد وتحضيره فى بوشرده أن يؤخذ من بير كلورور الذهب ٨٥ جـ ومن كلورور الصوديوم ١٦ جـ يذاب هذان الجوهران فى مقدار يسير من الماء المقطر ويركز المحلول على حرارة لطيفة حتى تتكون القلالة وبالتبريد يتبلور هذا الجوهر المزدوج ففى هذه العملية يكون كلورور الذهب بوظيفة حمض بالنسبة لكلورور الصوديوم

وأما كلورور الذهب والبوطاسيوم فتجربيا أنه قليلة ويظهر أنه يحتوى على مثل خواص كلورور الذهب والصوديوم وذكر دوبل الذى شرح تحضيره أنه استعمله دلكا على اللسان فى خمسة من المرضى فلم يحصل منه نجاح وانما اسودت منه الاسنان كما يفعل ذلك غيره من كلورورات الذهب

﴿ استعمال كلورورات الذهب والصوديوم ﴾

قد علمت أن كلورور الذهب يستعمل دلكا على اللسان واللثة بالمقدار الذى ذكرناه ويخلط بمسحوقات وخلاصات عرقية ومخدرة وأما بير كلورور الذهب والصوديوم فهو كلورور قوى يستعمل مسحوقا ومخلوطا بمقادير كبيرة كمثلث مقدار الاول من مسحوق عديم الفعل كالايرسا أو النشا أو مسحوق الميقوبود المعالج بالكؤول وإذا استعملت الايرسا فليكن ذلك بعد نزع ما فيها من القواعد بالماء والكؤول ويعمل الخلط فى هاون من زجاج مسخن ثم يوضع فى قنينة جيدة السد الى وقت الاستعمال والعادة أن يدلك اللسان بمقدار منه من ٢ مج الى ٢٥ مج أى جـ من ٢٥ جـ من قمح الى نصف قمح فى اليوم ويزاد قليل فى المقدار الى قمح دلكا على اللسان أو على الوجه الباطن للخدين وسيما إذا كان اللسان منسلخا أو قابلا للتهيج جدا فان كان فى ذلك الوجه مانع فعل الدلك على الحشفة أو الوجه الباطن للشفرين الكبيرين ولكن الاحسن اللسان وانما يخاف من مماسة الدواء للاسنان فيسودها فاذا دلك اللسان بالاصبع صار لونها بنفسجيا قاتما ولاجل التحرس من تلويث الاصبع أوصى لوجرند باستخدام اسفنجة توضع على أحد جانبى فرشة أسنان ولكن الحركة الميخانيكية والتأثر المهيج الحاصل من استعمال الدواء يسببان دائما افرازا غزيرا اللعاب ورأى كرستيان أنه يصح أن يحفظ اللعاب فى الفم زمنا ما ثم يقذف وأوصى غيره بازدراده ويعطى هذا الكلورور المزدوج من الباطن مخلوطا أيضا ككلورور الذهب بمسحوق الايرسا أو مع مربات غير حمضية أو محلولا فى الماء المقطر قليلا ولا يستعمل على شكل أقراص أو حبوب أو فى شرابات لانه بهذه

الكيفية يحلل تركيبه ولكن استعمل بعض الاطباء مركبات من هذا القبيل سنذكرها وهيج مع كرستيان مرة الدلك على أخمص القدم بممزوج هذا الجوهر بالشحم الحلو بمقدار ١٥ جم من الملح الذهبي لاجل ١٢٥ جم من الشحم فيؤخذ لاول دلكة من المرهم ٤ جم ويزاد المقدار تدريجا ويكفي غالبا العلاج التام للامراض الزهرية ٢٥ سج من الكلورور يبتدأ بمقدار يسير جدا يأخذ في الزيادة تدريجا ومزدوج ذلك أو مثلثه للزهري المبني وقد يصل المقدار الى $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ من قمح في الدلكة الواحدة وذلك الاختلاف على حسب الاستعداد والاحوال المرضية وسيما الاقليم والفصول فشوهد تحمل اللينفاويين وضعاف قابلية التهيج والخنزيرين له وذلك يسمح لهم بسرعة زيادة المقدار وأما القابلون للتهيج والنساء والاطفال فيعسر عليهم احيانا تحمله فيزاد لهم في تكسير القمحة بل قد يقطع استعماله عنهم وابداله بمستحضرات الطف منه وأن لا يستعمل الابعد الاكل ولا تنس أن الرياضة حتى القهرية والتدبير اللطيف والاقتصاد في الاكل والدرجة الحارة تساعد فعله وذلك يستدعي تقليل المقادير ويضم لاستعمال الكلورورات الذهبية من الباطن استعمال الحلالات وسيما مصل اللبن والحقن اذا كان هناك امساك والفصد وذلك نادر اذا كانت قابلية التنبه شديدة واستعمل من هذا الكلورور المزدوج مركبات تستعمل من الباطن والظاهر فمن ذلك شراب كلورور الذهب والصوديوم يصنع بأخذ ٥ سج منه و ٢٠٠ جم من شراب السكر يمزج ذلك وأقراص كلورور الذهب والصوديوم تصنع بأخذ ٥٠ سج منه و ٦٠ جم من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ لعربي تعمل حسب الصناعة ١٠٠ قرص كل قرص فيه ٥ ميلجرام من ملح الذهب وحبوب كلورور الذهب والصوديوم تصنع بأخذ ٥٠ سج من الملح و ٢٠ سج من دقيق البطاطس أي تفاح الارض و ٤ جم من الصمغ ومقدار كاف من الماء المقطر يعمل ذلك حسب الصناعة ١٢٠ ح وهذه التراكيب لكرستيان ولا تفعل الا بمقدار يسير وقت الحاجة بسبب تحليل التركيب الذي يحصل في الكلورور بالمواد الآلية التي تحوله لحالة معدنية ومرهم كلورور الذهب والصوديوم يصنع بجزء من الملح و ٣٠ من الشحم فأوصى نيل اذا لم يتحمل المريض الدلك على الاسنان بوضع شيء من هذا المرهم على سطح من العنق متعر عن البشرة بنفاطة صغيرة كما أمر بمرهم آخر مركب من جم من الذهب المقسم و ٨ جم من الشحم الحلو

(الثامن سيانور الذهب)

هو معادل لبيركلورور الذهب ويكون على شكل مسحوق أصفر أترجي عديم الرائحة والطعم مركب من ٧١ر٥٣ من الذهب و ٢٨ر٤٧ من السيانوجين وهو لا يذوب في الماء ولا في الكؤول ولا في الايتر ولا في القلويات وانما يذوب في مقدار مفرط من سيانور البوطاسيوم

(تحضيره) يحضر من محلول الذهب في الماء الملكي وسيانور البوطاسيوم قال بوشرده يلزم في ذلك التحضير أن يكون سيانور البوطاسيوم جيد النقاوة وسائل الذهب خاليا من الحمض فيؤخذ من الذهب جـ ومن الماء الملكي ٦ ومن سيانور البوطاسيوم النقي المذاب

٣ جـ ومن الماء المقطر ٢٤ يذاب الذهب أولا فى الماء الملكى ثم يبخر المحلول الى الجفاف ثم يؤخذ الفضلة ٨ جـ من الماء المقطر وترشح ويسخن المحلول على حمام مارية فاذا نقص منه الربع تقريبا يضاف له شيأ فشيأ مع التحريك بأنبوبة ربع محلول السيانور ويداوم على التبخير الى قرب الجفاف ثم يضاف له أيضا ٢٤ من الماء المقطر ويحرك ثم يترك ساكنا زمنا ما ثم يفصل بالتصفية سيانور الذهب الناتج وتؤخذ مياه الام وتبخر وتبلور كما قلنا بمثل كمية الماء وسيانور البوطاسيوم وأحيانا يتلون السائل بالسمرة عند الاخذ الثانى ولكن ذلك لا يمنع دوام التبخير فاذا شوهد تكون كمية من سيانور الذهب يصب فى السائل بعض نقط من الماء الملكى لاجل اذهاب اللون ثم يبخر من جديد لاجل اذهاب المقدار المفرط من الحمض الذى يعارض ترسيب سيانور الذهب ويكرر هذا الاخذ وهذه الاضافة مادام يتكون سيانور الذهب أصفر جميلا وابدل دوفير سيانور البوطاسيوم بسيانور الزئبق ويتم العمل كما ذكرنا انتهى

(الاستعمال) استعمل سيانور الذهب فى علاج الامراض الزهرية والآفات الخنازيرية واحتباس الطمث وعلى رأى كرستيان هو أقل تنبيها من الكلورور ونقعه بالاكثر هو أنه يعسر جدا التحليل تركيبه بالمواد الآلية ويصح أن يستعمل مقسما مع مسحوق الايرسا مثل كلورور الذهب والصوديوم ولكن حيث كان تحليل تركيبه بالجواهر الآلية عسرا جاز استعماله حبوبا أو أقراصا كما سنذكره فأما مسحوقه فى سو بيران فبأن يؤخذ منه ٥ سج ومن مسحوق الايرسا ١٠ سج يقسم ذلك الى كيات من ٦ الى ١٥ تستعمل دلكا على الاسنان كذا قال كرستيان ويفعل المريض الدلكة بيده مدة ٣ دقايق أو ٤ باصبعه السبابة المنداة ويزدرد اللعاب بعد أن يمسكه زمنا ما فى الفم وحبوب سيانور الذهب مع خلاصة المازريون تتركب من ٥ سج من السيانور و ١٠ سج من الخلاصة ومقدار كاف من مسحوق الخطمية ويقسم ذلك ١٦ ح يستعمل منها كل يوم واحدة وتزاد واحدة فى كل ٨ أيام حتى يستعمل منها ١٠ أو ١٢ فى اليوم كذا فى بوشردة عن كرستيان وهذا هو الاصح الاقبل وان دكر سو بيران فى أقرباذينه ان مقدار خلاصة المازريون جم وأظن ان ذلك تحريف فى الطبع وأقراص سيانور الذهب تصنع بأخذ المقدار المراد من السيانور والمقدار الكافى من الشكولا ويعمل ذلك أقراصا كل قرص يحتوى على ٣ أو ٤ جم من السيانور

كلام كلى فى تأثير الادوية الذهبية

قد علمت أن أطباء العرب لم يذكروا فى الذهب الا كلمات يسيرة ولم يظهر له بعض اهتمام الا عند دخول الكيميا فى صناعة العلاج فقدماء الكيماويين حيروا الذهب وحاوروه بآلاف من الكيفيات لاجل أن يجدوا طريقا لتحصيل ما يسمونه بالحجر الفلسوفى أى حجر الحكمة أى قلب المعادن الى الذهب ولتحصيل دواء عام منه حسبما يظنون أنه أنقى المعادن وأعظمها حفظا من الفساد فيلزم أن يكون أقواها فى التداوى بحيث اذا دخل فى البنية لزم أن ينقى جميع الاخلاط من العيوب الوراثية أو المكتسبة ومن ذلك حصل البحث من الكيماويين الى حد

لا نهاية لها لا بل تصيير الذهب سهل الاساغة بلا وجود واسطة لاذابته فى الماء الملكى ثم حفظه فى الادهان العطرية ظنوا أنه يحتوى على دواء عام ثم فى القرن السادس عشر العيسوى والسابع عشر بل الى نصف الثامن عشر كانت مستحضرات الذهب السهلة الاساغة من أسرار عائلة مخصوصة حصلت منها ثروة عظيمة وفى الحقيقة كان يحصل على أيديهم أحوال من الشفاء ولكن الذى نفر الاطباء عن استعمال هذا الدواء استعمال الجهلة الدجالين له ومدح الكيماويين له مدحا خارجا عن الحد وزيادة على ذلك أن الاطباء الذين مدحوه وأطنبوا فى مدحته كثيرا ما كانوا يصنعون منه ومن الزئبق ملغمة أو يخلطونه بمستحضرات زئبقية مختلفة ويستعملونه فى الداء الزهرى وغيره من الآفات التى لا ينازع فى نفع الزئبقيات فيها فاستنتجوا بالعقل أن الخواص العلاجية التى زعموها للذهب يلزم أن تنسب فى الحقيقة للزئبق وأول من ذكر استعمال الذهب مسحوقا طبيب يسمى بطقرن بكسر الباء وسكون الطاء سنة ١٧١٤ ولكن كرستيان هو الذى تنسب له استعمالاته المنتظمة فى علاج الزهرى وغيره من أمراض كثيرة وشنع عليه حينئذ كثيرون ولكن طريقته كانت متبعة فى منبليير ومكثت مدة لم تخرج من تلك المدينة ثم ظهرت أعمال أخر وتجريبات من جملة أطباء ووضع الذهب بسببها فى الجواهر الدوائية بحيث لا تخفى الآن استعمالاته على أحد من الاطباء

﴿فى التأثير العصبى للمستحضرات الذهبية﴾

اذا استعملت هذه المستحضرات من الباطن فانها سوى تأثيرها العام الذى سنذكره قريبا تؤثر تأثيرا موضعيا مهيجا منفعته جليلة فى العلاج الموضعى للآفات الزهرية كنفعه اذا استعملت الزئبقيات فى المداواة العرضية أى الاوميوباتكية فاذا استعملت دلكا على اللسان أو بأى كيفية تمتص بها فانها توصل للبنية تنوعات مهمة غير متعلقة بالفعل الموضعى المهيج فتأثير الذهب على أعضاء الهضم هو أنه يصيرها أقوى فاعلية وأكثر انتظاما ولذلك تشتد الشهية ويسرع الهضم سواء كان المستعمل له جيد الصحة أو ضعيف الهضم وقد يصل تنوع البنية منه الى درجة التهيج كما يشاهد ذلك نادرا فى النساء القابلات للتهيج ويحصل غالبا اذا فعل على الخواد لكات على اللسان بمستحضر زئبقى ولذلك أوصوا قبل كل دلكة باستعمال لبن أو مغلى لعابى أو أن يؤخر استعمال الدواء الى ما بعد الاكلات الاول ومن نتائج استعمال تلك الادوية الاسهال وذلك لازم لانها تزيد فى الامتصاص المعوى وأما تأثير الذهب على المجموع العصبى فقد يكون هو السبب الاولى لازدياد وظائف الاعضاء المختلفة ويكون أوضح فى النساء المختنقات أرحامهن وحصوله للنساء أكثر من الرجال وتشتد الوظائف التعقلية أيضا ويحصل فيها مثل ما يحصل من شهوة متركزة أو كما يكون الشخص نشوان منبسطا ويظهر أن بعض الاعضاء وسيما أعضاء التناسل تكون بالاكثر غاية للفعل المنبه الذى للذهب ففى الرجال تشتد الشهوة وربما حصل انتصاب مؤلم ولذا يمنع استعمال المستحضرات الذهبية فى دور حدة الزنقة الحادة التى تبتدئ بها البلينوراجيا ويظهر التأثير فى النساء بالشهوة المفرطة للجماع ولكن أقل من ظهوره

بالفيضانات الطمثية فاذن يكون الذهب كالبود دواء مدرا للطمث وبهذا الانب يفعل
فى الاوعية الباسورية فعلا مثل الفعل الحاقن للمجموع الوعائى الذى للرحم وأما تأثيره
الموقظ للحمى فهو فى ذلك كالزئبق فاذا استعمل مستحضر ذهبى مدة أسبوعين أو ٣ أو ٤
متتابعة فانه قد يعرض منه حمى حقيقية اعتبرها نيل شرطا لتأثيره الشفائى ويصحبها عرق
كثير وبول وكثيرا مايحصل تلعب يختلف عن التلعب العارض من الزئبق بكون اللثة والغشاء
المخاطى الفمى لاينتفخان ولايتألمان وسموا تلك الظاهرات بحرانية وسيما زيادة افراز
البول وبمقتضى ذلك تنفع المستحضرات الذهبية فى علاج الاستسقاء وعبارة الطبيب
جوزى يحصل بعد ذلك للمسان كرب وضجر وتزيد حرارة الجلد ويكتسب النبض قوة وسرعة
ثم يكثر البول ويصير أصفر جيلا ويزيد التنفس الجلدى ثم يظهر عرق عام أو جزئى يكون
فى الليل أكثر مما فى النهار ثم يصير غزيرا مع غزارة البول ولكن الغالب تعاقب الفيضان
البولى مع العرق وكأن أحدهما يدل بالآخر وتلك الظاهرات لاتشاهد من الابتداء
وانما تظهر بعد ٦ دلكات أو ٨ بل أكثر على حسب الاشخاص والاحوال التى توجد
عليها ويظهر أن العرق فى مدة الشتاء يكون أقل كثرة أو متأخرا فى المدة ويدل بافراز البول
وانه فى الحرارة المرتفعة يسرع ظهوره وأما البول فتقل كثرته واعتبر كثير من المؤلفين
هذه الحمى الذهبية واسطة شفائية استعملتها الطبيعة لاخراج العنصر المرضى من الجسم
والقائلون بذلك تمسكوا بأمور واقعية نظير ما تمسك به من يعالج بالزئبق ولكن تلك الامور
الواقعية قليلة يبعد أن يؤخذ منها حكم اذا التدبير الجيد والعرق يشفيان هذا الداء وكذا
الرياضات المتعبة وثبت أيضا ان سكون العقل والجسم والتدبير اللطيف يشفيانه أيضا أكثر
مما تفعله الرياضات المتعبة قال ترسو فان قالوا ان الرياضة المتعبة والعرق يشفيان الزهرى
نقول هذا أقل ثبوتا من قاعدة أخرى وهى ان السكون وملازمة المساكن يشفيان الزهرى
وبالجملة فالتمسك بالرأى المذكور غير قوى لانه بقراطى يكدر الامور الواقعية المشاهدة
بغاية الانتباه فالذهب يبرى الزهرى بدون ظاهرات بحرانية عظيمة الاعتبار وهذا أمر واقعى
لايعترف به من يقول بالقول السابق واتضح من مجموع ماسبق ان الذهب كالزئبق فاذا
استعملا بمقادير يسيرة وبفترات طويلة ومع الاحتراسات التى أوصى بها فى طريقة الايقاف
الانبلبرية فانهما يشفيان الزهرى مع وثوق مثل ما اذا أعطيا بمقادير ينتج منها اضطرابات
ثقيلة وتحصل منها أعمال بحرانية هى نتيجة لازمة لمعظم الانزعاجات الكبيرة فى البنية
قال ترسو شاهدنا أن النتائج العامة للذهبيات يستشعر بها بعد ابتداء العلاج بعشرة
أيام أو ١٢ أو ١٥ بل أكثر وتدوم زمنا طويلا بعد قطع استعمال الدواء
فيدوم العرق وادرار البول والظاهرات العصبية زمنا طويلا وليس هذا خاصا بتلك
المستحضرات فانه يحصل من جميع الادوية الموضوعة فى الرتبة المغيرة وهذه النتائج غير
متعلقة بأسباب الخاصة العلاجية للذهب ولايشتبه عليك فى الامراض التأثير الشفائى
للطبيعة الدوائية بتأثير الدواء نفسه فان البلورود مثلا أى البلوراوى الكاذب يعنى البلوراوى
الروماتزمى يعرض فى أحد الجانبين ويحصل منه فيضان التهابى فى البلورا وانصباب مصلى

فيوضع في هذا الجانب نفاطة ونشادرية يذر عليها المرهين فذلك البلوروديتا يتقاد لتأثير الافيون وأما البلوراوى الحقيقى والانصباب البلوراوى اللذان يشفيان وحدهما بعد ذلك فلا يشفيان بالافيون وانما يشفيان بفعل الطبيعة الدوائية أويقال بفعل غير متعلق رأسا بفعل الافيون وفى بعض الاحوال يعطى الذهب أواليود فى القيلة اللحمية الزهرية المزمنة ومتى فسد السبب الزهرى أى ذهب سعى التحلل وحده ولايتم الا فى سنة بدون أن يلزم توسط الادوية ثم ان بعض المؤلفين اتهم الذهب بأنه يحرض عوارض خلاف العوارض الناشئة عن فعله المهيج الموضعى والمتعصبون للمستحضرات الذهبية يتهمون الزئبق وينسبون له عيوبا وأما غيرهم فينسبون للذهب عدم السلامة ويعدون الزئبق وقولريراتهم بيركاوروالذهب والصوديوم بأنه يسبب حرارة باطنة وصداعا وجفافا فى الفم والحلق وعسر تنفس وتهيجا معديا ومعديامعويا وتواترا فى النبض وحمى وبعضهم نسب له حدوث أوجاع فى الاورام العظمية قال تروسو وتبعهم كرستيان لسلامة قلبه فاتهمه ببعض عوارض هى على رأينا ورأى غيرنا منسوبة للداء الزهرى المعالج بالذهبيات وتخلص المتعصبون للذهب من تلك المعارضات بأن الذهب كالزئبق وغيره من الادوية يمكن يقينا أن يسبب بعض عوارض اذا استعمل بمقادير كبيرة وفى أحوال يلزم أن لايستعمل فيها وأنه يلزم أحيانا مناسبتها للداء وغالبا للطبيب الغير الممارس للتجريبات واستشهدوا على ذلك بأمور واقعية قال تروسو ونحن باطلاعنا على نحو ٤٠٠ مشاهدة مذكورة فى كتاب لوجوند جزمنا برفعة شأن الذهب على الزئبق فالذهب دواء نافع واذا استعمل استعمالا قانونيا كان فى العادة سليما من الاخطار واذا سبب اخطارا كانت أقل من اخطار الزئبق ومهما كان فاذا استعملت هذه المستحضرات بمقدار كبير أحدثت كما هو واضح نتائج سمية مهولة فتؤثر كتأثير السموم الآكالة بل قد تسبب الموت ومع ذلك لايعلم مثال من ذلك فى الانسان ولكن تجريبات أورفيلا تفيد أنها كذلك فى الكلاب القوية الشدة وسيما اذا حقنت فى الوريد الوداجى فتؤثر حينئذ على الرئتين واذا أدخل فى المعدة كلورور الذهب والصوديوم فانه يلهبها ويأكلها ولكن بأقل تأثير من السليمانى وعلاج ذلك يقوم من القئ بالمشروبات الحلوة اللعابية والتحرس من حصول الالتهاب ومقاومته اذا حصل ويعطى كمضاد للسم محلول كبريتات الحديد محدودا أو برادة الحديد معلقة فى الماء انتهى ويسهل أن يستنتج من جميع ماسلف أن مستحضرات الذهب منبهة يقينا وتأثيرها يكون أولا على الطرق الهضمية ثم يمتد بسرعة وبشدة للمجموع الدموى واللينفاوى والعصبى ولجميع البنية وسيما الاعضاء المفرزة ولكن هذه القواعد النافعة لتنظيم الاستعمال يقل توضيحها للفعل الاولى أو الثانوى أو العلاجى للذهب مع مانسبه القدماء له من الخواص المضادة للسم والمقوية للمعدة والقلب والمفرحة وغير ذلك مع أن هذا الفعل الذى لاتكشفه الا المشاهدة الكلينكية وحدها هو الذى يهم الاطباء معرفته ولكنه أعظم ماينازع فيه وينبغى أن يعول عليه لاعلى المؤلفات ولاعلى البيانات التعليمية من يريد تثبيت رأيه تثبيتا أكيدا فى الاعتبار الثمين الطبى للمركبات الذهبية

(التأثير العلاجي للمستحضرات الذهبية)

أما ما يخص الداء الزهري فنقول فيه ان النتائج الجيدة للذهب في علاج الامراض الزهرية غير منازع فيها الآن وكتب المؤلفين مشحونة بمشاهدات تدل على خاصة مضادة الزهري في هذه المركبات الذهبية فمنها مشاهدات أمراض زهرية أولية شفيت باستعمال الذهب وحده وكان أغلبها ثقيلا بحيث لا يمكن أن ينسب ذلك الشفاء لامر استثنائي ويتضح تأثيره اذا طالت مدة العوارض الأولية أي اذا كان الزهري مستعصيا ويجلس تلك العوارض كلها في أعضاء التناسل أو قربها كالقروح الآكلة والتولدات والخراجات العقدية والشقوق المتقرحة والنواصير ونحو ذلك ومنها مشاهدات تثبت تأثيره الجيد في علاج العوارض الثانوية والبنية أي المنسوبة للبنية كقروح الحفر الانفية والبلعوم والحنجرة والآفات الجلدية الزهرية والاورام العظمية والتسوسات والتأكلات العظمية والنحول الزهري وأما البلينوراجيا فلم يظهر فيها من المركبات الذهبية تنوع واضح كتنوع العوارض الزهرية الاخرى من الواضح عموما عند كل شخص سليم السريرة أن الذهب ليس له فعل كالزئبق على الفيضان البلينوراجي ما لم ينسب هذا الفيضان كما يحصل أحيانا لتقرحات مجلسها في الغشاء المخاطي لمجرى البول أو لعنق الرحم ففي تلك الحالة يعرف لأي شيء اذا أبرأ الذهب القروح الآكلة الزهرية فكيف لا يبرئ السيلان الذي هو نتيجة لها وأما مسئلة شرف الذهب على الزئبق فان المتعصبين للذهب جمعوا المشاهدات التي تؤخذ منها أخطار اسراف الادوية الزئبقية وذكروا أشخاصا منهم تشوهوا وأصيبوا بآفات وماتوا ومن جانب آخر ذكروا أحوالا جيدة منسوبة للذهب رجعت فيها الصحة المنصرفة لحالتها وحينما أشهروا فضل مستحضرات الذهب حتى فيمن استعصى فيهم الداء على الزئبق نسوا المنافع الكثيرة التي حصلت من الزئبق في الاشخاص الذين لم يقدر الذهب على تخليصهم من دائهم الزهري ومن المعلوم أن المبالغة في مدح دواء هي الطريق الآكد لترغيب المستنفرين وايقانهم ووثوقهم بهذا الدواء وقد توافق الاطباء المنزهون عن الاغراض على أن من الادوية المغيرة ما يكون مؤذيا للبنية وجيدا الاخرى ومن الامراض ما لا يشفي بالذهب ويشفى بالزئبق ومنها ما يجد في البرود ما لم يجده في الذهب ولا في الزئبق والواسطة الوحيدة ليست جيدة في جميع الاحوال وانما تكون جيدة غالبا وقد يضطر لاستعمال الوسايط التي لا تنفع الا في أحوال استثنائية وكثيرا ما يشاهد في استعمال الذهب في الزهري البني بعض ظاهرات يستفيد منها الطبيب منافع اذا لم يرد ارتكاب خطر الوقوع في خطاء علاجي ثقيل فقد تكتسب العوارض الزهرية الموضعية من تأثير الذهبيات زيادة شدة بل قد تظهر عوارض جديدة ويبعد أن يخاف من تلك الظاهرات بل هي المرادة المشتهاة لانه بعد ظهورها بعض أيام يشاهد أن الداء يتبع سيرا سريع التقهقر فاذن يكون من المهم اطمئنان الطبيب وايقاع الاطمئنان أيضا في قلب من وثق به واتكل على احتراسه وبعد من المنافع التي ذكرها المتعصبون للذهب في علاج الزهري الاول أو الثانوي ما سيذكر وهو أنه في الغالب لا يحتاج معه لتنبيه التولدات ولا لاستعمال وضع من الوضعيات ومع ذلك

قد ينتفع من التغيير على القروح الرديئة الطبيعة بمرهم ذهبي أو بدلك الاحتقانات الزهرية بهذا المرهم ونازع ديتيريش فى نسبتهم خاصة مضادة الزهرى للذهب ولكن عده أقوى دواء لمعارضة الكاشكسيا الزئبقية وظن أنه اذا ظهر نجاحه جيدا فى الداآت الزهرية البنيية فذلك لان التى زعموها زهرية انما هى تعبير عن تسمم مسبب عن استعمال الزئبق قال تروسو ويظهر أنه لا يعول على رأيه لان الامور الواقعية تفيد عدم حقيته ولكن ينبغ ذلك أن الذهب فى العوارض الزهرية الثانوية التى لم تنقد للزئبق يلزم أن يشغل مع يودور البوطاسيوم رتبة عظيمة الاهتمام وأما تأثيره العلاجى فى الخنازير فقد اشتهرت أمور واقعية تفيد منفعته فيها فيعطى ذلك الذهب من الباطن لتنويع البنية ولمقاومة العيوب الخنازيرية فى آن واحد وتعالج من الظاهر القروح التى بجلسها فى العنق أو فى جزء آخر من الجسم بالمراهم الذهبية وقد مدح المؤلفون مركبات تنسب لكبد الكبريت الشمسى والصابون الانتيمونى الشمسى ثم مدح كرستيان أدويته فى علاج الخنازير والقوابى وانتفاخ الغدة الدرقية والاسقيروس السرطانى بل السل الدرنى ولكن التجريبات التى فعلها بودلوك فى مارستان الاطفال وفابوس فى مارستان الشفقة استفيد منها عدم نفع المستحضرات الذهبية فى تلك الآفة وأما تأثيره فى أمراض أخر غير الخنازير فقد ول فيه شاهد بيل أمثلة من الرمد الخنازيرى والاحتقانات الغددية والاورام البيض والسعفة وورم الغدة الدرقية وداء الفيل شفيت بمقادير كبيرة من الذهب وأكد كرستيان ولا لمند جودة نتائج الذهب فى الامراض الجذامية ونجح مع غيرهما استعمال مقادير كبيرة من مربات الذهب أعنى من سج الى ٥ سج فى استسقاآت بطنية ناشئة من آفة مزمنة فى الكبد لمرضى غير مهزولين وأما تأثيره فى أمراض القناة الهضمية فقد سبق لنا أن المركبات الذهبية تهمد للمعدة وظائفها قال تروسو ذكر لوجرند فى رسالة له قصص أطفال فى السن الاولى مصابين باسهال أوقىء أو بهما معا بحيث انزعجت صحتهم من ذلك فأعطاهم الطبيب المذكور الذهب المقسم ممزوجا بالعسل بمقدار من ٢ سج ونصف الى ٥ سج من الذهب فى ٣٠ جم من مسوغ ويستعمل الطفل كل يوم من ذلك المخلوط ملعقة قهوة أو ملعقتين وقبل ذلك تسكن الاوجاع اذا كانت موجودة بالحمامات والضمادات والحقن المرخية ويداوم على استعمال المستحضر الذهبى حتى ترجع الصحة لكمالها ولا يخاف من الذهاب بالمقدار الى ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ سج فى مدة العلاج كله وأما تأثيره فى انقطاع الطمث فقد ذكرنا أنه يحقن أوعية الحوض وبهذا كان واسطة لتحريض الطمث والفيضان البواسيرى فبذلك يظهر أنه يشبه اليود فى هذا أيضا وينتج من ذلك كما قلنا انه لا يعطى للحوامل ولا لمن هن فى سن اليأس أو فى زمن يكون فيه معرضات للانزفة الرحمية ويعظم نفعه فى اللاتى حيضهن قليل أو معدوم ولكن مع الاحتراسات المذكورة فى خواص اليود فى ادرار الطمث وأما استعمال الذهب وضعا من الظاهر فيستعمل بجوهر كاوفى قروح عنق الرحم وتصنع غسلات وزروقات مهبلية من بيكلورور الذهب والصوديوم محلولا فى الماء المقطر بمقدار ٥ سج لاجل ٣٠ أو ٦٠ بل ١٢٠ جم من حامل

الذهب المقسم أى المسحوق ناعما هو أبسط المستحضرات المذكورة والطفها وآكدها اذا
كان حقا أن فيه خواص الكلورورات لانه سليم من الفعل المهيج المباشر الذى هو على
رأينا غريب عن الخاصة العلاجية التى لاغلب الادوية ويستعمل بمقادير تأخذ فى الزيادة
من ١ الى ٢٠ سج فى اليوم دلكا على اللسان ويدوم ذلك الدلك ٤ دقائق لاجل
الذهب المقسم والاكسيد وتكفى دقيقة واحدة لاجل الكلورور ويستعمل أيضا من
الباطن كبقية المستحضرات الذهبية فى الصباح على الخوا فى ملعقة من مربى غير حضية
وبعد نصف ساعة يشرب المريض كوبا كبيرا من مصل اللبن ويصنع من الذهب المقسم
مراهم وأقراص وحبوب فراهمه تتركب منه ومن الشحم الحلو وأقراصه تصنع باخذ
٧٥ سج من الذهب المقسم وأحسن منه أوكسيد الذهب و ٣٠ جم من السكر
الابيض مدقوقا ثم يمزج ذلك مزجا تاما وتصنع بلعاب الصمغ كتلة تقسم ٦٠ قرصا
والحبوب تتركب من خلطه وأحسن من ذلك أحد أكاسيده مع أى خلاصة كانت ويصنع
ذلك حبوبا كل ح ٥ مج أى جـ من ١٠ جـ من قمح تستعمل فى الصباح على
الخوا مبتدأ بواحدة وتأخذ فى الزيادة الى ١٠ وأكاسيد الذهب تستعمل بتلك الاشكال
كالذهب المقسم لكن لامن الظاهر فى العادة وتعطى بمقدار من ٥ مج الى ٥ سج بل
١٠ سج فى اليوم وأوكسيد الذهب بالقصدير أشد فاعلية من الاوكسيد بالبوطاس
وأعطى كرستيان بيروكسيد مجتمعا مع خلاصة الجارو بمقدار ٦ قمح لاجل ٢ م ويعمل
ذلك ٦٠ حبة يستعمل منها فى اليوم من ح الى ٨ علاجا للخنازير واستعمله
جوزى فى علاج الزهرى المضاعف بالخنازير وفى العوارض الحاصلة من افراط استعمال
الزئبق وهذه المركبات تختلف طبائعها باختلاف كيفية تحضيرها ولذا قل الوثوق بها
وقل استعمالها وان كانت فاعليتها متوسطة وحجرة قاسيوس أقوى فعلا وبير كلورور الذهب
والصوديوم كاروقوى ويستعمل مسحوقا ومخلوطا بمقادير كبيرة من مسحوق عديم الفعل
كالايرسا والنشا كما تقدم لنا كل ذلك وقد ذكرنا أيضا أن المقدار من تلك الادوية
اللازم لنا لة شفاء زهرى جديد ليس مثل المقدار اللازم للداء الزهرى البنى أو الخنازير أو فى
علاج الامراض الازمنة والمقدار لاجل الزهرى محصور بين ١٥ سج الى ٢ جم
ولكن مقادير الذهب المقسم والاوكسيد كبيرة ويكفى ٢٥ سج من الكلورور مبتدأ
بمقدار يسير جدا ويأخذ فى الازدياد تدريجا للامراض الزهرية الجديدة ويكون المقدار
مزدوجا أو مثلثا لاجل الزهرى البنى وأما مقدار استعمال كلورور الذهب والصوديوم من
الباطن فهو يسير كسورى من جهة فن الغلط الثقيل جدا ما قيل فى مقداره من ٣ قمح
الى ١٨ قمح فى اليوم كما ذكر ذلك فى دستور كاديت لان مقدارا من ٤ قمح الى ٥
من هذا المركب يكفى غالبا لعلاج تام مضاد للزهرى مثلا فتقسم القمحة الاولى ١٥ جـ
والثانية ١٤ والثالثة ١٢ والرابعة وما بعدها ١٠ جـ ويندر أقل من ذلك
وتستعمل الكمية فى كل صباح على الخوا وأوصل بعضهم كما قلنا سابقا المقدار كل يوم الى

١/٤ و ١/٢ و ١/٣ قمح وذلك ناشئ من المزاج والاحوال المرضية والاقاليم والفصول الى آخر
ما سبق واذا لزم طول مدة استعمال المستحضرات الذهبية فليغير المستحضر كثيرا وليعول
بالاكثر في ادمان الاستعمال على الذهب المقسم والاكاسيد لانه ليس لها فعل مهيج وقال
تروسو ان الاحتراسات اللازمة مدة العلاج بهذه الجواهر والتدبير الغذائي لا يلزم لها
هنا شئ مخصوص وانما الذين يكونون في العلاج يلزم أن يعلموا أنهم مرضى فيعاملون
معاملة المرضى

(البلاتين اى الذهب الابيض واملاحه)

البلاتين معدن أبيض فضي أي يشبه الفضة في لونها ولمعانها وانما سنجابيته أكثر من سنجابيتها
وهو قابل للطرق وأقل قابلية للتصفح من الذهب والنقي جدا أكثر رخاوة من الفضة
ووجوده في مقدار قليل من معدن غريب يفيده يبوسة عظيمة ولذا كان بلاتين المتجر الذي
يحتوي المائة على ١/٢ ج من الايرديوم أو البلاديوم شديد الصلابة وهو أثقل الاجسام
المعدنية فثقله الخاص ٠٨ر١٢ وهو غير قابل للميوعة على نار التنانير المعلومة وانما
يميع على الشعلة المطلوقة من مخلوط الاوكسيجين والادروجين أو تأثير العمود الجلواني ويلين
في الحرارة البيضاء القوية جدا بحيث يمكن طرقه والتحامه على نفسه كالحديد وهو كالذهب
لا يتغير من الهواء ولا يتأكسد سواء على البارد أو على الحرارة ومثله أيضا في كون مذيبه
هو الماء الملكي والحمض النتري لا يتسلط عليه الا اذا كان مختلطا بشئ من الفضة وظهر
وجوده سنة ١٧٣٥ فعلم اذ ذاك بالاميرقة واسبانيا وعن قريب بالروسيا فيوجد على
شكل حبوب مخلوطة دائما بمعادن أخر بحيث يعسر فصلها منه وتصنع منه آلات كيماوية
وبعض جملة معاملة واواني واذا نيل بتكليس ادروكلورات النوشادر والبلاتين كان على
شكل جسم اسفنجي سنجابي ومن يقال له أشنة البلاتين أو اسفنج البلاتين واذا قسم
البلاتين تقسيما زائدا سمي أسود البلاتين الذي هو مسحوق أسود كالهباب ثقيل جدا يحول
بملامسة الهواء روح النبيذ الى خل وغاز الكبريتوز الى حمض كبريتي والادروجين الى الماء
وبالاختصار فيه خاصة عظيمة الاعتبار وهي أنه كما يوقع اتحاد الادروجين بالاوكسيجين يوقع
اتحاداته ايضا بالاجسام الغازية الشبيهة بالمعادن فمركبات الازوت تتغير به الى نوشادر بمقدار
مفرط من الادروجين والى حمض نتري بمقدار مفرط من الاوكسيجين وتحصل تلك المتحدات
بدون أن يفقد شئ من طبيعة هذا المعدن وكانوا سابقا يعتبرون أسود البلاتين تحت
أوكسيد والحال أنه بلاتين مقسم واسفنج البلاتين المسمى أيضا بالبلاتين الاسفنجي هو
بلاتين في حالة مسامية عظيمة الاعتبار ويحصل من تكليس كلورو بلاتينات النوشادر ويمكن
أن يتكاثف في مسامه مقدار وزنه ٧٤٥ من الادروجين الذي يتحد باوكسيجين
الهواء فيتكون من ذلك ماء مع حرارة مرتفعة يحترق منها البلاتين وفيه خواص اسود
البلاتين ولكن بدرجة أخفض واذا علمت أن البلاتين له ميل عظيم للاتحاد بالكلور والبروم
واليود والسيانوجين وأن بيركلورور البلاتين يتحد مع كلورورات أخر بحيث تحصل من ذلك
مركبات قابلة للتبلور متميزة بصفاتها وأن أكاسيد البلاتين قليلة الثبات وأنها لا تنال الا

بوسايط

بوسايط بعيدة أى لا بالمباشرة وانها يسهل تحليل تركيبها مع طلقة قوية وأن ثقلها الخاص عظيم علمت عظم مشابهة البلاتين للزئبق والذهب والفضة ولا فائدة لنا فى ذكر أسماء تحداته بالاجسام المعدنية والشبيهة بالمعادن كلها حيث انها لا استعمال لها وانما نكتفى بذكر مركباته الرئيسة التى يمكن أن يصير لها اشتهار فى الطب أكثر مما هو لها الآن

فبيركلورور البلاتين ينال باذابة المعدن فى الماء الملكى وهو أشهر المركبات البلاتينية وهو الذى عملت فيه التجربيات الكثيرة واذا كان صلبا أو محلولا مركزا كان أحمر طوبيا وغير قابل للتبلور ويجذب رطوبة الهواء أقل فى قوة ذلك مثل كلورور الكلسيوم ولم يلبث قليلا حتى يسيل أى يميع من تشرب الرطوبة وهو كثير الاذابة فى الماء والكؤول ومحلوله الكؤولى يرسب فيه البلاتين المعدنى من تأثير الحرارة وبتلك الواسطة يصح أن يغطى الزجاج والصينى ونحوهما بطبقات رقيقة منه وهذا الجوهر حمض حقيقى يصح أن يسمى بالحمض كلورو بلاتينيك لانه يتحد ببعض الكلورورات القلوية بحيث يتكون من ذلك كلورو بلاتينات قلوى أى كلورورات مزدوجة فى التسمية القديمة قابلة للتبلور ومن ذلك كان بيركلورور البلاتين شبيها ببيركلورور الزئبق أى السليمانى وبيركلورور الذهب أى ملح الذهب مشابهة تامة وليست تلك المشابهة مقصورة على الخواص الكيماوية بل تمتد أيضا الا بعد عن ذلك فانهم استعملوه من $\frac{1}{4}$ قمح الى قمح دلكا على اللثة فى علاج الداء الزهرى وجربه قولرير فى ٧ من المرضى بمقادير مثل مقادير مركبات الذهب ونال منه نجاحا عظيما مثل ما نيل من الآخر بل استعمل أيضا علاجا للمالنخوليا

وكلورو بلاتينات البوطاسيوم هو الذى كان مسمى بالكلورور المزدوج للبلاتين والبوطاسيوم وهو فى حالة كونه راسبا جديدا يكون أصفر نارنجيا جميلا قليل الاذابة فى الماء بحيث يلزم لاذابته ١٤٤ جـ من الماء فى ١٠ درجات من الحرارة ويذوب أكثر من ذلك بيسير فى الماء الحار والماء المحمض بالحمض كلورادريك وينال بعلاج البوطاس أو من أملاح البوطاس بالحمض كلورو بلاتينيك

وكلورو بلاتينات النوشادر أى كلورور البلاتين والنوشادر شبيه بالمركب السابق وكلورو بلاتينات الصوديوم كثير الاذابة فى الماء ويعطى بالتبخير بلورات جميلة منشورية لونها أحمر كحمرة الدم وينال بمثل ما ذكر كلورو بلاتينات الكلس والاسطرنسيان والباريت والمغنيسيا والمنقنيز والحديد والكوبلت والنكيل والنحاس والخارصين والكدميوم وهى شبيهة بما ذكر وفيها جوهران فردان من الكلورور الحمضى متحدان بجوهر من الكلورور القاعدى وبرومورات ويودورات وفلورورات البلاتين مشابهة للكلورورات

وسيانو بلاتينات البوطاسيوم هو سيانور مزدوج يحضر بأن يسخن للحرارة الحمراء أجزاء متساوية من اسفنج البلاتين والسيانور الحديدى البوطاسى ثم تغسل الكتلة المكلسة غسلا قلويا وتبخر فالمقدار المفرط من السيانور الحديدى يتبلور أولا وسيانو بلاتينات البوطاسيوم يتبلور أخيرا على شكل منشورات رقيقة مستطيلة صفر وتظهر زرقا بالانعكاس كذا قال جيلان وسيانو بلاتينات الزئبق ينال بعلاج محلول

سيانور بلاتينات البوطاسيوم بازوتات أول أوكسيد فيحصل من ذلك راسب أزرق كزرقة الكوبلت فاذا احمض هذا الراسب في الماء يل أولا ازوتات الزئبق يبقى محلولا وثانيا فضلة بيضاء هي سيانور وبلاتينات الزئبق نقيا

(تأثير الاملاح البلاتينية) البلاتين لم تتسع الى الآن دائرة العلاج به وانما هو مقصور على أحوال يسيرة ولم يعين له الى الآن رتبة من صناعة العلاج يوضع فيها وانما وضعه بوشرده وتروسو في رتبة الادوية المغيرة لما بينه وبين الزئبق والذهب من المشابهة ونحن تبعناهما في ذلك وقد أشهر الطبيب هيفير سنة ١٨٤٠ عيسوية رسالة مهمة في نتائجه الصحية والعلاجية وطبعت في الجرنال الطبي ولخص منه تروسو ما كتبه على هذا الجوهر ومركباته

(التأثير الصحي) مركبات البلاتين التي جربها هيفير هي أولا بيركلورور البلاتين أو الحمض كلورو بلاتينيك وثانيا كلورو بلاتينيك الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم وثالثا كلورو بلاتينات البوطاسيوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والبوطاسيوم ورابعا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر وأعرض المؤلف المذكور سؤالا خاصا لهذا وهو هل مركبات البلاتين مسمة وبأى مقدار تكون كذلك وأجاب عن ذلك بما سيذكر يلزم بطريق مشابهة تلك المركبات لمعظم المستحضرات المعدنية القابلة للاذابة أن يحكم بانها مسمة اذا استعملت بمقادير كبيرة ولا تكون مستثناة من القاعدة العامة وأكد ذلك الحكم بتجريبات

(التجريبات التي فعلت في الحيوانات) فاولا بيركلورور البلاتين أعطى هيفير ٥ سج اى ١٠ قمح من هذا الملح لارنب فامته اعتيادية فدامت حياته بدون أن يوجد في ظاهره ظاهرة عظيمة الاعتبار ثم بعد ٤ أيام أعطى لهذا الارنب نفسه مزدوج هذا المقدار أى جم من هذا الجوهر فانقطعت بذلك حياته ثم في اليوم التالى فعل المذكور تجربة مثل ذلك في أرنب بجرام واحد من هذا الجوهر فبعد ٤٢ ساعة مات الحيوان في أثناء تشنجات شديدة جدا ولما فتحت جثته وجد الفؤاد والتقوس الصغير من المعدة ملوثين بصفرة قوية والغشاء الباطن للمعدة وغشاء المرئ شديدى اللين وبعض من هذين الغشائين فاسدا بالكلية بحيث يسهل رفعه وازالته ووجد الدم المحوى في بطينات القلب منتشرا لامتجمدا ولم يوجد في الكبد ولا في الكليتين ولا في الرئتين ولا في المخ ما هو خارج عن العادة وفعل مثل هذه التجربة في كلب فامته اعتيادية فمات بعد ٤٥ دقيقة ووجد مثل هذا اللون الاصفر في المعدة والاثنى عشرى وثانيا كلورو بلاتينات الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم ظن المؤلف المذكور أولا أن هذا الجوهر أقل سمية من بيركلورور البلاتين البسيط وأنه حسبما يقرب للعقل شبيه باملاح الصود التي فيها خواص الحمض وخواص القاعدة أبطل كل منهما الآخر فبموجب ذلك الظن اعطى لارنب ٢ جم من هذا الجوهر فمات الحيوان من ذلك بعد ساعتين و ٥٠ دقيقة ولكن بعد ان خرج من دبره مواد ثقلية نصف سائلة وكانه كابد اسهالا قويا وفي فتح الجثة وجدت المعدة متلونة قليلا بالصفرة ولينة ومثقوبة من الجزء السفلى لتقوسها الكبير وخرج من تلك المواد المحوية في

المعدة جزء من تلك القصعة وسقط فى تجويف البريتون وكان الدم المحوى فى بطين القلب متجمدا وأعطى مثل هذا المقدار أى ٢ جم لكلب صغير فمات بعد ساعتين وفى فتح الرمة لم توجد المعدة متقرحة كما فى التجربة السابقة وثالثا كلورور بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر فقد فعلت ٣ تجربيات متعاقبة بمقدار ٢ جم و ٣ و ٤ من كلورور بلاتينات النوشادر وفعلت تجربة رابعة بأربع جم من كلورور بلاتينات البوطاسيوم فثبت من تلك التجربيات ان هذه المركبات أقل فاعلية من السابق وانها لاتقتل الارانب ولا الكلاب المتوسطة القامة بالمقادير المذكورة

(التجربيات التى فعلت فى الانسان الصحيح) فاولا استعمال بيركلورور البلاتين من الظاهر فقد دلك جلد ظهر يد أو جزء آخر من الجسم بمحلول مركز من بيركلورور البلاتين فحصل بعد دقيقتين أو ٣ أكلان شبيه بأكلان الجرب فى المحل المدلوك بهذا المحلول البلاتينى وتلون الجلد منه بالصفرة ولم يلبث قليلا حتى تغطى بازرار وردية صغيرة زالت بعد ٣ دقائق أو ٤ وبقى الجلد ملونا بالصفرة نظير ما يكابده من الحمض النترى ولكن البشرة لم تتلف والامر المهم فى الطب الشرعى هو أن النكتة الصفراء اذا كانت حاصلة من بيركلورور البلاتين فان ازالتها تسهل بالماء وأما النكتة الحاصلة من الحمض النترى فلا تزول بذلك حتى ان البوطاس نفسه لايزيلها ازالة تامة قال وغسلت الحشفة والقلفة بمحلول البلاتين فشوهد بعد زمن ما الظاهرات الآتية وهى أكلان قوى جدا يصحبه حالا حس حرارة ووخز متعب وتلك اعراض التهاب حاد فى المجرى ثم ألم عند التبول وتعسر خفيف فى خروج البول وبعد بعض ساعات ظهر حول الحشفة ازرار رصاصية اللون أى مزرقة بارزة بروزا خفيفا فى غلظ رأس دبوس وربما ظن اذا لم يتعمق فى البحث انها قروح زهرية مبتدأة أى قروح أكالة وبعد زمن تام من ٨ ساعات الى ١٢ رجع كل شئ الى حالته الطبيعية وثانيا استعمال بيركلورور البلاتين من الباطن أنه على حسب ماذكرنا يكون من الغريب معرفة الفعل الذى يفعله محلول البلاتين فى الانسان الصحيح والى أى مقدار يمكن أن يستعمله بدون ضرر وعلم من التجربيات التى فعلت فى الحيوانات المقدار الذى يقتل الكلاب ولكن لايمكن أن يستخرج من تجربيات مثل ذلك فى الانسان استنتاجات صحيحة لعدم امكان فعل ذلك فى الانسان وفعل هيفير فى نفسه تجربيات فاستعمل ٥ سج من بيركلورور البلاتين محلولة فى كوب من ماء بارد ولم ينتج من ذلك نتيجة محسوسة ثم فى الايام التالية زاد المقدار تدريجا الى ٢ بج فلما وصل لهذا المقدار حصل له بعض حوضة فى المعدة مصحوبة بألم خفيف فى الرأس ولم يزل النبض طبيعيا ثم زالت تلك العوارض فى مدة من ٢٥ دقيقة الى ٣٠ وفى اليوم التالى الذى كان موافقا للثانى عشر من شهر اكتوبر استعمل بعد الزوال بثلاث ساعات فى مرة واحدة ٣ بج من هذا الملح فى كوب من ماء فبعد ربع ساعة حصلت له الاعراض الآتية وهى رعشة خفيفة ونبض متواتر بحيث كان يضرب فى الدقيقة ٨٥ واحساس بحرارة وثقل فى القسم المعدى وصداع شديد جدا وسيما فى القسم القمحدوى وتضايق قوى فى الحلق بحيث اتعب الصوت والازدراد وغثيان وتطلب للقىء واشتدت تلك الاعراض مدة

من ٥ الى ٦ دقائق ولكن كما نسب ذلك لفعل البلاتين نفسه نسبه للتأثير التغيباني لانه يحزم بنسمه ومع ذلك زالت هذه العوارض سريعا وبعد نصف ساعة استشعر فقط في الفم بطعم خفيف معدني كريه دام بعض ساعات وفعلت تلك التجربة في بيت كانت درجة حرارته المئينية ١٦ر٢٥ وايجرومترسوسور ٧٥ والبارومتر ٧٦ ر٠ والضوء منتشرا وفي الرابع عشر من اكتوبراى بعد يومين مما سبق أعاد مثل هذه التجربة في مثلها من النهار ولكن كان الهواء مطلوقا وعلى تل مرتفع والزمن مصحيا ومقياس الحرارة ٠ ٣ر٢ ١ والبارومتر ٧٥ ر٠ وايجرومترسوسور ٧٨ فحصل مثل ما في التجربة السابقة من الاعراض ولكن بدرجة أقل قوة وزيادة على ذلك حصل في مدة ساعات بعض حركات يسيرة ليفية تخالية في العضل القصدوى وعضلات الظهر والاطراف فاذن حصل من هذا الجوهر أفعال متخالفة في الاحوال العصبية المختلفة من الجوولم يوجد في واحدة من تلك التجربيات قيء وثالثا استعمال كلوروبلاتينات الصوديوم فاستعمل هذا المؤلف في مرة واحدة ٢ ج من هذا الملح في كوب من الماء فلم يحصل من ذلك نتيجة محسوسة واستعمل في اليوم التالي قبل الزوال بساعتين ٢ ج منه في كوب من الماء في مرة واحدة فبعد ربع ساعة أو ٢٠ دقيقة استشعر بحرارة مع ثقل في القسم المعدى وقراقر وقولنج برهي وخروج ريح من الفم والشرج وصداع يسير جدا واستعمل في اليوم المذكور بعد ٣ ساعات من بعد الزوال ٤ ج في مرتين بينهما ساعتان فحصلت الاعراض السابقة منضما معها الغثيان وتطلب القيء ولكن لم يحصل قيء وانما حصلت زيادة عظيمة في البول واللعاب وتلك الزيادة كانت محسوسة بالاكثر في اليوم التالي صباحا انتهى تروسو ويستفاد من ميره أن بعض الاطباء جربوه في أنفسهم بدون خطروان تجربيات برطون يستفاد منها خاصة مضادته للزهري حتى في الاحوال التي لم ينفع فيها الزئبق وان نتيجته القريبة التي يحدثها هي نقص الشهية ثم قال فأملاح البلاتين على حسب تجربيات جيلان التي ذكرها أورفيلا سموم مهيجة سواء ادخلت في المعدة أوزرقت في الاوردة فتنتج قيأ ودوسنطاريا والتهابا معديا معويا اما اذا وضعت على المنسوج الخلوى فربما كانت عديمة الفعل ولو بمقادير كبيرة كدرهمين مثلا

(التأثير العلاجي للبلاتين وأملاحه) استرشد هيفير بالمشابهة الكيماوية التي بين الذهب المقسم والبلاتين لتجريب البلاتين في الامراض التي تشفى بأحسن ما يكون من الذهب والزئبق أى الداء الزهري والآفات الروماتزمية المزمنة وتحليل أموره الواقعية التي ذكرها هوانه ابرأ كثيرا من البلينوراجيا المزمنة بالاستعمال الباطن لبيروكلورور البلاتين بمقدار ٢٥ ج أى نصف قمح محلولة في ١٨٠ جم أى ٦ ق من الماء المقطر ويستعمل ذلك في مدة النهار ومع ذلك مس الاسطحة الملتهبة من النساء بطلاء مركب من ٢ جم من بيركلورور البلاتين و ٦٠ جم من زيت الزيتون ومدح في البلينوراجيا الحادة استعمال زروق في المجرى بمحلول ٢ جم من الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم في ٢٥٠ جم أى ٨ ق من الماء المقطر والقرحة الاكالة الزهرية الاولية عولجت بالجرعة البلاتينية التي ذكرناها ومع ذلك وضع عليها مرهم مركب من ٢ جم من البلاتين

المقسم جـدا المزوج مع ٣٠ جم من الشحم ونجح فى القروح الاكالة الزهرية فى اللهاة والحلق استعمال حبوب مركبة من ٥٠ سج من بيركلورور البلاتين و ٤ جم من خلاصة خشب الانبياء ومقدار من مسحوق السوس كاف لعمل ذلك ٦٠ ح وظهر عنده أن استعمال كلورور البلاتين والصوديوم من الباطن واسطة جليلة لمقاومة الاوجاع الروماتزمية المزمنة ونبه على أن بعض المرضى المعرضين للعلاج البلاتينى قد يحصل لهم زيادة افراز بولى وأحيانا تلعب يسير لا يكون مؤلما أبدا ولا يصحبه انتفاخ فى اللثة ولا فى اللسان وبالجملة لم يحصل للمرضى من تلك الظاهرات تعب وأما من جهة الهضم فظن هذا المؤلف أن الامساك يحصل لهم أكثر من الاسهال وليس بنافع مدة العلاج البلاتينى استعمال تدبير غذائى قاس متعب ومع ذلك يلزم فى مدة الاعراض الاولية الالتهابية التحرس من تعاطى أطعمة قوية التغذية ومشروبات شديدة التنبيه ولم يشاهد هذا المؤلف بعد المعالجة البلاتينية شيأ من العوارض التى عيب على الزئبق فيهما ثم اختصر المقام بالقواعد الآتية فقال الاولى أن مستحضرات البلاتين أى الكلورورات كلها مسمة فبيروكلورور يكون كذلك بمقدار جم والكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم بمقدار ٢ جم والثانية أن كلورورات البلاتين يعنى بيركلورور والكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم يكونان أقل سمية من ملح الذهب والسليمانى والثالثة أن بيركلورور البلاتين محلولا مركزا ينتج أكلانا شديدا فى الجلد يعقبه اندفاع خفيف جلدى فى المحل الذى وضع عليه هذا المحلول واذا استعمل من الباطن فانه أولا يهيج الغشاء المخاطى المعدى ثم بسبب صداعا فيؤثر على المركز العصبى فيحصل منه بتلك الواسطة فعلا مخصوصا أى مغيرا فى سائلات البنية والرابعة أن الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم لا ينتج تهيجا موضعيا فى الجلد فاذا استعمل من الباطن لم يؤثر على المراكز العصبية تأثيرا محسوسا مثل بيركلورور البلاتين البسيط ويزيد خصوصا فى الافراز البولى والخامسة أن بيركلورور البلاتين دواء قوى الفعل فى علاج الامراض الزهرية وسيما العتيقة والمستعصية أى البنيية المنسوبة للبنية والسادسة أن الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم يكون أنسب فى علاج الامراض الزهرية الجديدة أى الاولية ويكون أيضا أقوى الفعل فى علاج الآفات الروماتزمية والسابعة أنه يلزم أن يوضع البلاتين فى رتبة الادوية المغيرة بجانب الذهب واليود والزرنيخ ويختلف عن الزئبق فى كونه يؤثر بعد تنبيه سابق وفى كون استعماله لا تحصل منه العوارض التى عيب على الزئبق احداثها وأن املاح الذهب التى يظهر أن سميتها أقل شدة من سمية املاح البلاتين ليست على حسب ما ذكر المؤلفون قوية الفعل الا فى بعض أحوال من الداء الزهرى البنيى والثامنة أن البلاتين مفضل على الزئبق والذهب بوصف كونه مغيرا أى فيكون العلاج باملاحه أحسن من العلاج باملاحهما وقد علمت مما سلف معظم التراكيب التى فعلها هيفير لاستعمال العلاجى من املاح البلاتين وتعمل جرعة بلاتينية من ١٠ سج من بيركلورور البلاتين الجاف و ١٥٠ جم من الجرعة الصمغية المصنوعة على طريق

الدستور وجرعة كاورو بلاتينات الصوديوم تصنع بأخذ ٣ يج من بيركاورور البلاتين و ٥ يج من كاورور الصوديوم الخالى من املاح البوطاس و ٢٠٠ جم من الجرعة الصمغية المذكورة ويستعمل ذلك بالملاعق في ٢٤ ساعة وقد سبق ذكر الحبوب البلاتينية المركبة من بيركاورور البلاتين وخشب الانبياء ومسحوق السوس والمرهم البلاتيني يعمل بأخذ جم من بيركاورور البلاتين و ٢ جم من خلاصة البلادونا و ٣٠ جم من الشحم الحلو تمزج ويوضع هذا المرهم على القروح الغير المؤلمة ويصنع زروق من كاورو بلاتينات الصوديوم بأخذ ٢ جم من مبلور كاورو بلاتينات الصوديوم و ٢٥٠ جم من مطبوخ رؤس الخشخاش

(فصفات الكلس)

هو ملح أبيض عديم الطعم والرائحة ولا يذوب فى الماء ولكن يذوب فى السوائل الحمضية وسيما الحمض الكبريتى وعلى ذلك أسست عملية استخراج الفصفور من العظام حيث تحتوى العظام المكلسة ماعدا ذلك على يسير من فصفات المغنيسيا وقليل من كربونات الكلس وأوكسيد الحديد وهذا الملح يكون قاعدة اهيا كل الحيوانات الفقرية وقرونها واسنانها ولبعض تجمدات حيوانية وللبراز المسمى بالابيض اليونانى الذى سنذكره (البوم جريكوم) وغير ذلك ويقوم من معظمه قرن الايل المكلس الذى يدخل بوصف كونه قابضا خفيفا فى المطبوخ الابيض والعاج المحرق الى البياض (اسبوديوم) ويكون أيضا جزأ من مساحيق ومستحضرات بادزهرية بل مضادة للامراض البلوراوية قالوا وله دخل فى أحوال تركيب البنية اما بامكان انتاجه اذا كان مفرط المقدار بعض أمراض واما بكونه هو السبب الاصلى للشيخوخة واما بكون فقده صفة للرشيتس أى لين السلسلة الفقرية كما ذكروا واما بكونه هو الدواء لتلك الآفة ثم مع جميع هذه الدعاوى يوجد الآن فى منفعته نزاع حتى فى كونه ماصا فاذا كان من المحقق عدم وجود هذا الملح فى أغذيتنا الكثيرة الاستعمال يكون من المشكوك فيه أكثر من ذلك كونه ممتصا بتأثير علاجى حقيقى وكان قرن الايل مستعملا سابقا فى الطب كالعظام المكلسة أيضا وحيث ان العظام يحصل منها مستنتجات مشابهة له كانت هى أفضل منه وتختار فى العادة عظام الخرفان فتكلس حتى تكون جيدة البياض فحينئذ تسحق ثم تحول مع الماء على حجر سماق حتى يصير مسحوقها ناعما جدا وتعمل أقراصا أو أقماعا عجينية تجفف فى الهواء وفصفات الكلس الآتى من العظام عظيم الاعتبار بتركيبه فانه فصفات قاعدى تكون فيه نسبة أوكسجين الكلس لاوكسجين الحمض فصفوريك كنسبة ثمانية لخمسة عشر وهذا الملح مقوماص يستعمل فى الكاشكسيا أى سوء القنية والتهاب النخاع الفقرى ولين العظام ومقداره من الباطن من ٥٠ سج الى ٢ جم فى جرعة أو حبوبا ويدخل فى أدوية ماصة ومركبات سنونية ومضادة للامراض البلوراوية ويكون قاعدة للمطبوخ الابيض لسيدنام الذى يصنع بأخذ ٨ جم من مسحوق قرن الايل المكلس و ٢٤ جم من لباب الخبز الابيض

و ٣٢ من السكر والترمن الماء و ٨ جم من ماء القرفة أو ١٦ جم من ماء زهر البرتقان فيهون السكر واللباب وقرن الايل معا فى هاون وتغلى مدة ربع ساعة ثم تصفى مع العصر الخفيف من منخل صوف قليل التلزز ثم تعطر بماء القرفة أو ماء زهر البرتقان وذلك المشروب يستعمل كثيرا لاجل الاسهالات المزمنة فيؤثر كما صبكربونات الكلس الذى يحتوى هو عليه وأحيانا يبدل الخبز بستة عشر جم من مسحوق الصمغ العربى وذكر كثيرون أن فصفات الكلس يكون فقد صفة للراشيتس أى لين السلسلة وانه هو الدواء له ولكن قد عرفت أنه نوزع الآن فى منفعته حتى فى كونه ماصا غير أنه ثبت من أمور واقعية أنه اذا كان ناعما وأدخل فى الحلق مرض افرازا غزيرا لمادة مخاطية ويمكن أن يبرئ الاختناق القريب الحصول اذا كان ورم اللوزتين أوذيماويا بالالتهابيا فيكون فعل هذا الجوهر كدواء ماص ميخانيكى وذكرنا قبل ذلك أنه كم دلت جملة تجريبيات تفيد أن فصفات الكلس يقوم مقام غيره من الادوية المقرفة التى ذكروها لذلك مثل الابيض اليونانى واستعمل كاوكبه فى نفسه نفخ هذا الفصفات مع النجاح

والابيض اليونانى المسمى بالافرنجية البوم جريكوم وسينوكربوس واسبوديوم جريكوم هو البراز الابيض السهل التفتت المركب بالاكثر من فصفات الكلس ويخرج من الكلاب التى تتغذى من عظام الضأن فقط وتمنع من الشرب وهو دواء مقرف كان له سابقا شهرة وهو مذكور فى الدستور القديم وقد هجر الآن بالكلية فلا حاجة لاطالة الكلام فيه غاية ما نقول انه كان يستعمل فى الاستسقاء والدوسنطاريا المزمنة بل الجرب ويوضع على القروح الخبيثة والاورام المختلفة الطبيعة ونسب له جالينوس فاعلية عظيمة ومنها نفعه نفخا فى الحلق ولكن قد علمت أن فصفات الكلس أنفع منه

﴿ خلات الكلس ﴾

هذا الملح مر وكثير الاذابة فى الماء ويندر استعماله نقيا وانما ينشأ فى العادة من اضافة الخل لبعض مستحضرات كربونات الكلس حيث يكون نفسه غير نقى وهو يسمى بالتراب المورق الكلسى وبالخلات الكلسى ويحضر من الكلس والحمض الخلى وأحسن من ذلك تحضيره من كربونات الكلس ويتبلور الى ابر حريرية مصقولة المنظر وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة ويقل ذوبانه فى الكؤول ولا يتغير من الهواء الجاف واذا جفف على الحرارة الى ١٠٠ درجة فانه يصير مسحوقا أبيض خاليا من الماء وهو يوجد طبيعة فى الاجسام الآلية أى العضوية وسيما فى عصارة بعض النباتات ويستعمل الآن كثيرا فى الصنائع واما استعماله فى الطب فقليل وهو منبه مقطع محلل مدر للبول يستعمل مع النفع علاجا للخنازير والاحتقانات اللينفاوية والخنازيرية والاستسقاء الصفنى أى القيلة المائية ويدخل فى بعض صبغات كصبغة المرجان ومقداره للاستعمال من جم الى ٣ جم بل ٨ و ١٥ جم فى جرعة من الباطن وشرابه يستعمل بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ جم فى جرعة وصبغته من ١٥ جم الى ٣٠ فى جرعة

﴿ ليمونات الكلس (سترات الكلس) ﴾

خاصته كخاصة الخلات وهو قليل الاستعمال أيضا وقليل الاذابة فى الماء ويحضر من أعين السرطان وعصارة الليمون ويكون جزأ من شراب المرجان وكذا من المسحوق المضاد للداء الكلوى لاستال وهو مقطع محلل مذيب مدر للبول يستعمل فى الالتهاب الكلوى والحصيات الصغيرة والنزلة المزمنة فى الطرق الهوائية والبولية ومقداره من الباطن مسحوقا من ٤ جم الى ٨ جم بلوعا أو حبوبا

﴿ فلورات الكلس ﴾

يقال له أيضا فلورور الكلسيوم واسبات فلورور والفلورور المعدنى الاخضر وهو ملح غير قابل للاذابة فى الماء وقابل للتبلور ويختلف لونه ويوجد بكثرة فى الطبيعة واحد أصنافه وهو الاخضر كان أحيانا يقوم مقام الزمرذ ومعدودا سابقا بأن فيه خواصه

﴿ أوليومرجرات الكلس ﴾

هو مخلوط الزيت وماء الكلس يستعمل كثيرا فى علاج الحرق وهو نوع صابون سائل

﴿ أنواع كربونات الكلس ﴾

استعملوا فى الطب تحت كربونات الكلس وفوق كربونات الكلس فأما هذا الاخير أعنى فوق كربونات الكلس فيحضر بأن يشبع من الحمض الكربونى ماء الكلس الممدود بجزأين من الماء وهو سائل مرطب مدر للبول بل مفتت للحصى ويعطى اما وحده واما ممزوجا باللبن أو العسل أو بغلى من المغليات بمقدار من ط الى جملة أرطال واستعماله قليل جدا وأما الاول أى تحت كربونات فتختلف نقاوته وتتركب منه أنواع الحجارة الكلسية والرخام والمرمر والطباشير والغار يقون المعدنى وأنواع من الاستلكتيت والاستيوكول وغير ذلك ويوجد محلولا بمقدار يسير فى كثير من المياه المعدنية الغازية وماء الآبار ويكون جزأ من قاعدة هيكل الحيوانات والمرجان والصدف واللؤلؤ وقشر البيض والغلافات الحجرية للحيوانات الرخوة ولتجمدات الحيوانية المختلفة كعيون السرطان ولسان البحر وغير ذلك حيث يوجد غالبا مجتمعا مع فصفات الكلس وفصفات المغنيسيا ومادة حيوانية وهذا الملح أبيض عديم الطعم والرائحة وقليل الاذابة فى الماء وقابل للتبلور وتتسلط عليه الحوامض وتزيل منه حمضه مع فوران فلا يتوافق معها وكذا يرسب منه راسب بتحت كربونات البوطاس وخلات الكلس وكان مستعملا سابقا مسمى باسم راسب المرجان أو اللؤلؤ أو عيون السرطان أو غير ذلك ويحضر لاجل الاستعمال الطبى بتحليل تركيب مزدوج فيؤخذ محلول ممدود جدا بالماء من كلورور الكلسيوم ويصب عليه محلول آخر ممدود أيضا من كربونات الصود المبلور الى أن ينقطع الترسيب ثم يترك الكل ساكنا ويلقى السائل الذى يحتوى على ملح الطعام محلولا ويغسل الراسب الكلسى جملة مرات ثم يترك لينقط على خرقة ويحول الى حبوب صغيرة لاجل تجفيفها ويلزم أن يفعل الترسيب فى محلولات باردة وتلك

واسطة

واسطة تحصيل كربونات الكلس مسحوقا ممحقا ناعما فاذا فعل على الحرارة فان الراسب يكون محببا وأكثر متانة ويدخل هذا الملح فى مستحضرات طبية مشهورة بأنها ماصة ومضادة للكلب والسم وغير ذلك وفى مسحوق الاروم (بفتح الهمزة وهو نبات له أسماء كثيرة كرجل العجل أو البقرة أو آذان الفيل) وفى معجون الياقوت وفى سنونات مختلفة وفى المسحوق الاحمر الانقليزى وهو مخلوط المسحوقات الماصة الملون بالدودة الذى مدحوه علاجا للامراض الاندفاعية بمقدار من ٢٤ الى ٣٦ قمح ويقرب كثيرا للمسحوق المضاد للكلب لاميرايز برغ وبالجملة هذا الملح كانوا يعتبرونه ماصا والآن قل استعماله وكان لاصنافه صيت شهير فى علاج آفات مختلفة ولذا كان المسمى باليونانية أوستيوكول أى ماصق العظام بسبب شكله الماصورى نافع فى علاج كسر العظام الطويلة وكان الغاريقون المعدنى بسبب بياضه معدودا بأنه مدر للبن وكان الطباشير مستعملا عندهم علاجا للقروح التى تتبع الحروق ونسب له أطباؤنا منافع كثيرة منها نفعه فى قروح الفم والبثور والقلاعات التى تعرض فى أفواه الاطفال ذرورا أو مع سكر وورد أحمر وقالوا انه دابغ للمعدة قاطع الاسهال الصفراوى نافع لاورام العين الحارة قاطع للقىء الصفراوى جيد للحمى الحارة والعطش نافع للكبد والمعدة الحارتين نفعا بينا ومقو للقلب الحار والبارد وكذا يقوى الاعضاء التى ضعفت من الحرارة شربا وطلاء من الظاهر انتهى وادخل للطين الارمنى مع الشب أو نحوه فانه يسمى اورسكرك وهو دواء اخترعه بعض الاطباء وجعله مضادا للكلب ومن سوء البخت ان التجربة لم تؤكده ذكر ذلك شوميير وكان حجر الصاعقة المسمى أيضا حجر المهد (بلمنيت بكسر الباء الموحدة وفتح اللام أى حجر الصاعقة) وهو حجر قرنى حفرى كان يستعمل تميمة علاجا لامراض مختلفة وكانوا يعتبرونه ماصا مجففا وجيد الشعر والنيساويون يستعملونه بمقدار من نصف م الى م علاجا لداء المسمى ـــ وشمرأى الذى يعمل المصاب به فى نومه أعماله الاعتيادية التى يعملها فى يقظته ولكن هذا كله غير صحيح التجربة وعلم الآن أن هذه الجواهر كبقية المواد الغير القابلة للذوبان أرضية عديمة الفعل وليس هنالك ما يدل على حقيقة خاصة مضادتها للسموم كما زعموا وكما نجد أيضا فى المؤلفات القديمة خواص لبعض الاحجار كالرخام والمرمر فقالوا اذا شرب من الرخام مثقال من معجونه بالعسل نفع من الدماميل الهائجة من الدم وقطع الحكة وأزال الصفراء وان سحق بالخل وطلى به حلل الاورام وأزال الترهل والاستسقاء وان عجن مع الصمغ والنوشادر ولطخ على البهق والبرص والآثار السود أزالها وهو يقطع شهوة النكاح سواء شرب أو جلس عليه والنوم عليه من غير حائل يوقع فى النقرس ووجع المفاصل واذا نثر على البواسير قطعها وذكروا له خواص كثيرة غير ذلك لم تحققها التجربة

(كبريتات الكلس) جبس

الجبس ملح كثير الوجود فى الكون ويعرف فى حالة كونه خاما باسم سيلنيت بفتح السين

وكسر اللام والنون كما يسمى أيضا حجر الجبس والجبس فقط واذا كان مبلورا سمى بالحجر الشفاف وغير ذلك وأصنافه المعدنية مستعملة باستعمالات كثيرة وكان كل منها سابقا متميزا بخواص مخصوصة وكلها تعد الآن أدوية ماصة وفي الحقيقة هي في ذلك أقل مما في تحت كربونات الكلس والمغنيسيا ومع ذلك يلزم أن ينسب لهذا الملح الفعل المسهل الذي في المياه السيلنترونية كما قال بعض المؤلفين ومن الاكيد أن طعمها التفه وفجاجتها أى ثقلها على المعدة وخاصة تجليدها ماء الصابون ناشئة من وجود هذا الملح فيها وقد تكلم ديسقوريدس على الجبس وقال انه سم بسبب خاصة كونه يصير مع الماء عجينة يابسة فيمكن أن يفعل ذلك اذا نزل في المعدة وأوصى في هذه الحالة باستعمال الزيوت ويوجد في بعض كتب الاقرباذين مسحوق زعموا أنه معرق وليس هو الا كبريتات الكلس مكلسا وأطنب فيه أطباء العرب وذكروا أنه يسمى أيضا جبسين وجص وقالوا انه حجر يختلف لونه فمنه أبيض صلب غير هش ولا براق وهذا هو الجص ومنه أبيض براق صفائحى وهو اسفيداج الجصاصين ويسمى اسفيداج الجبس ومنه صنف يميل الى الحمرة صخرى وهو من الاجسام الحجرية الارضية ونقلوا عن جالينوس أن فيه خاصة الاجسام الحجرية الارضية وهي التجفيف وفيه قوة أخرى وهي انه يغرى ويشد ويجمع وذلك أنه يتصل بعضه ببعض ويجمد ويتصلب اذا انقع في الماء ولذا يخلط مع الادوية اليابسة التي تنفع من انفجار الدم مفردا ومجتمعا مع غيره فاذا استعمل وحده منفردا فانه عندما يجمد يصير صلبا حجريا قال وبهذا السبب رأيت أن أخلطه مع بياض البيض الرقيق الذي يستعمل في مداواة العين وأخلط معه أيضا غبار الرحى المجتمع من دقيق الحنطة على حيطان بيوت الرحى واذا أحرق زالت لزوجته واطف وزاد يبسه وتجفيفه أكثر مما ذا لم يحرق ويكون أيضا أبيض زائدا ولاسيما اذا عجن بالخل أى فانه يقوى فعله من القبض والردع والجمع والتجفيف وعن اسحق ابن عمران اذا عجن بالخل وطلى على الرأس حبس الرعاف وعن ابن سينا تطلى به الجبهة أو يغلف به الرأس فيحبس الرعاف ولاسيما مع الطين الارمنى والعدس ولحية التيس بماء الآس وقليل خل ويجمع ذلك ببياض البيض لئلا يتحجر فينفع نفعا بينا من السيلان والرمد الدموى ضمادا وهو بأنواعه لا يستعمل من الداخل لانه يتحجر في البطن ويعرض منه خناق فهو يسد ويقتل باليبس وبالتمديد وعلاجه بالقىء والتنظيف منه والحقن واستعمال حب النيل بخاصة فيه ويحمى الاعراق الدسمية الحارة وذكروا من خواصه أنه اذا سحق بالزيت ويسير بورق وشب ولطخ على الكتابة أزالها واذا حشيت به البواسير أضعفها واذا جعل على الثياب قلع ما فيها من الاعراق والاوساخ والادهان انتهى (وحب النيل بزر مسود مثلث صلب يقرب لان يكون قرنيا وهو سنجابى من الباطن ويأتى من بلاد النوبة وتستعمله السودان كمسهل مفرغ للماء)

﴿ كلورور الكلسيوم ﴾

يقال له أيضا مريات الكلس وادروكلورات الكلس اذا كان مع الماء ولا يقال له كلورور

الكلسيوم الا اذا كان خاليا منه وهو يوجد فى ينابيع كثيرة معدنية مالحة وفى ماء البحر وفى المواد الجبسية

(صفاته الطبيعية) هو أبيض يتبلور الى منشورات ذوات مسطحات محززة وتنتهى باهرام وهو شديد التشرب للرطوبة حريف الطعم شديد اللذع مر

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهر ين فرد ين من الكلور وجوهر من الكلسيوم ويذوب فى الماء وفى الالكؤول وبسبب شدة ميله للماء سموه سابقا بدهن الكلس أو زيت الكلس واذا سخن ماع ثم يصير على هيئة مسحوق غليظ سنجابى يجذب رطوبة الهواء

(تحضيره) ينال باشباع كربونات الكلس من الحمض كلوراد ريك ثم ترشح السوائل وتبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحمض كبريتيك ونتريك وفصفوريك ويوديك والاملاح التى تدخل هذه الحوامض فيها والقلويات وكربوناتها ونحو ذلك

(الاستعمال) يظهر أنه يمتع بخواص خلات الكلس وبقية الاملاح الكلسية القابلة للاذابة وهو الذى جرب بالاكثر على الخصوص وان كان أقل معرفة بالنظر الطبى واذا استعمل بمقدار يسير كان منبها لجميع البنية ولكن يؤثر بالاكثر على العقد اللينفاوية فتأثيره شبيه بتأثير كلورور الباريت الآتى قريبا ولكن ليس سما مثله واذا استعمل بمقدار كبير يقال انه يكون مقيئا ومسهلا ويسبب عوارض ثقيلة بل قتالة وذكر بعضهم ومنهم أوفلند فى كتابه المؤلف فى الامراض الخنازيرية ان هذا الملح أكثر تهييجا من مريات الباريت قال ميره وبعد أن نظر هذا الرأى ثم نقل عن أوفلند أنه ينبه العرق والبول تنبيها قويا رأى ان استعماله يستدعى احتراسات عظيمة ومدح هذا الملح بركوة علاجا للخنازير والآفات البلغمية الصدرية وغير ذلك وكذا مدحوه فى احتقان العقد اللينفاوية فى الضعف العام يوضع فى لسكنة على الانسان كما تفعل العوام بادروكلورات الصود ونجح مع بعضهم فى سدد الماساريقا وذكر جوميز أنه يستعمل فى اسبانيا مع النجاح علاجا لاحتقانات الغدد وللدرنات القبلية وان لم يحصل منه تحليل تام لها وهو يكون قاعدة للسائل المضاد للخنازير الطبيب نيومان ويدخل فى بعض مياه معدنية صناعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى بمقدار من ٢ قمح الى ٦ للاطفال جملة مرات فى اليوم فان استعمل محلوله المائى الذى يصنع بدرهم منه لاجل ق من الماء المقطر يكون مقداره من ٣٠ ن الى ٤٠ فى مغلى لا يوجد فيه شئ مما لا يتوافق معه كالقلويات والحمض الكبريتيك والكبريتات القابلة للاذابة فانها تحلل تركيبه أما للبالغين فمقداره من ٦ قمح الى م محلولا فى الماء والسائل الكلسى المرياتى يصنع بأخذ ٢ ج من كلورور الكلسيوم و ٣ من الماء المقطر والاستعمال من ٣٠ ن الى م أو ٢ ق أو أكثر من الماء ويكرر ذلك مرتين أو ٣ فى اليوم وكذا يستعمل محلوله أيضا من الظاهر اما وحده أو مجتمعا مع محلول ادروكلورات الصود كما اذا وضع على الاورام الخنازيرية وفى الاورام البيض فى المفاصل ونحو ذلك ومع هذا قل استعماله الآن ويمكن لعظم قابليته للاذابة ورخص ثمنه أن تعمل منه حمامات مبردة

(كلورور المغنيسيوم)

يقال له أيضا مريات المغنيسيا وادروكلورات المغنيسيا وكلورور مغنيسيك وهو ينال بغسل ما ينال به كلورور الكلسيوم أى بفعل الكلور الجاف على المغنيسيا المسخنة الى الاحمرار وخواصه كخواصه ويدخل مثله فى بعض مياه معدنية وفى ماء البحر وهو قابل لان يتبلور الى منشورات وكثير الاذابة فى الماء وقابل لتشرب الرطوبة واذا بخر فانه يفقد حمضه ويتحول جزء منه الى مغنيسيا وهو شديد المرار ويستعمل فى معامل المياه المعدنية الصناعية وبالجملة خواص هذا الملح كخواص كلورور الكلسيوم

(كلورور الباريوم)

نقول قبل ذلك الباريوم جسم معدنى بسيط أبيض فضى قابل للطرق لامع ولكن يتغير سريعا من الهواء ويتكون منه مع الاوكسيجين أول أوكسيد يعرف باسم باريت وثانى أوكسيد يصعد بالحوامض الضعيفة ويتحول الى أول أوكسيد بحيث يترك أوكسيجينه للماء كما هو معروف فى الماء الاوكسيجينى ولا استعمال لهذا الجسم البسيط فى الطب وأما الباريت فيقال له أيضا التراب الثقيل وهو أول أوكسيد الباريوم ويستخرج من نترات الباريت أى فصال تركيب هذا النترات بالحرارة فيصير كتلا ذوات مسام ولونه سنجابى مخضر أو أبيض سنجابى ويميع فى الماء كميعان الكلس ويذوب فى هذا السائل فيتكون من ذلك ادرات الباريت قابل للتبلور ويستدعى ذوبانه ٣٠ ج من الماء البارد و ١٠ من الماء المغلى وهو كاغلب مركباته شديد السمية فيؤثر كجوهر كاو على المنسوجات وينسبب عنه اذا امتص تشنجات قتالة ومع ذلك ذكروا أنه يستعمل بدل حجر الكى أى البوطاس ومحلوله الشابع المخلوط بزيت الزيتون أوصوا باستعماله من الظاهر علاجا للقوابى وذلك بأن يؤخذ من ماء الباريت الشبعان باردا ج ومن زيت الزيتون ٦ ج وأما املاح الباريت التى لها نفع فى الطب فهى ما سيذكر

(فاولا كلورور الباريوم)

يسمى أيضا مريات أوادروكلورات الباريت وهو صناعى دائما

(صفاته الطبيعية) هو يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة مفرطحة شفافة بيض عديمة الرائحة وطعمها حريف شديد المرار اذا ع مقث وثقله الخاص ٢ر٨٢٥٧

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلور وجوهر فرد من الباريوم أو يقال كما قال المعظم من ١٠٠ من الكلور و ٣٤ر١١٢ من الباريوم وهو يذوب فى ٤ من الماء البارد و ٢ من الماء المغلى ويتحول الى حالة ادروكلورات ولا يذوب فى الكؤول واذا سخن فانه يفرقع ثم يميع بدون أن يتحلل تركيبه ويتكون من الكبريتات والحمض الكبريتى فى محلول كلورور الباريوم راسب لا يذوب فى الماء ولا فى الحمض تتريك هو كبريتات الباريت

(تحضيره) يؤخذ من كبريتات الباريت ١٠ ج ومن فحم الخشب ٢ ج ومن الحمض كلورادريك مقدار كاف يمزج الكبريتات والفحم بالضبط مسحوقين ويوضع ذلك فى بودقة من الطين بحيث تكاد تكون مملوأة ويوضع من الاعلى طبقة من مسحوق الفحم ويوضع غطاء على البودقة بالضبط ويسد عليه بالارجيل المحلول ثم تسخن البودقة بشدة على تنور الانعكاس وتحفظ فى الحرارة الحمراء أقله مدة ساعتين ثم تبعد النار وتترك لتبرد بالكلية قبل أن يكشف الغطاء ثم تفصل الطبقة السطحية التى من الفحم وهذا الجزء من العملية فائدته تحويل الكبريتات الى كبريتور الباريوم بازالة أوكسيجين الباريت والحمض الكبريتى فينتج كبريتور مخلوط بفحم ومعظم ذلك بل كله يذوب فى الماء ولاجل الوصول لذلك يسخن المخلوط بشدة زمنا طويلا فاذا كانت العملية جيدة السير كان لون المادة سنجابيا محمرا وتتراكم على بعضها قليلا وسيما على جدران البودقة فتلقى فى ماجور من الفخار وتحل فى مثل وزنها ٣ مرات أو ٤ من الماء ثم يصب على المخلوط مع التحريك دائما بملوق من خشب مقدار كاف من الحمض كلورادريك حتى يكون فى السائل بعض حمضية وهذا التحليل للتركيب يحصل منه مقدار عظيم من غاز الحمض كبريت ادريك ومن المناسب الهاية فى الوقت الذى يتصاعد فيه حذرا من الاخطار التى تحصل من وجوده ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بالماء الحار ويبخر ماء الغسل والسائل المرشح الى الجفاف وتحل فضلة التبخير فى مقدار قليل من الماء ثم يضاف لهذا المحلول مقدار قليل من محلول كبريتور الباريوم الذى كان محضرا موجودا قبل ذلك ليرسب الحديد الذى يمكن أن يكون محتويا عليه ثم يرشح من جديد ويركز بالتبخير البطىء ويبلور

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الكبريتات والنترات القلوية والمعدنية والفصفاتات والكربونات

(الاستعمال) اذا استعمل بمقادير كبيرة يكون كجميع الاملاح الاخر الذائبة للباريت سما قويا والاعراض التى يسببها ينشأ بعضها من فعله الموضعى ولكن بالاكثر من التأثير الثانوى الذى يفعله على المجموع العصبى بعد امتصاصه وهذا التأثير ربما اقرب للسموم المخذرة فهو على حسب ما ثبت من تجربيات أورفيلا وغيره من السموم المعدنية القوية الشدة فاذا زرق فى الاوردة أو أدخل فى المعدة أو وضع على الجلد سبب أولا تهيجا موضعيا ثم تجمدا للدم وتشنجات قتالة وعلى رأى برودى يؤثر على القلب بحيث يضعف منبه الدم وربما كفى قمحات لانتاج هذه النتائج فى الكلاب ولا يعرف فى الانسان من هذا التسمم الامثال واحد نشأ التسمم فيه من ازدراد ق من هذا الملح فحصل احساس باحتراق وقىء وتشنجات وصداع وصمم ثم موت بعد ساعة فاذا عرض مثل وجع المعدة والغثيان والقىء فى أثناء العلاج بهذا الدواء فانه يقطع استعماله جملة أيام وتزال أعراض هذا التسمم مع السهولة باستعمال بياض البيض أو النبيذ السكرى كما أوصى بذلك بيرندى وخاصة كونه يتكون منه مع الحمض الكبريتى ملح لا يذوب وغيرهم صيرت هذا الباريت نفسه ضدا لهذا الحمض كما أن هذا الحمض ضد له وكما أن الباريت نفسه ضد لمحلولات كبريتات الصود وكبريتات

أوكسيد أو بيروكسيد أسود وهو الموضوع الرئيس لهذا المبحث والخامس حمض يسمى الحمض منقنيزيك وهذا لا يمكن انالته منعزلا ويتكون منه مع القلويات وسيما مع البوطاس متحدات أى مركبات عظيمة الاعتبار بالخاصة التى فيها من تغيير اللون بتأثير بعض تغيرات خفيفة فى التركيب وذلك هو السبب فى تسمية شيل لهذا الحمض الذى كشفه بالحامليون المعدنى لكثرة تلونه كتلون الحرباء المسماة بهذا الاسم ولكن ليس له عندنا معشر الاطباء عظيم اعتبار بخلاف بيروكسيد أى رابع أوكسيد أى الاوكسيد الاسود الذى يكثر فى أقاليم فوسيج ومونزيل وبلاد النمسا فانه معروف قديما وذكره بلينياس مسمى بحجر المغناطيس ثم بعده سمى بالمغنيسيا السوداء وكان يستعمل فى صناعة النقش عند القدماء ومكث مدة طويلة مشتبها عند المتأخرين ببعض معادن حديدية وهو يكون فى الطبيعة اما على شكل كتل عديمة الشكل واما على شكل ابر لامعة وهو سهل التفتت يلوث الاصابع وعديم الطعم والرائحة ولا يذوب فى الماء ويحتوى من الاوكسيجين كما قال برزيليوس على ٢١٥ ر ٥٦ واذا عرض على النار فانه يترك جزأ من هذا الغاز ويتحول على التعاقب لحالة ثالث أوكسيد ثم ثانى أوكسيد ويتصاعد منه هذا الاوكسيجين أيضا اذا خلط بحوامض وحرك معها فيتحول بذلك الى حالة أول أوكسيد وتلك الحوامض مثل الحمض الكبريتى المستعمل كثيرا بسبب ذلك لاجل تحضير الاوكسيجين وكالحمض ادروكلوريك الذى يتحلل تركيب جزء منه بالاوكسيجين الذى صار خالصا ويتجهز منه الكلور وهذا الاوكسيد الرابع ماعدا استعماله فى الكيميا لاجل استخراج المنقنيز وتحضير الحامليون المعدنى والاملاح التى قاعدتها المنقنيز يستعمل أيضا فى الصنائع لاجل تبييض الزجاج البلورى وذلك هو سبب تسميته بصابون الزجاجين ولاجل عمل المينا الملونة والصينى والبجى وغير ذلك وله استعمالات كثيرة أيضا فى الكيميا لاجل تحضير الكلور والكلورور واستخراج الاوكسيجين حيث يجهزه نقيا وان كان أقل مما يجهزه كلورات البوطاس وقد ذكره سابقا بلنيير وغيره لاجل تنقية الاتير المتحصل للحمض الكبريتوز ونسبوا له خاصة حفظ الماء من جميع التغيرات اذا خلط معه بمقدار $\frac{٣}{٥٠٠}$ وذلك يصيره جيد النفع للمسافرين سفرا طويلا اذا تأكدت صحة التجربة فى السفن كما صحت أيضا على سطح الارض ومع ذلك شوهد أنه كما يحفظ ماء الشرب الذى يذيب جزأ منه يمكن أيضا أن يعيد للماء المتغير سلامته وربما كان من المناسب لاجل هذا الاستعمال وسيما الاستعمال الطبى أن ينقى بهضمه مع الحمض مرياتيك الضعيف ثم غسله ثم تجفيفه وكان أيضا مستعملا من الباطن علاجا للحميات الالتهابية واستعمله بريرة علاجا للاسهال الضعفى وكذا بمقدار ١٤ قمحة كدرى للطمث مجتمعا يقينا فى هذه الحالة الاخيرة مع الايهل والصبر وذكر جالث أنه نجح استعماله بمقدار من ١٠ قمح الى ١٠٠ علاجا للصرع الغير المصحوب بآفة عضوية واستعمل أيضا من الظاهر اما وحده نقيا كدواء مجفف فى علاج القروح العتيقة واما مجتمعا مع جواهر مختلفة كدواء نافث للشعر واما مزوجا مع ١ أو ٢ ج من الشحم الحلو علاجا للقوابى والسعفة والجرب ويظهر أن جدلوت الذى هو طبيب بمارستان الاطفال نال منه

بعض منافع فى القوابى وأمّا البير فلم يتل منه منفعة مع أن مورفوط يقال انه وجده أقوى فعلا فى القوابى المتقرحة مما فى القوابى القشرية والدخنية وأكد جربل أن العملة الذين يشتغلون فى معدن المنقنيز الذى فى ماقون لا يصابون بالجرب وأن المصابين به من أهل تلك المدينة يأتون اليوم فيشتغلون معهم فيبرؤن فى قليل من الايام وذكر فى الجرنال العام الطبى أن الطبيب كاب لباروق استعمل هذا الاوكسيد مع النجاح فى الآفات التى ذكرناها وزيادة عليها الداء الزهرى ولكاوحيو بابل غرغرة وأمّا املاح المنقنيز لم يجرب منها الا اليسير وكلها عديمة اللون ويقال ان خلات المنقنيز الذى هو قابل للاذابة فى الماء والكؤول استعمل غرغرة بمقدار جم فى ٣ ق من الماء علاجا للقلاعات وجرب مريات المنقنيز أيضا فى مثل تلك الحالة وزيادة على ذلك انه أعطى من الباطن علاجا للامراض القوباوية بمقدار من ١٠ قمح الى ٢٠ فى اليوم حبوبا ويجمع مع كبريتات البوطاس والصود ومريات الصود والطرطير المقيئ فيقوم من ذلك ملح مركب باعوه بوصف كونه مفتحا يستعمل مدة من ٦ أيام الى ٨ متتابعة بكميات ٣ م و ٢٤ قمح ويحتوى على ١٠ قمح من مريات المنقنيز ويقال انه يعين على كثرة الاستفراغات الصفراوية وربما ساعد على بعض ذلك فى هذا الملح تجربيات جملان الذى شاهد ان كبريتات المقنيز المنخفض الاوكسيدية يزيد كثيرا بنوع مساعدة فى الافراز الصفراوى فينتج من ذلك تلوّن قوى بالصفرة للامعاء وللاوعية لغليظة وتحريض للقئ ونحو ذلك ولكن لا تنس أن هذا المجرب شاهد أيضا أنه أنتج التهابا فى المعدة والمعى الدقيق والكبد والطحال بل القلب وسبب الموت الذى سبقه تشنجات وشلل ونحو ذلك ويظهر ان كبريتات المنقنيز لم يستعمل الامن الظاهر على شكل مرهم فى علاج الامراض الجلدية ولكن يلزمنا أن نقول فى هذا كما نقول عموما فى كل شرح علاجى لكل مستحضر من مستحضرات هذا المعدن أن هذا التأكدات ومشاهدات كيماوية مؤسسة على عظم مقدار الاوكسيجين الذى فيه فكأنه يجهز للبنية الحية من اوكسيد المنقنيز شيء منه كما أن هناك أمورا واقعية جيدة المشاهدة ومستنتجات عملية تؤكد ذلك

﴿ مرقشيثا (بزموت) ﴾

البزموت اسم افرنجى مأخوذ من الاسم اللطينى وهو بزموتوم وله أسماء يونانية واطينية وهى مرقشيثا ومرقشيثا بالثاء المثلثة آخرها أو بالتاء المثناة من فوق وكان اسم مرقشيثا موضوعا لما يرادف معدنا ثم وضع لبعض الجواهر المعدنية التى اعتبروها مادة أولية أى بزرا للمعادن وبموجب ذلك تقسم الى أنواع كثيرة تختلف باختلاف المعادن التى توجد معها وتخالطها وعلى الخصوص أطلقوا لفظ مرقشيثا أيضا على كبريتور الحديد الاصفر وكانوا يسمون بالمرقشيثا الرصاصية ما يسمى الآن كبريتور الانتيمون وقال أطباء العرب المرقشيثا اسم يونانى لحجارة تجلب من معادن الذهب والنحاس ويخالطها شيء من أجرامهما يستخرجونه منها وأقواها النحاسية وبالجملة كان عندهم مرقشيثا نحاسية

وذهبية وفضية وحديدية وتسمى المرقشيثا بالفارسية روشناى وصفات المرقشيثا عند المتأخرين هي أنه معدن بسيط أبيض مصفر صفيحي سهل الكسر وكثافته ٩٫٨٣ ويميع في حرارة ٢٤٦ وقال سويبران في حرارة ٢١٦ ويتصاعد لكن في درجة عالية ويخرج له شعلة مزرقة وهو قليل التغير من الهواء ويذوب ذوبانا تاما في الحمض النتري اذا لم يكن محتويا على زرنيخ ويتكون منه معه ملح قابل للتبلور ويحال الماء تركيبه الى نترات حمض قابل للذوبان والى تحت نترات يرسب وهذا البزموت يتحد بالاوكسيجين مباشرة ويرجع الى أول أوكسيد أصفر اللون مركب من جـ من البزموت و جـ من الاوكسيجين وبالجملة يتكون منه مع الاوكسيجين مركبان والاول منهما هو الذي يدخل في تركيب الاملاح وهذا البزموت يوجد في بويم وسكس وفرانسا وغير ذلك في حالة أوكسيد أو كبريتور ومن ذلك تسهل انالته بمساعدة المذاب فيكون على شكل أقراص نصف كرية ويسهل تبلوره الى مكعبات صغيرة اذا كان جيد النقاوة والموجود بالمتجر يحتوى على زرنيخ وأحيانا على كبريت ومن المهم تخليصه منهما كما سيأتي وهذا المعدن لا يستعمل في الطب وهو في حال المعدنية وان قال ليمرى انه محلل ومجفف وكذا لا يستعمل لكل من مصنوعاته ماعدا نتراته قال ميره وأزهار البزموت التي هي مستنتج مغسول جيدا آت من تكليس البزموت مع النترا ومن تصعيده مع ملح النوشادر كانوا يعتبرونها معرقة ومضادة للحمى ويقال انه يمكن أن تكون بعد ذلك محتوية على زرنيخ وأوكسيد البزموت المنال بترسيب نتراته بواسطة الارمدة القلوية النبيذية وجده أودير أقل اختلافا عن تحت نتراته (الارمدة القلوية النبيذية هي الناتجة من حرق دردى النبيذ أو الطرطير الخام فهي تحت كربونات البوطاس مخلوطا ببعض أملاح واكاسيد معدنية وفحم وكانت هذه تستعمل من الظاهر لنتف الشعر وكذا من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ٢٠ فيما يستعمل فيه كربونات البوطاس نفسه) وذكروا أن تحت كربونات البزموت يقوم مقام نتراته الآتي ذكره ويلزم أن يكون أفضل منه لكونه أكثر ثباتا وخواصه كخواصه ومركباته الملكية أى الرواسب البيض الحاصلة من خلط نتراته السائل بملح الطعام أو الحمض الكبريتي أو الماء تختلف طبيعتها والاول يقال انه مقيئ ومسهل ويستعمل من الظاهر كدواء غسال ومجفف وملحم ويظهر أن فعله ضعيف وفاعلية الثاني مشكوك فيها ويقال انه مضاد للحمى والثالث وهو تحت نترات البزموت سنذكره ويعرف كثيرا باسم الابيض المزين وأبيض اسبانيا والمركب الملكي الحقيقي للبزموت وفعل هذا أكيد وسنشتغل به وحده وهذه الادوية الثلاثة الملكية قد يؤخذ بعضها بدلا عن الآخر وتستعمل للزينة بدون فرق وتكون أهلا لاحداث التكرش والجفاف في الجلد أكثر من كونها تحسنه وتزينه مع انها قابلة لان تسود من ملامسة بعض تصعدات حيوانية وذكروا أن النبيذ قد يغش بالبزموت المؤكسد المذاب في حمض ويقال أيضا ان أوكسيد البزموت وتحت نترات البزموت كانا مستعملين ببلاد الانقليز خصوصا البعطا للخبز زيادة بياض وثقل واخطار هذا الغش المحرم يسهل ادراكها وسنعرفها

(تحت نترات البزموت)

قد يسمى غلطا بالاوكسيد الابيض للبزموت وبالابيض اللؤلؤى وذكر جيلان أنه يسمى بالابيض الكندى وبابيض اسبانيا وأما الابيض اللؤلؤى فهو اسم لمخلوط هذا الملح بمسحوق اللؤلؤ وذكر چام فى قاموسه ان أبيض اسبانيا هو أوكسيد القصدير المستعمل للزينة والآن يسمى عموما بابيض اسبانيا صنف من تحت كربونات الكلس وقد ذكرنا ان الملح المترجم يسمى بالابيض المزين

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل بلورات صغيرة لامعة عديمة الرائحة والطعم ويذوب قليلا فى الماء واذا سخن محلوله رسب هو على شكل بلورات صغيرة لامعة ويكون محتويا على ٧٩٫٤٩ من اوكسيد البزموت و ١٨٫٠٥ من الحمض النترى و ٢٫٩٥ من الماء

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤ جواهر فردة من أوكسيد البزموت وجوهر من الحمض نتريك واذا لامس الماء تحلل تركيبه الى نترات لبزموت الرباعى القاعدة يرسب وتترات حمضى يذوب واذا شبع النوشادر من هذا المقدار المفرط من الحمض سبب راسبا لمقدار جديد من تحت نترات ولكن لا ينبغى الذهاب به الى الشبع من السوائل لانه يمكن أن يحلل تركيب الملح الذى هو تحت نترات

(تحضيره) تحضير هذا الملح متضاعف لانه يلزم أولا تنقية البزموت المعدنى ثم احالته نترات البزموت ثم تحويله الى تحت نترات الذى هو المستعمل فى الطب فلاجل تنقية البزموت يخلط بالضبط جـ من نترات البوطاس مع ٢٠ جـ من مسحوق بزموت المتجر ويدخل ذلك فى بودقة تسخن الى الاحمرار وتترك حتى تبرد فالكبريت والزرنيخ يتاكسدان وينتقلان الى توبال أى رغوة المعدن فى حال كبريتات وزرنيخات البوطاس ويشغل البزموت الجزء الاسفل من البودقة فيسحق من جديد ويعالج أيضا مرة أخرى بمثل ذلك المقدار من النتر وهذه الطريقة هى التى ذكرها سيرولاس لتخليص البزموت من الكبريت الذى قد يحتوى عليه فحينئذ يوضع كما قال سوبيران فى مترس أى دورق من زجاج ٣ جـ من الحمض نتريك الذى فى كثافة ٣٥ من مقياس كرتيير ويضاف له شيأ فشيأ جزء من البزموت النقى حذرا من الفوران الشديد ويوصل بالسائل الى درجة الغلى ليكون التأثير قويا وتظهر حرارة كثيرة ويتصاعد مقدار كبير من بخار حمض تحت ازوتيك فاذا دخل المعدن كله فى الذوبان يتمم الذوبان على حمام رمل بمساعدة حرارة لطيفة فاذا تم الذوبان يترك ساكنا ثم يصفى ثم يبخر الماء فى جفنة من الصينى فينال حينئذ نترات البزموت المتعادل المكون من ٣ جـ من الحمض و جـ من القاعدة وهذا الملح يتحلل تركيبه من الماء فيصب وهو مائع فى مثل وزنه من الماء ٤٠ أو ٥٠ مرة مع تحريك المخلوط دائما فيتكون راسب أبيض كثير هو تحت نترات البزموت والسائل السابح على الراسب يوجد فيه مقدار عظيم من نترات حمض فاذا صب روح النوشادر الممدود بالماء جدا بحيث لا يحمر ورقة التورنسول الا تحميرا لطيفا فى هذا السائل ليشبع من الجزء المفرط من الحمض رسب منه أيضا مقدار جديد من تحت نترات يضاف للاول ثم يغسل الراسب الذى رسب بالتصفية جملة غسلات ويجفف على مرشح أو خرقة ويترك لينقط ويعرض للهواء ويجفف فاذا جف على المرشح الذى أخذ عليه لزم

الاحتراس فى تركه ليجف مع السكون بدون أن يحرك والسطح الملامس منه للورقة يصير بنفسجيا فى الضوء بفعل الجوهر الآلى الذى فى الورقة لان المركب الملكى البزموتى النقى لا يتغير من الضوء فالبزموت بذوبانه فى الحمض الازوتى يحصل منه تصاعد عظيم البخار نترى أى ازوتى وبتأكسد ويتحول الى ازوتات يبقى محلولا فى الحمض المفرط المقدار وتركيز السوائل غايته تخبير جزء عظيم من هذا الحمض المفرط الذى يزيد زيادة غير نافعة فى مقدار أوكسيد الازوت الذى يبقى محلولا فى الماء وازوتات البزموت بمماسة الماء يتحلل تركيبه الى ازوتات بزموت قاعدى يرسب والى ازوتات حمض يذوب واذا أشبع النوشادر من المقدار المفرط من الحمض سبب ترسيب مقدار جديد من تحت ازوتات ولكن لا تعم الزيادة منه بحيث تشبع منه السوائل بالضبط لانه قد يحلل تركيب تحت ازوتات نفسه كما عرفت ومياه الغسل تمسك معها مقدارا من أزوتات البزموت محلولا فيها ويرسب منها أوكسيد البزموت بكربونات الصودويجفف الراسب بعد غسله ويحفظ لاجل أن يذاب فى حمض أزوتى فى عملية جديدة

(الاستعمال) كان هذا الجوهر فى أول الامر لا يستعمل الا للزينة وربما كان غير مستعمل استعمال الاطباء قبل أن يظهر أوديير الجنوى اعماله وتجربياته فيه سنة ١٧٨٦ كما أن البزموت أيضا لم يكن أولا مستعملا الا كدواء للزينة والحسن كما قلنا وبقى فى أيدى المعطرين ثم مدحوا زيادة فاعليته فى الكوبيروز وفى آفات مختلفة جلدية فى الوجه والواقع أن جميع أنواع المزينات والمحسنات التى تستعملها النساء لاجل تلوين الوجه باللون الابيض أسلها هو نترات البزموت وربما كان أهلا لان ينوع بعض آفات جلدية الوجه تنويعا حميدا كالكوبيروز مثلا والاكزيمات المزمنة كذا قال تروسو لكن ينبغى أن تعلم أن المرقشيثا كانت معروفة عند قدماء الاطباء اليونانيين الذين وضعوا له هذا الاسم وصار معروفا به أيضا عند العرب واستعملوه فى استعمالات طبية كثيرة فقالوا انه محلل جلاء وقال المتأخرون ان الاستعمال الباطنى للبزموت انما كان بالاوربا فى آخر القرن السابع عشر العيسوى وأول من أوصى باستعماله أوديير الجنوى ويوجد قبله فى مشاهدات بوط سنة ١٧٣٩ قصة شخص حصل له عوارض ثقيلة معدية من ازدراده البزموت ووجد فى المجمع الطبى مثال يدل على أن تحت نترات البزموت اذا استعمل منه ٨ جم فى مرة واحدة فانه يسبب عوارض سمية زائدة الثقل والموت قال تروسو يلزم التأمل فى ذلك بل ربما كان منكرا وتوضيح ذلك سهل فى العلم وذلك أن البزموت يحتوى غالبا بل دائما كما هو معلوم على جزء عظيم من الزرنيخ ويلزم فى تحضير تحت نتراته التحرس من ذلك والا كان محتويا على ذلك الجوهر المسم فاذا لم يحل هذا البزموت منه قبل ذلك ولم يعالج فى تحضير المعدن زمنا طويلا بالبوطاس ليتحول الزرنيخ الى زرنيخات ولم يحضر كفاية لاجل طرد جزء كبير من الحمض المفرط بقى فيه جزء من زرنيخات البزموت فاذا رسب بالماء تحت نترات البزموت انجذب من محلوله جزء منه فمقتضى ذلك يسهل أن يعرف أن هذا الدواء الردىء التحضير يمكن أن يسبب العوارض المذكورة أما اذا احضر بالمعدن النقى ثم رسب المغسول جيدا

فانه

فانه يجوز أن يستعمل منه فى مرة واحدة مقدار جم أو ٢ جم أو ٣ أو ٤ بدون
أن يحصل أدنى تكدر ولذلك نأمر باستعمال هذا الدواء بالمارستانات وغيرها كل يوم
بدون أن نشاهد أدنى عارض يحصل منه فنعطيه بمقدار من جم الى ٢ جم فى اليوم بدون
أن نخاف من عروض قىء أو اسهال وقد ذكر أوديير فى رسالته التى أشهرها سنة
١٧٨٦ وطبعت فى الجرنال الطبى جميع الخواص المهمة لهذا الجوهر ولا ندرى لأى
شىء أهمل الآن مدحه مع ان فاعليته لا تنكر وما أظهره بعد ذلك بفرانسا الابريطون
ونحن أيضا أشهرنا استعماله فى جرائيل مختلفة بحيث يصح أن ينسب لنا وضعه فى المحل
الشاغل له من صناعة العلاج حينئذ انتهى وقال ميره يعطى بمقدار من نصف جم الى ٢
جم بل أكثر فى اليوم ويكرر جملة مرار فيكون مقويا ومضادا للتشنج وخصوصا فى الآفات
العصبية فى المعدة حيث وجد فيها زائد النفع وربما زيد فى المقدار تدريجا ولكن اذا زاد
المقدار جدا سبب قيأ وقولنجات وقلقا وسدرا ودوارا ونحو ذلك وقد ذكر هذه العوارض
أوديير وقبله بوط ولكن يسهل هبوط تلك العوارض حتى بدون أن يقطع الاستعمال ولكن
تجربيات أورفيلا تفيد أنه مسم وأقله أنه كذلك للكلاب وأنه يؤثر كسم مهيج على المحل الذى
يلامسه بل ربما سبب الموت سريعا اما بتنبيهه المجموع العصبى تنبيها اشتراكيا واما أن يكون
ذلك من امتصاصه واحداثه على القلب تأثيرا قريبا بالمباشرة وعلاج هذا النوع من التسمم
ليس له شىء مخصوص وانما يستدعى الملطفات ومضادات الالتهاب انتهى وقال تروسو
أوصى به أوديير فى أمراض المعدة الناشئة من زيادة قابلية التهيج فى الغشاء العضلى لهذا
الحشى وفى الاستيريا والقولنج والاسهال والتكدرات الطمثية المصاحبة لخفقان القلب
ولاوجاع الرأس وفى الالتهاب المعدى وعرف كرمنانى زيادة فاعليته فى الوجع المعدى
وفى ضعف المعدة مع الميل للتقلصات وفى الاستيريا والاوجاع المزمنة فى المعدة وذكر
فى حالة من الاحوال التى شاهد فيها نتائج هذا الدواء سكون الاوجاع الشديدة فى المعدة
المسببة عن اسقيروس فيها ولكن علم أنه لا قدرة له على علاج الداء نفسه ولا على علاج
الآفات الآلية الثقيلة فى الاحشاء المعدية قال تروسو بقى علينا أن نذكر نتائج تجربيات
بريطونو ومشاهداتنا فى أعمالنا فاننا كثيرا ما نامر بالبزموت لكثير من المرضى ونرى له محلا
فى الاوضاع العلاجية كما ستراه ولنجعل ذلك أولا فى الاستعمال من الداخل وثانيا فى
الاستعمال من الظاهر أما فى الاستعمال من الداخل فمن الاكيد أن أمراض المعدة
تتنوع تنوعا جيدا باستعمال هذا الجوهر أى تحت نترات البزموت ولكن الدلالات التى ذكرها
أوديير وكرمنانى وغيرهما غير واضحة فى الحالة الراهنة للعلم بحيث يلزم لها بعض تحرير فهذا
الجوهر مناسب للاشخاص الذين هضمهم فى العادة شاق ومصحوب فى الغالب بقلس قوى
الرائحة مع ميل للاسهال فان كان القلس حمضيا أو لم يكن هنالك الارياح خالصة من الرائحة
فان الدواء يكون غير نافع وينفع أيضا فى القىء المزمن الغير المصحوب بالحمى والحاصل عقب
التهاب معدى مزمن أو سوء هضم أو ازدراد دواء مهيج تهييجا شديدا وفى الاوجاع المعدية
التى كثيرا ما تضاعف تلك الحالة وينجح أيضا جيدا فى القىء التقلصى فى النساء العصبيات

فاذن يكون نافعا بالا كثر فى الالتهاب المعدى المزمن والوجع المعدى المضاعف لحالة التهابية فى الغشاء المخاطى للمعدة أمّا اذا كان الالتهاب المعدى مصحوبا بامساك اعتيادى ولم يكن هناك قىء أو كان القىء زلاليا خالصا عديم الطعم أو حمضيا أو كان مضاعفا للكلوروزس أو متعاقبا كما يقع كثيرا مع وجع عصبى صدغى وجهى أو مع وجع روماتزمى أو كان مرتبطا بايبوخندريا أو ليقوريا أو فيضانات غزيرة فى البواسير أو بأى فيضان كان كالاسهال فان هذا الجوهر يكون قليل النفع وقىء الاطفال الذى يرتبط بالتسنين ويسبق فى الغالب لين الغشاء المخاطى المعدى أو يحصل عقب عسر الهضم المسبب عن الشره الزائد للماكل أو يصحب الموجب الذى هو نوع من القلاع فانه يعالج علاجا نافعا بهذا الجوهر وأمّا الامراض الحقيقية فى الامعاء فالتى تتنوع من البزموت هى التى تشبه أمراض المعدة التى تشفى بهذه الواسطة وانفع فى أولها الاسهال الذى يتبع الالتهاب المعدى المعوى الخفيف ولا يصحبه حمى أو يظهر فى مدة نقاهة الحمى المعوية الجرابية أو مرض آخر حاد لم يمكن اعتباره ظاهرة بحرانية فيناسب بالاكثر الاطفال الضعاف الذين يحصل لهم الاسهال من تأثير أدنى سبب وسيما زمن الفطامة اذا كانت الاحشاء المعدية انزعجت من التغذية الجديدة أو بقى الاسهال المصاحب فى العادة للتسنين بعد اندفاع السن انتهى وأمّا فى الاستعمال من الظاهر فأوّل من أظهر نفع تحت نترات البزموت فى علاج الامراض الظاهرة حسبما نعرف هو الطبيب بريطونو فاستعمل كثيرا هذا الملح فى الارماد النزلية فى حالة الازمان فكان ينفخ فى العين من ٢ ٣ الى ٤ أى من ٢ قمح الى ٤ منه مرّة أو مرّتين فى اليوم أو يقلب رأس المريض ويفتح العين نصف انفتاح ويبسط عليها قبصة من البزموت وأحيانا أيضا يذر بتلك الكيفية على القروح النزازة والتى يتسبب عنها أوجاع شديدة وقد يحصل منه فى بعض القوابى كالاكزيما المزمنة والامبتيجوس أيضا تسكين للاكلان وتحريض للشفاء بدهن الجلد بعجينة من الماء ونترات البزموت فاذا اجتهد حينئذ فى توضيح كيفية الفعل العلاجى لتحت نترات البزموت حصل يقينا ارتياك فى ذلك اذ لا انضباط فى الحقيقة بنتيجة متوسطة بين استعمال الدواء ونتيجته الشفائية فمع الاجتهاد الذى فعلناه فى ذلك لم ندرك أدنى تأثيرا على الوظائف العامّة فاذا استعمل شخص جيد الصحة هذا الجوهر فالظاهرة الوحيدة التى تشاهد منه هى الامساك ولكن الوظائف العصبية والحرارة الحيوانية وحركات القلب والافرازات البولية والجلدية لا تتأثر منه تأثرا مدركا ثم اذا درست نتائجه فى الامراض الظاهرة وفى الآفات الباطنة اضطر لوضعه فى الجواهر القليلة القبض ولكن مع ذلك لا ترفض خواصه المسكنة التى تحوج لوضعه فى الرتبة التى وضعناه فيها يعنى المسكنة المضادّة للتنبه انتهى تروسو وكذا قال ميره انه يؤثر مباشرة كمسكن للاعضاء المتألمة لكن لا بكيفية تأثير الادوية الافيونية ووضعه بوشرده فى رتبة الادوية المغيرة وقلوناه فى ذلك وربما كان هناك ميل لوضعه فى القوابض الخفيفة ولكن ذلك لا يمنع كونه دواء مغيرا وذكر ميره فى الذيل نقلا عن ميال أنه اذا أدخل فى المعدة كان قابلا للاذابة بمساعدة المذيبات المحتوية عليها الخلاطنا فقعله على البنية غير منازع فيه حينئذ وان كان أقل سرعة من فعل بعض

مركبات

مركبات أخر معدنية مشابهة له لان هذا الضعف ملح البزموتي المتحلل تركيبه تذيبه حوامض
المعدة ويكابد فيها ظاهرة الامتصاص فيجتمع بالاخلاط القلوية في الامعاء فتحوله من جديد الى
تحت ملح لا يذوب وغير ذلك بحيث لا يمكن أن يتحقق وجود المعدن بأسرع من وجود
الخارصين والقصدير والانتيمون ونحو ذلك انتهى وهذا الملح يمسك البطن بجميع المركبات
الغير القابلة للاذابة والغير المهيجة ويلون الثفل باللون السنجابي المسود في مدة استعماله
لان جزأ منه يتقذف في حالة كبريتور وبذلك يلزم وضعه في رتبة القوابض الخفيفة والمسكنات
الضعيفة فيناسب من هضمهم عسر وقلبهم كرائحة البيض المتغير ولا يناسب من كان قلبهم
حمضيا كما تقدم ذلك عن تروسو واذا ظهرت منه نتائج مهلكة أعطى المريض كضاد للتسمم
به الكبريتور الحديدي والحديد الادراقي

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى اما مسحوقا ممزوجا بشراب واما حبوبا واما معجونا
وأعطاه مجلان بمقدار قمح في كل ٣ ساعات منضما مع ١٠ أو ١٢ قمح من المغنيسيا
وقدر ذلك من السكر وبعضهم جمعه مع ساق الحمام أو الكينا أو خلاصة من الخلاصات
وقال تروسو هو بسبب عدم طعمه يسهل استعماله فلا يحتاج لستره واخفائه فهو دواء ثمين
للاطفال وخصوصا مسحوقه للبكار في ملاعق من الشوربات أو في مربات اما للاطفال
فيخلط بقليل من شراب أو مربى أو عسل أو في أمراق غذائهم قال ونحن نعطيه للاطفال
أقراصا يحتوى كل قرص على ٥ سج منه فتستلذه الاطفال وتأكله بشراهة لانه يكون
شبيها بالملبس والمقدار منه للبالغين من جم الى ٤ في ٢٤ ساعة وللاطفال من سج
الى ٥ ويكون استعمال ذلك وقت الاكل حسب الامكان فاذا كانت التقلصات
والاوجاع المعدية تظهر مدة الليل أو في الصباح يكون المناسب استعماله في وقت وضع المريض
نفسه على السرير ومن مركباته من مسحوق وند المؤلف من جم من الملح و ٢ جم من
الخلاصة الجافة للغس النتن و ٢٤ سج من مسحوق الايكاكوانا و ٥ جم من الدهن
السكرى للنعنع الفلفلي يخلط ذلك ويقسم ٩ كيات تستعمل علاجا للاعتقالات المعدية
وينال الدهن السكرى بصب نصف م من زيت على ق من المسحوق الناعم للسكر ويحرك كان
حتى يمتزجا امتزاجا تاما ومسحوق روبيرطوماس يصنع بأخذ جم من الصمغ العربي
ومن ٥ سج الى ٥٠ من تحت نترات البزموت يمزج ذلك ويستعمل ٣ مقادير مثل
ذلك كل يوم علاجا للوجع المعدى

(الفصل الخامس في الادوية المنبهة التي تتوجه تأثيرها على خصوص المجموع العصبي)

كيفية تأثير الجواهر المنبهة التي يتوجه تأثيرها بالاكثر للمجموع العصبي تختلف كثيرا
ولذلك يعسر أن يوضع لها قانون عام فمثلا الكؤول وجوز القيء ينسبان لهذه الرتبة ومن
المعلوم ان نتائجهما لا تتشابه ومع ذلك يوجد من تلك الادوية أدوية تتشابه كثيرا في كيفية
التأثير ويظهر أنه يتكون منها رتبة طبيعية وهي التي يظهر أن تأثيرها على المجموع العصبي
يزيل تكدرات وظائف هذا الجهاز التي تظهر بحركات غير منتظمة وانخرامات تسمى تقلصات

أو حركات تشنجية فنضعها فى ثالث الرتبة فى آخر هذا الفصل ونسميها بمضادة التشنج وبذلك تخدم لنا واسطة انتقال للوصول الى المخدرات التى تقرب لها كثيرا وأما كيفية تأثير الادوية الاخر التى من هذه الطبيعة ولا تدخل فى هذا الطرز فلا نذكرها الا فى الشرح الخاص بكل منها

(المبحث الاول فى المنبهات الحقيقية للمجموع العصبى)

(فاولا فى الجواهر المعدنية المنبهة للمجموع العصبى)

(الفصفور)

أصل هذه اللفظة من اللغة اليونانية معناها حامل الضوء لانه قابل للالتهاب ويمتع بخاصة عظيمة الاعتبار وهى لمعانه فى الظلمة وكشفه فى البول برند الكيماوى وباعه فى السر سنة ١٦٦٩ وكانوا يستخرجونه من بول البشر الى سنة ١٧٧٤ أى من الملح الموجود فيه القابل للاذابة أى فصفات الصود والنوشادر ثم لما وقفوا على طبيعة العظام استخرجوه منها بأسهل حال وأكبر مقدار وهذه الطريقة هى المستعملة الآن وانما تنوعت واتقنت فالفصفور جسم بسيط يوجد بمقدار كبير فى الكون فى حالة حمض فصفوريك متحدا مع الكلس وفى عظام الحيوانات وفى بعض جواهر حيوانية كالمخ واللب العصبى والبطروخ اللبنى للاسماك ولذلك مكثوا مدة طويلة يعتبرونه خاصا بالمملكة الحيوانية ثم اعتبروه معدنيا ثم نباتيا ويظهر أن الحيوانات أخذوه من النباتات ولكن اذا حرقت لم يوجد فيها خالصا فاذن يكون فيها على شكل حمض أو ملح بل ربما كان الاقرب كونه فى حالة مخصوصة من الاتحاد بالعناصر الخاصة بالمواد الحيوانية كما فى لبن الاسماك وبيضها ولحم بعض الحيوانات الرخوة كالقوقع والجوهر المخى والكبد ونحو ذلك بحيث يكون من طبيعة آلية وينسب لوجوده الحالة الفصفورية التى توجد فى كثير من المواد وخصوصا فى كثير من الحيوانات البحرية بل ومياه البحر أقله فى بعض الاحوال

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب يوجد فى المتجر عادة على شكل قضبان فى غلظ ريشة الاوز نصف شفاف سهل الانثناء والقطع ولونه معدوم أو كلون الشمع والاكثر أن يقال أبيض مصفر وعديم الطعم ورائحته مخصوصة وثقله الخاص ١ر٧٧ وهو يضىء فى الظلمة بشرط مماسته للهواء وقابل للطرق وللتبلور كذا قيل

(صفاته الكيماوية) هو يميع فى ٣٥ درجة فى اناء مسدود ولكن يتيبس بالتحريك ولا يكون له الميعان الحقيقى الا فى ٤٣ ويغلى فى ٢٩٠ ولا يحترق فى الاوكسيجين أنزل عن ٢٧ درجة فوق الصفر فاذا كانت الدرجة أعلى عن ذلك أو كان الضغط أنزل فانه يلتهب فيه ويكون الاحتراق أقوى ويتكون الحمض فصفوريك كما يتولد ذلك الحمض أيضا اذا سخن الفصفور فى الهواء فيحصل هناك احتراق شديد ولكن اذا عرض الفصفور لفعل الهواء الرطب فى الدرجة الاعتيادية فانه يحترق مع تصاعد ضعيف للضوء لا يحس به الا فى الظلمة ويتكون محلول فى الماء الجوى لمركب من الحمض فصفوروز والحمض فصفوريك سماه دولنج بالحمض فصفاتيك أما اذا ارتفعت درجة الحرارة ولو قليلا

فان الالتهاب يحصل وانما الذى يتكون هو الحمض فصفوريك ويكفى لاحداث هذا الاحتراق
الشديد الذى يصير الفصفور خطرا تراكم قضبان منه فى محل وتعريضها للهواء أو لدلك
خفيف ولذلك يلزم غاية الاحتراس فى مس هذا الجوهر ثم بسبب التأثير الاوكسيجينى الذى
يفعله الهواء بدون انقطاع عليه يضطر لحفظه فى أوانى مملوءة بماء غير هوائى فاذا بقى الفصفور
زمنا طويلا فى الماء تغطى بقشرة بيضاء ليست هى الا حالة مخصوصة فى أجزاء الفصفور
وأحيانا يصير الفصفور أحمر وذلك اذا عرض فى أوانى رديئة السد للاشعة الضوئية فالمادة
الحمراء هى أوكسيد الفصفور المكون على رأى بيلوزمن ٣ مقادير من الفصفور و ٢
من الاوكسيجين على أن الفصفور على رأى فوجيل قد يصير أحمر من فعل الاشعة الضوئية
بدون وجود جسم مكسجن فتلك المادة الحمراء متى تكونت فى أى حالة كانت يلزم أن تختلف
عن الاوكسيد وأن يحصل منها تنوع حقيقى فى أجزاء الفصفور وهذا الفصفور قابل الاذابة
فى الماء بل لا يذوب أصلا ولكنه قابل للاتحاد به بحيث يصير ماء قيا أبيض كانوا يسمونه سابقا
اوكسيدا ويذوب فى الكؤول والاتير والزيوت الطيارة بل والثابتة والاجسام الدسمة
وذوبانه على الحرارة أكثر منه على البرودة ويرسب بعضه بالتبريد واذا كان الفصفور
جيد النقاوة كان شفافا فاذا ألقى على الزئبق لكن بهيئة قطع صغيرة فانه يتحرك عليه كما
يحصل ذلك فى الكافور على الماء وطعمه الحريف منسوب له والرائحة المتصاعدة منه فى
الهواء ثومية كما عرفت والضوء الابيض الذى يلمع منه فى الظلمة لا يظهر كونه ناشئا منه وانما
هو منتشر من درجة تامة من التكسجن وفى الحقيقة هو أعظم الاجسام قابلية للالتهاب
وقابل للاتحاد بالاوكسيجين فتتكون منه أكاسيد وحوامض سنذكرها وينضم بالاجسام
الاخر البسيطة فيقوم من ذلك فصفورور وسيما فصفورور الكبريت الذى قد يغش هو به
ويسهل معرفة هذا الغش بكون الناتج من احتراقه يرسب حينئذ منه راسب بريات الباريت
ويحصل من اتحاد هذا الفصفورور به مركب كثيرا ما يكون سائلا واحد متحدات الفصفور
بالادروجين يعرف باسم الادروجين الكثير الفصفورية وهو غازى وقابل للاتقاد بنفسه من
مماسة الهواء ويظهر أنه يتكون احيانا بالطبيعة مدة تحليل تركيب المواد الحيوانية واذا
لامس الفصفور سكر اللبن أو السكر أو الصمغ أو الدقيق فانه يتكون منه قليل من الحمض
فصفاتيك ومع ذلك يوجد كربون خالص وتلك ظاهرة يمكن أن يعجل تكميلها تأثير الاشعة
الشمسية

(تحضير الفصفور) يؤخذ من مدقوق مكلس العظم ١٢ ج ومن الحمض الكبريتى الذى
كثافته ٦٦ درجة ٩ ج ومن الماء مقدار كاف وتختار عظام الضأن التى
تكون أقل عتامة ويسهل التسلط عليها ويعمل من تلك العظام والماء شبه مرقة صافية
فى اناء من رصاص أو خشب ثم يضاف لها شيأ فشيأ الحمض الكبريتى فينتج فوران قوى جدا
ويتصاعد غاز شديد اللذع ثم تسخن المادة ثم تكشف وتلين بقليل من الماء حتى لا يزيد قوامها
وتترك ونفسها مدة ٢٤ ساعة ثم تمد بالماء المغلى وترشح من خرقة وتغسل المادة الملقاة
على المرشح بالماء المغلى أيضا ويضاف سائل الغسل للاجزاء الاول من السائل ثم تبخر جميع

السائل فى طنجير من رصاص الى $\frac{3}{4}$ وزنها ويفصل منها راسب هو كبريتات الكلس الذى تكون ثم توضع ثانيا على النار وتبخر حتى تصير فى قوام الشراب ويضاف للسائل مثل حجمه من الماء ٤ مرات أو ٥ ثم يرشح وتغسل المادة الباقية على المرشح بقليل من الماء يضم للاول ويبخر الكل فى طنجير من مخلوط المعادن حتى يصير فى قوام الشراب ثم يخلط به مثل ربع وزنه من فحم الاخشاب الناعم ويكمل الجفاف على النار ويسخن حتى يصير عمق الحويض قريبا للاحمرار فحينئذ تملأ بتلك المادة معوجة من الفخار جيدة الطلاء توضع على تنور انعكاس ويوفق عليها موصل من نحاس يذهب حتى يدخل من فوهة فى جانب قعر اناء من نحاس يحتوى على ماء فينغمس فى ماء ذلك القعر ولذلك الاناء فوهة ثانية فى جانب جزئه العلوى تحمل أنبوبة معدة لان يخرج منها الغاز الذى ينتج مدة العملية ويسد جيدا المفصل الضام للموصل النحاسى بالمعوجة بسدادة دسمة تغطى بجبس محروس ولا ينبغى أن يجاوز سطح الماء فى المرسب النحاسى الفوهة الجانبية القابلة للفصفور الا بعض خطوط لان الضغط حتى الخفيف يكفى لرشح بخار الفصفور من مسام المعوجة وبذلك يقل مقدار الناتج فاذا جفت السدادات والاطلية توصل بالمعوجة الى درجة الاحمرار لكن ببطء وينتبه حينئذ بل فى مدة العملية كلها أن لا يوضع فحم أسود تحت المعوجة بحيث يلامسها فان أدنى تغيير لدرجة الحرارة قد يكفى لكسرها وتبقى المعوجة فى الاحمرار ساعتين أو ٣ فنى هذا الزمن يسلك فى التنور نار جيدة فيتصاعد زمنا طويلا غاز لا يلتهب بنفسه ثم يبتدئ الفصفور فى الظهور ويكون دائما مصحوبا بتصاعد غاز يلتهب فى طرف الانبوبة وهذا التصاعد يخدم مرشدا لسير الغاز فاذا كان شديدا جدا سد باب منزل الرماد فاذا كان زائد البطء تقوى النار بتغطية التنور بانبوبة طويلة من مصفح الحديد فاذا صارت النار شديدة جدا وانقطع تصاعد الغاز فذلك دليل على انتهاء العملية فيترك الجهاز ليبرد وبيان ما حصل فى هذه العملية أن العظام المكلسة هى مخلوط من مقدار كبير من فصفات الكلس القاعدى وقليل من كربونات كلسى فالحمض الكبريتى يفصل الكلس فيتكون منه معه ملح غير قابل للاذابة يأخذ ماء التبلور ولذلك تصير المادة كثيفة فيدون الاحتراس على التليين بالماء تتكون كتلة مصمتة لا يوصل لان يستخرج منها الاجزاء القابلة للذوبان والفوران ناتج من تحليل تركيب الكربونات الكلسى فالحمض الكربونى يجذب معه شيأ من الحمض الكبريتى وذلك هو السبب فى كون الغاز المتصاعد شديد اللذع والحمض الكبريتى لا يحلل تركيب فصفات الكلس كله وانما يحوله فقط الى فصفات حمضى يبقى محلولا فى الماء وهذا السائل يذيب مع ذلك جزأ من كبريتات الكلس الذى من المهم فصله لانه أولا يعطى الكبريت الذى يختلط مع الفصفور وثانيا أن الكلس المحتوى هو عليه يتكون منه مع جزء من الحمض فصفوريك فصفات كلسى متعادل أو يقال تحت فصفات غير قابل لتحليل التركيب بالفحم وذلك يقلل مقدار الفصفور ثم بالتركيز يفصل كبريتات الكلس كما قلنا ويجفف تجفيفا قويا مخلوط الفصفور والفحم حتى لا ينتفخ فى المعوجة والغازات الاول التى تنتج هى ادروجين مكربن وغاز أوكسيد الكربون وهما آتيان من اتحاد عناصر الماء بالفحم

لما لا يحصل تفاعل آخر فالحمض فصفوريك يتحلل تركيبه بالفحم وينتج من ذلك حمض كربونى وغاز أوكسيد الكربون وفصفور ولكن مع ذلك يدوم الماء المحوى فيه على أن يكون أيضا أوكسيد الكربون وغازا دروجين مكربن وكدا دروجين فصفورى وهذا الغاز الاخير يلتهب فى الهواء ويكون احتراقه من شدة المحضر وجميع الغازات تكون مع ذلك متحملة لبخار الفصفور لان جزأ عظيما منه ينجذب معها فى حالة غازية وذلك يقلل جدا مقدار الناتج وجميع الحمض فصفوريك الذى فى الفصفات لا يتحلل تركيبه وانما يحصل تحت فصفات الكلس لا يتسلط عليه فعل الفحم فعلى رأى جافيل اذا استعمل مقدار الحمض المستعمل فى العادة قل مقدار الفصفور المستخرج من العظام لان مقدار الحمض الكبريتى زائد جدا فيوجد زائدا عما ذكر حمض فصفوريك منفصل وجميع ما هو زائد عن المقدار اللازم لفعل بيفصفات الكلس يتصاعد بدون أن يتحلل تركيبه بالفحم والاجزاء المستعملة لتغيير العظام بالكلية الى كبريتات الكلس وبيفصفات ٦ ج من الحمض الكبريتى المركز و ١١ ج من العظام المكلسة ومع ذلك لا يفقد فى التحضير الاعتيادى للفصفور منه مقدار ما ذكر فى البيان التعليمى لانه اذا كان العمل فى مقادير كبيرة فان حمض الطبقات السفلى يمر بخارا على الفحم المبيض بعد الاحمرار من الطبقات الاقرب للسطح وهناك يفقد جزء منه ولذا كان من النافع تغطية الكتلة بطبقة من الفحم والفصفور يمر فى المرسب بسبب قوة تصاعده ولكن تختلف درجة نقاوته فى الازمنة المختلفة من العملية فكلما تقدمت هذه صار أقل قابلية للمعان وكثيرا ما يقف فى عنق الموصل وظهر أن تنوع خواصه ناشئ من الفحم ومن أوكسيد الفصفور ثم ان الفصفور المنال بما قلناه لا يكون نقيا فتفصل منه الاجزاء الغريبة باذابته فى الماء الحار ووضعه فى كيس من جلد الشمسل والزامه بالنفوذ منه بمساعدة العصر فاذا أريد زيادة تأكيد نقاوته قطر من جديد ولكن هذه العملية خطرة وتستدعى زيادة الانتباه ولا تعمل الا على مقادير يسيرة من الفصفور فيدخل فى معوجة من زجاج عنقها كثير الاعوجاج ويغمس طرف العنق فى ماء قريب لدرجة الغلى ويعمل التقطير على حرارة لطيفة ثم فى آخر العملية اذا خيف الامتصاص يرفع باللطف عنق المعوجة ليدخل قليل من الهواء ولكن لا يدخل الا مقادير يسيرة فى آن واحد لان كسر الاناء هو التابع الذى لا بد منه لادخال فجائى من الهواء بسبب الحرارة الشديدة التى تنتج من احتراق الفصفور والعادة ان يجعل الفصفور على هيئة اسطوانات صغيرة ويعطى له هذا الشكل باذابته فى الماء ويغمس الطرف الادق من أنبوبة زجاجية مخروطية الشكل قليلا ويمص بالطرف الآخر فحينئذ تسد الانبوبة من الاسفل بالسبابة وتوجه لاناء ملوء ماء باردا فالفصفور يتجمد ويخرج من الانبوبة ويمكن لتقليل الخطر ان يسد طرف الانبوبة الادق بسدادة من خشب الخفاف ويدخل فيها الماء والفصفور ويذاب هذا الاخير ويسلك هذا ايضا ويصح أن تستخدم هذه العملية واسطة لتنقيته فاذا حفظ الفصفور مذابا زمنا ما فان الاجزاء الغريبة الموجودة له تنفصل وتصعد على السطح

(وأما أكسيد الفصفور فغير جيدة المعرفة ولا استعمال لها فى الطب وانما نقول فقط ان

مايليسب لدرجة تمامن تاكسد هذا الجسم شدة قابلية الاحتراق فى بعض أنواعه كالتى يكتسبها فى تحضير القناتل والقدح الفصفورى اذا بقى ذاتبازمناما بحرارة الماء المغلى فى أنبوبة طويلة ضيقة والطبقة البيضاء التى تتكون على سطح الفصفور بطول مماسته للماء وتكون مثله لامعة فى الظلمة وفيها الرائحة الثومية وغير ذلك ليست أوكسيدا على حسب تفتيشات بيلوز وانما هى مجرد ادرات الفصفور الشبيه بادرات الكلور والاوكسيد الاحسن معرفة هو الطبقة الحمراء التى يتركها ذلك الفصفور اذا احترق وتكون عديمة الرائحة والطعم وغير قابلة للاذابة وتحتوى على رأى هذا المجرب على ٥ر١٤ من الفصفور لاجل ١٠٠ من الاوكسيجين

(التأثير الفسيولوجى والسمى للفصفور) الفصفور أحد المنبهات القوية الفعل والانتشار وفعله سريع قوى قصير المدة فلأجل الاستعمال الطبى يلزم أن يكون كسوريا وأول فعله هو اثارة حساسية المجموع العصبى ويظهر أن فعله ينتشر فى المجاميع الرئيسة للبنية فيسرع الدورة ويزيد فى الحرارة ويقوى القابلية التهيجية العضلية وكثيرا ما يؤثر أيضا على الاوعية المبخرة الجلدية والافراز البولى وناتجهما يكون فصفوريا ويمكن أن تظهر فيه رائحة الكبريت أو البنفسج وهو منبه بالاكثر للجهاز التناسلى بشدة قوية وتلك الظاهرة التى قد تتورحتى تحدث الانعاظ هى الادوم والاعظم اعتبارا من النتائج الصحية وقد جربها بعض أطباء فى أنفسهم مثل لروه وبوطاز وذكر بوديت أنه شاهدها فى شيخ عجوز وشاهدها بلتيير فى ذكور من البط بحيث لم تترك ممارسة الانثى الا بالموت وتحقق أن طول مماسة الفصفور للجلد يكفى لتوليد ذلك ولذا يمكن أن ينسب لوجود الفصفور فى الاسماك خاصة تقوية الباه التى تنسبوها لها واذا نظرنا الفعله بابعد عن ذلك نرى أنه يمكن أن يسبب حركة حمية بسيطة وتعبا وقيئا كما أكد ذلك لروه بعد استعمال ٣ قمح منه فى الترياق أو التهابا حقيقيا موضعيا يدل عليه حالاحتراق فى القسم المعدى وغثيان وقلس كثيرا ما يكون فصفوريا وعطش وهبوط عام مصحوب بحمى وذلك يؤدى الى التسمم أى الى التهاب شديد أو غنغرينا أو انثقاب للمعدة أو الموت مسبوقا بنكت غنغرينية فى أجزاء مختلفة من الجسم وقد يعرض هذا التسمم ولو أعطى جوهره بمقادير يسيرة جدا كما شوهد فى مجنون عرض له ذلك بعد استعمال $\frac{1}{8}$ من قمحة بخمس وعشرين دقيقة واشتهر من ذلك أمثلة كثيرة ولكن الغالب عروض التسمم من عظم المقدار أى من استعمال جملة قمحات وأمثلة ذلك أيضا كثيرة وأوضحها مثال ديافنبك حيث استعمل مريضه أولا قمح ثم ٢ ثم ٣ قمح منه فى ٣ أيام فمات بالتهاب فى القناة المعوية والكبد والرئتين ونتج من التجربيات على الكلاب والسنانير والدجاج والحمام والضفادع وغير ذلك أن تأثيره كتأثير السموم الاكالة وان العوارض متى ظهرت لا يمكن ايقافها بواسطة الصناعة الا بعسر ومع ذلك شاهد ويكاركا با استعمل فى مرتين بدون عوارض مغمة ١٤ قمح من الفصفور وكانت بقيئا مغلفة باللحم ولكن يمكن أن تكون انقذفت بالقىء وعلى حسب تجربيات أورفيلا وماجندى اذا أدخل الفصفور قطعا فى المعدة فانه يسبب الموت باحداثه التهابا غير مؤلم عادة فى القناة

الهضمية ناشئ من الحمض فصفاتيك بل وفصفوريك كما هو قريب للعقل النتائج ذلك من احتراقه الذى يكون أبطأ كلما كانت المعدة أقل احتواء على الهواء أو على مقدار عظيم من الاغذية فسواء كان محلولا أو مقسما فى الزيت أو فى حالة معان فى الماء الحار يحصل من احتراقه السريع حمض فصفوريك فالالتهاب حينئذ يكون أشد وتكون الاوجاع قوية والقيء مستعصيا ويحصل الموت فى أثناء حركات تشنجية مهولة جدا وإذا زرق الزيت الفصفورى فى الاوردة أو فى تجويف البلورا حصل منه فى مدة بعض دقائق فيضان بخار أبيض متحمل للحمض فصفاتيك يخرج فى كل رد نفس من حلق الحيوان كذا قال ماجندى ويحصل الموت فى هذه الحالة بالاسفكسيا أى الاختناق الذى ينتج من الالتهاب الفجائى للرئتين واستنتج من التجريبات أولا أن الفصفور يكون أخطر كلما كان أكثر تقسيما أو أضبط ذوبانا وثانيا أن الفعل الاكال الذى يفعله لا ينسب له نسبة خاصة وانما هو ناشئ من الحوامض الناتجة من احتراقه البطيء أو السريع ومع ذلك لا نستنتج من ذلك أن الافضل اعطاؤه بجوهره كفاعل علاجى لان نتائجه فى هذه الحالة لم تزل مشكوكا فيها واخطاره التى تحصل منه أقوى ثباتا ولكن نقول ينبغى اذا استعمل أن لا يقطع النظر عن كون فعله كله من الاحتراق الذى يكابده فيلزم الطبيب أن يدبر سيره حتى ينتج النتائج النافعة المنتظرة منه ولا تحصل منه الاخطار التى يلزم التحرس منها دائما فاذا حصلت منه عوارض واخطار لزم مقاومتها كما هو معلوم باستفراغ ذلك الفصفور الذى صار مضرا بواسطة مسهل و بكثرة تعاطى الماء المعلقة فيه المغنيسيا اما لاجل تمدد المعدة فيعين ذلك على القيء واما لاجل حل الحوامض التى تكونت والشبع منها واما لايقاف احتراق الفصفور فاذا ظهر أن التهاب الطرق الاولية قريب الحصول مع استعمال هذه الوسايط التجئ بدون مهلة للمعالجة المضادة للالتهاب القوية الشدة

(الاستعمال العلاجى للفصفور) مدحوا هذا الجوهر فى علاج كثير من الآفات التى يبعد فى الغالب أن يكون بينها وبين بعضها مشابهة وذلك من زمن كونكل الذى هو أول من وقع فى زمنه استعمال الفصفور فى الطب منذ قرن ونصف الى زمن الطبيب لروه بضم اللام وسكون الراء الذى نسب له ادخال استعماله بفرانسا واستعمله لو بستين مع النجاح دائما وذلك لاجل تنبيه القوى الضعيفة وايقاظ الحيوية القريبة للانطفاء ومقاومة عدم الانتظام فى المجموع العصبى وظنوا أنه فى ذلك أقوى فعلا من غيره وأما خاصة تقويته للباه فهى أقل نزاعا من غيرها من الخواص ومدح أيضا مضادا للحمى وللاوجاع الروماتزمية والنقرس والكلوروزس ونحو ذلك كما نفع أيضا فى علاج أغلب الامراض العصبية المزمنة والشلل والصرع والماليخوليا وفى الدور الاخير من الحميات الضعفية والغير المنتظمة بل لا يخاف من معارضته لبعض التهابات ثم ان أغلب الاطباء الذين جربوا هذا الجوهر ذكروا أنه أقوى الادوية التى استخرجت من صناعة الكيمياء وأجلها وأسسوا ذلك على أمور واقعية عجيبة غير أنه لا يمكن أن يميز فيها ما هو متعلق بمشاهدات سليمة نقية وما هو مرتبط بتخيلات سابقة أو أنظار كيماوية دوائية وان يفصل ما نسب لفعله عما ينسب

للفعل الحمض فصفاتيك أو فصفوريك وان يراعى ماهو ناشئ عن طبيعته أو عن الحامل الذى أذيب فيه أو عن الوسايط الاخر المستعملة للتقوية بل كثيرا ماينسب لخيانة الاقرباذينى أو لعدمه الغير الصحيح أو لنسيان الحاضرين أو نحو ذلك ولنقصر الكلام على ماثبت بالتجريبيات الصحيحة

فأولا الحميات ذكروا أمثلة من الحميات المتقطعة لكنها لا تساعد على اثبات فاعليته فيها ولكن أثبت كثيرون أنه فى الدور الاخير من الحميات الثقيلة شوهد ايقاظه حياة المرضى الذين كان موتهم قريب الوقوع وذكر كرامير وغيره نفعه فى بعض حميات خبيثة بل غشية وفى حميات ضعفية وفى آخر الحميات الصفراوية والعفنية ونفع فى حالة من الارتشاح المصلى والضعف اللذين يعرضان عقب هذا النوع الأخير من الحميات واستعمله لروه فى الحمى العفنة الخبيثة الناتجة من أسباب مختلفة من الانتزاح للقوى واستعمله لوبستين فى أحوال من الحميات العصبية والغير المنتظمة والتيفوس المرتقى لاعلى درجة واستعمله أيضا علاجا للتوابع الثقيلة التى للبثرة الخبيثة وغير ذلك * وثانيا الالتهابات مثل الالتهاب الرئوى الغير المنتظم وكذا استعمل فى حالة من الذبحة الزلالية المشابهة للداء المسمى بالذبحة الغلالية وفى أحوال من الاسهال المزمن وفى تسمم مزمن ناشئ من الرصاص والارسينيك وفى روماتزمى حاد وروماتزمى نقرسى مع تيبس الركبتين وانتفاخهما المؤلم وفى النقرس الحصوى والضعفى والالتهاب البلوراوى والنزلة المزمنة حيث يستعمل الفصفور بالاكثر دلكا على الاطراف أو على طول العمود الفقرى واستعمله بلياركدواء كاوناري فهذه هى الامثلة المعروفة لاستعمال الفصفور فى الالتهابات وتلك آفات يظهر أن استعماله فيها مضاد للدلالة وأوصى بعضهم باستعماله لتحريض وتسهيل اندفاع القرمزية وفى ابتداء الحصبة والجدرى * وثالثا الانزفة ذكر بعضهم أن الاستعداد للانزفة والانزفة نفسها مضادان لدلالة استعماله وتحقق ذلك بمشاهدتين اجتناهما لوبستين أحدهما فى الكلوروزس وثانيهما فى أمينوريا أى انقطاع الطمث فشفيا بهذا الدواء وكذا حالة انقطاع للطمث مصاحبة لشلل وأشهر قصتها فرنك * ورابعا الهيضة الوبائية جرب الطبيب ولف فى هذه الازمنة الاخيرة الاتير الفصفورى فى ٤ أشخاص مصابين بالهيضة فاثنان منهما شفيا مع أنهما كانا فى حالة شديدة الثقل ولكن جندران كان فى ذلك ضعيف المعتقد حيث ظن أن الزيت الفصفورى المستحلب عجل موت ٣ أشخاص مصابين بهذا الداء وذكر فى المجمع الاوميوباتيكى الذى اشتهر فى مدينة جنوة أن الفصفور استعمل استعمالا اوميوباتيكيا من الطبيب جرستيل الوبائى ولكن على رأى استاف يفضل عليه الحمض فصفوريك * وخامسا الاوجاع العصبية وكان أكثر تجريبات الفصفور فى هذه الداآت فذكروا أنه كثيرا ما استعمله مع النجاح فى الآفات العصبية عموما ونفع فى حالة كمنة ومدحه أوفان فى تشنجات الاطفال وفى الصرع وان لم ينجح مع بعضهم فى هذا الداء الاخير ونفعه فى المالنخوليا والمانيا لم يستند الا على مشاهدات يسيرة ونفع ع وولف فى امرأة مصابة بكتالبسيا وشوهد نفعه فى أحوال من السكتة السمباتوية

أى الاشتراكية وكما شوهد نفعه كمنبه فى السكتة شوهد اضرارها أحيانا وشاهد كثيرون فاعليته وسيما من الظاهر علاجا للشلل والتيتنوس وكذا فى حالة انقباض للاطراف السفلى تابع للتشنجات وأحوال من الصداع الدورى ومن وجع الفؤاد وفى اسفكسيا المولودين جديدا وكذا فى حالة هبوط وجفاف ناشئ ذلك من افراط الباه برتت على يدلروه الذى يعتبره من الادوية القوية الفعل السريعة ولكن مع الاستدامة القاسية * وسادسا الاستسقا آت شوهد نفعه فى أحوال من شلل الالياف وضعفها مع ترشح فاستعمل فيها من الباطن والظاهر فكان عظيم النفع وأعطى مع نجاح أيضا الزيت الفصفورى فى أحوال من الاستسقا آت الخبيثة العرضية أى التى هى عرض لمرض ووصلت لدرجة متقدمة ولكن ذكر أيضا مثال أنتج فيه هذا الدواء عوارض محزنة وذكرلروه أنه وجده نافعا فى الامراض البلغمية وهذه عبارة مبهمة جارية على اصطلاح القدماء كما تنزل على الاستسقا آت تنزل على الآفات النزلية * وسابعا الامراض العضوية يقال ان هرطمان أمر بالكبريت الفصفورى فى السل وشوهد أن الفصفور أرجع القوى بكيفية محسوسة فى أحوال من الحفر الذى وصل الى الدور الاخير ويظهر أنه أهل لانتاج الامراض العضوية أكثر من ابرائها فقد شاهد أوفلند أشخاصا ماتوا بسبب افراطهم فى استعمال هذا الدواء باسقيروسات فى المعدة بعد ان حصل لهم مدة طويلة جميع أعراض الهاب معدى معوى وليس الحال كذلك يقينا فى استعماله كالمقصى على الازرار السرطانية أو القروح الخنازيرية على حسب المشاهدات الجديدة للطبيب بليار بفتح الباء الموحدة ولكن هذه الكيفية فى التأثير طبيعية وغريبة بالكلية عن الخواص المتمتع بها الفصفور أى عن الشرح العلاجى لهذا الدواء ولنزد على ذلك أن بعض لحظات تكفى لعمل كى عميق السعة كالمقصى الاعتيادية بقطعة من الفصفور قدر نصف العدسة يوضع عليها النار ويمكن مضاعفة أوضاع هذه المقصيات فى آن واحد ولكن يكون وجعها شديدا غير أنه قصير المدة ولسرعة فعلها كانت مناسبة بالاكثر للاشخاص المتسلط فيهم الجبن واستعمالات الفصفور فى الكيميا قليلة أما فى التجربيات الطبيعية المبسطة فكثيرة التضاعف حيث تكون صفته المضيئة وشدة قابليته للالتهاب أمرين معينين على فعل ما يشبه السحر والشعبذة ولكن المجربون له قد يصابون بعوارض تستدعى الاحتراسات التى للمحرق الثقيل الاعتيادى وثم استعمالاته فى الطب مقصورة على أشياء يسيرة كما علمت مع ما كانوا ينسبون له من الفعل الجليل ويستدعى من جانب الطبيب النباهة والمهارة والصدق لانه دواء يصح أن يلقب بكونه محرقا اذ يمكن التهابه من أدنى دلك أو ارتفاع يسير لدرجة الحرارة نعم ظن بعض الاطباء أنهم وجدوا فى قابليته للالتهاب بعض مشابهة للسائل العصبى ودلالة لقوة طبية كبيرة فظنوا أنه اذا استعمل بالقانون والاتقان جاز أن ينفع لاستطالة الشيخوخة واعادة القوى التى انتزحت وكأنه يشعل مصباح الحياة وربما كان هناك أمور واقعية تحقق بحسب الظاهر تلك التصورات وان كانت أولا افتراضية ولكن هناك أطباء لم يجتنوا من تجربياتهم الا تأسفات وتحسرات بل ذنوبا وثقلا لامانتهم وأطباء آخرون انغشوا بمعارف كيماوية غير

صحيحة فأشهروا فى مؤلفاتهم أمورا واقعية نسبوها للشرح الفصفور شرحا طبيا مع أنها انما تنسب للحوامض أو الاملاح التى لا يكون ذلك الفصفور الاجزأ من عناصرها وكيف ينتج عادة من أوصاف المركبات بكسر الكاف وخواصها خواص المركبات بفتح الكاف ويوجد آثار من هذا الاشتباه فى شرح مسئلة قدمت للمجمع الطبى بباريس سنة ١٧٩٨ وتتعلق بالخواص الدوائية للفصفور وللحمضين فصفوريك وفصفوروز ومكثت تلك المسئلة بدون جواب حتى ظهر الكتاب الجليل للوبستين الاسطرسبرغى فى الفصفور وزيادة على ذلك أن سهولة اكتساب هذا الجسم الحمضية فى الاعمال الاقرباذينية المعرض لها هى السبب يقينا فى أن الاطباء انما يعطون لمرضاهم بحسن السريرة الحمض فصفاتيك أو الحمض فصفوريك ظانين أنهم بذلك أعطوا لهم الفصفور مقسما أو محلولا وانما الطفوه وعدلوه ببعض معدلات وأنه لا يمكن أن يستعمل الا بهذه الحالة حيث شوهد أن الكميات اليسيرة جدا للفصفور مثل $\frac{1}{8}$ من قمح مثلا تكفى أحيانا لاحداث عوارض مغمة فاذا كان حقا كما يظن أن جودة استعماله بمقدار كبير كما فى بعض المشاهدات مثل ٦ أو ١٠ أو ١٢ قمح ازدرت منه بدون عوارض لا يمكن أن توضح الا ببعض تغير يحصل فى الحالة الكيماوية لهذا الجسم القابل للالتهاب لزم المبادرة بشطبه من فهرسة المادة الطبية حيث لا يدخل فيها بدون خطر ونوجيه الدراسة العلاجية للحمض فصفوريك وسيما الحمض فصفاتيك وتلك نتيجة استخرجت من بعض الامور الواقعية وان كانت رديئة التوضيح يقينا فنظن أن الاولى بذل الجهد فى الاعتناء بحوامض هذا الجوهر وان كان هو قاعدة لها حتى تظهر لنا توضيحات أقوى وأحسن يتضح لنا منها الشرح الطبى لهذا الفصفور ونجتهد أيضا حسب الطاقة فى أن نميز فى دراسة هذه الفواعل المختلفة ما يمكن أن ينسب لاحدهما أكثر من الآخر وبالجملة ذكر بعض المجربين شروطا لاستعمال الفصفور ويظهر أنها تستدعى الانتباه وهى أنه لا يعطى على الخواء وان يحترس مدة استعماله من تعاطى الاغذية والاشربة الحمضية والسلطات والكرنب والبصل والفجل والحمص والفواكه والالبان وان تختار الاغذية الحيوانية ومن المشروبات لعاب السحاب فى نبيذ برجونيو أو هنجرى أى بلاد المجار ونحو ذلك وأن يحترس من البرد ويلبس الفلانيل وعلم من مشاهدات عامة أن المرضى تحمل الفصفور أجود اذا كان الهواء جافا ولا يكون مناسبا فى العادة للشباب ولا للمستعدين للانزفة أو المعرضين للسل أو الذين تتم المعدة فيهم وظائفها انماما رديئا وان استعماله يكون مضاد الدلالة فى حالة الامتلاء والالتهاب ونحو ذلك وأما مقدار ما يستعمل منه بالضبط ففى المؤلفات القديمة للمادة الطبية اضطراب كبير للمتعصبين لاستعماله من مهرة الاطباء فنهم من ذكر له مقادير مهولة مثل الطبيب واتير فانه ذكر أنه استعمل فى نفسه ١٢ قمح فى العسل المورد وحدد بواس الرشفورى مقداره من ٤ قمح الى ١٠ وجعل رومبر مقداره ٨ قمح فى جرعة وبعضهم جعل المقدار المتوسط ٣ قمح ومن الاطباء من قلل المقدار جدا فالطبيب وان استعمل الاتير الفصفورى بمقدار بعض نقط وبعضهم أعطى الفصفور فى جرعة بحيث ان كل ملعقة تحتوى على $\frac{1}{864}$ من قمح ولكن يظهر أن هذا افراط

فى التنازل بحيث لا يشاهد لهذا المقدار خواص حقيقية وبين هذين الطرفين أى التعالى والتنازل حالة وسطى يظهر أنها منسوبة لاوفلند ولوبستين كما قال ميره وهى أن يكون التعالى فى القدر كل يوم الى قمح واحد ومن المعلوم أنه لا يبتدأ بهذا المقدار ولا أن يهمل تكبيره ولا الانتباه لنتائجه بالضبط ويوصى أيضا بقطع استعماله زمنا فزمنا ومع ذلك ينتبه لتأكيد جودة تركيبه وتجديد ذلك التركيب كثيرا وان يستعمل من الباطن محلوله لا تيرى وحده المعطى على السكر وأحسن منه المحلول الزيتى المستحلب ويستعمل من الظاهر اما هذا واما المرهم القصفورى

المقدار للمستحضرات الاقرباذينية التى يدخل الفصفور فيها

اذا قطعنا النظر عن المخلوطات التى يظهر أن الفصفور يكون فيها بحالة حمض نرى أن المركبات التى يدخل فيها يمكن أن يكون فيها باحدى حالتين أعنى مقسما أو مذابا فيقسم اما على طريقة لروبأن يذاب الفصفور فى الماء الحار ويحرك السائل بقوة ثم يضاف له الماء البارد الذى يكتنف سريعا هذا الفصفور المقسم جدا واما بأن يستعمل الكؤول الذى فى ٣٦ درجة بدل الماء وذلك يعطى مسحوقا مبلورا دقيقا أيضا وعلى هذه الحالة يقينا يوجد الفصفور فى البلوعات المضيئة التى ذكرها كونتكيل وجربها بعده كثيرون وكان الفصفور يجمع تارة على هذا الشكل مع الترياق أو زيت القرنفل أو العسل المورد أو رب الخمان أو مدخر الورد أو العسل وكثيرا ما يستعمل فى تلك الحالة معلقا أو مستحلبا أو على شكل جرعة مع مساعدة سائلات مختلفة ولكن هذه المستحضرات تكون دائما اما غاشة أو خطرة فتكون غاشة وهو الغالب اذا تحول الفصفور قبل ان يستعمل لحالة حمض فصفورى وتكون خطرة اذا لم يصر حمضيا لكون الفصفور المقسم يبقى ملامسا للاعضاء مباشرة ويمكن حينئذ التهابه نعم هنالك أمثلة ازدرد فيها جملة قمحات من الفصفور بدون ضرر ويستفاد من تجربيات أورفيلا ان مقدارا واحدا من جوهره أو محلوله لا يكون خطرا ولكن هنالك أمور واقعية عديدة تثبت أنه فى الانسان انما يسبب فى الغالب عوارض خطرة اذا كان على هذا الشكل وحالة كونه محلولا هى الحالة الوحيدة المناسبة لاستعماله مع التحرس أيضا من جميع هذه السوائل بأجسام ترسب فيها راسبا ولا تعطى الاجسام الجديدة التحضير نظرا لعظم تغيرها من تأثير الهواء والضوء ونحو ذلك والاجسام الرئيسة المذيبة للفصفور هى الزيوت الثابتة والطيارة والشحم والزيت الحيوانى لديبل والايتير والكؤول والحمض الخلى ولتلك المحلولات خاصة مشتركة وهى أنها ينتشر منها أبخرة بيض مضيئة فى الظلمة كثيرا أو قليلا وتتصاعد منها رائحة كريهة فى الادروجين الفصفورى ويظهر أن المحلول الخلى غير مستعمل وقليل القابلية للاستعمال والمحلول الكؤولى يكون دائما قليل التحمل وان زعم لابرالنات ق منه قد تحمل من الفصفور قمح ونصفا وأن الماء يرسبه منه ويظهر انه لم يستعمل أصلا ومحلوله فى الزيت الحيوانى لديبل حيث مدحه بعضهم أى ٨ قمح فى ق يظهر رسب الفعل

السم الذى المذيب انه يعطى بمقدار م فلا يستدعى مزيد احتراس ومحلولاته فى الزيوت الطيارة حيث كانت تستعمل كثيرا فى بلاد النيسا ويقال ان اذابته تسهل باضافة ١٠ ج من الكافور لاجل ج من القصفور ويظهر ان أغلبها لا يحتوى الاعلى مقدار يسير جدا من القصفور ولا يكون الا فى حالة حمض ومحلوله فى زيت القرنفل الذى هو القصفور السائل للطبيب ليرى استعمل مسمى بهذا الاسم وضعه عن قريب بعضهم مع الاتير فى تراكيب توجد فيه قح من القصفور لاجل م من السائل ويختلف قليلا عن تركيب لوبستين الذى يكون فى ق من الاتير ٢٤ قح من هذا الزيت و ٦ قح من القصفور والتركيب هو أن يؤخذ من القصفور ٢٤ قح تحل فى ٣ م من زيت القرنفل ويضاف لذلك من الاتير الكبريتى ٢ ق و ٥ م فيظهر ان الاتير والزيوت الثابتة والشحوم هى فى الحقيقة أحسن مذيب للقصفور فقدار ق من الاتير الكبريتى الجيد يمكن أن تذيب أقله ٦ قح كما ذكر بلتيير مع أن الدستور لم يذكر فيه الا ٣ وزعم مسكاتى الذى هو احد المعارضين لاستعمال القصفور أنه لا يذوب فيه شئ منه لانه لم يلبث قليلا حتى يرسب فيه كمحلوله الذى زعموه فى الكؤول وهذا الاتير القصفورى يسبح على سطح الماء الذى يحلل تركيبه حالا ويرسب منه القصفور كذا قال بلانش وتلك ظاهرة يسهلها اضافة قليل من الكؤول عليه وهذا الشكل الذى ذكره سابقا أوفمان سنة ١٧٣٢ واختاره كثيرون بعده كان هو الغالب لاستعمال القصفور بمقدار من ٥ ن الى ٦ ن فى مرة واحدة تتكرر كثيرا الى ١٠ أو ٢٠ ن بل أكثر ولا يوجد مثال يدل على حصول خطر من ذلك فاذا أريد استعمال قمحة أو قمحتين من القصفور يلزم على حسب ترتيب الدستور أن يعطى من ٣ م الى ٤ من الاتير الذى هو فى نفسه قوى الفعل فيضاعف النتائج ويقع الاشتباه فى منبعها الحقيقى مع أن هذا المحلول يتغير بسهولة من الهواء أو من خلطه بسائلات مختلفة ويظهر ان اضافة دهن طيار عليه حينئذ كرذلك لوبستين لا يصلحه الا اصلاحا غير تام فتكون المحلولات الزيتية عموما أحسن منه ومع ذلك اذا أريد استعمال هذا الاتير القصفورى لزم أن لا يعمل الخلط مع السائلات الاخر الا وقت استعمال المريض له وأحسن من ذلك أن يعطى نقطا على السكر وأغلب الاتيرات الاخر يظهر أنها لم تجرب واختير فى بعض كتب الاقرباذين كمذيب للقصفور الاتير فصفوريك وحده وفضله بوليه فى الاستعمال الطبى ولا نعلم سبب ذلك التفضيل لانه لا يختلف فى الحقيقة عن الاتير الكبريتى انتهى ميره وكيفية عمل الاتير القصفورى عند سوبيران أن يؤخذ من القصفور المقدار المراد ومن الاتير الكبريتى النقى المقدار الكافى وسيأتى ذكر المقادير المناسبة فى آخر المبحث ويلزم أن يفعل ذلك التحضير بالاتير النقى أعنى الخالى أولا من الكؤول بغسله فى الماء ثم من الماء بتقطيره على كلورور الكلسيوم وحيث ان الكؤول يذيب القصفور وأقل سهولة من اذابة الاتير له يكون من النافع أن يفصل من الاتير المتجرى جميع ما يحتوى عليه فى العادة منه ولاجل تصيير ملامسة القصفور والاتير قوية الشدة وتسهيل تشبع هذا الاتير منه يكون المناسب استعمال قصفور مقسم جدا ويسهل الوصول لذلك

بالطريقة التي ذكرها كراشيكا وكيفية العمل أن تؤخذ قنينة لها سدادة أي غطاء من جنسها
ويكون اتساعها بحيث تمتلي بمقدار الاتير اللازم استعماله فتوضع فيها قطعة من الفصفور
وكؤول مركز ثم تسخن على حمام مارية فاذا تم ميعان الفصفور تسد القنينة وتحرك بشدة
حتى يرجع الفصفور لحالة اليبوسة فيوجد حينئذ على شكل مسحوق أصفر فيصفى
الكؤول سريعا ويغسل مسحوق الفصفور بقليل من الاتير النقي ثم يفصل أيضا بالتصفية
وتملأ القنينة باتير جديد ثم توضع في الظلمة وينتبه لتحريكها زمنا فزمنا مدة أيام وبعد ذلك
يصفى الاتير ويحفظ في قنينات صغيرة السعة جيدة السد توضع في محل مظلم وأحسن من ذلك
أن تغطى بورق أسود قال سوبيران وقد بحثت عن مقدار الفصفور المحوي في الاتير
المحضر بالمقادير التي ذكرت فوجدت ان ١٠٠ ج من الاتير الفصفوري تحتوي بالضبط
تقريبا على ٧ ر ٠ ج من الفصفور أو بج واحد لاجل ١٥ جم انتهى وجميع
الزيوت الثابتة ماعدا زيت الخروع كما قال بوديت قابلة لان تذيب الفصفور ويقال
ان بارنج لم يصل الا لاذابة قمح ونصف في نصف ق من زيت اللوز الحلو ووصل هيس
لاذابة ٢ قمح في هذا المقدار وحقق بعضهم أنه يذوب في مقدار حجمه من ١١ الى
١٢ مرة من هذا الزيت الجديد التحضير وفلنبر أذاب منه ٢٢ قمح في ٣ ق
وأعطى هذا المحلول بالدراهم وتحقق هيس ان قابلية الفصفور للذوبان في زيت الزيتون
والكتان واحدة يعني ٨ قمح في ق من زيت الزيتون ووصل بعضهم لوضع نصف م
في ق من زيت الزيتون أو زيت الحلو ثم عطره بدهن البرجموت ولكن الغالب أن يكون
هذا التركيب غير نير وموجب ذلك يقرب للعقل أن الفصفور يوجد فيه حضيا وأكد
بعضهم ان محلول ٢ قمح من الفصفور في نصف م من زيت التربنتينا النقي أو في ٣ م
من زيت الجوز يبقى زمنا طويلا محفوظا من التغير ومهما كان فهذه المحلولات الزيتية
المصنوعة على حمام مارية بعيدة عن مماسة الهواء وبدون تصويل وفي أواني تامة الامتلاء
يلزم أن ترشح مع الانتباه بعد تبريدها لاجل أن يؤكد عدم احتوائها على فصفور غير مذاب
وطريقة سوبيران في مزجه بالزيت أن يؤخذ من الفصفور ج واحد ومن زيت الزيتون
٣٠ فيوضع الزيت في قنينة تكون سعتها بحيث يملؤها القدر المستعمل ويدخل الفصفور
فيها ثم يسخن الكل على حمام مارية المغلي مدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة مع الانتباه
لتحريكها زمنا فزمنا وتحفظ القنينة منسدة حذرا من تكسجن الفصفور وانما في الابتداء
يوسط بين العنق والسدادة قطعة صغيرة من الورق تعطى ممرا للهواء الباطن فبذلك يتشبع
الزيت من الفصفور على الحرارة ويرسب منه بالتبريد ج فاذا صار صافيا بالسكون صفى
في أواني صغيرة السعة تحفظ مسدودة جيدا ويصح أن يعطر هذا الزيت اذا أريد ببعض نقط
من زيت طيار مقبول الرائحة

والشحوم وسيما الشحم الكافوري يذيب الفصفور جيدا وهي كالزيوت الثابتة أنسب
المسوغات لاستعمال هذا الجوهر من الظاهر وأما الاتير والكؤول والزيوت الطيارة
فيمكن بسبب شدة تصاعدها أن تترك الفصفور على الجلد خالصا فيحصل منه حينئذ

عوارض ثقيلة تنتج من احتراقه والمرهم الفصفورى الذى ذكره فوجيل منذ ٥٠ سنة
واختبر فى الدستوريتال يغلى الماء ويحاول الفصفور الى التبخير التام فيؤخذ جـ من هذا
الاخير و ١٠٠ جـ من الماء و ١٠٠٠ جـ من الشحم الحلو ويمكثوا مدة طويلة
يجهزونه بمزج بسيط كما يشاهد فى مرهم جبريك المركب من ٢٢ قمح من الفصفور و ٣٠
قمح من الكافور وم من الصمغ العربى و ق من شحم الخنزير ولكن شاهد الطبيب برج
ان هذا المرهم الاخير أنتج حرقا ثقيلا وان رجع مقدار الفصفور فيه الى النصف وذكر
بلشير ابدال المزج على البارد بفعل الحرارة وترشيح السائل وأحسن من ذلك أن يجمع الزيت
الفصفورى الذى ذكرناه بمقدار كاف من الشحم أو الشمع ليعطى له قواما مناسبا والمرهم
الفصفورى عند سوبيران يصنع باخذ جـ من الفصفور و ٥٠ جـ من الشحم الحلو فيوضع
الشحم فى قنينة من زجاج مسدودة بسدادة من جنسها وتكون سعتها بحيث تمتلئ بالشحم
الذائب امتلاء يقرب للتمام فيذاب الشحم على حمام مارية ويضاف له الفصفور ويداوم على
التسخين مع الانتباه الذى ذكرناه فى الزيت الفصفورى ويحرك بقوة زمنا فزمنا حتى يذوب
الفصفور بالكلية فحينئذ تخرج القنينة من الماء المغلى وتحرك الى التبريد التام واذا انخفضت
درجة الحرارة انخفاضا محسوسا جاز أن تغمس القنينة فى الماء زمنا فزمنا مع الاستدامة
على التحريك ويمكن أيضا فيما بعد أن تترك مغموسة فى الماء البارد مع هزها أيضا باليد
بهذه الواسطة تختصر العملية جدا والاحتراس الوحيد اللازم هو أن لا توضع القنينة
فى الماء البارد مادامت حارة فانها تتكسر ولابد قال سوبيران وتلك الكيفية لتحضير
المرهم الفصفورى مفضلة على جميع الكيفيات التى استعملت قبل ذلك قال وقد شاهدت
أنه لا ينبغى أن يدخل فى المرهم أكثر من $\frac{1}{50}$ من الفصفور فيكون ذلك الفصفور فيه جيد
التقسيم لانه يذوب بالكلية كلما انفصل جزأ جزأ بالتبريد فتحريك السائل على الدوام لا يسمح
لتلك الاجزاء بالاجتماع قال وفى الحقيقة قد يزيد مقدار الفصفور بأن يقسم بالتحريك الشديد
جزؤه الذى لم يذب ولكن كلما أردت الاتمام بتلك الواسطة وجدت حبات من الفصفور
منعزلة ومن المعلوم أنها اذا اسخنت بالدلك فانها تلتهب عن مماسة الهواء وتحرق المريض
حرقا عميقا ولذا كان من العقل أن لا يزاد مقدار الفصفور عن ٥٠ فان هذا هو المقدار
الذى يمكن أن يذيبه الشحم فى حرارة ١٠٠ درجة انتهى والجرعة الفصفورية نقول فيها
ان من العسر جدا تقسيم الفصفور مباشرة ليبقى معلقا فى جرعة وتركيب هولند الذى
يقوم من مزج هذا الجسم بلعاب الصمغ العربى يعسر عمله وخطره مزدوج فان تقسيم
الفصفور فيه غير تام ويتكسجن جزء عظيم منه واستعمال الاتير الفصفورى أنفع وسيما اذا
أريد أن يستعمل من الباطن مقدار ضعيف من الفصفور ففى الحقيقة ينفصل ولكن على
شكل أجزاء دقيقة جدا تبقى معلقة فى وسط السائل اذا كان هذا قليل اللزوجة قال سوبيران
وقد نجح معى جيدا التركيب الآتى وهو أن يؤخذ من شراب الصمغ ٦٤ جم ومثله
من ماء النعنع الفلفلى والمقدار المراد من الاتير الفصفورى فيوزن الشراب فى زجاجة
لها سدادة من جنسها ويصب عليه الاتير ويوزن ويخلط السائلان بالتحريك ويدخل تدريجيا

الماء العطرى باجزاء يسيرة مع التحريك فى كل وضع اى كل ادخال فبهذه الواسطة يسهل ادخال ٨ جم من الاثير الفصفورى أو ٥ سج من الفصفور فى جرعة وقد يصير وجود الاثير فى بعض الاحوال خطرا بحيث ان استعمال الزيت الفصفورى يحفظ من ذلك الخطر فيمكن بواسطته أن يدخل فى جرعة من أضعف مقدار الى جملة قح من الفصفور واغلب الزيت المعد للاستعمال من الباطن يلزم أن يحضر من زيت اللوز الحلو الذى هو قليل الطعم والفصفور يوصل للجرعة طعما ثوميا كريها بحيث يكون من غير النافع أن يضاف له زيت مريح ولاجل ذلك ربما كان استعمال روح عطرى ضروريا لاخفاء بعض الطعم الخاص بالفصفور وهاهى صفة الجرعة الزيتية فيؤخذ من الزيت الفصفورى ٨ جم ومن مسحوق الصمغ العربى ٨ ومن ماء النعنع ١٠٠ ومن شراب السكر ٣٠ جـ فيصنع من مسحوق الصمغ و ٤٠ جم من ماء النعنع جسم لعابى يدخل فى زجاجة ثم يوزن فى نفس تلك الزجاجة الزيت الفصفورى ويحرك الكل تحريكا قويا مدة دقائق ثم يدخل الشراب والباقى من الماء المقطر شيأ فشيأ على التتابع مع الانتباه للتحريك فى كل مرة فتنال جرعة مستحلبة جليلة الاستعمال للفصفور من الباطن لان هذا الجسم محلول فى الزيت وذلك الزيت زائد التقسيم جدا فى وسط السائل وهاتان حالتان يساعدان على فعل الدواء وتأكيد استعماله وتلك الجرعة كجميع مستحضرات الفصفور يلزم أن تحفظ فى اناء جيد السد قال سوبيران وقد عرفت ان زيت اللوز الحلو يذيب من الفصفور مايذيبه زيت الزيتون والجرعة المذكورة تحتوى على ٥ سج من الفصفور واغا ذكر فى هذه الجرعة كيفية عمل المستحلب الفصفورى والشكل الانسب للاستعمال الخالى عن الخطر وأما المقدار المستعمل فسلم للطبيب وبالجملة فالزيت الفصفورى فى دستور بوشرده يتركب من جم من الفصفور و ٣٠ جم من زيت الزيتون تمزج حسب الصناعة والزيت الفصفورى لسقوط يجهز بأخذ ٣٠ جم من الفصفور المقسم تنقع ١٥ يوما فى ٥٠٠ جم من زيت اللوز الحلو ثم يصفى ويضاف له مقدار كاف من الدهن العطرى البرجوت ويؤخذ من ذلك من ٢٠ الى ٣٠ ن فى سائل مريح يستعمل بالملاعق وذلك تحضير شهير والاثير الفصفورى للبيلوس يصنع بأخذ جـ من الفصفور و ١٥ جم من الاثير و ٢٤ ن من دهن النعنع فيذاب الفصفور فى الاثير ويؤخذ من ذلك ٢ ن على السكر ويكرر فى كل ساعتين ويزاد المقدار تدريجيا قال بوشرده وذلك تحضير جيد والجرعة الفصفورية بالاثير عند سوبيران تقدم تركيبها وجعل مقدار الاثير الفصفورى فيها على حسب المراد ونقل التركيب عنه بوشرده وقال انه ما ركبه من ٤ جم من الاثير الفصفورى و ٦٤ جم من كل من ماء النعنع وشراب الصمغ وتمزج حسب الصناعة وتستعمل بالملاعق فى كل ساعة والجرعة الفصفورية بالزيت اسوبيران ذكرها أيضا بوشرده ونسبها له ونوعها تنويعا يسيرا جدا وذكر انها تمزج حسب الصناعة وتستعمل بالملاعق فى كل ساعة قال وهذان التركيبات جليلان يستعمل الفصفور بهما مع الاطمئنان وتأكيد فعله والمرهم الفصفورى على طريقة سوبيران أراد ستور تقدم تركيبه

والدهان الفصفورى لجردان يصنع بأخذ ٢ جم من الفصفور و ٢٠٠ جم من كل من زيت التربنتينا وزيت الابهل يذاب ذلك حسب الصناعة ثم يضاف له ١٠ جم من روح النوشادر ويستعمل ذلك علاجا للنقرس والاوجاع الروماتزمية المزمنة ويعمل التمريخ مرة فى اليوم بعد الخروج من حمام فاتر والمرهم الفصفورى الكافورى لكروفلير يصنع بأخذ ٥٠ سج من الفصفور و ٥ جم من الكافور و ٣٠ جم من الشحم الحلو يستعمل علاجا للشلل السكتى فيدلك بمقدار من ٢ جم الى ٤ كل يوم والدهان الفصفورى لجردمان يصنع بأخذ ٣٠ سج من الفصفور و ١٠ جم من الزيت الحيوانى لدبيل يذاب ذلك ويمزج حسب الصناعة ويستعمل علاجا للشلل الجزئى بمقدار جم فى دلكتين أو ٣ فى اليوم والقيروطى المضاد للجرب يصنع بأخذ ١٠ جم من الاتير الفصفورى و ١٠٠ جم من قيروطى خال من الماء يمزج ذلك بالضبط ويستعمل منه للتمريخ مقدار جم بندقة

(حوامض الفصفور ولسيما فصفاتيك وفصفوريك)

من المعلوم أن حوامض الفصفور ٤

أولها الحمض تحت فصفوروز ويقال له أيضا ايبوفصفوروز ومعناه ماذكر وهو قابل للالتهاب كالفصفور ويتكون منه مع القواعد املاح يقال لها ايبوفصفيت أى تحت فصفيت وهى أملاح قابلة كلها للاذابة جدا فى الماء ولكن لا استعمال لها فى الطب كالحمض نفسه

وثانيها الحمض فصفوروز وهو صلب يحتوى على ماء وهو كالسابق والتالى يجهز منه اذا سخن ادروجين فصفورى يلتهب ويتحول الى حمض فصفوريك وهو أيضا غير مستعمل كالاملاح التى تحصل منه مع القواعد وتسمى فصفيت وأغلبها غير قابل للذوبان

وثالثها الحمض فصفاتيك أو تحت فصفوريك كشفه أولا مرجراف وسمى غلطا بالحمض فصفوروز ثم عد بعد ذلك مجرد خلط للحمض فصفوروز الحقيقى بالحمض فصفوريك ولكن على حسب تجربيات دولنج مركب من اجزاء ثابتة لهذين الحمضين وهو باتحاده مع القواعد يحصل منه فصفات وفصفيت لا ايبوفصفات أى تحت فصفات ويناله بطريقة أتقنها باتيبروذكرت فى الدستور وهى أن تؤخذ اسطوانات الفصفور وتوضع فى أنابيب من زجاج لاجل عزلها عن بعضها والتحرس من التهابها وتترك لتتشرب الرطوبة وتلين وتلك الانابيب خيطية من أطرافها السفلى وتوضع بهيئة استدارة فى قمع مغطى بناقوس ومحمول على قنينة يسقط فيها ذلك الحمض لزجا عديم اللون ينتجه الحرق البطىء للفصفور أعنى احتراقه مع الاوكسيجين ورطوبة الهواء الحاصل ذلك الاحتراق منه بتوسط الازوت وهذا الحمض أوصوا باستعماله بدلا عن الفصفور بمقدار من ١٠ ن الى ١٢ ممدودة بجلاب وكان لا يستعمل قصدا الا نادرا وحيث انه أكال يلزم أن ينسب لتكوينه جزء من العوارض التى كثيرا ما تشاهد من استعمال الفصفور وكذا يؤخذ من كلام أورفيلا ونسبوا له أيضا للفصفور جملة نتائج ويظهر أنها فى الحقيقة تنسب لهذا الجسم أى

الفصفور فمن ذلك خاصة جليلة عرفها الروه فى الفصفور الذى سقط فى الرطوبة وسماه غلطا الحمض فصفوريك وهى حفظه الصحة والقوة بل اطالة سن الشيخوخة كما زعم وكذا الفاعلية التى ظنها هذا الطبيب فى لبوناده علاجا للحمى العفنة والخبيثة والنجاح الوقتى الذى ناله فى امرأة فى النزع من الماء الفصفورى أعنى الماء الذى صار حمضا فى قنينة تحتوى من زمن طويل على اسطوانات من الفصفور وأمور أخر مثل ذلك أيضا فأولا جزء من مشاهدة هنديل بفتح الهاء والدال اصروع ازدرد غلطا ق من نفس هذا الماء وكان منتظرا مجىء نوبته فلم تعد ولما رأى ذلك استعمل الفصفور نفسه فشفى بالكلية وثانيا المنفعة التى نسبها هرطمان بفتح الهاء للماء الفصفورى المعطى بالملاعق فى الحميات التيفوسية بعد دور التهيج وثالثا مشاهدة جيوليو فى تجربيانه ان البخار الفصفورى ومماسة الفصفور للاجزاء الباطنة من الفم يذهبان بالكلية قابلية التهيج العضلية فى الضفادع ويسببان موتها وأن الماء الذى لبث فيه الفصفور زمنا ما ينتج عوارض يختلف ثقلها على حسب مقدار الفصفور المعلق فيها ورابعا الامور الواقعية التى ذكرها بوديت فى شأن قابلية ذوبان الفصفور فى الماء وأن كدانة هذا السائل المخلوط بالفصفور مهلك للدجاج ويقال ان الحالة التى يكون عليها الفصفور حينئذ هى الحمض فصفوروز يقينا سواء كان فى بعض المستحضرات فاقد الخواصه الطبيعية كرهم لسقوط مثلا أو فى أغلب محلولاته التى كابدت تأثير الزمن ومماسة الهواء أو الضوء أو درجة ما من الحرارة بل يمكن أن لا يؤثر تأثيرا طبيا الا اذا كان فى هذه الحالة ومع ذلك لا نزال نعترف بأن الدراسة العلاجية للفصفور قليلة التقدم وان تأثير الحمض فصفوروز المذكور سواء القريب أى بالمباشرة أو الدوائى وان كان قوى الفعل كما هو واضح بل وان كان ضعيف التركز ومهلكا لكثير من الحيوانات قل الا كن جدا مباشرة تأثيره حتى يبدل الشك فيه باليقين فاستعماله فى البشر لم يستند على تجربيات عديدة معقولة ومهما كان فالحمض فصفوروز كثير الخطر دائما وغير موثوق النتائج والحمض فصفوريك أقوى ثباتا فى التركيب وهو الذى يلزم تجربته لمن طمع فى التداوى الفصفورى ويظن أنه يوجد فيه أوضاع علاجية ثمينة وهو الذى يذكر على الاثر

ورابعها الحمض فصفوريك وهو أكثر الحوامض الفصفورية أوكسيجينية وأحسنها معرفة واعتبره مرجراف سنة ١٧٤٠ كفصفور خال عن الاحتراق ودرسه جيدا بعد ذلك لفوزيير وكشف طبيعته الحقيقية

(وجدان الحمض الفصفورى) يظهر أنه يوجد خالصا فى سوائل كثيرة حيوانية ومتحدا مع جملة قواعد فى أغلب سوائلنا ومنسوجاتنا ولكن بالاكثر فى العظام بحيث يقوم منه أعظم جزء منها وكثير من الاملاح التى تتكون منه مع القواعد تستعمل فى الطب مسماة باسم فصفات

(تحضير الحمض الفصفورى) هو يتكون على شكل ندف ثلجية بالاحتراق السريع للفصفور المذاب فى الهواء الخالص ويصح أن ينال بالهاب الفصفور على الماء كما ذكر

ذلك بالتبخير أو بالقاته يحمز أجزاء صغيرة فى الحمض النترى المغلى كما فى الدستور ويصح أيضا
أن يستخرج من فصفات الكلس بواسطة الحمض الكبريتى وكربونات النوشادر وأسهل
من ذلك أن يهضم الحمض فصفاتيك فى الحمض نتريك ثم يطرد بالتبخير المقدار المفرط من هذا
الحمض قال سو بيران يحضر الحمض فصفوريك بتأكسد الفصفور بالحمض نتريك فيؤخذ
ج من الفصفور و ٤ من الحمض النترى المدخن و ٨ من الماء والجهاز المستعمل
لذلك مركب من حمام رمل ومعوجة ذات فوهة وموصل وبالون ذى فوهتين احداهما
تقبل طرف الموصل والاخرى تقبل أنبوبة مستقيمة طويلة تتجه لها الغازات التى لا تضبط
فى الاجزاء العليا من أعلى المدخنة وتسد المفاصل بالسدادة الدسمة التى تغطى باشرطة
من لباسة الكلس وفى مدة العملية كلها يبرد الموصل والبالون بتيار من ماء بارد
فاولا يدخل فى المعوجة مخلوط الماء والحمض ثم الفصفور ثم ترفع درجة الحرارة ليحفظ
التفاعل وذلك التفاعل لطيف لان الحمض ليس قوى الدرجة فى التركز ويصحبه تصاعد قوى
الغاز ذهبى يتراكم جزء عظيم منه فى البالون ويداوم على العملية حتى يتراكم أعظم جزء من الحمض
فى البالون فيصب هذا الحمض ثانيا فى المعوجة وتستدام النار حتى يذوب الفصفور بالكلية
فحينئذ يصب مرة أخرى حمض المرسب فى المعوجة لانه يحتوى على مقدار يسير من حمض
الفصفور ويداوم على عمل التركيز فى المعوجة نفسها حتى يتركز الحمض الفصفورى ولا توجد
فيه أصلا رائحة الحمض النترى ثم يؤخذ ويمد بالماء حتى تكون كثافته فى مقابلتها ٤٥
درجة فذلك هو الحمض الطبى وقد يتفق أحيانا اذا كان تقطير الحمض النترى سريعا
أولم يبادر بصب حمض المرسب فى المعوجة ان الفصفور يسبح على سطح السائل ويحترق
فدواء ذلك أن يصب فى المعوجة الحمض النترى المقطر من قبل فيقلل كثافة السائل ويرسب
الفصفور وقد يتفق فى آخر التركيز فى المعوجة وجود وقت يتصاعد فيه دفعة أبخرة نتروزية
كثيرة فاذا اندفع الغلى بشدة وكانت الكتلة التى يعمل فيها العمل عظيمة جاز
أن ينتج فرقعة خطرة تكسر الاوانى وربما جرحت العامل فلاجل التحرس من تلك
العوارض يلزم تسيير النار بلطف اذا وصل العمل لهذه اللحظة ويظهر ان سبب هذا
التصاعد الفجائى للغاز هو أن النتيجة الاولى للحمض النترى هى تكوين الحمض فصفوروز
فقط ثم فيما بعد اذا تركز السائل فانه يتغير الى حمض فصفوريك مع تصاعد الغاز نتروز
والمقادير التى ذكرت لمواد تحضير الفصفور هى التى ذكرها برزيليوس وتنجح جدا واذا مد
الحمض النترى مدا كافيا فان التفاعل يكون لطيفا وتسير العملية بانتظام والمؤلفون عموما
يستعملون الحمض النترى الذى كثافته من ٣٠ الى ٣٥ ويوصون بايصاله الى درجة
الغلى ويضمون له الفصفور شيأ فشيأ قطعا منفصلة عن بعضها مع انتظار حصول التفاعل
فى واحدة قبل ادخال أخرى ويحفظون الفصفور اللازم استخدامه للعملية فى الماء بمسك
كل قطعة بجفت أو ماسك وتدخل فى المعوجة من الفوهة وذلك العمل يستدعيه الحال
بسبب الفعل الشديد الذى يفعله الحمض النترى المركز على الفصفور ولكن ذلك لا يخلو
عن الخطر وأفضل منه العمل الذى ذكرته والحمض فصفوريك كثيرا ما يحتوى على الحمض

فصفوروز ويكفى لمعرفة ذلك أن يضاف له قليل من الحمض الكبريتوز ويسخن فيرسب الكبريت ويتحلل تركيب الماء فيحصل الحمض فصفوريك والادروجين الكبريتى وهذا الادروجين الكبريتى بتأثيره على جزء جديد من الحمض الكبريتوز يتكون الماء والكبريت وينال أيضا الحمض فصفوريك بتحليل تركيب فصفات النوشادر على الحرارة الحمراء فى بودقة من البلاتين ولكن الحمض يمسك معه قليلا من روح النوشادر فاذا وصلت البودقة الى الاحمرار الابيض لاجل طرده فان ادروجين النوشادر يأخذ جزأ من الفصفور وتخرق البودقة ويصح أيضا اذابة فصفات الباريت فى الحمض النترى ثم ترسيب الباريت بالحمض الكبريتى وطرد الحمض الازوتى بالتركيز ويصح أيضا تحليل فصفات الرصاص مباشرة بالحمض الكبريتى ولكن الفعل الواصل الذى للفصفور على الحمض الازوتى هو العملية الاسهل فعلا انتهى سو بيران

(الصفات الطبيعية للحمض الفصفورى) الحمض المنال بالطرق المذكورة يكون مائيا وعلى شكل زجاج شفاف أو نصف لبنى عديم الرائحة شديد الحمضية وقابل للاذابة جدا وللتبلور ويمكن تصييره تام الزجاجية خاليا من الماء ويسمى حينئذ بالزجاج الفصفورى وذلك بأن يسخن بشدة فى بودقة من البلاتين وشدة قابليته لتشرب الرطوبة أحوجت لحفظه مع غاية الانتباه عن مماسة الهواء ومع ذلك لا يوجد فى بيوت الادوية الا فى حالة السيولة ولكن بدرجة من التركز مختلفة والغالب أن تكون كثافته ٤٥ر١ ومقياسه فى الاريومتر ٤٥ درجة فهذا هو المستعمل فى الطب

(التأثير الصحى السمى والعلاجى لهذا الحمض) هو يؤثر على المنسوجات الحية بكيفية تأثير السموم الاكالة على حسب ما ذكر أورفيلا الذى شاهد أن ٣٠ قمح منه مذابة فى نصف م من الماء أنتجت فى كلب التهابا معديا قتالا و ٦ قمح زرقت فى الاوردة فجمدت الدم وقتلت الحيوان سريعا واذا كان ممدودا بالماء لم ينتج عوارض أصلا ولكن على رأى بلجير يقلل جدا قابلية التهيج التى يثيرها الفصفور فى أعلى درجة ثم لزيادة سلطنته كثيرا أو قليلا فى البنية اعتبره بعض الاطباء ينبوع الظاهرات مرضية مختلفة فبعضهم نسب ظهور النقرس لنقص الحمض الفصفورى فى البول كما ذكر ذلك برطوليت زمن نوب هذا الداء بخلاف خاصة اذابته فصفات الكلس فانهم نسبوا الافراطها فى البنية ظهور جملة أمراض فى المجموع العظمى وسيما الراشيتس أى لين السلسلة وعلى هذا ظهرت آراء كيماوية طبية فى استعماله الدوائى فيعطى سواء بهيئة ليموناد مقبول الحمضية أو بجرعة بمقدار م لاجل ٤ ق من حامل أو أن يضاف نقطا ٢٠ أو ٣٠ فى مرة واحدة على كوب من ماء سكرى ويكرر ذلك فى كل ٣ ساعات وكان كذلك مستعملا أيضا مع النجاح وسيما فى بلاد الالمان فى أحوال من النزيف الضعفى وخصوصا الانزفة الرحمية وفى السل حتى المتقرح الغير المضاعف بالتهاب وفى الهبوط والورم العظمى والتجمدات الحصوية النقرسية وغير ذلك ونجح مع بعضهم فى الجرب المصاحب للاستعداد الحفرى وفى القشر القوباوى الزاحف فى الاطفال المصحوب بحمى دقيقة وجربوه فى الحميات

والتشنجات والتيفوس المعدى وشوهد أيضا مدة استعماله شفاء الخنازير التى كانت
فى أعلى درجة شفاء غريب السرعة مع أن الطبيب يوم نسب هذا الداء لسلطنته فى الجسم
وأمر به هذا الطبيب فى الخناق الصدرى أى ذبحة الصدر التى اعتبرها ناشئة عن تعظم
الغضاريف الصدرية والشرايين الاكليلية وذكر أمثلة لنجاح ذلك وأوصى به عن قريب
سيمرلنج علاجا للسل والانزفة الضعفية وتسوس العظام ولين السلسلة والآفات العصبية
والحمى العصبية والعرق العرضى وأمر به بمقدار م فى ٦ ق من ماء الفرمبواز أى التوت
الشوكى أو مطبوخ الكينا ويعطى ذلك بملاعق الفم فى كل ساعتين ملعقة ويستعمل
مع ذلك الديجتال ونترات البوطاس وذكر الطبيب الاميوباتيكى المسمى جرستيل أن الحمض
الفصفورى أحسن من الفصفور فى بعض الاحوال وأما ماقيل عن بلتيير ولروه من شدة
فاعليته فى علاج الضعف والانحطاط وأمراض الذبول فانما ينسب شرف ذلك العلاج
للحمض فصفاتيك لا للحمض فصفوريك كما هو قريب للعقل وجرب استعمال الحمض
الفصفورى من الظاهر كثيرا فى علاج القروح المصحوبة بالتسوس ومده بعضهم بثمانية
أجزاء من الماء وقال ان ذلك يزيل من القروح نتانتها وتكتسب بذلك منظرا حسنا
ويسهل بذلك تقشر العظام المتسوسة مع السهولة الزائدة وتأكدت تلك النتائج فى رسالة
للطبيب رينال وكذا نجح مع بعضهم فى التسوس الزهرى ومع مسهورف سنونى فى تسوس
الاسنان وأكد بعضهم أنه يقلل نتانة السرطانات المتقرحة فى الرحم ولكن أغلب
هذه الامور الواقعية قليلة الايضاح وبياناتها الكيماوية الطبية أقوى تأثيرا من التعقلات
الصحيحة فالى الآن ليس هناك مايدل على أن الحمض الفصفورى يتميز فى العلاج عن
الحوامض الاخر المعدنية وانه يتمتع بخواص مخصوصة به وعلى الخصوص لم تتضح فيه
خاصة مضادة الخنازير والسل والسرطان ونحو ذلك من الآفات التى يشتهى انكشاف
دواء خاص بها نهاية مانستنتجه مما سبق أن الحمض الفصفورى قد يستعمل احيانا
فى الطب علاجا لامراض العظام سواء استعمل من الباطن أو من الظاهر وتعمل منه
ليموناد وجرعات ومحلولات لتستعمل غسلات أو زروقات ويصنع منه شراب يسمى شراب
الحمض الفصفورى وهو أن يؤخذ من الحمض الفصفورى الطبى جـ ومن شراب الفرمبواز
أى التوت ٦٤ جـ يمزج ذلك حسب الصناعة ويعمل طلاء من هذا الحمض مركب
من جـ من الحمض الذى فى كثافة ١٥ درجة ومن الشحم ٨ جـ وكان هذا المرهم ممدوحا
مروحا علاجا للاورام العظمية فى الاشخاص المصابين بلين السلسلة

(وثانيها فى الجواهر النباتية المنبهة التى تؤثر على المجموع العصبى)

(فصيلة ابو ميقيه او يقال الفصيلة الاستركنينية)

(جوز القىء)

يقال له بالافرنجية نوافوميك ومعناه ماذكر وهو ثمر نبات يسمى باللسان النباتى

استركنوس نكس فوميكا بضم النون من نكس والقاء من فوميكا وهو شجر ينبت بالهند
وجزيرة سيلان ومليبار وشاطئ قرومندبل ويحمل ثمرا شحميا في غلظ النارنج فيه مسكن
واحد يحتوى على بزور كثيرة هي المستعملة المسماة بجوز القيء بجنسه استركنوس من فصيلة
أبوسينيه وسماها دوقندول استركنيه وهو خماسي الذكور ثنائي الاناث واسمه آت من
معنى الانقلاب بسبب الخواص التي في نباته وكان هذا الاسم موضوعا عند اليونانيين
على نبات من الفصيلة الباذنجانية مشهور بأنه دواء للكلب ومن المحقق أنه لم يعلم منهم أن
هذا الاسم موضوع على نباتنا المذكور وجعله لينوس موضوعا على هذا الجنس وهو
يحتوى على ١٠ أنواع أو ١٢ تقريبا وهي أشجار وشجيرات متسلقة تنبت في الاقسام
الحارة وسيما الهند ويخاف من ضررها وكثير منها سم ولذا تستدعى انتباه الاطباء
والفسيولوجيين ويؤخذ منها للعلاج بزور وأجزاء خشبية مستعملة وقاعدة تسمى
استركنين عظيمة الاعتبار بخاصة احداثها الموت في اثناء تشنجات تيتنوسية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع أى الساق متوسط في الغلظ والارتفاع
وفروعه متقابلة اسطوانية خالية من الزغب خضر وحديثة تحمل أوراقا متقابلة قصيرة
الذنيب بيضاوية مستديرة كاملة ملساء عديمة الزغب والازهار صغيرة بيض يتكون منها
في أطراف الاغصان الجديدة قمم صغيرة انتهائية وكأسها أقصر من التويج ومقسوم ٥
أقسام وانبوبة التويج منتفخة في جزئها العلوى وذات ٥ أقسام والذكور الخمسة
سائبة مميزة مخفية في انبوبة التويج والمبيض بسيط وحيد المسكن والثمر بيضاوى
في غلظ النارنجة تقريبا وغلافه الظاهر قشرى سهل التفتت والبزور متفرقة في لب مائى
وقد مكث هذا الشجر مجهولا زمنا طويلا حتى كشفه ابيدورسم صورته وذكر دوقندول أن
ثماره التي هي في غلظ البرتقانة مملوءة بلحم حمضى وانه يؤكل وتلك حالة عظيمة الاعتبار عكس
ما يوجد في الغالب أعنى أن الثمر المسم يمكن أن تكون بزوره عذبة كما يشاهد ذلك
في الحنظل وخشب هذا الشجر وجذوره وقشره فيها مرارة شديدة ولذا تستعملها
أهالى بلادها علاجا للحميات المتقطعة ونهش الافعى

واذا علمت هذا الشرح النباتي علمت أنه لا ينطبق على ما سماه أطباء العرب جوز القيء
لانهم ذكروا أن ثمره بقدر البندق أو أعظم من النبق قليلا وفي جوفه حب بين الحجاب
والحجاب حبة تشبه حب الصنوبر الكبير وفيها نتن كريه وانما ينطبق كثيرا على ما يسمى جوز
الكوثل قال ابن البيطار نقلا عن الغافقي جوز الكوثل يسمى اقراص الملك ومن الناس
من يسميه جوز القيء ثم نقل عن الشريف أنه ثمر نبات هندى يشبه النبات المسمى
نقلاميندوس وله زهر أبيض يخلفه ثمر خرنوبى اللون مستدير الشكل مفرطح وداخله غلاف
يشبه الشاهبلوط غير أنه قال بعد ذلك وطعمه طعم الباقلا وهذه تبعد هذا الظن مع أنه قال
بعد ذلك وهو يقيء قيأ شديدا وتسترخى معه الاعضاء وقد يسهل بعد القيء والدرهم منه خطر
لانه من جملة السموم وربما قتل بافراط القيء انتهى فهذا شرح يقرب شرح جوهرنا

(الصفات الطبيعية لهذه البزور) هذه الحبوب مستديرة مفرطحة مسرية في أحد وجهيها

وعرضها من ٤ خطوط الى ٨ وثخنها من ٣ خطوط الى ٤ وهى صلبة كصلابة القرن وتكون من الظاهر سنجابية مخضرة وذلك أنها مغطاة بوبر قصير ملتزج جدا وذلك يعطيها منظرا خمليا أسمر اللون زاهيا ومن الباطن تكون بيضاء شفافية النصف وأحيانا مسودة معتمة ولا رائحة لها وطعمها شديد المرار كريه حريف مغث

(صفاتها الكيماوية) علم بالتحليل الكيماوى انه يوجد فى جوز القىء ٣ مستنتجات رئيسة عظيمة الاعتبار الاول قلوى يظهر أنه هو الجزء الفعال وسماه بالتيرو ماجندى استركنين والثانى قلوى آخر سماه بروسين والثالث حمض سماه إغازوريك بكسر الهمزة وأخذوا ذلك الاسم من قول سنتنياس الآتى شرحه والقاعدتان الاولتان متحدتان بهذا الحمض فعلى حسب تفتيش بلتيير وكونتو يتركب جوز القىء من اغازورات الاستركنين واغازورات البروسين ومادة ملونة صفراء ودهن متجمد وصمغ ونشا وقليل شمع وباصورين والياف نباتية ولا تنس أن اغازورات الاستركنين والبروسين قابلة للاذابة فى الماء والكؤول

(التأثير الفسيولوجى والسمى) اذا ازدرد هذا الجوهر بمقدار كبير فان الشخص يحس بخدر ويصير المشى قليل الثبات وآلام خفيفة وتيبس فى العضلات العنقية والقابضة للفكين وتضايق عظيم فى البلعوم وتيبس فى عضلات الصدر والبطن ويأخذ ذلك التيبس فى الازدياد حتى يكون تشنجا مهولا فتظهر وثبات تشنجية تيتنوسية معها قليل ألم وتمضى سريعا بحيث تشبه فى المدة والاحساس الشرر والوثبات الكهربائية ثم يزيد الالم سريعا وتتبعه الوثبات التيتنوسية المهولة دفعة دفعة وكأنها تلطف بعض لحظات ثم تظهر بشدة مهولة ويحصل كزاز فى الفكين وينقلب الرأس على الظهر وتتيبس الاطراف البطنية وتلتف بانكباب ثم تستولى القحولة التيتنوسية التى لا تقهر على جميع عضلات الحياة الحيوانية ويقع مثل ذلك لعضلات التنفس فيحصل فيها وثبات غير كافية ويستدل من النقص التدريجى للنبض أن القلب أصيب بتلك التقلصات ثم يعرض الموت بعد سبات عميق وفقد تام للحساسية وبالجملة ثبت بالتجريبات أنه يقتل الحيوانات باحداثه تشنجات تيتنوسية أو تيتنوساعا ما يتبعه اختناق حقيقى بعدم امكان حركة الاضلاع ويتبع ذلك عدم التنفس بدون أن يشاهد أثر التهاب حقيقى فى المعدة والامعاء ويظهر أن تأثير هذا الجوهر يكون على النخاع الشوكى فقط لان قطع هذا النخاع من خلف المحمدوة بل قطع الرأس لا يمنع حصول النتائج المذكورة واستدامة الفعل زمنا ما فاذا لم يكن مقدار هذا الجوهر السمى عظيما ظهرت هذه الاعراض أولا بدرجة خفيفة ثم تلطف بيطء وبعد ١٢ ساعة أو ٢٤ لا يبقى الا تعب عضلى زائد يدوم زمنا طويلا ولا يلزم لاحداث الموت استعمال مقدار كبير من هذا الجوهر فقد شوهدت جملة أمثلة حصل التسمم فيها بمقادير يسيرة فقد شوهد موت بنت صغيرة باستعمال ٣٠ قمح فى مرتين و ١٢ قمح سببت فى بنت أخرى عوارض ثقيلة وشوهد أيضا فى التجريبات على الحيوانات موت الضأن والمعز والطيور والضفادع سواء بازدراد جوهر هذا الدواء أو مطبوخه أو منقوعه أو خلاصته

أو بادخاله في المستقيم أو تحت الجلد أو في تجويف البلورا أو غير ذلك ويظهر أنه يمتص بالمباشرة و يتبعه فعل المهيج المجموع العصبي وسيما النخاع الفقري ويعالج تسمم هذا الجوهر كعلاج مشله فيقيء المريض بالطرطير المقيء أو اذا اوذي الطبيب له عقب الازدراد حالا فاذا مضى زمن طويل وفرض مرور الجوهر للامعاء عسر معارضة نتائجه نظرا لسرعة فعله وذكروا حينئذ علاجه بالحوامض النباتية والسوائل الروحية وكذا بكبريتات الخارصين وربما نفع الفحم لان بعض الاقرباذينيين ذكر ان هذا الجوهر اذا غلى معه زالت منه خاصته المهلكة وذكر دونيه ان البرود مضاد للتسمم به وكذا الكلور لكن يلزم أن يكون محلوله زائد الامتداد بالماء

(التأثير الدوائي) من المهم للطبيب معرفة النتائج التي تنتج من جوز القيء المعطى كدواء قال تروسو وعندنا لاجل ذلك تجربيات عديدة تذكر نتائجها والمستحضرات التي استعملناها من الباطن هي المسحوق والخلاصة الكحولية ومن الظاهر الصبغة الكحولية ولا يمكن تحديد المقادير التي تنتج منها الظاهرات فبالنظر لذلك يوجد فيها اختلافات كثيرة على حسب الاشخاص فأما تأثيره على القناة الهضمية فمن المعلوم أن شدة مرارته لا يمكن اخفاؤها فبأي كيفية من كيفيات تغليف الدواء يحس بها في عمق الحلق وقاعدة اللسان سواء عند الازدراد أو بعده بزمن ما وأما تأثيره على المعدة والامعاء فعدوم غالبا وقد اعتدنا على اعطائه في ابتداء الاكل بدون أن نشاهد عروض تكدر في وظائف الهضم ولكن بعد زمن ما تظهر الشهية وأحيانا تكون خارجة عن العادة وأما التبرز في الممسوكين فيكون أسهل وتبقى شدة القوى الهضمية مدة استعمال الدواء بل بعد ذلك بزمن ما مالم يكن المقدار كبيرا وأما تأثيره على الجهاز المفرز فلم نر منه الا البول وكلما يكثر افرازه يكثر اندفاعه بقوة وأما تأثيره على الجهاز الدوري والتنفسي فلم نشاهد شيأ من جانب القلب والرئتين فالنبض يبقى ساكنا ولا نرى من جانب الصدر سوى عسر حركات عضلات ادخال النفس وبعض انقباضات تشنجية في القلب وذلك حاصل من انخرام التأثير العصبي وأما تأثيره في جهاز التناسل فاذا تنبه المنتفخ القطني من النخاع الفقري زادت فاعلية أعضاء التناسل وأما تأثيره في الجهاز الجلدي فكثيرا ما يحصل منه وخز في الجلد وأكلان وقد يعرض عرقا وأما تأثيره في الاجهزة العصبية فيحدث منه ظاهرات عظيمة الاهتمام فالنتائج الاولية هي تضايق في الصدغين والقفا تسميه المرضى وجع الرأس ويميزونه جيدا عن الصداع ثم كزاز في الفكين أو نقول تيبس ولم يلبث هذا التيبس قليلا حتى يستولي على جميع عضلات الجذع والاطراف فلا تقدر المرضى على توسيع الصدر توسيعا تاما ولكن لا يكون هذا التيبس مستدا ما فيتزايد ثم يتناقص زمنا فزمنا ومع انقباضات تقلصية كثيرا ما يسبقها قشعريرة ثم يعرض على مسير أعصاب الاطراف تنمل واحيانا احساسات مؤلمة تشبهها المرضى بمرور شرر كهربائي ثم تظهر تقلصات تكون أقوى كلما كانت الظاهرات المقدمة أوضح وتحصل تقلصات في عضلات أخرى من العضلات التي هي أقل دخولا تحت سلطنة الارادة كعضلات البلعوم والمريء والشادة للقضيب بحيث يعسر الازدراد غالبا وتصير الانتصابات

الليلية والنهارية متعبة حتى فين فقد ذلك من زمن طويل ويحصل للنساء شهوة الجماع شديدة القوة قال تروسو وقد اطلعنا في السر على شيء من ذلك فلا نشك فيه وأما التنميلات التي ذكرناها فتكون أولا عميقة ثم تصير سطحية فاذا ازالت جميع العوارض التقلصية لم يبق بعدها الا أكلان قد لا يكون مطاقا بل مستعصيا بحيث يضطر لقطع استعمال الدواء فاذا ازاد مقدار جوز القيء عن ذلك قليلا كانت الوثبات الكهربائية المذكورة علامة تشنج تيتنوسي حقيقي ليس ثقيلا ولا خطرا وانما يكون مصحوبا ببعض ألم ومتبوعا بتيبس في الاطراف فاذا هجمت الوثبات على المريض وهو واقف كان من العسر حفظ موازنته فقد يسقط وفي مدة الاحساس بتلك النتائج القوية لا يتكدر العقل لحظة وانما تعرض غطمشة وطنين ولمعانات بارقة ولكن يزول جميع ذلك متى ضعف تأثير الدواء وهذه الظاهرات كلها لا تبتدأ في زمن واحد ولا تتحد مدتها ففي الذي لم يسبق له استعمال الجوهر لا تظهر التقلصات الا بعد ساعة وتدوم ساعتين أو ٣ أو ٤ أو أزيد أو أنقص على حسب المقدار وأول الاعراض اليبوسة ثم الشرر الكهربائي ثم القشعريرات ثم الوثبات التشنجية ولكن التنميلات وخصوصا الأكلان لا تشاهد الا اذا أعطي الدواء جملة أيام متتابعة أما اذا استعمل قبل ذلك جملة أيام فان نتائج المقدار الجديد تظهر أحيانا بعد ١٠ دقائق وتطول مدة يومين أو ٤ أو ٦ وأحيانا ١٥ يوما وكانت قابلية تنبه المريض تأخذ في الزيادة كلما كرر اعطاء الدواء بحيث قد يغلط الطبيب غلطا خطرا لكونه يظن أنه يمكن عند ازالة النتائج الحاصلة من هذا المقدار أن يزيد فيه بسبب اعتياد المريض عليه ثم لم يلبث قليلا حتى يعرف ما ثبت بالتجربة أن البنية لم تعتد على جوز القيء كاعتيادها على النباتات الباذنجانية المسمة وأنه لا ينبغي أن تزاد المقادير عند الوصول الى ازالة النتائج الدوائية المرادة بل كثيرا ما نضطر لنقص المقدار بل لقطع استعمال الدواء بالكلية قال ميره وقد لا تظهر القوة الدوائية لجوز القيء بتلك الظاهرات المذكورة كلها فقد لا يوجد الا ضيق في الصدر أو احساس بتعب مخيف أو ارتجاف أو اهتزاز بخاني وقتي أو حرارة قوية أو زيادة حساسية في الاجزاء المريضة أو تنميل أو وخز مؤلم أو ضربات أو جذبات أو شبه اعتقال أو فوران يدل على فعل سري نافع صادر من هذا الجوهر ثم ان المعرفة التامة لتأثيره الفسيولوجي والظاهرات التي تتبع استعماله حملت الاطباء لاعطائه في الشلل حيث ينتج تقلصات تيتنوسية في العضلات التي ذهبت منها الحركة فيردها لها كلا أو بعضا وفي الفالج العتيق ولكن لما استعمل في الفالج الجديد وشوهد أن العوارض المخية المسببة للشلل اكتسبت من تأثيره شدة جديدة ألقي ذلك الدواء في خمول واهمال غير مستحق له يقينا قال تروسو أما نحن فقد جربناه في الفوالج العتيقة التي هي عرض لانصباب دم في المخ أو لين فيه ونلنا منه نتائج صحيحة لم ننلها من وسايط أخر ومع ذلك نذكرك أن الشكل الفالجي في أنواع الشلل هو الذي يقل تنوعه تنوعا سعيدا من استعمال الدواء المذكور وأكد بريطونو من تجربياته أن هذا الدواء اذا كان قليل النفع في الفالج وأنواع الشلل عموما الناشئة من آفة في المخ ففي مقابلة ذلك يمكن أن يكون نفعه عظيما في برپليجيا أي شلل ما تحت الحجاب

الحاجز وفى أنواع الشلل المرتبط بمرض فى النخاع أو فى الموصلات العصبية ووصل هذا
الطبيب بتجربياته الى تنظيم استعمال هذا الجوهر بالكيفية الآتية وهى أن يستعمل
فى الفوالج العرضية المنسوبة لانزعاج النخاع اذا مضت اعراضها الاولية ولم يبق الا الشلل
وكذا التابعة لالتهاب فى النخاع أو أغشيته اذا مضت ظاهرات التهيج المرضى من زمن
طويل وفى التابعة لتسوس السلسلة الفقرية اذا شفى التسوس العظمى وحصل انضغاط
فى الفقرات وفى الشلل الحاصل من تأثير الرصاص وجربه تروسو ودوبريل وغيرهما
فى الاحوال المذكورة ونفع فيها انفعاجا جليلا قال تروسو ولكن اتفق احيانا استعماء بعض
أنواع من البرباجيا على هذا الدواء القوى حتى فى أحوال كان يظن فيها سهولة الانقياد
وأشهر تنكريل رسالة بحث ذكر فيها نفع هذا الجوهر وسيما الاستركنين فى أحوال من الشلل
الرصاصى وأكد ذلك بمشاهدات عديدة اجتناها من المرضى الذين تحت مباشرتنا ومباشرة
اندرال وربير وكل ذلك يدل على شدة فاعلية هذا الدواء فى ذلك انتهى وتأثيره فى الاجزاء
المشلولة عظيمة الاعتبار فالشرر والوثبات والتمملات التى ذكرناها تظهر بالاكثر فى الاجزاء
الخالية من الحس والحركة وظهورها فيها شرط للنجاح فاذا لم تتأثر تلك الاجزاء به تأثرا قويا
كان رجاء اصلاح الحال قليلا انتهى وايضاح كيفية التأثير يحتاج لتقديم مقدمة معلومة
وذلك أن المراكز العصبية اذا كانت سليمة من الآفات كانت حركات الاطراف سهلة مطيعة
للارادة تتم انقباضاتها وانبساطاتها على ما ينبغى فاذا كان الجهاز المخى الشوكى غير سليم بأن
كان فى اللب النخاعى للنصفين آفة فان الارادة حينئذ تفقد سلطنتها على العضلات فتحرم
القوة الانقباضية لتلك العضلات فاذا كانت الآفة فى النصفين معا بان كانا منضغطين
أو متغيرين لم تتسلط الارادة على شئ من عضلات الجذع والاطراف فان كانت الآفة
فى نصف كرى واحد بقيت الارادة متسلطنة فى نصف واحد من الجسم ويبقى النصف المقابل
للآفة مصابا بالشلل فاذا كان الشلل حاصلا من آفة فى النصفين مع سلامة النخاع والحبيلات
العصبية بقيت العضلات حافظة لقوة فعلها ولكن يفقد منها التحريض والاندفاع
الواصلان لها من الارادة بتوسط النصفين الكريين فحينئذ يصح أن يفعل ما تفعله
الارادة بالتأثيرات الكيماوية والميخانيكية فتكون كأنها قائمة مقام تلك الارادة أعنى
أن أجزاء جوز القئ بعد امتصاصها تصيب اللب النخاعى للنخاع الشوكى وتحرض حركات
التأثير العصبى فى العضلات بحيث يحصل منها انقباضات من نفسها قوية لم تحرض من
الارادة وتفعل الاطراف جميع أفعالها وتطول وتضطرب بدون أن يريد الشخص فعلها
وبدون قدرته على معارضاتها وهنا الشلل ينسب لآفة فى الحبيل النخاعى أو الضغط أو تغير
فى الجوهر النخاعى الذى بجزء من هذا الحبيل فحينئذ يكون النصفان المخيان فى الحالة الصحية
فتتسلطن ارادتهما الى أن يجد العائق الموجود فى النخاع الشوكى فما كان أعلى هذا
العائق من المنسوجات العضلية يبقى تحت سلطنتهما وما كان تحته فلا سلطنة لهما عليه
ففى تلك الاحوال يؤثر جوز القئ فيما كان أسفل الآفة أى العائق من العضلات التى
خرجت عن سلطنة الارادة فيعرض فى الاطراف المشلولة حركات تشنجية وماذاك الا

لكون أجزائه توجه فعلها على جزء النخاع الذى ليس بينه وبين المخ اتصال ولا يستغرب مشاهدة كون جوز القىء أقوى تأثيرا وأسرع فى العضلات المشلولة مما فى العضلات الغير المشلولة ويظن أن ذلك ناشئ أولا من شدة قابلية الحساسية فى أجزاء النخاع الشوكى التى تأتى منها الاعصاب المتوزعة فى المشلولة حاملة لها ومعها العناصر التى توصلها اليها فاذا كان اللب النخاعى الذى فى الاجزاء النخاعية الشوكية أقوى حساسية فان أجزاء جوز القىء تذهب اليه بالاكثر وتؤثر فيه تأثيرا عصبيا قويا يعرض فى العضلات المذكورة فعلها وثانيا أن العضلات التى لم تؤثر فيها الارادة شيأ تكون فى ذلك أطلق من العضلات الاخر لان الارادة تمسك هذه العضلات الاخيرة فلا تجعلها تنقاد للتأثيرات التى تنبهها فتحفظها فى حالة عنف تصيرها غير منقادة كالعضلات المشلولة وجميع الاسباب الخارجة التى تؤثر على هذه العضلات المشلولة يمكن أن تقهرها على الانقباض مع أنه يلزم وجدان قوة شديدة جدا لاجل قهر مقاومة الارادة فى الاخرى ويوجد فى بعض أنواع من الشلل خصوصيات تنوع نتائج جوز القىء وذلك كالضعف التدريجى للاطراف أى ضعف الفعل العضلى الآخذ فى التزايد دائما بحيث يعمل لحصول الشلل ويكون فى الغالب سببه لين أجزاء اللب النخاعى الذى للنصفين المخيين وللنخاع الشوكى وذلك اللين يقلل مقدار التأثير العصبى وقوته فحينئذ يصح أن يكون جوز القىء ضعيف التأثير فى مراكز الجهاز المخى الشوكى فلا يؤثر فيها الا بعد زمن طويل لان تأثيره حالا فى العضلات السليمة يكون أسرع مما فى العضلات المشلولة ولا يؤثر فى هذه الاقشعريرات وتنملات فى الاطراف وتيبسات وقتية فى هذه العضلات واذا كان فى محل من النصفين المخيين أو فى النخاع الشوكى تهيج أو التهاب فانه لا يحصل شلل وانما يحصل بدله انقباض جزئى مؤلم فى بعض عضلات أو تيبس مع انقباض فى يد أو رجل فحينئذ تكون قوة جوز القىء أشد وأظهر فيؤثر بقوة على الاجزاء المتهيجة أو الملتهبة وان كان مقداره يسيرا وتظهر نتائج الاستعمال بالاكثر فى العضلات المنقبضة فيستشعر المريض بجذبات فجائية ووثبات مؤلمة فى تلك العضلات ويشكو بحرارة ووخز فى تلك الاجزاء وغير ذلك ولا تندر مشاهدة شلل فى جانب من الجسم مع اضطرابه مستدام بل تشنجات فى الجانب الآخر ففى هذه الحالة يعطى جوز القىء المستعمل بمقادير يسيرة لهذه العوارض الاخيرة درجة من الشدة تلزم الطبيب بترك الاستعمال قبل أن تصير نتائج الدواء محسوسة فى العضلات المشلولة فاذا كان الشلل ناشئا من انخرام فى النخاع أو من ضغط على الاعصاب مثلا فان جوز القىء ينتج نتيجة فى العضلات المشلولة مع أنه يمكن أن يعرض انقباضات مفرمة فى العضلات السابقة وأنواع الشلل التى هى موضعية بالكلية عولجت علاجا جيدا بهذا الجوهر ولنضع فى أولها الكمنة ولكن عالج به بريطونو كمنة ناشئة من فعل التصعدات الرصاصية فلم يتضح منه نفع فيها وأبدله كثير من الاطباء بالاستركنين فى كمنة لم يعلم كون سببها ضغط العصب البصرى واستحسنوا العلاج بوضع الجوهر على الجلد المتعرى عن بشرته قال تروسو وقد أبدلنا الاستركنين بدلكات على الصدغين بصبغة جوز القىء مع اعطاء هذه الخلاصة من الباطن أيضا ولم نشاهد فى أنواع

الشلل الموضعية التي تعرض من التصعدات الرصاصية حصول نتائج جيدة من وضع جوز
القيء على الادمة المتعرية عن بشرتها مثل ما يحصل من استعماله في الطرق الاعتيادية وانما
شاهدنا النجاح والاصابة في استعمال الكيفية الآتية وهي أنا مع اعطائنا خلاصة جوز
القيء أو الاستركنين من الباطن نكتفي بأن نضع على الجلد المغطي للعضلات المشلولة كادات
من الصبغة الكؤولية لهذا الجوهر كذا قال تروسو ولا بأس بتجربة وضع جوز القيء علاجا
للاسترخاء الشللي الحاصل في جزء عضلي لتنبيه الالياف العصبية مباشرة فيستيقظ فعل
العضلات المتوزعة فيها تلك الالياف وقد استعمل هذه الطريقة دوميريل فأبرأ بها شللا
في الجفن العلوي فأولا وضع نفاطة على المحل المراد وضع الجوهر عليه وأزال بشرته ثم وضع
الجوهر فكان اول نتائج هذا الوضع وخزات وأوجاع محرقة في ذلك المحل ثم انقباضات فجائية
وتيبسات في العضلات القريبة له ووثبات تشنجية في الاطراف المنسوبة لها تلك العضلات
واستشعر المريض أيضا بقذفات محرقة من أعلى ذلك المحل وأسفله وتلك النتائج حاصلة من
تأثير جوز القيء مباشرة على التقاسيم العصبية المتوزعة في تلك الاعضاء ولما حصل امتصاص
الجوهر استشعر المريض بشرر متلون بألوان مختلفة وتلون وجهه انتهى وعولج مع
النفع بهذا الدواء سلس البول واحتباسه الناشئان من شلل المثانة فقد أبرأ الطبيب لافيه
في ٦ أسابيع احتباس بول في شيخ كبير باستعمال مقدار من خلاصة جوز القيء من ٢٠
سنج الى ٤٠ وشفى موريست أخوين مصابين بسلس البول في الليل باعطاء نصف قمح من
الخلاصة الكؤولية فحصل الشفاء في ٣ أيام وانقطع السيلان مدة ١٥ يوما ثم
ظهر من جديد فرجعا لاستعمال الدواء فحصل شفاء جديد فلما ترك العلاج رجع الداء
لهما فابتدأ الطبيب في اعطاء الحبوب مدة شهر فحصل الشفاء التام المكين قال تروسو
أيضا وأبرأنا بتلك الواسطة امرأة حصل لها أولا بعد سقوط من محل مرتفع جدا برابليجيا
وبقي معها شلل المثانة والمستقيم وجميع الاجزاء الموجودة في الحوض وقال أيضا عالجنا
الانحلال بجوز القيء وتوصلنا لهذا التداوي بطريق المشابهة من مشاهدة الظاهرات التي
ظهرت في بعض المرضى وذلك ان شخصا مصابا منذ ٣ سنين ببربليجيا تامة مع رعشة
وكانت يداه ورجلاه والمثانة والمستقيم مشلولة حركاتها والحساسية باقية والقوة
العقلية مع ذلك تامة ومن ابتداء الداء كانت قابلية تنبه اعضاء التناسل معدومة فمن تأثير
جوز القيء رجعت الحركات رجوعا يقرب للتمام وانقطعت الرعشة وبعد شهر من العلاج
عرض له انتصاب القضيب فكان أولا ضعيفا ثم اكتسب حالا قوة وصار يحصل له في كل ليلة
فلما رأينا ذلك في هذا الشخص التفتنا لهذه الظاهرة الغريبة وأكدنا مثل هذه النتائج
في رجل من العملة عمره ٤٠ سنة كان معه ضعف عظيم في الرجلين ومن منذ ٧ أشهر لم يتيسر
له الاجتماع بزوجته فبعد ١٥ يوما من العلاج مشى مشيا وثيقا أحسن من الاول
وتنبهت أعضاء تناسله تنبها عظيما بحيث كانت قوتها أقوى من القوى العضلية التي
في الاطراف قال وقلنا أيضا نتائج جيدة في شاب عمره ٢٥ سنة وبنيته قوية كبنية بهلوان
أو مصارع ولكنه تزوج ومكث ١٨ شهرا لم يحصل بينه وبين زوجته الا كما يجتمع الأخ

بأخذه فوصلنا الى اعطائه القوة الانتصابية باستعمال جوزالقى • ولما قطع استعماله فقدت تلك القوة بعد زمن ما ونيل أيضا بهذا الدواء شفاء الرعشة وأمثلة ذلك كثيرة قال تروسو وقد تعلمنا علاجها بهذا الجوهر بمقتضى تجربياتنا بالمارستانات سنة ١٨٤١ وتشجع كثير من الاطباء بتجربياتنا حتى صار استعمال جوازالقى • فى علاج الرعشة عاما فاذا اريد استعمال خلاصة جوزالقى • يلزم أن تحضر منها حبوب كل حبة من سج واحد الى ٥ ومن النادر أن يجاوز البالغ ٨٠ سج أعنى ١٦ قح فى اليوم ولا يزيد المقدار عن ٢٥ أو ٣٠ سج لمن سنه من ٤ سنين الى ١٠ وهنا أمر ينبغى أن تنبه عليه وهو أن الخلاصة يلزم أن تؤخذ من اقرباذين واحد ومن اناء واحد فاذا اتفق تغيير بيت الدواء أو جهز الاقرباذينى خلاصة جديدة لزم ان يعطى الطبيب على سبيل التجربة مقادير أقل بالنصف من المقادير التى كان يعطيها ويلزم أيضا انه لا يحضر من الحبوب الا لاجل ٨ أيام أو ١٠ لانه ثبت أنها بعد زمن ما من تحضيرها تفقد جزأ من فاعليتها ومع ذلك لا بد من اعتبار الدلالات اللازمة فى العلاج كالفصد اذا كان هناك حمى وامتلاء والادوية الحديدية اذا كان الكلوروزس واضحا ومضادات التشنج والانغماس فى الماء اذا تسلطنت العوارض الاستيرية أى الاختناقية الرحمية فى الدور المرضى فهذه تستعمل قبل كل شئ ثم يعطى جوزالقى • ليكون هو الواسطة القوية الفعل بعد زوال التعسرات الاول وقد رأينا جوزالقى • يوسع الحدقة ويحمل على النوم ويحتوى يقينا على خواص مسبتة ومع ذلك فيه الخواص التى سبق ذكرها أيضا ونجح استعماله فى بروزبلجيا أعنى الوجع العصبى الوجهى سواء القديم والحادث وأعطاه ريلان فى ذلك مسحوقا بمقدار آخذ فى الزيادة تدريجا من ٣٠ سج الى ٦٠ سج بل أكثر ويكسر ذلك المقدار على ٢٤ ساعة وشوهد نفعه فى القولنج الرصاصى فيؤثر بخواصه المسبتة فيوضع على البطن كمادات منه ويعطى من الباطن بمقادير يزاد فيها تدريجا حتى تنقاد الاوجاع لذلك وتحصل الاستفراغات الثفلية وذكروا أيضا نفعه بمرارته فى تقوية المعدة وعسر الهضم وفى الديدان المعوية وتجمع فى بعض البلاد مع المسهلات القوية علاجا للدودة القرع وهناك أمثلة كثيرة تدل على نفعه فى الاسهالات المستعصية الناشئة عن ضعف الامعاء وخمودها وفى الاستسقاء والقروح القوباوية والحفرية وأكدوا انه تخفيف للمصابين بالنزلة والوجع الروماتزمى والنقرس وفى المانيا والاستيريا والايوخندريا والصرع وايمكرانيا أى الشقيقة وأمروا به منعزلا فى داء الكلب وذكروا ان اللابونيين يستعملونه علاجا للقولنج العصبى ونسب بعضهم له انالة شفاء الطاعون واستعمل فى البلونيا علاجا للهيضة ولكن ذلك غير نافع وكذا استعمل للعرق الغزير وفى الحميات المتقطعة وحميات الربع والمزدوجة والثلثية المزدوجة ولا غرابة فى ذلك لانه يحرض فى الجسم اهتزازا شديدا يوقف سير هذه الحميات فيكون مضادا للحمى مع ان استعماله يستدعى غاية التوقى حينئذ وأن يبدأ استعماله بمقدار يسير ويمنع استعماله فى أحوال الالتهابات والامتلاء وان كان يستعمل فى بعض قبائل من سيبريا فى الامراض الثقيلة كقيئ ومسهل وأطباء الهند يعطونه مقويا وقابضا ورادعا فى الاوجاع

الروماتزمية المزمنة ويستعمل في كوشنشين محمصا حتى يصير اسود علاجا للسيلانات البيض

(المقدار وكيفية الاستعمال) يبتدأ استعمال مسحوقه ومقداره من ٤ قمح الى ١٢ ويتال ذلك المسحوق بالبشر بالمبرد والاحسن أن يعرض على منخل لتأثير بخار الماء حتى يلين ثم يدق في تلك الحالة ويجفف في محل دفيء والاسرع انه بعد تليينه بالبخار يعرض لطاحون كالطاحون الذي يستعمل لاستخراج دهن اللوز فيخرج منه على هيئة أشرطة صغيرة رقيقة يسهل دخول السوائل فيها فاذا أريد اذابته في الماء يلين بالغلي في حال سلامته ثم يدخل في الطاحون وانما يلزم ان لا تطول مدة طبخه لانه يصير عجينيا فلا يمكن ادخاله في الطاحون ومسحوق هوفلند مركب من ١٠ سج من مسحوق جوز القيء و ٤٠ من كل من الصمغ والسكر ويمزج ذلك وكان يستعمله في الدوسنطاريات والاكثر استعمال خلاصته وصبغته فخلاصته تعمل بالكؤول الذي في كثافة ٣١ على طريقة الدستور و ٣٦ على رأى ماجندى فيعالج جوز القيء المبشور بنقعين متتابعين في الكؤول ومدة كل نقع ٨ أيام ويصفى في كل مرة مع العصر ويضم السائلان ويرشحان ويقطران وتبخر فضلة التقطير حتى تكون في قوام الخلاصة والكؤول في تحضير الخلاصة أحسن من الماء ومنفعته سرعة التبخير وكونه أحسن في اذابة الاجزاء الفعالة التي في الجوز بدون أن يتسلط على اللعاب الموجود فيه بمقدار عظيم فيكون الدواء أقوى فاعلية مع صغر حجمه ويخرج به خلاصة وزنها عشر وزن جوز القيء والمقدار منها من نصف قمح الى ٤ قمح في اليوم حبوبا وتأثير هذه الخلاصة كتأثير الاستركنين وسيأتى وصبغته تصنع بأخذ جـ من مبشور جوز القيء و ٥ من الكؤول الذي في ٣١ درجة من الكثافة ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ويرشح فالكؤول يذيب اغازورات الاستركنين والبروسين والمادة الملونة والشحمية وحضرها ماجندى بأخذ ٣٠ جم من الكؤول الذي في ٣٦ درجة من الكثافة و ٦٠ سج من جوز القيء وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٢٠ الى ٣٠ في جرعة أو مشروب في الامراض السابقة وتستعمل أيضا دلكا على الاجزاء المشلولة وصبغته النوشادرية تصنع بأخذ ٣٠ جم من جوز القيء و ١٠ جم من روح النوشادر المركز وقد نال ماجندى نتائج جيدة من استعمال هذه الصبغة دلكا في الهيضة ومن أنواع جنس استركنوس ما يأتى على الاثر

(فول سنتنياس)

هذا الفول منسوب لقديس يسمى اياس ويسمى شجره باللسان النباتي استركنوس اجناسيا ويسميه لينوس أجناسيا أمارا ولفظة أجناسيا نسبة لقديس المذكور وهو شجر يقرب من السابق وينبت في جزائر فيلبين ويصل الى كوشنشين

(صفاته النباتية) جذعه يعلو علوا مناسبا ويحمل فروعا طويلة اسطوانية عديمة الزغب وكانها متسالقة ويحمل أوراقا متقابلة تقرب من ان تكون عديمة الذنب بيضاوية منتهية بطرف حاد وكاملة عديمة الزغب والازهار بيض انبوبية تتصاعد منها رائحة ياسمينية

والثمر في غلظ الكمثرى بيضاوى عديم الزغب وغلافه الظاهر سهل التفتت ويحتوى ذلك الثمر
على بزور عددها من ١٥ الى ٢٠ هي المسماة فول سنتغناس وهي المستعملة في الطب
(صفاتها الطبيعية) غلظ هذه البزور كالزيتون وهي مستديرة محدبة من جانب وزووية من
الآخر ولونها أسمر متقطع من الظاهر وأسمر مخضر من الباطن وجوهرها صلب مندمج كأنه
قرني وهي عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة
(صفاتها الكيماوية) القواعد التي تركبت منها هذه البزور مثل ما في جوز القيء ولكن بمقادير
تختلف عما فيه فعلى رأى بلتيير وكونتو تحتوى هذه البزور على مقدار من الاستركنين
أكثر مما في جوز القيء وعلى مقدار من البروسين أقل مما فيه وهما متحدان كما هنالك
بالحمض الذي سماه اغازوريك نسبة لاغازو بكسر الهمزة وهو اسم الثمر المحتوى على تلك
البزور في فيلبين ولذا كانت تلك البزور أقوى فاعلية من جوز القيء لاحتوائها على كثير من
الاستركنين واستعمالها بالاوربا نادر بل هو بالاكثر لاستخراجه منها وأما في الهند فتستعمل
كثيرا للتداوى وانما قل استعمالها بالاوربا لغلو ثمنها
(التأثير الفسيولوجي والدوائي) تأثير هذه البزور قوى جدا كجوز القيء فنصف درهم منها
قتل كلبا في أقل من نصف ساعة بعد ٨ أو ٩ نوب تتنوسية و ١٠ قمح قتلت
كلبا في النوبة الرابعة و ٦ قمح قتلت آخر في نصف ساعة ولكن شرب الحيوان ماء بعد
الازدراد وشاهد ماجندى موت كلاب منها بتشنجات تتنوسية وشبه اختناق بدون
ان توجد آفة في المعدة أو المخ أو غير ذلك وفعله في الانسان مشابه لذلك كما تدل عليه
المشاهدات فهو كجوز القيء في جميع ما ذكر وذكر هيمان أن ضد التسمم بفول سنتغناس هو
الخل ولكن قد علمت انه في كل شيء كجوز القيء واستنتجوا من تلك التجريبيات انه عظيم النفع
في ضعف المعدة والامعاء المصحوب بتيبس مزمن في الغدد الماساريقية ويكون علاجا
لضعف الابصار بشرط أن لا يكون المريض شديد العصبية واستعمال الهنديين
له في الهيضة غير نافع كما لا ينفع لذلك أيضا جوز القيء وكانوا يستعملون مبشوره كقابض
ومن الغريب نفعه كثيرا على كلام لوريرو مقويا ومعرقا ومدرا للطمث ومقطعا ومضادا
للديدان وأوصى به في القولنج ووجع الفؤاد والحميات المتقطعة واحتباس الطمث وعلاجا
لنهش الحيوانات المسمة والمقدار عنده من ٦ قمح الى ١٢ مرضوضة منقوعة في الماء
أو النبيذ وذكر انه أعطاه لاكثر من ١٠٠٠ شخص فكان الغالب النجاح بدون
مشاهدة ضرر فان تسبب عنه بعض دوار وتشنجات سهل شفاؤه بالمشروبات الباردة
الكثيرة المضاف عليها عصارة الليمون وعاب على من قال ان تأثيره مسم كجوز القيء غير
ان تجريبياته لم تتوافق مع التجريبيات التي فعلت بالاوربا وسيما فرانسا فلا يزال عندنا شك
في الوثوق بهذا الجوهر وربما غلب على الظن ان لوريرو فعل تجريبياته بنوع من الفول غير
النوع الموجود بالاوربا فالاولى اتباع من قال بشدة سميته ويظهر انه كثير
الاستعمال ببلاد الالمان وأما بفرانسا فلا يستعمل الا لتحضير الاستركنين كما علمت وذكروا
نفعه في الصرع وكان عند بعضهم من الاسرار المكتومة في ذلك وكان يعطى فيه بمقدار

من ٢ قمح الى ٣ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم ولكن نفعه فيه بالاكثر اذا كان ناتجا
من انزعاج شديد كالخوف ونحوه وذكروا نفعه فى الزحير وفى الآفات السباتية والسكتة
ومنقوعه فى الزيت يستعمل مروخا لعلاج الاوجاع الاعصاب وآفات النقرس ولشفاء الجرب
ونحو ذلك وبالجملة نسبوا لهذا الجوهر كثيرا من الخواص ولذلك استدعت حالة الرسل
الذين كانوا بين يهود البرتغاليين واهالى فيلبين أن ينسبوه للقديس اغناس فلذا عرف هذا
القول بالاوروبا قبل ان يعرف النبات المنتج له
(المقدار وكيفية الاستعمال) هما كما فى جوز القئ •
(تنبيه) يوجد بالمتجر ثمار أى بزور تسمى أيضا فول سنتغناس مع انها ليست كذلك وانما
تسمى بالعربية ببلاد روبا الافرنجية انقرد بفتح الهمزة والنون والقاف ونباتها يسمى باللسان
النباتى انقرديوم أوقسنالس وهو شجر من الفصيلة الترنتينية ينبت بالهند وثمره منضغط
على هيئة قلوب العصافير وهو معروف قديما وطول الثمار قيراط تقريبا وكنها مرصعة فى مجمع
اسفنجى ومخاطة بغلافين يوجد فيما بينهما سائل حريف كاو ثخين مسود يستعمل لكى الزوائد
اللحمية الزهرية ونحوها ولاحياء القوابى وتنويع القروح وتسكين أوجاع الاسنان
المتسوسة ويصنع من هذا السائل والكلس لون لا يمحى يوضع على الاقمشة ليكون كعلامة
لها ولوز الثمر أبيض عذب يؤكل طريا بعد التحميض ليتعرى من غلافه ويربى أيضا
بالسكر وهو قابل لان يستخرج منه دهن يستعمل علاجا للديدان وزعموا أن ازدراد
هذا اللوز يسهل فعل القوى الحساسة وسيما الحافظة وذلك هو السبب فى تسميتهم بمعجون
العقلاء مستحضرا يدخل فيه هذا اللوز ويقال ان منقوعه فى مصل اللبن جيدة
لعلاج الربو والديدان ذكر ذلك ميره عن مورى وشرح أطباء العرب هذا النبات
وسموا الرطوبة العسلية التى فى ثمره عسل البلادر الذى ينفع كما قالوا فى الفالج واللقوة
والرعشة والاختلاج والخدر وسلس البول وأنه يزيد فى الحفظ والفهم ويذهب النسيان
وان قشر الثمر يهيج الباه ويملئ بالمنى اذا دبر بدهن البطم وغير ذلك ونقل ابن البيطار عن ابن
الجزار أن البلادر بالهندية هو انقرديا بالرومية ومعناه الشبيه بالقلب وعن اسحق بن عمران
أنه ثمر شجر يشبه قلوب الطير ولونه أحمر الى السواد على لون القلب وفى داخله شئ يشبه الدم
وهذا هو المستعمل وذكر غيره أنه يسمى حب الفهم وان شجره يعلو كالجوز وورقه عريض
أغبر بسيط حاد الرائحة اذا نام تحته شخص سكر وربما عرض له السبات وثمره فى حجم الشاهبلوط
وفى رأسه قمع صلب وقشره الى السواد ينكسر عن جسم كاسفنج مملوء رطوبة عسلية
وتحته قشر يحيط بلب مثل اللوزة حلو وذكر ابن ماسويه أنه جيد لفساد الذهن وجميع
الامراض الحادثة فى الدماغ من الرطوبة والبرد وذكر عيسى بن على أنه يعرض لمن أكثر
من شربه أى استعماله يبس فى الدماغ وسهر وبرسام وعطش شديد وذكر ابو جريج أنه
لا ينبغى أن يقربه الشباب ولا من مزاجه حار وذكر ابن سينا أن لبه مثل لب الجوز حلو
لا مضرة فيه وعسله لازج وهو يبرئ داء الثعلب البلغمى واذا تدخن به جفف البواسير وهو
من جملة السموم وترياقه مخيض اللبن ودهن الجوز بكمرقونه وذكر حبيش بن الحسن

أنه سم شاد شديد المضرة واذا أخذ صرفا أحدث أنواعا من الاسقام والاوجاع فقد يحدث الوسواس والهيمان والبرص والجذام والسحج وربما قتل ومن العجيب الذى ذكره داود فى تذكرته انه رأى بمصر من أكل منه عشرين درهما مع أنهم أجمعوا على القتل بمثقالين منه انتهى وينبغى أن نعلم أن لينوس وضع اسم انقرديوم أوكسدنتال أى البلادر الغربى لنبات معروف عند الاوربيين باسم أكاجو بفتح الهمزة وهو الكابلى المسمى عرموجوز الكابلى ولا يخفى أن هذا يوقع فى الاشتباه لان انقرديوم معناه بلادر وعر الكابلى ليس من البلادر وان كان قريبا منه ومن فصيلته

﴿أنواع أخر من استركنوس﴾

من أنواعه ما يسمى باللسان النباتى استركنوس قلوفرينا أوقال قلوبرينا أى الزاحف أى الشبيه بالحية المسماة قلوفر بضم القاف واللام أوقلوبر ويسمى خشبه باللسان العلمى بما معناه خشب الحية أو الخشب الزاحف لنفعه فى نهش الافعى وفى بعض التراجم أنه هو المسمى بالسريانية فلشرا وبالكرمة البيضاء وهزارجشان وهذا النبات ينبت فى ملبار وملوك ويمكن وجدانه فى مدجسكار وقد وقع اشتباه كبير فى النبات المجهز لهذا الخشب المسمى بخشب الحية أو بخشب الثعبان واتفق الاكثر على أنه من جنس استركنوس وهو شجر بالهند الشرقى خماسى الذكور أحادى الاناث من فصيلة أبوسينيه أى الدفلية وربما بلغ قطره ٩ قراريط أو ١٠ وهو مغطى بقشرة سمراء قليلة الثخن صلبة مندمجة شديدة المرار ويوجد فى هذه القشرة من الظاهر عدد كثير من حزوز مستديرة بارزة قليلا ومهيأة بانتظام بحيث تشبه لكن مع البعد جلد الحية أو الثعبان ولون هذا الجذر من الباطن كلون خشب البلوط ولكن يسهل تمييزه عن المستحضرات الاخر النباتية المشابهة له بكسره المستطيل المتموج وبالياف البيض ذوات اللمعان الحريرى المخلوطة خلطا جيلا بالالياف الخشبية وقد تحقق بلتيير وكونتو بعدان وجدا الاستركنين فى جوز القئ وفول سنتنياس أنه توجد أيضا فى هذا الجذر واليه تنسب خاصة احداث الدوار والوثبات التيتنوسية ولكن على حسب ما ذكرنا فى المقابلة بين القشر والخشب بالمرارة يكون القشر هو الذى توجد فيه بالاكثر هذه القاعدة المسمة ولذا يظهر أن خواصه فى القشر كما أشار لذلك جيبور وذكروا أن هذا الجذر يعالج به الاسهال وأوجاع المفاصل ونحو ذلك وأنه يستعمل فى بلاد الجاوة علاجا للحميات المتقطعة والديدان ويستعمل من الظاهر فى أمراض جلدية كثيرة وخصوصا لتخفيف الوجع والورم فى الجدرى المتجمع وتحضر منه الاطباء صبغة مرة ومن أنواع هذا الجنس ما يسمى استركنوس بوطاطورم أى الشارب وهو شجر أكثر ارتفاعا من الاشجار الموجودة هنالك ومأواه الهند حيث يسمى فى مدراس باسم تينمكوت ولحم ثماره يؤكل اذا كانت فى ابتداء نموها فاذا كانت تامة النضج كانت مقيئة بقدار نصف ملعقة قهوة والبزور المرة المحتوية عليها تلك الثمار لها استعمال مهم فى الهند لاجل تنقية الماء وصيرورته مقبولا مهما كانت رداءته فلاجل ذلك يحك بها حافات الاناء الذى يراد وضع الماء فيه ثم يصب فيه الماء فترسب فى عمقه المواد

(خشب الحية)

المختلفة الطبيعة المحتوى عليها ذلك الماء فيصفو ويكتسب مرارة خفيفة تصيره سليما مقبولا وهذه الواسطة غنية وسيما فى المحال التى تكون المياه فيها متغيرة قريبة للملوحة بحيث تتسبب منها حميات ودوسنطاريات ونحو ذلك فاذا استعملت تلك الواسطة صار الماء نقيا ومنع انتشار هذه الداآت وزعموا أن تأثير هذه البزور حينئذ انما هو قتلها الحيوانات الصغيرة الموجودة فى تلك المياه ولكن توضيح فعلها بذلك لا يصح اذ يمكن أن لا تكون تلك الحيوانات هى المكدرة للمياه لانها توجد فى الاجسام الجيدة التبلور بل والخل ومياه البحر حيث تعيش فيه جيدا والظاهر أن الجواهر المرة فى ماء خاصته تنظيف الماء كما نشاهد ذلك فى جوز جورو ويقال ان نحو ذلك يستعمل فى مصر باللوز المر المسمى أميجدالوس قومنس انتهى وأقول ان المستعمل الآن بمصر لترويق ماء النيل زمن تكدره هو لوز المشمش (وجوز جورو

(جوز جورو)

المذكور يأتى من نبات يسمى باللسان النباتى اسطرقوليا أقومننتا أى الواخز وهو من انباتات الفصيلة الخبازية أو يقال وهو الاحسن من الفصيلة المقتطعة من هذه المسماة بطنيرياسيه ويحتوى جنس اسطرقوليا على نحو ٣٠ نوعا وكثير منها له حبوب فيها طعم البندق ويحتوى على زيت جيد الوقود واسم هذا الجنس آت من ثمانة نوعين من أنواعه لان أسطرقوس معناه المادة النفلية من الحيوانات أو البشر والنوع الذى يخرج منه هذا الجوز يسمى عندهم قولا بقاف مضمومة وقد تبدل كافا وهو شجر ينبت بالافريقة معروف ثمره عند قدماء النباتيين قبل معرفة النبات المنتج له وهو مكون من خمسة أحقاق بيضاوية كلوية يتكون من مجموعها جسم ليمونة وكل منها يحتوى على بزرة غليظة بيضاوية ولونها أحمر من الخارج مع قليل بنفسجية من الباطن وقوامها لحمى والشجر المنتج لجوز قولا متوسط العظم وأوراقه كاملة مستطيلة متعاقبة طويلة الذنب وأهالى بلاده بالافريقة يمضغون بل يأكلون هذا الثمر الذى هو قض حضى الطعم ولكن من خواصه أنه يصير فيما بعد جيد الطعم بل سكريا ومثل ذلك يحصل فى الماء المتكدر ولذا كانت تلك الثمار عند أغنياء السودان عظيمة الاعتبار حتى صارت فرعا جليلا فى المتجر منتشرا فى أجزاء واسعة من الافريقة وملوك السودان يهادون بها الاوربيين وكما يسمى

(جوز السودان)

هذا الثمر جوز جورو يسمى أيضا جوز السودان بل ربما سمى ابن السودان ويقول السياحون انه مقو للمعدة مبعد للجوع محرض لافراز اللعاب نافع فى أمراض الكبد وزعم بعضهم ان آكله يحصل له اضطراب فى النوم)

ومن أنواع جنس استركنوس ما يسمى باللسان النباتى استركنوس افسودوكينا أى الكينا الكاذبة ويذكر هذا فى مبحث الكينا

(عصارة تيوتى)

ومن أنواعه ما يسمى استركوس تيوتى وهو نبات متسلق خشبى ينبت بالجبال المظللة وهو وحيد بجزيرة بلمبنجان بفتح الباء الاولى واللام والباء الثانية بجزيرة جاوة وتسميه الاهالى أوباس تيوتى ومعنى أوباس سم لانه يجهز منه سم هو أحد السموم الشديدة تستعمله الاهالى لتسميم سهامهم ويستخرج ذلك السم من قشر هذا الشجر ويحضره فى السر بعض الاهالى ويشل بالطبخ جملة مرار مع التركيز ويخلط ببعض عطريات أو بجواهر عديدة

الفعل وقد وخز بعض الحيوانات بسهم مدهون بهذا السم فمات بعد بعض دقائق وفعل به ماجندى وغيره تجربيات كثيرة على الحيوانات فكانت نتيجتها أن الحيوانات تموت بسببه اختناق متسبب عن تيتنوس عام وسيما تيتنوس عضلات الصدر كما يحصل من جوز القىء بدون أن يوجد أثر التهابى فى احشاء الهضم ومع حفظ الحواس كما فى جوز القىء ولم يحصل فى هذا الجوهر تحليل كيماوى ولكن يغلب على الظن أنه يحتوى على استركنين كما ذكر ميير الذى فعل به تجربيات كثيرة نتج منها أن استعماله من الظاهر ومن الباطن ينتج تقلصات اضطرابية وتيتنوسا وتيبسا خلفيا فيؤثر كالسموم الاخر بتوسط الدم فيتسلط على القوة الانقباضية العضلية فيوقع فعل القلب فى الشلل ثم يتوجه تأثيره للنخاع الشوكى بدون أن يحدث انخراما فى وظائف المخ ومسحوق القشر ينتج تيبسا وشللا أكثر وانقباضات تقلصية أقل مما تحدثه المستحضرات الصناعية نعم من تلك المستحضرات الخلاصة الكؤلية حيث ظن هذا العالم أنها تحتوى على كثير من الاستركنين وأنها تقتل بسرعة فهى الاقوى شدة لان مطبوخ القشر قتل فى ساعتين و ٢٢ دقيقة والجذر فى ٤٠ دقيقة والخلاصة الصمغية فى ٩ دقائق وفعل هرسفيل بضم الهاء تجربيات به فى محله أى بلاد الجاوة وذكر مايخالف رأى المؤلفين السابق ذكرهم وهو أن تأثيره يتوجه بالكلية الى المخ وتوابعه وأما تأثير النبات المسمى عندهم أتيار بفتح الهمزة فيتجه بالكلية للمجموع الدورى فى الصدر والبطن بحيث تتسع أوعيتهما اتساعا خارجا عن العادة فالاول على رأيه يصعق المجموع العصبى والثانى يتلف موازنة المجموع الوعائى وهذا النبات المسمى اتيار يسمى باللسان النباتى اتيارس طقسكاريا شجر فى بلاد الجاوة مشهور بقوة سميته من الفصيلة الانجرية وحيد المسكن كثير الذكور فهو وحيد النوع وجنسه اتيارس لايعلم له الانوعان أحدهما النوع المذكور وثانيهما اتيارس مكروفيلا أى النحيف الاوراق فالاول شجر كبير جدا أوراقه متعاقبة ذنيبية تسقط وجذعه يرتفع أكثر من ١٠٠ قدم ومحيطه يقرب من ١٨ قدما بل ٢٠ ويسمى عندهم أيضا أوباس ومعناه سم لشدة فاعلية سميته بحيث اذا أدخل منه فى جرح صغير مقدار أقل مايمكن فانه يقتل حالا أكبر الحيوانات وتصعداته ليست مسمة لا للنباتات ولا للحيوانات القريبة منه وانما السم عصارته التى تسيل من جذعه ولكن حصل لبعض الناس من جوهذه العصارة تشوش ووجع رأس كالذى يحصل من النبات المسمى رنسلميرو من بعض أنواع من الفربيون ولكن العالم النباتى لشنول لم يحصل له شىء أصلا من هذه العصارة المنتشرة فى يديه ولكنه غسلها حالا وعصارته تسيل من شقوق تفعل فى هذا الشجر وهى صمغ راتينجى مر أبيض فى الفروع الجديدة وأصفر فى الجذع وشديد اللزوجة فى القشر ويسود بالجفاف قال ميره والذى رأيناه كان مسودا وقوامه شرابى وبعض الناس من بلاد الجاوة يحضرونه سرا ويضيفون له جواهر مختلفة لاتزيل شيأ من خواصه لظنهم أن بها يزيد فعله ولاعتقادهم أن العصارة الرطبة عديمة الفعل والحال ليس كذلك كما ثبت من تجربيات هرسفيل فاذا عتقت لم تفقد شيأ من قوتها وفى

(اتيار)

بعض الاماكن بجزيرة برنيو بضم الباء تترك هذه العصارة لتجمد ثم تحفظ فى أنابيب تصنع من نوع من الخيزران مجوف يسمى بنبو بفتح الباء الاولى ويعيدون سدها الان تلك العصارة تتغير من الهواء وتفقد قوتها فاذا حفظت من ذلك حفظت شدتها وأما أهل جاوة فيحفظونها وهى سائلة فى قوام العسل وتلك العصارة كعصارة تيوتى تستعملها الاهالى لتسمم حديد سهامهم التى يستعملونها فى الحروب ولصيد الحيوانات وكان الهولنديون قبل اطاعة الجزيرة لهم يلتزمون تغطية أبدانهم بالدروع والزرد حفظا لانفسهم من جروح هذه الاسلحة المهلكة والحيوانات التى تصاب بالوخز من تلك السهام يدخل فى محل الوخز منهم شئ من تلك العصارة فيحصل لها تشنجات قوية واستفراغات قوية من الاعلى والاسفل وتكون المواد الخارجة بالقئ مسودة ويظهر أن المخ تظهر فيه حالا نتائج السم وتموت الحيوانات فى حالة تيتنوسية فالكلاب فى ساعة والخفافيش فى ١٠ دقائق والسنانير فى ١٥ والنسانيس فى ٧ والجواميس التى هى حيوانات قوية فى ساعتين و ١٠ دقائق وزعم بعضهم أنها قتلت البالغات من النساء فى ٩ دقائق وذلك قريب للعقل ووجد بلتيير وكونتو بالتحليل الكيماوى لتلك العصارة راتينجا مرنا فى منظر الصمغ المرن وانما يختلف عنه بخواصه ومادة صمغية وجوهرا مرايذوب فى الماء والكؤول وفيه الخواص المهلكة التى فى هذه العصارة فيظهر أنه يحتوى على قلوى نباتى جديد حيث لم يجدا فيه استركنين وقد عرضت تلك العصارة التى هى أقل قوة من التيوتى لتجربيات عديدة بالاوربا لتؤكد نتائجها المضرة فجربها دليل وماجندى وأورفيلا فعلم من تجربياتهم أن ماذكرفيها ليس فيه مبالغة وكان هرسفيلد فعل مثلها فى بلاد الجاوة وتحقق من ذلك أنه لا يوجد فى احشاء هذه الحيوانات المسمومة آثار سم وانما توجد الاوعية الدموية فقط مملوأة بدم مسود كما فى الاسفكسيا ويكون موت الحيوانات أسرع كلما كانت أصغر سنا وأضعف قوة ويمكن التجاسر على أكل لحم الحيوانات الميتة بهذه العصارة فان الجاويين يستعملونه للصيد الحيوانات كما عرفت ولما عرفوا أن الحيوانات المجروحة بالسهام المسمومة بتلك العصارة تقتل بالاسفكسيا أى الاختناق بحثوا عن طريقة يتأخر بها الموت فادخلوا الهواء ادخالا صناعيا فى الصدر كما يفعل فى الغرقى ونجح ذلك مع دليل فى بعض الاحوال ولكن الغالب موت الحيوانات وان فعل معهم ذلك والجاويون يعتبرون ملح الطعام مضادا للتسمم بذلك وكثيرا مايدمون الجرح ادماء كثيرا فتخرج المادة السمية مع الدم وتزول اعراض التسمم فيكون وضع المحجم فى تلك الحالة واسطة جليلة لنجاة الحيوانات ومن المعلوم أنه اذا ازدردت هذه العصارة وأمكن احداث القئ حالا كان ذلك هو الطريقة الوحيدة للنجاة من تأثيرها

(الاستركنين)

جوهر قلوى مسم كشفه بلتيير وكونتو فى جوز القئ وفول سنتيناس وخشب الحية وعصارة أوباس تيوتى حيث يوجد فى حالة استركات أوا غازورات حمضى واسمه آت من اسم الجنس المنسوبة له تلك النباتات ويقال له استركنينا واستركنيوم واستركنا وهو جوهرها

الفعال ويكون فى النباتات المذكورة مصحوبا بقلوى آخر وهو البروسين المتحد معه فى الخواص الفسيولوجية والعلاجية بحيث يصح أن يستدل أحدهما بالآخر وحالة وجودهما شبيهة بما بين المرفين والقودئين وبما بين الكنين والسكونين فمن العظيم الاعتبار أن هذه المستنتجات المتشابهة فى التأثير على الحيوانات توجد فى الجزء الواحد النباتى أو فى نباتات من فصيلة واحدة

(صفاته الطبيعية) هو على هيئة مسحوق أبيض مركب من بلورات مثمنة القواعد أو منشورات مربعة الاضلاع منتهية باهرام وتلك البلورات فى العادة صغيرة جدا مكروسكوبية عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة أولا ثم يكون معدنيا

(الصفات الكيماوية) هو كما قال بلتيير وكونتو مركب من ٧٨ر٢٢ من كربون و ٨ر٩٢ من أزوت و ٦ر٥٤ من ادروجين و ٦ر٣٨ من أوكسيجين ولا يتغير من الهواء واذا سخن ماع اذا كان نقيا ثم يسود ثم يتحلل تركيبه أى لا يتبخر قبل تحليل تركيبه فاذا انحلل تصاعدت منه مستنتجات نوشادرية لانه كثير الازوتية ويبتدأ تحليل تركيبه بين حرارة ٣١٢ و ٣١٥ درجة والماء يذيب منه $\frac{١}{٢٥٠٠}$ اذا كان مغليا و $\frac{١}{٦٦٨٧}$ اذا كان فى حرارة ١٠ ومع قلة اذابته فيه يوصل له مرارة لا تطاق والكؤول الخالى من الماء لا يذيبه والضعيف لا يذيب الا آثارا منه ويذوب أكثر من ذلك فى الكؤول لذى كثافته ٣٦ والاتير لا يذيبه أو يذيب قليلا منه والزيوت الطيارة تذيبه وكذا الشحمية لكن بعسر وهو فى الغالب لا يكون خالصا من البروسين وقد يغش بالمغنيسيا وكبريتات الكلس ويسهل كشف هذا الغش بالتكليس وشاهد دروبكيت أن مزجه بيسير من الكلس كاف لتبلوره الى خيوط حريرية طويلة قابلة للانثناء وهو متمتع بخواص القلويات فيتحد بالحوامض الضعيفة وتتكون من ذلك املاح متعادلة واذا كان محتويا على بروسين كما هو الغالب اذ يعسر عزله منه اكتسب من الحمض النترى لونا أحمر شديد القتامة

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة ونسولد فعلى رأيه يجهز من ٥٠٠ جم من جوز القئ بتلك الطريقة ٢ جم من نترات الاستركنين و ٣ جم من نترات البروسين وذلك بأن يغلى جوز القئ فى العرق ثم يصفى السائل ويجفف الجوز فى فرن فيسهل حينئذ تحويله الى مسحوق فيعالج هذا المسحوق مرتين أو ٣ بالعرق وتضم السوائل ويقطر منها العرق ثم يصب فى السائل الباقى خلات الرصاص حتى لا ينتج راسب فبذلك تنفصل المادة الملونة والشحم والحوامض النباتية ويبقى الاستركنين والبروسين محلولين فى حالة خلات فيغسل الراسب جيدا أيضا ويضم ماء الغسل للسائل ويرشح الكل ويبخر حتى يبقى لكل ٥٠٠ جم من الجوز ٢٥٠ من السائل ثم يضاف لمثل هذا المقدار السائل ١٠ جم من المغنيسيا ويترك المخلوط ساكنا مدة أيام لاجل أن ينفصل جميع البروسين مع الاستركنين من السائل ويرسبان معا فيجنى الراسب على خرقة ويعصر ثم يحل فى الماء البارد ويعصر أيضا ويكرر هذا العلاج جملة مرات هذه عبارة ونسولد ومعناها الذى ذكره تينار

هو ان يجفف الراسب على مرشح ويغسل بالماء البارد وانما كرروتولك العلاج جملة مرات خوفا من أن يستعمل للغسل مقدار يسير من الماء ولا جل ازالة جميع البروسين ثم يجفف الراسب ويدق ويبرح مافيه بالكؤول الذى فى ٠ر٨٣٥ فاذا قطر الكؤول انفصل الاستركنين على شكل مسحوق أبيض مبلور فى غاية النقاوة وأما البروسين فيبقى فى ماء الام فمن المناسب حينئذ علاجه مع الاستركنين معا بالحمض النترى الممدود الذى لا ينبغى أن يوضع منه مقدار مفرط ويبخر السائل على حرارة خفيفة فالملح الاستركنينى يرسب على شكل بلورات ريشية فى غاية البياض نقية فترفع ثم فيما بعد يرسب جزء من الملح البروسينى على شكل بلورات صلبة ولكن أعظم جزء يرسب مع الاجسام المحتوى عليها السائل يكون كتلة صمغية يلزم التسلط عليها بالمغنيسيا ثم الكؤول ثم الحمض النترى لاجل ازالة بلورات من نترات من البروسين وبعد أن يرسب البروسين يبقى دائما فى المحلول مقدار كبير منه يتبلور الى حبوب بعد ٦ أيام أو ٨ وأما طريقة قوريول فهى أن يغلى جوز القىء فى الماء لاجل لينه ثم يخرج ويدخل فى الطاحون لاجل تفتيته ثم يعاد ثانيا للمطبوخ الاول ويغلى فيه مدة ساعتين ويصفى مع العصر ويجدد له الطبخ ٣ مرات فى مياه جديدة ثم تبخر السوائل بعد اجتماعها حتى تكون فى قوام الشراب ثم يضاف لها الكؤول ما دام يتكون منه فيها راسب فبذلك ينفصل أيضا الجزء اللعابى الذى يعوق العمليات الآتية بعد ولا يبقى فى السائل الا املاح زورات الاستركنين والبروسين وقليل من المادة الشحمية ثم يصفى السائل ويغسل الراسب بالكؤول الذى يضاف أيضا للسوائل الاول ثم يقطر كل ذلك ويبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تحل ثانيا هذه الخلاصة فى الماء الذى يفصل منها قليلا من المادة الشحمية فيسخن السائل ويحال تركيبه بلبن الكلس الذى يرسب الاستركنين والبروسين وقليلا من المادة الملونة فيصب على هذه الكتلة الكؤول الذى فى ٤٠ درجة فيذيب البروسين والمادة الملونة ويترك الاستركنين فلاجل تنقية هذا القلوى يذاب فى الكؤول المغلى ليتبلور بالتبخير من ذاته فاذا لم يزل محتويا على البروسين أمكن فصله بالكؤول الضعيف أو بتحويل القاعدتين الى نترات كما قلنا فيتبلور أولا نترات البروسين لانه أقل ذوبانا وبلوراته صلبة ثم نترات الاستركنين على شكل ابر رخوة وأحسن جوهر كشاف للاستركنين من محلوله المائى هو كبريتوسيانور البوطاسيوم لانه يكدره ويرسب منه ملحا غير قابل للاذابة على هيئة أنجم صغيرة بيض دقيقة فاذا سخن السائل الى ٧٠ فوق الصفر ذاب الراسب ثم اذا نزلت درجة الحرارة الى ٥ر١٧ فوق الصفر تبلور الى ابر صدفية فيمكن بتلك الطريقة وجدان الاستركنين فى سائل لا يحتوى الا على $\frac{1}{375}$ ونقول كما قال بوشرده ان أنسب كشاف له هو يودور البوطاسيوم اليودورى فيتكون منه راسب أصفر اذا عولج بالكؤول المغلى حصل منه بالتبريد بلورات حمر لعلية هى يودور ادريودات الاستركنين

(الخواص الفسيولوجية) الاستركنين من السموم الصلبة القوية الفاعلية وهو أقوى الحلاكا من البروسين الموجود معه فى النباتات الاستركنوسية وسيما جوز القىء فيؤثر

كاملاحسه على الحيوانات والبشر كتأثير جوزالقئ فيسبب تقلصات وتشنجات عامة وتيبسات تيتنوسية بسبب تأثيره على النخاع الشوكى وبالاكثر على النخاع المستطيل فقد نفخ منه نصف قمح فى فم أرنب فحصل له تشنجات بعد دقيقتين ثم الموت بعد ٣ دقائق واعطى منه من الباطن ¾ من قمح فى حالة تترات فقتلت حيوانا آخر فى ٤ دقائق ويظهر أن الموت فى هذه الحالة ليس ناشئا عن تهيج موضعى ناتج من السم وانما هو من تنبيه عام حاصل من امتصاصه فتنج منه التيتنوس وعدم تحرك الصدر واسفكسيا أى اختناق حقيقى ذكر ذلك أورفيلا وعلى حسب تجربيات سيجالاس يؤثر الاستركنين مباشرة على المجموع العصبى بكيفية انزعاج قوى كهربائى

(الاحتراسات اللازمة للتسمم بالاستركنين أو املاحه) اذا دخل السم فى المعدة فأول ما يفعله هو أن يقيأ المريض بأسرع ما يمكن بالمقيئات القوية ومن المعلوم أن الكرب هنا مزدوج لان المراد مقاومة جوهر قوى السمية لا يحرض بنفسه تغيرا فى المعدة ولا يسبب قيأ أصلا بالمقدار المسم ولذا يجوز أن يهلك الحيوانات الجارحة وان كانت معدتها قوية التحمل وتقاوم غالبا أغلب السموم ثم بعد المقيئات يستعمل المضاد الكيماوى لهذا السم فانه موثوق به وهو الماء اليودورى الذى يتكون منه مع الاستركنين مركب غير قابل للاذابة حتى فى الحوامض الممدودة بالماء ويستعمل منه مقدار كبير فاذا لم تستعمل المقيئات والمضاد المذكورا الابعد ازدراد السم بزمن طويل وامتصاص مقدار منه كاف لاحداث العوارض لزم مقاومة تلك العوارض بالوسايط العلاجية المناسبة لها وحيث عرفت أن تأثير السموم الاستركنينية على العضلات المتعلقة بالنخاع الشوكى فتصيرها متيبسة بحيث تتعطل حركاتها الميخانيكية النافعة دائما لوظيفة التنفس فاذا كان هناك واسطة جيدة لازالة هذه اليبوسة التيتنوسية كان ذلك هو علاج تلك السموم فالجواهر القوية الفعل لازالة هذه الغاية هى الافيونيات عموما وسيما المرفين المستعمل بمقدار فسيولوجى أى صحى ثم الادوية الاسبانوجينية وعلى الخصوص الماء المقطر للغار الكرزى وذكروا أيضا فتح القصبة بالشق ونفخ الهواء فى الرئتين وذكر ألبير أن الافيون الصمغى المستعمل بمقدار كبير من الباطن ودلكامن الظاهر مضاد لهذا السم وكذا صبغة اليود كما قال دونيه حيث أثبت أن استعمالها فى الوقت المناسب منع فى الكلاب تأثير الاستركنين وكذا صبغة العفص لانها ترسب محلولات الاستركنين وشاهد جيبور أن مسحوق العفص واللبن والمن تبرئ الكلاب المسموم بجوزالقئ

(الخواص الطبية) أوصى بالاستركنين كاملاحه أيضا فى جميع الامراض المصاحبة للضعف ولاسيما أنواع الشلل من جميع الانواع سواء العام أو الجزئى انما يلزم فى الشلل التابع للسكتة أن يكون استعماله فى زمن بعيد عن الزمن الذى حصل فيه النزيف المخى الذى أنتج هذا الشلل وأن لا يكون هناك آفة عضوية تقيلة فى المخ والا كان ادمان استعماله خطرا ونتائجه فى المشلول عظيمة الاعتبار وتعرض بعد ازدراد الجوهر بساعة أو ساعتين وهى فى العادة تقلص يشبهه المريض بخدر يصل به بعد بعض دقائق لاعلى شدته ويزول غالبا بعد

بعض ساعات وربما مكث يوما أو أكثر ولكن بدون انقطاع كثير المرض وبالنسبة لا يكون ذلك الاقشعريرة مؤلمة فى العضلات وأحيانا آخر يكون بحس حرارة شديدة تميلية وفى بعض الاحوال يحصل ما هو أقوى من ذلك فتعرض وثبات أو اهتزازات مؤلمة متقطعة بفترات وهى نوع تقلصات فجائية وقتية قد تكون شديدة جدا ويعقبها غالبا تيبس مستدام تيتنوسى حقيقى فى العضلات وانقباضات نافعة اذا كانت بالدرجة المتوسطة التى يجتهد فى انالتها ولكن قد تكون خطرة بتعطيلها التنفس أو بما ينشأ عنه من الصداع المصاحب لنوع سكر ونعاس أو غشيان وقولنجات ونحو ذلك مما يشاهد أحيانا وتلك عوارض قد تلزم الطبيب بقطع الدواء دفعة ومن المظنون عموما فى المشلولين ان الانقباضات التقلصية التى ينتجها الاستركنين يكون مجلسها الاصلى فى العضلات المشلولة لكن أكد تنكريل أنها تصيب أولا جميع العضلات بدون فرق ثم بعد استعمال مستطيل للدواء تكون فى الاجزاء القريبة لمجلس الشلل ثم فى الاعضاء المشلولة وليست شدتها على حسب شدة المرض كما يظن وانما هى فى الغالب على حسب صفة وكمية الاستركنين المستعمل فى زمن معين وربما نسب للتغير الجوى تأثير فى تلك النتائج فالوقت الحار الجاف وزمن الرياح العاصفة يصيرانها فى العادة أشد وهذا الاستركنين على رأى ماجندى وبردليه وغيرهما مفضل على خلاصة جوز القىء بالنظر لطبيعته وفعله اللذين هما أدوم حالا فيستدعى فى مكافأة ذلك زيادة الانتباه والتوقى اذ قد تظهر نتائجه دفعة بعد نحو دطويل ويظهر انه لم يجرب فى الاطفال وذكر بردليه أنه لم يتجاسر على اعطائه لهم ويقال ان المشروبات الحمضية تزيد فى فاعليته وأما المغليات القابضة فيظهر أنها تبطل فعله وبالجملة فالشلل هو الآفة الوحيدة التى يستعمل فيها الاستركنين وينجح فى: للدمع بردليه نجاحا عظيما وذكر جملة مشاهدات تدل على نجاحه أيضا فى احتباس الطمث مع الضعف ومع الكلوروزس ونحو ذلك ويقوى بالملينات أى المسهلات الخفيفة اذا كان هناك امساك فيكون كمنبه للاوعية الرحمية وكذا فى أحوال من الاسهالات المزمنة المصلية المخاطية الغير المصحوبة بألم وذكر روميل نفعه فى أحوال من البلينوراجيا المزمنة فى المستقيم أى السيلان المخاطى منه ونفع وضعه كما قالوا مع النجاح بمقدار من ٢ قمح الى ٣ قمح على القطا المتعرى عن بشرته فى الهيضة الوبائية كما استعمله فيها كثيرون من الباطن بمقدار من $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ قمح فى ٣ ق من الماء تستعمل فى كل ساعة ملعقة لتسكين القىء الحاصل فى هذا الداء وبالجملة نتج من تجربيات اندرال بمارستان الشفقة لاجل مقابلته بالبروسين ان الاستركنين يؤثر على الانسان كجوز القىء ولكن بشدة عظيمة وان تأثيره يختلف باختلاف الاشخاص وأنه يمكن استبداله بالبروسين وأنه يكون أقوى فعلا فى الاحوال التى يظهر ان الشلل فيها غير متعلق بآفة فى المراكز العصبية وأنه يكون غير نافع بل مضرا ان كان سبب الشلل فيهم نزيفا مخيا أو كان شللهم مرتبطا بحالة التهاب فى المخ أو النخاع وبردليه الذى استعمله فى الفالج التابع للسكتة مع التحرس على استعمال الفصد والمسهلات قبله شاهد انه فى برابليجيا أنجح مما فى الفالج وسيما برابليجيا الناشئ من نقص التنبه العصبى ويكون أنجح فى الشلل الرصاصى اذا استعمل من الباطن ثم وضع على الادمة المتعرية وتقوى بالحمامات

الكلوريك كما يظهر أيضا في الكمية اذا وضع على الادمة المتعرية سواء على الصدغين أو أعلى الحاجب فتنضم منفعة المقاطة التي تسبوا لها شفاء أحوال من هذا الهاء لمنفعة هذا الدواء المنبه الذي يظهر أنه يؤثر مباشرة على الاجزاء المشلولة فيصيبها فيستشعر من ذلك بشرر قوي في عمق العين وسيما في عين الجانب الموضوعة فيه المقاطة فاذا لم يوجد الشرر كان ذلك علامة على عدم النجاح ويلزم الانتباه أيضا لصفات الشرر فقد يكون أسود أو أبيض أو أحمر والانفع هو الاحمر فان كان شديد اللمعان لزم تلطيف مقدار الدواء

(المقدار وكيفية الاستعمال) الاستركنين يستدعي استعماله غاية الانتباه ويعطى بمقدار من $\frac{1}{4}$ الى ١ سج في اليوم ويزاد حتى يوصل للنتيجة المطلوبة فيتنذ يوقف استعماله خوفا من العوارض فاذا استدعى الحال قطع استعماله بعض أيام يلزم أن يبتدأ بعد ذلك بالمقادير اليسيرة ولا يوصل للمقدار الاعلى الا تدريجا والاكثر في استعماله الآن أن يوضع على الادمة المتعرية بأن ترفع البشرة بمقاطة نوشادرية صغيرة ثم يذر على الادمة كل يوم سج واحد من الاستركنين وحبوب الاستركنين تصنع بأخذ بج من الاستركنين و ٢ جم من مدقوق النسرين أي الورد الجبلي المسمى سينورودون بعزجان بالضبط ويعملان ٢٤ ح متساوية مفضضة حتى لا تلتصق ببعضها ويؤخذ للاستعمال في اليوم واحدة أو ٢ ومسحوق الاستركنين مع أوكسيد الحديد يصنع بأخذ ديسجرام من الاستركنين و ٥ جم من كل من الاوكسيد الاسود للحديد والسكر والصمغ يمزج ذلك ويقسم ١٠ أقسام يستعمل كل يوم قسم وذكر بريرة تركيب مسحوق مركب من $\frac{1}{4}$ من قح من الاستركنين يخلط مع ٦ قح من الاثيوب المعدني الذي هو الكبريتور الاسود الزئبقي و $\frac{1}{2}$ م من السكر وصبغة الاستركنين المسماة أيضا بالكوولات الاستركنيني تصنع بأخذ ٢٠ جم من الكوول الذي في كثافة ٣٦ درجة و ١٠ سج من الاستركنين وتستعمل نقطا من ٦ الى ٢٤ في جرعة أو مشروب وأحيانا تذاب قح في ٢ ن من الحمض الخلي بحيث يتكون من ذلك خلات الاستركنين ويوضع ذلك في جرعة مقدارها ٢ ق وتستعمل بملاعق القهوة وأما استعمال الاستركنين من الظاهر فيزدوج مقداره ولا يستعمل الا بالوضع على الادمة المتعرية عن بشرتها كما ذكرنا فيوضع ناعم المسحوق على جروح الحراريق الصغيرة ويزال منها مع الانتباه الاغشية الكابة التي ينبهها الجوهر بقوة ويتسبب من وضعه حس حرق شديد ومرهم الاستركنين لسندراس يصنع بأخذ جم من الاستركنين و ٣٠ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل دلكا على الايدي المشلولة من العملة الذين يشتغلون في الرصاص أو الفخار المطلي أو الرسامين وقد نيل باستعمال هذا المرهم مدة أشهر تحليل انتفاخ في ظهر اليد من هؤلاء المشلولين

(أملاح الاستركنين)

قد علمت أن الاستركنين ينضم بالحوامض وان كانت سعته للتشبع منها ضعيفة فيحصل من ذلك أملاح أقوى فاعلية من أملاح البروسين وأغلبها قابل للتبلور وللذوبان وشديد المرارة

ويتصال

ويحلل تركيبها بالقواعد الحية ويرسب منها بروح النوشادر وصبغة العفص والعفصات راسب أبيض يذوب فى الكؤول ولا يرسب منها شئ بالاوكسلات والطرطرات القابلة للاذابة ويرسب منها كلها راسب حتى من محاليلها الحمض بيود ور البوطاسيوم اليودى والراسب يكون لونه قسطليا وهو يودور اليود ادرات الاستركنين الذى اذا أذيب فى الكؤول الذى فى ٨٦ من مقياس الكثافة لجيلوساك مغليا فانه يتبلور بالتبريد الى منشورات لونها أحمر ياقوتى ثم ان تلك الاملاح تحضر اما بالمباشرة مع كون المستعمل دائما حوامض ممددة بالماء واما بطريقة تحليل تركيب مزدوج وهى اما متعادلة واما مفرطة الحمض وتلك الاخيرة طيارة اذا كان محلولها مركزا

(كبريتات الاستركنين) يحضر هذا الملح باذابة الاستركنين فى الحمض الكبريتى حتى يتشبع منه ثم يرشح ويبخر فاذا كان متعادلا تبلور الى مكعبات شفافة تتزهر قليلا وتميع وتذوب فى ١٠ ج من الماء البارد فاذا كان حمضيا تبلور الى ابر وكان أقل قابلية للاذابة والهواء يقلل شفافيته وحرارة حمام مارية تكفى لعتامته وأرفع منها تميعه أولا فى ماء تبلوره ثم نفقد منه ٣ ج من ١٠٠ من وزنه والحرارة القوية جدا تحلل تركيبه وتفحمه وهو مركب بالاجزاء من جوهر فرد من الاستركنين وجوهر من الحمض وجوهر من الماء الذاتى أى اللازم اما بالمقادير للقاعدة والحمض فيحتوى الاول على ٥٠ر٩٠ من الاستركنين و ٥٠ر٩ من الحمض الكبريتى والثانى على ٤ر١٤ من الحمض الكبريتى و ٦ر٨٥ من الاستركنين ومحلول الكبريتات يحصل فيه راسب بالقلويات ومنقوع العفص والجوهر التنينى أى الدابغ النقى ولا يرسب منه شئ بالاوكسلات ولا بالطرطرات القابلة للاذابة

(كلورادرات الاستركنين) هو يتبلور الى ابر مربعة الاسطحة مجتمعة الى حلمات تفقد شفافيتها فى الهواء وهو أكثر قابلية للذوبان من الكبريتات وهو مركب من جوهر فرد من الاستركنين وجوهر من الحمض كلورادريك وجوهرين من الماء

(نترات الاستركنين) هو يتبلور الى بلورات ابرية جميلة بيض صدفية تنضم بعضها الى حزم وهذا الجوهر قابل للذوبان فى الماء وسيما الحار وأقل ذوبانا فى الكؤول وطعمه سكرى فى الابتداء ثم يكون لذاعا مرا واذا كان مقدار الحمض مفرطا أعان على تكوين بلوراته واذا كان الاستركنين محتويا على البروسين كان الملح أحمر وهو مركب بالاجزاء من جزء من كل من الاستركنين والحمض والماء وثانى نترات الاستركنين يتبلور الى ابر دقيقة

(فصفات الاستركنين) اذا حل الاستركنين فى الحمض فصفوريك الى أن لا يقبل الحمض منه شيأ تكون من ذلك ملح أعلى وهو المسمى فوق ملح يتبلور بالتبخير الى منشورات مربعة الاضلاع ولا ينال متعادلا الا بتحليل تركيب مزدوج

(كربونات الاستركنين) يمكن انالته مباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج وهو يكون على هيئة ندف بيض ويتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة وهو قليل الاذابة فى الماء

(خلات الاستركنين) هو كثير الاذابة فى الماء ويتبلور بعسر اذا كان متكاثفا وبسهولة

(البروسنانات الاستركنين) هو قابل للتبلور والذوبان (والطرطرات) مثلها أيضا
والملاح الاستركنين كالاستركنين من السموم الصلبة الشديدة الفاعلية فتؤثر على الحيوانات
والبشر كتأثير جوز القيء فتسبب تقلصات وتشنجات وتيبسات تيتنوسية بتأثيرها كالاستركنين
على النخاع الشوكى والنخاع المستطيل ولكن ينبغى أن تعلم أن جزأ من الاستركنين يساويه
١٫٣١ من الكبريتات المبلورو ١٫١٧ من النترات المبلورو ١٫١٥ من الكلورادرات
المبلور وتلك الاملاح لم تستعمل مباشرة فى الطب وانما فعل ببعضها تجربيات فى الحيوانات
وظن ماجندى أن الادريودات الاستركنين تمتع بخاصة من دوجة التأثير فأولا يؤثر
فى تغذية الاعضاء وثانيا ينبه المجموع العصبى وبالجملة يحصل منها مايحصل من الاستركنين من
الظاهرات الصحية والخواص الدوائية فربع قمح من الازوتات أوكلورادرات مثلا تقتل
أرنبا فى دقيقتين وربع قمح أيضا من ادريودات الاستركنين أنتج فى أرنب تشنجات تيتنوسية
وقتله فى ٢٠ دقيقة وكرر ماجندى تلك التجربة فى كلب وحقق ان فعله كفعل الاستركنين وقد
صنع تروسو شراب الاستركنين للاطفال بأخذ ٥ سج من كبريتات الاستركنين تذاب
فى ١٠٠ جم من الشراب البسيط فكل ١٠٠ جم من هذا الشراب تبلغ تقريبا
٢٥ ملعقة قهوة وكل ملعقة تحتوى على ٢ مج أى جـ من ٢٥ جـ من قمح من القاعدة
الفعالة ويعطى للطفل الصغير أولا ملعقة بين اكلتين رئيستين ويدوم على ذلك يومين أو ٣
فان لم ينتج من ذلك نتيجة أعطى ملعقة فى الصباح على الخوا وأخرى فى المساء عند النوم
ويزاد المقدار تدريجا حتى يعرض له أكلان فى الرأس ويكون ذلك أول عرض مشاهد فحينئذ
يعطى ملعقتين فى مرة واحدة وربما يزاد الى ٣ بل ٤ مادام لم تعرض له تقلصات قوية ويمكن
أن يحصل تيبس فى العنق والفك زمنا فزمنا وثبات تشنجية فى الاطراف ومتى ابتدأ ظهور
نتائج الاستركنين نقص الاضطراب الرعشى سريعا وأحيانا يظهر زوال الداء بعد ١٥
أو ٢٠ يوما من العلاج ومن المهم للطبيب زيادة الحزم والتعقل فى استعمال هذا الشراب
لكن اذا اتبع ماقلنا لم يخش حصول عوارض مخيفة ومن المهم له أكثر من ذلك أن لا يفزع
من التقلصات التى ينتجها وتكون متعبة أحيانا ولكن لا تكون خطرة الا اذا اشتدت جدا
وذلك لا يحصل أبدا حتى كان استعمال الشراب بالمناسب

(البروسين)

هو جوهر قلوى نباتى كشفه بلتيير وكونتو فى النباتات التى يوجد فيها الاستركنين ويكون دائما
مصحوبا معه ويقال له بروسينا و بروسيوم وبروسيا وذلك لوجدانه فى قشور الانجستور
الكاذب مع مقدار مفرط من الحمض العفصى وتلك القشور كانوا يظنون أنها آتية من
النبات المسمى بروسيافيروجينا مع ان الحال ليس كذلك فتلك التسمية كانت مؤسسة على شئ
غير صحيح ولذا اسماه هنرى وجيبور بالانجستين الكاذب نسبة لاسم القشر المذكور
(صفاته الطبيعية والكيماوية) اذا خلط محلول كؤولى للبروسين بقليل من الماء وترك للتبخر من
ذاته فان البروسين يتبلور الى منشورات بيض ذوات مسطحات أربعة منحرفة شفافة وقواعدها

متوازية الاضلاع واذا بخر سائله بسرعة حصل من ذلك وريقات صدفية كالحمض بوريك أو تولدات على شكل قرنبيطى وتلك البلورات هى ادرات البروسين وهى عديمة اللون والرائحة وطعمها شديد المرارة مع بعض حرافة وهو على رأى باتيرو دوماس مكون من ٤٠ر٧٥ من كربون و ٢٢ر٧ من ازوت و ٥٠ر٦ من ادروجين و ٢١ر١١ من أوكسيجين واذا كان متبلورا كان محتويا على خمس وزنه ماء وهو يخضر شراب البنفسج واذا سخن الادراتى أى المائى على حرارة قريبة لدرجة ١٠٠ فانه يميع ويفقد الاجزاء الستة عشر التى تكون فى كل ١٠٠ منه فان استدعت الحرارة حصل منه مستنتجات ازوتية نظير ما يحصل من الاستركنين وينبغى أن تعلم ان الماء الذى يتحد به البروسين يكون أوكسيجينه كما ذكر باتيرو دوماس بمقدار من دوج الاوكسيجين الذى فى البروسين وأما على حسب ما ذكر ليبيج فتكون نسبة أوكسيجين هذا الماء لاوكسيجين القاعدة كنسبة ٣ الى ٢ والكتلة المائية من هذا الجوهر على الحرارة تصير غير متبلورة شبيهة بالشمع فاذا حولت الى مسحوق وخلطت بالماء اكتسبت بعد بعض أيام ماءها الذى تصير به مائية وكذلك الكتلة اللزجة الدبقة التى يرسبها البوطاس الكاوى من محلول خلاصة جوز القىء تقوم أيضا من البروسين المائى الذى ينتفخ ويحل اذا وضع فى الماء النقى فيتحد به واذا سخن على المائى المغلى وهواء ومع التقطير الجاف فان البروسين يحصل فيه كما يحصل فى القلوى السابق وهو يستدعى ٨٥٠ جـ من الماء البارد و ٥٠٠ من الماء المغلى والبروسين الغير الذى فى المحتوى على المادة الخلاصية يكون أكثر ذوبانا وهذا الجوهر يذوب بسهولة فى الكؤول المركز بل فى العرقى الذى كثافته ٨٨ر٠ والاتير والزيوت الشحمية لا تذيبه ويقبل الذوبان فى المقدار اليسير من الزيوت الطيارة والحمض النترى يعطيه لونا أحمر جميلا يتحول بعد ذلك الى الصفرة ويتصاعد فى هذا التفاعل غاز يحتوى على الاتير النتروزى واحدى الصفات المميزة لهذا القلوى هى ان اللون الاحمر أو الاصفر الذى يكتسبه من فعل الحمض النترى يتغير الى بنفسجى جميل اذا أضيف له كلورور القصدير ويتكون مع ذلك راسب ملون بهذا اللون أيضا وتلك الخاصة تخدم لتمييز البروسين عن المرفين والاستركنين ومع ذلك لا تكون النتيجة أكيدة دائما لان الاستركنين يحتوى أحيانا على بروسين فينكشف ذلك بتلك الواسطة أيضا ويودور البوطاسيوم اليودورى يكون أيضا واسطة لكشف البروسين وهذه طريقة اخرى ذكرها باتيرو كوبرب لتمييز المرفين عن البروسين وان كان يحصل فيهما هذا اللون الاحمر بالحمض النترى وذلك أنه اذا حلل تركيب ملح بروسينى بواسطة العمود الكهربائى فانه يتكون فى القطب الموجب مثل هذا اللون الاحمر الذى يحصل من الحمض النترى وأما المرفين فانه وان حصل فيه ذلك بالحمض الا أن أملاحه المعرضة لفعل هذه الكهربائية لا تتلون فهذا تمييز جيد اذا كان العمل فى كميات يسيرة كما فعل هذان العالمان ذلك وكان العمود الذى استخدماه مركبا من ٨٠ زوجا

(تحضيره) طريقة الدستور هى أن يحول مقدار كاف من قشر الانجستورا الكاذب الى مسحوق غليظ ويعالج ٣ مرات بالحمض كلورادريك ثم تبخر السوائل حتى ترجع الى مقدار

يسير فيرسب منه راسب كثير بروح النوشادر ثم يصب عليه حينئذ من ماء الكلس المحضر مقدار بنسبة ٣٠ جم لكل ٥٠٠ جم من القشر المستعمل ثم يغسل الراسب بقابل من الماء البارد وبعد تجفيفه يعالج بالكؤول المغلى ويكفى ٣ علاجات أو ٤ لنزح مافيه ثم يبخر الكؤول ويوقع الاتحاد بين المادة الباقية والحمض الكبريتى الممدود قبل ذلك بأجزاء من الماء قدرها من ١٠ الى ١٥ ج فكبريتات البروسين المنال يحل فى الماء ويزال لونه بالفحم الحيوانى وبعد التبلور يذاب ثانيا فى ١٠ ج من الماء المغلى ويرسب البروسين بروح النوشادر ويلزم أن يذاب البروسين النقى كله على البارد بالتهوين فى ١٠ ج من الكؤول الذى فى ٢٨ من مقياس الكثافة لكرتير أى ٧٤ من مقياس جيلوساك ويمكن أن ينال البروسين من مياه الام للاستركنين المأخوذ من جوز القئ وهذه هى الطريقة التى ذكرناها لاستخراجه عند تحضير هذا الاستركنين فاذا بقى راسب قليل الذوبان فى الكؤول البارد وقابل للذوبان فى الكؤول المغلى لزم أن يظن كونه محتويا على الاستركنين فيلزم طرحه بالكلية وقد ذكرنا فى مبحث الاستركنين طريقة استخراج البروسين من مياه الام لجوز القئ وهاهى الطريقة التى تنجح جيدا وذلك بأن يبخر الكؤول الضعيف الذى أذاب البروسين والمادة الملونة حتى يكون فى قوام الشراب ويشبع على البارد من الحمض الكبريتى الممدود واضعا منه مقدارا مفرطا فبعد يومين أو ٣ يصير الكل كتلة مبلورة من كبريتات البروسين الموسخ بماء أم أسود فيفصل بالعصر ويذاب الكبريتات فى الماء ويزال لونه بالفحم ويرسب البروسين منه بروح النوشادر والامر اللازم هو فعل كبريتات على البارد والا حصل اتحاد الملح بالمادة الملونة اتحادا يعسر جدا منعه وذكروا طريقة لتنقية البروسين بأن يمزج مزجا تاما اتحاديا بالحمض أوكساليك ثم يعالج الملح المنال بالكؤول والاتير ثم يحلل تركيب أوكسلات البروسين بالمغنيسيا

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) تأثير البروسين على البنية الحيوانية شبيه بتأثير الاستركنين ولكنه أضعف فاعلية منه ونسبة شدته على رأى ماجندى لشدة الاستركنين النقى كنسبة واحد الى ١٢ والبروسين المبلور المحتوى على خمس وزنه ماء يكون أقل فاعلية من الخالى من الماء ويصح أن يقوم البروسين مقام الاستركنين ومنفعته أنه ينتج نتائج مشابهة له لكن لا تكون قوية الشدة فخواصه كخواصه لكن بدرجة ضعيفة بحيث يصح أن يستعمل بمقدار ٥ أو ١٠ أو ١٥ سج بدون أن يخاف من العوارض فى نفس الاحوال التى تستعمل فيها مستحضرات جوز القئ ويقرب للعقل أنه يصح زيادة المقدار ولكن الاحسن التحذر من الازدياد خوفا من عروض شئ وقد استعمله اندرال مع النجاح من ٢ سج الى ٢٤ سج فى كثير من المصابين بالشلل واستعمله ماجندى مع النجاح أيضا فى حالتين من الضمور احداهما فى الذراع والاخرى فى الساق وكان مقدار الاستعمال كل يوم ٦ ح كل ح نصف سج ومع ذلك هو قليل الاستعمال واستعمله بريشيتو لستة أشخاص أحدهم مصاب بالشلل وآخر بشلل العضلات القابضة لاصابع اليد اليسرى والاربعة الاخر بالفالج وكان مقدار فى الابتداء لهم من سج واحد الى ٢ وزيد فى المقدار بتدريجى كلما ظهر تحمل

المرضى للدواء وكانت الزيادة من واحد الى ٢ سج كالكمية الاولى فحصل لهم من تأثير هذا الدواء اهتزازات تختلف شدتها وسيما فى الاجزاء المشلولة والغالب عروضها فى الكمية الاولى التى هى سج واحد أو ٢ أو ٣ وفى الايام التالية حصل أولا سكون ثم انتهى الحال بزوالها وكان ذلك وقت ازدياد المقدار وانما شوهد اختلاف فى تحمل المرضى للتأثير الصحى الدوائى لرجل وصل فى المقدار الى ١٠ سج بدون أن تحصل له الاهتزازات المذكورة حصولا محسوسا مع ان امرأة استعملت فى اليوم الاول ٢ سج فحصل لها انخرام بحيث اضطر لتقليل المقدار أعنى سج واحد فمع الاحتراسات المرعية فى ازدياد المقادير دام مع المريضة ذلك الارتعاش ونقول بالاختصار ان النتائج الجيدة للبروسين تكون أقوى احساسا كلما كان التأثير الصحى أوضح ومهما كان فهو يؤثر على النخاع الشوكى تأثيرا مخصوصا فاذا استعمل بمقدار كبير أمكن أن يحصل منه تيتنوس ثم الموت ونوع هذا التسمم يستدعى كما فى الاستركنين استعمال المقيئات ونفخ الهواء فى الرئتين مصنوعا مع غاية التعقل والمسهلات والمشروبات الاتيرية وغير ذلك مما سبق ذكره فى الاستركنين

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٢ سج الى جملة قمح فى اليوم ويستعمل حبوبا أو محلولا فى الكؤول فحبوب البروسين تصنع بأخذ ١٢ قمح من البروسين الجيد النقاوة و ٣٦ قمح من مدحر الورد يعمل ذلك ٢٤ ح يستعمل منها من ٢ ح الى ٤ بل أكثر فى اليوم وجرعة البروسين تصنع بأخذ ٦ قمح من البروسين و ٢ م من السكر و ٢ ق من الماء المقطر للنعنع ويستعمل من ذلك فى اليوم من ملعقتين الى ٤ وصبغة البروسين تصنع بأخذ ٣٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة وجم واحد من البروسين وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٦ الى ٢٤ فى جرعة أو مشروب

(املاح البروسين)

أملاح البروسين محتاجة للتجربة وكلها كالبروسين عديمة اللون وطعمها شديد المرار وكما يتحلل تركيبها بالقلويات والاتربة القلوية يتحلل أيضا بالمرفين والاستركنين فيرسبان منها البروسين وسعة تشبع البروسين ضعيفة وأغلب هذه الاملاح تتبلور فى العادة جيدا وتنال اما بالمباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج

(فادروكلورات البروسين) يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة مقطوعة وهى مركبة من جوهر فرد من البروسين وجوهر فرد من الحمض ادروكلوريك ولا يحتوى على ماء (وكبريتات البروسين) يحضر هو وغيره من املاح هذه القاعدة كاملاح لاستركنين فهو يتبلور الى منشورات مربعة الاضلاع ويتزهر فى الهواء بخلاف الكلورادرات فانه يتبلور الى ابرطويلة لا تتغير فى الهواء فالكبريتات مركب من جوهر فرد من البروسين وجوهر من الحمض الكبريتى وجوهر من الماء واذا كان متبلورا كان محتويا على ٧ ج من ماء التبلور أو ١٢ر٨٤ من ١٠٠ جزء من البروسين المتبلور بساوى ج واحد او $\frac{1}{10}$ ج من كبريتات البروسين المتبلور وواحد من كلورادرات البروسين ويقرب للعقل ان خواصها الصحية والدوائية كالبروسين فهى قريبة من املاح الاستركنين لما ان خواص القاعدتين

واحدة تقريبا فاملا سهما كذلك

(الاسيلية المركبة القمية)

(ارنيكا)

اسم افرنجي لنبات يقال له أيضا بطوان الجبال وتبغ الفوسجيين ولسان الحمل الالبى ودرونج التيما ويسمى باللسان النباتي ارنيكامنتانا أى الجبلي وهو نبات معمر مر حريف عطرى ينبت فى فوسج وبالجبال العالية كجبال الالب والبرنيا وغير ذلك وفى السهول الشمالية منها حيث يكابد بعض تنوع فى اتساع أوراقه وارتفاع ساقه وغير ذلك فجنسه ارنيكا من الفصيلة المشععة أو المركبة القمية (كورمبفير) الملتصقة ذكورها ببعضها والبوليجامية المختلطة ازهار النوع بازهار خنثية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر افقى مسود يتولد منه ألياف دقيقة مسودة ويعلوه ساق بسيطة طولها قدم تقريبا اسطوانية محززة زغبية وتحمل ورقة أو ورقتين متقابلتين الساق والاوراق الارضية عديمة الذنيب بيضاوية كاملة لونها أخضر زاه من الاسفل وزغبية قليلا من الاعلى ويتكون منها وريدة فى قاعدة الساق التى تنتهى بزهرات كبيرة جميلة الصفرة ذهبيتها وقطرها نحو قيراطين ومحيطها الورقى متسع مكون من فلوس سهمية زغبية وزهيرات القرص منتظمة خنثية ذوات ٥ أسنان والزهيرات النصفية فى الدائرة كبيرة جدا مؤنثة ذوات ٣ اسنان والثمار مستطيلة يعلوها ريشة أى شوشة كأنية سنجابية مريشة والمستعمل من هذا النبات فى الطب الازهار وقد تستعمل الجذور أيضا

(الصفات الطبيعية) الازهار الجافة التى ترسل غالبا من بلاد التيما لجميع الجهات يوجد فى دائرها انصاف زهيرية ونهاا أصفر ذهبى وفى المركز بزور سود ويعلوها ريشة أى شوشة كأنية سنجابية وطعمها مر حريف مغث ورائحتها قوية عطرية تحرض العطاس وتوجد تلك الرائحة فى جميع النبات وسيما الاوراق التى تستعمل فى بعض المحال نشوقا بدل التبغ وأما الجذر الذى قد يستعمل أحيانا فهو دقيق ليفى مسود من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته وطعمه كما فى الازهار وتجنى الازهار والجذر للاستعمال الطبى فى الوقت المناسب لجنيه وتجفف مع الانتباه وتطرح الازهار التى اسودت وتغيرت بوخز الحشرات لانها اذا صارت كذلك تصاعد منها روح النوشادر واكتسبت رائحة التبغ والاوراق تكتسب أيضا تلك الرائحة وبسبب ذلك سمى النبات تبغ الفوسجيين والتبغ الجبلى ويظهر ان سكان جبال البرنيا والجبال العالية يستعملونها أحيانا للتدخين كالتبغ ويصح أن تستعملها الاطباء كذلك فى بعض آفات الرأس ونحو ذلك

(الصفات الكيماوية) الازهار تحتوى كما قال لاسينو وشوفلير على راتينج مر ذى رائحة الارنيكا ومادة مرة مغثية غير قلوية تشبه السيتزين أى القطرطين أى المادة المقيئة التى توجد فى الشجر المسمى بالافرنجية سيتيزو وباللسان النباتى سيتيزوس لابوريوم ولو كانت من السيتزين الحقيقى الذى فى السنا لكانت مسهلة وحمض عفصى ومادة ملونة صفراء وزلال

وصمغ وأملاح قاعدتها البوطاس والكلس وذكر بيرد هنا طبيارا أزرق اللون وذكر بوشون صابونين ويظهر من ذلك التحليل أن السنيزين هو الجزء الفعال للاربكا ويمكن أن يكون للراتينج فعل عظيم فى خواصها

(الاجسام التى لاتتوافق معه) كبريتات الحديد والخارصين وخلات الرصاص والحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) جذر الاربكا يؤثر على الطرق الغذائية بقوة أكثر من ازهارها ويعرض غالبا قيأ أكثر منها والاجزاء المختلفة من الاربكا اذا لامست عضو الذوق فانها تطبع فيه طعما حريفا فيه بعض مرار ويتصاعد منها رائحة خفيفة عطرية فيها بعض تفشية فاذا لامس مسحوقها الغشاء النخامى نتج منه العطاس فاذا استعملت من الباطن عرضت ظاهرات عظيمة الاعتبار فى البنية الحيوانية ويدرك فعلها بالاكثر فى محلين أى فى الطرق الغذائية وفى جهاز التأثير العصبى فازدرادها يحدث حس حرافة فى الحلق مع وخز فى اللسان أحيانا ثم يؤثر فى المعدة تأثيرا خاصا يستولى على الضفيرة الحشوية (سلياك) فيحس بقلق فى القسم المعدى مع قرص وحرارة وجذبات وضربات مؤلمة فيه وغثيان وفيضان للعاب بل قىء فى بعض الاشخاص ثم يمتد الدواء للامعاء فتعرض قولنجات كثيرا ما يتبعها استفراغات ثفلية ولكن هذه الظاهرات وقتيه لاتدوم الاقليلا ثم اذا أدمن استعمال هذا الدواء بمقادير مناسبة لم يوجد منها شىء وكأن الاعضاء اعتادت على تأثيره ثم اذا أثر على المخ وجميع المجموع العصبى حصل منه سدر ودوار وصداع يختلف شدته وحركات تشنجية ووخزات وتنميلات فى الاطراف مع انقباض مستدام فى العضلات التنفسية ثم يعرض ضجر فى القسم المعدى يزيد وقتا ما فيعرض هبوط وبرد فى جميع الجسم مع عرق بارد وانتقاع فى اللون وغير ذلك ومدة هذه العوارض ساعة أو ساعتان فيشاهد ان هذا الدواء منبه قوى الفعل يحرض ظاهرات عصبية كثيرة وتنوعات فى حيوية الجهاز المخى الشوكى وقواعد الاربكا لها أيضا فعل فى المنسوجات الاخر من الجسم ففى مدة تأثيرها يوجد النبض كثير التواتر والحرارة الحيوانية أكثر ارتفاعا ويحصل فى الجلد وخز وعرق كما يحصل استفراغ للبول كثير جدا ومن ذلك يعلم ان هذا الجوهر القوى الفاعلية يستدعى تنظيم استعماله والانتباه له وربما كان مناسبا فى كثير من الاحوال اذا كانت مقاديره مناسبة فاذا استعمل بمقادير كبيرة نتج منه الظاهرات القوية التى ذكرناها وذكر هنمان أن الخل هو ضد التسمم المسكن لهذه العوارض وهذا الدواء كان كثير الاستعمال ببلاد الالمان فى الروماتزميات المزمنة والشلل والسكتة وبالاختصار كمنبه للمخ ومدحوه مضادا للحمى ولكن هو وان نجح أحيانا لايقوم فى حال من الاحوال مقام الكينا فليس استعماله فى الحمى لازما وان أوصوا به فى الحميات الضعفية والغير المنتظمة وكانت خاصته المقيئة معروفة فى الازمنة الاول لاستعمال هذا النبات فكان جذره يستعمل كاستعمال الايبكا كوانا قبل استكشافها فاذن يلزم فى العلاج تحديد فاعليته فلا يستعمل فى الآفات الالتهابية الحادة ولا عند تزايد الحيوية فيكون مضرا فى التهابات الرئة ولا يبعد مسكالها كما يتم اعطاؤه فى سدد الاطفال

وبان ذكر د وفور أنه قوى الفعل فى استفراغ الطحال وظن استول أنه كان دواء ذاتيا له وسنطاريات التى استولت استيلاء وبائيا وكأنها كانت تيفوسية ونفع فى ذلك نفعا جليلا وذلك لان المقيئات قوية الفعل غالبا فى الدوسنطاريا بتأثيرها تأثيرا مسرفا أو بكونها تطبع فى الامعاء حركة مضادة للانقباض المعوى ويصح فى الدوسنطاريات الحاصلة من التصعدات الاجامية والمصاحبة للضعف والميل للتعفن أن الفعل المنبه الناشئ من الارنيكا لا يخلو عن منفعة ولكن يخاف من اثارتها التهاب الامعاء فالوثوق بها فى ذلك ضعيف ولكن ذكر بوشرده وغيره نفع ذلك الجذر فى التشرب الصديدى فلا ينبغى اهمال استعماله فى ذلك وانما تتضح يقينا منافع الارنيكا فى هذه الامراض اذا كانت حاصلة عقب الحالة التيفوسية أو العفنية أو الخبيثة التى تحصل فى بعض الحميات ويكون انحلال القوى بعدها زائدا وذكروا أمثلة واضحة لزوال حميات متقطعة باستعمال مطبوخ هذا الجوهر قبل النوبة وبسبب تلك الخاصة سمى النبات بكينا الفقراء مع ان الجنطيانا تستحق ذلك أكثر منها بل جميع الجواهر المرة العطرية القوية الفاعلية تستحق ذلك ويسهل ادراك منفعة هذا الجوهر فى الغنغرينا اذا استعمل من الباطن لان فاعليته العطرية تكفى لتوضيح هذه الخاصة فيه ويستعمل أيضا مع النفع كمادات على الجروح الغنغرينية من مطبوخ هذا النبات ولكن أكثر ما مدح به هو علاج الضربات والقروح والانزعاجات ونحوها فى الرأس واشتهاره فى ذلك معروف عند العوام فى شمال الاوربا ولذلك سماه من نبهنا معناه من اللاطينية مبرئ السقطات وظنوا أن الآفات التى تنشأ غالبا من أمراض المخ كالكمنة والكتركتا المسماة بالماء الازرق فى العين ونحوهما يمكن أيضا شفاؤها به بل ذكروا أيضا أمثلة فيها تم الشفاء به وان أنكر كثير من المتأخرين نفعه فى ذلك كله وعوام بلاد الروسيا يستعملون منقوعه فى الداء المسمى نكتالوبيا أى الابصار بالليل وعدمه بالنهار وأكدوا اشفاءه به فى مدة ٥ أيام أو ٦ واستعملوا مطبوخه علاجا للجرب بأن يذاب ملح الطعام فى مطبوخه القوى ويعمل ذلك غسلات فبعد بعض أيام يذهب الاندفاع الجربى قال ميره ونظن أن احدى هاتين الواسطتين تكفى وحدها لذلك ومدحوا الارنيكا أيضا علاجا للنقرس والوجع الروماتزمى ووجع الكلى واحتباس النفاس وضد العفونة وغير ذلك وخصوصا علاجا للشلل والفالج فان جودة فاعليتها قد تجعلها نافعة فى ذلك ولكن التجربة لم تؤكد عظم نفعها فى هذه الآفات المختلفة وفى غيرها من الامراض التى لا تظن فاعليتها فيها كالتقلصات والتشنجات والتيتنوس والسعال التشنجى والرعشة ونحو ذلك وانما أطباء الالمان هم الذين يبالغون فى استعمالها ويرون جودتها فى كثير من الامراض واذا اطلعنا على المؤلفات الجديدة نرى لهذا الجوهر فى علم المادة الطبية اشتهارا كبيرا ونجد له ألقابا كثيرة من كونه مقويا ومدرا للبول وللطمث وملحما للجروح ومضادا للعفونة وللجرب ومحللا وغير ذلك والمظنون ان استعمال الارنيكا انما هو لما فيها من الخواص المنبهة التى لا تنفك عنها فيمكن أن تتم الدلالات المختلفة التى يعبر عنها بالالقاب التى ذكرناها وأما تخصيصها وحدها بالنفع فى بعض الامراض بحيث تكون دواء ذاتيا لها لا يشركها فى ذلك غيرها من الادوية فهذا مخالف للآراء الصحيحة لان تركيبها الكيماوى

وتأثيرها القريب يشبهان ما فى غيرها فلا وجه للخصوصية كيف لا مع أنها لم يحصل منها نتائج جيدة فى تلك الامراض التى تختلف عن بعضها بطبيعتها وبالمقويات وتكون مجانسة لها فاذا كان حقا أن المقويات والجواهر المرة يظهر نفعها أحيانا فى بعض أزمنة الآفات التى كانوا يسمونها بالحمى الضعفية أو الغير المنتظمة أيمكن أن تكون الارنيكا فى مثل تلك الاحوال أحسن من الكينا والسيمارو با ونحوهما نقول لا فاذا أبدلت الضعفات والمفرغات فى الاسهال والدوسنطاريا مع المنفعة بجواهر فيها قواعد مرة وعطرية أيصح كون الارنيكا أقوى فاعلية فى ذلك من غيرها من القواعل الدوائية التى فى هذه الرتبة مع أنه لم تفعل تجريبات تقابلية فى هذا الموضوع يتضح منها المقام وأما ما ذكره استول وغيره من الاطباء من المبالغة فى مدحها فكان قبوله مبنيا على شهرتهم وكانوا يستعملونها فى الحميات الخبيثة التى يوجد فيها نعاس وهذيان سكونى وشبه سبات ونبض ضعيف متواتر مع تغطية اللسان بطلاء كثير هبابى وقالوا انه لاجل تحضير الطرق الاولية لقبول تأثيرها المنبه تحضيرا نافعا يلزم أن تنظف تلك الطرق على حسب بيانهم التعليمى بالمستفرغات مع ان ذلك غير مقبول الآن عموما ويقال مثل ذلك فيما ذكروه من استعمالها فى النقرس والروماتزمى والالتهاب الكلوى الحصوى والربو والكمنة وشلل المثانة والنزلة الرئوية والاستسقاء لا حاجة لان نضيع الزمن فيه ونتعب خاطر التلامذة بالبحث عن تأثير هذا الجوهر فى تلك الامراض وأوراق الارنيكا لا تستعمل الامسحوقة مع أنها تستعمل سعوطات أى نشوقات الدواء

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوق هذا الداء وتحضيره أن يدق فى هاون مفتوح بدون ابقاء فضلة والاكثر تحضيره من الجذر وأحيانا يحوّل المسحوق الى معجون بأن يخلط بشراب أو عسل والمقدار من كليهما من ٢٠ سج الى ٢ جم بل قد يصل المقدار الى م أى ٤ جم واذا أريد استعماله نشوقا كان سحقه على النصف من الدق الناعم واذا أريد استعمال المسحوق فى الحميات المتقطعة كانت كيفية الاستعمال كما فى الكينا وغيرها من الادوية المضادة للدورية والاكثر استعمال منقوع الارنيكا ويصنع بأخذ مقدار من جم الى ١٠ جم لاجل ٥٠٠ جم من الماء حتى يرجع السائل للنصف فاذا كان هذا من الازهار يرشح السائل من خرقة صوف رفيعة لتفصل الاجزاء الآتية من الريش الثمرى لانها تعلق بالحلق فتسبب السعال وتهيج المعدة والامعاء ثم يحلى ذلك بشراب وفى بعض المؤلفات يصل المقدار منها الى نصف ق بل أكثر وكذا يستعمل جذر النبات نقعا بمقدار منه من ٥ جم الى ١٥ لاجل كج من الماء المغلى وهذا هو الشكل الكثير الاستعمال وماؤه المقطر يستعمل بمقدار من ٥٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة وأما الخلاصة فقليلة الاستعمال وتحضر اما بالغسل القلوى واما بالطبخ القوى ثم تبخر على نار هادية والمقدار منها من ٢٠ سج الى ٢ جم ويصح أيضا أن تحضر من العصارة المأخوذة بالعصر من النبات الجديد والخلاصة الكؤولية تصنع بواحد من الازهار و ٨ من الكؤول وواحد من الماء وأما الصبغة فتصنع بجزء من الارنيكا و ٢٤ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير والمقدار منها من جم الى ٢٠ جم ومثلها الصبغة الاتيرية تصنع بواحد من الازهار و ٤ من الاتير وقد تصنع

النسبة الكؤولية بواحد من الجذر و ¾ من الازهار و ٨ من الكؤول

(الفصيلة العنبية)

هذه الفصيلة تجهز لنا موادنافعة فى الطب وغيره تستخرج من الشجرة المسماة بالعربية باسم كرم وباللسان النباتى ويطس ونيفيرا بكسر الواو والطامن الكلمة الاولى وكسر الواو والنون من الكلمة الثانية وهى شجيرة بل شجرة تدعى الاوربيون ان أصلها من الآسيا واستنبتت فى جميع الاماكن وسيأتى الماشرح الشجرة وثمرها فى مبحث الزبيب فى المرخيات وانما نقصر الكلام هنا على العصير والنبيذ والكؤول وقبل أن نشرع فى شرح هذه الجواهر نذكر لك أن بعض مؤلفى المادة الطبية اقتطف من المنبهات رتبة سماها بالمنتشرة وجعلها محصورة فى النبيذ والكؤول والاتير وسميت بذلك لانتشار فعلها واتساعه وتعد جواهرها فى علم الاقرباذين من الحوامل التى توصل للجسم الخواص الدوائية التى لكثير من الجواهر والمركبات وهى تتميز عن غيرها من رتب الادوية بأمور فأولا بكونها تنتج عمل كيماوى وثانيا بصفاتها الطبيعية من كونها سائلة وتفقد صفاتها فى الهواء الخالص وثالثا بكيفية تأثيرها فى الاعضاء فان قوتها تظهر بسرعة زائدة بحيث يحس بتأثيرها حال وصولها للمعدة فى جميع الاجزاء الحية وتعرف سرعة سريان تلك القوة المنتشرة لجميع الاجهزة من الحركات الغريبة للمتعلقات الاشتراكية حيث يصل تأثر أعصاب المعدة فى طرفة عين الى المراكز العصبية ويطبع فيها فاعلية تجعل التأثير العصبى فى أعلى قوة ومع ذلك لم تلبث أجزاؤها قليلا حتى تمتص وتنتج نتائج لاتختلف عن نتائج السمباتيا أى الاشتراك ورابعا ان استعمالها الدوائى يحتاج لبيان لان هناك دلالات لا يتم الطبيب فيها أعماله الا بتلك الادوية كما اذا أراد أن يحدث فى المجموع العصبى اهتزازا شديدا بحيث يمتد تأثيرها فى جميع الجهاز المخى الشوكى وهو الذى يوصل به لقطع الاسبازموس وازالة الغشى والاغماء وحفظ مصباح الحياة المهدد بالاطفاء والنتائج الفسيولوجية لجواهر هذه الرتبة هى نتائج التنبيه وتتولد بسرعة غريبة وكأن الاعضاء وخزت منها وتأثرت فتقهر على الحركة فالتنبيه الذى تحدثه أقوى من تنبه المنبهات ولكنه قصير المدة وعظيم الاعتبار بكونه يجهز ألطف الاحساسات والأذهان ويزيد فى القوى النفسية وينمى الصفات الآدابية واذا استعمل منها مقدار كبير فى زمن يسير انتهى حالها بأن تحرض الحالة المرضية المسماة بالسكر واذا فرغنا من شرح جواهرها نذكر مبحثا مخصوصا عاما لذكر نتائجها الصحية والعلاجية والامراض التى تستعمل هى فيها وان كانت ذكرت فى الشروح الخاصة لكل جوهر من جواهرها

(العصير)

اذا عصر العنب خرجت منه عصارة سكرية لزجة متكدرة تسمى بالعصير وتسمى باد فرنجية مست أو يقال مستوم بضم فسكون فيهما ويوجد فى العصير حينئذ جزء عظيم من السكر ومادة مخصوصة كثيرة الاذابة فى الماء وقليل من مادة لعابية وجواهر ملحية وقد يشرب فى تلك الحالة ويسمى بالنبيذ الابيض وبالنبيذ الحلو وتكون طبيعته حينئذ غذائية ويتحول بالقوى المعدية

الى كيموس غيرأن هذه العصارة عسرة الهضم قليلة التحمل للمواد الطرطيرية والملحية والملونة فكثيرا ماتكدر فعل المعدة وتمزق الامعاء قبل أن تكابد تخمرها فى المعدة فيحصل منها استفراغات ثقلية ولذا يقال انها مليّنة أى مسهلة بلطف وعملة باريس معتادون على استعمالها فى الصباح قبل تعاطى الاشغال مع ان ذلك ردىء على صحتهم فان أكثرما يوجد من اسقيروس المعدة فى هؤلاء العملة ناشئ من تلك العادة الرديئة أى شربهم تلك العصارة على الخوا وتستعمل تلك العصارة لتحضير بعض الادوية المدخرة والعنبريات وغير ذلك بأن تقصر على النار ويضاف اليها مياه ثمار اخر كالكمثرى والتفاح والسفرجل ونحو ذلك ثم تعطر بالقرفة أو القرنفل أو نحوهما ويصح ان تخلط ببعض من الكؤول ثم تستعمل كالنبيذ الاعتيادى ومن المعلوم ان نبيذ الكينا لتيجيان يحضر بتخمير قشور الكينا فى النبيذ الحلو وتستعمل تلك العصارة أيضا لتجهير بعض مستحضرات أقرباذينية اسكى بشرط تخميرها لانها لا تبقى فى حالة السكرية الا يوما أو يومين فاذا لم تكابد العصارة الا بعض تخمر أعنى اذا بقيت حافظة للحلاوة مع ابتداء التخمر فيها فذلك هو المسمى بالنبيذ القاسى والعادة حصول مثل ذلك فى النبيذ الابيض وهو مرغوب عند بعض الناس ويوجد فى هذا النبيذ جميع أخطار النبيذ الحلو فيكون مسهلا مثله عسر الهضم مكثرا للرياح والمشغوفون باستعماله يزعمون أنه مدر للبول محلل مفتح وغير ذلك فاذا وضع فى قنانى مسدودة أشبه نبيذ شنبانيا أى يقرب منه فى الصفات فاذا كان فى أوانى مفتوحة تم تخميره وانتقل لحالة النبيذ الاعتيادى ولكن مع ذلك يكون رديئا لانه لم يجتز أدوار التخمير بانتظام فى الازمنة المتتابعة اللازمة

﴿النبيذ﴾

هو المشهور عند الاطباء وفى العرف بالخمر ويسمى بالافرنجية وان وبالطينية وينوم بكسر الواو الاولى وهو السائل الكؤولى الناتج من تخمير عصارة العنب وذلك أن هذه العصارة يبتدأ فيها مكابدة التخمير اللازم فى المطامير ويتم تخميرها فى الدنان ومقدار الزمن الاول من يومين الى ٨ أو ١٠ على حسب نضج الثمار وحرارة الزمن وحرارة المحل التى أقلها من ١٢ درجة الى ١٥ وعلى حسب المقدار الجنى والاوانى التى يحصل فيها ذلك ومقدار الزمن الثانى من ٢٠ الى ٣٠ يوما ثم تسد الدنان وفى ابتداء البرد تفرغ فى غيرها ويفعل ذلك فى كل سنة مع الاحتراس على امتلائها وصفة تخمر العصارة فى الزمن الاول أن يشاهد فيها حركة قوية فتسخن ويتكون فيها من كل موضع فقاقيع ويتصاعد منها الحمض الكربونى ففى مدة هذا الاضطراب يتحلل تركيب السكر والمواد الاخر التى فى العنب فتتمزق القواعد عن بعضها ويتكون منها الكؤول فيصير السائل حينئذ مخالفا بالكلية لما كان فيتغير لونه وطعمه ورائحته وبقية صفاته

(الصفات الطبيعية) الانبذة تختلف صفاتها باختلاف البلاد الآتية منها فيكون لاستنبات النوع وطبيعة الارض النابت فيها ذلك الشجر وارتفاعه عن الارض ودرجة عرض البلاد وغير ذلك تأثير محسوس على الصفات والتركيب الكيماوى ولذا ليس مقدار السكرية واحدا فى جميع الاصناف فان عنب الروم وايطاليا وجنوب فرانسا يحتوى على سكر أكثر

عنب الاقاليم الشمالية وأما الحوامض فبالعكس فتكون اكثر فى الاقاليم المذكورة ويوجد أيضا اختلاف عظيم فى المقادير النسبية التى يتركب منها عنب كل بلد وتوجد هذه الاختلافات فى التركيب الخاص بعد التخمير فكل اقليم وكل موضع وكل أرض يحصل من عنبه نبيذ له عطرية وطعم وصفات تميزه عن غيره ويعرف بها والعنب الاسود الذى عصر مع غلافه الاسود يخرج منه نبيذ أحمر والعنب الابيض أو الاسود الذى أزيل منه غلافه يخرج منه نبيذ أبيض فيه ميل كثير أو قليل للصفرة ثم ان الانبذة باعتبار خواصها يصح ان تقسم الى ٣ رتب رئيسة فالاولى الانبذة القابضة أو اليابسة كنبيذ اليقنت وبردو وبرجونيو واكسيرس ومادير ونحو ذلك حيث انها تحتوى على بعض من المادة التنينية التى تعطى لها طعما قاسيا والثانية الانبذة السكرية كنبيذ ملجة ور وتاولونيل ونحو ذلك حيث انها تحتوى على مقدار كبير من السكر نزمن التخمير والثالثة الانبذة المرغية أى ذوات الرغوة كنبيذ شنبانيا الموضوع فى قنانى قبل أن يهبط تخميره حيث تحتوى على مقدار كبير من غاز الحمض الكربونى محلولا فيها

(الصفات الكيماوية) اختلاف طبيعة الانبذة وتركيبها لها كما عرفت تأثير عظيم على خواصها والقواعد الداخلة عموما فى تركيب الانبذة الجرهى الماء والكؤول وايننتين أى قنيدولين ومادة صمغية ومادة تنينية ومادة نباتية حيوانية ومادة ملونة صفراء ومادة ملونة زرقاء تكتسب لونا أحمر بالحوامض واتيرا ينتنك يعطى للنبيذ كاوة الشراب وحمض طرطيرى وخلى وتفاحى وبيطرطرات البوطاس وطرطرات الكلس والحديد وطرطرات الالومين والبوطاس وكبريتات البوطاس وكلورور الصوديوم والانبذة البيض يقرب تركيبها من ذلك وتحتوى على قليل من المواد الملونة وكثيرا ما تعدم منها المادة التنينية بالكلية وتحديد مقدار الكؤول فى الانبذة له جملة طرق مذكورة فى المؤلفات مع جدول للانبذة المعروفة فى المتجر ومقادير كؤولاتها ونهاية ما نقول هنا فى غش الانبذة أنها قد تكون حمضية فيعدلونها بالطباشير أو بالقلويات ويسترون طعمها المر الغريب باضافة الكؤول عليها فاذا بخرت ومزجت بالحمض الكبريتى تصاعد كثير من الحمض الخلى وغش النبيذ بالمرداسنج له عوارض ثقيلة ويكشف بأن يصب فيه محلول كبريتور الكلس فى الحمض الطرطيرى الممدود فيرسب الرصاص فى النبيذ فى حالة كبريتور أسود ويعرف غش النبيذ بماء الكمثرى بتبخير النبيذ الى قوام الشراب البسيط فبعد رسوب جميع الطرطير تتضح رائحة ماء الكمثرى وتظهر بالا كثر اذا ألقى على الفحم المتقد وتعرف اضافة المواد السكرية على النبيذ بان يبخر ثم تمزج الفضلة بالكؤول ثم يبخر من جديد ومع ذلك كله فالممارسة هى أعظم حاكم على ذلك غير أن مزج الانبذة بعضها أو الاحمر بالابيض أو مزجها بالماء أو بجواهر ثقيلة مختلفة عسر التمييز وانما التجربيات بالمقابلة تبين شيأ من ذلك فاولا يؤخذ انموذج من نبيذ معروف الصفة ليقابل به غيره ويقابل ذوقه بذوق النبيذ الاحمر المراد تبيين صفته وثانيا تؤخذ كثافة النبيذين قبل التقطير وثالثا يعين مقدار الكؤول بطريقة جيلوسالك ورابعا تحول فضلات التقطير الى الحجم الاول للنبيذ وتؤخذ كثافة

السائلين ويستنتج بواسطة جدول الكثافة مقدار الجواهر الصلبة المحوية فى الانبذة أو يعين هذا المقدار بعملية خاصة وخاصا اذا كان النبيذ أحمر عملت التجربة بمساعدة طريقة نيس المعروفة فلا يبقى الا ازالة لون انموذج النبيذين بواسطة الكلور واضافة مقدار مفرط من أوكسلات النوشادر فى السائلين و يعتبر مقدار أوكسلات الكلس الراسب وهذه الكيفية لها اعتبار عظيم فى الانبذة التى لها زمن أقله سنتان من وقت الجنى لان املاحها الكلسية يرسب منها فى هذا الزمن مقدار كبير فى حالة طرطرات الكلس أما فى الانبذة الجديدة فلا اعتبار لها (انظر بوشرده)

(النتائج الفسيولوجية) النبيذ العتيق الجيد الصفات اذا استعمل بمقدار متوسط فانه يكون مشروبا غذائيا مناسبا للبنية فاذا وصل للمعدة ابتدأ امتصاصه حالا امتصاصا قوى الفعل ويدخل مباشرة فى الدورة الكبيرة بواسطة الاوعية القصيرة والطحالية فالكؤول من تاثير الاوكسيجين الممتص فى عمل التنفس يتحول الى حمض خلى يتحد بالصود الذى يوجد فى حالة بيكربونات فى الدم ثم يتحول حالا خلات الصود بنفسه الى حمض كربونى وماء ويمكن ان يتلف جزء من الكؤول بدون ان يتحول الى حمض خلى وجزء آخر لكنه يسير يندفع بالرئتين وذلك هو الطريق الوحيد الذى يخرج منه الكؤول بطبيعته ثم فى مدة تغيير الكؤول تشتد القوى ويكون الشخص قابلا لفعل افعال عنيفة كبيرة بدون مكابدة تعب كما ستراه فالى الآن اعتبرنا الكؤول كانه منعزل مع انه فى النبيذ منضم بيطرطرات البوطاس وبالحوامض الآلية الخالصة والمواد الاخر الآلية وتلك الحوامض الخالصة تؤثر كعدلة فتلطف فعله فيقل التعب على المعدة فاذا اشبع جزء منها من قلوى الدم صار فساد الكؤول ابطأ وأقل دواما وتكون من ذلك املاح متعادلة قاعدتها الصود تتحول أيضا الى كربونات فاذن يكون تأثير النبيذ أقل سرعة من الكؤول الممدود بالماء ولكن نتيجته الطف وأدوم والتأثير المنبه على المجموع العصبى من حيث انه يكون رديئا اذا خرج عن حده يكون الخوف منه أقل مما فى الكؤول الممدود وأما الانبذة الرديئة فبسبب ما فيها من المقدار المفرط من زبدة الطرطير والحوامض يمكن أن يحصل منها اما تأثير مسهل واما تأثير معدل لكن زائد الحد فتضعف المعدة ولا تعطى قوة للجسم والانبذة الزائدة السكرية تكدر الهضم والانبذة الكثيرة التحمل من الكؤول لا تحتوى على مقدار منضبط من الحمض ولا من الكؤول فتوجد فيها اخطار الكؤول والانبذة المحتوية على مادة تنينية كنبيذ أليقنت تؤثر فى المفتوحات الحية تأثيرا مقويا تكون شدته على حسب كثرة هذه القاعدة فيه وتنقى بازالة جزء منها ببياض البيض أو بغراء السمك فيقل الطعم اللذاع الذى فى السائل فاذا استعمل هذا النبيذ مع مرقة فى زمن يسير حصل فى المعدة اتحاد كيماوى فهلام المرقة ينضم بدابغ النبيذ وتتكون من ذلك الغلائل البنفسجية الكريهة التى يخرجها المريض بالقىء ويظن الحاضرون أحيانا أنها علامات تغير عضوى فى المعدة والانبذة المتحملة لاجزاء حمضية تنتج نتائج ناشئة من حمضيتها والانبذة القاسية كنبيذ بردو كثيرا ما تحدث امساكا والانبذة الرغوية فعلها على المخ سريع ولكنه وقتى فاذن يلزم لصيرورة النبيذ

نافعا لمثل الشيوخ والضعاف والجيدي الصحة والمريدين للتفريح ان تتوافق فيه القواعد كالتي في انبذة برجونيو التي لها خمس سنين وانبذة برد والتي لها عشر سنين حيث يوجد فيها الشروط اللازمة ونوضح تلك الظاهرات ان النبيذ ينبه أولا المعدة فيحس بالحرارة بعد ازدراده حالا فاذا استعمل منه مثلا من ٤ ق الى ٨ ظهر تأثيره في جميع الجسم وذلك بان يتحول التأثير المنبه الذي استشعرت به أعصاب المعدة وقت الازدراد الى المراكز العصبية أي النخاعين وضفائر العصب الاشتراكي فتصير أكثر حيوية وتحمل أعصابها لمنسوجات الجسم مقدارا كبيرا من قواعد الحياة فينتج من ذلك احساس بخفاني بقوة في الجسم فهذه هي النتيجة الاولى العامة للنبيذ فاذا امتصت أجزاؤه ونشرها الدم في جميع الجسم أثرت على جميع الاعضاء فتشتد حركات القلب والقنوات الوعائية فيقوى النبض ويسرع ويزيد احمرار الوجه وحيويته وتقوى الدورة الشعرية ويكثر التنفس الجلدي وتشتد الحرارة الحيوانية ويتضح تأثير النبيذ في الجهاز المخي الشوكي فأولا في النصفين الكريين بسعة القوى العقلية وشدة فاعليتها فتشتعل قوة الاختراع وتقوى الحافظة وثانيا في النخاعين المستطيل والشوكي بالشدة والقوة التي يكتسبها التأثير العصبي فيحصل في الاحشاء وعضلات الاطراف اشتداد عظيم فيضطر الشخص للرياضة ويصبر على التعب بدون قلق فيفتش على من يلاعبه ويكون هو أكثر الناس لعبا وأجهرهم صوتا وألذهم طربا وثالثا في ضفائر الاعصاب العقدية بالتفريح والاخلاق الجميلة وطلاقة الوجه وحيوية الاعين فاذا استعمل منه مقدار كبير مثل ط أو ٢ ط أو أكثر كانت الظاهرات أقوى وأشد وتضرب الشرايين كحالة الحمى وتسرع جميع وظائف الحياة ويزيد تنبه النصفين المخيين فتشتد قوى النفس اشتدادا غريبا ولا يظهر في هذا الزمن الاول الا الفرح والسرور والضحك فيكون العقل أوسع والذهن أحد ولكن حالا يتوجه الدم بقوة نحو الرأس فيملأ الاوعية المخية ويمددها ويقف فيها فينتج من ذلك احتقان دموي يرم منه منسوج النصفين الكريين وينضغطان في الجمجمة فتتكدر افعالهما بل تنقطع بالكلية فيعرض هذيان ودوار وانزعاج وعدم استمساك في الوقوف وعدم تحرك في المجموع العضلي ونعاس وفقد الحس والحركة وهذه هي الدرجة الاخيرة لتلك الحالة المرضية المسماة بالسكر غير أن القدر اللازم لانتاج تلك الظاهرات لا يمكن تحديده بالضبط بل يختلف باختلاف السن والعادة والقوة والتركيب فقد تحصل تلك الظاهرات القوية من مقدار يسير منه وسيما اذا كان المخ محلا لالتهاب مخي جزئي او انصباب دموي في اللب المخي أو تيبس موضعي أو نحو ذلك مع ان المدمنين على استعمال مقدار كبير منه يحصل لهم ما عدا هذه الانخرامات المخية ضعف في وظيفة التغذية لتعب سير التأثير العصبي وافراط تنبه المخ مدة الاحتقانات الدموية فيصيرون نحافا مهزولين او كان منهم انتفاخ عام فيحصل في دمهم واعضائهم الرديئة التركيب فساد تدريجي ويكونون عديمي التلون مهيئين لامراض كثيرة وبالجملة يسهل تنظيم استعماله الصحي بالتعقل والتجربة فتستعمله الشيوخ والضعاف والناقهون ومن حركات أعضائهم ضعيفة تستدعي التقوية ويتحمله جيدو الصحة الذين

يطلبونه للتفريح والالتذاذ المقبول ولكن استعماله يستدعي التلطيف ولاجل الحكم بسماح استعماله كمشروب يومي يلزم معرفة حالة الاجهزة الرئيسة فاذا كانت المعدة والامعاء شديدة القابلية للتهيج أو كان في تلك الاعضاء شدة حساسية أمكن بدون خطر تحمل التأثير القابض الذي في هذا السائل فان كان في الرأس تلبك اعتيادي واستعداد للاحتقانات الدموية وصداع ونحو ذلك مما ينشأ من انخرام وظائف المخ أو النخاع الشوكي أو المستطيل أو الضفائر العقدية بحيث تدل تلك الاعراض على ان تلك المراكز معرضة لتغيير حالتها الطبيعية والدخول في حالة مرضية منع استعمال هذا السائل وكذا من معه أعراض دموية كمن يعتريه من شربه سعال متعب وكذا من معه اعراض قلبية أو امتلاء وأعراض ناشئة من المجموع البولي أو الجلدي

(الاستعمال العلاجي للنبيذ) النبيذ الجيد الاحمر هو الدواء الاكد لزيادة القوى التي ضعفت بالمرض الطويل أو بعيب من عيوب التغذية لانه غذاء محضر لا يحتاج للقوى الممثلة التي للجهاز الهضمي والعامة كثيرا ما يستعملون النبيذ الحار في ابتداء الامراض الحادة كالالتهاب الرئوي والبلوراوي لاجل أن يحصل منه عرق غزير يمنع ظهور الداء ويقطع سيره وهذا الاستعمال قد يكون مضرا مهلكا وتحقيق ذلك انه اذا حصل البرد الابتدائي الذي يعلن بالمرض ولم تظهر اصابة عضو من الاعضاء الرئيسة ولم يحصل الى الآن تنوع في الدم فان النبيذ الجيد يكون منبها قوي الفعل ينبه جميع البنية ويزيد في فاعلية الاعضاء المفرزة لتنقي الدم وتمنع الاحتقانات الموضعية وتزيل الداء الذي ابتدأ ظهوره أما اذا استشعر بالحمى أو كان هناك احتقان واضح أو تغير في الدم فان عوارض الداء تزيد باستعماله ثم ان أطباء كل عصر يذكرون قوة النبيذ في العلاج اذا لزم ازدياد فاعلية الاعضاء ازديادا نافعا فقوته الدوائية هي شدة تأثيره على الاجزاء الحية المريضة وضعف هذا التأثير بضعف القوة الدوائية فاذن لا يكون النبيذ دواء لمن اعتاد على شربه كل يوم أما من لا يتعاطاه فيكون له دواء زائد الفاعلية وكثيرا ما يكفي وحده لازالة الآفة المرضية فيكون نافعا في الضمور واللين النخاعي للمنسوجات العضوية وخمود الاعضاء الحاصل من نقص التأثير العصبي وكذا في الاوذيما والاستسقاء فيكون مدرا وسيما النبيذ الابيض وكذا ينفع في الانصبابات المفصلية والانتفاخات الريحية في المعدة وغيرها لا في ضخامة المنسوجات وتيبسها والتهيجات وبعض الالتهابات والتقرحات والخراجات والاستحالات السرطانية والدرنات ويعطى أيضا في الضعف الطبيعي أو المكتسب بعد النزف مطلقا وسيما الانزفة القوية والاسهالات والسيلانات البيض والباسورية وهو أيضا يوقف العرق وذلك معروف للسياحين الذين يعتريهم ذلك في البلاد الحارة في الصيف ولذا أمر ونزيتن لذلك بالمنقوع النبيذي للامرعية ويستعمل أيضا لرداءة الاخلاط المسماة كاكوشيما والاستحالات والتحللات للاخلاط كما في الحفر فالقوة التي يعطيها للالياف والاوعية المحضرة والماصاة تكفي أحيانا لارجاع وظيفتي التحضير والامتصاص اللذين انخرامهما أحدث هذه الآفات ويمنع استعماله في الحميات المجتمع فيها جملة آفات فانه يزيد في اعراضها ويخاف حينئذ من تأثيره في الاجهزة

العضوية وهناك أحوال من الحميات يستعمل فيها النبيذ وذلك اذا كانت ضعفية بحيث ظهر في المريض ضعف عام وانتقاع لون وبرودة جسم فاستعمال ملاعق منه محدودا بسائل مائي ينتج نتيجة جيدة فتتولد منه القوى وتحفظ في اتجاه جيد وكان النبيذ يعطى دواء في الحميات المتقطعة فربما اوقف سيرها فجأة اذا استعمل منه قبل النوبة ببعض ساعات مقدار كاف لأن يعرض تداويا عاما وظهورا واضحا القوى الحياة فاذا طالت الحمى وسببت انحطاطا في الجسم وكانت السكنى في بلاد آجامية اكتفى باعطاء النبيذ بمقادير يسيرة كل يوم لايقاظ القوى العضوية في المنسوجات وكما يكون النبيذ نافعا جدا في الآفات الحفرية يكون كذلك أيضا في الخنازير وبعض الامراض الزهرية المستعصية التي وصلت لفساد عميق في البنية وكذا في ديابيطس وذكروا أن الاطفال الذين يستعملون النبيذ يندر أن توجد فيهم ديدان معوية وان استعماله يبعد العدوى والفعل المؤذى الآتي من التصعدات المهلكة والابخرة الرديئة والاماكن الرطبة الآجامية ويستعمل النبيذ استعمالا اجراحيا فدحوا الاحمر المتحصل لكثير من القواعد الطرطيرية والمحبة بأنه قابض يستعمل زرقا بطبيعته في مجرى البول علاجا للجنوريا الجديدة ويمنع استعماله في اليوم الثاني وهكذا فبهذا الانتظام ينقطع الداء ويزرق أيضا في الجروح الناصورية والقنوات المسترخية والغشاء الغمدي لشفاء القيلة المائية شفاء تاما ويعطى حقنا في القولنج الرصاصي وتغسل الجروح الضعفة بالنبيذ الحار لتقوى بذلك وتنظف وتوضع رفائد مبتلة منه على الرضوض والاكدام والارتشاحات الخلوية كمحلل وأوصوا باسكار الاشخاص الذين معهم خلع فيه مقاومة عضلية قوية لاجل رده وتغسل الاطفال الذين ولدوا ضعافا نحافا بالنبيذ الحار لتتنبه فيهم ممارسة الوظائف الحيوية فيعمل منه لذلك حمام وتوضع رفائد مبتلة منه على القسم الشراسيفي

(الأنبذة الدوائية)

هي مستحضرات دوائية يكون حاملها هو النبيذ ويختارلها الانبذة الاكثر كؤولية ثم ان الانبذة الدوائية عموما قابلة للتغير بسبب القواعد الكيماوية المحلولة فيها ولاسيما المادة الخلاصية والمخاطية فيلزم حسب الامكان أن لايدخل في تركيبها جواهر تكون تلك القواعد كثيرة فيها ولا يختار للنقع فيها الا الجواهر الجافة لانها أكثر خلوا من المواد البلغمية وتحفظ تلك الانبذة في محال رطبة وفي أواني جيدة السد ومع هذه الاحتراسات هي أدوية قابلة للفساد مع الزمن أعني بعد بعض أشهر فيتحال تركيبها بحيث انها بعد استعمال ٣ كمات أو ٤ منها توجد بصفة غير التي كانت عليها فيلزم تجديد المقدار المحضر عند طلب الاستعمال ولذلك هجر الآن معظمها بعد ان كانت كثيرة الاستعمال وتحضر بالتخمير كنبيذ سيجان الذي يحضر بتخمير قشور الكينا في النبيذ الحلو أي عصير العنب وكثيرا ما تحضر بالنقع البارد وبالنقع الحار وهذه الاخيرة هي الابسط والاحسن وذكر برمنتيير طريقة رابعة وهي أن يضاف على النبيذ الصبغات الكؤولية المنسوبة للجواهر التي نقعت فيه وهي طريقة أنفع للحفظ ولكن يحصل منها دواء كؤولي وصبغة

ضعيفة لا يستعمل منها الا مقدار يسير وكؤولها هو المؤثر بالاكثر لا النبيذ ومهما كان فالنبيذ يأخذ من الجواهر النباتية أو المعدنية أو الحيوانية المنقوعة فيه بعض موادها الكيماوية ويحلها ويتحد معها فتجتمع فيه مع خاصته خواص تلك الجواهر فالانبذة تقبل من المقويات القابضات المادة التنينية والحمض العفصى والمواد الملاحية والجواهر القلوية وغير ذلك فتوجد فى تلك الانبذة قوة من درجة وهى تقوية المنسوجات واثارة حركاتها ومن المنبهات الدهن الطيار والراتينج والحمض الجاوى ونحو ذلك فتكون فى تلك الانبذة خاصة التنبية وخاصة السائل الحامل ويدل على ذلك النتائج الفسيولوجية التى تظهر منها وبذلك تعلم أنه يمكن عمل أنبذة مسهلة وأنبذة مقيئة وكل من هذه مذكور فى محله ثم ان تلك الانبذة منها ما هو بسيط كنبيذ الكينا الاعتيادى ونبيذ الافسنتين والنبيذ العنصلى والنبيذ المقيئ وغير ذلك ومنها ما هو مركب كاودنوم سيدنام والنبيذ المر العنصلى والنبيذ المضاد للحفر وتنقسم الى وقتية ومدخرة وفى جميع الاحوال تكون الانبذة البسيطة أفضل منها الا ان صفة النبيذ تكون فى العادة أحسن

(الكؤول)

استكشفه ر يمند وهو ناتج من التخمير النبيذى ويوجد مكونا بصفات مختلفة فى السوائل التى كابدت هذا التخمر

(صفاته الطبيعية) الكؤول النقى وهو المسمى عادة بالكؤول المطلق سائل شفاف عديم اللون شديد التطاير ذو طعم محرق ورائحة نفاذة مقبولة مخصوصة به وثقله الخاص ٧٩٢ر٠ وكثافته فى مقياس بوميه ٤٢ درجة ومقياس الكؤول الموجود بالمتجر من ٣٢ الى ٣٣ كما أن عرقى المتجر المتساوى فيه مقدار الماء والكؤول عادة من ١٨ الى ٢٢

(صفاته الكيماوية) هو مركب من أوكسيجين وادروجين وكربون ويصح أن ترجع قواعده الى غاز ادروجين ثانى كربونى وبخار مائى باحجام متساوية واذا عرض للهواء تصاعد سريعا بل يجذب الرطوبة ويمكن اتحاده بالماء بأى مقدار كان وخلط هذين السائلين ببعضهما يصحبه ارتفاع درجة الحرارة ويحدث تغيرا والثقل الخاص لمخلوط ٩٩ من الماء وواحد من الكؤول يكون ٩٩٩ر٠ قال بوشرده ولاجل اعتبار المقدار النسبى للماء والكؤول فى سائل كؤولى تستعمل الآلات المسماة اريومتر أى مقياس السوائل فاستخدم على التعاقب مقياس بوميه وكرتيير والمقياس الكؤولى المبنى لجيلوساك والاولان لا يختلفان عن بعضهما الا بتنوع يسير فى تدريجهما فالنقطة السفلى التى تعادل الماء المقطر هى الصفر فى الآلتين ولكن درجة ٣٠ فى كرتيير تعادل ٣٢ فى بوميه فالمسافة الواحدة المقسومة فى مقياس بوميه الى ٢٢ درجة تقسم ٢٠ فى مقياس كرتيير وهذه النسب الاولية بين التدريجين للآلتين تنوعت فيما بعد تنوعا يسيرا بتغيرات متتابعة حصلت فى تدريج كرتيير والمسطرة المدرجة فى المقياس الكؤولى المبنى لجيلوساك مقسومة ١٠٠ قسم غير متساوية فى الطول فالصفر يعادل الماء المقطر وعدد ١٠٠

يساوى الكؤول المطلق وكل درجة متوسطة بينهما تحتوى على مقدار من الكؤول المطلق محوى فى السائل الحاصل فيه التجربة فاذا غمست الآلة فى سائل كؤولى الى ٤٠ مثلا استنتج من ذلك أن هذا السائل يحتوى كل ١٠٠ منه على ٦٠ جـ من الماء و ٤٠ من الكؤول النقى وكان تدريج هذه الآلة فى حرارة ١٥ من مقياس الحرارة المئينى فدلالتها المذكورة انما تكون بالضبط فى هذه الدرجة من الحرارة فاذن يلزم الانتباه دائما لارجاع حرارة السوائل المعدة للتجربة الى هذه الدرجة ويوجد مع الشرح الذى أشهره هذا العالم الكبير لتلك الآلة التعديل اللازم لدلالات تلك الآلة بالطرق الحسابية ليسهل تنزيلها على جميع درجات الحرارة والمقياس المشهور فى المتجر للسوائل التى هى أخف من الماء هو مقياس كرتيير ومن أراد استعمال المقياس المئينى فليوفق بين المقياسين المذكورين بما فى الجدول الآتى

كرتيير	مئينى جيلوساك	كرتيير	مئينى جيلوساك
١٠	٠ر٢	٢٨	٧٤
١١	٥ر١	٢٩	٧٦ر٣
١٢	١١ر٢	٣٠	٧٨ر٤
١٣	١٨ر٢	٣١	٨٠ر٥
١٤	٢٥ر٢	٣٢	٨٢ر٦
١٥	٣١ر٦	٣٣	٨٤ر٤
١٦	٣٦ر٩	٣٤	٨٦ر٢
١٧	٤١ر٥	٣٥	٨٨
١٨	٤٥ر٥	٣٦	٨٩ر٦
١٩	٥٩ر١	٣٧	٩١ر٢
٢٠	٥٢ر٥	٣٨	٩٢ر٧
٢١	٥٥ر٦	٣٩	٩٥ر١
٢٢	٥٨ر٧	٤٠	٩٥ر٤
٢٣	٦١ر٥	٤١	٩٥ر٦
٢٤	٦٤ر٢	٤٢	٩٧ر٧
٢٥	٦٦ر٩	٤٣	٩٨ر٨
٢٦	٦٩ر٤	٤٤	٩٩ر٨
٢٧	٧١ر٨	٤٥	١٠٠

والكؤول يغلى فى ٧٨ درجة من مقياس الحرارة المئينى ويتصاعد بسرعة بدون أن يتحلل تركيبه وكثافة هذا البخار ١ر٦١٣ ويلتهب بسهولة اذا قرب اليه جسم متقد فيحترق مع شعلة عريضة بيضاء بدون أن يترك فضلة والبرد الشديد الحادث بالصناعة لايجمده وزعم هوطون أنه وصل بتجربياته الى تجلده ببرد ٧٩ ولكن هذا مشكوك فيه وأغلب الحوامض المعدنية تحلل تركيبه وتحوله الى أتير ومنها مايحلل تركيبها

منه

منه ومنها ما يكابد فيه بمجرد ذوبان وهو يذيب الفصفور والكبريت واليود والقلويات المعدنية والنباتية والراتينجيات والادهان والبلاسم والصوابين وكذا الاملاح التي تتشرب الرطوبة ولايذيب الاكاسيد الاكثر المعدنية ولا الاملاح الغير القابلة للاذابة في الماء ولا الاملاح المتزهرة

(تحضيره) يستخرج الكؤول من جميع المشروبات النبيذية كالنبيذ وماء التفاح والفقاع وجميع الجواهر التي كابدت تحليل التركيب من ذاتها أي الفساد المسمى بالتخمير الكؤولي ولكن الكؤول الموجود بالمتجر ليس نقيا فلأجل نقاوته يعرض لجملة عمليات تسمى بالتنقية فتحضير الكؤول المنقى يكون بأن يقطر على حمام مارية في الانبيق الاعتيادي كؤول النبيذ الذي في ٣٣ درجة من مقياس كرتيير أعني ٨٥ من مئيني جيلوساك فاذا جني تقريبا ⅘ الكؤول المستعمل يغير المرسب ثم يقطر حتى يمر جميع الكؤول ومن المعلوم أن العملية تنتهي اذا غلى الماء الذي في القرعة فالجزء الاول المجني يقدم منه الكؤول المنقى ويلزم أن تكون كثافته من ٣٥ الى ٣٦ واذا وضع جـ منه في تقعير الكف وترك حتى تصاعد لم يلزم أن يترك بعده رائحة محسوسة واذا مد ذلك الكؤول بالماء لزم أن يبقى حافظا الشفافيته ولرائحته الواضحة والناتج الثاني من التقطير يكون أقل كؤولية وطعمه أقل خلوصا ونقاوة ومع ذلك قد يكون نافعا في كثير من المستحضرات فلاجل اناالته نقيا يلزم ان يعرض لعملية جديدة

(تحضير الكؤول الذي في ٤٠ درجة) يؤخذ من الكؤول المنقى الذي في ٣٦ درجة ٢ كج ومن خلات البوطاس الجاف ٥٠٠ جم ثم يصب الكؤول على خلات البوطاس ويقطر المخلوط على حمام مارية بعد ملامستهما لبعضهما ٢٤ ساعة فالناتج المنال يلزم أن يكون كثافته من ٤٠ الى ٤٢ (أي من ٩٥ الى ٩٧ من المقياس المئيني) فاذا عمل العمل في مقادير كبيرة قسمت المستنتجات فتترك لمستنتجات التي درجاتها غير مرادة ويصح أن يبدل خلات البوطاس بأملاح أخر لها شراهة للماء مثل تحت كربونات البوطاس وكلورور البوطاسيوم وغير ذلك وأعظم جوهر كشاف لتأكيد نقاوته هو البارايت فاذا وضع الكؤول النقي على قطعة من البارايت بقي هذا سليما فاذا كان الكؤول محتويا على ماء لان البارايت حالا

(التأثير الفسيولوجي أي الصحي) الكؤول الخالي من الماء اذا وضع على الجلد أحدث في أوعيته الشعرية تنبها شديدا به يصير ذلك الجلد أحمر حارا فاذا ترك في الفم زمنا ما استشعر فيه بأكلان يتغير سريعا الى حس احتراق ويظهر أن هذا الفعل الاول ناشئ من كونه أخذ الماء الخاص بالمنسوجات الحية أخذا قويا وقد يشتد هذا الفعل بحيث يطفئ حياة هذه الاجزاء ثم بعد هذا الفعل الاولي يزيد الافراز المخاطي زيادة عظيمة فاذا أدخل الكؤول النقي في المعدة بمقدار من ١٠ جم الى ٢٠ صارت حالا مجلسا لالتهاب شديد فيحس فيها باحتراق ويمتد تنبهها الشديد سريعا الى أعضاء أخر وسيما المخ بل المخيخ على حسب مشاهدات فلورنس فاذا كان مقدار الكؤول المزدرد أكبر مما ذكر كان الالتهاب أشد

والدوم والتنبه المخي أثقل وأخطر ويحصل هذيان وسبات سكتي بل ربما كان الموت عاقبة افراط استعمال الكؤول النقي وسيما للاشخاص الذين لهم اعتياد على هذا الاستعمال والكؤول الممدود بالماء الملطف تلطيفا مناسبا اذا استعمل بمقدار كبير يسبب جملة من الظاهرات عظيمة الاعتبار وهي المعروفة بالسكر وقد شرحناها في مبحث النبيذ فاذا حدث الموت حالا من استعمال مقدار كبير وجد في الجثة الرمية جميع علامات الاسفكسيا واضحة وجميع الاعضاء محتقونة بالدم الاسود فاذا أدمن على استعمال المشروبات الكؤولية زمنا طويلا شوهد تعاقب آفات الاسكار المسماة بالهذيان الاضطرابي أو الرعشة الكؤولية أي فيتضح في الشخص ظاهرتان الهذيان واضطراب الاطراف والعلامات الدالة على تلك الحالة المرضية هي تلون وانتفاخ في الوجه وجحوظ في العينين مع خفض الاجفان والسحنة البهيمية والاختلاط الغريب وسيما في البصر والسمع ثم نعاس شاق وانزعاج واحتياج لتغيير المحل وانقباضات تشنجية في عضلات الوجه واهتزاز وواضح في الاطراف وسقوط بحيث لا يقدر الشخص على الوقوف ووثبات وحركات فجائية في أجزاء من الجسم خارجة عن ارادة المخ محرضة من التأثير المرضي العصبي وتغير في الفم وفقد للشهية وقيء وقوة في النبض ولا يوجد ألم في الرأس ولا على طول الظهر وانما يحس بحرارة باطنة اذا وضعت اليد على الجبهة ولا تكون تلك النتائج واحدة في جميع الاشخاص فقد يتسلط السائل بالاكثر على الرأس فيحصل تلون في الوجه واحتراق في الجبهة وانبساط غريب وشدة في القوى العقلية وفي بعض آخر يكون التأثير على الدورة أكثر فتقوى أعراضها وفي بعضهم يحصل عرق غزير وهكذا وربما علم من ذلك ان مخ الاول جيد التغذية كبير الحجم متسلط على غيره في تركيب البنية وان قلب الثاني فيه ضخامة ومجموعه الشرياني زائد النمو وان جلد الثالث متين ثخين قوي الحيوية وهكذا ومن العظيم الاعتبار ان الكؤول قد لا يقدر على احداث الاحتقان الدموي في المخ ولا على توليد الزمن الثاني للسكر اذا كان النصفان المخيان في الحالة الراهنة متنبهين تنبها شديدا

(الاستعمالات الدوائية) اذا استعملت المركبات الاقرباذينية التي قاعدتها الكؤول بمقادير لطيفة فانها تكون قوية النفع في ضعف حيوية المنسوجات العضوية وبطء حركات الاعضاء واذا كان نقص التأثير العصبي تابعا للين في الجوهر النخاعي من النخاعين المستطيل والشوكي أو لنقص في حجم هذه المراكز حدث من الكؤول حركة قوية في هذا الجهاز المخي الشوكي فيقوى تأثيره العصبي وبذلك تشتعل نار الحياة فربما حصل من ذلك اصلاح بعض التغيرات المرضية التي في الجوهر المخي ولا يصح استعمال الكؤول ولو ضعيفا في الحميات لكون الاجهزة العضوية حينئذ في حالة غير طبيعية مع تهيجات بل التهابات في القنوات الهضمية فهو يزيد في تلك الحالة ولا يناسب متى كان في الجسم منسوج أو عضو فيه عمل التهابي ومع ذلك قد تشاهد أشخاص اذا شربوا كوبا من الكؤول الممدود أي العرقي سكنت فيهم الجذبات والاعتقالات المعدية والقيء العنيف والقولنجات والفواق ونحو ذلك بل تنقطع بالكلية وكذلك اذا كانت المعدة مصابة باستحالة سرطانية حيث يحس صاحبها في كل

صباح بآلام فى القسم المعدى ويصعد لفمه مياه حمضية مرّة كريهة الطعم مع كرب زائد ففى
هذا قد تنقطع تلك العوارض باستعمال كويب أو كوبين من العرقى مع قليل خبز ويوضح
ذلك بالتأثير الشديد الذى يفعله على أعصاب السطح المعدى فكأنه ينتج شبه خدر وقتى
فى جميع الياف المعدة فتسكن هذه الآلام كما تسكن أوجاع سن متسوس اذا وضع عليه
ولكن يلزم لتحمل المعدة المتسرطنة ملامسة هذا السائل أن يكون السرطان مغطى
بالغشاء المخاطى المعدى وأما السرطانات المتقرحة فيحصل فيهما من ازدراد الكؤول باحتراق
وتمزق فى القسم المعدى وتصعد من المعدة مياه حريفة الى آخر ما قلنا والكؤول يستعمل
فى الامراض الخنازيرية حاملا للمواد المقوية المنبهة كما فى صبغة الجنطيانا ونحوها وربما
كان لهذا الحامل أيضا تأثير قوى فى العقد اللنفاوية وغيرها مما يظهر فيه الداء وصناعة
الجراحة تستخدم الكؤول الضعيف أى العرقى لتحريض احتقان دموى مخى فيحدث عنه
استرخاء عضلى ينفع فى رد الخلع كما قلنا فى النبيذ وقد تستعمل وضعيات من الكؤول فتندى
به الاعين فى ضعف الابصار أو يصب منه بعض نقط فى تقعير اليد التى تقرب حالا للعين فالوخز
الناتج من بخاره الصاعد للملتحمة يوقظ حساسية الابصار وتدلك الاصداغ وما حول الانف
به لازالة الغشى ويوضع رفادة مبتلة من هذا السائل على القسم المعدى اذا كان هناك
ضعف فى المعدة وأريد احياء قوتها وكانت حالتها لا تسمح بادخال المركبات الكؤولية فى باطنها
لان هذا القسم فيه بورة عظيمة من الحيوية اذ هو المركز الاصلى للعصب الحشوى الثلاثى
فالكؤوليات فى هذا المحل تصادف قوة لا توجد فى غيره قال بريير قد وضعت فى الحميات
الضعفية مع النجاح غسلات من الكؤول على القسم الخثلى لمقاومة احتباس البول
الناشئ عن خمود وشلل فى المثانة وقد تستعمل القوابل تلك الطريقة لاعطاء الرحم زيادة
فاعلية ويزرق هذا السائل الممدود بالماء فى الرحم علاجا للانزفة الدموية وتغطى محال
الحرق الجديد بالكؤول المركز فيتسبب عن تصعده السريع ذهاب الحرارة فيسكن الوجع
واذا كرر هذا الوضع جملة مرار حفظ المحل من الالتهاب ومن ارتفاع البشرة والتقرحات
التابعة لذلك ويستعمل أيضا ضد العفونة وسيما اذا ضم له الكافور ويدخل الكؤول
فى تحضير مركبات أقرباذينية لاجل تعرية الجواهر النباتية والحيوانية من قواعدها فسموا
بالصبغات والاكسيرات والكؤوليات والاطلية الطيارة مستحضرات تنال بنقع الادوية
الطبية فى هذا السائل زمنا ما ويلزم لذلك تعيين درجة القوة المرادة من الكؤول
فكلما كان أكثر احتواء على الماء كان أقل تنبيها وجزؤه المائى يذيب المواد التى
لا يتسلط عليها الكؤول النقى وأكثر ما يستعمل هو الكؤول الضعيف الذى فى كثافة ٢٢
وهو المسمى بالعرقى وهناك صبغات يطلب لها كؤول فى كثافة ٣٦ فاذا قطر الكؤول
الذى نقعت فيه الجواهر الدوائية نيل من ذلك سائل روحى متحمل لقواعد الطيارة
التى تحتوى عليها هذه الجواهر وتسمى تلك المستحضرات فى بيوت الادوية بالارواح وبالمياه
المقطرة الروحية وبالكؤولات المقطرة وتسمى الآن بالكؤوليات ولا تستعمل فى الطب
الا نقطا مع لسكر أو دراهم ممدودة ببعض أواق من سائل وأكثر ما يستعمل من

الكؤوليات البسيطة كؤوليات المليسا والنعنع واكليل الجبل والقرفة وقشر النارنج والخزاما ونحو ذلك . وكثيرا ما تضم جملة أدوية فى الكؤول ويسمى الناتج من ذلك أيضا بالكؤوليات المركبة كماء المليسا وماء الكلونيا ونحو ذلك وإذا أضيف السكر على الصبغات والكؤوليات نيل نوع شراب يسمى بالعنبرى وأما الكسيرجاروس وابوينسونة المسمى بالافرنجية أنيزيت ونحو ذلك من السوائل التى قوامها شرابى فانها تتركب من نقيع الجواهر العطرية فى العرقى أو فى الكؤوليات المعطرة والسكر وتختار لها الادوية التى عطريتها مقبولة كالوانيلا والقرفة والبسباسة والقرنفل وزهر النارنج وقشره والباديان ونحو ذلك والذوق والشم يؤكدان حالتها غيران المعتبر منها عند الطبيب المعالج هو قوتها الفعالة وحيث انها منبهة قوية يلزم تلطيف استعمالها والاقتصار فيها أى تقليل مقدار ما يستعمل منها ولا ينتفع بها الا أصحاب البنية الرخوة الخامدة حساسية جهازهم الهضمى وتؤذى اذا كانت الطرق الهضمية متهيجة أو كان فى القلب بعض ضخامة أو كان الصدر حارا أو كان يحصل بعد استعمالها تلون فى الوجه وثقل فى الرأس وتكدر فى الحواس أو كان فى المنسوجات العضوية افراط فى الحساسية يعلن بان فى النخاعين شدة حيوية

(تنبيه) دخل فى شرح الكؤول شرح الجوهر المسمى بالعرقى اذ هو كؤول ضعيف يحتوى على ماء كثير وهو سائل روحى ينال بتقطير السوائل المتخمرة كالنبيذ وخمر ماء التفاح المسمى بالافرنجية سدرو ونحو ذلك ويسمى العرقى بالافرنجية بما معناه ماء الحياة ولا تكون كثافته فى المقياس الامن ١٨ الى ٢٠ أو ٢٢ واذا أطلق العرقى انصرف بالاكثر للناتج من تقطير النبيذ أى الخمر وعرق ماء التفاح أو الكمثرى أو البطاطس أى تفاح الارض انما هو سائل روحى ينال بتقطير هذه المواد وعرق الكرز الصغير يسمى كرشنواسير وعرق عصارة القصب يسمى روم والمأخوذ من الارز يسمى رالك وقد يقال أرالك والرائحة والطعم للعرقى يختلفان باختلاف طبيعة الدهن الطيار الداخل فى تركيبه ففى بعض الانواع يكونان مقبولين وفى بعضها يكونان شياطيين ويكون العرقى عديم اللون وقت تحضيره ثم يصفر بعد وضعه فى الدنان زمنا ما حيث يعطيه الخشب مادة ملونة ولذا كان لونه أكثر قتامة كلما كانت ملامسته للدنان أطول زمنا والخواص الكيماوية للعرقى هى خواص الكؤول الضعيف ومع ذلك لا ينال بالكؤول النقى والماء سائل مشابه بالكلية لعرقى الخمر لان القواعد فى عرقى الخمر جيدة الاتحاد ولانه يحمر صبغة التورنسول ولا يحصل مثل ذلك فى مخلوط الماء والكؤول ثم ان العرقى له استعمالات كثيرة مدنية واستعمالاته الاقرباذينية هى المذكورة فى الكؤول فيستعمل كذيب لتحضير الصبغات والعنبريات والاكاسير ويفضل على الكؤول النقى فى كثير من الاحوال لانه كما يذيب الجواهر الراتينجية يذيب القواعد الغير القابلة للاذابة فى الكؤول المركز وتعلم كثافته كما علمت بالاريومتر فيحكم بقوته اذا كان قياس كثافته من ١٨ الى ٢٢ وقد يعين مقدار الكؤول المحتوى هو عليه بتسخينه وحرقه فيعلم مقدار ذلك الكؤول بالماء الباقى بعد انقطاع الحرق عن السائل ويعرف تغير العرقى العارض له من الفلفل الاسود أو الاحمر أو الداتورة أو غير ذلك بطعمه وسيما اذا بخر الى

الجفاف لان الفضلة تكون حينئذ شديدة الحرافة أو المرارة ويعرف غشه بالغار الكرزى برائحته التى هى كرائحة اللوز المر وترسب منه زرقة بروس اذا خلط بالبوطاس وكبريتات الحديد والحمض الكبريتى فاذا أمسك فى محلوله أوكسيدا من النحاس أو الرصاص أو الحديد أوغير ذلك كشف ذلك فيه بالجواهر الكشافة المذكورة فى مباحث هذه المعادن والعرقيات الجديدة معروفة فى المتصرومنسوبة لاماكنها وهناك مستحضرات أقرباذينية تسمى على الخصوص بالعرقيات مع اضافة شئ آخر عليها وذلك مثل العرقى النيساوى الذى هو سائل يحضر بان ينقع فى ٣ التار من العرقى ٨ ق من الجلاباو ٢ ق من السقمونيا و ق من جذر التربد وبعد ٦ أيام يرشح ويستعمل كمسهل بمقدار من ق الى ٢ ق فى النقرس والاوجاع الروماتزمية ويستعمل ذلك بالاكثر فى بلاد النمسا والعرقى الكافورى هو محلول جزء من الكافور فى ٦ ج من الكؤول الضعيف وهو صاف ورائحته كؤولية عطرية والماء يفصل منه الكافور ويبيضه مالم يكن الكؤول جيد التنقية أولم يكن كثير التحمل للكافور وذلك العرقى كثير الاستعمال فى الطب وعرقى خشب الانبياء سائل ينال بنقع ٢ ق من خشب الانبياء فى ٢ ط من العرقى مدة من ١٠ أيام الى ١٢ ويستعمل غرغرة فى الفم منضما مع روح النوشادر وقد يتحصل بنقوع ازهار الخمان أو البابونج فيقوم من ذلك دواء يستعمل فى الروماتزميات المزمنة

خاتمة نذكر فيها ملخص ما قاله اطباء العرب فى الشراب المسكر ويكون كخلاصة زبدة ما اسلفناه عن متأخرى الاطباء

قال على بن العباس فى كتابه كامل الصناعة فى مبحث الشراب المسكر ما نصه الفائدة فى الشراب اثنتان احداهما السرور والنشاط والاخرى منفعة البدن فاما السرور فهو أخص بالشراب من منفعة البدن وذلك انه يوجد من الاغذية والادوية المفردة أو المركبة ما ينفع منفعة الشراب وليس يوجد منها شئ يؤكل أو يشرب ينوب منابه فى ابهاج النفس وبعث السرور ودفع الاحزان فاما منفعته للبدن فهو انه يغذو غذاء كثيرا حتى ان من ادمن منه استغنى عن كثير من الطعام ويعين فى نفوذ الطعام والشراب الى أعماق البدن ويقوى الحرارة الغريزية ويزيد فيها ويسخن المعدة والكبد ويزيد فى الدم واللحم ويقوى الطبيعة على أفاعيلها الخاصة بها فتجود بذلك الهضوم ودفع الفضول كلها فيصير سببا لدوام الصحة والخصب وابطاء الهرم ويحسن اللون لتوليده الدم المحمود الصحيح وينفذ الغذاء بلطافة جوهره الى اطراف البدن فى المجارى الضيقة ويسخن الاعضاء بحرارة مزاجه ويذكى الحرارة الغريزية فيجود بذلك هضم الغذاء ويذيب بلطافته الاخلاط الغليظة ويدرها بالبول وينقى البدن من الاوساخ والفضول التى يحللها بقوة حرارته الغريزية وبالجملة يقوى الطبيعة على افاعيلها الخاصة بها من جودة التغذية والهضم ودفع الفضول وأكثر منافعه يظهر فى الابدان الباردة اليابسة وفى الابدان الضعيفة التى نقصت حرارتها الغريزية كابدان المشايخ وادمان الشراب يضعف الدماغ ويفسد العقل والحس والحركة وذلك انه يملأ بطون الدماغ

بخارات فيفسد بذلك القوى العقليـة والحسية وتنحدر تلك البخارات والفضـلات الرطبة وتنتشر فى الاعصاب والعضلات فتحدث الرعشة والاضطراب وكما يضعف ادمانه الدماغ يضر به وبالكبد والعصب ويورث التشنج والفالج والسكتة ويغير النكهة الى الفساد ويحمل طعم الفم شبيها بطعم من أكل لحما عفنا أو سمكا منتنا وكذلك يغير اللون الى الرداءة ويضعف القوى والافعال وبالجملة الاكثار منـه يفعل ضد ما يفعله القصـد منه والصرف القليل المزاج منه ينفع من يعتريه رياح غليظة فى بطنه ومن بطنه وكبده باردان والكثير المزاج المروق ينفع من يشتد عليه صداعه وخماره ويهيج النفخ فى البطن والشراب القوى المر الاصفر أحمض اصنافه وليس يحتمله الا المزاج البارد والمطبوخ بنار لينة معتدلة ألذ وأطيب وأوفق للبدن وأقل لذعا وأكثر غذاء وذلك ان الصرف القوى المر لا يكاد يغذو البدن بفرط حرارته ورقته الا ان المطبوخ أكثر خمارا وأطول سكرا وذلك انه يرتبك فى العروق وبطون الدماغ أكثر ولا ينهضم ولا ينفذ ولا يتحلل الا بعد مدة أكثر والصرف أرق وأكثر مائية والمطبوخ بضده والذكى الرائحة اللذيذ الطعم من الشراب أكثر غذاء للبدن وابطأ سكرا وأخف على الدماغ وأقل خمارا وذلك أنه لطيب رائحته وطعمه ينفع الدماغ والمعدة ولا يغير النكهة مع ذلك بل يطيبها فاذن الرقيق الصرف أسرع نفوذا واسكارا وصحوا وافسادا للنكهة وتغييرا للعقل والحس والحركة وأقل غذاء والمطبوخ بالضد من ذلك فان انضاف الى كل واحد منهما طيب الرائحة كان ايذاؤه الدماغ أقل وتغذيته البدن أندر وتحلله من البدن أسرع والمطبوخ الصافى الطيب الرائحة ينفذ فى البدن ويسخنه أبطأ ويغذو أكثر ويؤذى الدماغ أشد ويتحلل من البدن أبطأ والشراب العتيق يضر الرأس والحواس اللهم الا أن يكون قد انكسرت سورته والشراب الحديث نافخ عسر الانهضام يولد أخلاطا رديئة الا أنه أكثر غذاء وأعون فى تليين البطن من العتيق والمتوسط بينهما ليست فيـه مضرة واحـد منهما ولذلك يصلح لاكثر الناس فى أكثر الاحوال والشراب الابيض الرقيق سريع الانهضام والنفوذ والاحمر الناصع يولد دما كثيرا وكلما اشتدت حمرته وغلظه كان أكثر توليدا للدم والشراب الحلو الغليظ بطىء التحلل موذ للمعدة والامعاء مطلق للبطن نافع للكلى والمثانة والشراب العفص يشد البطن ويدر البول ويصدع الرأس ويطيل السكر وهو أقل غذاء من الاحمر والابيض والشراب الذى فيه قبض يسير معتدل سريع النفوذ مقو للمعدة مهيج لشهوة الطعام صالح للغذاء جالب للنوم محلل لنفخ البطن والشراب العطر أكثر غذاء مما لا عطرية فيه وأنضج وأنفذ فى البدن وأصلح الاشربة لتوليد الدم ما كان أحمر غليظا وبعده المائل الى السواد أكثر وبعده الاسود الغليظ الخاثر وأما الابيض اللطيف المائى فانه يغذو لكن يدر البول والشراب الحلو أسرع انهضاما ونفوذا الا أنه اذا انهضم جدا كان أكثر غذاء وأوفق الاشربة للبدن الضعيف وللناقه الشراب الحلو وأوفقها لمن فى عروقه خلط غليظ الشراب اللطيف الرقيق فان كانت الاخلاط مع غلظها باردة فأوفق الاشربة له ما كان حادا عتيقا وما كان من الشراب طيب الرائحة فالدم المتولد منه أجود والرقيق اللطيف أكثر ادرارا للبول

والغليظ الكريه الرائحة ردىء وكذلك العفص يولد مارديئا فالواجب أن لا يشربه من لا يصابه الا عند الحاجة الى عقل الطبيعة والاصفر الحلو الطيب الرائحة جيد للابدان الباردة البلغمية وفى الاوقات الباردة ومضر بالابدان الحارة وفى الازمان الحارة وما عتق من الشراب حتى صار مرا ردىء افرط حرارته ولذعه وكذلك الحديث جدا ردىء لانه عديم الانضاج ثم ان النبيذ المتخذ من الزبيب اذا كان غير رقيق القوام ولا كثير الماء مركب الطعم من الحلاوة والعفوصة فهو بسبب حلاوته يلين البطن وبسبب عفوصته يورث الخشونة فى الصدر واليبس فى العصب وبسبب حرارته الفاترة يولد الرياح والقراقر ومما يزيد تليينا للبطن وتوليدا للرياح انه بسبب غلظه وقلة لطافته يكون أقل نفوذا فيبقى أكثره فى الامعاء ويفعل الافاعيل المذكورة وهو بجملة جوهره أقل حرارة من الشراب المتخذ من عصير العنب وذلك لما خالطه من الماء وامتزج به من قوة العجم وغذاؤه أقل من غذاء شراب العنب وكما أن نبيذ العنب يدر البول كذلك نبيذ الزبيب يلين البطن وأما نبيذ التمر فكثير الغذاء اذا قيس بنبيذ الزبيب الساذج وهو يفسد الدم ويغلظه ويجعله سوداويا ويفسد الاسنان واللثة ويولد البواسير ويزيد فى المنى ويلين البطن ونبيذ البسر أبرد وأيبس منه وهو قابض يشد المعدة ويعقل البطن ويثقل الرأس ويصدع بما فيه من الرطوبة الفجة وبالجملة نبيذ الزبيب والتمر يذهبان مذهب شراب العنب الاسود الا أنهما أقل اسخانا للبدن وأقوى قبضا منه والعسلى والمشمش والمعتق كلها تسخن اسخانا قويا وتنقى الكلى وتنفع من أوجاع المفاصل فأما نبيذ العسل فحار لطيف نافع للمعدة صالح للمشايخ والمرطوبين مضر بالمحرورين ونبيذ السكر حار لطيف واذا عتق صار يابسا نافعا من الرياح العارضة فى المعدة والامعاء ونبيذ الدبس ألين من نبيذ الزبيب ملين للبطن ونبيذ الفانيد والتين أيضا كذلك ونبيذ الارز قابض حار يابس ونبيذ الجزر نفاخ مدر للبول

وأما الفقاع المتخذ من الشعير فردىء الخلط يغثى ويضر العصب ويصدع الرأس واذا شرب على الطعام عفن سريعا وأفسد الطعام وهو مؤذ للمعدة يوهنها ويهيج النفخ والقراقر فيها ويدر البول ويطفئ ثائرة الدم والخمار واذا جعلت فيه الافاويه صار حارا يابسا على قدر حرافته وحدته والفقاع الحامض بارد على قدر حموضته والمتخذ من الارز قريب منه الا أنه أيبس وأقل نفخا والمتخذ من العسل حار يابس والمتخذ من السكر دون ذلك وينبغى أن يتخذ الفقاع من الخبز الحوارى ويطرح فيه شىء من الكرفس والنعنع ويشرب على الريق وأجود من ذلك المتخذ من ماء الرمان والنعنع والكرفس فان هذا النوع يقوى المعدة ولا ينفخ ولا يصدع ولا يعفن من الغذاء ولا يضر العصب وهو نافع خاصة للمحرورين انتهى وأشبع من هذا ما ذكر فى متن الموجز وشراحه حيث قالوا فى مبحث الشراب المسكر خير الشراب ما طاب طعمه وعطرت رائحته وصفا لونه واعتدل قوامه وزمانه فى العتاقة والحداثة فبالجملة أجوده المعتدل القوام الشفاف الاشقر اللون المائل طعمه الى حلاوة وتيبيرة وحرارة فاذا استعمل هذا مع الشروط التى سنذكرها

حفظ الصحة وقوى القوى والهضم وأنهض شهوة الجماع وزاد فى الدم وأدرّ الصفراء وضادّ
السوداء ولطف البلغم وسخنه وأنعش الحرارة الغريزية وفرح النفس وحفظ القوى
والارواح والعلامة الجيدة للشراب الجيد الخالى من الغش أنه اذا ترك المقدار القليل
منه فى ظرف جيد مدة طويلة لم يفسد وبقدر طول المدة تعرف جودته فكلما طالت مدته
وهو فى ظرفه ولم يفسد كان أجود والرقيق اللطيف أسرع اسكار السرعة نفوذه فى العروق
وأسرع تحللا للطافته والغليظ ابطأ اسكارا وتحللا وأدوم خمارا لكنه يسمن البدن
ويخصبه لانه أكثر غذائية وخصوصا الحلو ولكن شارب هذا الصنف على حذر من تسديده
ويختار للشبان والمحرورين الابيض الممزوج قبل شربه بنحو ساعتين أو ٣ بماء كثير وخصوصا
فى الصيف ويختار للمشايخ والمبرودين الاصفر العتيق القوى القليل المزج أو عديمه
فان أريد به الاغتذاء والسمن فالاحمر يختار على الاصفر لانه أسرع استحالة الى الدم المعتدل
الغاذى بخلاف الرقيق الابيض والاصفر وأما الصبيان فيجنبون الشراب لانه يكون لهم
كنار على نار ويلزم للشبان تعديله فى الكمية والكيفية بأن يكون قليلا ممزوجا وانما يشرب
الشراب عند انحدار الغذاء من المعدة أما فى خلال الاكل أو عقبه فضار لتنفيذه
الغذاء على فجاجته أى الغير المنهضم وتوليده السدد فى الماساريقا والكبد على أن المعتاد
عليه قد ينتفع منه باستعمال ما يعين على الهضم لا بمقدار ما يتقوى به على التنفيذ كقدحين
أو ٣ أقداح ومادام السرور يتزايد واللون يحسن والبشرة تلين والجلد يربو والحركات
نشيطة والذهن سليما لم يخف من افراطه وهذا لمن يشرب بعد انحدار الغذاء من المعدة
فهذه العلامات تدل على أن الشرب ليس بمفرط بل معتدل فاذا أخذ النعاس يغلب
والغثيان يقوى وكل من البدن والدماغ يثقل والذهن يتشوش والحركة تسترخى فقد وجب
الترك وحينئذ يجب القىء حتى يندفع الامتلاء المثقل وكأن هذا الافراط انما جوز ليسهل
القىء ولذا كان القىء على القليل منه رديأ لانه مع عسره يأخذ معه من البدن ما يتبعه
وهو الكيلوس الجيد الحاصل من الهضم الجيد والشرب من الاقداح الصغار خير
لان الكبار تثقل على المعدة والتبعيد بين الاقداح لينهضم الاول قبل ورود الثانى أفضل
والا كان فى حكم الادخال لان تقريب الاقداح لبعضها فى حكم الادخال واعتادوا
لاجل الاتحاف على تزيين مجلس الشراب بالنظر اللذيذ للازهار والمحبوبين من الناس
والارايح اللذيذة الطيبة والسماع المطرب وقد أزيل كل ما يغم ويقبض النفس من الوسخ
والصنان واللباس القذر ويشرع فى الشرب بعد غسل البدن والاطراف ولبس
المسرف من الثياب وتسريح الرأس واللحية لتندفع البخارات المحتقنة فى الرأس واللحية
وبعد تقليم الاظافر وليكن المجلس واسعا فسيحا بقرب المياه الجارية ومع الظرفاء
من الاصدقاء وذلك لان الشراب يحرك قوى النفس ويثير كل الشهوات فاذا لم تجد
كل قوة مطلوبها تأذت وانقبضت فلا تقبل النفس على الشراب كل القبول ولا تتصرف
التصرف الواجب فيقل نفعه وربما فسد فى المعدة أو العروق وكان شره أكثر من نفعه
ومنافع الشراب منها نفسانية ومنها بدنية أما النفسانية أى ما يختص بالنفس فلا يعكر

أن يساويه فيها غيره وذلك ثابت بالاستقراء وتتبع خواص المتناولات من الاغذية والاشربة وذلك كالسرور وتبسط النفس وتفسيح أى توسيع أملها وتشجيعها وازالة البخل والغم والفكر الفاسد وهذه كلها الاحداث الشراب مادة الحرارة والارواح والتشجيع وأيضا فان الغم والفكر الفاسد سببهما الابخرة الرديئة السوداوية الموحشة للارواح والشراب يزيلها ولذا كان أنفع الاشياء المالنخوليا التفريحه المضاد الغير المجانس لهذا المرض السوداوى لكونه يحلل السوداء ويحسن الظن والخلق ويقوى قوى الدماغ فدماغ الشارب لا ينفعل عن أبخرة الشراب بل عن جزء اللطيف فلا يقال ان الشراب مبخر مولد للابخرة المتصاعدة الى الدماغ فيكون مضعفا لا مقويا لانا نقول ان دماغ الشارب القوى الدماغ لا ينفعل عن تلك الابخرة بل عن الجزء اللطيف الحاصل عن الشرب المعتدل فهو بذلك يقوى دماغ الشارب القوى الدماغ فيه فوذهنه صفاء لا يصفو مثله بغيره فلذلك قوى الدماغ لا يسكر بسرعة لان الدماغ القوى لا ينفعل عن تلك الابخرة بسهولة فمن سرعة السكر وبطئه تعلم قوة الدماغ وضعفه وأما المنافع البدنية اى المختصة بالبدن فانها وان أمكن استفادتها من المعاجين الكبار كترياق الفاروق والمركبات العظيمة المنفعة كثرو ديطوس لكن بعض مفرداتها مفقود فى هذا الزمان وتلك المنافع كتحسين اللون وانارته واشراقه بسبب توليده الدم اللطيف المشرق وكتقوية الحرارة الغريزية وانعاشها وانضاج الرطوبات الفضلية وازلاقها وتفتيح المجارى وازالة سددها اذا كان الشرب بعد الهضم التام وتقوية الهضم وتكثير الروح وتلطيفها وانارتها واثارة الدم وتنقيته عن المخالط الردىء وانضاج البلغم وتلطيفه حتى يصير بعضه دما ويندفع الباقى وادرار الصفراء وترطيبها وكسرها عن سورة اليبوسة وتعديل مزاج السوداء وازالة أذيتها واخراجها بالتليين ونفع الشراب فى القوى الطبيعية والحيوانية أكثر منه فى القوى النفسانية لان الشراب بواسطة التبخير ربما يضر الدماغ الضعيف فتتضرر الافعال الدماغية ولذا ادامته تبلد الذهن وترخى العصب وتورث الرعشة والتشنج وبالجملة الامراض العصبية وذلك لوجهين أحدهما ان الشراب الكثير المتواتر يملأ الدماغ أبخرة رطبة مبلدة وينفذ تلك الرطوبة فى الاعصاب وثانيهما أن الشراب الكثير يتحلل فى المعدة ويفسد ومن مشاركته للدماغ يضر الاعصاب ويحدث أمراضها وكثيرا ما يموت السكران بالسكتة دفعة وذلك لامتلاء بطون الدماغ من الفضلات فلا يكون للارواح مجال للحركة فتعطل القوى وتبطل الافعال وادامة الشراب الصرف العتيق القوى محرق للدم مفسد لمزاج الدماغ لتصعيده الابخرة الحاصلة من احتراق الاخلاط اليه ولمزاج الكبد لان أكثر الاحتراق فيها (أى على مقتضى مذاهبهم) ومعنى الصرف البحت الغير الممزوج وأما المسطار بكسر الميم فهو ضرب من الشراب فيه حموضة وبالصاد أيضا بدل السين وقال الصغانى الصواب ضم الميم لانه مفتعل من صار وكان الكسائى يشدد الراء فهذا دليل أيضا على ضم الميم وعلى ما قال صاحب المجمل المسطار هو الخمر اذا احمضت وهذا المسطار يحاف منه الدوسنطاريا لنفخه واسهاله فان كان المراد بلفظ دوسنطاريا

السبب المعوي فظاهر لان الخل من شأنه تجريد الامعاء اذا كثر مروره بها وان كان المراد به القيام الكبدي أي الاسهال الكبدي فلان الشراب الحامض لا يهضم جيدا فيتولد عنه القيام الكبدي ويمكن أن يكون المراد بالمسطار الشراب الحديث كما قال الشيخ في القانون الشراب الحديث ضار بالكبد مؤد الى القيام الكبدي لنفخه واسهاله والسكر المتواتر يوهن قوى الدماغ والعصب لانه يملأ الدماغ أبخرة رديئة كثيرة فيرخي الاعصاب الحاملة للارواح والقوى والسكر لمن لا يتحاشاه لا بأس به في الشهر مرتين لا راحة قوى الدماغ لان القوى حالة السكر لا تشتغل بالادراكات والافعال مثل التخيل والتفكر والتذكر فتستريح منها والفصل والبلد البارد ان يحملان كثرة الشراب وقوته بخلاف الفصل والبلد الحارين فانهما لا يحملان الا القليل الابيض الممزوج وأما التنقل على الشراب فتركه أولى لان الشراب بانفراده أسرع انهضاما ونفوذا في الاعضاء وتهييجا وتحريكا للروح الى الخارج فيؤدي ذلك الى النشاط والفرح ولكن المحرور قد ينتفع بالتنقل بمثل السفرجل والتفاح والرمان والكمثرى والزعرور وأقراص الليمون وحماض الاترج وشراب حماض الاترج وأما شراب قشر الاترج فهو يصلح للمبرودين لان أمثال هذه المذكورات تمنع الابخرة من الصعود الى الدماغ وتقوي المعدة والكبد وتمنع من الالتهاب ومن انصباب الصفراء الى المعدة فلا يعرض للمحرور المتنقل بها خمار ولا صداع وبها ينتفع المبرود أيضا ولا سيما عند شرب الخمور القوية العتيقة لكن نفعها في المحرور المزاج أظهر وأقوى بل قد يحتاج الى التنقل بأقراص الكافور كما يفعل بالمدقوقين فان المدقوق قد يرخص له الشراب الابيض الممزوج للتقوية وتنقله بأقراص الكافور يمنع عنه لهيب الاعضاء وخصوصا اشتعال القلب وأما المبرود فقد ينتفع بجوارشن التفاح والسفرجل والجلنجبين وبالتمر والفستق والمرطوب قد ينتفع بالاشياء المنشفة المجففة كالتنقل بالحمص المشوي وزيتون الماء أي الزيتون الفج المنقع في الماء والملح وبالفستق والاوز المملوحين وأما الاشياء التي تبطئ بالسكر فهي مثل التنقل بالاوز وخصوصا المر وابطاؤه بالسكر اما بالخاصة واما لانه مدر للصفراء والمر أقوى في ذلك ونقل عن جالينوس ان خمسين لوزة منه قبل الشراب تمنع السكر أو تبطئ به قالوا وليس هذا على اطلاقه فان المزاج الصفراوي لا يحتمل هذا القدر من اللوز المر لانه يصدعه ويلهب الكبد والمعدة ومما يبطئ السكر أيضا التنقل ببزر القنبيط المملح وهو صنف من الكرنب رومي لانه يخفف البخار المتصاعد الى الدماغ وكذلك الكمون والنانخواه في المرطوب المزاج وكذلك أكل القنبيطة والكرنبية قبل الشراب بسبب الغلظ يخفف البخار وكذلك استعمال المدرات لانها تدر الرطوبات المتبخرة وكذلك الثرائد الدهنية لكنها تمنع كثرة الشراب لان الاشياء الدهنية من شأنها الطفو على الماء فتطفو تلك الثرائد في المعدة وتمنع كثرة الشرب وسيأتي لنا في مبحث الاتبرانه يبطل السكر وأما المسرعات للاسكار فهي كالتنقل بجوز الطيب أو كنقعه في الشراب وكذلك العود الهندي ان تنقل به أو نقع أو شرب الشراب من القدح الذي اتخذ منه وورق القنب والزعفران كذلك اذا تنقل بها أو نقعت في الشراب فهذه كلها

تسكر سريعا بالخاصية والصورة النوعية اسكارا غير مفرط مفردة كانت أو مجموعة وأما البنج والتفاح والافيون فمفرطة فى الاسكار وهذه بالخاصية وانما يستعمل الذى يسكر بالافراط لمن يريد الطبيب أن يعالجه بما لا يحتمله المريض فى الصحة وذلك لاجل قطع عضو وعض منه أو كل أو لاجل كى أو نحو ذلك ومما يذهب برائحة الشراب بالخاصية الكزبرة اليابسة والراسن والدارصينى والزرنباد وخصوصا اذا ركبت أقراص من الجميع ومسكت فى الفم وأفضل ما يمزج به الشراب الماء لانه ألطف وقد يمزج بماء لسان الثور ليزداد تفريحه وكذلك اذا نقع لسان الثور فى الشراب لانه مفرح معتدل والشراب بذلك المزج يسر سرورا عظيما وقد يمزج بماء الورد فيقوى المعدة والقلب أكثر مما اذا لم يمزج به وقد يمزج بامراق الفراريج واللحم لمن غشى عليه أو ضعف وخيف بسبب الضعف القوى أن لا تطول مدة الحياة الى الوقت الذى تصل المرقة مفردة فيه الى العروق وتتشبه بالدم ويقوم بدل المتحلل فمزج الشراب بالمرق حتى يسرع نفوذه ويحصل منهما الرزق

(مضادات التشنج)

مضادات التشنج أدوية منبهة لها فعل مخصوص على المجموع العصبى فتقطع تكدر وظائفه وتسكن الانقباضات العضلية المخصوصة الغير المنتظمة التى تسمى تشنجات أو تقلصات وعموما نتائجها سريعة الظهور وتكون أوضح كلما كان المريض أضعف وأعظم قابلية للتهيج ولكن لا تمكث الا زمنا يسيرا فيخمد تأثيرها حالا بالاعتياد فظهر أن هذه الجواهر تنبه وتقوى المجموع العصبى وكأنها تنتظم فعله فتخفض الالم وتسكن الاضطراب بدون أن تسبب نعاسا أو سباتا أو غيرهما مما يتصف به التداوى المخدر فتقلل الحركات التشنجية فى العضلات اذا لم يكن سببها التهاب المجموع المخى فبالنظر لذلك نرى أنها تختلف بالذات عن الادوية الاخر المنبهة فالاتير مثلا يؤثر بسرعة كسرعة الكؤول وبسبب ذلك وصف مثله أيضا بأنه قابل للانتشار ولكن بدل أن يسبب حركات تشنجية مثله يسبب سكونا بل ربما استعمل مع المنفعة لمقاومة العوارض التشنجية التى للسكر وأغلب أدوية هذا الجنس عظيمة الاعتبار برائحتها وشدة تصاعد قواعدها الفعالة ولكن تختلف طبيعتها اختلافا عظيما وتستعمل عموما لمقاومة التشنجات المتقطعة أو الاضطرابية أى المصاحبة للحركة ولمقاومة الاعراض العصبية الاخر كما سيأتى لنا فى الشروح المخصوصة بتلك الجواهر ولكن يكون استعمالها كغيرها من المنبهات مضرا حتى كان هناك التهاب فى عضو مهم

(الاتيرات)

هى مركبات تنتج دائما من فعل الحوامض على الكؤول أى تقطير الحوامض مع الكؤول وبالنظر لتركيبها تنقسم الى ٣ أجناس فاتيرات الجنس الاول لا تحتوى على شئ من الحمض الذى استعمل لتجهيزها ولاجل أن يزيل من الكؤول جزأ من ادروجينه فتركيبها كلها واحد ويصح أن تكون مؤلفة من حجم من غاز الادروجين الكربونى (كربور بى ادريك) و $\frac{1}{2}$ حجم من بخار الماء فلا يكون فيها الا أوكسجين وادروجين وكربون وذلك كالاتير

الكبريتى والفصفورى والارسينيكى أى الزرنيخى واتيرات الجنس الثانى مكونة من الادراسيد ويصح أن تكون مركبة من أجسام متساوية من الادراسيد أى الحمض المستعمل وغاز الادروجين الكربونى وذلك كالاتير ادروكلوريك وادروديك واتيرات الجنس الثالث مكونة من الاوكساسيد أى من اتحاد الحمض بالكؤول ويصح أن تكون مركبة من جوهر فرد من أوكساسيد ومن غاز الادروجين الكربونى والماء بالمقادير التى يتركب منها اتير الجنس الاول وذلك كالاتير الخلى والنتروزى والاتيرات المهمة للطبيب يوضع فى أولها الاتير الكبريتى الذى هو كثير الاستعمال ويصح أن يستعمل بدلا عن غيره من بقية الاتيرات ثم الاتير الخلى المستعمل أحيانا كثيرة ثم الاتير النترى الكؤولى وأندر منها الادروكلورى وانما سمى الاتير بهذا الاسم لخفته وتطايره تشبيها بالاتير الذى هو كما زعموا سائل شديد التخلل مفروض وجوده فى المسافة الخارجة عن الكرة التى نحن عليها وعندى ان أصل هذه الكلمة عربية وهى لفظة عطر حيث تطلق عندنا على ما فيه رائحة ذكية سريعة التطاير والاتيرات كلها سوائل خفيفة طيارة ذات رائحة قابلة للالتهاب وتقرب على رأى شغرول ودوماس وبوليه فى تركيبها من الاجسام الشحمية واذا كانت جديدة التحضير ونقية لم تكن لا قلوية ولا حمضية وتنضم بالكؤول بأى مقدار كان وأما انضمامها بالماء فقليل ويظهر أنها متمتعة بخواص مشتركة وهى كونها منبهة منتشرة تعطى من الباطن فتسكن ثوران المجموع العصبى وتنبه وظائف الجلد ولذا كثيرا ما أمر بشيير باستعمال النترى والمرياقى والخلى بدون فرق بينها بمقدار ٢ م التنفيس الجلدى فى علاج الفيضانات الصدرية اعانة للطرطير المقيئ المستعمل بمقدار كبير واذا وضعت من الظاهر أنتجت بسبب تطايرها بردا عظيما ونتيجته مسكنة فى العادة واذا استنشقت أحدثت تنبيها فى حالة الغشى وفقد الحس والحركة والاسفكسيا أى الاختناق ولكن الاتير اليودى الذى هو سائل شفاف عديم اللون غير قابل للالتهاب يتصاعد منه على الفحم المتقد أبخرة حمراء يظهر أنه مثل غيره من المستحضرات اليودية فى الاستعمال الطبى غير أنه لم يكن عندنا الى الآن فى ذلك ما يثبت خواصه الدوائية ولنذكر ما هو كثير الاستعمال

(الاتير الكبريتى)

يسمى باللسان الكيماوى اتير سلفوريك وهو الذى يطلق عليه اسم الاتير ويسمى أيضا بالاتير ادراتيك أى الادراتى أى المائى وهو ينتج من تأثير حمض فيه شراهة للماء وعسر للتصاعد على الكؤول مثل الحمض الكبريتى والفصفورى والزرنيخى وفتوروبوريك

(صفاته الطبيعية) هذا الاتير سائل شديد السيولة عديم اللون خفيف طيار ورائحته قوية نفاذة مخصوصة وطعمه حار لذاع ثم يصير رطبا واذا كانت كثافته فى المقياس ٢٠ درجة كان ثقله الخاص ٧١٣ ر ٠

(صفاته الكيماوية) يصح أن تكون قواعده كما قال جيلوساك مكونة فى الحجم من ٢ من غاز ادروجين ثانى كربونى وواحد من بخار الماء فينتج من ذلك أنه يلزم لاجل تحويل

الكؤول الى اتير أن يرفع منه نصف الادروجين والاوكسيجين بحيث يتكون منهما الماء
وهو يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة و ينتج من ذلك برد عظيم وكثافة بخاره
٢ر٥٨٦ اذا كان ضغط الجو ٧٦ ويغلى فى ٣٥ درجة ويحترق بسهولة مع شعلة
بيضاء عظيمة السعة ويتحال تركيبه فى الحرارة الحمراء وهو قابل للاذابة فى ١٠ ج
من الماء وينضم بأى مقدار كان من الكؤول وروح النوشادر وينفصل منهما بالماء
ويتجلد الاتير فى ٤٤ درجة تحت الصفر فيكون على شكل كتلة بيضاء صلبة متبلورة
وهو يذيب كثيرا من المواد النباتية وبعضا من الجواهر الحيوانية
(تحضيره) يؤخذ من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة ٤ ج ومن الحمض
الكبريتى الذى فى ٦٦ درجة من الكثافة ٢ ج فيخلط الحمض بالضبط مع نصف
الكؤول فى ماجور أو جرة من الفخار ولاجل ذلك يصب الحمض شيأ فشيأ على الكؤول
مع التحريك على الدوام ومن جهة أخرى يحضر جهاز مركب أولا من معوجة من زجاج
ذات فوهة وثانيا من موصل وثالثا من بالون أى قابلة وتلك القابلة لها اتصال علوى
من رصاص مبرد بتيار من الماء فتوضع المعوجة على حمام رمل و يتم الجهاز ثم يصب
فى المعوجة المخلوط حال كونه أيضا حارا او يوصل به لدرجة الغلى سريعا ما أمكن ثم تسد
فوهة المعوجة بسدادة من الخفاف تعطى ممرا الانبوبة من زجاج مسحوبة أى دقيقة من جزئها
السفلى الذى يغمس فى السائل بقدر ٤ أو ٥ سنتمتر والجزء العلوى لهذه الانبوبة
معوج بزاوية مناسبة ليمكن توفيقه بتوسط أنبوبة من الصمغ المرن على اناء محتو على الباقى
من الكؤول وموضوع بعيدا بمسافة يسيرة عن التنور ويلزم أن يكون فى الجزء السفلى
لهذا الاناء حنفية يصب منها الكؤول ليدخل فى المعوجة بالاختيار وعندما يجيء بالتقطير
حجم من السائل مساو تقريبا الربع أو خمس الكؤول الداخل فى المعوجة يعوض بغيره بأن تفتح
الحنفية الواقع بها اتصال مخزن الكؤول بالمعوجة وتنظم نافورة الكؤول بحيث لا ينقطع
على أصلا ويبدل بالضبط ما أمكن السائل الذى يقطر على الدوام فاذا أضيف بذلك
جميع الكؤول للمعوجة وكان الناتج المقطر مساويا تقريبا الثلاثة ارباع الكؤول المستعمل
توقف العملية ويحل الجهاز فناتج التقطير الذى هو مخلوط ماء واتير وكؤول وحوامض
ودهن حلو ونبيذ يحتاج للتنقية ويوصل لذلك باضافة ١٥ جم من البوطاس الكاوى
الكلسى لكل لتر من الاتير ويحرك المخلوط جملة مرار وبعد ٢٤ ساعة من المماسة
يفصل بالتصفية المحلول القلوى للاتير السابح ويقطر على حمام مارية فى انبيق اعتيادى
ويقسم الناتج من التقطير أقساما فالذى يكون مقياسه أقل من ٥٦ يوضع على جانب
وينقى بتقطير جديد على حرارة لطيفة
(النتائج الفسيولوجية أى الصحية) اذا استعمل من الباطن بمقدار يسير منضما بحامل
مائى وبجسم سكرى ليكون كمعدل له ينتج منه حس حرارة فى الفم تمتد للحلق وعلى طول المرىء
الى المعدة حيث يكون تأثيره أقوى ويسمى التنبيه للمخ والنخاعين والضفائر فتكتسب تلك
المراكز حالة جديدة تتغير صفات التأثير العصبى الغير الاعتيادى فى جميع المنسوجات فيحصل

فى كل عضو تنوع فى حالته ولذلك تتضح جودة نتائج الاتير فى مثل التقلصات والآفات
المعوية وأحيانا يتصاعد دفعة فى المعدة فيخففها وينبه انقباضاتها فيسبب تجشوا
ومن ذلك نشأ كونه طارد الرياح وأجزاء الاتير تمتص وتدخل فى دورة الدم غير أنها
لا تمكث فى سائل درجة حرارته ٣٢ من مقياس ريومور فتخرج من المنسوجات التى تمر
فيها وتتصاعد فى دورتها الى السطح الرئوى ولذا يعسر أن يعرف من النتائج العامة
ما ينسب لتأثير قواعده فى المنسوجات الآلية لان تلك النتائج قصيرة المدة والشدة
ولا يؤثر الاتير على الجهاز الدورى تأثيرا محسوسا فلا يفيد تواترا فى النبض ولا حرارة
فى الجسم فاذا استعمل منه مقدار كبير فى زمن يسير فانه يهيج المعدة تهييجا شديدا ويزيد
فى تنبه الالنخاعى للجهاز العصبى وسيما النصفان المخيان فينتج احتقانا فى الاوعية المخية
وحالة سكر مثل الكؤول بل ذكروا أن تأثيره فى الرأس أسرع من تأثير الكؤول ثم يعرض
سكون وميل للنعاس احيانا ثم تعريق جلدى غير أن النعاس والتعريق وخدر القوى
العقلية تزول سريعا الاستفراغ الاتير بالتنفس الرئوى ووضع أورفيلا هذا الجوهر
فى رتبة السموم المخدرة الحريفة بدون أن يذكر مثالا لفعله المحزن فى الانسان وذكروا
أنه أنتج الموت فى كلبين بوضع ٣ م ونصف منه فى المنسوج الخلوى و ٤ م فى المعدة
وشاهد بريير أنه عرض من استعمال م منه فى الانسان تواتر وانتفاخ فى القسم المعدى
وتكدر فى الخلة وقولنجات ثم اسهال احيانا المادة سائلة مع تعنى فى بعض الاحوال
ولكن عوارض المخ كالخدر والوخز فى الاطراف والسكر انما تدوم نحو ساعة فقط قال
وقد أمرت لامرأة باستعمال م منه بوصف كونه مضادا للديدان فحصل لها بعد ازدراده
حالا برد شديد فى ظاهر الجسم وصاحت بطلب النار للتدفى ومع ذلك تشكو باحتراق
باطنى

(الاستعمال الدوائى) الاستعمال العام له هو كونه منبها منتشرا أو مسكنا فعلى حسب
المقدار يسكن أو يهيج تهييجا وقتيا فيستعمل لتنويع النخاعين والاعصاب العقدية
اذا اتخذ التأثير العصبى سيرا غير اعتيادى وعرضت عوارض تشنجية ولذلك يستنشق
لقطع السعال التشنجى وازالة الاختناق ونوب الربو ويعطى من الباطن علاجا
لهذه الاحوال العصبية الرئوية ولقطع الخفقانات والفواق والتجشى اللغطى التشنجى
والقولنجات العصبية والقىء التقلصى والاستيريا ونحو ذلك وأوصى به فى الحميات الغير
المنتظمة لتسكين الحركات التشنجية واهتزازات الاوتار والفواق وغير ذلك من ظاهراتها
المرضية التى منشؤها تغير التأثير العصبى لكن يلزم قبل استعماله النظر فى حالة
الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى واعضاء الهضم حتى يحكم بأن حالتها تسمح باستعمال
الفواعل المنبهة كما حصل منه أيضا منافع فى الحميات التيفوسية لتسكين حركاتها
التشنجية ونحوها ومدحوا ضد الحمى المتقطعة استعمال م منه وقت النوبة فذلك
المقدار يحرك جميع القوى العضوية فيعارض ظهور التكدر الحمى ففى الاستعمالات
الاول لا تحصل الا حمى خفيفة بدون قشعريرة وبعد تنوع النوب تنقطع بالكلية اذا دووم

على

على الاستعمال كذا قال دبواس ولكن معدة لبعض المحمومين لا تحمله ومع ذلك يعطى للنوبة أشكالا آخر ولا يقطعها الا ببطء فاذا كان فى المعدة آلام مع قولنجات وثقل وكان سبب هذه العوارض تهيجا أو التهابا جزئيا أو سرطانا أو تقرحات منع استعماله ويستعمل أيضا فى التغيرات النفرسية أى المتنقلة التى معها تضايق وآلام فى القسم المعدى والرأس وتهديد بالسكتة والاسفكسيا ونحو ذلك وفى أحيانا فى السيلانات الالتهابية والاوذيما فيعطى بمقدار من ٢٠ الى ٤٠ ن فى مرة واحدة ويكرر ذلك كل ساعة أو ساعتين فيوقظ فعل الاوعية الماصة ويثير افراز الكليتين وكذا يستعمل للانتفاخات الريحية فى البطن وذكر برديرأنه دواء مضاد للديدان قوى الفعل وطريقة نجاحه أن يعطى للمريض م منه فى كوب من مطبوخ بارد للسرخسى الذكر وبعد بعض دقائق يعطى ٢ م منه فى حقنة مصنوعة من ذلك المطبوخ فتكون جميع القناة الغذائية مملوأة ببخار أتيرى لا يشك فى تأثيره على الديدان المعوية ثم يعطى ٢ ق من زيت الخروع بعد استعمال الاتير بساعة فيندفع به ما فى القناة المعوية وجعل دورند مخلوط ٣ ج منه مع ٢ ج من الدهن الطيار التربنتينى دواء مفتتا لحصى المثانة فيؤخذ فى كل صباح م من هذا المخلوط فى مصل اللبن أو ماء الجعول أو ماء أو راق الشكوريا فيعرض شئ من اعراض السكر مع جشاء وقراقر فاذا سخن الجسم من ذلك أو ظهرت فيه آلام استعمل الفصد ويعسر توضيح هذا التأثير فان كلا من الجوهرين ليس له تأثير مذيب على الحصى يقينا ويستعمل الاتير لابطال السكر فيزيله حالا ويكون فى بيوت الادوية حاملا لمستحضرات مختلفة كانت تسمى سابقا بالصبغات الاتيرية أو الاتيرات الفلانية أى المنسوبة لجوهر كذا أو كذا وأما الآن فتسمى بالاتيريات أو الاتيرولير بفتح اللام على حسب كيفية استحضارها وأغلبها قوى الفعل لكن تارة يكون أصل الفعل للاتير وتارة وهو الغالب للجسم الذى أذابه كما فى الاتير الفصفورى أو الذراريحى أو الزئبقى وان كان للاتير دخل أيضا فى زيادة الفعل بسبب زيادة انتشاره ويستعمل الاتير من الظاهر كمبرد لمقاومة الشقيقة وبعض أوجاع عصبية ويرش على الفتوق لاتساح تبريد عظيم يساعد على ردها بانكماشها والبرد الذى يسببه فيها بتبخيره وتبخير الغاز المحتوية عليه الاورام فينقص بذلك حجمها وتتأثر من ذلك أغشية المعى وكذا على الحرق لا نالة نقص عظيم للالم وغيره مما يعرض فى الاول

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن من ٤ ن الى ١٠ على السكر أو من ١٢ ن الى ٥ جم بل الى ١٥ جم وأكثر فى جرعة قدرها ٢٠٠ جم كذا قيل ولكن يندر أن يصل مقداره الى درهم سواء كان مع السكر بأن يصب عليه وفى ملعقة أو أكثر من سائل بارد كماء زهر النارنج أو ماء الورد أو المرعية أو النعنع أو نحو ذلك أو فى منقوع عطرى والغالب أن يؤخذ فى جرعة فيؤخذ منه من نصف م الى م فى ٣ ق أو ٤ من منقوع أى حامل مركب من مياه مقطرة وشراب وتنوع هذه المركبات كثيرا ولا يوضع أصلا فى مغلى بسبب شدة تطايره ولا فى سائل حار ويؤمر المريض بازدراده سريعا

وطبق هذه الحالات والجرعة المضادة للتشنج تصنع بأخذ ١٥ جم من شراب الصمغ و ١٠ جم من كل من شراب السكر وماء زهر البرتقان و ١٠٠ جم من الماء العام و ٢ جم من الاتير الكبريتى وتمزج أولا المياه والشرابات فى زجاجة ثم يضاف اليها الاتير وتحرك وتسد سريعا ويستعمل ذلك بالملاعق وقد تعمل الجرعة بأخذ ج من الاتير و ١٦ من كل من الماء المقطر للاتربزفون وماء زهر النارنج و ٨ من شراب الشلوفرو يستعمل ذلك بالملاعق والجرعة المسكنة تصنع بأخذ نصف م من الاتير ونصف ق من شراب السكر و ٤ ق من ماء النعنع والاستعمال كالسابق والاتير الكبريتى الكؤولى المسمى أيضا سائل أوفمان يعمل بأخذ ١٠ جم من الاتير الذى فى ٥٦ درجة من الكثافة ومثلها من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتييرو يخلطان بالضبط ويحفظ ذلك للاستعمال فى قنينة جيدة السد والمقدار منه من ١٠ ن الى ٥ جم وقد يضاف للسائل قليل من الدهن الحلو النبيذ أى ٦ ن منه لكل م وشراب الاتير يصنع بأخذ ١٦٠٠ جم من الشراب البسيط الابيض و ١٠٠ جم من الاتير الكبريتى فيوضع الشراب فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها وجد فى جزئها السفلى حنفية من زجاج ثم يمزج الاتير بالشراب مع تحريك القنينة زمنا فزمنا مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم تترك ساكنة فى محل رطب ويستخرج الشراب منها بالحنفية ويحفظ فى قنانى جيدة السد قليلة السعة ويستعمل بملاعق القهوة فى كل ساعة والماء الاتيرى يصنع بأخذ ٨ جم من الماء المقطر و ١ من الاتير الكبريتى يمزجان فى قنينة جيدة السد بسدادة من جنسها وتحرك جملة مرات ليشبع الماء ثم تترك ساكنة مدة ٢٤ ساعة ثم تقلب القنينة ويفرغ الماء فقط بالتصفية بدون أن يستفرغ شئ من الطبقة الاتيرية السابحة عليه وظنوا أن الماء يذيب عشر وزنه منه واعتبر بوشرده هذا الماء الاتيرى مذيبا وحافظا ثمينا للمواد العضوية بحيث يصح استعماله فى التحاليل الكيماوية والاقرباذينية اذبه تنفصل القواعد القريبة الداخلة فى تركيب المستنبتات الآلية وتخرج منه فى العادة سليمة محفوظة من التغيرات الكثيرة الحصول فى المذيبات الحضية أو القلوية فيكون أحسن منها وأحسن أيضا من الماء البسيط الذى هو وان كان مذيبا جليلا مستعملا فى مستحضرات كثيرة كيماوية وأقرباذينية غير أنه لا يمنع الفساد الذاتى أى تحليل التركيب لبعض القواعد العضوية المحلولة فيه اما بسبب التأثير الاوكسيدى للهواء واما بسبب أنه يحتوى دائما على نطف حية تتبدل بالنطف التى تشاهد فيه بسبب الاستحالة التى كابدتها فى المادة العضوية قواعد أخر وينفع أيضا ذلك الماء الشابع من الاتير أو المفرط الشبع لحفظ المواد العضوية اللطيفة بدون أن يحصل فيها تغير آخر غير التغير الذى فعله فيها هذا المذيب وهو الذوبان وانما يلزم لذلك الحفظ تحصيل اناء محكم السد فيجتمع فى ذلك السائل مع رخص ثمنه جميع المنافع الرئيسة للماء مع سلامته من الاخطار الناتجة من سرعة فساد المواد الذائبة فيه والمسوكة فى محلوله وتحضر من ذلك الماء الاتيرى منقوعات ومهضومات وغاسلات قلوية محملة لقواعد ذائبة وتدخل كلها فى الاستعمال الطبى مباشرة اذ لم يكن للاتير فعل مضر فى العلاج ويسهل استخراج

المواد المذابة فيها بدون تغير ويحب ذلك الماء أيضا فى تحضير كثير من الخلاصات الفعالة وسيما اذا تيسر تهيئة جهاز التبخير فى الخلو حيث لا يحصل فيها الفساد الذى يحصل من استعمال الحرارة فيكون الحفظ لتلك المواد مزدوجا فأولا تحفظ من الفساد الذاتى بطبيعة الجوهر المذيب وثانيا تحفظ من الفساد أى تحليل التركيب الحاصل من الحرارة وزيادة على ذلك أن الاجهزة المستعملة الآن لتبخير الخلاصات فى الخلو تسمح باجتناء الاتير ليستعمل فى كل عملية فيخف المصرف بذلك وينفع الماء الاتيرى أيضا المشرح اذ به يحفظ التأليف اللطيف للمواد باشكالها اذا انتبه لاذابة قليل من السكر أو نحوه من القواعد فى الماء ليكون لذلك الماء قوة للنفوذ فى باطن المنسوجات تعادل بالضبط قوة المادة المراد حفظها بجميع أشكالها ويصح أن ينتفع أيضا بذلك الماء فى المنقوعات الكثيرة الاستعمال فى التشريح المكرسكوبى لاجل تفكيك انضمام المنسوجات الاصلية وللتحرس من الفساد الذاتى أى تحليل التركيب الذى يحصل فى السوائل العفنة فيغير فى الغالب شكل المنسوجات سواء بظهور كائنات جديدة أو بالفساد الذى تنتجه الاجسام المكرسكوبية فى المنسوجات الطبيعية انتهى ويستعمل بخار الاتير الخارج من قنينة ذات فوهتين توضع فى احداهما انبوبة مستقيمة يغمس طرفها فى الاتير وطرفها الآخر فى الهواء والفوهة الثانية معوجة على هيئة قوس توفق على فم المريض وهو يستنشق النفس فيختلط الهواء الداخل من الانبوبة بالاتير ويداوم على تلك الممارسة مدة دقيقة أو دقيقتين ويكرر ذلك جملة مرات فى اليوم وقد يستعمل الاتير حقنا والمقدار منه من نصف م الى م فى حامل بارد وقد يجمع الاتير بمقدار كبير مع الزيوت الشحمية أو الطيارة أو مع مركبات أخر فيستعمل من الظاهر مروخا وان كان ذلك أقل تناسبا بسبب طبيعته الانبساطية وقد يجمع مع الافيون ليستعمل من الباطن فى الآفات العصبية عموما وفى العوارض الاستيرية والاسبازموس والتشنجات ونحو ذلك وسيما ألم الفؤاد وخصوصا النقرسى وفى ألم البحر حيث يظهر نفعه للاشخاص القابلين للتهيج وان قل نجاحه فى ذلك عند بعضهم وفى القىء التشنجى والهيضة وتوابع التسمم المصاحبة للاوجاع مع ضعف وقلق وقولنجات عصبية وفى الاوجاع الكبدية الناشئة من مرور التجمدات الصفراوية فى القناة الصفراوية ولذلك اعتبره دورند مفتتا لتلك الحصيات كما قلنا وقد يضم الاتير بمقدار م مع اللودنوم ليستعمل فى الحمى المتقطعة

﴿ الاتير النترى ويسمى وهو الاحسن بالاتير النتروزى ﴾

هو ينتج من اتحاد الحمض النتروزى بالكؤول وهو معدود من اتيرات الجنس الثالث (صفاته الطبيعية) هو سائل أبيض مصفر شديد التطاير ورائحته قوية كرائحة الاتير الكبريتى ولكنها أقوى وتشبه رائحة تفاح رينيت وطعمه حريف محرق فيه بعض حلاوة وثقله الخاص أعظم من ثقل الكؤول وأقل من ثقل الماء لان مقياس كثافته فى مقياس بومبه ٢٤ درجة

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال تينار من الكؤول والحمض تترو زيمقادير لم تزل مجهولة وما عدا ذلك يحتوى دائما على مقدار يسير من الحمض الخلى واذا صب في الكف غلى وأنتج بردا عظيما ولكنه أقل تصاعدا من الاتير الزيتى لان درجة غليه فى مقياس ريومور ٢١ درجة ويتحول حالا الى بخار ويسهل التهابه بشعلة بيضاء شديدة اللمعان واذا مضى تحلل تركيبه وهو يذوب فى الماء واذا حرك معه انفصل الى ٣ ج أحدها يتطاير وثانيها يذوب وثالثها يتحلل تركيبه فيتصاعد منه الحمض تترو زواذا ترك و نفسه فى قنينة تغير يسير بعد اوصار حمضا وذلك من تأثير قواعده فى بعضها بحيث ينتهى بتحويله الى الحمض الخلى أو التفاحى أو الاوكسالى ويسهل انضمامه بالكؤول

(تحضيره) تؤخذ اجزاء متساوية من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والحمض النترى الذى فى ٣٣ فمثلا يؤخذ ٥٠٠ جم من كل منهما تدخل فى معوجة من زجاج ذات فوهة وسعتها مثلث هذا المقدار وتوضع على مثلث من حديد ويوفق عليها قبل ذلك موصل وقابلة و ٣ قنينات من قنانى واف مستطيلة ومملوأة الى نصفها بماء شابع من الملح البحرى ومغموسة فى مخلوط مبرد من الجليد والملح وتسد المفاصل جيدا ويوضع بعض فحم متقد تحت المعوجة الى أن تظهر فقاقيع صغيرة تذهب من عمق السائل وتفرقع على السطح فحينئذ تبعد النار بالكلية وتترك العملية ونفسها فيدوم تفاعل الجوهرين فى بعضهما وحدهما وترتفع الحرارة حتى ينتج غلى شديد بحيث يضطر أحيانا للتلطيف بخرق مبتلة فاذا انقطع الغلى يوضع ثانيا بعض فحم تحت المعوجة ويداوم على ذلك حتى يرجع السائل الى ٥٨٠ جم تقريبا ثم يترك ليبرد فيفك الجهاز فالاتير المنال بذلك يكون حمضيا ويحتوى على قليل من الكؤول فلاجل تنقيته يحرك مع حجم مساوله من الماء المحلول فيه من القلوى الكاوى مقدار أكبر مما يلزم لتشبع الحمض الغيرالمتحد منه ثم يصفى الاتير ويقطر على مقدار يسير من مخلوط كلورور الكلسيوم والمغنيسيا

(الاستعمال والمقدار) يستعمل هذا الاتير فيما يستعمل فيه الاتير الكبريتى بمقدار بعض ن فيكون مدر البول بل استظهر ميره انه أحسن منه اما بسبب طعمه الذى هو أقبل وأذكى وأقل نفاذا واما لكونه ألطف تأثيرا وأكثر تسكينا وأقل صعوبة وأعطاه أوفمان من ٤٠ الى ١٢٠ ن فى الحميات المتقطعة الثلثية وفى الصرع والفواق واستعمل فى هذه الازمنة الاخيرة بمقدار من ١٠ نقط الى ٢٠ فى آفات الكبد واذا خلط بمثل وزنه من الروح الحمضى الكبريتى كان هو الذى سماه جلير بضم الواو بالاكسير الحمضى الذى يستعمل بمقدار من ١٠ ن الى ٣٠ فيكون دواء قويا مضادا للتشنج فى الضعف الزائد العصبى والحميات الخبيثة وغير ذلك من الآفات الموصوفة بذلك ويوضع من الظاهر فينتج فى المحل الموضوع عليه بردا قويا وتلك كيفية جليلة للتداوى أحيانا فاذا استخرجت حرارة عضو حى فجأة نتج فى منسوجاته وحيويته تغير به تتغير الحالة المرضية من المحل الذى حصلت فيه تلك النتيجة ويصح أيضا بطريق الاشتراك أن يحصل من ذلك تأثير فى أعضاء أخر ولكن أكثر ما يستعمل فى الطب هو الاتير النترى الكؤولى أى مخلوط هذا الاتير

بالكؤول وذلك يسهل استعماله لانه شديد التطاير فيخلط بمثل حجمه كؤولا ويسمى أيضا بالسائل المسكن النتروزي ولا ناله طريقتان احداهما بخلط الحمض النتروزي بالكؤول مباشرة وهذه الطريقة آكد والثانية بتقطير مخلوط الحمض النتري والكؤول ويكون هذا الاتير أغنى كؤولا من المحضر بالحمض النتروزي ولكن لا ينال بذلك الا مخلوط مختلف الاجزاء من الكؤول والاتير النتروزي وهذا المخلوط غير روح النترا الملطف الذي هو مخلوط الكؤول بالحمض النتري والاستعمال منه من ١٠ ن الى ٢٠ في جرعة

(الاتير الخلي)

يقال له اتير استيتيك ومعناه ما ذكر وينسب للجنس الثالث من الاتيرات وينتج من اتحاد الحمض الخلي بالكؤول

(صفاته الطبيعية) هو سائل عديم اللون مقبول الرائحة فيه رائحة الاتير والحمض الخلي وطعمه مخصوص وثقله الخاص ٨٦٦ ر ٠

(صفاته الكيماوية) هو مركب كما قال توموسون من ٤ جواهر فردة من ادروجين ثانى كربونى وجوهر واحد من الحمض الخلي ودرجة كثافته في مقياس لوميه ٢٣ ويغلي في حرارة ٧٤ لو كان خاليا بالكلية من الكؤول وكثافة بخاره ٦ ٠ ر ٣ ويحترق بشعلة مصفرة مستطيلة ناشرا رائحة حمضية ويترك بعده ما يحتوى على الحمض الخلي وينضم بالكؤول بأى مقدار كان ويذوب في ٧ جـ تقريبا من الماء بدون ان يكابد فسادا أى تحليل تركيب ويتحلل تركيبه بالبوطاس ولا يتغير مع طول الزمن اذا كان نقيا أما اذا كان محتويا على ماء فانه مع طول الزمن يتكون فيه حمض خلي وكؤول

(تحضيره) يؤخذ كما قال بوشرده من الكؤول الذى في ٣٣ من مقياس كرتيير ٣٠٠ ومن الحمض الخلي الذى في ١٠ درج من الكثافة ٢٠٠٠ ومن الحمض الكبريتي الذى في ٦٦ درجة من الكثافة ٦٢٥ أو يؤخذ كما في واواسور وتينار من الكؤول ١٠٠ ومن الحمض الخلي المركز ٦٣ ومن الحمض الكبريتي المذكور ١٧ يصب أولا الكؤول والحمض الخلي أى مخلوطين في معوجة من زجاج ثم يضاف لهما الحمض الكبريتي مع التحريك لاجل المزج ويوفق على المعوجة موصل وقابلة ويقطر المخلوط على حمام رمل حتى يجيء منه تقريبا ٤٠٠٠ جـ من أجزاء بوشرده و ١١٥ من أجزاء واواسور ثم يضاف على السائل المقطر مقدار يسير من كربونات البوطاس ويحرك ويصفى بعد بعض ساعات ويقطر من جديد لاجل اثالة ٣٠٠٠ من الناتج من أجزاء بوشرده و ١٠٠ من أجزاء واواسور وتينار فيكون مقياس كثافة ذلك الاتير ٢٣ وفى ثلاث الحالة يدخل في الاستعمال الطبي وهذا الاتير هو الاتير الطبي وكثافته في مقياس بوميه ٢٣ وليس هو الاتير النقي ويحتوى على الكؤول بحيث لا يمكن فصله منه بغسلات من الماء فاذا أريد كونه نقيا لزم كما قال ليبيج أن يوضع على مسحوق كلورور الكلسيوم فيحصل من ذلك محلول كؤولي لهذا الملح يسبح الاتير على سطحه فيصفى

مالا كاورنه بجهد مسحوق يكرركلما اشتدى من مماسة الاثير ولكن لا ينبغى المبالغة
فى تكرار ذلك لان الاثير ينتهى حاله بأن يتصعد بكلورور الكلسيوم وهذا الاثير اتقى
لاستعمال له فى الطب

(الاستعمال والمقدار) خواصه كخواص غيره من الاتيرات ولكن أكثر مايستعمل من
الظاهر لكونه أقل تصاعدا من غيره فاذا استعمل من الباطن كانت نتيجته أقل سرعة من نتيجة
الاتير الكبريتى ولكنه أكثر ثباتا منه وتجريبات بوشرده على الحيوانات التى تعيش فى الماء
تدل على انه فى الاتير الكبريتى يلزم ٥ من الاتير فى ١٠٠٠ من الماء لاجل صيرورة
محلول هذا الاتير الكبريتى مهلكا للاسماك وأما الاتير الخلى فيلزم منه ٢ فى ١٠٠٠
ليحصل منه ذلك وهذا الاتير يذيب الصابون الحيوانى بأى مقدار كان كما شاهد ذلك سنشير
فلذلك جمع هذا المركب مع الكافور ومع ادهان طيارة مختلفة فى البلسم المعروف باسمه
المستعمل كثيرا فى بلاد الروسيا علاجا للامراض الروماتزمية وكما كذلك بلتيرالذى
جعل من ذلك مرهما يستعمل من الظاهر أعنى درهما ونصفا من هذا الصابون لاوقية من
الاتير واذا ضم الاتير الخلى مع الكؤول حصل الاتير الخلى الكؤولى الذى يسمى أحيانا
بالسائل المسكن النباتى ويستعمل مثل استعمال هذا الاتير ولكنه أقل فاعلية منه وان كان
فيه خاصة الانتشار مثله وكان سدلوت كثيرا ما يأمر بالاتير الخلى اما من الباطن بمقدار
كمقدار الاتير الكبريتى ٣ مرات فى الاحوال التى يستعمل فيها وقال انه أولى منه لطعمه
المقبول الذى لا يثير حرارة ولا جفافا فى الحلق ولتأثيره اللطيف الذى لا يتعب المنسوجات
واما من الظاهر مرخا بمقدار أقله نصف ق فى كل مرة فيكون محللا فى الوجع النقرسى
أوالروماتزمى فيزيله فى الغالب سريعا وينبه التنفس الجلدى بدون أن يسبب فى الجلد تهيجا
ولا حرارة ولا احمرارا ولا ارتفاعات وبالجملة هو قليل الاستعمال من الباطن ومقداره
من ٢ م الى ٤ كما قال سدلوت ولكن أكثر استعماله من الظاهر كما قلنا

(الاتير الادروكلورى)

كشف سنة ١٧٥٩ ولم تدرس صفاته الاعن قريب وينال النقى بتقطير أجزاء متساوية
من الكؤول والحمض مرياتيك وتكثيفه بواسطة الجليد عند مروره على الماء الفاتر
ويكون غازيا اذا كان فى ١١ درجة فأكثر من مقياس الحرارة لريومور وسائلا
اذا نقصت حرارته عن ذلك وبموجب ذلك يكون شديد التطاير ومقياس كثافته
٥ر٢٣ من مقياس بوميه ورائحته قوية تشبه رائحة الاتير الكبريتى الردىء التنقية
وطعمه سكرى مقبول ولا لون له وقليل الاذابة فى الماء حيث لا يذيب الا $\frac{1}{50}$ من حجمه
ويغلى فى ١١ درجة واذا وضع فى اليد فانه يغلى و ينتج بردا عظيما وهو كثير الاذابة
فى الكؤول ويحترق مع شعلة خضراء وغير ذلك من الصفات المذكورة فى الكيميا وحفظه
عسر ويلزم لذلك وضعه فى مطمورة وفى أوانى مسدودة بسدادات من نوعها ومغطاة
بجلد ومقلوبة ولكن لا يستعمل أصلا فى هذه الحالة فلا يوجد كذلك فى بيوت الادوية

لانه يلزم احاطته دائماً بجليد لاجل حفظه وهذا عسر فلذا لا يستعمل نقياً أصلا وانما يمزج أقله بثلث وزنه من الكؤول فاستعماله حينئذ للتبريد جيد نافع كالاتير تريك والاتير كبريتيك فاذا ضم لمثل وزنه من الكؤول كما قلنا حصل من ذلك الاتير الادروكلوري الكؤولي يستعمل أحياناً ويظهر أن فعله شبيه بفعل الاتير الكبريتي وان كان أضعف منه وأعطى الطبيب ورلوف في الآفات النزلية مخلوط درهم من الاتير المرياقي الكؤولي مع أوقية من شراب الخشخاش البري ويستعمل ذلك ملعقة ملعقة بالملاعق الصغيرة ويلزم أن يكون تأثيره حينئذ تقريباً كتأثير شراب الاتير الاعتيادي المنضم لمقدار يسير من الافيون ويلزم أن يختار هذا الاتير الكؤولي عن غيره من الاتيرات بسبب زيادة تصاعده اذا أريد احداث تبريد سريع في الجلد كحالة الحرق

(كلام كلي في النتائج الفسيولوجية للادوية التي سميناها منتشرة)

هذه الادوية وهي النبيذ والكؤول والاتير تؤثر اما بواسطة الحبيلات العصبية واما بواسطة القنوات الدورية فتنبه أولا أعصاب السطح الذي يقبلها وينتشر التأثير من تلك الاعصاب الى المراكز العصبية فتشتعل فيها تنبهاً شديداً به يكتسب التأثير العصبي قوة بحيث يحس به في جميع البنية ثم تمتص تلك الجواهر وتدخل في الدورة فتزيد الحركة العامة التي ابتدأها التأثير العصبي فتتحرك جميع المنسوجات بسرعة عظيمة ويشتد فعل الاعضاء وتحصل وظائف الحياة بشدة سريعة وقد يقوى التأثير حتى يحصل منه احتقان أوعية المخ فيكتسب التداوي حينئذ حالة جديدة ولكن لا يحصل ذلك الاحتقان الا باستعمال مقدار كبير من هذه السوائل المنتشرة فاذا كان الجهاز الهضمي صحيحاً سليماً من الآفات حصل من مماسة هذه الجواهر للسطح المعدي احمرار وقتي وحس حرارة شديدة يظهر أنها تنتشر في الضفائر العصبية التي في التجويفين البطني والصدري وتنقبض الاغشية العضلية لهذه المعدة فيحس بجذبات في القسم المعدي اذا كان الاستعمال قبل الاكل فربما طرق ذلك جوعاً يجتهد في ازالته بالاكل فان كان بعد الاكل أثار التنبه الذي حدث من الدواء في المعدة الفعل الحيوي المكون للكيلوس فان كانت قابلية التهيج في المعدة شديدة أو كان المستعمل كثيراً حصل في منسوجها نوع توتر حيوي يتعب فعلها ويوقف عملها ويحصل في القسم المعدي ثقل وتلبك ويحمر الوجه ويثقل الرأس أحياناً فاذا أدمن استعمال المقادير زمناً طويلاً حصل فيما بعد فقد شهية ورداءة طعم الاغذية وتصاعد غازات كريهة من المعدة فاذن يحصل فيها التهاب يسمى أندوجستريت أي التهاب باطن معدي وتفعل تلك الادوية في الامعاء مثل ذلك فان كان الجهاز الهضمي في حالة مرضية أي حالة تهيج أو التهاب فانه يحس حال ازدراد تلك الادوية باحتراق غير مطاق في القسم المعدي وجذبات وتضايقات وقد تنقذف الادوية بالقيء فلا تقبلها المرضى ولا تشتهيها فتحصل تلك النتيجة من ملعقة من نبيذ كؤولي أو عنبري أو جرعة اتيرية فان كان في السطح الباطن للمعدة قروح كانت النتائج نحو ما ذكر فان كان ذلك السطح مجلساً للسرطان سواء كان

معطى بقروح أم لا كان كثيرا ما يشاهدون هذه السوائل تسكن القىء وحس الجذب وغيره
مما يتعب المرضى ولكن الغالب أنه اذا كان السرطان الشاغل للمنسوجات المعدية متقرحا
أو كان على سطحه تولدات زائدة الحساسية أو نحو ذلك فان هذه السوائل تكون غير مطاقة
فتسبب آلاما شديدة تقول المرضى كأنها نار محرقة أو ممزقة وما قلناه فى المعدة يقال مثله
فى الامعاء وأما الآفات التى تنتجها تلك السوائل فى الكبد فغير معروفة جيدا
وأما الجهاز الدورى اذا كان صحيحا فتتسلط عليه تلك الادوية ما عدا الاثير فالنبض يكون
أقوى وأشد ارتفاعا وسرعة ويملئ الدم النافذ فى القلب من الاجزاء المنبهة فيهيجه ويسرع
انقباضاته وتتضاعف سرعة حركات الاوعية الشعرية ويصير الجلد أحمر حيا فتزيد حيوية
المجموع الشعرى وتحصل احتقانات دموية فى محال مختلفة من الجسم بل كثيرا ما يحصل
رعاف وأنزفة وطمث فى النساء وقد ينتج من ذلك هيجان دموى وحمى وقتية تنطفئ كلما
اندفعت هذه الاجزاء المنبهة من الجسم وهذا التكدر الحمى المحرض من تلك الادوية مرتبط
بظهور حرارة عظيمة وبسبب ذلك اعتبرت تلك الادوية مسخنة ومقوية للقلب فاذا كان
هذا الجهاز فى حالة مرضية زادت شدة تلك النتائج واشتدت الحمى فبكل استعمال جديد
يعرض شدة وشبه نوبة حقيقية مع احتراق باطنى غير مطاق واضطراب وقلق ونحو ذلك
ومع تهديد بالاغماء ويصير النبض غير منتظم فاذا كان فى القلب ضخامة عمت وخزات
تلك الادوية جميع كتلته واكتسبت حركاته قوة مناسبة لحجمه فبكل دفعة ترفع الصدر
وتحرك جميع أجزائه فان كانت الضخامة فى البطين الايسر زادت تلك السوائل فى الدوار
وكثرة الاحلام مدة النوم وسببت هذيانا قويا واحتقانا مخيا ونحو ذلك فان كانت
الضخامة فى البطين الايمن اندفع الدم بشدة قوية فى منسوج الرئتين ويعقب ذلك تضايقا
شديدا ونوب سعال بل نفث الدم وأما الجهاز التنفسى اذا كان صحيحا فان تلك الادوية
تجعل التنفس فيه أقوى وأكثر تواترا فيكثر عدد الشهيق والزفير والذى يهمنا هنا بالاكثر
هو الظاهرات الكيماوية لتلك الوظيفة فالمظنون فيها حينئذ زيادة الفاعلية وان تحويل الدم
الوريدى الى شريانى يكون أسرع وأتم وان هذا السائل الذى يلامس أوكسجين الهواء
فى الحواصل الشعبية يكتسب صفة أقوى حيوية وشدة وينتهى بكونه يبقى حافظا لتلك الحالة
فى القنوات الوريدية كما اتفق أن شخصا ازدرد مقدارا كبيرا فى سائل كؤولى فقصد
فى اليوم التالى صباحا فخرج الدم من الوريد شديد التلون محمرا وسريعا بحيث ظن الفاصد
انه وخز شريانا فاذا كان هذا الجهاز مريضا حصل من تلك السوائل فى الالتهابات
الرئوية والشعبية والاستهواء ازدياد فى السعال حتى يصير شاقا وينقطع نفث النخامة
اذا ابتدأ حصوله فاذا كان الالتهاب خفيفا جديدا وكان مقدار السوائل كبيرا وحصل
من ذلك تعريق عظيم كان كثيرا ما يزيل ذلك بالتصريف الآفة الرئوية بالكلية ولكن
قد يمنع استعمال تلك الادوية حصول العرق فحينئذ تشتد الحمى ويتسع العمل الالتهابى
ويتغير الاستهواء البسيط الى التهاب رئوى ويعسر التنفس ويقف التنخيم وتثقل جميع
عوارض الالتهاب الرئوى وأما الجهاز البولى اذا كان صحيحا فمن النادر أن يحصل

من هذه الادوية فيه ادرار البول وانما اذا استعملت بمقادير كبيرة فان البول غالبا يكون أحمر كثير التحمل لمواد ولكن اذا كانت النكاستان كبيرتى الحجم فان الافراز من هذه السوائل يكون كثيرا فان كان هذا الجهاز مريضا بأن كانت الاعضاء البولية متهيجة أو حارة جاز أن يحصل من تلك الادوية تقليل الافراز وانما يكون البول أحمر كحمرة الدم مصحوبا بألم عند نزوله وأما المجموع الجلدى السليم فيتأثر من استعمال تلك الادوية فيكون سطحه أكثر احمرارا وحيوية ويزيد فيه التنفيس الجلدى وكثيرا ما يحصل تعريق ولذلك نسبوا لهذه الادوية فى كتب المفردات الطبية خاصة ادرار البول والتعريق مع أن هذه النتائج منقادة للحالة التى يكون عليها جلد المستعملين لتلك الادوية فان كان ثخينا جيد التغذية ملوءا زائد الحيوية ظهرت فيه تلك النتائج بسهولة وسرعة فان كان الجلد رخوا منتقع اللون قليل الحيوية كان ذلك التعريق فيه بطيأ فان كان هذا المجموع مريضا أى متهيجا أو ملتهبا تسبب عن استعمال هذه السوائل وخز فى المحال المصابة ويشتد التوتر والحرارة بحيث يضاعفان الالم ويحرضان فى الجدرى والحصبة والقرمزية اضطرابا وهذيانا ونحو ذلك وأما الجهاز العصبى فان تلك السوائل تغير حالة مراكزه فالمقدار الكبير منها يصير لها النخاعى أكثر احمرارا وحرارة وحيوية فهذا تهيج لكنه خفيف بره قليل الشدة فاذا كان المستعمل من أهل الادب والاشتغال صارت حواسه أدق وادراكاته وتصوراته أرفع والتأثير المنبه فى تلك المراكز هو الذى يحيى الوجه ويوقظ الشهوات ويجلب المسرات والافراح ويبعد الهموم والاكدار ويثير الشجاعة وارتكاب التعاسيف والاخطار ومع ذلك اذا استعملت فى الاجتماعات نشأ منها صفاء المحبة بين الاخوان والاتحاد فى موافقة الاحباب والخلان وغير ذلك مما يظهر أنه ناشئ من كون هذه السوائل أعطت لجميع الاشخاص المجتمعين على شربها هيئة عضوية واحدة تستدعى موافقة طبيعية فى الا فات والشهوات والاحساسات وغير ذلك والتنبه الحاصل من هذه السوائل يقوى التأثير العصبى فتشتد الحيوية فى عضلات الاطراف فتكون انقباضاتها سريعة قوية ولكن ينبغى أن تعلم أن هذا التأثير العصبى القوى ليس له سير منتظم متساو دائما لانه قد يحرض فى الالياف العضلية انقباضات غير داخلة تحت انتظام الارادة فهو سبب الحركات والجذبات والوثبات التى تشاهد فى أطراف الاشخاص المعرضين لتأثير هذه السوائل ولا تنس التأثير الذى يفعله تهيج الانتفاخ القطنى الذى للنخاع الشوكى فى المثانة وفى الاعضاء التناسلية للرجال والنساء واذا استعمل مقدار كبير فى زمن يسير اندفع الدم بقوة نحو الرأس فيسبب احتقان الاوعية المخية ويعلن به تتابع ظاهرات مخالفة للظاهرات التى ذكرناها وهى أن يعرض سبات عميق وثقل فى الرأس وانتفاخ فى الوجه وغلظ فى الاجفان وتورم فى الاعين مع انفتاح ضعيف والعضلات يقل انقيادها للارادة فيصير المشى متخلخلا وتفعل حركات غير ارادية وتشنجية ثم ينقطع قبول المجموع العضلى من الاعصاب الاصول المحيية له فيحصل شلل تام فينحنى الجسم الى الامام وتتهدل الذراعان ثم يسقط الجسم على نفسه ويقع فى سبات عميق ويدوم هكذا

مدة ساعات وبعد ذلك يبقى وجع فى الرأس شديد ودوار وهبوط عظيم ويدوم ذلك مادام المخ
لم يرجع لحالته الصحية فاذا دووم على استعمال المشروبات الروحية كل يوم
بقى هذا التنبه فى اللب النخاعى للمراكز محفوظا وينتهى حاله بأن يشتد حتى يتصف بصفة
مرضية مخية وهى التى سماها المؤلفون بالهذيان الجنونى وتعرف بخطا فى الابصار
وقلق واضطراب مستدام ورعشة قوية فى الاطراف وانقباضات تشنجية فى العضلات
ونحو ذلك واذا كان الجهاز العصبى مريضا تسلطت عليه تلك السوائل بقوة شديدة
وأما أجهزة الحس فتصير أقوى حيوية كما عرفت وأما الجهاز العضلى فتستيقظ قوته
الانقباضية من تلك السوائل ولكن قد علمت أنه منقاد لتأثير الاعصاب المنقادة لتأثير
مراكزها فلا حاجة لاطالة الكلام فيه وأما الجهاز التناسلى فانه يتنبه منها كالاعضاء
الاخر فكثيرا ما تحرك الباه وتساعد على حصول الاحتقان الطمثى فتصير سيلان الحيض
أكثر فقد علم مما أسلفناه أن المداواة بالادوية المنتشرة يظهر تأثيرها بنوعين من الظاهرات
متعاقبين فى الظهور فيشاهد أولا نتائج منبهة ثم تعرض نتائج مسبتة فالنتائج الاول دائمة
الحصول وانما تختلف فى الشدة فقط وحصولها اما بتنبه سمباتوى أى اشتراكى فى المراكز
العصبية واما بدخول أجزاء الدواء فى دورة الدم وأما النتائج المسبتة فتبقى تحت الشرط
فليست لازمة لممارسة قوة الانتشار فى الجسم وانما تظهر اذا استعمل الدواء بمقدار كبير
وتعلن بتكون احتقان دموى فى المخ فاذن ينقسم سير المداواة الى زمنين فالدواء فى الزمن
الاول يزيد فى حيوية الجهاز المخى الشوكى والاعصاب العقدية ويقوى التأثير المخى الذى
تفعله تلك الاجزاء فى الجسم ومع ذلك تدخل أجزاء الدواء فى الدم فتتنبه جميع المنسوجات
فتحصل الحركات العضوية بسرعة عظيمة فيظهر للمشاهد أن نتائج الدواء كأنها حمى وقتية
يمكن أن تشبه فى الصفة الحمى الالتهابية وأوصافها الرئيسة كأوصافها وهى الظهور
الفجائى والسير السريع وعلامات الهيجان الدموى والتهيج الشريانى والانتهاء بالعرق
وأحيانا بالنزيف والزمن الثانى من المداواة بالادوية المنتشرة يبتدئ من حين احتقان
الدماغ فتظهر الظاهرات التى تتعلق بثقل فعل الجهاز المتسلطن على الحركات الارادية
وعلى أعمال أعضاء الحواس والتعقل ثم ضعفه ثم تعطيله بل قطعه بالكلية وربما حصل
تنوع فى فعل الاعضاء المعدة لممارسة الوظائف الاخر فحينئذ تظهر الاعراض التى يقوم
منها ما يسمى بحالة السكر ومن المعلوم أن هذا الجزء الثانى من المداواة المنتشرة كثيرا
ما ينعدم فقد توجد أشخاص لا يحصل لهم هذا الاحتقان ولو استعملوا من تلك السوائل
مقادير كبيرة وآخرون تتضح فيهم علامات تكدر المخ متى شربوا ولو قليلا والذى يصير
المعتادين على تعاطيها كل يوم أقل احساسا بتأثيرها هو صغر حجم القلب وقلة نمو المجموع
الشريانى وضعف حيوية الجهاز المخى الشوكى وعكس ذلك يحصل أى فتكون النتائج
أقوى شدة فى الاشخاص الذين لا يشربون فى العادة الا الماء وسيما اذا كان قلبهم كبير الحجم
كثير الدم وكانت حساسيتهم العصبية قوية وغير ذلك واذا جمعت السوائل الكؤولية
مع الاغذية الكثيرة الجوهرية فانها تعين على التغذية اعانة واضحة ويوصى بذلك لضعاف

القوى لاجل تقوية هضمهم وسهولة تحويل الجزء المغذى الى كيلوس وادخاله فى الاعضاء وكانوا فى الازمنة السالفة يستعينون بهذا الخلط على ازالة التعب والهبوط أو التحرس من ذلك فقد كان اليونانيون يأمرون بعد كل حادثة من الحوادث الكبيرة وكل ارسالية عسكرية متعبة باستعمال اللحوم المشوية مع الانبذة العمومية كما أنهم كانوا بعد ادارة كتاب الاخطار الشديدة والاعمال المستدعية لممارسات عظيمة يقربون قرابين ويفعلون ولائم وضيافات أما اذا لم تكن السوائل مجتمعة مع جواهر غذائية وكانت بمقادير كبيرة فانها تؤذى بممارسة فعل التمثيل وكانها تزيد فى قوة الامتصاص وذلك أن الفاعلية التى تطبعها فى الحركات الشريانية والدورة الشعرية ينشأ عنها افقد عظيم يستدعى تعويضا قويا معدلا لاجل حفظ مادية الاعضاء فى حالة واحدة فاذا انفذت القواعد المغذية فى الدم وانجذبت مندفعة بشدة وبدورة سريعة نحو المنسوجات المفرزة والمبخرة فانها تخرج من الجسم بدون أن تدخل فى المنسوجات العضوية

(الاستعمال العلاجى لعموم الادوية المنتشرة)

يصح أن يستنتج الطبيب من تأثير تلك الادوية على الجسم ٤ مستنتجات يستعملها فى علاج الامراض ويتم بها دلالات مخصوصة فأولا أنها اذا استعملت بمقادير يسيرة أيقظت القوة الحيوية بلطف بسبب تأثيرها على الجهاز العصبى وتحفظ هذه الفاعلية الجديدة اذا كرر استعمالها زمنا فزمنا وتلك الطريقة تنجح كثيرا اذا كان هنالك ضعف عميق يهدد باطفاء الحياة وثانيا أنها تطبع فى النخاعين وضفائر المجموع العقدى اهتزازا فجائيا ينوع حالتها ويعطى لتأثيرها كيفية أخرى وذلك الفعل يصير فى الاسبازموس وفى الآفات الحيوية للاعضاء آلة قوية للشفاء فمن تلك النتيجة العضوية تؤخذ منفعة الجرعات المضادة للتشنج المحتوية على الاتير أو على مركب كؤولى وثالثا أنها اذا استعملت بمقادير كبيرة كثيرا ما تحرض استفراغات قد يحصل منها نفع كبير اذ هنالك أمراض خطرة المبدا انقطع سيرها باستعمال تلك الادوية حيث حصل منها تعريق واستمر بجملة ساعات وهنالك آفات تزول بسبب أن تلك الادوية تنبه سيلان البول أو ادرار الطمث أو نحو ذلك وربما قد يتجاسر باحداث احتقان مخى أو ابتداء سكر ليكون ذلك واسطة نستعمل لقص حيوية النصفين المخيين ومنع فعلهما فى التأثير العصبى وحصول التخدير الوقتى للقوى العقلية وتستعمل هذه الطريقة فى الجراحة لرد خلع مثلا ففى أمراض الجهاز الهضمى لا تناسب تلك الجواهر لمقاومة الآفات المادية التى فى هذا الجهاز وانما يستعمل السائل الكؤولى والاتير لتقوية الهضم اذا كان التكيمس بطيأ شاقا غير تام بسبب ضعف عضوى أو ضمور أولى فى أغشية المعدة لكن لا يؤمل اصلاح تلك التغيرات المرضية بهذه الادوية وانما يلتجأ للمركبات الاقرباذينية التى تكون فيها خاصة الانتشار مرتبطة بخاصة التقوية أو التنبيه كنبيذ الكينا وصبغتها ونبيذ الافسنتين وكؤوله وبعض الاكاسير وكذا تنجح تلك الادوية فى الآفات الحيوية فى المعدة والامعاء المسبب لها ضعف التأثير العصبى أو تغييره

فثقل المعدة بعد الاكل والغثيان والالم العصبي المعدى والقولنجات والرياح ونحو ذلك كثيرا ما تنقاد للتأثير القوى الذى يطبعه فى أعصاب السطح المعدى المعوى استعمال ١٢ أو ١٥ ن من الاتير الكبريتى أو ملعقة قهوة من كحول اكليل الجبل أو المليسا أى الباذرنجبويه أو القرفة أو نحو ذلك ويضاف ذلك الملعقة من ماء سكرى أو من حامل مناسب وتلك الوسايط تنتج نتيجة بعكس ذلك أى مضرة اذا كان فى المعدة حساسية مرضية مع اعراض تنبه مرضى ولا تنس أن الكحول قد يمكث فى الطرق الهضمية بعد أن ينفذ للامعاء وفى تلك الحالة لا يحصل فى الكحول امتصاص وفى فتح الجثة لا توجد فى الصدر ولا فى البطن رائحته وانما شوهدت بضعف فى دم الاوردة الحشوية والماساريقية العليا والوريد الباب وأما فى أمراض الجهاز الدورى فليس لتلك الادوية نفع فى الآفات المادية التى فى القلب والاوعية الغليظة بل تضر اذا كان فى بطينات القلب ضخامة ويمنع استعمالها اذا كان هنالك تهيج أو التهاب فى عضو من أعضاء الدورة ومتى كان هنالك حمى لم يصح تعاطيها الامع غاية الاحتراس أما الآفات الحيوية فى القلب التى ليس معها اضطراب حمى وكذا اذا سبب التأثير العصبي المتغير خفقانا وتكدرا فى انقباضات القلب فان الاتير والمركبات الكحولية كثيرا ما تنجح فيها ففعلها على السطح المعدى بسبب حركة فى الجهاز المخى الشوكى ويرجع التأثير العصبي لسيره الطبيعى وأما فى أمراض الجهاز التنفسى فان النبيذ الحار السكرى والسوائل الكحولية والبنج ونحو ذلك كثيرا ما تزيل النزلة الصدرية وتوقف تقدم الالتهاب الرئوى أو البلوراوى بسبب انتاجها نتيجة معرقة تكون منصرفة بالنظر للرئتين لكن هذه الطريقة خطرة فانه اذا مضى على تلك الآفات بعض أيام وصارت جيدة الوضوح لم يحصل من ذلك العلاج النجاح المذكور بل يكون خطرا وقد يستعمل الاتير فى آفات اخر للرئتين كالدرن والاوذيما والانتفاخ الريحى ونحو ذلك لكن استعماله انما هو لتسكين السعال ونقص تعسر التنفس وكثيرا ما يساعد على تسهيل النفث أى صيرورة اخراجه سهلا وينتفع بهذا السائل فى الآفات الحيوية فى أعضاء التنفس وفى انقباض الحجاب الحاجز والعضلات التى تخدم لاخذ النفس واسبازموس الخلايا الشعبية فان هذه تنتج نوب ربو ونوب سعال وتعسرا فى التنفس واختناقا ونحو ذلك فيعطى الاتير من الباطن ويستنشق أيضا بخاره لذلك وأما فى أمراض الجهاز المخى الشوكى فليس يشاهد فيها زوال الشقيقة والصداع باستعمال بعض ملاعق من جرعة اتيرية أو كحولية وأما آفات المراكز العصبية نفسها فليس لتلك الادوية فعل علاجى قوى فيها وانما الطبيب حينئذ يقصر عمله على مقاومة الاعراض ومن المعلوم أن الانخرامات العضوية المسماة اسبازموس تنتج حركات لا تعلم طبيعتها وتكون فى وسط ضفائر الاعصاب العقدية وتحرك فى التجويفين الصدرى والبطنى وكأنها مهددة لجميع الاحشاء المحوية فيهما ولا يوجد حينئذ وجع فى الظهر ولا فى العنق ولا فى الرأس ولا تنكشف آفة فى الدماغ ولا فى النخاع ومع ذلك يوجد تضايق فى الحلق وعسر وقتى فى الازدراد وسعال يابس وضيق نفس وخفقان فى القلب وألم عصبي فى المعدة وقولنجات ونحو ذلك ويرتفع من الخثلة شبه تهيجات وحرارة تصعد للصدر وتتسع اتجاه القص وتصل

الى العنق وأحيانا تنفذ فى المخ فيستعمل الاتير اقمع هذه الانخرامات والتحرس من العوارض التى تحرض منها ولا بأس فى تهيجات الحبيلات العصبية والتهاباتها بفعل دلكات على الاجزاء المتألمة من الكؤوليات المقطرة أو الاتير أو الصبغات أو الممزوجات الكؤولية المحتوية على الدهن الطيار التربنتينى وغير ذلك وأما فى أمراض الجهاز العضلى فن اللازم فى التشنجات التى يظهر فيها وصول التأثير العصبى للعضلات بدفعات غير منتظمة وفى انقباضات الاطراف وتيبساتها التى سير التأثير العصبى فيها قوى مستدام وفى الشلل الذى يكون التأثير فيه معدوما مقطوعا أن يوجه الطبيب دائما انتباهه نحو المخ والنخاع ليكون التسلط على الآفة التى أصابت هذه الاجزاء وكدرت ممارسة الانقباضات العضلية وكثيرا ما تنجح أدوية هذه الرتبة لافادة التخفيف غير أن فعلها الدوائى وقتى وقليل التسلط على السبب المادى المنتج لهذه العوارض ومع ذلك شوهد أن طول استعمال الاتير أو أحد الكؤوليات المقطرة أو المركبات الاقربادينية التى تنسب لهذه الرتبة يقال الاهتزاز العضلى ويزيل ضعف الاطراف ويوقف تقدم الضعف فى جميع الجسم وأما فى أمراض الجهاز البولى فيندر استعمال هذه الادوية فيها وأما فى أمراض الجهاز التناسلى فكثيرا ما يشاهد اذا كان فى المجموع الرحمى أو فى جميع الجسم خمود أو ضعف منع حصول الاحتقان الطمثى أن استعمال النبيذ الحار أو كؤولى من الكؤوليات أو صبغة كؤولية يسبب ويحرض اندفاع الطمث والعادة أن يضاف على النبيذ القرفة أو الزعفران وذكروا أيضا من مدرات الطمث صبغة الراسن والافسنتين والقرفة والمليسا ونحو ذلك ويلزم أن نقول ان هذه الوسايط خطرة اذا كان عدم الطمث ناشئا من حالة امتلاء أو تهيج فى الرحم فقد شوهد أن الحمى والالتهابات تشتد من ذلك اذا استعملت المرضى هذه الادوية بافراط لاجل تنبيه الطمث وأما فى أمراض الجهاز الجلدى فلا تستعمل تلك الادوية مطلقا ومن آفاتها القوباوية أو الجربية أو غيرها وكذا اذا كان هناك التهاب فى السطح الجلدى كما فى الجدرى والحصبة والقرمزية وينذر استعمالها حينئذ لمقاومة بعض اعراض مهددة بالخطر وأما فى أمراض المجموع الليفى فقد تستعمل تلك الادوية نقطا فى الامراض الروماتزمية مالم يكن لتلك الامراض سير حاد أو صفة التهابية وانما تستعمل فى آخر النوب لتعجيل انتهاآتها فتنجح حينئذ بعقاير يسيرة الصبغة الكؤولية لخشب الانبياء أو الراسن أو الكاد ريوس أو نحو ذلك وينال من تلك الادوية تعريق كثير فى الاوجاع التى يسمونها روماتزمية ولكنها تارة تنشأ من مجرد تهيج أو التهاب فى حبيلات عصبية وتارة فى عمل التهابى فى المنسوجات الصفاقية ونحو ذلك ومن المعلوم أن علاج الآفات الروماتزمية بالعرق الغزير غالبا ويعمل بالكؤوليات دلكات على الاجزاء المتألمة فيحصل لها تخفيف كثير وأما فى أمراض المنسوج الخلوى فقد شوهد فى الاوذيماويات والفيضانات البيض الالتهابية أن استعمال تلك الادوية من الباطن أو وضعها على سطح الجسم يحرض امتصاصا نافعا ويسبب استفراغات بولية تزيل تلك الانتفاخات وأما فى أمراض الغدد والعقد اللينفاوية فلا تستعمل تلك الادوية وحدها فى علاج خنازيرها فاذا أعطى الطبيب صبغة الجنطيانا او كبريتها أو نبيذها

أو النبيذ المضاد للجعفر كان نظره للقواعد المرة أو المنبهة المتحصل لها هذا المسوغ أعظم من نظره للمسوغ نفسه وأما في الحميات فلا يحتاج لتلك الادوية في علاج تلك الامراض التي آفتها المتسلطنة في الجهاز الدوري أعني المسماة بالحمى الالتهابية أو في الجهاز الهضمي أعني المسماة بالحمى المعدية والحمية المخاطية أما اذا اتصفت الحمى بعدم الانتظام أو بالضعف فكثيرا ما يلتجأ في ذلك للاتير أو لسائل كؤولي لاجل تنويع الحالة الغير الاعتيادية في الجهاز المخي الشوكي والاعصاب العقدية ولاجل تصليح السير المرضي الذي في التأثير العصبي ولاجل مقاومة عارض مهدد وقطع اسبازموس ونحو ذلك فاذا كان في باطن المعدة عمل التهابي استعملت تلك الادوية من الخارج وضعيات غسلات أو نحوها وقد يوجد في سير الحميات الضعفية والغير المنتظمة والتيفوس ضعف محزن فمن النافع فيه يقينا وضع خرق من الصوف مبتلة بكؤولات اكليل الجبل أو القرفة والمليسا أو غير ذلك على قسم القلب وحفرة المعدة والبطن على التعاقب فهذا الوضع المقوى يرجع الفعل المحي لضفائر الاعصاب العقدية فيحيا المريض بذلك وتتلون شفتاه وخداه وتحسن سحنته ويصير نبضه أقوى وأنظم وتنفسه أسهل وحرارته الحيوانية أشد وغير ذلك وهذه الغسلات الكؤولية ابرأت أيضا المصابين بالحمى المعوية الضعفية حيث حصل لهم نحول زائد من استفراغات ثفلية سائلة نتنة كثيرة ولم يمكن تقويتهم باستعمال النبيذ والامراق ولا بالجرعات المقوية بل كانت هذه الجواهر تزيد في كثرة استفراغاتهم حتى صاروا ضعافا منتقعين باردين قريبين للموت من الضعف فوضع لهم في كل ساعتين بل أقل كؤولي عطري على القسم المعدي فنتج من ذلك تغير عظيم في حالتهم وبعد أربعة أيام تغيرت طبيعة المواد الثفلية وقل عدد مراتها وتيسر للمرضى تعاطي أمراق العجول مع قليل من حريرة الارز ولم تطل مدة نقاهتهم وأما في الحميات المتقطعة فقد تستعمل الادوية المنتشرة لشفائها فاذا استعملت كمضاد للحمى اتبع في استعمالها طريقتان فاذا أعطى كل يوم مقداران أو ثلاثة مقادير من النبيذ أو صبغة الكينا أو الجنطيانا أو قشر العنبر أو نحو ذلك فان الحيوية تزيد شيأ فشيأ في جميع البنية وأما النوبة فتنقص شدتها ومدتها وتلك طريقة علاج بالاطفاء (اكستنكسيون) فاذا استعمل قبل النوبة ببعض ساعات مقدار كبير من السائل النبيذي أو الكؤولي كان ذلك محرضا التكدر كأنه حمى في البنية الحيوية وكثيرا ما لا تسمح هذه الشدة العضوية بظهور النوبة فلا تحصل الحمى بعد ذلك

(كلوروفرم)

هذا الدواء يسمى أيضا كلوريد الكربون وبيركلورور الفرميل وكربور الكلور كشفه العالمان الكيماويان سوبيران وليبيج سنة ١٨٣١ غير انهما لم يبينا طبيعته وانما بينها بعد ذلك ببعض سنين دوماس فقال ان هذا الجسم هو الحمض فرميك أي نمليك استبدل فيه الاوكسيجين بما يساويه من الكلور وبسبب ذلك وضع له اسم كلوروفرم أي الكلور النملي وهو سائل عديم اللون ذو رائحة اثيرية مخصوصة تقرب لرائحة تفاح رينيت وطعمه اثيرى

تغنمى سكرى فى آن واحد وكثافته ١٫٤٩ أعنى نحو مرة ونصف من كثافة الماء ومع عظم هذه الكثافة فالنقطة منه بالنظر لصغرها خفيفة جدا بحيث لا تبلغ الا ٢٥ ج (١/٢ قمح) وهو يمتزج بأى مقدار كان مع الكؤول والاتير والزيوت الثابتة والطيارة وجزء منه يذوب فى ٢٠٠ ج من الماء وهو يذيب اليود والبروم والقصفور وجميع الجواهر التى يذيبها الكؤول والاتير وزيادة على ذلك انه يذيب مالا يذيبه هذان السائلان الا بعسر فيذيب مع السهولة الشحم والشمع والراتينجيات والصمغ المرن وغير ذلك وتلك خاصة يمكن أن يصيرها فاعلا مهما فى بيوت الادوية والصنائع

(تحضيره) يحضر بطرق كثيرة نذكر أحسنها وأنفعها للاقرباذينيين وهى طريقة سوبيران لكن مع بعض تنوع وهى أن يؤخذ انبيق يجعل فيه ٥ كج من كلورور الكلس الذى مقياسه فى الكلورومتر ٩٠ محلولة فى ١٥ كج من الماء ثم يضاف لها كج واحد من الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس الكثافة لجاولوسالك ويوضع ذلك الانبيق على حمام مارية وتنظم قطعه اللازمة وتسد المفاصل ثم يسخن أولا بشدة ثم بالاحتراق عند مايسخن عنق القرعة ولذلك استعمل له حمام مارية والا لحصل عارض وهو ارتفاع المادة ومرورها للمرسب ويحصل التقطير للسائل فى حرارة ٨٠ درجة تقريبا ومتى ابتدئ دام بنفسه ويوقف التقطير اذا كان رائحة الكلوروفرم فى الناتج ضعيفة فيوجد الناتج المقطر متكونا من طبقة سفلى مندمجة هى كلوروفرم نقى وطبقة عليا تكون أحيانا البنية مكونة من ماء يحتوى فى محلوله على قليل من الكلوروفرم والكؤول وغير ذلك ففى اليوم الثانى يفصل الكلوروفرم بالتصفية وينقى بتحريكه أولا مع الماء الذى يفصل منه الكؤول ثم مع محلول ضعيف من كربونات الصود يخلصه من الكلور ثم يقطر على الكلورور الكلسى الجاف الذى يأخذ منه الماء المتحلل فيه وتقطر الطبقة السابحة على الكلوروفرم فى المرسب ومياه الغسيل ليستخرج مافيها من الكلوروفرم أو تحفظ لتستعمل لاذابة كلورور الكلس فى عملية آتية وهنا أمر مهم مهما كانت طريقة التحضير وهو أن امتصاص هذا الجوهر خطر وان كان خاليا من الكؤول والكلورور والمستنتجات الحضية وان الهواء والضوء يحدثان فيه تغيرا حضيا ولذا يلزم حفظه فى قنينة سوداء يقل تعرضها للتفريغ ماأمكن واذا تغير بنفسه أمكن تنقيته بالطريقة السابقة

(الاستعمال) قد انكشف التأثير المنوم المسبت لهذا الجوهر فى الانسان فى أواخر سنة ١٨٤٧ أعنى بعد سنة من انكشاف ازالة الحس بالاتير لجراح انقليزى يسمى سمبسون وقبل ذلك بسنة ذكر عالم فرنساوى يسمى فلورنس هذه الخاصة فيه على الحيوانات والآن يعتبر كونه محتويا على تلك الخاصة أعلى مما فى الاتير وغيره فيكفى مقدار منه من ٢ جم الى ٨ يتصاعد مدة من دقيقة الى ٥ دقائق لانالة نعاس مسبت كاف لتسهيل العمليات الجراحية ولا يستدعى ذلك جهازا كالاتير وانما يؤخذ منديل يثنى ثنيات مناسبة وأحسن منه اسفنجة ينشر هذا الجوهر فى جزئها المقعر وتوضع امام الفم والانف مع أن تصعداته أقل تهييجا وتعبا وخطرا من الاتير وان ذكروا له أحوالا حصل فيها الموت ونتيجة أسرع وأقصر

مدة ولكن يمكن تصييره أكثر ثردواما في الاحوال التي يضطر فيها الى ذلك بتقريب الاسفنجة للفم وقبل معرفة هذه الخاصة كان للطبيب جلبوت فيه تجريبات نتج منها استعماله بجرعات في الربو فيؤخذ منه ٤ جم تقريبا تضاف الى ٠٠٤ جسم من الماء المقطر ويحرك السائلان في القنينة بقوة ثم يترك ذلك ساكنا نحو ربع دقيقة ويعطى لكل مريض ملعقة واحدة أوجملة ملاعق من السائل ويكرر ذلك من مرتين الى ٤ على حسب الاحوال فاذا نفد الماء الاول يضاف له ماء مقطر جديد فكل ملعقة فم تحتوي على مقدار كبير من الماء المقطر ومقدار يسير من الكلوروفورم الراسب في عمق الماء ويقال ان أصحاب الربو يجدون لذة في ازدراده حتى ان منهم من يطلبه اذا قطع الطبيب اعطاءه له لكونه يحصل له منه تخفيف زمن الاستعمال وبالجملة لا خطر فيه حتى ان من الناس من استعمل ٢٠٠ جم من الماء المقطر المعلق فيه مقدار كبير من هذا الدواء ولم يحصل له منه مشقة وكان يستشعر بطعمه السكري الكؤولي الشبيه بالاتير وعملت منه أيضا في هذه الازمنة الاخيرة جرعات مضادة للتشنج ولعلاج الفواق ونحو ذلك واستعمل من الظاهر علاجا لوجع الاسنان (أودنتالجيا) ودلكا أيضا الاحداث سبات موضعي في الاوجاع الشديدة ويمد بكثير من الماء ثم تبل منه رفائد فيكون علاجا للشقيقة والاكلان القوباوي ونحو ذلك ويصح أن يتمم دلالات علاجية بأشكال كثيرة اقرباذينية تستعمل من الباطن والظاهر وذكرها المؤلفون في مباحث كثيرة كبحث المياه والجرعات والمراهم والشرابات وبالجملة تعتبر هذا الدواء مضادا للتشنج لان الظاهر أن له شبها عظيما بالاتيرات في التركيب والتأثير

(الفصيلة الغارية)

(الكافور)

يسمى بالافرنجية كمفر بفتح الكاف وسكون الميم وضم الفاء وباللطينية كمفورا وهو قاعدة قريبة مكونة من دهن طيار متجمد شفاف ذي رائحة نفاذة مخصوصة به ويستخرج من نباتات كثيرة وأكثر ما يستخرج من النبات المسمى باللسان النباتي لوروس كمفورا أي الغار الكافوري وكان هذا النبات غير معروف عند اليونانيين واللطينيين وأما العرب فكانوا يعرفونه جيدا وتكلموا عليه في مؤلفاتهم وعرفه الاوربيون الآن وهو شجر كبير ينبت في برنيو وسمطرى من جزائر السند والهند والماليزيون يسمونه باروس أو كافور وأهل سمطرى يسمونه بونيا وينبت أيضا في اليابونيا والصين وجزيرة السيلان ووجد أيضا بالامريقة الشمالية ولكن لا يؤخذ منه هنالك كافور والكافور الخارج من هذا النبات يسمى في المتجر كافور اليابونيا وهو أندر وجودا وأغلى ثمنا من كافور جاوة الذي يستخرج من نبات لا يعرف الا ثمره وصوره بعضهم وسماه أدريوبلانوس أروماتيكا وسماه بعضهم أدريوبلانوس كمفورا وهو شجر من الفصيلة الغارية أيضا وينبت في برنيو وسمطرى ولكن يحمل ناتجه لجاوة ومنها يحمل الى الاوربا ويستعمل فيها ويقوم منه أعظم جزء مما يستعمل هنالك ويكون على شكل حبوب تشبه الملح القليل البياض وهذا محتاج للتنقية وجذر القرفة يجهز أيضا

مقدارا كبيرا من الكافور يدخل فى المتجر أيضا وينال بالامريقة الجنوبية كافور من نبات غير معروف تسميه الاهالى كرات بفتح الكاف وذكر بعضهم أن هذا الاسم هو اسم الجدرى عندهم لان هذا الشجر الموجود فى سنتنا فيه له قشر منكت كالجلد فى هذا المرض ولا يعرف هذا الكافور فى المتجر وهنالك أيضا نباتات تحتوى على كافور ولكن بمقدار يسير كجذر كاسيا النيا والساسفراس والخولنجان والجدوار الهندى والزنجبيل وحب الهال وجذر الراسن وحبوب الدار فلفل المسمى بالفلفل الطويل ويوجد الكافور أيضا فى كثير من الزيوت الطيارة التى تستخرج من النباتات الشفوية كزيت المريمية والسعتر وإكليل الجبل والنعنع الفلفلى ومقدار ما رسب من الكافور فى هذه الزيوت يكون أعظم كلما كانت درجة الحرارة أعظم ويوجد أيضا فى بعض نباتات الفصيلة المركبة رائحة الكافور وذلك يدل على وجوده فيها كالقيصوم المذكور وغيره وما عدا ذلك يستخرج من ثمر شجر لوروس كفور زيت شحمى يشبه الزيت الذى يخرج من النبات الاوربى المسمى لوروس لو بلس أى الغار الفاخر ويستعمل هذا الزيت فى البابونيا للاستصباح ويظهر أن كولان استعمله فى الآفات الروماتزمية ونال كنديكسر الكاف وسكون النون نوع كافور صناعى وذلك بأن يمر الحمض ادروكلوريك على الدهن الطيار للتربنتينا فينتج من فعلهما فى بعضهما جوهر متبلور أبيض فيه رائحة كافورية وقابل للالتهاب ويذوب فى الكؤول الى آخر ما قالوا فى صفاته

(الصفات النباتية لشجر الكافور) قد علمت أن الشجر المعروف له هو لوروس كفورا فجنسه لوروس هو الجنس الذى يدخل فيه الغار والقرفة والنوع المذكور شجر عظيم الارتفاع فى عظم الزيزفون يألف المحال المرتفعة الاكثر شرقية من بلاد الهند وبالاكثر البابونيا وجذعه قائم مستقيم بسيط من الاسفل والاوراق متعاقبة بيضاوية مستديرة منتهية بنقطة حادة وهى كاملة ذنبية متينة خضر لامعة من الوجه العلوى ومغبرة فى وجهها السفلى وذنبها اقنوى أقصر من الاوراق والازهار قمية طويلة الحامل وتكون أولا محوية فى براعيم فلوسية مخروطية ابطية بيضاوية مركبة من قشور غشائية شعر زغبية محفوفة منتهية بنقطة صغيرة ومشرذمة الحافات والثمار تشبه ثمار القرفة ولكنها أصغر منها ولا يستعمل الا الدهن الطيار الجامد المستخرج من هذه الشجرة

(استخراج الكافور منها) هو يخرج بمساعدة شقوق تفعل فى الشجرة فيكون أولا سائلا ثم يتجمد ولكن لقلته لا يكفى للاحتياجات الطبية فلذلك تستعوض تلك العملية بتقطيع فروع الشجرة وأغصانها بل جذعها أيضا وتوضع تلك القطع مع الماء فى قازانات كبيرة من الحديد مغطاة بأغطية تكون لها بمنزلة القرعة للانبيق وفيها بعض من قشر الارز ثم تسخن القازانات بلطف فيتصاعد الكافور ويعلق بالقش وهذا هو الذى يحمل للاوربا فيكون على شكل حبوب سنجابية متراكمة على بعضها ادهنية رطبة مخلوطة بمواد غريبة فتنقى فى محال كثيرة من الاوربا بان توضع فى متارس مسطحة العمق وتوضع على حمامات رمل وتغطى كلها بالرمل وتسخن تدريجا الى أن يذوب الكافور ويغلى يسيرا فيحفظ فى تلك الحالة حتى يتصاعد جميع الماء فحينئذ تكشف المتارس شيأ فشيأ من الاعلى بازالة الرمل عنها للتبرد

قد يتكاثف الكافور فاذا تم انكشاف المترس بنتظر تبريد الجهاز كله فيستخرج منه قرص الكافور ويوجد أيضا في قلب شجر الكافور وقطع منه فقد يستخرج من الشجرة الواحدة من ١٠ ط الى ٢٠ وهذه هي التي تخرج منها بالشق وهذا النوع يحبه تسأل عنه اليابونيون وغيرهم وهو أقوى رائحة من الكافور المستخرج بالحرارة وذكروا كافورا يكون على هيئة ابر وهذا لا يمكن تحصيله الا بالتصعيد ثانيا والكافور المبلور يكون على هيئة ألواح صغيرة ذوات مسطحات ستة اثنان منها يقابل أحدهما الآخر وهما اعرض من المسطحين الآخرين وبلورات هذا النوع شفافة شديدة اللمعان وقد تكون بلورات الكافور مثمنة القواعد مسطحة فقد عرفت أن الكافور الآتي من الهند الى الاورباء مع الانقليزيين أو الهولنديين يكون أقل نقاوة ويكون قطعا أوحبوبا يختلف قدرها مع انهم يصعدونه في بلاده قبل أن يعرضوه للمتجر ولكنه محتاج يقينا لتكرير جديد ولذلك يكرره تجار الاوربيين بعد أن يأخذوه من طريق الاسكندرية أو من طريق الهند وذلك بتصعيده جملة مرات ثم يقدمونه لبيوت الادوية على هيئة قطائر نصف كرية

(الصفات الطبيعية للكافور) الكافور المنقى بالتصعيد يكون جامدا أبيض كالثلج شفافا أو نصف شفاف خفيفا دسم الملمس والمنظر ويكون على شكل أقراص مستديرة محدبة من وجه ومقعرة قليلا من الوجه الآخر وسهلة الكسر ومكسرها لامع وتأليفها بلوري ويعسر سحقها والكافور يتفرطح تحت الاسنان ويتلزج ويلتصق بها ولا يذوب في اللعاب الا شيأ فشيأ وطعمه في الفم طري مع قليل حرافة وبعض مرارة يشبه الطعم الذي يبقى من ماء النعنع الفلفلي بدون مرارة واضحة ورائحته قوية مخصوصة به نفاذة تبقى في الاصابع مدة وتنتشر لمحال بعيدة وثقله الخاص ٩٨٨ ر ٠ واذا وضع في الماء فانه يسبح ويحصل فيه أولا التفاف واضح يزول متى ابتلت القطعة بالسائل فتنغمس على سطح الماء واذا وضع في اناء جاف مفتوح غير مقفول تصاعد شيأ فشيأ بدون أن يبقى منه أثر واذا وضع في اناء مقفول مسدود تصاعد جزء منه

(الخواص الكيماوية) هو حسب ماذكرسوسور مكون من ٣٨ ر ٧٤ من الكربون و ٦٧ ر ١٠ من الادروجين و ٦١ ر ١٤ من الاوكسيجين و ٣٤ ر ٠ من الازوت وأما تومسون فوجد في ١٠٠٠ جـ من الكافور ٧٣٨ من الكربون و ١٤٤ من الادروجين و ١١٨ من الاوكسيجين والاجزاء المفقودة وهو يلتهب بسهولة محترقا وناشرا شعلة بيضاء ودخانا كثيرا غليظا اذا عاقوى الرائحة بدون أن يبقى فضلة اذا سخن ماع في حرارة ١٧٥ ويغلي في ٢٠٤ كما ذكر تينار ويتحول بسهولة الى بخار بل يحصل ذلك في الحرارة الاعتيادية والكؤول يذيب منه $\frac{3}{4}$ وزنه وهو كثير الذوبان في الاتير وفي الزيوت الثابتة والطيارة وأما الماء فلا يذيب الا جزأ يسيرا منه ويرسبه من محلولاته الكؤولية فالاوقية من الماء المغلي انما تذيب منه قمح واحدة اما من الماء البارد فلا تذيب الا نصف قمح ويمكن تعليقه فيه بواسطة الصمغ أو مح البيض ولا تتسلط عليه الجواهر المحية ولا الترابية والحوامض تذيبه ماعدا الحمض النتري فانه لا يذيب الاجزأ

منه

منه ويحول الجزء الآخر السابح على السطح الى مايسمى تسمية غير مناسبة بدهن الكافور الذى كان له استعمال طبى من الظاهر مع أنه شوهد منه بعض خطر واذا قطر مع هذا الحمض نيل بذلك الحمض كافوريك (أسيد كمفوريك) الذى يكون على شكل ابر بيض زعفرانية الرائحة وفيها بعض مرار وتذوب فى ١٠٠ جـ من الماء البارد وتذوب جيدا فى الكؤول وذكروا لها منافع فى علاج القوابى وأنواع الجرب الزهرية

(النتائج الفسيولوجية والسمية) ذكر الماهر تروسو أن التأثير الفسيولوجى للكافور مضاعف كفعل الجواهر التى بعد أن تحدث تنوعا مضويا موضعيا بل أحيانا عموميا بملامستها الاولية للاسطحة التى تقع عليها أعنى الجلد والاغشية المخاطية تمتص فتنتج تكدرات ثانوية تكون شدتها على حسب الطبيعة الذاتية لخواصها والمقادير التى استعملت بها ودرجة القبول القابلة لها فلعدم تحليل الاقسام الثلاثة للظاهرات وتوجيه كل طبيب انتباهه لواحد منها فقط يكون أظهر فى الغالب عنده اضطربت آراء المؤلفين فنحن نعتبر لفعل الكافور على البنية السليمة ٣ أزمنة أو ٣ كيفيات تختلف فى الشدة والظهور باختلاف مقادير الدواء وبعض استعدادات فى الشخص المستعمل غير مدركة غالبا فالاول منها هو فعله مباشرة على المنسوج الذى يلامسه أولا وذلك الفعل محدود كأنه كيماوى كفعل الكاوى الذى يفسد مايلامسه فينتج حس حرافة وحرقة وايكريما موضعية يتبعها تهيج شديد فاذا طالت مدة الملامسة حدث عنها التهاب مع تقرح ولكن يلزم لاجل أن يؤثر كما ذكر أن يكون قطعا لامحلولا أو معلقا فى حامل وأن يؤخذ بمقدار كبير ليتسع تأثيره ويبقى آثار تهيج التهابى وتقرحات كما يحصل ذلك اذا وضعت قطعة كبيرة منه على محل مدة طويلة ولكن لاتنس أن مثل تلك النتائج لاتحصل بالوضع على جلد مغطى بالبشرة ولو طالت مدة الوضع ما أمكن وانما يوجد ماذكرناه فى الاغشية المخاطية والجلد المتعرى عن بشرته وهذا الفعل محقق بمشاهدات أورفيلا فى الكلاب التى ازدردت قطعا منه حيث وجد فى معدتهم مثل ماذكر قال تروسو وقد وضعنا جملة مرات قطعا من الكافور فى فمنا فبعد نصف ساعة تألم جزء الغشاء المخاطى الذى كان ملامسا للجوهر وصار أحمر حارا منتفخا ومن المحقق أنه لو استديم ذلك زمنا ما لتقرح ومن المعلوم ايضا أن من النافع فى القروح الضعفية أو الوسخة التى تفرز من سطحها موادا متعفنة رشها بمسحوق الكافور لانه يحييها وينتج عليها ازرارا لحمية والتهابا به يكمل عمل التحامها ثم ماعدا هذه الخاصة المهيجة الموضعية التى يشاركه فيها غيره من الجواهر الغير الكاوية نجد له خاصة معروفة قديما وقال بها جملة من مشاهير الاطباء فى هذه العصر الأخيرة وهى التبريد والتسكين وذلك محقق مؤكد بأمور واقعية وقد اتضحت هذه الخاصة بالتجريبات ولكن اثباتها فى الحيوانات عسر فلم ينفعنا الا التجريبات المصنوعة فى الانسان فمنها شخص مصاب بالايبوخندريا وكان فريسة لعوارض مخية شديدة فاستعمل غلطا ٣ جم من الكافور فحصل له اعراض تسكين زائد وهبوط عميق للقوى مع برد مخلوط ذلك بظاهرات غريبة مثل مايشاهد فى التسمم بالنباتات الباذنجانية المسمة وتلك نتائج وصلت لقطع الآفة المخية وتلك التجربة مذكورة فى كتاب أوفمان وجرب تلميذه طرال

فى الاخرى مثل ذلك ليؤكد تجربته فكانت النتيجة واحدة وكذلك اسكندر الايدمبرغى جربه فى نفسه فازدرد ٣ جم معلقة فى شراب الورد فحصل له هبوط فى القوى وتثاؤب وتمط وظلمة فى الحواس والعقل وانخفاض لدرجة الحرارة حيث تحقق ذلك بمقياس الحرارة ونقص فى قوة وعدد ضربات القلب واحساس بغشى وضجر فى قسم القلب وغير ذلك وتلك العوارض وصلت حالا لظاهرات ردّ الفعل التى سنذكرها فى القسم الثالث من فعل الكافور واتفق أن امرأة مصابة بقولنجات شديدة جدا فاستعملت ٣ جم فى نصف ساعة حسب أوامر الطبيب فحصل لها انخفاض عظيم لدرجة الحرارة وخدر فى جميع الوظائف الحيوية واتقاع رمى وعوارض ذهبت بعد زمن يسير ولذا مدح هذا الطبيب المذكور الكافور بأنه مسكن من أعظم ما يكون وتأكد نحو ذلك عند كولان وغيره وذكروا أن نتيجته التسكين غالبا والرأى الرازورى يجعل هذا الجوهر فى رتبة الادوية المضادة للتنبيه ثم ساق تروسو تجربيات لاثبات التأثير الحقى للكافور فقال وضعنا محاول الكافور على الجلد فنتج من ذلك حس برد وتستعمله الجراحون لذلك دائما وذلك معروف من زمن طويل قال وكان نبضنا فى الحالة الصحية التامة ٧٢ ضربة فاستعملنا ٥ يج فى ١٦ جم من شراب الصمغ فبعد ١٠ دقائق نزل النبض الى ٦٤ واستشعرنا فى القسم المعدى ببرد حريف قليلا أكال وبعد ٢٠ دقيقة لم يضرب النبض الا ٦٠ وحصل احساس فى القسم المعدى شبيه بحس الجوع وبعد ساعة من الازدراد لم يزل البرد المعدى باقيا وحصل الاحساس براحة عامة وبعد ٣ ساعات رجع النبض الى ٧٢ وذهب كل شئ ورجع الحال الى ما كان قال وفى تجربة ثانية استعملنا جم واحدا فنتج مثل تلك الظاهرات لكن بدرجة أشد على حسب زيادة المقدار وفى تجربة ثالثة استعملنا ٢ جم فحصل من ذلك بعد الازدراد حالا احساس بالبرد وكأنه نفذ فى جميع القناة ويحس به بالاكثر فى المرئ والبطن وتشبه الراحة التى حصلت لنا ما يحصل بعد ازدراد الثلج اذا كان الشخص شديد الحرارة وبعد نصف ساعة من ذلك نزل النبض من ٧٢ الى ٦٠ فى الدقيقة وحصل احساس بهبوط يسير وبقى حس التبريد وأن ابتداء الاستشعار فى القناة الهضمية بحس حرافة وأكلان ضعيف فصار البرد المنتشر عظيما والفعل المضاد للباه غير منازع فيه وبقى النبض يضرب الى ٦٠ وزاد الترطيب والراحة عند المشى ثم نزل النبض الى ٥٦ وبعد ساعتين من الازدراد تبدل البرد المحسوس به فى القناة الهضمية بحرارة خفيفة مطاقة وبعد ٣ ساعات كانت الحالة كما كانت قبل التجربة وقويت الشهية جدا ورجعت شهية الجماع فنتج من مجموع هذه المشاهدات أن الكافور اذا استعمل بكميات متوسطة فانه ينتج فى الشخص الصحيح ظاهرات التسكين والتبريد واذا استعمل بكميات كبيرة فانه ينتج زيادة عما ذكر سبات وهبوط عميق للقوى وأما الكيفية الثالثة من فعل الكافور فهى من طبيعة منبهة وتظهر بالاكثر بتنبيه قوى فى المجموع الدموى وقد ذكر ذلك كثيرون وذلك أنه فى أكثر الاحوال التى ذكرت لاثبات خاصة التسكين يحصل عقب ظاهرات هذا السكون وهبوط القوى اعراض تنبه حمى تشبه الاعراض التى ذكرناها

ولذا نرى فى المجامع العلاجية أنه نتج من تجربيات عديدة أن نصف قمح من الكافور قد يحصل منها شئ كثير فى الشخص السليم فقد ظهر أن الكافور يؤثر بثلاث كيفيات وأن الاضطرابات التى حصلت فى كلام المؤلفين انما هى لكون بعضهم لم يلاحظ الا أعراض التنبيه أو التسكين فقال انه منبه أو مسكن وأهمل النظر عن الاعراض الاخر ومنهم من يلاحظها قال ونحن بعد اطلاعنا على كلامهم ووضعه فى ميزان التعقل مع سلامة السريرة وتطرنا لجميع الظاهرات الحاصلة من تأثيره نرى انه عندما يدخل فى المجموع الهضمى ينتج حالا فعلا متضاعفا ناتجا من حس حرافة محدودة فى المحل الذى لامسه متحد اذلك مع حس ترطيب يكون أولا موضعيا ثم ينتشر سريعا فى ذلك علمت الكيفيتان الاولتان من فعله وعلم أن سبب الاولى منهما هو تسلط الجوهر تسلطا كيماويا على المنسوجات بجوهر أكال مثلا وسبب الثانية هو التأثير الطبيعى الغير المنازع فيه الناشئ من التصاعد الكثير السريع لقاعدته المريحة الفعالة التى بتبخرها تزيل سريعا الحرارة من الاسطحة التى لامستها بل ومن الاسطحة المجاورة لها فى سعة كبيرة مثل فعل الاتير والزيوت الطيارة التى يكون وضعها واسطة للتبريد فهذا هو الزمن الاول للفعل الصحى للكافور المستعمل من الباطن ثم بعد ذلك بيسير تظهر جملة أخرى من الظاهرات وهى من حالة الضعف والتسكين وكأنها نتيجة امتصاص الكافور وتلك الظاهرات هى بطء الدورة والتمطى والتثاؤب والقلق فيما حول القسم القلبى والسدر والدوار والغثيان والعرق البارد ونحو ذلك وتلك اعراض تدل كلها على حالة بطلان وسقوط فى المجموع العصبى كما ينتج ذلك من كثير من الادوية والسموم المخدرة وتلك الاعراض ينضم فيها الفعل المسكن البسيط الدال عليه آثار البرد لبعض خواص مخصوصة تتضح لنا ببعض اضطراب وانخرام فى الوظائف المضادة للتنبه قال تروسو ولكن توجد رتبة من الظاهرات معارضة للظاهرات السابقة وهى التنبه الحمى الذى يحصل يقينا فى كثير من الاحوال وينشأ ولا بد من الفعل العنيف الذى حصل من البنية لقهر نتيجة التسكين الذى ذكرناه ومن الخاصة المهيجة المخصوصة التى عرفناها فى الكافور باعتبار فعله الوضعى أى الذى يشاهد من وضعه على المنسوجات والذى عين لها هذا السبب المزدوج هو أولا أنها لا تظهر الا بعد الفعل المسكن فحينئذ يفرض أن الكافور امتص من زمن طويل وذلك الامتصاص لاشك فيه على حسب تجربيات ماجندى وغيره وخصوصا تجربياتنا وثانيا ان الحمى الوقتية التى لم يبين بها هذا التنبه الوعائى تتصور فى العادة بالعرق الذى تنتشر منه رائحة قوية كافورية وثالثا أنه اذا زرق فى أوردة الحيوانات محلول الكافور حصلت أحيانا من الابتداء تلك العلامات التنبهية بدون أن تسبقها أعراض التسكين التى نسبناها للنتائج المضادة للتنبه ومع ذلك ربما قرب للعقل أن هذا الفعل يشبه الافعال التى تتبع كل تسكين فى المجموع العصبى كالحرارة والاحمرار مثلا وغير ذلك مما يحصل عقب وضع البارد فان قيل قد لا تشاهد فى بعض الاحوال الا ظاهرات التسكين وفى أحوال أخر لا نشاهد الا ظاهرات التأثير المنبه نقول ان الاولى من هاتين الكيفيتين اللتين للفعل ليست متعلقة بالثانية وقد تحصل النتيجة المسكنة بكيفية قليلة الوضوح بحيث يكون التأثير غير مدرك ولكن يقال هل

حصول الامتصاص تقول نعم ولكن ذلك لاستعداد جيد فى الشخص وسهولة الابراز فيه وعدم استيلاء تمامه لفعل عنيف من المجموع الوعائى وذلك مثل هضم يحصل بدون أن تستشعر به البنية فنظن ان الامر هنا هكذا غالبا حيث ان المتحصل لدفع الجوهر وابرازه هو الرئتان والكليتان فبالاختصار يوجد فعل مهيج موضعى وفعل مسكن موضعى يمكن أن يمتد تأثيرهما الحال بعدة وفعل مسكن عام وفعل منبه عام تابعان لامتصاص الكافور فاذا كان الاول من هاتين النتيجتين الاخيرتين هو الذى استشعر به نيل الفعل الذى هو المطلوب فى العادة من الكافور والغالب أن التسكين والتنبيه العامين يحصلان فى آن واحد فى أجهزة مختلفة ويقوم من ذلك نوع انخرام مثل ما ينتج من السموم المخدرة الحريفة وبالجملة فالمقادير التى يعطى بها الكافور لها تأثير عظيم فى سلطنة خاصته وفى فعله المنبه فاذا استعمل بمقادير يسيرة نيل منه تسكين واضح ما لم يكن هنالك استعداد حمى للتهيجات العامة أو لحالة مرضية يتسلطن فيها الاستعداد المنبه واذا استعمل بمقادير كبيرة جاز أن تشاهد منه نتائج التسكين ولكن قد يظهر بعدها بل من الابتداء ظاهرات جمة مفزعة مع اعراض مهولة لتهيج مخى اذ نتائج الادوية تختلف بحسب الكميات اختلافا عظيما وذلك أحد الامور المهمة فى علم المادة الطبية وعلم السموم وربما نفع ذلك أيضا فى علم الامراض وأما الفعل السمى للكافور فقد علمته من التجريبات السابقة وهو شبيه بفعل السموم المخدرة الحريفة واذا وضع أورفيلا الكافور فى رتبتها ويقال ان هذا الفعل ناتج من مزج كيفيات الفعل التى ذكرناها ببعضها فاذا ذهبت أعراض التسكين الزائد الى درجة عالية فانها توصل الى الغشى والعرق البارد وابطال الحواس ثم ينضم لهذه العوارض عوارض تأثيرية وط القوى وتظهر بأفعال عنيفة بدون انتظام ويكون المجموع العصبى فيها بدلا عن المجموع الدموى مع أن هذا أمر مهم وذلك هو الانخرام وأما المقادير التى يحصل منها التسمم فنظن أنهم سابقا بالغوا فيها فيمكن أن يستعمل فى مرة واحدة ٤ جم بدون أن يخاف من حصول عوارض لان عوارضه عظيمة الاعتبار بكونها تزول سريعا بدون أن تبقى بعدها ما يكدر الخاطر

(الاستعمال العلاجى) مدحوا الكافور بوصف كونه مضادا للتشنج وربما كان هذا الفعل أكيدا كما مدحوه أيضا فى الالتهابات ولكن فى ابتدائها فقط فلذلك استعمل فى البلوراوى الحاد والرئوى والحمى الولادية ومع ذلك قل الآن استعماله فى ذلك ويقرب للعقل أن ما سموه التهابا بلوراويا عندهم انما هو كل آفة مثبتة فى نقطة من الجانب مع تواتر وتعسر فى التنفس واعراض حمية وغير ذلك بدون أن يكون هنالك انصباب ومن المعلوم أن جملة الاعراض المشاهدة لهم ويقوم منها الداء كله تشفى بعد قليل من الايام وهى التى يسمونها بالالتهاب البلوراوى ولا نظن ان الكافور يؤثر فى البلوراوى الحقيقى بل يظن أن الاطباء الذين ذكروا ذلك لم يشاهدوا الا بلورودينيا أى ذات الجنب الروماتزمية وهو داء روماتزمى يتوافق مع المسكنات والمعرقات كالكافور وأما شهرته فى النقرس والوجع الروماتزمى فمعروفة الى وقتنا هذا سواء الحاد والمزمن استعمالا من الباطن ودلكا وتبخيرا بأن يصعد بخاره فى محل دفئ وقبل ذلك بربع ساعة يعرض المريض للحرارة الجافة ولكن ذلك

فى الاحوال التى لا يختار فيها تثبت الداء النقرسى أو الروماتزمى فى جزء من الجسم لا يتلف الحياة كالاطراف ويخاف من ذهابه لحشى من الاحشاء المهمة للحياة وبالجملة فالكافور مع كل ذلك من أعظم المسكنات للامراض والآفات العصبية ولذا نجح كثيرا فى الآفات التابعة لحالة مرضية غير عضوية فى المخ أو النخاع أو الاعصاب العقدية أو انخرام فى التأثير العصبى على القلب أو اعضاء التنفس او الهضم فلذا شوهد قطعه نوب عسر التنفس والسعال وأيقافه الخفقانات والوثبات التشنجية فى القلب وازالة تقلص المرىء وتوتر الحجاب الحاجز والقىء والانتفاخات والانقباضات المعوية الشبيهة بالقولنجات وكذا فى التشنجات وغيرها من الامراض العصبية كالمانيا والصرع والاستيريا أى اختناق الرحم ونحو ذلك ولكن الآن هجر استعماله فى تلك الآفات الاخيرة كما أن نفعه فى الجنون العشقى (اروطومانيا) وعلة النساء (نمفومانيا) منازع فيه ولا مانع من نفعه فيهما لفعله المسكن وكثيرا ما نجح فى الطاعون والحميات العفنة النمشية قال بوشرده كثيرا ما رأيت نجاحه فى الدور الالتهابى للتيفوس وأحيانا فى دور العفونة كما له شهرة عظيمة فى الحميات الاندفاعية ولذلك استعمله هالبر مع المنفعة فى وباء جدرى كان ثقله ناشئا من نكت سود وأزرقة تحت الجلد ظهرت بين البثور وكان سيدنام يعتبر هذه النكت والازرقة علامات حقيقية للموت وان عارض هالبر هذا الانذار فكان الموت فى ذلك الوباء عاما ولم ينفع فيه من الادوية الا الكافور أى ٢٠ قمحا فى جرعة تستعمل فى اليوم فتزول بها تلك النكت وجميع العوارض المهولة كما يقطع استعماله أيضا من الباطن العوارض التى تعرض فى أمراض الطرق البولية كعسر البول وتقطيره وسيما البلينوراجيا المصحوبة بعسر وألم فى التبول وذكروا احتباسات للبول كان الكافور فيها مغنيا عن استعمال القاثاطير وأما استعماله من الظاهر فعظيم الشهرة والاهتمام اذ لا يشك فى مضادته للعفونة ولذلك استعمل فى القروح الرديئة الطبيعة والحفرية والقوباوية والغنغرينية الحاصلة من ذاتها وغنغرينا المارستان وكثيرا ما نفع استعماله من الظاهر فى الاندفاعات الجلدية المزمنة حيث ينوع وينبه الحياة المغذية المتغيرة تنوعا وتنبها نافعا وأحيانا يؤثر كرقد لتلك الاندفاعات فيسكن الاكلان المصاحب لها غالبا واستعملوه مع النجاح فى الحمرة وسيما الحمرة الجراحية العارضة من عاهات خارجة فيما حول الجروح فتوضع عليها رفائد غمست فيه وتندى منه زمنا فزمنا ويظهر أن نفعه بواسطة البرد الذى يحدثه فى الاعضاء المغطاة بتلك الرفائد التى تندى منه زمنا فزمنا فيقوم مقام وضع الجليد فى الآفات المخية ورش الاتير الكافورى واسطة سهلة الاستعمال للكافور استعمالا موضعيا فى الحمرة النفاطية والاريتيما فبهذه الكيفية يتصاعد الاتير بسرعة بمجرد ملامسته الجلد الملتهب وتبقى طبقة رقيقة من الكافور موضوعة على الاعضاء قال تروسو ونحن استعملنا ذلك كثيرا مع النجاح ويستعمل بشكل زيت البابونج الكافورى كمادات فى الانتفاخات الريحية البطنية الناشئة من ضعف فى الغلافات الليفية اللحمية للقناة الهضمية واذا حل الكافور كان نافعا فى الالتواآت والانجذابات المفصلية الخفيفة فتغمس رفائد فى ماء النبيذ المكفور لتحلل الاكدام وتزيل الاحتقانات وأوجاع تلك الالتواآت

ويستعمل بهذا الشكل أيضا لبخات على الاوجاع الروماتزمية والعصبية المزمنة وكذا من
الظاهر في الاحتقانات الناشئة من البرد ويوضع على الاطراف التي ضعفت من حصول
كسر فيها أو نحوه وعلى الاثداء لاجل نزول اللبن للوالدات جديدا وعلى الكبد في بعض
أحوال ضخامة هذا العضو ويذر منه مع النفع على الضمادات المحللة قال تروسو ونجح معنا
كثيرا بهذه الكيفية وأوصى كثير من المؤلفين بتصعيد بخاره في المحال التي تراكم فيها كثير
من المصابين بالامراض العفنية والآفات الغنغرينية ويمزج ببعض مراهم ليكون علاجا
للجرب والاكزيما ونحو ذلك لاجل خفض تهيج الجلد ومنع الاكلان وغير ذلك ومن المعلوم
ان الكافور يجمع مع فواعل أخر أغلبها اقوى الفعل فيكون ملطفا لنتائجها المؤذية بدون
أن يؤذي المداواة المرادة من استعمال تلك الادوية وتلك الجواهر هي بالاكثر المسهلات
الشديدة ونترات البوطاس والذراريح والزئبق والكينا والافيون ففعل الكافور
المعدل لفعل الذراريح على الاعضاء التناسلية البولية يكون على رأي بعضهم ذاتيا
خصوصيا بل ربما اقرب لان يكون لازم الحصول قال تروسو وشاهدنا ذلك كثيرا وبعضهم أبطل
هذه القوة من الكافور بل اتهمه بأنه يزيد في العوارض المراد تسكينها وهذا الاختلاف
ربما دل على ان كيفية تأثيره ليست لازمة ومع ذلك نستدعي من الاطباء عدم اهمال
استعماله لذلك فاذا اضطر لوضع حراقة واسعة وسيما للاطفال يكون الاجود أن يذر عليها
مسحوق الكافور وتلك طريقة مفضلة على استعماله من طريق الفم ولما كان الكافور
مستعملا بكثرة في علاج الالتهابات والحميات استحسنوا جمعه دائما مع ازوتات البوطاس
ليزيد في فعله المسكن ويمنع حصول اخطار التنبيه التي قد تتسبب عنه أحيانا ومنفعة انضمامه
بالمسهلات الشديدة تلطيف فعلها المهيج قال تروسو ويظهر لنا أن ذلك مبني على فرضي أي غير
صحيح واذا أخذ مع المستحضرات الزئبقية يقال من جانب انه يلطف قوتها المضادة للزهري
ولكن هنالك أمر آخر وهو أنه يمنع التلعب والامور الواقعية التي أسس عليها ذلك غير أكيدة
في العلم فيكون من السعد وجدان دواء أكيد لمنع هذا التلعب ولا بأس أن يجرب الكافور
لذلك ونسبوا لهذا الجوهر قوة معارضته لعوارض التخدير المسببة عن الافيون وهذا مقبول
للعقل أيضا ووافق عليه كثيرون وظن أطباء الانقليز ان الكافور يزيد في فاعلية مضادة
الدورية للكينا وبقي علينا أمر ينبغي أن نذكره وذلك أنه اشتهر ان الكافور يضعف فعل أعضاء
التناسل بل يبطلها بالكلية فعلى أي شئ أسس ذلك نقول كما قال تروسو يلزم تتبع الامور
الواقعية قال ونحن نظرنا في ذلك فرأينا أن معظمها يؤكد فعله القاطع للباه وبعض قليل
منها يدل على ذلك ولكن استعمال هذا الجوهر في عسر البول وفي أمراض الطرق البولية
يساعد على ظن هذا الفعل المضعف الذي تجربياتنا الخاصة يظهر أنها تؤكده غير أن هذه
الخاصة كبقية نتائج الكافور يظهر أنها كثيرة الاختلاف انتهى وذكروا استعمال
الكافور لقتل الديدان المعوية اذ كثيرا ما شاهدوا موتها بالابخرة المتصاعدة منه ولذا
جعلوا فيه خاصة مضادة الديدان وقالوا أيضا ان نفع استعمال الكافور من الظاهر لوجهين
اما لتأثيره الموضعي المهيج كحصول عظيم واما لتسلطه على حيوية الكائنات الصغيرة الدنية التي

تظهر حالا عندما يبعد جزء حيوانى عن حالته الفسيولوجية كما زعم ذلك البعض فهلا منعته لها يقتلها حالا وعلى ذلك أسس رسباى اطنابه فى مدح الكافور حتى زعم أن قطعة منه قد تقوم مقام جميع فواعل المادة الطبية قال تروسو واشتهار اسم مخترع هذا الاستكشاف الذى هو بديع عند العوام الزمنى أن أذكر ذلك فى كتاب قهراعنى وقبل أن أذكر كلامه أقول ان له بيانا تعليميا مخصوصا به فى تكوين الامراض وبهذا البيان صار الكافور عنده هو المزيل لجميع أمراض النوع البشرى فان جميع الامراض عنده سببها وجود حشرات فى البنية والكافور هو القاتل لها القوى الفعل ولو أعرض لنا هذا الكيماوى أسئلة فى ذلك لرأينا ان جوابه ترك الجواب ثم سرد تروسو جميع كلام هذا الشخص ونحن نذكر ما قاله باختصار قال رسباى فى خرافاته فأولا تؤخذ منشفة من دوجة العمق فاحد عمقيها يحتوى على مسحوق ناعم من الكافور وثانيهما توضع فيه سجارات صغيرة من الكافور فبذلك يحصل بيت أدوية صغير سهل الحمل والنقل نافع لكثير من الاحوال والسجارات أنابيب صغيرة من تبن أو ريش من أصغر ما يكون ويدخل فيها حبوب صغيرة من الكافور وتسد بواسطة سدادتين من الورق المشهور بورق يوسف ويؤخذ الهواء من تلك السجارات كما يشرب الدخان الاعتيادى ولكن يشرب فى هذه على البارد مع ازدراد اللعاب الذى تحرضه السجارات وأما مسحوق الكافور فيستنشق كالنشوق وفيه جميع منافعه العصبية بدون حصول شئ من اخطاره لانه يكاد يكون غير معطس ولا ينتج سائلا ملونا ولا غير ملون بحيث يمكن أن تستعمله النساء والاطفال وثانيا جهاز ثان يقوم من رفادة تبل بالكؤول المشبع من الكافور ومن سترة وهى اما من صمغ مرن أو ورق غزال أو مثانة أو خرقة منشاة بالنشا أو بالصمغ وتكون أقطارها بحيث يمكن أن تحاط بجو من الكافور فاذا استولى الداء على سطح من الجسم جاز ابدالها بكيس من جلد أو قماش منشى تنشية جيدة وثالثا فى جميع آفات الصدر كالسعال والاستسقاء والنزلة والاختناق والزكام والسعال التشنجى والذبحة الغلالية يمسك المريض دائما فى فمه سجارة كافور بحيث لا يستنشق الهواء غالبا الا من هذه الانبوبة وزمنا فزمنا يستنشق بمسحوق الكافور ورابعا يظن أن استدامة استعمال سجارات الكافور تزيل جميع أعراض السل الرئوى أقله فى الدور الاول وخامسا لا شك أن الاوجاع الآتية من التصاق رئوى وأوجاع الجنب تزول حالا تقريبا باستعمال الرفادة المغموسة فى النبيذ الكافورى منضما لذلك لاستعمال السجارات ولولا خوف النسبة للجسارة لقلت مثلها آفات القلب خلاف الانورسما الجيد الصفات وعندى أسباب قوية تميل للجزم بذلك وسادسا فى الآفات المعدية المستعصية على مضادات الالتهاب تستعمل السجارات فقط بل أريد أن أشير على الاقرباذينيين بأن يجعلوا فى تركيب شراب الصمغ لكل لترمج واحدا من الكافور (ومن المعلوم أن السكر من خواصه اذابة هذا الجوهر) فهذه الزيادة التى هى كلا شئ لا تعرف نتيجتها فى الابتداء فالذين يتألمون على الدوام من حال معدتهم يحصل لهم تخفيف وقتى باستنشاقهم السجارة وسابعا فى أمراض الاحشاء البطنية كالالتهاب المعوى والحمى المتقطعة والحمى التيفوسية والهيضة والحمى الصفراء وآفة الكبد

والطحال والكليتين والرحم وغير ذلك يغطى جميع السطح البطنى برفادة مغموسة فى العرق
الكافورى وتندى كثيرا وتكون مسجونة فى السترة ويؤمر المريض بأن لا يستنشق الهواء
الا من أنبوبة السجارة أو من أنبوبة جهاز آخر مثلها مما يستدعيه الوضع الخاص للمريض
قال وقد رأيت حميات متقطعة زالت من وضع واحد لقطعة من الكافور على تجويف المعدة
من البطن وثامنا مثل ذلك أمراض الجلد ولكن نقول عموما لا ينبغى الالتجاء لاستعمال
الرفائد بدون أن تستعمل كثيرا السجارات والشراب الكافورى ولا يحاط السطح البشرى
بجو كافورى بدون أن تغطى الاسطحة المخاطية أيضا ببخار الكافور أو بسائل مكفور وقليلا
فهو الواسطة لمعارضة الردع فى الاحوال التى يخاف منه فيها والاشخاص المتكفلون
بخدمة المصابين بمرض معد للبشر أو للحيوانات يلزم أن يستنشقوا أو يتدخنوا بالكافور على
هيئة التبغ وان لم يكن من عادتهم استعمال التبغ وأن تكون ملابس المريض مغمورة
برائحة الكافور وتاسعا فى أمراض الاجزاء المحوية فى الجمجمة خلاف الالتهابات يحاط
الرأس دائما برفادة ويضم لذلك استعمال السجارات والمسحوق النشوقى واذا كان الحصان
مهددا بالسقاوة أو مصابا بها يربط فى كل فرع من فرعى لجامه كيس كبير من الكافور بحيث
ان الهواء المستنشق من منخريه يجذب معه فى التجاويف الانفية مقدارا كبيرا من
بخاره ويستعمل السايس المداواة المذكورة سابقا وعاشرا أوجاع الاذنين والعينين تشفى
بصب مسحوق الكافور فى القناة السمعية ويحفظ فيها بسدها بقطن ويذر من مسحوقه على
الملتحمة جزء يسير والالم الذى يحصل فى الملتحمة من أول ملامستها لهذا المسحوق قصير المدة
وتدخل حبة صغيرة من الكافور فى ثقب السن المتسوس وتحفظ فيه بورق الرصاص أو بورق
معلوك أى ممضوغ فالالم مهما كانت قوته يزول فى بعض لحظات وأحيانا يقف تقدم
التسوس ويبتدأ العمل اذا تجدد الوجع أو دام تقدم التسوس انتهى ملخص ما قال رسباى
قال تروسو وكلامه مؤسس على خرافة وحمق وجهالة من شخص ذا اهل العقل لا يبالى بايقاع
الناس فى الاخطار ولا يقدر على اثبات وبيان ما ذكره من الخرافات فى مجالس العلماء
وجميع ما ادعاه مردود غير مقبول عند من معه أدنى ميل للوقوف على الحقيقة وأدنى
ممارسة طبية ثم نقول بالاختصار يظهر ان الكافور يشارك أدوية كثيرة فى فعلها ونتائجه
المضادة للتنبه تقريبه كثيرا من جواهر لا تضعف القوة الحيوية الا بتتابع اعراض مخالفة
مختلطة للانحطاط والتنبه فى الوظائف التى تسمى عضوية وتلك الجواهر بسبب اجتماع
هذه الظاهرات المتخالفة الناتجة منها تلقب بالمخدرة الحريفة فبالنظر لذلك يمكن أن يكون
فى الكافور شبه بل تبعية للديجتال والعنصل والخربق والبيش ونحو ذلك ومن جهة أخرى
يحتوى على خاصة مضادة التشنج بغاية الايضاح فيشبه بالاكثر المسك والجندبادستر لان
الدلالات الخاصة التى تتممها هذه الادوية الاخيرة تتممها الكافور بيقين فيكون مع المسك
أقوى فعلا فى علاج الامراض العصبية الثقيلة التى تسير مع الامراض الحمية منه فى علاج
الاعراض العصبية الاولية التى يقوم منها ما يسمى بالآفات العصبية المسماة نوروز بكسر
النون وسكون الواو وفعله المنبه عارض غير أكيد يرتبط بكثير من الشروط التى لا يمكن اجتماعها

ولا

ولاتشخيصها حتى يتأتى مع النفع استعمال الجوهر فيهما والاحوال التى يظن فيها كثرة
الانتفاع به هى ما يظهر فيها انفع خاصة مضادته للعفونة اذ يظهر أنه فى الامراض التى يسمونها
عفنية يحصل منه منافع لاتنتج الامن تلك الخاصة فاذا استعمل وضعيات كان فيه
خاصة التحليل الغير المنازع فيها وذلك الاستعمال الوضعى تستدعيه خاصة مضادته
للعفونة

(المقدار والاعمال الاقرباذينية والكيفيات التى يستعمل بها الكافور) يلزم أن
نذكر أولا فائدة اقرباذينية نافعة وهى أن الكافور اذا خلط بالمواد الراتينجية يوجد له نتائج
عظيمة الاعتبار فى المعلوم أنه يلين بعض كتل من المواد الدبقة اللزجة ولكن فعله على
الراتينجيات بالنظر لذلك غير جيد المشاهدة وقد أشهر بلنش مشاهدات غريبة فى هذا المعنى
فأولا بعض المخلوطات به تكتسب قوام البلوعات وتحفظ ذلك القوام لا الى نهاية وذلك مثل
دم الاخوين والحلتيت وراتينج خشب الانبياء والقناوشق وثانيا منها ما يكون أولا
قوامه بلوعيا ثم يلين بمماسة الهواء وذلك كالجاوى و بلسم طلو وصمغ الامونياق والمصطكى
وثالثا منها ما يكتسب بالخلط معه قوام نصف سائل على الدوام وهو السكبينج والراتينج الحى
المسمى انميه ورابعا منها ما يكون منظره كالمسحوق ومتصلبا يسيرا كاللبان والجاوشير ورب
الراوند والفربيون والمقل والمر والكهربا وخامسا منها ما يكون مسحوقا بالكلية مثل
الطقمهاكا وراتينج الجلابا والسندروس وراتينج الكينا وسادسا تزول رائحة الكافور من
بعض المخلوطات معه كالحلتيت والقناوشق والسكبينج والراتينج الحى وبلسم طلو وسابعا
بعض المخلوطات معه يحفظ رائحة الكافور بضعف مثل دم الاخوين واللبان والمصطكى
والجاوى والجاوشير وطقمهاكا وراتينج خشب الانبياء وصمغ الامونياق وثامنا كثير من
الراتينجيات يتصاعد منه رائحة الكافور أوانها تمسكه بقوة وذلك هو رب الراوند
والفربيون والمقل والكهربا والمر وراتينج الجلابا والسقمونيا وراتينج السقمونيا
والسندروس وراتينج الصنوبر وراتينج الكينا والقلفونيا ولنذكر الهيئات المأخوذة من
تلك المشاهدات لتحضير المسحوق والحبوب والكتل الدبقة التى يكون الكافور والمواد
الراتينجية جزأ منها فسحيق الكافور يصنع بأن يصب الكؤول على الكافور بحيث ينفذ
فيه ثم يسحق بالتصويل فى هاون من رخام واستعمال الكؤول لازم لاجل اتلاف نوع
المرونة التى يحتوى عليها الكافور وتمنع السحق بالكلية ومسحوق الكافور الذى أوصى به
رسباى كالنشوق علاجا للشقيقة أمر بأن ينشر ثم ينخل حتى ان المسحوق لاتكون فيه رائحة
الكؤول وبالجملة فالمقدار من ذلك المسحوق للاستعمال من الباطن من ١٠ سج الى جم
بل ٢ جم و٤ جم فى اليوم تعمل حبوبا مع مدخر الورد أو تعلق فى حامل بمساعدة
مح بيضة أو جسم لعابى ولا يحضر ذلك المسحوق الا عند الحاجة والماء الكافورى
يصنع بأخذ جـ من الكافور و٣ من الاتير الكبريتى و٦٠ من الماء المقطر ومنهم
من أخذ ٥٠٠ جم من الماء وجم واحد من مسحوق الكافور ويحركه زمنا فزمنا حتى
يذوب ذوبانا تاما ثم يرشح ولكن استعمال ذلك قليل والماء الاتيرى الكافورى يصنع بأن يوضع

والثينة يوجد في جزئها السفلي الجانبي حنفية ٨ جم من الكافور و١٦ جم من الاتير الكبريتي ثم يضاف له بعد الذوبان ٤٧٠ جم من الماء المقطر ويحرك الكل بقوة وكلما احتيج له استخرج من الحنفية وكل ٣٢ جم من هذا الماء تحتوى تقريبا على ٥٠ سج من الكافور وجم ونصف من الاتير قال بوشرده والمقدار منه من ١٠ الى ٢٠ جم في جرعة مناسبة والمستحلب الكافورى يصنع بأن يذاب بالتصويل من ٥٠ سج الى ٢ جم من الكافور في ٥ جم من دهن اللوز الحلو ثم يضاف له ١٠ جم من الصمغ العربي ثم ٥٠٠ جم من المستحلب مع التصويل ويستعمل هذا المشروب بالملاعق ساعة فساعة في الحميات الثقيلة اذا لم يتيسر للمريض ازدراد الحبوب والمستحلب المسكن يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من مستحلب سكرى و٥ جم من الكافور و٤٠ جم من شراب كبريتات المرفين يحل الكافور في ربع مح بيضة ويضاف له المستحلب والشراب ويستعمل ذلك في الدور الالتهابي للجدرى بالملاعق في كل ساعة والكؤول الكافورى يصنع بأخذ جـ من الكافور و٧ من الكؤول النقى يحل ويرشح ويستعمل ذلك غسلة أو يمد بالماء كضاد للعفونة وهو نادر الاستعمال والعرقى الكافورى يصنع بأخذ جـ من الكافور و٥٠ من الكؤول الذى في ٢٢ درجة من الكثافة يحل ويرشح وهو كثير الاستعمال في التغيير على الجروح الرديئة الصفة ولتندية أشرطة الكسر والخل الكافورى يصنع بجزء من مسحوق الكافور و١٠ من الخل القوى ويترك معطونا مدة أيام في اناء مسدود ثم يرشح ويحفظ ويستعمل مضاد العفونة ولكن أقل من التحضير الآتى

والخل المضاد للعفونة وهو خل اللصوص الاربعة يصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من الاطراف الجافة لكل من الافسنتين الكبير والصغير واكليل الجبل والمريمية والنعنع والسذاب والخزاما و٨ جم من كل من قصب الذريرة والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والثوم و١٦ جم من الكافور و٦٤ جم من الحمض الخلى المركز و٤ كج من الخل القوى فتنقع النباتات في الخل مدة ١٥ يوما ثم تصفى مع العصر ثم يضاف الكافور الذى أذيب أولا في الحمض الخلى وبعد أن يترك ذلك في الملامسة بعض ساعات يرشح وهذا الخل يستعمل مع النجاح لتنبيه الغشاء النخامى في الاغماء ولاخفاء الرائحة الكريهة والحقنة الكافورية تصنع بمقدار من الكافور من ٢ جم الى ٥ تقسم في قليل من مح البيض وتحل في ط من مطبوخ الخطمية أو بزر الكتان والزيت الكافورى يصنع بأخذ جـ من الكافور و٧ من الزيت يقسم الكافور بقليل من الكؤول في هاون من رخام ثم يضاف له الزيت شيأ فشيأ ويرشح ويستعمل دلكا على الاوجاع الروماتزمية والصوق والطلاء والضماد الكافورية يدخل فيها هذا الجوهر فيلزم أولا تحويله الى مسحوق ولا يضم لها الا اذا بردت ويعمل مثل ذلك اذا أضيف للعبير الالهى فلا تنس كما قلنا انه يؤثر على الراتينجيات فيلينها فاذا أدخل في لصوق أو مرهم أو ضماد ينبغى الانتباه لانتظار برده بعض برد حذرا من تصاعده وكثيرا ما يعلق مسحوق الكافور في اللصوق المنفط لزعمهم ان الكافور يضعف التأثير المهيج للذراريح على الجهاز التناسلى البولى فيكون معدلا لها وكثيرا ما يجمع الكافور مع النتر والافيون كما سبق

ليعمل من ذلك حبوب معتدلة و يضاف الودنوم على الزيت الكافورى لاجل ازدياد نتيجته المسكنة وبلسم العرعر يصنع بأخذ ٣٨٤ جم من زيت الزيتون و٦٤ من الشمع الاصفر و١٦ من مسحوق الصندل الاحمر و١٢٨ من التربنتينا و٢ جم من الكافور يهضم ذلك على حرارة كافية لاذابة الاجسام الدسمة ثم يضاف لها الكافور واذا برد المرهم نصف برودة ويستعمل هذا المرهم لتقوية القروح الرديئة الصفة وبلسم شيرون يصنع بأخذ ٦٢٥ جم من زيت الزيتون و١٢٥ من التربنتينا و٦٤ جم من الشمع الاصفر و٣٢ من جذر حناء الغول و٢٠ جم من البلسم الاسود لبيرون وجم واحد و٣٠ سج من مسحوق الكافور ويعمل ذلك حسب الصناعة طلاء ملحما وهو قليل الاستعمال وأما سجارات الكافور لرسباى فقد عملت أنها من أنابيب الريش أو التين أو غير ذلك وتدخل فيها أجزاء الكافور حبيبة غير متراكمة على بعضها وبعيدة عن مماسة اللعاب بواسطة حجاب حاجز صغير من ورق يوسف ويؤخذ النفس منها على البارد واذا كانت الحرارة منخفضة لزم الانتباه لتسخينها زمنا فزمنا وقال سو بيران أوصى ريكمير بابدال هذه الانابيب بجهاز صغير مركب من جسم مجوف من عاج شكله واقطاره كبيضة حمامة ومسه فى كل طرف بحجاب حاجز مثقب بثقوب ومنفتح من الوسط بواسطة برمة ويوفق على الجزء السفلى سدادة فيها برمة وعلى الجزء العلوى أنبوبة من عاج برمية أيضا ومعدة لان توصل للفم بخار الكافور والحبيب المحبوس بين الحجابين الحاجزيين وهذا الجهاز كما يستنشق منه بخار الكافور يستنشق منه أيضا جواهر أخر طيارة عطرية واستعمل من الباطن أيضا حبوب أساسها الكافور فمن ذلك حبوب كافورية تصنع بأن يؤخذ من كل من الكافور ومدخر الورد ٥ جم تعمل حسب الصناعة ١٥ ح تستعمل واحدة فى كل ٢ ساعات أو ٤ والحبوب المضادة للعفونة (كبلير) تصنع بأخذ جم من كل من مسحوق الكافور ونترات البوطاس والصمغ العربى يمزج ذلك بمقدار كاف من الشراب ويصنع حبوبا كل ح يج ويستعمل منها ٣ أو ٤ فى اليوم فى الآفات الغنغرينية وحبوب شاوبيل تصنع بأخذ ٣ يج من الكافور و٢ سج من خلاصة البنج يمزج ذلك ويصنع ٢ ح ويستعمل من تلك الحبوب من واحدة الى ٤ فى اليوم والحبوب المضادة للعفونة لدوترن تصنع بأخذ ١٣ يج من مسحوق الكافور و٤ يج من مسحوق المسك ويج واحد من خلاصة الافيون يمزج ذلك مع مقدار كاف من شراب بسيط ويعمل ٦ ح تستعمل طول النهار علاجا للغنغرينا المارستان والحبوب المضادة للتشنج لدوباس تصنع بأخذ ٤ جم من كل من خلاصة الكينا والكادهندى والكافور ومقدار كاف من خلاصة العرعر يمزج ذلك ويعمل حبوبا كل ح ٢٥ سج ويستعمل منها ٣ فى اليوم فى الصرع والاستيريا والبلوع المضادة للتشنج لبوشان تصنع باخذ ٤ جم من سربنتير ورجينى و٥ يج من كل من الكافور والحلتيت و٥ سج من الخلاصة المائية للافيون ومقدار كاف من رب الجمان يعمل ذلك حسب الصناعة ٢٤ بلعة يستعمل منها ٣ أو ٤ فى كل ٦ ساعات فى الدوار والاستيريا والامراض العصبية وكذلك حبوب أخر مضادة للتشنج

تصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجندبادستر وجم واحد من مسحوق الكافور و٥ سج
من خلاصة الافيون ومقدار كاف من رب الجمان يعمل ذلك ١٢ بلعة يستعمل منها
٢ فى كل ٦ ساعات وحبوب لعلاج عسر الطمث تصنع بأخذ ٥ سج من الافيون الخام
و٥ سج من الكافور ويمزج ذلك ويعمل ١٢ ح يستعمل منها واحدة فى الصباح وواحدة
فى المساء وحبوب مضادة للحمى تصنع بأخذ جم واحد من مسحوق سربنتيرورجينى و٢
جم من مسحوق الكافور ويمزج ذلك مع مقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ١٨ ح
تعطى فى اليوم علاجا للحمى الخبيثة

(الصموغ الراتينجية من الفصيلة الخيمية)

هذه الفصيلة تؤخذ منها أدوية عظيمة الاهتمام وكثيرة الاستعمال وسيما الحلتيت لعظم
خواصه النافعة وقد سبق لنا بعض كلمات فى الصموغ الراتينجية وأنها مستنتجات نباتية
توجد فيها طبيعة الصموغ وطبيعة الراتينجيات معا فتنتج فى العادة من انضمام جسم صمغى
بجسم راتينجى والغالب ان الراتينجيات تنتج من النباتات الخشبية وأما الصموغ الراتينجية
فتجهز غالبا من النباتات الحشيشية التى تنبت فى البلاد الحارة وتجتنى من شقوق تفعل
فى تلك النباتات ثم تجفف العصارة اللبنية التى تسيل منها فى الشمس والراتينجيات تسيل
متحدة مع دهن طيار والعصارات اللبنية التى تحصل منها بالتجفيف الصموغ الراتينجية
محوية فى أوعية مخصوصة موضوعة غالبا فى الجزء الباطن من القشرة ثم ماعدا الصمغ
والراتينج الداخلين فى تركيب هذه المستنتجات يوجد فيها عادة مقدار يسير من عطر ودهن
شحمى ومنها ما يحتوى على جسم حريف أو مسم وصمغ مرن (كاوتشوك) وبوطاس وكاس
منضمين بحوامض نباتية وعلى مادة خلاصية وتلك الصموغ الراتينجية تذوب ذوبانا غير تام
فى الماء والكؤول وأحسن مذيب لها هو الكؤول الضعيف حيث يفضل فى ذلك على الخل
الذى كان يستعمل لتنقيتها والمحلولات الممدودة للقلويات الكاوية تذيب تلك الجواهر
جيدا وذوبانها فى الحوامض المركزة أحسن من ذوبانها فى الماء غير أن الحوامض المعدنية
تفسدها أى تحلل تركيبها فى الغالب وعرف هانشيت ان الحمض الكبريتى يحولها الى مادة
شبيهة بالمادة التنينية والفصيلة الخيمية تجهز منها الأشق والحلتيت والقنا وشق والجاوشير
والسكبينج ولنشتغل الآن بشرح هذه الجواهر

(الحلتيت)

يسمى بالافرنجية أسافيتيدا وهو جوهر صمغى راتينجى يقوم من العصارة المستخرجة من النبات
المسمى بالعربية انجدان وباللسان النباتى فيرولا أسافيتيدا الجنسه فيرولا من الفصيلة
الخيمية خماسى المذكور ثنائى الاناث ويحتوى على نباتات ساقها ملساء وأوراقها كثيرة
التقطع وتنبت فى الاقاليم الحارة من الاوربا والآسيا والافريقة وعصارتها صمغية
راتينجية تتجمد اذا كثرت وسوق تلك النباتات تحتوى على نخاع كثير يحترق ببطء بحيث

يمكن أن يحفظ النار زمناطو يلا فيخدم كالصوفان والنوع المذكور نبات معمر مشهور عند المشرقيين يقال انه عرف سنة ٦١٧ قبل التاريخ المسيحى وأما اسم الجوهر بالافرنجية أسافيتيدا فيقال ان لفظة أسا عبرية معناها شفاء ومعنى فيتيدا النتن بسبب رائحته النتنة وهذا النبات ينبت فى جملة أقاليم من الآسيا وسيما بلاد الفرس

(صفاته النباتية) جذره مستطيل شبيه بجذر الباتيس (نوع جزر أبيض) ويكون بسيطا أو متفرعا ومغطى بقشرة شديدة السواد من الظاهر وبيضا لبنية نتنة من الباطن وفى عنقه خيوط مسودة وأوراقه كلها جذرية ذنيبية وغلظ الذنيب كالاصبع وطوله من ٦ قراريط الى ٨ وتلك الاوراق لها شبه بأوراق الفاونيا أى عود الصليب أعنى مثلثة التفرع فى الذنيب بحيث يكون لكل فرع ٣ وريقات خارجة من محل واحد والوريقات مستطيلة مموجة مزدوجة التريش تقريبا وهى خضر زاهية وتختلف الاوراق كثيرا فى تركيب الوريقات وشكلها ويرتفع من مركز الاوراق الجذرية ساق عارية اسطوانية محززة تعلو من ٥ أقدام الى ٦ ويوجد فيها مسافة فمسافة اغماد غشائية ليست هى الابقايا أوراق ساقطة والازهار صفر باهتة يتكون منها خيمات كبيرة مركبة من زهيرات عددها من ١٢ الى ٢٠ ووريقات المحيط العام تسقط فيما بعد دوريقات المحيط الجزئى كثيرة والثمر بيضاوى منضغط أسمر محمر نحلى ولا يستعمل فى الطب من هذا النبات الا الصمغ الراتنجى المستخرج منه

(كيفية استخراجه) يختار لتجهيزه نباتات السهول لانه يجهز منه أكثر من نباتات الجبال وتختار الجذور التى لها أقل من ٤ سنوات ويكون الاستخراج فى وسط الربيع قبل خروج الساق فيكشف الجزء العلوى من تلك الجزور التى هى أغلظ من ذراع الشخص بل فى غلظ الفخذ وتعرى من الاوراق الناشئة منها وتترك نحو ٤٠ يوما كما قيل ثم يعمل فيها شق بالعرض فحالا يغطى الشق بسائل ثخين أبيض كالقشطة ذى رائحة نفاذة فيترك حتى يجف فى الهواء والشمس ثم يجنى وفى مدة تجفيف هذه العصارة يتغير لونها فتصير سمراء لزجة ثم يفعل شق جديد فى الجذر بعد كشط سطحه فينال ناتج جديد ويجدد العمل هكذا حتى يستفرغ ما فى الجذر واذا كانت العصارة جديدة كانت شديدة النتانة لانها تحتوى حينئذ على كثير من الاجزاء الطيارة التى تنتشر فى الهواء فاذا جفت خفت رائحتها فاذا اشتد جفافها كانت قليلة العطرية والفاعلية وينبغى الانتباه لذلك اذا أريد الحكم باعتبار ما فى العلاج وربما اتضح منها اختلاف الاطباء فى فاعليتها الدوائية فالذين يختارونها رخوة قوية الرائحة يعرفون شدة قوتها وأما من استعملها جافة ضعيفة الرائحة خالية من عناصرها الطيارة فيظهر أنه يجدها عديمة الفعل

(الصفات الطبيعية للحلتيت) يوجد له فى المتجر نوعان أحدهما شفاف مقبول جدا وهذا قليل الوجود فى المتجر وثانيهما متلون كثير الوجود وهو صنفان أحدهما حبوب مبيضة جافة شفافية النصف منفصلة عن بعضها وهذا نقى جليل ويسمى الحلتيت الحبوبى وثانيهما قطع كتل سمر محمرة أو من عفرة فيها حبوب بيض وبنفسجية وفيها بعض شفافية واذا كسرت

كان سطحها الجديد أقل مقاومة فى القناب ولكن يعسر حالا بمماسة الهواء ورائحة الجميع قوية نفاذة ثومية نتنة ولذلك تسميه النمسا ويون خرء الشيطان والطعم مر حريف لذاع كريه وثقله الخاص ١٫٣٥٢

(خواصه الكيماوية) وجد فيه برند بالتحليل الكيماوى ٤٧٫٢ من راتينج و ١٩٫٤ من صمغ و ٤٫٦ من دهن طيار و ١٫٦ من جوهر شبيه بالراتينج و ٦٫٤ من باصورين و ٧٫٦ من املاح مختلفة و ١ من مادة خلاصية و ٤٫٦ من أجسام موسخة وبعضهم ظن فيه وجود قاعدة مخصوصة نظرا لكونه يحمر من مماسة الهواء وبعضهم وجد فيه الومين وآثارا من الفصفور وجوهرا شبيها بالراتينج وبعضهم كبريتا ويوضح ذلك تأثيره على الذهب والفضة وراتينج الحلتيت نوعان أحدهما أصفر قاتم سهل الكسر عديم الطعم يسيح بالنار ويذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة والقلويات ولا يذوب فى الاتير وثانيهما أكبر مقدارا من الاول وهو أسمر مخضر سهل الكسر ورائحته شيطانية وطعمه مر ثومى والكلور يبيضه والحمض النترى يحوله الى حمض أوكساليك وحمض موسيك أى لعابى والدهن الطيار للحلتيت عديم اللون ويحتوى على كبريت ورائحته كريهة ثومية وطعمه أولا تفه ثم يصير حريفا مرا والحلتيت قابل للاذابة فى الكؤول والاتير والخل وصفار البيض وجزء منه فقط يذوب فى الماء فيتكون من ذلك مستحلب غير ثابت وهو يحترق بشعلة ويخرج منه بالتقطير دهن طيار

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) الحلتيت أحسن الادوية المضادة للتشنج وأكثرها استعمالا ومعروف قديما بأنه منبه قوى الفعل والهنديون يعرفون تأثيره على الجهاز الهضمى ويلتجؤن اليه لايقاظ شهيتهم ويرون انه يفيد الجسم سمناوية وى الباءة اذا استديم استعماله ويشم من أنفاسهم رائحة نتنة ويظهر ان تأثيره يتوجه بالاكثر للمجموع العصبى فاذا استعمل بمقدار كبير حصل منه حرارة فى القسم المعدى وغثيان وقىء واستفراغات ثفلية يتبعها هبوط عام واضطراب وكرب وضجر فاذا استعمل بمقدار يسير سهل وظائف المعدة واتجه فعله للمجموع العصبى حيث يؤثر عليه كتأثير مضادات التشنج ولكن له تأثير أيضا قوى على الجهاز الهضمى كما عرفت ولذلك تستعمله أهالى بلاد كابل من التوابل وبذلك يقرب من تأثير الثوم والزراعون يستعملونه لحيواناتهم لايقاظ فاعلية وظائفها الهضمية الضعيفة والاثوار تطلبه فيكون من الافاويه المقبولة لها وبواسطته تقدر على هضم العلف الردىء والاطباء يستعملونه للعوارض الاستيرية أى الاختناقية ونحوها ومدحوه فى الايوخندريا والربو والشهيق التقلصى وبالاختصار فى جميع الامراض العصبية التى فى الاعضاء التنفسية وكثيرا ماشوهد ان ادخاله فى المعدة أو حقن المعى الغليظ به قطع سريعا تقلص المرىء والفواق المستعصى والاختناقات وعسر التنفس ونوب الربو وخفقانات القلب والقىء واعتقال المعدة والقولنجات والحركات التشنجية فاذا نظرنا لسبب هذا التكدر الحاصل فى التأثير العصبى وبحثنا عن مراكز الجهاز المخى الشوكى الخارج منها ذلك التأثير نرى ان التأثير العصبى الطبيعى يحيى منسوجات الاعضاء وينظم فعلها الاعتيادى فاذا حصل

فيه

فيه انخرام واضطراب تكدرت ممارسة وظائف المرىء والمعدة والامعاء والقلب والحجاب
الحاجز وعضلات الصدر وعضلات الاطراف وغير ذلك فتعرض فى تلك الاعضاء حركات
غريبة شديدة . ومن المعلوم ان الادوية المنبهة لاتقطع العوارض العصبية أو التشنجية بل
تزيد فيها ولا تسكنها وانما يمكن أن يكون للحلتيت فى تلك الآفات تأثير خاص غير جيد المعرفة
على الجهاز المخى الشوكى فيحصل من ذلك التأثير فى الب الخاص اصلاح التنوع المرضى
الذى أعطى للتأثير العصبى حركة أخرى واضطرابا ونيل من الحلتيت أيضا جودة حال
فى السعال التشنجى فى الاطفال فيعتادون عليه مع غاية اللذة ولا ينفرون منه كما ينفرون من
الجواهر الغير المقبولة لهم ويمزج لهم حينئذ بمثله من لعاب الصمغ العربى وشراب السكر
وأكد وانفعه فى الآلام العصبية لانها ناشئة من تهيج أو التهاب فى الحبيلات فبقوته يقاوم
حالتها المرضية لترجع لحالتها الطبيعية وذكروا أنه فى التيفوس المعدى بضم الميم وسكون
العين والحميات الغير المنتظمة يسكن مايعرض فيهما من التقلصات والتشنجات ونحو ذلك
ويظهر أن ذلك أيضا بتأثيره الخاص على الجهاز المخى الشوكى فيعدل الحالة المرضية للمراكز
لا بخاصته المنبهة لبعد ذلك ونفع أيضا فى الامراض العصبيه الرحمية والنقرس وعرق النسا
وبعضهم جعله مضادا للحميات المتقطعة وذلك بخاصته المنبهة كما كان بسببها مدرا للطمث
ومسهلا للنفث كما قالوا ونجح أيضا فى الرياح المعوية والقولنجات الريحية المصاحبة للامساك
وكذا فى امساك الشيوخ ومدحوا قوته فى قتل الديدان المعوية بالتصعيد الذى يحصل
منه فى تلك القناة ووضع أيضا من الظاهر كحال على الاورام المتيبسة الغير المؤلمة ليحصل
منه بخاصته المنبهة حركة تفيد امتصاصها أو تقيحها وكذا على العظام المتسوسة ولكن
ذلك الاستعمال قليل ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة وسيما المركبات المضادة للاستيريا
والعفر وفى كثير من الصوفات المحللة والحبوب

(المقدار وكيفية الاستعمال) حبوب الحلتيت هى الشكل الاعتيادى للاستعمال فيصح
أن يلين بالهرس ويحبب بدون توسط شئ ولكن الاحسن جمعه بجواهر تخلل بين أجزائه
ليسهل حلها فى المعدة والمقدار من ٥٠ سج الى ٢ جم ويندر استعماله وحده
كمضاد للتشنج وانما يجمع فى العادة مع الواليريانا والكافور ونجح أيضا جمعه مع الادوية المدرة
القوية كالعنصل والديجيتال ونترات البوطاس ويجمع كمقطع مع الايبكاكوانا وكسكن مع
البلادونا ومستحلب الحلتيت أو لبن الحلتيت المذكور فى كتاب اقرباذين لوندرة يصنع بحل
٥ جم من الحلتيت فى ٢٠٠ جم من الماء فاذا حل ٥ جم منه فى ٢٠٠ جم من
ماء النعنع حصل ممزوج الحلتيت وأفضل من ذلك جرعة الحلتيت لان الصمغ الراتينجى
يكون فيها أحسن اذابة وتصنع بأخذ جم منه و ٣٠ جم من شراب زهر النارنج
و ١٠٠ جم من الماء المقطر للواليريانا ونصف مح بيضة يمزج ذلك حسب الصناعة والصبغة
الكؤولية للحلتيت تتركب من جـ منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير
وتمزج حسب الصناعة والمقدار من جم الى ١٥ جم وتضاف للجرعات والحقن بأن تحل
فى مح بيضة والصبغة الاتيرية تصنع بأخذ جـ من الحلتيت و ٤ من الاتير الكبريتى والمقدار

منها جم ولكنها قليلة الاستعمال وكتب الاقرباذين الغربية محتوية على صيغات كثيرة مركبة ولكنها غير مستعملة بفرانسا كالصيغة التي في اقرباذين لوندرة المركبة من ٣ جم من الحلتيت و ١٦ من الكؤول النوشادري فيهضم ذلك مدة ٢٤ ساعة ثم يقطر الى الجفاف على حمام مارية وصيغة الهباب النتن التي تقدمت في مبحث الهباب قد تتركب من ٥ جم من الحلتيت و ٤٠ جم من هباب الخشب و ١٠٠ جم من الكؤول الذي في ٢١ فيعمل في ذلك ماتستدعيه الصناعة وتستعمل في تشنج الاطفال بقدر اربعض نقط وحقنة الحلتيت تصنع بأخذ مقدار من ٢ جم الى ٥ من الحلتيت أو ١٠ جم من صبغته و ٥٠٠ جم من الماء ومح بيضة واحدة وهذه كيفية استعمالها غالبا بالاوربا وأما استعماله من طريق المعدة فلا تقبله الاوربيون لاستكراههم طعمه وان كان مقبولا لذيذا عند أهالي بلاده والصوق المضاد للاستيريا مركب من ٦ جم من القناوشق و ٣ من كل من الحلتيت والقار الابيض والشمع تمزج حسب الصناعة وكان هذا اللصوق مستعملا سابقا مضادا للتشنج

(اشق)

معرب عن الفارسية بالجيم ويسمى بمصر كلخ ولزاق الذهب لانه يلحمه كالتنكار وبه يلزق على الورق ويسمى بالافرنجية جوم امونياق وأصل اسمه اليوناني أمونياق وهو عصارة ثخينة نسبها بعضهم للنبات المسمى دوريما امونياقون ينبت بارمينية ويظهر حسباد كرفنتنير أنه آت من نوع من جنس فيرولا أو يقال فيرولا ومع ذلك هو قريب من السابق وينبت بالافريقة والهند الشرقي وهو فيرولا امونيفيرا من الفصيلة الخيمية أيضا ولكن نقول ان نباته الخصوص به لم يحقق الى الآن وانما الصفات النباتية للحبوب التي توجد مخلوطة به تحمل على ظن أنه يأتي من نبات من تلك الفصيلة وظن أولفيير أنه آت من فيرولا برسيكا أي الفارسي وبذر ولدنوف حبوبه التي توجد معه فخرج لها نبات من جنس هيركليوم سماه هيركليوم جومفيرا ولكن هذه التجربة لاتنتج شيأ وزعم بعض أنه من فيرولا فيرولاجو ولكن فنتنير حمل الى الاوربا نباته وعلم أنه نوع من فيرولا يلزم أن يسمى فيرولا امونيفيرا

(الصفات النباتية) ذكر داود من أطباء العرب تبعا لغيره أنه يؤخذ بالشرط من شجرة صغيرة دقيقة الساق مزغبة الى بياض وزهرها بين حمرة وزرقة تكون بجبال الكرخ لا الشأم انتهى مع ان صاحب كتاب مالايسع ذكر أنه يوجد بالشأم وديار ربيعة وهو أدرى بنباتات بلاده وقال أطباء الاوربا جذر هذا النبات مغروس باستقامة وهو لحمي أبيض وساقه تعلو من قدمين الى ٣ وفروعها متقابلة والاوراق جذرية ثلاثية الفصوص مسننة قلبية الشكل زغبية من الاسفل ومحمولة على ذنيب قنوي والخيمة الزهرية كبيرة ومركبة من عدد كثير من خيمات صغيرة والثمر كرى مكون من حبتين عظيمتين ملتصقتين ببعضهما

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الصمغ الراتينجي في المتجر على شكلين أحدهما حبوب منفصلة عن بعضها بيض معتمة من الباطن وكذا من الظاهر الا أنها تصفر مع الزمن وراتحتها قوية مخصوصة وطعمها مرحريف مغث وثانيهما كتل كبيرة مصفرة تنبذر فيها حبوب بيض

كثيرة العدد وهذا أقل نقاوة من السابق وأقوى رائحة والنوع الاول مفضل على الثانى لنقاوته

(الخواص الكيماوية) هو مكون كما قال بريطونومن ١٨ر٤ من صمغ و ٧٠ من راتينج و ٤ر٤ من مادة دبقة لاتذوب فى الماء ولا فى الكؤول و ٦ من الماء وهو يلين بالحرارة ولكن لايميع ويذوب جزء منه فى الماء والكؤول والاتير والخل وراتينجه محمر شفاف يميع فى ٥٤ درجة من الحرارة ويذوب جيدا فى الكؤول وأما الاتير فيفصله الى راتينجين

(التأثير الفسيولوجى أى الصحى والدوائى) هذا الجوهر فيه خاصة التنبيه قوية فاذا استعمل بمقدار كبير سبب عطشا وحرارة فى القسم المعدى وأحيانا غثيانا بل اسهالا أما اذا استعمل بمقدار يسير كمن ٤ قمح الى ٦ فان تأثيره يكون قاصرا على ايقاظ حيوية قوى المعدة واعانة الهضم وبالجملة هو يقرب فى الفعل من الحلتيت الذى هو أفضل منه فى خاصة مضادة التشنج ويستعمل فيما يستعمل فيه من الآفات العصبية واستعمل أيضا بخاصته المنبهة دواء جليلا فى ادرار الطمث فيعين على حصول الاحتقان الرحمى الذى يسبق الطمث ويوصل اليه وسيما اذا كان احتباسه ناشئا عن ضعف حيوية الرحم أو الضعف العام للجسم كما يشاهد ذلك كثيرا فى البنات الصغار الساكنات فى المدن الكبيرة فلذا كان جيد النفع فى الكلوروزس كما يكون واسطة قوية فى النزلات المزمنة والربو الرطب ونحو ذلك من الآفات القديمة فى الطرق الهوائية فاذا ظهر امتلاء الرئتين بمواد مخاطية مع ضعف القذف منهما وعدم كفاية الاسعال العنيف لتخليص هذه الطرق التنفسية منها كان هذا الجوهر واسطة ثمينة لان تأثيره على أعصاب السطح المعدى يتحول حالا الى أسطحة الرئتين وما عدا ذلك تنفذ أجزاء الدواء فى الدم وتنبه بالوخز منسوج هذه الاعضاء فيصير النفث أسهل وأكثر ويقل التضايق فاذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الرئة أو البلورا لم ينفع استعمال هذا الجوهر لانه يزيد فيه ويستعمل أيضا بخاصة كونه مقطعا للاخلاط ومحللا فى السدد والتلبكات وانتفاخ الاحشاء ولكن نقول انما يكون نافعا فى الانتفاخات الناشئة من لين تلك الاحشاء مع احتقان فيها فالتنبه الذى يفعله فى تلك الاحشاء يقاوم التنوع المرضى المذكور فيحول المنسوج لحالته الطبيعية أما اذا كانت الانتفاخات ناشئة عن ضخامة المنسوج فان الاشق قد يزيدها بزيادته الفعل المنبه على فاعليتها ولا يقدر هذا الجوهر على اصلاح هذا التغير المادى باعطائه للعضو كيفية أخرى لممارسة الامتصاص والتغذية كما يكون الدواء مضرا أيضا اذا كان الانتفاخ ناشئا من عمل التهابى ويوضع الاشق أيضا من الظاهر مع النفع على الاورام الغير الالتهابية الغير المؤلمة فيحرض فيها حركة باطنة تسبب تحللها أو تعجل تقيحها ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة كاللصوق المحلل والدياخلون المصمغ وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣٠ سج الى جم تعمل حبوبا أو تعلق فى جرعة بواسطة مح بيضة والغالب جمعه بجواهر كالصابون والصبر والقوينون والايبكاكوانا والافيون على حسب الدلالة المرادة منه ويقسم بقليل من شراب الصمغ ومسحوقه ويؤمر به أحيانا كما قلنا محلولا أى معلقا فى الماء فمحلول ٤ جم منه مع ٥٠٠ جم من الماء فيقوم

من ذلك مستحلب الاشق أو بين الاشق ويوجد في الدستور القديم تركيب برعة منه
مقطعة بأن يحل ٦٠ سج منه في ٣٠ جم من السكنجبين العنصلي ثم يضاف لذلك شيأ
فشيأ ١٢٠ جم من منقوع الزوفا غير أن هذا دواء كريه وغير موثوق به فلل بوشرده وما
رأيت أحدا استعمله بدون أن يحصل له قرف وصيغة الاشق تصنع بأخذ جم منه و ٤
ن الكؤول الذي في ٣٣ من مقياس كرتيير وهي قليلة الاستعمال والحبوب الباسمية
ودون تصنع بأخذ ٧٢ جم من مسحوق سمارقيان و ٣٦ جم من الاشق و ٢٤
من ازهار المرزنجوش و ٤ جم من كل من مسحوق الزعفران وبلسم طلوا الجاف ونحو
٢٤ جم من بلسم الزعفران الانيسوني يمزج ذلك ويدق زمنا طويلا لتنال كتلة جيدة
الامتزاج ثم تقسم حبوبا كل حبة ٣٠ سج وكانت تلك الحبوب ممدوحة في النزلات المزمنة
ولصوق الاشق يصنع بتقسيم هذا الاشق في مقدار كاف من الكؤول الذي في ٢١ درجة
من الكثافة ثم يصفى ويبخر حتى يكون في قوام مناسب ويبدل الكؤول في كثير من الدساتير
بالخل المقطر أو الخل العنصلي وهذا اللصوق محلل جليل جدا ولصوق الدياخلون المصمغ
يصنع بأخذ ١٥٠٠ من اللصوق البسيط و ١٠٠ جم من كل من الشمع الاصفر والقار
الابيض والتربنتينا و ٣٠ جم من كل من الاشق والمقل الازرق والقناوشق والسكبينج
فيماع اللصوق البسيط مع الشمع ويذاب من جهة أخرى أيضا القار والتربنتينا ويصفى هذا
المخلوط الاخير ويضاف للاول ثم يصب على الكتلة اللصوقية وتوصل بالتحريك الصموغ
الراتينجية التي حلت قبل ذلك في الكؤول الذي في ٢١ درجة ثم تحول بالتقطير والتبخير
الى قوام العسل الثخين فاذا بردت الكتلة تبريدا كافيا تلف لفافا اسطوانيا وهذا اللصوق
يستعمل لفعل الدياخلون المشمع وأما اللصوق اللعابي أو لصوق المذيبات لاربع فيعمل
باجزاء متساوية من لصوق الصابون والقونيون والدياخلون المصمغ والزئبقي وتمزج بعضها

(قناوشق)

صمغ راتينجي يسمى باه فرنجيه جلبانوم ونباته يسمى باللسان النباتي بوبون جلبانوم فجنسه
بوبون من الفصيلة الخيمية خماسي الذكور ثنائي الاناث وذلك النوع ينبت بالاسيا والافريقة
والحبشة

(صفاته النباتية) يظهر أنه كان معروفا عند القدماء وهو شجيرة تعلو من ٤ أقدام الى ٥
والساق اسطوانية متفرعة ملساء تحمل أوراقا متعاقبة مجنحة ٣ مرات وذنيبها طويل
عريض غشائي القاعدة المعانقة للساق والوريقات كثيرة جدا مخروطية مسننة في جزئها
العلوي على شكل مروحة وخضرتها زاهية والازهار صفر خيمية الشكل في أعلى تفاريع
الساق والاوراق الزهرية متساوية مقورة قلبية الشكل من الطرف والثمر شبيه بالقطع
الناقص منضغط أملس غشائي الحافات ثلاثي الجوانب قليل البزور والمستعمل من هذا
النبات صمغه الراتينجي المستخرج منه

(كيفية استخراجه) يستخرج منه بعمل شقوق في عميق جذره أو في الفروع فيسيل من ذلك
عصارة لبنية تجمد في الهواء على المحل الذي خرجت منه وتلتصق به بحيث اذا اجتنيت تحمل

معها قطعا من الخشب وقد تخرج تلك المواد بذاتها من مفاصل الساق فى مدة الحرارة الشديدة فى الصيف

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكلين الاول كتل والثانى حبوب كما فى معظم الصموغ الراتنجية فالاول غير نقى وفيه بقايا أوراق وبزور وخشب ومنظره شمعى يلتصق بالاصابع التى حرارتها ملينة له والثانى قطع نصف شفافة جافة تسمى بالقماوشو الحبوبى وأما الرائحة فليست بكريهة عند البعض وكريهة عند بعض آخر والطعم فيه بعض مرار لكن غير كريه وهو يلين فى الفم ويعلق بالاسنان ويبيضها ولا يذوب منه فيه الا مقدار يسير ومكسره زجاجى شفاف واذا أحرق على الفحم المتقد انتشرت منه رائحة ربما كانت مقبولة ولذا تستعمله أهالى بلاده كجوهر عطرى

(خواصه الكيماوية) وجد بلتيير فى ٥٠ جم منه ٣٤٣ر٣٢ من راتنج و ٦٤ر٩ من صمغ و ١٧ر٣ من دهن طيار و ٧٦ر٣ من جسم غريب أى خشب وبعض آثار من الحمض المالك أى تفاحيك وفى بعض التحاليل الجديدة يوجد اختلاف فى المقادير لكن يظهر أن ذلك ناشئ من اختلاف أنواع هذا الجوهر من كونه قطعا أو حبوبا وهذا الجوهر ينال منه بالتقطير دهن أزرق جميل واذا اجتنى بالتقطير مع الماء كان عديم اللون ويصفر اذا عتق والماء المغلى لا يذيب الا ربعه ويرسب جزء كبير منه بالتبريد والخل والنبيذ يؤثران عليه كذلك والكؤول الصعف يذيبه كله

(الاستعمال) كانت خواص هذا الجوهر معروفة عند القدماء فيعتبر كالجواهر الشبيهة به محللا ومذيبا وله فعل واضح فى سدد الاحشاء وفى الاستيريا والآفات العصبية المصاحبة للضعف وفى انخرام الوظائف الهضمية فيكون مقويا للمعدة وطارد الريح ومدر الطمث ونحو ذلك وبالجملة خواصه كخواص ما قبله ومع ذلك ذكر أرنول فى رسالة ألفها قوة فاعلية صبغته الكؤولية فى الارماد الخنازيرية وضعف الابصار الناتج من طول المطالعات وفى الاضطراب التشنجى فى الاجفان وخمود القناة الدمعية وغير ذلك مما ثبت بالمشاهدات وذلك بأن تثنى رفادة جملة ثنيات ويبل منها الجزء الباطن فقط ثم توضع من هذا الجانب على العين المتألمة مدة ساعة ثم تزال وتترك العين خالصة جملة ساعات ثم توضع ثانيا وهكذا على التتابع فيحس أولا بحرارة محرقة تأخذ فى التلطف تدريجيا حتى تصير مطاقة كلما جفت الرفادة ويداوم على ذلك نحو ساعة ولكن لم يذكر تركيب الصبغة فى تلك الرسالة ويصح ان تركب كغيرها من ق من الجوهر لاجل ٢ ط من روح النبيذ المضعف بالماء ويدخل هذا الجوهر فى الترياق ومثروديطوس وأورفيينان ودياسقرديون وباسم فيورونتى والمصوغات الدياخلونية وديابوطانوم واللوعات الاستيرية وغير ذلك وكان يستعمل محلوله الخلى وضعا لازالة اندمال القدم أى المسامير التى تتولد فيها

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣ قمح الى ٣٠ وأكثر وكانوا سابقا يصنعون منه مستحلبا ممزوجا ببيضة فى الماء وفى لعاب الصمغ العربى ويحبب ذلك حبوبا

(قنا)

هناك نوع من جنس بوبون يقال له بوبون بقيرا أى البوبون الصمغى ينبت فى بلاد السودان ويخرج منه راتينج مهجور الآن وظن بعضهم ان هذا النبات هو الذى يخرج منه صمغ الامونياق أى الكلخ وظن ان الذى يخرج منه هو المسمى عند نافته بتشديد النون قال أطباؤنا هو البارزد بالفارسية وهو صمغ نبات يشبه القنا فى شكله وينبت فى بلاد سورى وأجوده الشبيه بالكندر المتقطع المتدبق باليد الثقيل الرائحة الغير المفرط فى الرطوبة واليبس ولا يكون فيه خشب كثير وانما فيه يسير من بزر نباته وخشبه وهو صنفان خفيف أبيض ورزين الى صفرة وهو الاجود وقد يغش بالراتينج والاشق ودقيق الباقلا انتهى وهو محلل ملين جاذب مزيل الرياح الغليظة والربو والسعال وضعف المعدة والكبد والكلى والطحال شربا والسدر والدوار والصداع العتيق والصرع حتى ان رائحته تنفع المصروعين وينفع أيضا فى اختناق الرحم ويقال انه نافع للبواسير شربا بالماء حتى ان ٣٠ مرات منه تذهبها كذا قالوا ولا يخفى ما فى ذلك من الاطراء على حسب عاداتهم فى خواص الادوية وبخلله ينفع الخنازير والبثور ضمادا والسن المتأكل وأوجاع الاذن ويقال انه ترياق من السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب وينفع الخراجات اذا جعل فى ضماداتها وهو يقع فى المعاجين والترياقات الكبار ويقال ان بدله مثله سكبينج ونصف وزنه جاوشير وبالجملة مقاديره كالقناوشق

ومن جنس بوبون نوع يسمى البوبون المقدونى (بوبون ماقيدونيوم) وبعضهم يرى أنه من جنس أطامنتا ويسمونه بالكرفس المقدونى وهو ينبت فى بلاد اليونان وخصوصا فى مقدونيا وفى بلاد المشرق بل ربما ظن أنه بطراساليون أى الذى ذكره بلينوس وديسقوريدس وكانا يستعملان بزوره التى هى صغيرة مستطيلة سنجابية كثيرة الزغبية تنتهى بقرنين قصيرين أملسين يعلوهما أعضاء الاناث وهى عطرية اذا كانت رطبة ومدرة للبول وللطمث وطاردة للريح وغير ذلك وتدخل فى الترياق والآن هجر استعمالها واستنبت نباتها فى بساتين كثيرة وفى أماكن أخر من الاوربا

(سكبينج)

صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية سكبينوم ونباته يسمى باللسان النباتى عند ولدنوف فيرولا برسيكا أى الفارسى فهو داخل على كلامه مع الحلتيت فى جنس فيرولا وظن أوليفيران هذا النوع هو المخرج للقناوشق وظن غيره أنه هو المخرج للحلتيت ونتج من ذلك ان نباته غير محقق ولكن شبهه بالحلتيت يجعله نوعا قريبا منه وداخلا معه فى جنسه ويجئ بفارس وميديا وبلاد العرب وغير ذلك وهو قطع مستديرة أو كتل رخوة تلوث اليد متراكمة على بعضها بدون انتظام ومرصعة ببزور وحجمها كالبندق وأكبر ولونها أسمر محمر أو أشقر وفيها بعض شفافية ومكسرها قرنى وطعمها حار مغث فيه قليل مرارة ورائحتها راتينجية كريهة تظهر بالحرارة وتشبه رائحة الصنوبر وانما فيها بعض ثومية فتقرب من رائحة الحلتيت وبالجملة توجد

في المتجر اما بهيئة حبوب واما بهيئة أقراص تأتي من الهند وكلها تلين بالحرارة وتشتعل شعلة بيضاء ويذوب جزء عظيم منها في الكؤول الضعيف وهي مركبة على حسب تحليل بلتيير من راتينج وصمغ ومالات الكلس الحمضي ودهن طيار ومادة مخصوصة هي منشأ خواص الجوهر وباصورين ويوجد أحيانا في المتجر نوع أدنى مما ذكر لونه داكن لكونه غير نقي ورائحته غير مطاقة ويأتي مغلفا بخرق زرق ويشاهد أحيانا في هذا الصمغ الراتينجي قطع من المقل الازرق بل ومن القنا وشق والسكبينج منبه معروف قديما يستعمل في جميع ما يحتاج للتنبيه سواء التنبيه الجهاز الهضمي أو البنية كلها وهو أيضا كغيره من الصموغ الراتينجية يستعمل مذيبا ومحللا فيذهب الاحتقان البارد ويوقظ فاعلية الاعضاء الهضمية ويقوي الاوعية الماصة والمخرة وتعتبره قدماء الاطباء مدر للطمث مفتتا للحصى مضادا للتشنج معرقا وغير ذلك مما ذكر في خواص الحلتيت والمقدار منه اذا كان محللا من ٤ قمح الى ١٢ مسحوقا وزعم بعضهم أنه يسهل بمقدار من ٢٤ قمح الى م وبالجملة هو الآن قليل الاستعمال

(جاوشير)

اسم فارسي معرب عن كاوشير ومعناه حليب البقر وهو صمغ راتينجي يسمى بالافرنجية أوبوبنكس ويسمى نباته باللسان النباتي بستناكا أوبوبنكس ويوجد ببلاد المشرق والهند وجنوب فرانسا وايطاليا واسبانيا والروم والشأم ولكنه بالاوربا لا يستخرج منه هذا الجوهر مثل شجر الدردار أي شجر لسان العصفور الذي يستخرج منه المن فانه استنبت عندنا فلم يخرج منه من وشجر الزيتون بالاوربا لا يخرج منه صمغ هناك والاسترا جال الشوكي الذي ينتج صمغ الكثيرا لا يخرج منه شئ في بروونسة وذكر بعضهم أن نباتنا المذكور ينتج في فرانسا صمغا فقط لا صمغا راتينجيا وظن آخرون ان هذا الجوهر يسيل من النبات المسمى هيركليوم بناسيس يوجد بالبلاد الشمالية من الاوربا ولا ينتج منه شئ

(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره معمر غليظ وأوراقه طويلة الذنيب المتفرع ٣ فروع كل فرع يحمل ٣ أوراق والوريقات عريضة مقورة على هيئة القلب من قاعدتها والساق تعلو من ٤ أقدام الى ٥ اسطوانية محززة بالطول مجوفة الباطن والازهار صفر خيمية في أطراف فروع الساق والوريقات الزهرية غير متساوية والثمر بيضاوي مفرطح أملس محزز يسيرا

(استخراج هذا الصمغ) يستخرج منه بشق في الجذر عند ظهور الساق ويحفر حوله حفرة يجعل فيها ورق ليسيل الصمغ عليه فاذا سال وجف رفع وحزم وقد يؤخذ من نفس الساق أول ما يزهر وذلك في شمس الجوزاء والاول أقوى واجود وعند سيلانه يكون عصارة لبنية تجففها الشمس فتصير هي الصمغ الراتينجي

(صفاته الطبيعية) يكون هذا الصمغ قطعا بيضاوية أو غير منتظمة خفيفة فيها بعض استدارة وذات فصوص أو حبوب زووية معتمة ولونها أسمر ومخ أو محمر من الظاهر وأصفر معرق بحمرة من الباطن أو نقول هي صلبة سهلة التفتت فيها خطوط بيض وخطوط حمر تظهر عند

مكسرها ورائحتها قوية فيها بعض شائبة مخصوصة بها وطعمها مر حريف ولا يذوب منها فى الفم الا جزء يسير ويبقى منها جوهر أبيض هو الراتينج يقينا وهى تلتهب على النار

(الخواص الكيماوية) حلله بلتيير أيضا فوجد فى ١٠٠ ج منه ٤٢ من راتينج و ٣٣ من صمغ ووجد أيضا بعض شمع ونشا ومادة خلاصية وحمض ماليك أى تفاحى ودهن طيار وآثار من صمغ مرن وعنصر خشبى واجوده ما كان ظاهره أصفر الى سواد و باطنه أبيض وكان سهل التفتت سريع الانحلال فى الخل واذا حل فى الماء بيضه ويغش بالشمع والاشق وبمحن بما ذكر

(الاستعمال) هذا الجوهر تتصاعد منه رائحة كريهة ويؤثر فى اللسان حس حرارة ومرارة وله فعل منبه لجميع الاجهزة فان أعطى بمقدار كبير فى مرة واحدة كنصف م أو م تأذى من ذلك السطح المعوى فيسبب اسهالا ثقيلا وذكروا من منافعه ادرار الطمث واستعماله فى الربو والسعال الرطب ونحو ذلك وخواصه المنسوبة له ناشئة من فعله المنبه الموضعى أو العام وبالجملة كان لهذا الجوهر شهرة عظيمة كالاشق والقنا وشق والحلتيت ونحوها من كونه محللا مدرا للطمث مضادا للاستيريا ومقويا منبها يقينا ولذا يؤمر به فى أمراض المخ والشلل والفالج واللقوة والقولنج الثقيل والرصاصى والنافض والحميات الدائرة ووهن العضل وتعقد أطرافها من الضرب وينفع من الصرع وأم الصبيان طلاء ويقال انه يحلل نفخة الرحم حمولا وشربا ويقطع خبث النار الفارسية واذا ضمد به مع الزيت نفع النقرس واذا حشى به تأكل الاسنان سكن وجعها وهو جيد للقروح المزمنة اذا سحق وضمد به وهو يدخل فى الترياق ومثرود يطوس والحبوب النتنة وبعض اللصوقات ومن العجب أنه قل استعماله الآن مع أن رائحته قوية منتشرة نتنة تعلن بنفعه فى الآفات العصبية وسيما التى مجلسها فى الرحم

(المقدار) مقدار ما يستعمل منه من طريق الفم من نصف جم الى جم يقسم جملة كميات فى اليوم ويستعمل أيضا حقنا من ٢ جم الى ٤

(تتمة) من أنواع جنس بستنا كما يسمى بالعربية شقاقل وبالافرنجية سيكاكول وهو اسم مأخوذ من العربية وباللسان النباتى بستنا كاسيكاكول وهو نبات يعيش فى بلاد المشرق سنتين ويستنبت فى بلاد فارس وحلب مسمى عندهم باسمه العربى وجذره سنجابى من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته قوية شبيهة برائحة البانيس الذى سنذكر كلمات فيه بعد هذا وهو من البقول وله بزور حملت للاوربا من فارس واستنبتت هنالك فى جهات سلس وسموه بالنبات الجديد بسلس وقال بعض المؤلفين انه يأتى من الهند ويشبه الزنجبيل ويعمل منه مربى اذا كان رطبا وغير ذلك وقال بعضهم انه النبات الذى يسمى خاتم سليمان المسمى باللسان النباتى كنفلفلاريا بوليجوناتوم وبالجملة لم تتأكد معرفته عند الاوربيين ولكن المظنون انه المسمى عند العرب شقاقل وهو كما قال أطباؤنا اصول أى جذور تقارب الجزر الصغير وقضيب عقد وعند كل عقدة ورقة وفى رأسه زهرة بين زرقة وبياض تخلف بزرا أسود كالحمص محشوا رطوبة وطعمه الى الحلاوة وهذا الجذر ينفع لاوجاع الظهر وتهييج الباه وفتح السدد وقطع البلاغم وتقوية المعدة ومرباه أجود من مربى الجزر ومن أنواع بستنا كما يسمى بالافرنجية

بانيس بفتح النون وباللسان النباتى "بستنا كاسا تيفا أى البستانى وقد يسمى بالافرنجية أيضا بستناد وهو نبات يعيش سنتين ينبت بالاوربا طبيعة ويستنبت فيحسن بحيث يكون منه بقل خضراوى "كثير النفع واذا استنبت بالبساتين تحولت جذوره الدقيقة البرية الى جذور غليظة لحمية كثيرة العصارة ذوات رائحة قوية وتحسن بالطبخ فتصير لذيذة كثيرة التغذية فهى أحسن غذاء موافق لطبيعة الحيوان واعتبروا هذه الجذور نافعة للمصابين بالسل "وبالحصيات وهى تحتوى على سكر قابل للتبلور وجزموا بأنها لا تحتوى على دقيق أصلا مع أن هذا خلاف مايظن فيها ولا يعرف لها تحاليل كيماوى "مع أن ذلك نافع يقينا وانما الذى اشتهر بالاكثر من النبات بزوره التى هى مفرطحة بيضاوية محززة عريضة فهى مضادة للحمى وتستعمل بمقدار من جم الى ٤ جم ونجحت جيدا فى الحمى الثلثية وتكررت تجربتها فى ذلك وأما البانيس البرى فجذوره صغيرة يابسة خشبية بحيث تبعد عن الحالة التى تستعمل فيها استعمالا غذائيا وخصوصا كونها حريفة كبقية النبات وذلك يدل على أنها تحتاج لاستنبات كثير حتى تتغير طبيعتها ورائحة تلك الجذور قوية وعصارتها حريفة بحيث ان الاشخاص الذين يشتغلون ═ شيرا بقلعها من الارض يوجد فى أيديهم بثور من عصارتها وذكر بعضهم مشاهدة عوارض ناشئة من استعماله ورأى بعضهم ان تلك العوارض غريبة عنه وأنها تنسب لجذور خبيثة أخر كالقونيون والشوكران وذكر أورفيلا ان استعماله يسبب هذيانا وبالجملة قل "الآن استعمال هذه الجذور

(الفصيلة الواريانية)

(فو والريانا برية)

لفظة فو كلمة يونانية لنبات يسمى بالافرنجية والريان وأحيانا يقولون والريانا وكما يسمى بالعربية فو كاسمه اليونانى يسمى أيضا بالسنبل الرومى والواريانا أنواع كبيرو صغير وبرى "وغير ذلك والمذكور الآن الواريان البرى المسمى باللسان النباتى والريانا سلوستريس أى البرية أو يقال والريان أوفسنالس أى الطبى وهو نبات معمر جميل يوجد بالاوربا كثيرا فى الغابات المظللة ويزهر فى مايه ويونيه والمستعمل جذره بخنسه والريانا مأخوذ من اسم ملك يقال له والبرى على حسب ما قال لينوس أو ان هذه اللفظة معناها جيد السير كما قال غيره وهو القريب للعقل (الصفات النباتية) الساق اسطوانية محززة زغبية تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والاوراق متقطعة تقطيعا عميقا والسفلى ذنيبية والعليا عديمة الذنيب والازهار مغبرة بيض وردية أو محمرة فى طرف الساق وحواملها مثلثة التفرع جملة مرات وأنبوبة الكأس ملتصقة بالمبيض وبيضاوية ومستطيلة محززة ينقلب طرفها الهدبى الى الداخل فتتكون من ذلك حوية تنبسط وتنفرش بعد التلقيح بحيث تصير شوشة أنبوبية تتوج الثمر وأنبوبة التويج ضيقة منتفخة قليلا من وسطها والهدب ٥ أقسام غير متساوية والذكور ٣ مرتبطة بأعلى أنبوبة التويج والمبيض وحيد المسكن ذو بزرة واحدة ويعلوه مهبل خيطى دقيق أطول من التويج يحمل فرجا منقسما من أعلى نصفه ٣ أقسام والثمر بيضاوى

مستطيل محزز لا ينفتح متوج بشوشة أنبوبية مكونة من هدب الكأس
(الصفات الطبيعية للجذور) هي مكونة من شروش كثيرة العدد اسطوانية قطرها من خط الى خطين وهي مبيضة من الباطن ومصفرة من الخارج ورائحتها تكاد تكون معدومة اذا كانت رطبة ثم تصير بالتجفيف قوية القوام قوية الرائحة والنتانة كريهة ولكن تألفها السنانير جدا بحيث تمزق الاكياس التي فيها هذه الجذور وتتقلب عليها ولذلك سميت حشيشة الهر أو السنور وذلك هو المانع من استنباتها في البساتين ما لم يوضع على نباتها أغطية زجاجية تمنع وصول هذه الحيوانات اليها ويستنتج من تأثيرها على الهر كيفية تأثيرها على المخ البشري اذ السبب فيهما واحد ولذا كانت دواء نافعا في بعض آفات عصبية وطعم هذا الجذر مر نفاذ حريف أولا ثم يصير سكريا قليلا
(صفاتها الكيماوية) حللها كثير من الكيماويين فوجدت محتوية على دهن طيار وحمض والريانيك وراتينج وخلاصة مائية ومادة مخصوصة ونشا فالدهن الطيار للوالريانا هو احدى القواعد الفعالة لهذا الجذر ويحضر بالطريقة الاعتيادية لتحضير الادهان العطرية وهو مخلوط دهن كافوري وحمض والريانيك ويكون أبيض مخضرا ذا رائحة قوية نفاذة كافورية وأما الحمض والريانيك فاستكشفه كيماوي يسمى بنذ بفتح الباء الموحدة وسكون النون ودرسه جيدا طرومسدرف وإطلنج بكسر الهمزة ويستخرج من الدهن الطيار الوالرياني اذا ضرب بالماء والمغنيسيا ثم قطر فالدهن يتصاعد والحمض يبقى متحدا بالمغنيسيا فيفصل منها بواسطة حمض من الحوامض وبالتقطير وتحتار انالته من الماء المقطر للوالريانا كما سنذكره وهذا الحمض كثير الشبه بالحوامض الدسمة القابلة للتطاير وهو سائل زيتي القوام له رائحة مخصوصة غير مقبولة تشبه رائحة الوالريانا وطعمه حمضي قوي جدا كريه يبقى في الفم طعما سكريا اذا كان محلولا في مقدار كبير من الماء ويسبب في اللسان نكتة مبيضة كما تفعل ذلك الادهان الطيارة الدسمة وكثافته في حرارة ١٠ فوق الصفر ٩٤٤ ر٠ وهو يغلي في ١٣٢ من مقياس الحرارة ويذوب في ٣٠ جـ من الماء وبأي مقدار كان في الكؤول والاتيروية تقطر بدون أن يتحلل تركيبه وهو مركب من ١٠ جواهر فردة من الكربون و ١٨ من الادروجين و ٣ من الاوكسيجين واذا كان منعزلا كان محتويا على جوهر فرد من الماء والوالريانات الحمضية أي الاملاح التي يدخل فيها هذا الحمض بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تفصل منها الحمض والريانيك قال بوشرده وعلى حسب تجربياتي التي فعلتها يظهر لي أن هذا الحمض كالدهن الطيار للوالريانا لا يوجد برمته قبل التحضير في جذر الوالريانا وانما يتكون بفعل شبيه بالفعل الذي يتولد منه الدهن الطيار للوز المر وهاهي تجربتي في ذلك وهي أنه اذا نزح ما في ذلك الجذر على البارد في اناء مقفول أي مسدود بالكؤول النقي ثم قطرت الصبغات فان الناتج السائل لا يكون له فعل على ورق التورنسول ولا تكون فيه رائحة الوالريانا فاذا عولج بالماء الجذر الذي انتزع الكؤول ما فيه فان ذلك الماء لا يجهز بالتقطير أثر حمض والرياني فهذه التجربة على رأيي تثبت أن الحمض الوالرياني ليس موجودا قبل ذلك في الجذر لانه قابل للاذابة في الكؤول فكان

يجزمعه وتثبت أيضاً أنّ الكؤول يذيب القاعدة التي تحوّل الى الحض الوالرياني لانّ الماء لا ينتج
حضاً والرياناً من الحذر الذي اقترح مافيه بالكؤول وذلك التفاعل يستدعي توسعاً في المقام
تركته وصرفته بتفتيشات أخر فقد أثبت رابردن أنه اذا استعمل لتحضير الحض الوالرياني
الماء المحتوي كل لترمنه على ١٠ جم من الحض الكبريتي فانه ينال مقداراً كبيراً من الحض
الوالرياني وأمّا الاحتراسات التي ذكرها الرتيج في تحضير هذا الحض فهي ماسيذكر قال من المعلوم
أنه لاجل اقالة الحض الوالرياني يلزم أن يقطر بمساعدة الماء الجذر الجاف للوالريانا حتى
انّ ناتج التقطير لا يميز زائدا لحضية ثم يعالج بكربونات قلوي ويبخر المحلول ثم تعالج الفضلة
بالحض الكبريتي فيقطر ذلك في معوجة لاجل استخراج الحض والريانيك الذي بجزء منه
يذوب في الماء وبجزء آخر يسبح بحالة سائل زيتي ولا يبقى الا اشباع الحض من أوكسيد
الخارصين لاقالة ملح هذه القاعدة وجذر الوالريانا يلزم أن لا يكسر جيداً لاجل التحرز
من الانتفاخ الذي لا بد منه للغلي ويعرض كثيراً لسول الماء المقطر لتأثير ورق التورنسول
لاجل التيقظ لحالة حضيته وايقاف التقطير عند عدمها ويلزم نظافة المأوى الذي يمر
منه البخار والافقد جزء من الحض يكون أعظم كلما كانت الجدران المعدنية أكثر
تأكسداً وهنالك حالة يلزم بيانها وهي أنه يحصل فقد عظيم لهذا الحض اذا لم يشتبه لتحميض
الماء المعد للتقطير تحميضاً قويا والمقدار الكبير من الماء الذي يضطر لاستعماله يخفي
دائماً مقداراً من الكربونات الكلسي قد يبلغ بجملة جم ومن المعلوم أنّ اضافة الحض
المعدني اليه غايتها معارضة اتلاف الحض الوالرياني واقالة جميع الحض الذي يظهر كونه
خالصاً في الجذر وتبخير الماء المقطر الغير المحتاج اليه المنفصل من الدهن الطيار يلزم أن يكون
في جفنة من الصيني على نار لطيفة حذراً من حصول تغيير عميق في القواعد الالية التي
توجد مختلطة فيه وتحدث فيه سمرة قوية وان فعل مافعل فلاجل ذلك يلزم أيضاً الحذر
من وضع مقدار مفرط من الحض الكبريتي عند تحليل تركيب والريانات قلوي فانّ هذا
الحض القوي يفعم في آخر التقطير المواد المختلفة الطبيعة ويجهز الحض الكبريتوزوس من
الجيد أن يحفظ لذلك جزء يسير من الوالريانات يضاف على المخلوط اذا شوهد أنّ المحلول
لم يتكدر من اضافة الحض الكبريتي قال بوشرده والشروح الصناعية التي أوصى بها
لرتيج يظهر لي أنها جيدة التناسب وهنالك احتراس يظهر أيضاً أنه مهم قبل كل شئ وهو أنّ
التقطير يلزم أن يتقدم عليه النقع مدة ٤٨ ساعة فالقواعد التي بتفاعلها في بعضها يتولد
منها الحض والريانيك ودهن الوالريانا تكون في أحوال مساعدة على تحويلها ويلزم أن يكون
مقدار الماء كافياً لاجل أن يكون الفعل تاماً وربما كان من المناسب أن يضاف على نقيع
الوالريانا كربونات الكلس ويكربونات الصود الذي يشبع من الحض الوالرياني كلما تكوّن
ثم قبل عمل التقطير يضاف مقدار من الحض الكبريتي فيه بعض افراط وأمّا الراتينج فهو أسود
ورائحته كرائحة الجلد وطعمه شديد الحرافة والكؤول يأخذه وهو أيضاً من القواعد
الفعالة للوالريانا وأمّا المادة المخصوصة فلا تذوب في الماء ولا يتسلط عليها الاتير ولا الكؤول
ومع ذلك لم تعرف جيداً حقيقتها ومثلها القاعدة المخصوصية والماء المغلي يتحمل جزأ منهما

انتهى وقالوا اليس هذا النبات تختلف خواصه باختلاف حالاته الا ان الوالريانا فتتنوع خواصها وصفاتها الكيماوية من الارض والاستنبات فاذا كانت آتية من أرض زائدة الرطوبة أو منخفضة وحول السواقى كانت خواصها أضعف مما اذا انبتت فى أماكن جافة مرتفعة فتكون فى الحالة الثانية أكثر رائحة وأعظم قوة وأقوى طعما والجذور الصغيرة السن جدا تكون أيضا أضعف فاعلية فيلزم أن تجنى بعد سنتين أو ٣ وفى الربيع وقبل نمو الساق ومن اللازم تجفيفها سريعا فى الهواء وحفظها فى محل جاف وتجدد فى كل سنة وعدم وجدان النتائج منها ناشئة من عدم مراعاة هذه الاحتراسات أو من عدم كمالها وذكر كولان أن هذا الجذر يفسد دائما فى بيوت الادوية وكلامه وجيه واذا أخذ من الارض كان محتويا على ٧٥ ر٠ تقريبا من الرطوبة كما قال طروسدرف أى $\frac{٣}{٤}$ فاذا أخذ ١٢ ط من الجذر الجاف أو ٤٨ ط من الجذر المحتوى على ماء الاستنبات وكان آتيا من أقاليم جبلية فانه يخرج منها بالتقطير كما قال ٢ ق من الدهن الطيار الشديد السائلية الذى يحتوى على الحمض الوالريانى والجذور الرطبة يخرج منها بالعصر عصارة متكدرة طعمها قوى ويرسب منها مقدار يسير من الدقيق وينفصل منها بالغلى جزء يسير من الزلال وتلك العصارة لا تحتوى على حمض عفصى ولا مادة تنينية ولا خلاصة اعتيادية وانما تحتوى على ماذكرناه من القاعدة المخصوصة والخلاصة الصمغية الذى يحمل منهما الماء المغلى جزأ ويأخذ الكؤول من الفضلة الراتينج الاسود واستخرج الآن من الوالريانا جوهر قلوى يسمى والريانين يمكن استعماله بمقدار يسير حيث كان فيه خاصتها ولا تسأم المرضى تعاطيه

(الخواص الفسيولوجية والدوائية) هذا الجذر يؤثر كعطس اذا وضع مسحوقه على الغشاء النخامى وهو لمرارة طعمه يؤثر على المنسوجات الحية تأثيرا منبها مقويا فاذا استعمل بمقدار يسير زاد فى فاعلية الوظائف الهضمية أو بمقدار كبير فانه يغير حالة المعدة والامعاء فتحدث منه حرارة وانتفاخ فى البطن وفقد شهية وقولنجات ويظهر أنه لا يسبب قيأ ولا استفراغا ثفليا وان كان المقدار كبيرا وانما يتوجه تأثيره بالاكثر للمراكز العصبية فيحصل ثقل فى الرأس وآلام وتضايق تشنجى نحو الصدر والقلب وغور فى العينين واضطرابات واهتزازات عضلية وجذبات فى الاطراف ووخزات فى الجسم يعسر على المرضى التعبير عنها وذلك كله آت من المجموع العصبى ولكن لا تظهر تلك الظاهرات بالاكثر فيمن كانت قابلية التهيج فيهم خفيفة ومراكزهم العصبية معتدلة وانما تظهر غالبا فيمن خرجت فيهم تلك المراكز عن الحالة الطبيعية وحيث علم ذلك علم ان الوالريانا تنفع بخاصتها المنبهة فى صناعة العلاج من كان فيهم عضو أو جهاز ضعيف أو قليل الحيوية فهى تزيل حالته المرضية ليرجع لحالته الصحية وبذلك اتضح نفعها فى الامراض التى استعصت على كثير من الادوية المنبهة كالامراض التشنجية واختلال العقل والتقلص ونحو ذلك وعلم من التصعدات التى تخرج منها ومن النتائج التى تحصل من تلك التصعدات اذا استنشقت وسيما ما يحصل للهر منها أن لها قوة دوائية عظيمة فى الآفات العصبية المنسوبة للاعصاب أو المراكز العصبية التى من أعراضها الصداع وخطأ القوة الحاكمة وضعف الحافظة وتكدر الابصار والسمع وخطؤهما فاذا كان ذلك ناشئا

من آفة عضوية فى النصفين المخيين لزم أولا تعيين تلك الآفة قبل الحكم باستعمال هذا الدواء لان أوجاع الرأس واضطراب الادراك وانخرام القوى العقلية لا تنقاد لتأثير هذا الجذر حينئذ وأما الظاهرات الناشئة من تراكم مصل فى الاغشية المخية أو احتقان دموى فى المخ أو انسكاب يسير دموى سهل الامتصاص فيمكن أن طول الاستعمال يقهقرها وذكروا أيضا نفع هذا الدواء فى الصرع ولا مانع من كونه يقلل شدة النوبة أو مدتها أو يقطعها بالكلية اذا استعملت بمقدار من نصف ق الى ق فى اليوم مع الاستدامة على ذلك نحو شهر ومن المعلوم أن الصرع آفة عرضية قد ينتج أحيانا من أسباب عضوية كثيرة فتحرض نوبه من آفات مستدامة كالتهاب مخى جزئى أو انضغاط جزء من المخ أو وجود أورام فى أغشيته أو ضخامة مع اتساع فى البطن الايسر للقلب أو اتساع فى الفوهة الاورطية ولا قدرة للوالريانا على مقاومة هذه الانخرامات ولذا قال ميره اذا كان الصرع فى شاب صغير السن ولم يكن ناشئا عن سبب عضوى جاز أن يؤمل شفاؤه بهذا الدواء مع أن جميع المرضى لا تشفى به وانما يكون الشفاء آكد كلما كان المريض أصغر سنا والسبب أميل لان يكون عارضيا كالفزع والغضب وكان المستعمل جوهره بمقدار كبير لا منقوعه انتهى ومدحوا استعماله أيضا فى اهتزاز الاطراف وتشنجاتها الآتية نوبا ومن المعلوم ان ذلك من تغير فى اللب النخاعى الفقرى واضطراب فى التأثير العصبى الذاهب منه فيمكن أن هذا الجوهر يرد هذا المركز العصبى لحالته الاعتيادية ويمنع انخرام تأثيره فى الكتلة العضلية واعتبروه أيضا دواء للرعشة وللجمود وكالبسيا ونحو ذلك ومن المعلوم ان هذا الانخرام العضلى يدل على تهيج فى المخ أو النخاع واستعماله لا يناسب مدة شدة هذا التهيج أما فى غير تلك المدة فقد يتسبب من فعله المنبه تحليل الاحتقان الموضعى وامتصاص المصل المرضى واحداث حركة فى اللب المخى تعدل التغير الحاصل فى أجزائه ولا شك أن الوالريانا تنفع فى ضعف الاطراف والخدر والشلل بانتاجها النتائج المذكورة ولا تنس تأثير هذا الجوهر العلاجى فى أعصاب المجموع العقدى ففيه قوة على تغيير حالته الراهنة اذا لم تكن فى الانتظام الصحى وقطع الحركات الغير الاعتيادية التى تحرض التقلصات المكدرة لبعض الاحشاء كما يقطع أيضا نوب الربو التشنجى والتضايق العصبى فى التنفس والاوجاع الصدرية الغير الاعتيادية والانقباض التشنجى وضعف الحواس والفواق المستعصى والقىء العصبى والالم المعدى بل الكمنة بوضع مسحوقه فى الانف وكذا الشقيقة وتشنجات الاطفال المسماة بأم الصبيان وضعف الحواس والعوارض المختلفة للاستيريا بل بالغوا فى نفعه من خوف الماء واستعمل بعض مشاهير الاطباء هذا الجوهر فى الحميات الغير المنتظمة غير أن القوة المنبهة التى فيه يخاف من تأثيرها اذا كان فى المخ والنخاع الفقرى عمل التهابى فيه شدة عظيمة وكان التكدر الحمى شديدا وأعضاء الهضم مصابة أيضا لكن كثيرا ما تنخفض الحمى وتبقى العوارض مثل أوجاع الرأس وثقله والخدر وضعف الابصار والسمع وعدم امكان المطالعة زمنا طويلا واهتزاز الذراعين والساقين فهذه تعلن بأن المخ بقى فى حالة مرضية فالوالريانا تستعمل لاجل أن تعيده لحالته الطبيعية اما بان تحمل فيه تحويلا وامتصاصا نافعا واما

بأن توقظ الفعل المغذى للمخ والحبل الفقرى وتعيد لتلك الاجزاء حجمها الطبيعى اذا كان فيها ضمور أو القوام الطبيعى للب النخاعى اذا حصل فيه لين ومدحوا هذا الجوهر فى الحميات فشفى كثير من الحميات اليومية والثلثية والمزدوجة الثلثية باستعمال نصف ق من مسحوقه بين النوب واعتاد بعضهم على مزج جزء يسير من مسحوقها بمسحوق الكينا رجاء تقوية الكينا بذلك ووجد فى الواريانا خاصة مضادة الديدان بسبب ما فيها من المرار وكونها مغثية كغيرها من النباتات التى فيها تلك الخواص فتعطى وحدها أو تضم مع جواهر أشهر فى ذلك كالسرخس المذكر والزئبق الحلو واستعملوا أيضا دهنها الطيار من الباطن وكذا من الظاهر مروخا على الاطراف المشلولة كما يمكن أيضا استعمال حمضها حيث لا يحصل منه القرف الذى يحصل من الواريانا النقية وله طعم حمضى خالص

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل سحيقها وماؤها المقطر والمغلى والشراب والصبغة الكؤولية والاتيرية والخلاصة فسحيقها أى مسحوقها يجهز بأخذ المقدار الكافى وتكسيره تكسيرا خفيفا فى هاون بيد من خشب ثم ينخل لينفصل منه التراب ثم يجفف فى محل دفئ ويسحق فى هاون من برنزاى مخلوط النحاس والقصدير بدون أن تبقى منه فضلة والمقدار منه للاستعمال من جم الى ١٠ جم وماؤها المقطر يعمل بأخذ ٢ كج من الجذر ومقدار كاف من الماء ويقطر على البخار لينال من الماء المقطر ٨ كج ولكن ذلك نادر الاستعمال ومقداره من ٣٠ جم الى ١٠٠ جم والمغلى يصنع بأخذ ١٠ جم من الجذر ولتر من الماء المغلى فينقع ذلك مدة ساعتين ويصفى وذلك أحد الاشكال الكثيرة الاستعمال والافضل اطالة النقع الى ٦ ساعات والصبغة الكؤولية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الجذر المكسر و ٤٠٠ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس الكثافة ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى بالعصر ويرشح وذلك نادر الاستعمال أيضا والمقدار منه من ٥ جم الى ١٥ والصبغة الاتيرية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من مسحوق الجوهر و ٤٠٠ جم من الاتير الكبريتى ويتم العمل بكيفية الغسل القلوى وهذه الصبغة نادرة الاستعمال أيضا والمقدار منها ٢ جم وخلاصة الواريانا تصنع بأخذ ٢ كج من الجوهر و ٧ من الكؤول الذى فى ٢١ وتجهز أيضا بطريقة الغسل القلوى والمقدار منها من جم الى ٢ جم وشراب الواريانا يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الجذر الجاف و ٤ كج من الشراب البسيط فيكسر الجذر ويوضع فى قرعة الانبيق مع ٤ كج من الماء وبعد ١٢ ساعة من الملامسة يقطر ذلك لاجل انالة ٧٥٠ جم من الناتج وتصفى المادة الباقية فى القرعة ويرشح السائل ويخلط بشراب السكر ثم يبخر حتى يكون وزن الكل ٣ كج و ٢٥٠ جم ثم يترك الشراب ليبرد ثم يمزج بالسائل العطرى والمقدار من هذا الشراب من ٣٠ الى ٦٠ جم وكان هذا الجذر قاعدة دواء اشتهر منذ مدة بانه مضاد لدودة القرع ويدخل أيضا فى كثير من المركبات المضادة للتشنج وللصرع وللديدان وغير ذلك وفى الماء الترياقى والماء العام والماء المضاد للصرع ومثروديطوس واورفيتن والترياق الالهى والمرهم الحديدى ومسحوق جوتيت وغير ذلك

(أنواع من جنس والريانا لها استعمال)

(فمن أنواعه الوالريانا الكبيرة) (أغرنوو الريان) وتسمى أيضا بماعنا والريانا البساتين وتسمى باللسان النباتى والريانا فوو يتميز هذا النوع باوراقه الجذرية التى هى طويلة كاملة وأزهاره البيض وغير ذلك ويظن أن هذا النوع كان معروفا عند القدماء لان ديسقوريدس تكلم على نبات ظنوا أنه هو هذا النوع مع أنه لا ينبت فى بلاد اليونان كالوالريانا السابق ذكرها حسبما ذكره مهرة النباتيين حيث اعتبروا فوديسقوريدس مخالفا لما يسمى عند الاوربيين بالوالريانا فبموجب ذلك يسمى والريانا ديسقوريدس وقال انه ينبت على شواطئ نهر لنبر ومن المحقق أن النوع الذى سماه لينوس بهذا الاسم انما هو نبات ينبت بالجبال العالية من الاوربا فى سبيريا والبر بروغير ذلك واسم الوالريانا الكبيرة الموضوع لهذا النوع لا يناسب كما لا يناسب أيضا اسم الوالريانا الصغيرة للنوع الطبى الذى بالاوربا والحال ان هذا النبات الاخير قد يصل الى ٤ أقدام ويندر أن يشاهد ان والريانا فو تكتسب هذا الارتفاع حتى فى البساتين التى تستنبت فيها على سبيل الزينة وذكر تنفور أنه وجد هذا النبات فى فارس وذكر غيره انه يوجد أيضا فى بلاد البيرو واستعمله جالينوس وأورباس ويظهر أن فيه خواص الوالريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ومن المشاهد فى بستان النباتات فى أمينس ان السنانير تتقلب على جذور هذا النوع وتضارب الارض حولها وتثير غبارها وخصوصا فى شهر مرس وافريل وهو مذكور فى مؤلفات العرب قال صاحب كتاب مالا يسع الطبيب جهله فو اسم يونانى لنبات يشبه رعى الابل كالكرفس العظيم الورق وبعضهم يسميه بالسنبل البرى وساقه بقدر ذراع فأكثر وهى ملساء ناعمة ولونها الى الفرفيرية ومجوفة ذات عقد ولهذا النبات زهر يشبه زهر النرجس الا أنه أكبر منه وفى لونه فرفيرية ويكون أدق ما فى ساقه بغلظ الخنصر وله أصل أى جذر يتشعب من أصله شعب معوجة مثل أصل الاذخر والخربق ولونه الى الشقرة ماهى طيبة الرائحة مع زهومة تشبه رائحة الناردين واذا أطلق هذا الاسم يعنى فو فانما يراد به الاصل أى الجذر وهو يدر البول اذا أخذ منه نصف درهم يابسا وكذا طبيخه ويدر الطمث وينفع من وجع الجنب ويقع فى اخلاط الادوية الترياقية انتهى وقال غيره منابته الجبال والمياه وهو يفتح السدد ويزيل برد الاحشاء والقراقر والنفخ والمغص واوجاع الجنب والطحال والنسا وذكروا أنه يغش باصل الآس البرى والفرق أن هذا صلب عسر الرض وليس طيب الرائحة

(ومن أنواع والريانا) ما يسمى بالوالريانا الحمراء (والريانا دبرا) نؤكل فروعها الصغيرة فى سيسليا كفروع الماش وهى نبات كثير الوجود بالاوربا على الحيطان وغيرها ويستنبت فى البساتين للزينة ومن أنواعه أنواع الناردين حيث كانت تلك الانواع معروفة قديما باسم سنبل وبهذا الاسم فلفظ ناردين المسمى باللطينية ناردوس أصله من اليونانية ويسمى بالافرنجية اسبيكا نردأو يقال نردأى الناردين السنبلى وهو السنبل الهندى وكان هذا الاسم يطلق عند القدماء على جذر عطرى مشهور عندهم ويعرفون له جملة أصناف تأتى من الهند والشام وغيرهما وهو عندهم من أجل الاعطار وممدوحا عند

شعرا ئهم وسما النارادين الهندى الذى هو المعروف عند العرب بالسنبل الهندى وهو الذى يطلق عليه الاسم اليونانى الذى هو ناردين وكانوا يصنعون منه بلسما ودهنا طيارا ومراهم ويضعون عليها هذا الاسم ويدهنون بها شعورهم وأبدانهم فلذا كانت تلك المركبات ثمينة ويغشونها بجذور أخر شبيهة بتلك الجذور فى الرائحة والطعم ويستعملها الاطباء منبهة لتحريض العرق والبول وازالة السدد الحشوية وخصوصا لمقاومة السموم أى لاجل طرد المادة السمية وتدخل فى الترياق ومترود يطوس والمرهم الحديدى وغير ذلك وقد هجرها الآن متأخروا الاطباء الاوربيين وأما العرب فلم تزل عندهم معروفة مستعملة

وأصناف هذا الناردين أو السنبل كثيرة منها الناردين الهندى والناردين الرومى او الاقليطى والناردين الجبلى وغير ذلك وكلها أصناف من الوالريانا كما ستراه

(فالناردين الرومى) أو السنبل الرومى هو المسمى والريانا ساطيقا أى الاقليطى أى الرومى وهو نبات صغير ينبت فى الالب الجنوبى وتسميه القدماء سلطيك بكسر السين أى الاقليطى وذلك لمقابلته بالناردين الهندى أى السنبل الهندى قال بعض المتأخرين من اطباء الاوربا انه لا يأتى لنا من بلاد الروم وان أهل المشرق الآن يستعملون جذره الليفى كعطر جليل وفيه خاصة مضادة السموم والتعريق وغير ذلك والالمانيون يرسلون منه فى كل عام مقدارا كبيرا لمصر ومنها يذهب الى الحبشة وغيرها وذكروا أنه يستعمل فى تلك البلاد لتلطيف الجلد وتعطير الحمامات ونحوها ويضمون له غيره مما هو داخل معه تحت جنس واحد غير أن رائحته أقل قوة وطعمه أقل مرارة وحرافة مما فى الوالريانا الطبية واصغر حجما منها ولكن عطريته أكثر ومع ذلك فضلوا الوالريانا المذكورة عليه وهو معروف قديما حتى ان بليناس تكلم على نبات سماه سليونيكا وأنه يأتى منه الناردين الرومى المسمى بالاقليطى وقال اطباؤنا انه يشبه السنبل الهندى فى افعاله كما يشبهه فى رائحته غير أنه اضعف منه فيهما

واما الناردين الهندى أو السنبل الهندى فيسمى والريانا يتنسى كما يسمى أيضا والريانا اسبيكا أى السنبلية وهو ينبت فى الهند ويقوم منه عند دقندول جنس مخصوص سماه ناردستاخس ويأتى منه السنبل الهندى ويسمى أيضا ناردين جنيج وغير ذلك ويوجد عنده لهذا الجنس نوعان أحدهما ناردستاخس يتنسى وثانيهما ناردستاخس غرندفوليا أى الكبير الاوراق والذى يستعمل فى الطب هو الجزء العلوى من هذا الجذر المغطى بو برليفى تباتى وكان القدماء يستعملون جذور هذا الناردين مدرا للطمث ومقويا للمعدة وضد الاوجاع الكلى وغير ذلك وأطنب أطباؤنا الكلام فى هذا الجوهر وقالوا ان الناردين الهندى مائل الى السواد طيب الرائحة ناعم الملمس صلب الاصول أى الجذور يجلب من الدكن وأعمالها ويغش بأن يرش ماء نقع فيه الاثمد على نبات يشابهه فيحكيه ولكن يعرف المغشوش بقبضه وعفوصته اذ ليس السنبل كذلك ويدرك فى الخريف وهو حار عطرى له دخل عظيم فى تقوية المعدة اذا استعمل مع الافسنتين والصندل فيفتح الشهية ويظهر اللون ويزيل السدد واليرقان وينفع فى البواسير ولتفتيت الحصى ويدر الفضلات شربا

واذا طلى به البدن قطع عرقه وطيب رائحته وأزال الصنان والرائحة الكريهة حيث كانت
خصوصا بالخل وقالوا اذا سقى ماء الكسفرة واكتحل به أزال حمرة العينين وانبت شعر
الاجفان واحد البصر واذا احتمل فرزج نقى وادر الدم وعجل بالحمل واذا ذر على الجراح
أدملها فله دخل عظيم فى تجفيف القروح السائلة وقطع الرطوبات والحبشة تستعمله
فى جميع أمراضها وان طبخ بالخل حتى يتفرم وطلى به الشعر شدده وسوده وطوله وهو يحلل
الاورام وأوجاع الصدر والطحال والسعال شربا ويصنعون منه شرابا يستعمل
كاستعماله وأجل

(ومن أنواع الوالريانا) مايسمى والريانا ديوئيكا يستعمل جذره بدلا عن الواليريانا الطبية
أو ممزوجا معها وهو الذى يناسب تسميته بالواليريانا الصغيرة لكونه يقينا أصغر من الواليريانا
الطبية ومثله فى الصغر أيضا مايسمى عند بعض القدماء بالواليريانا الجبلية أعنى التى تسمى
بسنبل الطب واشتهر بسنبل الاسد وهو الاجود وبالجملة جميع أنواع الواليريانا فيها خواص
الواليريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ويمكن أن تقوم مقامها وهى وان كان لها سابقا شهرة
عظيمة فى صناعة العلاج الا أنه أهمل الآن استعمالها اكتفاء بالواليريانا الطبية

(الواليريانات)

أنواع الواليريانات الحمضية أى الداخل فيها الحمض الواليريانيك بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة
وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تفصل منها الحمض الواليريانيك قال تينار والواليريانات
المتعادلة هى التى استنتجت الى وقتنا هذا وتحتوى على مقدار من الاوكسيد الذى تكون
نسبة الاوكسيجين فيه الى أوكسيجين الحمض كنسبة واحد الى ثلاثة ونسبته لمقدار الحمض
كنسبة واحد لهذا العدد أعنى ١٢ر٨٩٢ وتحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين الحمض
والقاعدة مع توسط الماء فاذا كانت غير قابلة للاذابة كان تحضيرها بتحليل تركيب مزدوج
وفيها غالبا بعض دسامة فى الملمس ولها رائحة مخصوصة وطعم عذب مع لذع فى الآخر ومنها
مايكون قابلا لتشرب الرطوبة من الهواء كواليريانات البوطاس والصود ومنها مايتزهر
ومنها مايحفظ بدون تغير وكثير منها يذوب فى الماء وأغلبها يذوب فى الكؤول وكثير منها قد
ينال متبلورا تبلورا معينا ومنها مايكون على هيئة كتل ملحية عديمة الشكل والحرارة
تتلفها وتصعد منها الحمض الواليريانيك غير متغير ومحلولها المركز يتحلل تركيبه بالحمض
الكبريتى والازوتى والزرنيخى والفصفورى والادروكلورى والطرطيرى والتفاحى والخلى
فالحمض الواليريانى ينفصل حالا انتهى

(واليريانات الخارصين)

أول من جهز هذا الدواء بونبرت ولكن لم يستعمل بفرانسا فى الطب الا بعد بحث دفيه
ولاجل انائه يشبع الحمض الواليريانى من اوكسيد الخارصين النقى الجديد الترسيب ويعان
الفعل بواسطة الحرارة ثم يرشح المحلول الحار ويترك ليتبلور فى محل دفئ فتوجد البلورات

على شكل صفحات صدفية خفيفة زاهية البياض ويصح أيضا اذابة هذا الملح بتحليل تركيب مزدوج اى بواسطة والريانات الباريت وكبريتات الخارصين وهذا الملح متعادل يذوب فى الماء وسيما الحار ويعسر ان يبل الماء البارد بلوراته وانما يعوم على سطحه واذا سخنت الى ٥٠ درجة فانها تلين وتتعجن بالاصابع كمخلوط الحمض استياريك بالشمع أما فوق المائة ببعض درجات فانها تصير لزجة وفى ١٥٠ أو ١٦٠ تميع بالكلية وتفقد ماء تبلورها وجزأ من الحمض فاذا دوم على التسخين فى أنبوبة اسمر ذلك الملح ونتج منه بخار أبيض زيتى رائحته شبيهة بطيئة قوية ويترك بعده فضلة من أوكسيد الخارصين مفحمة فاذا فعل هذا التكليس على وريقة من البلاتين احترق هذا البخار بشعلة بيضاء جميلة ويبقى الاوكسيد نقيا وجميع الحوامض المعدنية المذابة تفصل منه الحمض والريانيك فيشاهد عند ملامسة البلورات للسائل الحمضى انها تكابد حركة اضطرابية سريعة تدوم الى تمام ذوبانه فكلما وجد الحمض الوالرياني سائلا كافيا لدخوله فى الذوبان حصلت فيه تلك الحركة ومتى شبع السائل منه انقطعت الحركة وتظهر على السطح نقط زيتية والحمض الازوتى المغلى الذى فى كثافة ٤٠ درجة يتسلط عليه مع فوران ضعيف فيتكدر ويرسب فيه راسب أبيض متبلور لا يذوب فى الحمض وانما يذوب فى الماء والحمض الكبريتى المغلى لا يفحمه وانما يصعد منه الحمض الوالريانى مع فوران شديد بدون أن ينكشف بالشم أدنى أثر من الحمض الكبريتوز وهذا الملح يذوب على البارد فى المحلول القلوى للبوطاس أو روح النوشادر بدون أن يبقى فضلة ويذوب أيضا فى الكؤول والاتير والزيوت قال ديفيه ولا يحكم بقدر الاعتبار العلاجى لهذا الملح من النتائج الفسيولوجية التى تنتج منه فقط حيث لم تكن باوضح من النتائج التى تحصل من الوالريانا وحدها أو الخارصين وحده فان ١٥ سج منه وان كفت لايقاف نوبة وجع عصبى ولتلطيف شدة نوبة شقيقة قوية لا تحرض حال السلامة الا صداعا يسيرا وبعض دوار وقى وثقل فى السمع ثم الى الآن لم يستعمل بالاكثر الا فى علاج الاوجاع العصبية الوجهية والشقيقة ولكن لم يوصل الى نتائج يقينية ولم تمسك به الا فى الاحوال التى كانت فيها تلك الآفات عصبية خالصة غير متعلقة بمضاعفات أخر ولذا كان مجرد الاستعمال الخالص للادوية المختلفة المضادة للتشنج وسيما والريانات الخارصين قليل الفاعلية فى الاوجاع العصبية الوجهية المشوبة كثيرا باصل روماتزمى توضحه العلامات الخاصة بالاستعداد الروماتزمى كتزايد الاوجاع من تقلبات حرارة الجو ووجود هذه الاوجاع فى أقسام مختلفة من الجسم وغير ذلك فهنالك جملة دلالات لازمة الاتمام والدواء المضاد للتشنج لا يتمم الا دلالة واحدة ومثل هذه الاعتبارات يجرى فى الاوجاع العصبية الخفية المتعلقة باصل دورى وكذا الاوجاع العصبية المعروفة الآن جيدا بكونها عبارة عن مادة سمية معدنية بضم الميم خفية كمادة الزهرى فهذه تنقاد فى العادة لعلاج خاص بدون استعانة بمضادات التشنج بخلاف الاوجاع العصبية الوجهية المضاعفة لحالة كاوروزية فانها بعد الاستعمال التابع لاستعمال الادوية الحديدية التى توصل الدم لحالته الطبيعية قد يتفق كثيرا أن تبقى له تلك العوارض العصبية مشتدة فهنا أصل واحد هو الذى خرج وهو الاصل الكاوروزى وأما

الاصل العصبى فهو الظاهر بشدته فاستعمال مضادات التشنج وسيما والريانات الخارصين يحصل منها فيه نفع جليل قال ولم نقصر استعمال والريانات الخارصين على الاوجاع العصبية الوجهية بل شاهدنا نفعه أيضا فى الوجع العصبى الذى بين الاضلاع بحيث ازاله ازالة جيدة فى المؤكد حصول نفع جليل منه فى أوجاع عصبية أخر ولذلك استعملناه فى حالة من الساتر يازس أى الانعاظ المستدام وأكدنا الوثوق به فيها وابتدأنا أيضا نجربته فى علاج الصرع ورأينا منه بعض تحسين والاشكال المختلفة التى أعطى ديفيه بها هذا الدواء هى اما حبوب أو مسحوق أو جرعة فالحبوب تصنع بأخذ ٦ يج من الملح المذكور و ٢ ج من صمغ الكثيرا يعمل ذلك ١٢ ح تستعمل ١ فى الصباح و١ فى المساء ومسحوقه يصنع بأخذ ٦ يج من الملح و٣ جم من مسحوق السكر يمزج ذلك ويقسم ٢٤ كمية ويعطى فى اليوم من كمية واحدة الى ٤ على حسب الدلالات والجرعة تصنع بأخذ ١٢٠ جم من الماء المقطر و١٠ سج من الملح و٣٠ جم من شراب السكر ويستعمل من ذلك ملعقة فى كل نصف ساعة ثم قال ديفيه ولانزال نسعى فى تجربة هذا الجوهر فى كثير من الاوجاع العصبية لان الظاهر نفعه فى كثير منها ثم كان المقدار الذى أعطيناه فى الغالب كل يوم ١٠ سج ولانخاف من ازدياده تدريجا الى ٤٠ سج مثلا مع أن أطباء ايطاليا أغلبا يستعملونه بمقدار قمح ونصف ونالوا بذلك نجاحا كبيرا ففى ٣ أحوال من الاوجاع العصبية فوق الحجاج وتحته حصل الشفاء على يد سيرولى باعطاء هذا الملح بمقدار قمح ونصف فى اليوم مقسمة الى حبتين وأمر باستعمال ذلك وقت النوبة ثم باستدامة استعمال هذا الدواء بهذا المقدار حصل الشفاء التام فى مدة ٣٠ يوما للمريض و٤٠ لآخر و٥٠ لثالث (تنبيه) والريانات الكنين ذكر فى مبحث الكينا

الفصيلة النارنجية

اوراق النارنج والبرتقان وازهارهما

قدم شرح ذلك فى المنبهات العامة مع غيره من المستنتجات النارنجية فراجعها

الفصيلة الزيزفونية

زيزفون

يسمى بالافرنجية تلبول وباللسان النباتى تليا اوروبيا وفى بعض التراجم الغير الموثوق بها انه يسمى بالعربية غبيرا وسوسنا وليس هذا بأكيد وانما الاسم المشهور له زيزفون والمستعمل فى الطب أزهاره وقد جعل هذا النبات أساسا لفصيلته التى تقرب من الفصيلة الخبازية فى صفاتها النباتية وانما تتميز عنها بذكورها التى أعصابها خالصة بالكلية وبهيلها البسيط وغيرها الذى قد يكون لحيا وغير ذلك ويوجد فى جميع النباتات الزيزفونية كما فى الفصيلة الخبازية مادة لعابية كثيرة وبعض منها قد يكون غذائيا والياف قشرتها لينة مرنة قد تعمل منها احبال

(الصفات النباتية) جذع هذا النبات يعلو علوا كبيرا من ٤٠ الى ٥٠ بل ٨٠ قدما وقد يكتسب حجما كبيرا بحيث يقال ان دائرته تبلغ ٤٠ قدما والاوراق متعاقبة قلبية الشكل مسننة زغبية والازهار صفرة تنضم كل ٤ أو ٥ مع بعضها على هيئة خيمة فى آباط وحاملها الهام محجوب بوريقة زهرية طويلة ضيقة والكاس يسقط فيما بعد وهو ذو ٥ أقسام والتويج ٥ أهداب والذكور عديدة متميزة عن بعضها والمبيض ذو ٥ مساكن فيها اصول البزور والثمر ظرف كرى ذو ٥ مخازن و ٥ ضفف وفى كل مسكن بزرة أو بزرتان

(الصفات الطبيعية) الازهار التى تستعمل فى الطب جافة منظفة ولها رائحة شديدة الذكاوة وطعم عذب لعابى

(الخواص الكيماوية) هى تحتوى كبقية أجزاء الشجرة على مقدار كبير من المادة اللعابية وكلوروفيل وبعض املاح قاعدتها البوطاس والكلس والعنصر الفعال هو الدهن الطيار

(الاستعمال) تستعمل مضادة للتشنج ومعرقة وتطلبها السوداويون الذين يميلون للتفريح حتى صارت دواء عاميا معروفا عند جميع الناس ويفضل منقوعها عند بعض القبائل على الشاى بعطريتها اللطيفة وطعمه اللذيذ وخواصه المسكنة والمعدلة والهاضمة وغير ذلك ولا يحدث اضطرابا ولا تهيجا ولا غير ذلك مما يحدثه الشاى فتقدمه الاوربيون فى أكثر الاحوال على الشاى ولذلك صح تسمية تلك الازهار بشاى الاوربا وربما دخلت فى أغذية الصباح بمزج منقوعها المذكور باللبن على هيئة القهوة والشاى ومن المعلوم أنها تستعمل كما قالوا بعد طرح حواملها ووريقاتها الزهرية ومع ذلك يصح أن تستعمل مع وريقاتها الزهرية كما هو الغالب وتجفف مع غاية الانتباه والسرعة وتوضع فى قراطيس من الورق تحفظ فى دواليب جافة فبذلك تحفظ عطريتها ومنقوع الازهار الجافة أكثر استعمالا من منقوع الازهار الجديدة وهذا المنقوع مضاد للتشنج بضعف ومع ذلك هو أكثر استعمالا من غيره لكونه مشروبا مقبولا جدا خفيفا عطريا يناسب النساء الوالدات ويستعمل فى أمراض كثيرة حادة كما فى الربو والتشنجات وجميع الآفات العصبية حتى الصرع مع أن الظاهر أنه فيه عديم التأثير وذلك المنقوع يكون أولا صافيا فان مكث زمنا طويلا بعد صب الماء المغلى على الزهر احمر وصار أقل قبولا للشرب ويقرب للعقل أنه يمكن فصل قاعدته الفعالة وهى الدهن الطيار لتستعمل فيما يستعمل فيه وتكون عوضا عنه وربما ظن احتواء تلك الازهار على قاعدة مسكنة لانه شوهد أن ماءها المقطر انتج نوع سكر مفرح ونوم كما ذكر ذلك بعضهم وقال انه يستشعر فيها باسم البيروبل قالوا يكفى أن يبقى الشخص مدة ما تحت هذه الاشجار اذا كانت مزهرة يحصل له صداع ونحوه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدار ما يستعمل من تلك الازهار من قبصة الى قبصتين لاجل ٢ ط من الماء المغلى ومنقوع الزيزفون البرتقالى يصنع بأخذ ٢ ط من منقوع الزيزفون و ٢ ق من ماء مقطر البرتقان و ٢ م من الاتير الكبريتى وكثيرا ما يستعمل

الماء المقطر للزيزفون بمقدار من ٢ ق الى ٤ ق

(الفصيلة الآسية)

(دهن قاجيبوت أى دهن الخشب الابيض)

ويصح أن يقال له دهن قايبفوت وهو دهن طيار يستخرج من أشجار من جنس ميلالوقا من الفصيلة الآسية واسم هذا الجنس مركب من كلمتين يونانيتين ميلاس أى أسود ولوقوس أى أبيض لسواد جذعه وبياض فروعه فى نوعه الاصلى المجهز لهذا الزيت ويشتمل ذلك الجنس على أشجار جميلة وشجيرات لطيفة عطرية أوراقها مبذور فيها مسام زيتية وأغلبها آت من هولندة الجديدة وبلاد الهند واستنبت بعضها فى بساتين القراة بالاوربا والنوع المسمى بلغة الهنود قاجيبوت يسمى باللسان النباتى ميلالوقالو قودندروم أى ذو القشر الابيض ينبت بالهند الشرقى فيحصل منه شجر يعلو علوا عظيما بحيث يبلغ ٥٠ أو ٩٠ قدما والاوراق مستدامة متعاقبة بيض عديمة الحامل فيها أعصاب مستطيلة وهى عديمة الزغب جلدية كاملة والاوراق انتهائية حريرية مبيضة وأزهارها سنبلية واسطوانية انتهائية وقد تكون وحيدة وكأسها قصير ملتصقة قاعدته بالمبيض وحافته ٥ أقسام قائمة والتويج ٥ أهداب قائمة فى أغلب الانواع والذكور عديدة تتركب من ٥ حزم وهى أطول من التويج ومندغمة هى والتويج فى حوية مصفرة تغطى الجزء الاسفل من حافة الكاس والمبيض الملتصق بالكاس ذو ٣ مساكن تحتوى على بزرات كثيرة صغيرة اسطوانية مرتبطة بمشيمة بارزة تتولد من الزاوية الداخلة لكل مسكن والمهبل اسطوانى أطول من التويج ينتهى بفرج صغير والثمر ظرف كرى أو منضغط سرى القمة حيث يتتوج باسنان الكاس وفيه ٣ مخازن كثيرة البزور وينفتح بثلاث ضفف من قمته ومحوره فقط وتبقى تلك الضفف منضمة من الخارج بالكاس الملتصق بها التصاقا متينا وكل من تلك الضفف يحمل فى وسط وجهه الباطن أحد الحواجز والبزور عديدة مملوأة بدهن طيار قوى الرائحة والمستعمل فى الطب من هذا النبات الدهن الذى فى أوراقه وبراعيمه المستخرج منها بالتقطير وذلك بان توضع الاوراق فى صندوق أو نحوه وتترك يوما أو يومين لتكابد نوع تخمر ثم تنقع ليلة فى ماء يقطر بعد ذلك فينال دهن ثخين لزج مخضر رائحته قوية تشبه رائحة الكافور بل الاتير أو مخلوط كافور بدهن التربنتينا أو رائحة حب الهال الذى قد يباع دهنه أحيانا مسمى بدهن القاجيبوت أو بدهن اكليل الجبل واذا القيت نقطة منه فى الماء امتدت ثم تتبخر وذلك يفيد تأكيد نقاوته ويحترق سريعا بدون ابقاء فضلة ويذوب فى الكؤول وذلك لا يحصل فى المغشوش بدهن التربنتينا ويذوب جزء منه فى الماء وانتشار تلك الرائحة قوى بحيث قد يحصل منه لبعض النساء غشى وطعمه مر لذاع رطب وهذا الدهن له خواص منبهة ومعرقة واضحة ويؤثر تأثيرا واضحا قويا مضادا للتشنج ولذلك يستعملونه من الباطن علاجا للشلل والصرع والاستيريا والرعشة والقولنج الريحى فيضعون منه نقطة أو نقطتين فى كوب من مغلى حار كما تدلك به من الظاهر الاجزاء المصابة بالنقرس والوجع الروماتزمى أو المتألمة بأى آلام

كانت فيكون فيه جميع خواص الادهان الطيارة وبالجملة فالمقدار منه من ٣ ق الى ٦ بل أكثر على السكر أو محلولة فى الكؤول ويستعمل من الظاهر محلولا مع زيت الزيتون دلكا لتسكين أوجاع النقرس والروماتزمى والشقيقة ونحو ذلك

(الفصيلة الشقيقية)

(عود الصليب فاوانيا)

عود الصليب يسمى أيضا فاوانيا ويسمى بالافرنجية بفوان بكسر الباء وباللسان النباتى فيونيا اوفسنالس لجنسه فيونيا أو بيونيا من الفصيلة المذكورة كثير الذكور ثنائى الاناث شرحه طبيب يونانى ابرأ بأحد أنواعه جرحا مع افلاطون فعله معه هركول على حسب ما قال أوميروس أو نقول وهو الاحسن ان هذا الاسم آت من كثرة هذا النوع فى جبال بيونيا وهى الجزء الشمالى من مقدونيا بلاد اليونان كما قال بعض الشراح ويحتوى هذا الجنس على نحو ١٢ نوعا جميلة الاوراق لطيفة الازهار ولذلك استنبتت فى بساتين الاوربا والنوع المترجم له هنا يسمى فى بلاد المغرب وورد الحمير ويجلب من بلاد الروم والهند الرومى أفضل من الهندى وينبت فى الغابات والمحال العقيمة من الاوربا وسيما جنوب فرانسا والمستعمل منه الجذور

(الصفات النباتية) جذره معمر حزمى سيأتى شرحه الطبيعى ويعلوه ساق حشيشية متفرعة اسطوانية عديمة الزغب أو مغبرة قليلا وطولها قدمان وتحمل أوراقا متعاقبة ذنيبية كبيرة مجنحة ذوات فصوص غير متساوية قريبة للبيضاوية وتلك الاوراق زغبية فى قاعدة ذنيبها الذى يتقسم من الاسفل الى ٣ ذنيبات صغيرة كل منها يحمل ٣ وريقات امامن الاعلى فقسمة الى ٣ فقط والازهار كبيرة حمر بنفسجية وحيدة انتهائية تزدوج بسهولة ورائحتها غير مقبولة والكأس ٥ قطع مستدامة والتويج خماسى الاهداب وردى كبير والذكور تقرب من ١٠٠ وأقصر من التويج والاناث ٢ أو ٣ ترتفع كارتفاع الذكور والمبيض ظرف خالص مخروطى وحيد المسكن كثير البزور والتى هى فى الثمار سود لامعة فى الصنف المسمى بالبفوان المؤنث وحمر فى البفوان المذكور هى المقبولة وان كانت أندر وجودا وأقل استعمالا

(الصفات الطبيعية) جذور هذا النبات غليظة شبيهة باللفت مستطيلة متفرعة تنضم مع بعضها على هيئة حزمة مصفرة ملساء من الخارج وبيضاء لحمية من الباطن وهى سهلة الكسر ورائحتها قوية اذا كانت رطبة وطعمها مغث كريه ولا تكمل الا فى الخريف واذا جفت صارت عديمة الرائحة غضة الطعم لفقد شئ فى موادها الفعالة

(خواصها الكيماوية) حال موران هذا الجذر فوجده مركبا من ماء ونشا وأوكسلات الكلس والياف خشبية ومادة شحمية متبلورة وسكر غير قابل للتبلور وحمض نصفورى وتفاحى خالصين ومادة نباتية حيوانية وتفاحات وفصفات الكلس واملاح اخر وصمغ ومادة تنينية

(الاستعمال

(الاستعمال والمقدار) هذا النبات معروف قديما وكانوا ينسبون له خواص غريبة من الخرافات كحفظ المصمودات وطرد الجن والهوام وشفاء نهش الافاعى وكونه تميمة وحرزا للصرع ونحو ذلك مما لا أصل له والمتأخرون تبعوا اسلافهم فى بعض ذلك فكانوا يعطونه فى الصرع من الباطن أيضا مع أنه غير ناجح فيه وانما اعتبروه مضادا للتشنج قويا يستعمل فى الآفات التشنجية كالاكلمبسيا والاستيريا والنزلة الخانقة والشلل والاهتزازات والفزع الليلى للاطفال وفى أغلب الامراض العصبية ولكن يجمعونه مع أدوية اخر لان خواصه الطبية قليلة والعلاج به ضعيف وغير موثوق به والاحق بالاستعمال مطبوخ الجذر الجديد لا مسحوق الجذر الجاف لانه فقد منه معظم خواصه وصار محتويا على دقيق كثير حتى جعلوه غذاء فى بعض البلاد ولكن يمكن أن يوجد فيه بعض الخواص التى ذكرها القدماء فى علاج الصرع والتأثير المسكن للمجموع العصبى وخاصة نفعه فى احتقانات الاحشاء وادرار الطمث فتوصى فى ذلك تبعا لمورى باستعمال عصارة الجذر الرطب التى هى لبنية ذات رائحة نفاذة بمقدار اوقية وان كانت كريهة لان فيها جميع فعالية النبات وتلك العصارة تفضل فى الاستعمال على المسحوق وعلى الخلاصة وعلى الماء المقطر وعلى الشراب وغير ذلك مما يحضر من البفوان وكذا يفضل على ذلك الجذر الرطب والمقدار منهما من ٢ جم الى قلاجل ٢ ط من الماء حتى يرجعا الى النصف ويدخل الجذر نفيه فى شراب الارمواز ومسحوق جوتيت وغير ذلك وقد يستعمل مسحوق الفاوانيا بمقدار من ٢ جم الى ٤ ويحضر من أزهارها ماء مقطر يوضع فى جرعات فيكون مضادا للتشنج ومنها وبزور الفاوانيا التى هى عديمة الرائحة والطعم تقريبا استحلابية وذكر بوليار أنها مقيئة ومسهلة وجزم جريف بأنها لا تكون مسهلة الا اذا ازيل جلدها المغطى لها وزعم بوليار أيضا ان الجذور فيها تلك الخواص وذكروا أيضا أن تلك البزور فيها خاصة مضادة التشنج كالجذور أيضا ولكن لم تستعمل لذلك اصلا أو استعملت قليلا انتهى وذكر أطباء العرب ان الفاوانيا يسمى أيضا فاريونا والكهينا وعود الصليب وفى المغرب ورد الحمير وهو نبت دون ذراع ساقه يتشعب منها شعب كثيرة عليها أوراق وهو صنفان ذكر وانثى فالذكر ورقه يشبه ورق الجزر والانثى يشبه ورق الكرفس البرى وله زهر فرفيرى مسود يخلف غلفا كغلف اللوز الطرى ينفتح عن حب أحمر كحمرة الدم يشبه حب الرمان أو يقال فى حجم القرطم وأصل الذكر أى جذره فى غلظ الاصبع وطوله نحو شبر واصول الانثى متشعبة وشعبها ٧ أو ٨ واذا اطلق الاصل فانما يراد به أصل الذكر الذى اذا كسر ظهر فيه خطان متقاطعان شبه الصليب وذلك سبب تسميته بعود الصليب وأما الانثى فلا يوجد فى جذرها ذلك واذا وجدت هذه العلامة فيه كان خيرا من الزمرد وكان فيه الخواص الخرافية التى ذكروها ومن جملتها أن الجن والهوام المسمة لا تدخل بيتا وضع فيه وان بخر به أو علق فى خرقة صفراء ولم تمسه يد حائض سهل الولادة ومنع الاسقاط والتوابع والسحر وزعموا تجربة ذلك وان سبك من الذهب والفضة مثقالان وأربع حبات صفيحة وجعل داخلها وحمل كان أبلغ فى منع الصرع ولو بعد خمس وعشرين سنة وان جعل تحت وسادة متباغضين والقمر متصل بالزهرة من تثليث وقعت بينهما الفة

لاتزول أبدا انتهى وذكروا له غير ذلك من الخرافات التي هي من باب جرّب تحزن ومن جملة ما قالوا أنه اذا قطع بالحديد بطلت خواصه وخصوصا في التعليق وأما المنافع الطبية التي ذكروها فمن جملتها أنه يجلو الآثار السود التي تكون في البشرة وينفع من النقرس واذا شرب منه درهم بماء العسل ادرّ الطمث ويلزم أن يكون ناعم السحق وهو ينقي الكبد والكليتين ويحبس الاستطلاق واذا طبخ بشراب عفص وحلى بسكر أو كان المشروب حلوا فانه يبرئ الصرع وقيل ينفعه تعليقا وكذا اذا شرب بشراب فانه ينفع من وجع البطن واذا شرب من حب ثمره عشر حبات أو خمسة عشر بشراب قابض فانه يقطع نزف الدم وأكل ذلك الحب ينفع وجع المعدة ويخرج الاخلاط اللزجة وأكله بماء العسل ينفع من الفالج والنسا والرعشة والكابوس والنزف والدهن المأخوذ من ثمرته يسعط به المصروعون مع مسك وزعفران بماء السذاب فانه يبرئهم واذا سحق الجذر وجعل في صرة وأدام المصروع شمها نفعه انتهى وهناك أنواع من جنس بيونيا لها استعمالات غذائية فيؤكل في سيبريا جذور بيونيا البفلورا وبيونيا أنومالا ويطبخان في الامراق وبزور النوع الاول منهما تستعمل هناك كاستعمال الشاى ومن أنواعه ما يسمى بيونيا اربوريا أى الشجرى وبعضهم يسميه بيونيا موتان لانه ينبت في الصين ويسمى هناك باسم موتان واستنبت مع الانتباه لاجل جمال أزهاره ولذا يسمى أيضا في الصين باسم ملك الازهار حتى ان بعض أصنافه قوم بمائة اوقية من الذهب واستنبت ببساتين الغواة بالاوربا مع أنواع اخر قريبة منه وكان هذا النوع مشتبها مع النوع الاوربي حيث يشبهه بعض شبه ولكن يتميز عنه بساقه الخشبي وبعظم أزهاره وكثرة عدد هارهنا وجه لظن أن خواصهما واحدة

(نصيلة رجل الاوز (شينوبوديه))

(رجل الاوز النتنة)

يسمى بالافرنجية ولوبر بضم الواو الاولى وباللسان النباتى شينوبوديوم ولواريا ومعناه ما فى الترجمة وقد تقدم شرحه

(ومن الثاني الجواهر النباتية المعدنية)

(الكهربا)

يسمى بالافرنجية جما معناه العنبر الاصفر وسقسان بضم السين الاولى وباللطينية سقسنوم وباليونانية ايلكتروم واسم سقسنوم آت من ظن اللطينيين انه عصارة بعض أشجار والعصارة تسمى سق بضم السين وأما لفظة كهربا فهي فارسية ومعناها رافع التبن لانه يجذب التبن اذا حك والحق ان العرب أخذوه برمته من الاسم الفارسى لا أنهم استندوا فى تسميتهم له بذلك الى لفظة قار عندهم أى زفت كما ادعى ذلك بعض الاوربيين وتسمية اليونانيين له ايلكتروم أخذ منه تسمية الكهربائية المسماة عندهم ايلكترستية أى المأخوذة من جذب التبن وأكثر الكيماويين يعتبرون هذا الجوهر راتينجيا ولكن يظهر على حسب

تفتيشات جديدة ان له طبيعة مخصوصة وبالجملة أصل الكهربا عند القدماء غير واضح كما هو
الآن كذلك وذكر ديسقوريدس صنفا منه سماه لنقاريوم بكسر اللام وسكون النون لظن
أنه آت من بول الحيوان المسمى لينقس وهو حيوان منقط معروف عندهم وصنفا آخر سماه
كريسوفوروم بسبب لونه الذى هو أصفر كصفرة الذهب ونسب للعصارة النباتية التى للحور
الاسود أى الحور الرومى وللشعراء القدماء كلام فى أصله منسوب لخرافاتهم لاحاجة لنا
باطالة الكلام فيه والمتأخرون لايرون فى الكهربا الا انه قار يسيل من ينبوع تحت البحر
ويتجمد فى مائه بفعل الملح المحتوى هو عليه وهذا الرأى اخذ من كلام بلنياس وهو أنه ناتج
من الراتينج الذى يسيل من الصنوبر والتنوب أى شجر الراتينج الكثير الوجود فى بلاد
الشمال وهذا الرأى الاخير أقرب للعقل ولكن يعسر اثباته ومهما كان أصل هذا الجوهر
فى الحقيقة أنه كان أولا سائلا لانه يوجد فى وسط قطعه حشرات وبقايا نباتية وغير ذلك فيقرب
للعقل أنه ناتج نباتى ويوجد الكهربا فى جميع جهات الارض وغالبا بل دائما قرب البحر أو
فى المحال التى فيها ينابيع ملحية سواء وجد حفريا أى فى باطن الارض أو سابحا على سطح الماء
أو ملقى بالموج على الشواطئ وذكر السياحون أنهم شاهدوه بالافريقة والآسيا والاميرقة
وأن الذى يوجد بالاميرقة يباع احيانا باسم كهربا مشرقى أو باسم راتينج قوپال أى
السندروس البلورى أما بالاوروبا فيوجد فى ايطاليا والروم وبروونسة وبيكرديا والسويسة
والبلونيا بل الى قرب باريس ولكن بالاكثر فى البروسيا وعلى طول بحر بلطيق حيث يجنى
غالبا حفريا فى حالة نقاوة عظيمة الاعتبار لا توجد فى غير هذا المكان وهناك معدود من
المكاسب الميرية وعلى حسب ماذكره هرطمان جميع أراضى البروسيا مختلطة به الى المحال
البعيدة عن البحر بحيث ان كثرته تستدعى أن محراث الزراعة يصل اليه على سطح الارض
فضلا عن وجدانه بالحفر ومعادنه الرئيسة موضوعة بين كينسبير وهميل ويوجد أيضا
فى الاراضى اليابسة على سطحها وبلون رمادى مسود من الاسفل رخو قارى ثم تشاهد
طبقة من جوهر خشبى مركبة من صفائح مفرطحة متراكبة تسمى بالخشب المعدنى اعتبرها
هرطمان رحم الكهربا بحيث ان وجدان هذا الناتج دون ذلك الخشب نادر بل قد يدخل
احيانا الباطنه وماعدا ذلك يوجد متشتتا كتلا بريتيا (نسبة للبريت أى التركيب
الكبريتورى) أو خيوطا مسودة فى معادن فحم الحجر وتلك الاحوال تسمح بظن ان هذا
الكهربا منسوب للاخشاب الراتينجية الغائرة المتغيرة بحمض البريت لان الظاهر ثبوت أنه
يتولد دائما فى باطن الاراضى لا فى البحر أصلا وان الذى يوجد سابحا على المياه أو مقذوفا
بالموج آت من التلول التى اتلفتها المياه وتشتتت موادها فى كل جهة وبهذا تعرف ماذكره
من الاطباء صاحب كتاب مالايسع حيث قال ذكر لى صادق من جلابيه أنه يجلب من نواحى
المشرق ومن نواحى الروس والبلغار الشمالى والغربى والشرقى منه وأنه صمغ أشجار فى بلاد
لاتزال عليها الثلوج ففى الصيف تكون عيونا عظيمة تسيل وترمى به الى البحر المالح فتضرب به
الامواج والسيول وتطول عليه الازمان فيرى بساحل البحر أقطاعا متجمعة متحجرة كما هى
ثم قال ويجلب من المشرق والروم ومن نواحى المغرب والذى يجلب من المغرب يوجد

بالمزارع وبالاراضى كثيرا تحت شجر الدوم وكانه يقطر من صمغه ويتحصل على طول الزمن
وهذا يكون حيا صغيرا انتهى وقال ابن البيطار أخبرنى انطبير أنه رطوبة تقطر من
ورق الدوم وذلك لان الدوم فى هذه الناحية عند طلوعه فى الارض تقطر منه رطوبة شبيهة
بالعسل يكون منها هذا الكهربا وقد يكون فى داخلها الذباب والحجارة وغير ذلك انتهى ولكن
هذا كله غير محقق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) أشكال هذا الجوهر وأحواله كثيرة والغالب أن يكون
شفافا وأخف من الماء غالبا وسهل الكسر وان كان صلبا يابسا وأحيانا ناعما وقابلا للصقل
وهو مصفر زجاجى المكسر بدون أن توجد له رائحة ظاهرة ولونه أصفر يختلف قتامته بل
قد يكون أحمر ياقوتيا وهو عديم الطعم أيضا وأخف من الماء وقابل للتكهرب بالدلك وللجذب
الاجسام الخفيفة واذا سخن مع مماسة الهواء فانه يلين ويميع اذا كانت حرارته قوية
ويحترق بسهولة على الفحم المتقد ناشرا دخانا كثيفا وينتفخ كثيرا بدون أن يسيل نقطا وذلك
يميزه عن الراتينجات التى تذوب بالكلية واذا أحرق ظهرت له شعلة مصفرة مختلفة بخضرة
وبياض مع رائحة قوية ويبقى بعد حرقه فحما أسود لامعا فقد علمت أن من الكهربا
ما هو أصفر جميل محمر ومنه ما هو زاهى الصفرة والمقبول ما فيه ميل للبياض وكان نصف
شفاف ويسمى أحيانا بالكهربا الاصفر ولما كان أهلا لقبول الصقل عملت فيه موضوعات
كثيرة معدة للزينة كعقود وحلقان واختام وعصايب وغير ذلك ويقال انه يمكن تليينه
بحيث تعمل منه أوان ومناشق وأعمدة وغير ذلك ويمكن أن يلصق منه قطع ببعضها بواسطة
محلول البوطاس وهو لا يتغير من الهواء ولا من الماء ويذوب جزء منه فى الكؤول والاتير
ومحلول تحت كربونات البوطاس وبعد ذوبانه واضافة قليل من الكافور عليه يصير قابلا
للاذابة فى الزيوت الثابتة والطيارة فيتكون من ذلك دهان جميل يستعمل فى الصنائع
وعلى حسب ما قال برزيليوس يحتوى على دهن بمقدار يسير وراتينج أصفر متحد اتحادا تاما
بهذا الدهن ويذوب بالكلية فى الكؤول والاتير والقلويات وشديد الميعان بالنار ويشبه
الراتينجات الحفرية وعلى راتينج يعسر ذوبانه فى الكؤول البارد ويذوب أحسن فى المغلى
وينفصل منه بالتبريد على شكل مسحوق أبيض يذوب فى الاتير والقلويات وغير ذلك وعلى
الحمض سقسنيك أى كهربانيك وعلى قاعدة لا تذوب فى الكؤول والاتير والقلويات وينال
مدة تقطير الكهربا أولا الحمض الكهربانى وسنذكره ثم الدهن الطيار الذى هو أبيض خفيف
ذو رائحة قوية ويسمى روح الكهربا وسنذكره أيضا ثم دهن ثان شمعى مسود لزج ثخين
ويتصاعد العنق المعوجة مسحوق أصفر يسمى شقسنيت لا رائحة له ولا طعم وشرحه روبكيت
وكولان وفحم الكهربا الباقى فى المعوجة يحتوى على بعض اجزاء من الحديد وعبارة
سوبيران الكهربا مخلوط قليل من دهن طيار وحمض كهربانى وراتينجين يذوبان فى الاتير
ولكن أحدهما يذوب على البارد فى الكؤول الذى فى ٨١ من مقياس جيلوساك وأما
الآخر فلا يذوب الا على الحرارة وهما معا يتحدان بالقلويات ولكن اعظم كتلة الكهربا
مكونة من الراتينج المتغير أى قار الكهربا الذى هو غير قابل للاذابة فى الكؤول ولا فى الاتير

ولا فى الزيوت الثابتة ولا الطيارة بل ولا فى المحلولات القلوية فاذا أذيب الكهربا صار جزء منه قابلا للاذابة فى الكؤول وفى الاتير ويذوب كله فى زيت التربنتينا والزيوت الشحمية ماعدا المادة الالتصاقية وشاهد ركلوز أن القطع البيض المعتمة من الكهربا تجهز اكثر من غيرها مادة قابلة للاذابة فى الكؤول وبالاكثر حمضا كهربائيا ومستحضرات تقطير الكهربا على النار العارية عظيمة الاهتمام جدا فيؤخذ من مكسر الكهربا القدر المراد ويوضع فى معوجة من زجاج مطين ملأ الى نصفها ويوضع تلك المعوجة على كانون انعكاس ويوفق عليها موصل وكرة زجاجية تحمل فوهتها الانبوبة المعوجة لوتسير وطرفها يغمس فى الماء وتسخن المعوجة أولا بلطف . وأول نتيجة للحرارة هو وبان الكهربا وتطاير قليل من دهنه الطيار وبعض آثار من الحمض الكهربائى ثم بازدياد الحرارة تنتفخ المادة وتسير العملية بسرعة والانتفاخ يلزم أن يخدم مرشدا للعامل فاذا كان عظيما جدا فات جميع المادة تمر للمرسب بدون أن تتقطر وفى مدة هذا الانتفاخ يتصاعد بالاكثر الحمض الكهربائى فاذا انقطع هذا الانتفاخ صح بدون ضرر ارتفاع درجة الحرارة فالمادة تدخل فى الغلى والزيت يسيل خيوطا والعملية تنتهى ولا يمر شئ فاذا أديم التسخين الى درجة لين زجاج المعوجة فانه يمر للمرسب جوهر أصفر كلون الشمع عديم الرائحة والطعم وجميع هذه الظاهرات المذكورة لتقطير الكهربا درسها جيدا روبكيت وكولان

(الاستعمال الطبى) الاستعمال الطبى للكهربا قليل السعة وسيما الآن . وكان سابقا يحمل كتميمة فى عنق الاطفال وذلك فى زمن بابنا س لاعانة خروج الاسنان وللتحرز من التشنجات التى تسبق ذلك الخروج كثيرا واذا سحق وغسل استعمل عقدار بعض قمح كقابض ومقو لشهوة الجماع ومدر للبول ومعرق وغير ذلك وتصنع منه فى بيوت الادوية صبغات كؤولية واتيرية منسوبة له تستعمل مضادة للتشنج فى الاستيريا وفى امراض أخر عصبية ولكن الآن ترك بالكلية استعماله من الباطن بطبيعته وقد يدخل دهنه الابيض أحيانا فى الجرعات المضادة للتشنج وخصوصا المضادة للاختناق وأما الدهن الشياطى فلا استعمال له وصبغة الكهربا تصنع بأخذ ٣٠ ج من مسحوق الكهربا و ٥٠٠ من الكؤول الذى فى كثافة ٨٦ . من مقياس جيلوساك و يترك ذلك منهضما مدة ٦ أيام كذا فى الدستور كما قال درغول أو نقول تصنع بأخذ جـ من الكهربا و ١٦ من الكؤول المذكور ومقدار الاستعمال من ١٢ ن الى ٢ جم فى جرعة وتستعمل بالاكثر فى تلك الاحوال وقد يجعل المقدار من نصف م الى م ويؤمر أحيانا بأبخرة الكهربا الملقى على الفحم المتقد لاجل تقوية الاجزاء المعرضة لها وضد الاوجاع وغير ذلك ويلزم التحرز من استنشاقها لانها تحرض السعال وحرارة الطرق الهوائية وغير ذلك والكهربا ومستحضراته تدخل فى أدوية مركبة قديمة ليست الآن مستعملة مثل المسحوق المضاد للتشنج وقنابل الكاكنج والحبوب المنومة والماء العام والترياق السماوى وبلسم الكبريت المكهرب وغير ذلك وانما يستعمل الآن أحيانا منها بلسم فيورونتى ومالوس وشراب الكهربا خصوصا هذا بسبب الافيون الداخل فيه ويمكن اعطاؤه المرضى بدون أن يعرفوا انهم استعملوا هذا الدواء وأما المركبات

الاولان فيعرفان بسبب القلوى الطيار الذى يكون جزأ منهما ويدخل الكهربا الابيض فى الصوق أوبود لدوك وغيرذلك ويعمل من الكهربا طلاء مقبول ومن المحقق انه يمكن ان تعمل منه مرايا ومنشورات ونحوذلك وبالغ أطباء العرب فى خواص الكهربا كما هى عادتهم تبعاللقدماء فقالوا اذاعلق على الحامل حفظ جنينها وعلى صاحب اليرقان وصاحب الاورام نفعهما ومن خواصه تقوية القلب وتفريحه وتنمية الروح وينفع استعماله لحبس الدم وسيما المنبعث من الصدر وكذا يحبسه اذا ذرعلى محل خروجه من أى موضع كان ويدخل فى الادوية النافعة من الدوسنطاريا واسهال الدم وكذا الزحيرواسراف الطمث والبواسيراستعمالا من الباطن ومع ماء الورد يقطع القىء وينفع من خفقان القلب

(الحمض الكهرباتى وروح الكهربا أى دهن الكهربا والدهن النارى الكهربائى)

قال سو بيران يسال من تقطيرالكهربا ٣ أجزاء الاول الحمض الكهربائى الغيرالنقى (أسيد سقسنيك ويسمى أيضا بالملح الطيار للكهربا) ويعلق بالجزء العلوى من الاناء وهو موسخ بالدهن بير وجنيه أى المولد من النار ولكن يستعمل فى الطب بهذه الحالة ويمكن ان يستخرج منه كمية جديدة بالتبخيرالذاتى للسائل المائى والثانى السائل المائى ويسمى الروح الطيار للكهربا وهو محلول مائى من الحمض الخلى والحمض الكهربائى والحمض النارى أى المتولد من النار وينقى بالترشيح من ورق مندى لاجل فصل الدهن الطيار والثالث الدهن الطيار للكهربا وأحسن من ذلك ان نقول الدهن النارى أى المتولد من النار ويحتوى على حمض كهربائى ومستنتجات أخر كثيرة ويميزمنها زيت سائل أوزيت نارى وراتينج متولد من النار أوراتينج نارى وكمية يسيرة من مادة صفراء تنتج فى آخر تقطير الكهربا والزيت النارى للكهربا له رائحة قوية وهو سائل لزج مكون من مخلوط زيوت مختلفة ادروكربونية وواحد منها سماه إلزنير أوفيون الكهربا وله صفة ذاتية وهى انه يتحول بالحمض الازوتى الى راتينج رائحته مسكية ويلزم ان ينسب اليه المسك الصناعى الذى ينتج من فعل الحمض الازوتى على الزيت الخام للكهربا والراتينج النارى للكهربا لزج عديم الطعم والرائحة أصفر مسمر نصف سائل وقابل للاذابة فى الكؤول والاتيروالزيوت وأما المادة الصفراء فهى مكونة من ٩٠ جـ من ادريالين و ١٠ جـ من كريسين فالادريالين أبيض يتبلور الى ان يتطاير فى ٣٠٠ درجة ويذوب فى الحمض الكبريتى فيكتسب لونا أزرق والكريسين أصفر محروش يميع فى ٦١٠ من درجات الحرارة ويكاد لايذوب فى الكؤول ولا فى الاتيرالمغلى انتهى فقد علم ان الحمض الكهربائى يحصل من تقطيرالكهربا فى المعوجة فاذا ماع هذا الجوهر وانتفخ تصاعدت منه أبخرة كثيرة كثيفة تتكاثف فى الموصل والمرسب على هيئة بلورات طريلة هى الحمض الكهربائى الغيرالنقى فتؤخذ قبل ان تذوب وتنجذب بالدهن الطيار الذى ينتج بعد ذلك وذلك الحمض أبيض شفاف متبلور الى منشورات طعمها حار حريف حمضى وهو شديد الذوبان فى الماء والكؤول والحمض الكبريتى والنترى ويميع على النار ويتصاعد ولكن يتحلل تركيب جزء منه ويتكون منه مع الاتربة والقلويات املاح تسمى

سقسنات

سقسنات أى كهربانات تذوب عادة وكذا مع الاكاسيد المعدنية املاح غير قابلة
للذوبان غالبا الا اذا كان الحمض مفرط المقدار وكثيرا ما يوجد فى المتجر مغشوشا بالغلو غشه
باملاح حمضية مختلفة قاعدتها البوطاس ولكن بتكليس هذا المخلوط لا يتغير الملح أو أقله
قاعدته القلوية بل يبقى فى المعوجة ويكشف الغش وهنالك أحوال أخر من الغش تسهل
معرفتها ويمكن مراجعتها فى قاموس العقاقير والادوية لشفلبير وريشار ويوجد ذلك الحمض
بمقدار يسير فى الكهربا الذى هو جوهر نباتى يقينا ويظهر انه يتكون من فعل النار على هذا
الجوهر الحفرى ويظهر أن جون البرلانى وصل لانالته بالصناعة من جواهر غريبة عن
الكهربا وهذا الحمض كان مستعملا سابقا مضادا للتشنج بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ سج
والآن هجر استعماله ويتكون منه مع النوشادر ملح يسمى سقسنات النوشادر وهو غير نقى
ويقال له سائل قرن الايل المكهرب وهو ناتج ينال باشباع الروح الطيار لقرن الايل من
الحمض الكهربائى ثم يرشح لينفصل جزء من الدهن الشياطى ويحفظ الناتج عن مماسة الضوء
واذا بخر هذا الملح نيل بسقسنات النوشادر الزيتى وهذا الملح مضاد أيضا للتشنج فيستعمل
فى الاستيريا والصرع ولاجل تحريض التعريق وتنبيه البنية تنبيها لطيفا ومقدار ما يتعاطى
من ١٠ ن الى ٢٠ بل ٣٠ نقطة تكرر جملة مرات فى اليوم ويجمع بالاكثر مع
الاتير أو الصبغات أو الافيون وشراب الكهربا يصنع بأخذ ج من الحمض الكهربائى
و ١٩٢ من شراب الافيون وكثيرا ما يضاف هذا على الجرعات المضادة للتشنج بمقدار من
درهمين الى ق

ثم ان الناتج من تقطير الكهربا بعد أخذ الحمض الكهربائى يوجد مكونا من طبقتين احداهما
زيتية عليا والاخرى مائية ينفصلان عن بعضهما بالتصفية والطبقة الاخيرة تعرف باسم
الروح الطيار للكهربا وهى محلول ممدود للحمض الكهربائى والحمض الخلى ومستنتجات متولدة
من النار كما عرفت ويستعمل ذلك الروح مضادا للتشنج ويكون جزأ من شراب الكهربا
وسائل قرن الايل المكهرب وغير ذلك وأما السائل السابح المسمى بالدهن الطيار للكهربا
فينقى ويحفظ فى قنانى صغيرة سود جيدة السد وليس هذا زيتا طيارا حقيقيا وانما هو مخلوط
مستنتجات كثيرة متولدة من النار ومع ذلك تقرب للزيوت الطيارة بخواص كثيرة والدهن
الطيار للكهربا قوى الفعل يستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الآفات التقلصية
ويستعمل دلكا فى الاوجاع الروماتزمية والنقرسية وبالجملة جميع مستنتجات الكهربا كانت
سابقا لها استعمال فى الطب كادوية مضادة للتشنج وكادوية قلبية وكان زيته الطيار
معتبرا منبها قويا من الظاهر ومن الباطن وبالاختصار يؤثر كتأثير الزيوت الشياطية ويدخل مع
النوشادر وبلسم مكة فى الكؤولات المعروف باسم ماء لوس المسمى أيضا بالنوشادر المكهرب
وممزوج النوشادر مع دهن الكهربا والروح النوشادرى الكهربائى والكؤول النوشادرى
الكهربائى وتركيبه كما فى دورفول أن يؤخذ من دهن الكهربا المنقى ١٥ ومن بلسم
مكة ٢ ومن الصابون الابيض ٢ ومن الكؤول الذى فى كثافة ٩٠ من مقياس
جيلوساك ٣٧٥ ينقع ذلك مدة ٨ أيام ويرشح ويزاد على كل جزء من هذه الصبغة ١٦

من النوشادر كذا في سو بيران وقد وقع في كتب الاقرباذينيين اختلاف كثير في هذا التحضير ويستعمل ماءلوس من الظاهر في الشلل والاوجاع الروماتزمية ونهش الحيوانات المسمة ويستنشق أيضا مع الاحتراس في الغشي والاغماء وهو أيضا منبه ومزيل للعفونة

﴿ كليات في الكهربائية ولواحقها والعلاج بها ﴾

﴿ واولا في الكهربائية ﴾

يلزم ان نقدم قبل العلاج بها كليات في حقيقة أحوالها فنقول كما قال تروسو الكهربائية خاصة تظهر لبعض الاجسام في أحوال مخصوصة بها تجذب الاجسام الخفيفة كالكهربا الذى سميت به الكهربائية وكالزجاج والكبريت والراتينجيات ونحو ذلك اذا دلكت بخرقة صوف أو حرير وتلك الخاصة معروفة من زمن طاليس الذى كان موجودا قبل التاريخ المسيحى بستمائة سنة وهناك أجسام لا تكتسب بالدلك هذه الخاصة كالمعادن والفخار والخشب والفحم ونحو ذلك والاجسام الاول تسمى بالقابلة للتكهرب والثانية بالغير القابلة للتكهرب ولهم آلات تسمى مقاييس الكهربائية (ايلكترومتر) يعرف بها وجود تلك الكهربائية في الاجسام واذا قرب جسم مكهرب لطرف سلك معدنى انجذبت له الاجسام الخفيفة الموضوعة في الطرف الآخر لان الكهربائية تمر مرورا وقتيا من المعدن فاذن يصح اعتبارها سائلا في غاية اللطافة والحركة ثم ان الاجسام التى تمر فيها الكهربائية بسهولة هى الجيدة التوصيل وأما التى لا توصلها أو توصلها بعسر فهى الرديئة التوصيل فالزجاج ردىء التوصيل لانه اذا دلك احد طرفيه لم يوجد في الطرف الثانى علامة كهربائية والاجسام الغير الموصلة تصير موصلة اذا كانت رطبة فيكون الماء موصلا جيدا وكذلك الهواء الذى هو ردىء التوصيل يوصل الكهربائية للاجسام التى حوله اذا كان متحملا للبخار والجسم البشرى موصل جيد أيضا ككرة الارض التى يصح اعتبارها مخزنا عاما للكهربائية وأردأ الاجسام للتوصيل هو صمغ اللك والحرير والطين والراتينجيات وهذه تسمى أجساما عازلة لان الاجسام التى ترسب عليها يلزم أن تكون منعزلة أى منفصلة عن الارض فتحفظ الكهربائية الراسبة فيها زمنا طويلا وأحسن الموصلات هو المعادن ويوجد نوعان من الكهربائية أحدهما كهربائية زجاجية تتجهز من الزجاج المدلوك بالصوف وثانيهما راتينجية تتجهز من دلك الراتينج بجلد هر أو صوف أو حرير وتسمى الاولى موجبة والثانية سالبة فالكهربائيتان الاثنتان من نوع واحد تتنافران والمختلفتان تتجاذبان فاذا علق بخيطين من حرير جسمان خفيفان ككرتين من زهر الخمان وقرب أحدهما للآخر ووصل لهما كهربائية زجاجية أو راتينجية فانهما يتنافران فاذا تكهرب أحدهما زجاجيا والآخر راتينجيا فانهما يتجاذبان وبيان هذه الكهربائية المزدوجة يتضح بفرض سائل طبيعى كالحرارة في أخلية أجزاء جميع الاجسام فاذا عرض هذا السائل الطبيعى لتأثير مخصوص تحال الى سائلين راتينجى وزجاجى ففى الاجسام الجيدة التوصيل يحصل تحليل التركيب حالا جزأ فجزأ وفى الاجسام الغير الموصلة لا يحصل ذلك التحليل الا على الجزئيات المعرضة

للتأثير وهذه لا يكون لها تأثير على بقية الاجزاء المجاورة لها اذا علمت ذلك نقول اذا دلك
أحد جسمين بالآخر تحلل تركيب سائلهما الطبيعي فاذا ظهر الزجاجي على سطح أحدهما
ظهر الراتينجي على سطح الآخر وهذان السائلان المتجاوران حيث كان بينهما تجاذب
أقوى من التجاذب الذي بين السائلين الآخرين المتباعدين يبقيان متحدين بسائل الجسمين
الذي فيه بالنظر للسائلين قوة انجذابية قوية فاذا انفصل الجسمان عن بعضهما كان في كل
واحد منهما سائل أكثر قدرا وسائل أقل قدرا فيصيران مكهربين أحدهما بسائل زجاجي
والآخر بسائل راتينجي وأما نوع السائل الذي يكون على السطح وقوة جاذبيته لغيره فذلك
ناشئ من طبيعة الاجسام وهيئة جزئياتها والبافها وصقالة السطح واتجاه الدلك والكبس
المختلف القوة في الاجسام الدالكة فمثلا الزجاج يأخذ الكهربائية الزجاجية اذا دلك
بالصوف والحرير والراتينجية اذا دلك بجلد الهر أو غير ذلك من الفراء والراتينج يأخذ الزجاجية
اذا دلك بشريط أبيض واذا دلكت أشرطة من نوع واحد دلكا صليبيا فان الغير المتحرك
يأخذ زجاجية والآخر راتينجية وظهور الكهربائية في الاجسام الغير الموصلة يحصل
بانعزال كل جزء منها بحيث لا يحصل اتصال بين الاجزاء المختلفة من السائلين فاذا لا يمكن
تفريغ الكهربائية التي اكتسبتها الا بلمس جميع الاجزاء التي تركزت فيها الكهربائية أما الاجسام
الجيدة التوصيل فبالعكس لان الكهربائية الظاهرة منتشرة على جميع سطحها فيكفي لمس
جزء لتفريغ جميع الكهربائية المكتسبة حالا وتقاس شدة قوة التكهرب بالايلكترسكوب
أي مقاييس الكهربائية التي تستخدم أيضا لمعرفة نوعها فالتجاذبات والتنافرات الكهربائية
تكون على سبيل التناسب بمقادير السوائل وعلى طريق التعاكس لمربع المسافة فالجسم
المكهرب يحلل مع المسافة الكهربائيات الطبيعية لجميع الاجسام الموصلة والاجسام
المكهربة بالتأثير ترجع لحالتها الاولية اذا انقطع عنها التأثير واذا كانت المسافة بين
الجسمين يسيرة بحيث يمكن أن يقهر السائلان المتقابلان المائلان للانضمام مقاومة الهواء
ظهر انضمامهما بشرارة كهربائية والآلات المخصوصة باظهار الكهربائية هي الآلة
الكهربائية والايلكتروفور

والكهربائية المنتشرة على الاجسام الكرية تتوزع باستواء على السطح وتمسك عليه بالهواء
المحيط بها وفي الشكل الشبيه بالبيضاوي تتراكم الكهربائية في طرف القطر الكبير وتؤثر
في الهواء تأثيرا قد يقدر على قهر المقاومة التي يعارضها بها فحينئذ يفر السائل الكهربائي
ويستفرغ الجسم بنفسه مما فيه ومن ذلك نشأت قوة الاسنان الدقيقة واستعمال الحافظة
من الصواعق لاجل اتلاف كهربائية الغمام واذا تحلل تركيب السائل الكهربائي أثر على
المواد القابلة للضبط والوزن تأثيرا ينتج حركات تختلف بالكبس والدفع فاذا اخذ كرتان
من صمغ الالك متحملتان للكهربائية من نوع واحد ومعلقتان في الهواء فانهما يتنافران
فان كانتا متخالفتين في الكهربائية فانهما يتجاذبان أما في الخلو فان السائلين يذهبان
في المسافة وتبقى الكرتان بدون حركة والجسم الغير الموصل للكهربائية اذا كان في الحالة
الطبيعية لا ينجذب للجسم المكهرب ولا ينفر منه اما اذا أخذ كرتان من جسم موصل وشحنتا

بكهربائية واحدة فانهما يتنافران فان تخالفت كهربائيتهما تجاذبا فاذا كان الجسم الموصل في الحالة الطبيعية انجذب دائما بالجسم المكهرب

ونتائج الصاعقة والكتل الكبيرة التي انتزعت من حواملها وانتقلت لمسافات بعيدة تنشأ من تحليل تركيب فجائي سريع للسائلات الكهربائية التي بتأثيرها في آن واحد على الجواهر الفردة تمسكها بقوة شديدة بدون أن تعطي لها زمنا تحصل به موازنتها فتنجذب من الكتل وأما صدمة الرجوع فهي أن الحركة السريعة للسائلين اذا انفصلا عن بعضهما بتأثير كهربائية مجاورة أو انضما عند انقطاع التأثير تنتج في الجزئيات اهتزازات ميخانكية أو نتائج كيماوية عظيمة الاعتبار كما يشاهد ذلك في الضفدعة الجديدة التحضير التي يعود التركيب فجأة لكهربائيتها بالتأثير كابد تشنجات تهزها بحركة كأنها ارادية فالاضطراب الناتج من تنبه الجزئيات بالسائلين اللذين اجتمعا لاجل أن ينضما يسمى بصدمة الرجوع فلو كان أحد شخصين موضوعا على رأس غمامة كبيرة مكهربة والآخر على ذنبها لتحلل تركيب كهربائيتهما الطبيعية بالتأثير فاحدى هاتين الكهربائيتين تدخل في الارض والاخرى تتراكم في طرف الغمامة فاذا قرب لها أحد شخصين قربا كافيا انجذب شرارة منها فانه يصعق مباشرة والآخر كذلك بصدمة الرجوع

(وأما ما يسمى بالكهربائية الخفية) فذلك أنه اذا تكهرب قرصان معدنيان منفصلان عن بعضهما بصفيحة من زجاج وكانت كهربائية أحدهما زجاجية والآخر راتينجية فان هاتين الكهربائيتين تتراكمان على الزجاج لتنضما ولا تنقادان لقوتهما الدافعة فيمكن مس كل من القرصين بدون أن يفر السائلان في الارض حيث ان أحدهما ممسوك بالآخر فهذه الكهربائية هي المسماة بالخفية والاخفاء يكون أكمل كلما كان الزجاج أرق ولكن لا يخفيها بالكلية أصلا لان من المعلوم ان الملامسة هي التي تصير أحد السائلين متلاقيا للآخر بالكلية وعود التركيب الفجائي يحصل بايصال القوتين لبعضهما بمنبه كهربائي وعود التركيب البطيء يحصل بمس القرصين على التوالي حيث يبقى عليهما جزء يسير من كهربائيتهما نظرا الى أن الخفاء غير تام وينتهي حالهما بأن تستفرغ منهما بالكلية بذلك وعلى حسب هذه القواعد تركبت زجاجة ليدا التي يمكن أن يعمل منها بطرية كهربائية

في تجربياتها أنه اذا مر التفريغ من بعض الاجسام نتج من ذلك نتائج مختلفة فيمكن أن تنثقب صفيحة من زجاج ويمكن أن تلتهب السوائل الروحية والقطن المفتول في اللبقوبود أو الراتينج المسحوق ويوقد الشمع المطفأ عن قريب ويحلل تركيب الماء الذي يوجد مكونا من الغازين أي الادروجين والاوكسجين نسبتهما في الحجم كنسبة اثنين لواحد ويعاد تركيبه بواسطة آلة ولطه المسماة دستوليت وسلوك الحديد اذا مر منها السائل تسخن وتحمر وتذوب وتتبخر والذهب المغطى لخيوط الحرير يتصاعد ويتأكسد بدون أن يتغير الحرير فاذا كبس السلك على ورقة من الورق الابيض فان الذهب يتأكسد ويترك أثرا أسمر ويصح بتلك الواسطة أن تصنع انطباعات كهربائية بأن تغطى صورة مخرقة بورقة من الذهب وكذلك الاجزاء المعدنية تمر في المسافة التي مرت منها الشرارة وترسب على جميع الاسطحة التي

تقابلها والشرارة التى تمر فى سائل تبرق وتلمع كما فى الهواء وتفرقع فى المسحوق القابل للالتهاب فيحصل الانقذاف وتنتج فى الغاز تمددا فجائيا عظيما وبذلك اخترع الهاون الكهربائى (مرتيرايلكتريك) والاجسام الرديئة التوصيل تنثقب أو تنكسر بتفريغ قوى

وكما تظهر الكهربائية بالدلك تظهر أيضا بالضغط وبالحرارة وبالملامسة فالقرص المعدنى اذا ضغط بين قماشين مصمغين فانه يحمل كهربائية راتينجية والقماش يتكهرب كهربائية زجاجية وقطعة من الاسبات الكلسى اذا ضغطت بين اصبعين فانها تكتسب كهربائية زجاجية وكذا الطوباز أى الياقوت الاصفر وبلورات الكاس والطاق وغير ذلك فالكاس المكربن الذى اكتسب الكهربائية بالضغط حفظها أكثر من ١١ يوما

ومن خواص الطرملين أنه يجذب ويدفع أى ينفر الاجسام الخفيفة فاذا كان مكهربا كان فى طرفيه قطبان مخالفان أحدهما زجاجى والآخر راتينجى والخاصة القطبية فيه ناشئة من تغير فى درجة الحرارة ويكون فى حالة طبيعية اذا حفظ زمنا طويلا فى درجة تامن الحرارة فيوجد فيه القطبان بالتسخين وبالتبريد واحيانا ينقلب القطبان وهناك بلورات كثيرة توجد فيها خواص شبيهة بذلك فشروط الكهربائية القطبية يظهر أنها تبلور منتظم وتوصيل للحرارة غير جيد

وأما الكهربائية بالمماسة أى الكهربائية الجلوانية التى كشفها جلوانى سنة ١٧٨٩ عيسوية فنها أنه اذا تلامست اعصاب ضفدعة محضرة عن قريب مع العضلات بمعدن حصل هناك انقباض واضطراب فظن حينئذ وجود سائل يمر من الاعصاب للعضلات وسمى ذلك بالسائل الجلوانى وعرف ولطه أن الاضطراب ناشئ من السائل الكهربائى الظاهر من مماسة العضلات والاعصاب بواسطة معدن وأحسن من ذلك أن يقال بواسطة معدنين مختلفين فعموما مماسة جسمين مختلفين فى الطبيعة تظهر الكهربائية فمماسة الخارصين للنحاس تحلل تركيب سائلهما الطبيعى بحيث يتلبسان بالحركة فالسائل الزجاجى ينتشر على الخارصين والراتينجى على النحاس ومثل الخارصين فى أخذ الكهربائية الزجاجية الرصاص والحديد والقصدير والبزموت والانتيمون فهذه كلها تصير النحاس فى حالة راتينجية وأما الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم فتنتج نتيجة مخالفة لذلك وهذه القوة الجديدة التى تحصل بين الجواهر المتباينة الطبيعة تسمى بالقوة الكهربائية المحركة وتؤثر على سطح المتلامسين فتفصل على الدوام السائلين وتنشر الزجاجية على أحدهما والراتينجية على الآخر فالقرص المزدوج لا يمكن صيرورته فى حالة طبيعية أصلا ومجموع الصفيحتين أى الخارصين والنحاس يكون آلة صغيرة كهربائية والمماسة تجعل السائل الزجاجى يمر للخارصين والراتينجى للنحاس الى أن يحصل التعادل بين القوة الناتجة من تحليل التركيب والفعل الجاذب للسائلين والكرة الارضية من حيث انها مركبة من جواهر مخالفة الطبيعة ملامسة لبعضها يلزم أن قوتها الكهربائية المحركة تحصل على الدوام فى جميع أجزاء المادة القابلة للضبط ويحصل منها تفاعلات كهربائية لا حصر لها وتلك

القوة العامة التى يقل ادراكها الى الآن فهى يقينا أحد القواعل الرئيسة للطبيعة ثم اذا وضعت جملة اقراص معدنية من نحاس وخارصين أحدهما على الآخر على التوالى أمكن أن يتكون من ذلك عمود يسمى عمود ولطه يتجمع فى أحد طرفيه السائل الزجاجى وفى الطرف الآخر السائل الراتينجى وذلك يحصل منه قطبان أحدهما موجب والآخر سالب فاذا وقع الاتصال بين القطبين حصل تركيب ثان مستدام للسائلين وذلك العمود المسمى بالقائم يمكن أن يكابدهيا آت مختلفة ومن ذلك ظهر مايسمى بالعمود الحوضى وعمود وولسطون والعمود الحلزونى وغيرذلك وانفعها العمود الحوضى وبالجملة عمود ولطه واسطة قوية للتحليل الكيماوى وكثير من الاسماك يحتوى على الخواص الكيماوية والرئيس منها هو الرعاد والجمنوت أى ثعبان سورنام ويظهر أن الاعضاء الكهربائية فيها تكون على شكل عواميد ولطه

وأما مايسمى بالكهربائية الحيوانية فذلك أن الشروط الخاصة بظهور الكهربائية تتجمع فى البنية الحية فالدلك ومماسة المواد المتباينة الطبيعة وتغير الاحوال الطبيعية والاتحادات الكيماوية وبقية ينابيع الكهربائية بالاختصار جميع ذلك يوجد منضما فى الحيوانات فوجود الظاهرات الكهربائية فى باطن البنية يمكن حسبانه والمشاهدة تؤكد ذلك ويظهر أن دوفيه هو أول من فعل التجربيات لأجل الوقوف على ذلك وتبعه غيره ولكن لم يجتزمنهم هذا الطريق التجربى مع زيادة النجاح الا العالم المسمى ماطقسى بضم الطاء وسكون القاف قال تروسو ومع ذلك نقول ان تفتيشاته الجليلة لم يتم بها بيان الكهربائية الحيوانية الى ذلك الوقت فنحن ملزومون بأن نذكر هنا مايظهر لنا أنه أثبت فنقول ان الاهم يقينا من الاعمال التى تحصل فى البنية وتكون أسبابا مولدة للكهربائية التنفس وذلك أنه يصح أن يحقق من تجربيات بوليت وبكريل بكسر الباء فى الاسم الثانى أن هذا الاحتراق يمكن أى يحصل منه تحرك مقدار كبير من الكهربائية يظهر بامتداده على السطح الظاهر للجسم وذلك مع التجريد عن التأثير الحيوى مع أنه لم يشاهد لذلك أدنى علامة وذلك أمر عظيم الاعتبار فلأجل تأكيده فعلت التجربة الآتية وهى أن يؤخذ أرنب أوحيوان آخر من الحيوانات الاهلية ويلف بورقة من البهرجان أو يدخل فى قفص معدنى ويوضع ذلك تحت ناقوس من زجاج موضوع على جسم عازل ثم يؤخذ قضيب من نحاس أصفر ويمرر به من قمة الناقوس ليصل فى باطنه للقفص المعدنى وينتهى من الظاهر بزر يمكن أن يلامس ايلكترومترا أى مقياسا كهربائيا وتعمل فتحتان فى قاعدة الناقوس يدخل من احداهما هواء جاف يطرد بواسطة جهاز ناقل والاخرى تخدم منفذا للغاز المستنشق الذى بعد خروجه يجفف من جديد فى انبوبة أو أنابيب على شكل هكذا U مهيأة لذلك وهذا الاحتراس الاخير غايته منع خسارة الكهربائية بالهواء الرطب الذى هو جيد التوصيل فبتلك الكيفية اذا تصاعدت الكهربائية من الحيوان فانها تجئ بالاجسام المعدنية التى تلامسه ويمكن تأكيدها بمساعدة ايلكترومتر ونتج من تجربيات بلاف وأهرنس فى الآدميين ان الكهربائية

فيهم تكون موجبة فى حالة الصحة غالبا وتكون غالبا فى النساء سالبة أكثر مما فى الرجال ووجد جرديى الكهربائية سالبة فى زمن الحيض
ومن الاحوال التى تشتد فيها الكهربائية المزاج العصبى الدموى وازدياد المشروبات الروحية والساعة المتقدمة من النهار ودرجة الحرارة المرتفعة والذى يعدم الكهربائية التبريد العظيم وتكون معدومة أيضا فى الآفات الروماتزمية ويندر فى جميع الاحوال أن تكتسب شدة عظيمة وتلك التجربيات اتسعت ببلاد الالمان فيما يتعلق بعلم الامراض واختير الآن فى تلك البلاد أن الكهربائية تتنوع فى الامراض كميتها وكيفيتها وتكون على سبيل التناسب للحرارة الظاهرة فتزيد فى مدة الحمى وبطريق المقابلة يشاهد نقصها بل زوالها بالكلية فى التبريد الهيضى وتكون الكهربائية أيضا متعلقة تعلقا منضبطا مباشرة بحالة القوى وجميع هذا قريب للحق ولنذكر تنا أنجه وان جزم بعضهم بعكس ذلك ولا نقبل أيضا الشرح الغريب للامراض الذى اختاره كثير من النمساويين فانهم جعلوا الامراض رتبتين احداهما رتبة الكهربائية الموجبة التى ترتبط بتسلطن المجموع الدموى والثانية رتبة الكهربائية السالبة التى ترتبط بتنبه فى المجموع العصبى وتعرف بدفعها نحو الاسطحة السوائل الحمضية فى احداهما والقلوية فى الاخرى ففى القسم الاول يدخل التيفوس وجميع الامراض الاندفاعية وفى القسم الثانى تدخل الحصبة مع الآفات الروماتزمية قال تروسو وليس هنالك مشاهدات صحيحة تؤيد هذا التقسيم والترتيب وهنالك ظاهرات كهربائية تحصل فى جميع الحيوانات وظاهرات أخر تختص ببعض أنواع فيصح أن يذكر كقاعدة عمومية أن جميع العضلات تكون مجلسا التيار يمر من الباطن الى الظاهر ويتهم حصوله بزوغان ابرة المضاعف المكهرب المغناطيسى وأحسن من ذلك أن يقال بالانقباض الجلوانى للضفدعة حيث يشاهد فى رجل ضفدعة قطع فيها العصب الفخذى من أصل منشئه من النخاع وذلك التيار يوجد فى الحيوان الحى ويبقى بعد الموت وتزداد فاعليته بتهيئة قطع من العضلات بحيث ان باطن القطعة الاولى يكون ملامسا الظاهر الثانية وباطن الثانية لظاهر الثالثة وهكذا وبذلك يتركب عمود حقيقى ويسهل عمل التجربة بقطع من حيات البحر وتنجح بالعضلات من جميع الحيوانات وينال مثل هذه النتائج بأن يوضع على التوالى مع الملامسة سطح كل قطعة من عضلة مع الاعصاب الباطنة للقطعة التالية
والتيار الذى كلامنا فيه يكون أقوى فى الحيوانات التى من القسم الاعلى وتكون مدة مكثه بعد الموت أطول كلما نسبت العضلات لحيوانات أدنى فى سلم الحيوانات اذ لا يخفى أن الحياة تكون مدة دوامها أطول زمنا فى الاجزاء المنفصلة من الحيوانات الفقرية السفلى منها فى الحيوانات الاخر التى فى نفس هذا القسم كما نشاهد حركات الذنب من الورل أو الحردون أو الوزغ المقطوع من الجسم على أن الحرارة المرتفعة تساعد فاعلية التيار والبرد المستطيل يقللها جدا أما اذا كان وضع البارد وقتيا فان قوة ذلك التيار تتزايد تزايدا غريبا ويشاهد فى الطب أيضا نتيجة منبهة قريبة للحرارة المنخفضة من البرد المستطيل

والثانية الثانوى للبارد الوقتى الذى يعرض انفعالا تختلف شدته فالمخدرات والحمض
سيانيدريك والحمض الكربونى والادروجين الزرنيخى لا تغير القوة الكهربائية للعضلات
والادروجين الكبريتى معدود الى الآن وحده بأنه يطفئ هذا التيار الكهربائى ومن جانب
آخر اذا صارت الدورة أقوى فاعلية أو وصل للعضلات دم غنى من القواعد فان التيار
يكون أقوى فاعلية وهناك أيضا وضع آخر وهو أنه شوهد من قديم الازمنة انحطاط القوى
وبطء الحركات وضعفها فى الاشخاص المأمورين بالاقتصاد فى الاغذية وبالمقابلة بالنظير
لا يخفى على أحد أيضا أن التغذية الجيدة والاطلاق الهوائى المناسب يصيرانها أقوى
واخف وأنشط فاذن نختار تبعا لماطقسى أن تحرك الكهربائية فى باطن العضلات ناشئ
من هيجان الدم المملوءة به هذه الاعضاء وأما الاعصاب فانما هى حبال قليلة التوصيل
تحضر الحالة الكهربائية للحزم العضلية المحيطة بها ويظهر أنها معدة لنقل هذه الكهربائية
لاجزاء أخر فاذا هيئ فى ضفدعة جلوانية العصب الفخذى بالعرض قريبا من ضفدعة
محضرة وأثير فى الضفدعة الاولى انقباضات فان تلك الضفدعة الثانية تنقبض بالتأثير حتى
وان توسطت صفيحة جسم قليل التوصيل بين العصب والاطراف التى هو فيها وشاهد هبير
بكسر الهاء وفتح الموحدة تأثيرا على مقياس المغناطيسية اذا انقبضت عضلات شخص قرب
قضيب من حديد والتجربيات التى فعلت لاثبات وجود تيارين سطحيين مفرزين مختلفى
الطبيعة تعد الآن غير أكيدة فاذن لا نذكر الا ما هو كمسئلة تاريخية وهو تصور رووا سطون
حيث اعتبر الكبد كقطب سالب لعمود قطبه الموجب هو الكليتان وعمم ذلك التصور
لجميع الافرازات

وأما الظاهرات الكهربائية الخاصة ببعض الحيوانات فلا نقول فيها الا كلمة لطيفة
لان هذه الحيوانات بعيدة جدا عن الانسان فالضفادع يوجد فيها تيار خاص يمر من أوتار
الرجل نحو عضلات الفخذ ولكن الاسماك التى تسمى كهربائية تكون بالاكثر عظيمة
الاعتبار بالنظر للمبحث الذى نحن بصدده فيصح أن تقذف بالارادة فى الاتجاه المناسب لها
استفراغات مصحوبة أحيانا بشرر فينتج على الحيوانات نتائج انزعاجات كهربائية حقيقية
والجهاز الخاص فيها مصنوع لتلك الوظيفة الجديدة ففى السمك الرعاد يتركب من
٢٤٠٠ انبوبة غشائية منشورية ملتصقة ببعضها ويتوزع فيها أعصاب كثيرة العدد
غليظة آتية من فص مخصوص من المخ لا يوجد فى الاسماك الاعتيادية ثم مع التفتيش الزائد
فى حالة هذه الاعضاء لم يوصل لاثبات شبه تام بينها وبين احد الاجهزة الكهربائية التى
فى مخازن الطبيعة وانما زاد فقط جوبير فى عمل جديد بعض شروح تشريحية ومهما كان
يظهر انه ثبت أن السائل المقذوف من مثل تلك الاسماك كالرعاد والجمنوت والسيلوز ونحو
ذلك هو الكهربائية وأنها مجهزة من فص خاص فى المخ كما ذكرنا

(العلاج) من المعلوم أن الكهربائية انكشفت منذ قرنين وبقيت مدة لا يبحث فيها
الا الطبيعيون وانما نحو وسط القرن الاخير أعنى سنة ١٧٤٠ أدخلها فى العلاج الطبى
طبيب بمدينة جنوة يسمى جلابيت وكثرت تجربياته بعد ذلك من جملة أطباء ولكن قلة

النفع الذي نيل منها أدّى الى اهمالها ثم في سنة ١٧٧٨ أرسل أرباب المجلس الملكي الطبي ارسالية للبحث مع الانتباه عن مسئلة الكهربائية ففعلوا جملة تجريبات وأشهروا في هذا الموضوع مشاهدات كثيرة لا تخلو عن حمية زائدة وأغراض لا يصح أن يوجد مثلها في المسائل العلمية ومع ذلك يلزم أن يحكم ولكن مع التساهل على أعمال مودوديت الذي جعله أرباب المجمع الملكي الطبي على مباشرة العلاج بالكهربائية وأشهر في ذلك دبويس بضم الدال وسكون الباء وكسر الواو سنة ١٧٨٣ رسالة طبعت في بعض الجرانيل ولكن أحسن الاعمال التي عملت في هذا الموضوع هو ما أشهره الطبيبان بوما وأرنود سنة ١٧٨٧ في رسالة ذكرت أيضا في بعض الجرانيل وحيث ان هذه الرسالة قررت حالة العلم يقينا في ذلك الزمن بالنسبة لاستعمال الكهربائية استعمالا طبيا فلنلخص منها مع الانتباه ما يوقف الطالب على ما اشتغل به المؤلفون في زمننا هذا مما يتعلق بهذا المبحث

فالامراض التي استعمل الكهربائية فيها بوما وصاحبه هي الآفات الروماتزمية وأنواع الشلل والصمم والخنازير والكلوروزس والراشيتس أي داء السلسلة الفقرية والانكيلوزس أي تيبس المفصل والنقرس ومشاهداتهما عديدة وجيدة التفصيل ولكن من سوء البخت انها فعلت في زمن كان معدوما فيه أصول التشخيص التشريحي وذلك مهم بالاكثر اذا كان المراد الحكم على طبيعة آفة عصبية والمرضى كانوا أيضا معرضين لمعالجات مختلفة مع استعمال الكهربائية ولكن يلزم أن نقول ان هذا العلاج الاخير أي الكهربائية لم يكن مستعملا الا في حالة لا تنسب فيها النتائج الجيدة المشاهدة فقط بعد ابتداء استعمال الكهربائية نسبة منطقية للوسايط الاخر المستعملة رأسا

فأمّا الاوجاع الروماتزمية فعالج هذان الطبيبان ٢١ حالة فكانت المرضى في الغالب تكابد كل يوم مجلسا أو مجلسين من استعمال الكهربائية على شكل حمامات يدوم الحمام من ربع ساعة الى ساعة بل الى ساعة وربع ساعة وعلى شكل دلكات وتجذب أيضا شررا من الاجزاء المريضة فتنتبه فيها انزعاجات تختلف قوتها على حسب حساسية كل منهم فشفي منهم ٤ وحصل تخفيف لاحدعشر منهم وواحد حصل له جودة حال ولكن لم يدم من الاستعمال وخمسة لم يحصل لهم جودة حال ولا ينبغي أن يظن أنّ المرضى الذين برئوا لم يكن معهم الآفات خفيفة يقرب للعقل زوالها بنفسها فانّ من جملتها امرأة عمرها ٤٥ سنة كانت مصابة منذ ٤ سنين بأوجاع روماتزمية في مفاصل رسغ اليدين ونتج من ذلك انقباض مستدام لليد على الساعد وكانت مدة علاجها ٣ أشهر كابدت فيها ٥٠ مجلسا كهربائيا وشخص عمره ٤٠ سنة كان منذ ٢٠ سنة مصابا بأوجاع روماتزمية ومن منذ ٤ سنين حصل له انقباض لا يقهر في الفخذين على الالية وكانت مدة علاجه ٤ أشهر وأخذ في مدتها ١١٤ مجلسا كهربائيا وأمّا النتائج العامة للعلاج فكانت عظيمة الاعتبار فانّ اثنين من هؤلاء المرضى حصل لهما تواتر في النبض عظيم جدا وثمانية

أشخاص حصل لهم عرق تختلف كثرته ولكن ليس هناك تحديد ثابت للزمن الذى ظهر فيه
هذا الافراز ففى بعضهم ظهر فى أول مجلس وفى بعض لم يظهر الا بعد الثامن وفى أغلبهم
دام العرق طول مدة المعالجة وكان عاما واثنان منهم لم يكن فيهما الا فى المحال المصابة
وحصل لخمسة منهم زيادة افراز فى البول ومريض آخر حصل له تلعب كثير ويشاهد فى كثير
منهم أن جودة الحال سبقها ازدياد عظيم فى الاوجاع وأحيانا ظهر هذا التزايد جملة مرات
فى سير العلاج الذى استدام بدون خطر نهايته انه اذا صارت الاوجاع قوية الشدة تقطع
المجالس مدة أيام ثم يعاد اليها وأما الغاية المعقولة فى التداوى فلا يمكن على رأى هذين
الطبيبين ظن الاستشعار بها من قبل فان بعض الاوجاع الروماتزمية التى كانت أكثر
زمانة وخطرا شفيت بأسهل حال وبعكس ذلك بعض الاوجاع التى كانت خفيفة وقصيرة
المدة لم يتم شفاؤها بسهولة

وأما فى احوال الشلل فقد عالجا بالكهربائية ١٢ مريضا مصابين بالشلل فشفى منهم
خمسة أو قاربوا الشفاء وواحد حسن حاله ولكن لم يداوم على التداوى و ٤ لم ينالوا خيرا
واثنان سقطا بعد العلاج فى حالة أسوأ مما كانا قبل ذلك والظاهرات العامة التى ظهرت
من تأثير التداوى كانت أثبت مما فى الاوجاع الروماتزمية فالعرق شوهد فى جميع المرضى
الذين حسنت حالتهم وكذا فى معظم الباقين ويظهر أن عدد التكهرب اللازم لانالة الشفاء
يكون على سبيل التناسب لمدة الشلل ولنوضح ذلك فى المرضى الذين حصلت لهم نتائج
نافعة فمن ذلك العدد بنت صغيرة عمرها ٨ سنين ومصابة بالشلل منذ سنتين وشفيت
بعد ٥٣ مجلسا كهربائيا وذلك يعطى لكل سنة من الداء ٢٦ مجلسا وصبى عمره ١١
سنة مصاب بالشلل منذ ٣ سنين احتاج فى شفائه الى ٥٧ مجلسا فكان لكل سنة
من الداء ١٩ وشخص عمره ٢٦ سنة مصاب بفالج تام منذ سنتين ونصف مع فقد تام
لحساسية الجانب المشلول بحيث كان لا يحس بالحديد المحمى بالنار فشفى شفاء تاما بعد ان كابد
٦١ مجلسا فكان لكل سنة ٢٤ مجلسا فمن ذلك يستنتج انه يلزم ازدياد المجالس
الكهربائية كلما كانت مدة الشلل أبعد ومن الاسف ان أمراض المخ والنخاع فى الزمن
الذى وجد فيه هؤلاء الاطباء أصحاب تلك التجريبات الجليلة كانت معرفتها قليلة التقدم
نهاية ما يمكن أن يعرف من ذلك أن بعض المرضى بطلت منهم الحركة عقب تشنجات وبعضهم
عرض له ذلك بدون أسباب مشاهدة ونقول أيضا الغالب أن يسبق الشفاء أوجاع
ووخزات أو تنملات فى الاطراف المصابة وأحيانا يصير الجانب المريض وحده مجلسا
لعرق غزير جدا

وأما فى الخنازير فأراد هذان الطبيبان أن يؤكدا فعل الكهربائية فى شفاء الاورام الخنازيرية
فعالجا ٦ بنات صغار فشفيت واحدة منهن فقط ولكن بحيث لا يمكن أن يقال ان ذلك
الشفاء كان بهذا العلاج أو حصل فى مدة العلاج وتلك المشاهدات الجليلة مع مشاهدات
غيرها الجليلة من مشاهير الاطباء المجبولين على الصدق والامانة تحقق لنا ان التداوى
بالكهربائية له نفع مهم وخصوصا فى الاوجاع الروماتزمية وأنواع الشلل وبالجملة كانت

منفعة استعمال الكهربائية فى الزمن الذى أشهر فيه هذان الطبيبان أعمالهما معروفة
ولكنها بعيدة عن أن تعد فى سلك المشاهدات ثم ظهرت آراء فيها خارجة عن طور
العقل مشتملة على جزئيات صدرت من الطبيعيين أجبروها على توضيحات طبية وصلت
الاطباء الى جعلها واسطة نافعة ولكن الطبيب الجليل سرلنديير هو الذى عرف من
الطبيعة فى أيامنا هذه ما وصله للحكم على جزئيات بياناتهم المؤسسة عليها آراؤهم الى الآن
وعرف من الطب ما وصله لاعتبار النتائج الجيدة فبذل حياته فى دراسة هذا الفرع من
العلاج وفعل تجريبات جليلة على هذه الكهربائية فأيقظ بذلك انتباه الاطباء لاعتبار
هذه الواسطة العلاجية فلنستعر جزأ عظيما مما كتبه هذا العالم فى الجرنال الطبى
الجراحى سنة ١٨٣٦ ولا نلتفت هنا للنتائج التى أكدها قبله من استعمل الكهربائية
لشفاء الامراض فنقول كما قال فى البيان التعليمى يضطر لاجل توضيح الظاهرات المعتبرة
للكهربائية الى بيان تعليمى كثير التضاعف وذلك أنه يفرض وجود سائل طبيعى فى حالة
كمون ولا يتضح وجوده الا فى حالة تحليل تركيب وقد اختبر ان هذا السائل منتشر
عموما وانه يمكن تفريغه من الاجسام وادخاله فيها بافراط وثبت من العلم الجيد
الدراسة أن المقادير المفرطة من الكهربائية لا تدخل فى باطن الاجسام وانما تغطى
ظاهرها اذا كانت من الاجسام الموصلة وأن هذا المقدار المفرط يحفظ بالاجسام المحيطة
به الغير الجيدة التوصيل المسماة أيضا عازلة ولا تستفرغ الكهربائية من باطن
الاجسام وانما يؤخذ المقدار المفرط من السطح حيث يكون السائل متراكما بتحضيره بالقرب
مقدارا مفرطا من سائل مخالف له لاجل أن يأخذ ذلك السائل المفرط ويحصل ما يسمى
بالاستفراغ الكهربائى
وبعض متأخرى الطبيعيين ظن على حسب ما شوهد من عدم دخول السائل الكهربائى
فى باطن الاجسام وحفظه على الاسطحة أن الكهربائية ليست منتشرة فى الجواهر الفردة
وانما تشغل الخلل التى بين هذه الجواهر قال وهذا الرأى الفرضى لدخول وخروج السائل
الكهربائى بالنسبة للاجسام منضما مع فرض ان الكهربائية مثل السائل العصبى أو الاصل
الحيوى يحوجان للتباعد عن مدعى الفسيولوجيين أى الصحيين الذين زعموا أن جميع
الامراض ناشئة من الكهربائية اما من افراطها أو من عدمها فى الاجسام الحية وأن
جميع الآفات القوية (المنسوبة للقوة) أو الضعفية يلزم بالطبيعة علاجها بالكهربائية
الموجبة والسالبة وأن الكهربائية الموجبة كأنها منقع للقوى الحيوية فيداوى بها جميع
الآفات الضعفية المصيبة للاجسام وأما السالبة فانها تزيل الالتهابات والتشنجات
والاوجاع وجميع أنواع التهيجات وغير ذلك قال والكهربائية لا يحصل منها زيادة فى العقل
ولا زيادة فى النفس ولا احساس كثيرا أو قليل للاشخاص المعرضين لتأثيرها وانما تبرئ
أنواع الشلل ويداوى بها أنواع ضعف الحركات وتذهب عدم الحساسية أى توجدها
وتزيل الاحتقانات المزمنة وتسهل الافرازات والوظائف المعرضة للحركات وجميع الاشياء
المعروفة والصدمات الكهربائية تفيد الاحساس بالالم ويحصل منها انقباضات غير ارادية

قهرا عن الارادة فمن الواضح ان هذا الفاعل يتنوع أو يؤثر على أعصاب الحركة وأعصاب
الحس وليس له نتيجة على أعمال العقل ولا على أفعال النفس سوى الحساسية والانقباضية
أعنى على خواص المنسوجات ولا يسأل فى استعمال الكهربائية فى الطب على ادخال
السائل لاجل زيادة القوى الحيوية ولا على شبع باطن الاجسام أو ظاهرها من الكهربائية
فاذن ما يقال فى استعمال الكهربائية حماما لا ينتج منه نتيجة محسوسة وعلاج أى آفة
بتلك الكيفية ضياع للزمن وانما يلزم الصدمات أى الانزعاجات لانها وحدها لها نتيجة
على الحساسية والقابضية والطريقة الشفائية للآفات القابلة للعلاج بالكهربائية
تكون فى قوة تلك الصدمات شدة وضعفا وتكررها كثرة وقلة واتجاه انطباعها والمحل
الذى فعلت فيه

وأما استعمالات الكهربائية فقد بالغوا فى خطر انزعاجاتها وانما الذى أوقع الفزع منها
فى الذهن هو تصور الصاعقة التى ليست هى الا تفريغ كهربائى وتصور البطريات القادرة
على قتل عجل وتخيل الجهاز الجلوانى الذى يذيب الماس ويحمر قضيب الحديد فى الوقت
وذلك الفزع متسلط بحسب الظاهر على اذهان بعض الاطباء اذا أمروا بالكهربائية
لاشخاص ارقاء المزاج أو قابلين للتهيج بسهولة وما علموا ان الاجهزة التى تنتج الصاعقة
وتقتل العجول وتذيب الماس وتحرق الحديد عظيمة المقدار وأما أجهزتنا المعدة للعلاج
فهى كاشكال وتماثيل صورية وأيضا هذه الصدمة الكهربائية مهما كان صغرها
هى شئ غير عظيم فى البال ومنضبط بخانى بحيث لا يخاف منه ولا يفزع مع أن الانخرام
الذى تنتجه فى الحقيقة أقل مما يتوهم والاشخاص القابلون للتهيج فى أعلى درجة
يتعودون على استعمالها بسهولة والاحوال الوحيدة التى علم فيها أن الانزعاجات
الكهربائية تكون مؤذية هى أحوال الالتهاب المصاحب للحمى أما فيما عدا ذلك
فلا خطر أصلا ولا أقول على سبيل الادعاء ان تلك الانزعاجات فى الاحوال الاخر
تكون نافعة لان هذا مستحيل غير مقبول ولكن أقول انه لا يمكن أن يحصل منها نتائج
مغمة مالم تكن كثيرة جدا وقد رأيت تشنجات وأوجاعا عصبية عظيمة الشدة شفيت
بالانزعاجات الكهربائية والوثبات الجلوانية

وجميع الآلام العصبية التى تشفى بذلك لا يستفاد منها ان هذه الفواعل الطبيعية التى
هى كمنبهات بسيطة أو مهيجة ليست نتيجتها الا زيادة الحيوية فيلزم أن يختار هنا وجود تأثير
منوع أو اذا أريد فليكن حالة اضطرابية فان جميع هذه الاعصاب التى صارت كيفية
حيويتها معيبة حتى تسبب عن ذلك تشنج أو ألم لا توجد مخالفة ولا مهتزة على كيفية
غير اعتيادية بالصدمات المتكررة التى تطبع فيها وتضطر لان ترجع لحالتها الوظيفية
الاعتيادية بمقتضى هذا القانون فكل عضو ووظائفه وما أعد له لا يخرج عن ذلك
الا اذا حصل فيه انخرام فاذا أزيلت أسباب هذا الانخرام رجع كل الى سيره الاصلى
وتمم ما أعد له وأظن ان هذا هو سر كل علاج وهو الذى يوضح حالة الادوية التى يظهر
تخالفها حتى تساعد على تحصيل مثل تلك الغاية وربما كان كل دواء مزعجا فمثلا عالج

الحالة المعينة لعضو بحيث لا تلقيه فى حالة معينة أخرى وانما أول الداء فالاعضاء الزائغة عن انتظامها الوظيفى ترجع له بنفس القوة المعدة هى لها فيدخل كل شئ فى هذه الموازنة الصحية الجارية على حسب الطبيعة فلا نعتبر الكهربائية كمهيج للاعصاب وانما هى كمؤثر يؤثر بقوة واستقامة على الحبيلات العصبية ويستدعى فقط جودة الاستعمال

ثم ان الامراض التى قد ينال من الكهربائية فيها عظيم نجاح هى الزوغانات عن الحالة الطبيعية بالفقد فأنواع الشلل وضعف الحركات وفقد الحساسية يلزم أن تكون لذلك فى أول درجة ثم بعد ذلك الاضلالات أى الخطأ فى ممارسة الوظائف بدون ثوران ثم الاضلالات مع الثوران وأنواع الشلل تنقسم الى شلل الحركة وشلل الحساسية وشلل الحركة له اشكال وأصناف كثيرة العدد فاذا كانت الآفة مقصورة على خيوط وحبال عصبية فان الفعل لا يبطل ولا يقف الا فى جزء الجسم المتوزعة فيه تلك الفروع فأصبع أو أصابع أويد أورجل أوساق أو ذراع أو طرف كامل يصح أن تفقد حركاته بسبب الآفة الموضعية فى الاعصاب فاذا كان التشخيص جيدا يلزم أن توجه الصدمات الكهربائية الى الاجزاء المصابة من العصب فاذا كان هناك برابليجيا أى شلل النصف الاسفل من الجسم قرب للعقل ان الآفة لا تكون مقصورة على الحبيلات العصبية وانما المصاب الجزء القطنى من النخاع الشوكى فاذا كان هناك فالج كان المظنون أن الآفة شاغلة لجميع نصف النخاع الشوكى من الجهة المشلولة ففى هذه الحالة يلزم كهربة النخاع الشوكى فى جميع طوله وكهربة جميع نصف الجسم المشلول

وقد يحصل فقد فى القوى العضلية أوفى الارادة فتصيب الحركة فالساقان قد لا تحملان كتلة الجسم ولا يحصل منهما حركة فى الوقوف وأما فى القعود أو النوم فيؤثران جيدا ففى هذه الحالة تكون الآفة شاغلة للنخاع الشوكى ويكون المخ سليما أما فى الحالة التى لا يوجد فيها ارادة فعل ولا حساسية فى وضع من الاوضاع ويكون الطرف ككتلة ميتة فانه يكون هناك آفة شوكية ومخية فى زمن واحد وتكون الحالة خطرة ولكن اذا كانت الآفة جديدة جاز أن ينال الشفاء فيلزم أن توجه الكهربائية على النخاع والمخ وانما يضم معها وسايط أخر وهناك ضعف عضلى جزئى أو متسع بدرجات مختلفة فاذا لم يكن مرتبطا بالتهاب حشوى فانه يكون ناشئا من آفات عميقة فى الحبيلات العصبية أو النخاع الشوكى أو المخ فاذا عرفت جيدا تلك الاحوال مع الانتباه جاز أن تحصل منافع كبيرة من استعمال الكهربائية فيها وليس هنا محل الكلام على التفاصيل المتعلقة بالتشخيص وان كان هو أساس سير العلاج

وهناك أحوال من ضلال الحركة وضعوها فى رتبة الشلل وهى التى يوجد فيها فقد الموازنة والضبط والتحكيم فى الحركات الارادية وهذه الاحوال التى تنشأ من عدم تساوى القوى المنتشرة فى العضلات المتضادة أو من آفة فى المركز المخى الذى للتوازن يلزم أن تكون معروفة أيضا ولا تشفى بالكهربائية وحدها وفقد فعل العضلات العاصرة للمثانة والمستقيم وكذا العنق الرحم فى الولادة تنشأ غالبا بل دائما من آفة فى ذنب الفرس أى حزمة الاعصاب

القطنية والعجزية التى ينتهى بها النخاع الشوكى ويمكن أن يعالج بالكهربائية على القسم القطنى العجزى ولكن من النادر أن لا يضم لها الجلوانية والآفات العضلية المعدية المعوية يندر أن تتنوع بالكهربائية وانما الجلوانية تطلب هنا بالكلية الآفات الحاصلة من عدم هذه الاعضاء والمسطحات العضلية للقلب خارجة بالكلية عن سلطنة تأثير القواعل الطبيعية ولكن المنسوجات الغددية قد تتنوع بها الى حد ما فالجهاز العقدى الذى يظهر أنه خارج عن تأثير الكهربائية كالجلوانية أيضا (لما علمت أنهما يختلفان عن بعضهما بالنظر العلاجى) لا يكون كذلك فى امتداداته الباطنة الغددية والافرازية لان الاحتقانات الغددية والخنازيرية ونحوها تشفى جيدا بالكهربائية وأحسن منها بالكهربائية الغرزية وأما الآفات التشنجية فانه يوجد فيها انخرام فى الحركات بدون ضعف فى الفعل العصبى الذى يظهر أنه يزيد لا أنه ينقص وجميع أحوال التشنجات تكون أقل انقياد السلطنة الكهربائية من انقيادها السلطنة الجلوانية والانضغاطات مع انضمام قوة التداوى الخاص المناسب والسكون ونحو ذلك

وأنواع الشلل فى الحساسية تستدعى استعمال الكهربائية المتجهة بالخصوص على الجلد مع التتابع السريع لصدمات يسيرة تنتج نتيجة الدلكات فاذا كان الشلل جزئيا فان الآفات لا تصيب فى العادة الا الاعصاب الجلدية فاذا كان الشلل ممتدا وعاما جاز أن يشغل الوجه الخلفى للنخاع الشوكى بل أحيانا المخ ولكن من النادر انه فى هذه الحالة الاخيرة يوجد مع ذلك فقد للحركة وذلك الفقد للحساسية يمكن أنه كما يتسلط على الحس اللطيف للمس يصيره غير حاس بالبرد أيضا ولا بالحرارة ولا بالحرق ولا بالتمزق وأحيانا يوجد خطأ فى الحساسية لا فقد اذ لى لها فحص فى هذه الاحوال بخدر أو تنمل يبقى معه حس اللمس محفوظا ففى جميع هذه الاحوال يصح أن الكهربائية المتجمعة بشرر يسير متتابع سريع على الجلد تعيد هذه الاشياء لحالتها الاعتيادية ولكن هنا جملة أخرى من الظاهرات متعلقة بتزايد الحساسية وهى الاوجاع من كل نوع فالاوجاع الناتجة من الالتهاب لا يمكن شفاؤها بالكهربائية ومثل ذلك أيضا الناشئة من جرح أو قرحة أو ورم على مسير عصب أو فى العصب نفسه وهذه الاحوال تنسب للجراحة والاوجاع القوية العضلية تقيد يقينا فعل العضلات أى حركاتها فيظن منها شلل حركة العضلات التى لم يلتفت فيها لهذا التيبس اللازم حصوله من الوجع الذى بأدنى شئ يقهر العضلات قهرا قاسيا على عدم الفعل فهنا القرع العضلى اللطيف الذى هو نوع من التكبيس بالقرع اذا كان الوجع حادا والصدمات الكهربائية التى يتحملها المريض هى الوسايط القوية الفعل ويصح أن يضم لها مع المنفعة الحمامات الدفئة وكذلك الاوجاع المفصلية عولجت أيضا بهذه الكيفية مع نفع جليل

والاوجاع العصبية نيل لها علو مازيادة نجاح من الجلوانية المتجهة مباشرة على الفروع أو التفرعات للاعصاب المصابة بواسطة ابر دقيقة أى بالكهربائية الغرزية أكثر مما يحصل من الكهربائية قال وفى سنة ١٨٢٤ و ١٨٢٥ حينما أشهرنا أول مرة أعمالنا

أى تجريبياتنا فى الكهربائية الغرزية كما تظن أن جميع آفات الحركة يلزم أن تعالج بالكهربائية وجميع آفات الحساسية بالجلوانية ولذلك فعلنا الكهربائية الغرزية بواسطة الكهربائية والغرز الابرى بواسطة الجلوانية أعنى أن الابر المنغرسة بحيث تقرب بل تنغمد فى الاعصاب تخدم موصلة للصدمة الكهربائية أو للتيار الجلوانى (وتكون الابر دقيقة جدا من الذهب أو البلاتين وتغرز مع الاحتراس والبطء فلا ينتج من ذلك عوارض وخز الاعصاب) ولكن التجربة حققت بعد ذلك آراءنا فى هذا المبحث فان الصدمة الكهربائية تكاد تقبل جيدا اذا قرعت الجلد القريب للاعصاب المصابة ونقلتها ابرة حالا ولا يستثنى من ذلك الا الاعصاب العميقة الوضع وأما الجلوانية فيلزم دائما توجيهها بالابر ما لم يقع التأثير على اجزاء متعرية نظرا لكون البشرة جسما عازلا لا تصير جيدة التوصيل للسائل الجلوانى الا اذا كانت ملتهبة فاذن يلزمنا أن نترك استعمال الابر فى الاوضاع الكهربائية ونبقى استعمالها فى الجلوانية وحدها وقد ذكرنا أننا نعتبر الكهربائية مناسبة الوضع فى آفات الحركة والجلوانية أهلا لمداواة آفات الحساسية وذلك صحيح غالبا لا مطلقا فان آفات العضلات الكبيرة والكتل العضلية هى التى تكاد تنوعا نافعا بواسطة الكهربائية وأما جميع العضلات الصغيرة كعضلات اليدين والرجلين والاعضاء التناسلية والعنق وسيما عضلات الحركات الوجهية بل والعضلات الشهيقية أى المعدة لادخال الهواء فى الرئتين فانها انما تقبل عموما تنوعا عظيما من الفعل الجلوانى وعندنا لاثبات ذلك أمور عديدة مهمة جدا ليس هنا محل ذكرها

وأما آفات الحساسية فقد قلنا سابقا ان الاوجاع العضلية والمفصلية وفقد حساسية الجلد بل ما يكون بهيئة تنميل وخدر ونحو ذلك لا يمكن معالجتها معالجة قوية بالكهربائية ولكن ذلك لا يكون الا اذا كانت الامتدادات العصبية أو المراكز مجلسا للآفة يراد مقاومتها لانه اذا كان المراد علاج حبيلات عصبية أو جذوع أو فروع أو فريعات فانما يلتجأ للابر والجلوانية ومع ذلك شاهدنا أن آفات حساسية الامتدادات فى الاجزاء المحدودة عولجت مع زيادة فاعلية بالجلوانية والابر أكثر من الكهربائية فهل ذلك لان هذه الآفات المحدودة تسلط عليها المؤثر بشدة واستقامة أكثر اذا توجه مباشرة على المحل المريض فانقادت الآفة المرضية له حينئذ بأسهل حال لكونها محدودة فى جزء يسير وذلك مقبول جدا لان التنوع فى الآفات القليلة السعة يحصل دائما من استعمال الجلوانية أكثر من حصوله من الكهربائية أما اذا عولجت آفة عظيمة السعة لزم الاستعانة بهذا الفاعل الاخير أى الكهربائية اما وحدها واما مقواة بالجلوانية وهناك أشكال كثيرة من الآفات فى الحركة والحساسية يلزم فيها تفضيل أحد هذين الفاعلين على الآخر وتنويع كيفية التأثير فهناك فرق فى مقاومة آفة كذا أو كذا بواسطة الحوض الجلوانى على حسب مصاحبتها العارض ما لان عارض كذا ينتج نتائج كذا وعارض آخر ينتج نتائج أخرى ولا يمكننا الدخول هنا فى تلك التفاصيل لان هذا الفصل انما هو مخصوص بمعرفة الاستعمال العلاجى للكهربائية فلا يصح أن يحتوى على الاعتبارات المخصوصة

بالجلوانية التى لا تذكرهنا الا بوجه عام وبطريق مقابلة فاعليتها بفاعلية الكهربائية
ويلزم أن نذكر هنا كلمات يسيرة فى آفات الامتدادات العصبية والاعصاب الحشوية
فمن المعلوم أن زوج الاعصاب الرئوية المعدية هو الذى يعطى الحسلسية وجميع
الاحساسات بل الحركة للاعضاء الرئوية والهضمية فلا يمكن الا بارجاع التأثير المنوع بتيار
من جذع هذه الاعصاب الى تفاريعها حتى يؤمل من ذلك نتائج جيدة ولذا كان من
المناسب أن يتسلط بالجلوانية على بحوحة الصوت والربو والوجع المعدى وفقد
الشهية والشهوة الكلبية وعسر الهضم وجميع أنواع الزوغانات الهضمية التى تتعب
الايبوخندريين والاشخاص الضعاف البنية المتغيرة وظائفهم الهضمية والآفات
العصبية المعوية والحشوية والكلوية والكبدية لا تستدعى أن تعالج مع القوة الكهربائية
وأجهزة الحواس المتكدرة وظائفها تكون على رأينا أقل قبولا للعلاج بالكهربائية ماعدا
اللمس فانه يرجع لحالته الاعتيادية من تأثير الدلكات الكهربائية والعضلات
الخادمة لانجاه كرة العين تعالج باحالة صغيرة اذا فقدت مرونتها وحركتها ولاتنس
أن العضلات الصغيرة تعالج مع زيادة الفاعلية بالجلوانية الغرزية وما وجهنا الكهربائية
أصلا لعلاج الزوغان الشم فلا يسوغ لنا الكلام فى ذلك وكم استعملناها مرات كثيرة
فى الصمم والدوى والطنين فى الاذن ونحو ذلك لكن بدون منفعة فنظن ان المؤلفين الذين
نسبوا شفاء جليلا لامراض الاذن بالكهربائية كان ذلك منهم على سبيل المبالغة
ومن المغم لنا سرياتن هذا الحكم للطبيب مودويت مع أنه معدود من الاطباء الصادقين
الذين لهم مشاهدات صحيحة فى العلاج الكهربائى ويمكن أننا لم تسعدنا المقادير
بالنجاح فى الاحوال التى سقطت فى أيدينا وقد ذكر الطبيبان أندريوس وبلبرات أمثلة
للشفاء أيضا وذلك بريل من مشاهدتنا عظم الاعتبار وكما ظهر نجاح على يد بعض
الاطباء فى علاج أمراض السمع بالجلوانية حصل أيضا ذلك فى خطا الذوق والابصار
فالجلونة بالكرات على اللسان واللهاة فى الحالة الاولى والكهربائية الغرزية المنوعة
لاعصاب باطن الحجاج فى الحالة الثانية حصل منهما على يدنا نتائج جيدة لكن نعيد
ثانيا قولنا ان آفات هذه الاعضاء الحساسة تكون فى الغالب أكثر انقياد للجلوانية
وينال فيها قليل منفعة من استعمال الكهربائية

وقبل أن نتكلم على طريقة العملية نرى أن من اللازم ذكر كلمات فى الانذار العلاجى
فعموما آفات الفروع والفريعات العصبية خفيفة فتنقاد بسهولة للعلاج الكهربائى
وسيما أنواع الشلل والاوجاع وأما الآفات التشنجية فيعسر علاجها وتستدعى زمنا
أطول ومضاعفة الوجع بالتشنج يحصل فى علاجها تعسرات أكثر من الوجع الوحيد أو
التشنج الوحيد فالتيك المؤلم الذى هو مع ذلك تشنجى هو أكثر الاحوال تعسرا واستعصاء
والآفات المتعلقة بالنخاع الشوكى أثقل فى ذلك من آفات الحبيلات العصبية ويستدعى
علاجها زمنا أطول وآفات المخ أثقل أيضا ومن اللازم أن لا يبتدأ العلاج الكهربائى
لانواع الشلل المتعلقة بآفات المراكز العصبية الا اذا انقطع بالكلية جميع التهيج الذى كان

سببا لها

سببالها وبمثل ذلك يقال فى الآلام والتشنجات المتعلقة بهذه المراكز فانها لاتكون قابلة للشفاء بالكهربائية ونقول عموما بجميع الآفات الجديدة تنقاد للعلاج أسرع من الآفات القديمة والاشخاص الصغار فى السن تشفى بأسرع من المتقدمين فى السن ولكن يلزم أن يوثق بأن العلاج يكون دائما طويلا والاحوال الغير الناجحة كثيرا ما تنسب لعدم الصبر والثبات من المرضى الذين يتركون العلاج قبل أن تطول مدته

(طريقة العملية) من القواعد العامة أنه كلما كانت الاعضاء التى يراد العمل فيها أرق وألطف كان من اللازم تلطيف الصدمات فمثلا اذا أريد العمل فى مقلة العين على القرنية مباشرة ليحصل التأثير على قابضة الاجسام الهدبية أو الطرق الدمعية أو لاجل تنبيه حساسية القرنية أو الملتحمة أو حافات الاجفان لم يستعمل الا أطراف محددة من خشب وممسوكة باليد بدون اتصال بينها وبين الارض فالمريض يصعد على طاولة العزل ويقبل بواسطة اللمس مباشرة من موصلات آلة كهربائية واقعة فى العمل أى مشحونة بالسائل المحلل التركيب الذى انتشر على جميع سطح جسمها وذهب حتى تجمع فى أقرب محل لسن الخشب الذى حضره العامل أى بعيد بمسافة قدرها من ٦ خطوط الى ٨ عن سطح مقلة العين فيكون من هناك منشأ لتبديل السوائل المخالفة لشكل هواء كهربائى وهذه الصدمة الغير المحسوسة التى تشبه قرع تيار الهواء تكفى لتحريض الدموع وتنوير البصر وكثيرا ما تذهب بذلك نكت القرنية وتداوى به الافرازات البصرية الناشئة من الغدد الجفنية وغير ذلك فاذا أريد احتياج تنبه أقوى من ذلك بقليل ويؤثر مثلا على الاجفان المطبوقة او حول الشفتين أو جناحى الانف أو على المحال الاقوى حساسية من الوجه أو فروة الرأس أو أريد تعويد الاشخاص الذين عندهم زيادة قابلية للتهيج على الصدمات الكهربائية فى الاجزاء الأخر من الجسم استعملت كرة من خشب لاسن من خشب فالشرر لا يخرج حينئذ على شكل هواء وانما يكون على شكل شوشة ضعيفة جدا وخروجها قليل السرعة والقرع قليل القوة فاذا أريد احداث حساسية شديدة الحدة استخدم سن معدنى يلزم تقريبه جدا أى يبعد بخطين أو ٣ فيحصل الخروج حينئذ باندفاعات سريعة جدا لشوشة أشد لمعانا من اندفاعات كرة الخشب بسبب المالشديد الاحراق اذا حصل التأثير زمنا طويلا على محل واحد ويصح أن يعمل هذا العمل على الاجفان المطبوقة وعلى جميع اجزاء الوجه لا على العين العارية

وتعالج بتلك الكيفية الاجزاء الأخر اللطيفة القابلة للتهيج كالثدى واعضاء التناسل واطراف الاصابع لليدين والرجلين والمفاصل المتألمة ولكن يلزم الانتباه دائما لان يكون للسن اتصال بالارض بواسطة سلسلة من حديد وأن يكون العامل منعزلا بيد من زجاج حتى لا يقبل صدمة مع المريض المعالج وذلك هو النتيجة اللازمة لسير السائلين فى اتجاه مخالف لينقاد القانون التنفير والجذب ويلزم مراعاة ذلك العزل حينئذ متى كانت الصدمة عظيمة حتى ان العامل لا يشتغل باله بالاحساس بها فاذا كانت الاجزاء التى يعمل عليها العمل فى حالة بحيث تحمل صدمات قوية لا تسمح بحمها حساسية الموضوع وليس

هنالك وجع موضعي معارض في الدلالة لانزعاج قوي استعمل منبه معدني له كرة صغيرة
وكلما أريد تسيير الانزعاجات أقوى تختار كرة أكبر وتبعد على حسب غلظها التدريجي
ولا ينبغي أن يظن أن الصدمات الناتجة من الكرات الغليظة تكون أقل تحملا من الحاصلة
من الكرات الصغيرة أو الاسنان المعدنية بل الامر بالعكس فمن المحقق أنه كلما كانت
الكرة أصغر والسن أحد كانت الحساسية بها أقوى وتلك الظاهرة ناشئة من السرعة
التي بها حصل السير ومن التتابع الذي حصلت به الصدمات لانه كلما كان المنبه أحد أي
أسن كان الشرر أكثر وتتابع الصدمات أسرع ففي هذه الحالة تتهيج الامتدادات
العصبية المصابة بذلك على الدوام وألم الصدمة لم يكن له زمن يسكن فيه حينما تصل الصدمة
التابعة فينتج من ذلك أن الجزء الذي حصل عليه العمل يظهر حالا بدرجة التهاب اذا لم يغير
محل التنبيه وكلما كانت الكرات أكبر كانت الفترات بين الصدمات أعظم لان السائل
الذي يجد مقاومة أعظم افرازه يلزم أن يتراكم بمقدار كبير ليقهر الوسط الذي يكون عائقا له
عن الخروج فحينئذ يكون هنالك للجزء المقروع زمن أطول ليسكن فيه من الانطباع المؤلم
الحاصل من كل صدمة وذلك هو السبب في أن الانزعاجات المتسببة عن الكرات الكبيرة
تكون أحسن تحملا من صدمات الاسنان فيصح أن يقال كقاعدة عامة انه كلما كانت
المنبهات أسن كان التأثير على الحساسية أكثر ولكن يشاهد أيضا أنه كلما كانت الكرات
التي تنتهي بها المنبهات المعدنية أكبر كانت انقباضات العضلات أقوى وأعظم سعة فاذن
يلزم أن يفضل في الاستعمال الكرات اذا أريد التأثير على القابضية وخصوصا على قابضية
العضلات الكبيرة

ولكن هنالك مشاهدة عملية عظيمة الاعتبار جدا وهي أن العامل يصح أن يزيد
باختياره في الآلة الواحدة قوة تأثير الاسنان والكرات وبموجب ذلك يؤثر بقوة يسيرة
أو كبيرة على الحساسية والانقباضية فيمكن أولا كما قلنا تصيير فعل الاسنان أضعف
جدا بان تختار الاجسام الرديئة التوصيل كسن خشبة ممسوكة باليد بدون سلسلة وامّا من
قبل الصدمة فاذا استعملت الكرات الصغيرة وأدير قرص الآلة بلطف وجعلت فترات بين
كل اخراج فان الانقباضات العضلية تكون لطيفة جدا أمّا اذا لم يكتف بايقاع اتصال
الاخشاب بسلسلة طولها متر ونصف ولكن لامست تلك السلسلة سطحا واسعا
من معادن وكانت محذات الآلة مع ذلك مجاورة أيضا بواسطة موصلات واسعة عظيمة
من المعادن فان الشوش التي تذهب من أسنان المنبه اذا حصل العمل بها أو الشرر الذي
يذهب من الكرات تكون أقوى ضوأ وأسرع وأعظم والسائلات تكون أسهل تراكما
والخروج لها أسرع والصدمات أشد فاذا أريد العمل بشدة أعظم من ذلك استعملت
زجاجة ليد التي ينال بها تراكم للسائل الذي يكون على حسب الاسطحة المعدنية التي
حضرت منها ويكون الخروج على حسب المسافة التي يلزم أن يجتازها هذا السائل المتراكم
ليذهب من أحد هذين الملبوسين الى الموصل الذي يحصل منه التعمير بمجاورته للسائل
المخالف له والجهاز الذي يخدم لهذه النتيجة يسمى بالمدرّج بكسر الراء أو المقياس

الكهربائى المنسوب للعالم الطبيعى المسمى لان والصدمات الحاصلة من زجاجة ليد تكون أعسر تحملا للاسباب التى ذكرناها من الصدمات الحاصلة من المنبه الذى أوقع الاتصال بينه وبين الاخشاب أومع قليل من المعادن وماعدا ذلك يمكن تدريج هذه الصدمات فى شدتها فاذا أريد تصيير الصدمات الكهربائية المتراكمة ضعيفة وسهلة التحمل لزم أن يستخدم مدرج صغير جدا أى مقياس الكهربائية للان واذا أريد سير سريع واضطراب عظيم السعة قوى استعمل جهازا أكبر حجما ومن المعلوم أنه لاجل تكوين بطرية كهربائية يوضع مقدار من برادة ومن زجاجات اليد الكبيرة الجسم ويوقع الاتصال بين جميعها بوصلات فالصدمات التى تنتج منها تكون مهولة ومثل هذا الجهاز يستخدم لاهلاك الحيوانات اهلاكا صاعقيا

وينبغى أن يراعى فى الاعمال حساسية الشخص والحساسية النسبية لاجزاء الجسم فان هنالك أشخاصا لهم حساسية آدابية قوية ومع ذلك يتحملون الكهربائية جيدا وأشخاصا أخر لهم شجاعة على التحمل عظيمة ولكنهم قابلون للتهيج واحيانا يكون فيهم جبن اذا أصيبوا بصدمات كهربائية فيلزم أن يراعى العامل أحوال الاستعداد ويؤثر بحسبها ويلزم أيضا مراعاة الاجزاء التى يقع العمل عليها بالنظر لحساسيتها وكلها تراعى اذا كان فيها ألم بل تراعى أيضا من جهة أخرى وذلك لان بعض الاجزاء تكون بالطبيعة أكثر قابلية للتهيج من غيرها من الاجزاء كما أن هنالك اعضاء قابلة للزعزعة واعضاء غير قابلة لها وعموما يصح أن توزع قوى الشرر على الجزء الخلفى من الجسم ماعدا العنق والمرفقين (أى الجزء الانسى منهما) وأسفل الساقين وأما الجزء الخلفى من الفخذين والاليتين والجزء العلوى من الظهر فهى أقل حساسية وأما الاجزاء الآتية بعد ذلك فى رتبة التنبه فهى الاجزاء الجانبية من الجسم والاطراف والجزء المقدم من الفخذين والزراعين وراحة اليد والبطن وأخمص القدمين ثم خلخال القدم وامام الصدر والرأس وآخر ذلك الوجه

فاذا أريد التأثير على سطح كبير من الجلد كما فى حالة نقص الحساسية فانه يكفى أن يغطى الجلد مباشرة بالفلانيل ويمر على هذا الفلانيل بكرة كبيرة تلامسه كما يسن الحديد حتى ينتج من ذلك مايسمى بالدلك الكهربائى وذلك الدلك معروف من زمن طويل ومفضل على استعمال الفرشة وطريقة العملية به تامة وأقوى فاعلية فانه يمكن أن تقوى به الشدة الكهربائية بالاختيار ولا خطر فى الزام المرضى بالتعرية بل يمكن اذا كان العمل بآلة جيدة فى حجرة جافة وسخنة تسخينا مناسبا أن تترك المرضى مغطاة بملابسهم الاعتيادية سواء الجوخ والصوف أو القماش وانما يحترس من الحرير وحشو القطن ولكن بشرط أن لا يكون فى جبة المريض تخن عظيم بين المنبه والفلانيل المغطى للجلد مباشرة

فاذا أحوج فقد الحركة والحس لتوجيه الصدمات الكهربائية فى الفتحات الطبيعية لزم استعمال ساق معدنى مغطى بأنبوبة من الصمغ المرن الى الكرة التى ينتهى بها المنبه ويدخل قبل العملية سواء فى قناة مجرى البول الى المثانة كالجس المعوج الذى منبهه يخدم كسيخ أو

فى المهبل الى عنق الرحم أوفى المستقيم أوفى الفم الى اللهاة أو العضلات الغلصمية أو قاعدة اللسان أو الجزء الباطن للخدين أوفى انفياشيم الى الفم الحلق كما فعلنا ذلك فى بعض أحوال من شلل عضلات الازدراد ومتى دخل المنبه فى القصبات وحفظ بجزء من مسيرها بالانبوبة العازلة من الصمغ المرن التى جزؤها الخارج ممسوك بيد العامل وجه ذلك العامل لقرب الكرة التى تعلو المنبه فى الخارج كرة منبه آخر يجعل بينه وبين الارض اتصال بواسطة سلسلة ثم على حسب درجة البعد الذى بين كرتى المنبهين وعظم هاتين الكرتين تدرج صدماته وبحسب شدتها وبهذه الكيفية يعمل فى الصمم ونحوه من الآفات العصبية التى تصيب الاذن فيدخل المنبه ذو الجدران الصمغية المرنة فى العمق الذى يحكم بمناسبته من القناة السمعية الظاهرة ويقذف الشرر من طرفه الآخر المقابل بواسطة منبه آخر

فاذا أريد أن يحدث فى الفوهات الطبيعية صدمات أقوى شدة من الصدمات التى يمكن استعمالها بتغيير بسيط للسائل ويراد استعمال مدرج العالم لان لزم أن الطرف الخارج من المنبه الداخل يكون ملامسا لاحد لبوسى زجاجة ليد بواسطة سلسلة معدنية وأما اللبوس الآخر فيتصل بواسطة سلسلة مثل ذلك ومنبه آخر بجزء من السطح الجلدى الذى يترك بينه وبين السطح الذى يلامس الكرة الداخلة من المنبه الاول جميع المسير الذى يراد أن يوجه فى طوله الصدمة الكهربائية فاذا انحصرت كتلة من اجزاء بين المنبهين سواء أدخل أحدهما فى احدى الفوهات الطبيعية أو وضعا معا على سطح الجلد لم يلزم أن يظن أن الصدمات المقبولة على كل من هذين المحلين تنطبع فى جميع المسير الفاصل بينهما وتكون قوة هذه الصدمات على حسب الشدة الكهربائية وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الشدة ناشئة من التحمل الكهربائى الذى يكون أيضا على حسب السطح المعدنى المحوى فى زجاجة ليد فهنا عظم الكرات لا يفيد شيأ لان السائلين لا يتراكمان على سطح أطراف المنبهات حتى يذهبا نافذين من جسم عازل على حسب قانون الجذب ونقط التراكم هى هنا أسطحة اللبوسين لزجاجة ليد اللذين يكون الزجاج هو الجسم العازل لهما والمنبهات يتكون منها مع السلاسل المعدنية واجزاء الجسم المتوسطة بين أطرافها التى تلامسها سلسلة موصلة ومسير السوائل المخالفة يحصل فى جميع طول هذه السلسلة ولجهة مخالفة لجميع سطح هذه السلسلة الموصلة هو الذى تجتازه السوائل ولكن الصدمة تحصل فى كل تفرق اتصال وجزء هذه السلسلة الذى يتركب من سليسلات معدنية متلامسة يحصل منه صدمة فى كل تفرق اتصال لكل سليسلة وتظهر تلك الصدمة بشرارة فاذا وصل السوائل الى السلسلة المتكونة من الجسم الحيوانى المتوسط بين السلاسل المعدنية راسبة على السليسلة المعدنية فى جزئها الملامس لسطح الجسم فانها تطبع فيها صدمة من كل جانب ولكن تجتاز سطح الجسم لتتغير فى المحل الذى تتصل فيه السلسلة بالسليسلة المعدنية التابعة لها فاذا وجد خط أو نصف خط خال بين السليسلات المعدنية وجزء الجلد القريب لها شوهدت الشرارة جيدا وقت خروجها والصدمة من كل جهة تسبب اهتزازا

يكون أقوى وينتشر فى مسافة أعظم من الاجزاء المصدومة كلما كان التراكم فى الزجاجات أعظم فاذا كانت اليدان هما الملامستان لطرفى السلاسل واستعمل مدرج صغير من مدرجات لان والمسافة التى تجتازها الشرارة بين كرة اللبوس الباطن والكرة التى ينتهى بها الخط المستعرض المنعزل حيث انها خط فقط لم يحس بالاضطراب الناتج من الصدمة الا فى الاصابع فقط فاذا زيدت المسافة نصف خط فان الاضطراب ينتشر الى قبضة اليد فاذا زيد عن ذلك أيضا فانه يجاوز القبضة فاذا استعملت زجاجة أقوى أو جزء صغيرة فان مسافة خط تسبب اضطرابا ينتشر الى المرفق فاذا زيد عن ذلك تدريجا جاز أن يستشعر به فى جميع طول الذراع بل وفى جميع الصدر ويمكن أيضا احداث اضطرابات فى جملة محال فى آن واحد اما بايصال كل من السلسلتين بجملة كرات موضوعة على مقعد كرسى اذا أريد التأثير على العصب النساقى أى الوركى أو الجزء الخلفى أو السفلى من الحوض واما بأن يذهب من كل لبوس جملة سلاسل وتوصل بموصلات مقسمة الى اجزاء مختلفة من الجسم واما بأن تتصل كل سلسلة بزردية حديد ذى حلقات منكسرة تمد على الجزء المراد اتساع اضطرابات فيه بواسطة عدد كثير من اسنان منقار به لبعضها وهنالك كيفيات كثيرة لا تحصر للعمليات تتنوع على حسب شدة الصدمات المراد استعمالها وسعتها وعمقها وتضاعفها لان العلاج كله انما يوجد فى الصدمات وذلك الاستعمال للكهربائية فى الجسم البشرى انما هو رياضة حقيقية للمجموع العصبى فى كيفية حساسيته وانقباضيته ويمكن على حسب ماقلنا استعمال هذا الفاعل القوى فى الاحوال العصبية الغير الطبيعية بدون احتياج لاعتبار قدرها ولا للاتساع فى شرح أعمالها ومضمون هذا الفصل لا يحتمل تفصيلا أوجز مما ذكر

(وثانيا الجلوانية)

تسمى بالافرنجية جلوانزم ونذكر كقاعدة كلية أنه اذا أريد ايقاع التأثير أى الفعل على عضلات الحياة النسبية وتنبيهها بقوة تفضل الصدمات الكهربائية أما اذا أريد ايقاع التأثير على عضلات الحياة العضوية كالعين والاذن ونحوهما فان الافضل استعمال الجلوانية مع أن هنالك أحوالا يظن فى الطب أن الانفع فيها احداث تيار مستدام وتحريض وثبات زمنا فزمنا تختلف شدتها فحينئذ اذا لزم ذلك يستعمل العمود ذو الحوض فمادامت الاقراص المرتبطة بها الموصلات مغموسة فى السائل المنبه يكون هنالك تيار يمكن تحمله غالبا مهما كانت الازواج المستعملة ولكن اذا رفع القرص لاجل أن يوضع ثانيا فى نفس الحوض أو فى حوض أبعد فانه يحدث من ذلك صدمة كهربائية تكون أقوى كلما كثر عددا الازواج فى الحوض وذلك العمل لازم فى استعمال الجلوانية البسطية ولازم أيضا اذا استعملت الجلوانية الغرزية الآتى ذكرها قريبا وقد عرف من الملتقطات الدورية أمور واقعية نيل فيها الشفاء من الجلوانية وأعظمها اعتبارا الامور الواقعية التى أشهرها بالى وميران فى الجزء التاسع من الدفاتر العامة الطبية فهؤلاء

الاطباء أسكد وافاعلية هذه الواسطة فى الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية الوجهية والرعشة والتشنجات وقبل أن نترك الكلام فى هذا المبحث نذكر تصورا بديعا للطبيب لروة الاتيولى الذى اخترع علاج الفتوق المختنقة والايلاوس أى القولنجات الصعبة باستعمال الجلوانية بايصال القطب الزجاجى للفم والقطب المقابل له للشرج فبتلك الواسطة تحدث حركة تقلبية قوية الشدة بسببها يخلص المعى من الاختناق الذى كان فيه ولكن مخترع هذا الاستعمال البديع للجلوانية لم تساعده المصادفة بتجربة هذه الواسطة كثيرا حتى نحكم بنجاحها وانما التجربة فيما بعد هى التى تؤكد حقيقة الحال واستعمل المؤلف المذكور أيضا هذه الواسطة العلاجية مع النجاح فى الاسفكسيا الحاصلة من الغرق ولكن أوصى بها قبله الطبيب اسطرنج فاستعمل الكهربائية فى الحالة المذكورة بحيث أن لروة انما يمدح بايقاظه انتباه الاطباء على أمر كان ألقى فى زوايا الاهمال وان كان كل منهما من أفاضل الاطباء المتأخرين وأراد بريفوس ودوماس أن يدخل فى الطب ادخالا نافعا التأثير الحال للتركيب بشدة من الجلوانية فذكرا تجربة اتلاف تركيب الحصيات المثانية بتمريضها العمود ولطة وذلك التصور الغريب ردىء لعدم امكان الاستعمال فيلزم وضعه فى الهذيانات الكاذبة التى قد تصدر عن بعض العلماء غلطا ولا تحققها التجربة

(وثانيها الغرز الابرى)

الغرز الابرى يسمى بالافرنجية اقو بنقطور وهو الوخز المنتظم الذى يفعل بالمناسب فى بعض الاجزاء بواسطة ابر معدنية بقصد انالة نتيجة علاجية وكان هذا غير معروف عند أطباء اليونانيين واللطينيين والعرب وما دخل الاوربا الا فى آخر القرن السابع عشر العيسوى والذى أدخله فيها تين رين وكمبفير فذكره أولهما سنة ١٦٨٣ وثانيهما سنة ١٧١٢ وكانت هذه الطريقة مستعملة من زمن طويل فى بلاد الصين واليابونيا وكان أطباء اليابونيا يستعملونها فى معظم الامراض بقصد اعطاء منفذ للابخرة الفاسدة التى يظنون أنها سبب جميع الآلام ويستخدمون لتلك العملية ابرا دقيقة جدا من الفضة أو من الذهب وتغمس فى الاعضاء بكيفية مخصوصة فنهم من يغمسها بمساعدة قدوم صغير من خشب ومنهم من يبرمها و يفتلها كما تدخل البريمة ولا توضع مغروسة الامدة يسيرة نهايتها ٣ دقائق والطبيبان السابقان كانا يستعملانها كأمر بديع لا كدواء زائد النفع ثم ألقى ذلك الاستعمال فى زوايا الاهمال العميق الى ان أشهره طبيب من مدينة ليون يسمى برليوز فى رسالة ألفها فى الامراض المزمنة سنة ١٨١٦ ولكن الامور الواقعية التى ذكرها فى كتابه يقل كونها تشجع الاطباء على تجربة هذا الغرز ومع ذلك جربه الطبيب هيم فى حالة من الفواق التشنجى و بريطونو الذى دعاه هذا الطبيب لمشورة طبية فاشتغل حالا بتجربته جملة مرات وذكر أنه ينبغى وضع هذه الواسطة فى صناعة العلاج قال وذكر كاوكيه و بريطونو النتائج التى نالاها من تلك الواسطة وفعل كاوكيه هذا الغرز

بحضرة كثير من التلامذة مرات كثيرة فى أحوال عديدة غريبة بحيث صار لها صيت عظيم وظهر من ذلك أعمال كثيرة ومؤلفات عديدة من جملة أطباء استشعر اغلبهم بمنفعتها واعترف بها معظمهم ولكن التجربة وامتداد الزمن تحقق منهما أن فى ذلك المدح بعض مبالغات ولكن اعتبر هذا الغرز خاليا من الشعوذة والتخيلات التى كانت محيطة به وانه واسطة لا ينبغى اهمالها

واستخدم كاركيه أنواعا من المعادن لعمل الابر كالذهب والبلاتين والصلب ومع ذلك فضل البولاد الذى صيره لينا بتحميره على شعلة شمعة ويوجد فى الطرق المخفوف للابرة انتفاخ اسطوانى ينتهى بقمة واسعة بحيث يمكن أن تقبل موصلا معدنيا اذا اضطر لذلك فلأجل غمس الابرة فى الاجزاء يؤذ الجلد وتبرم الآلة على نفسها مع الاستناد عليها ودخول الابرة اما بانحراف أو عمودية على حسب ثخن الاعضاء وعلى حسب المنسوجات المراد اصابتها وعلى حسب طبيعة المرضى وقد يوفق احيانا على رأس الآلة سلك معدنى يغمس طرفه فى اناء من معدن مملوء بماء ملح أو معد لأن ينقل للاعضاء تيارات كهربائية اذا أريد استعمال الكهربائية الغرزية وكان هذا الطبيب يترك الابرة فى المنسوجات زمنا أطول مما استعمله الصينيون واليابونيون ولكن نتيجة العمل يختلف زمنها كثيرا فأحيانا كما فى بعض الاوجاع العصبية الجديدة ينتج الغرز نتيجته فى الدقيقة الخامسة أو السادسة ويندر أكثر من ذلك واحيانا كما فى بعض الاوجاع الروماتزمية العتيقة لا توجد النتيجة قبل ساعة ويلزم فى جميع الاحوال انتظار ذهاب الالم المرض كلا أو بعضا وأحيانا أخر لا تنال النتائج الا بترك الآلة فى المنسوجات مدة يوم بل أياما والغالب أنه بعد ادخال هذه الآلة فى محل مؤلم اما أن يذهب الألم بالكلية بعد بعض دقائق أو يتغير محله وتلك اشارة جيدة أو يمتد وفى هذه الحالة اذا استخرجت الآلة فانه فى الغالب يزول بالكلية أو يكون أقل شدة

والاحساسات التى يستشعر بها المريض مدة وضع الابرة تختلف على حسب الداء الذى استعملت له الواسطة العلاجية أقل من اختلافها على حسب الاستعدادات الشخصية فى الاعضاء فبعضهم يستشعر بوخز شاق موافق للاندفاعات الشريانية وبعضهم يستشعر بكبس مؤلم لتيار يظهر له أنه يتجه من جانب الآلة ومنهم من يحصل له خدر مصحوب برعشة عامة وبرد موضعى ومنهم من تحصل له حرارة شديدة وعرق كثير يقطر الاعضاء المجاورة للمحل الذى دخلت فيه الابرة ومنهم من لا يحصل له شئ أصلا ومنهم من تصير معه الآلام حارة بحيث يحصل منها فقد تام وقتى للحس والحركة والعادة أن لا يدخل الا ابرة واحدة اذا أريد التأثير على محل محدود فاذا اضطر لتنويع بجزء عظيم السعة وضعت جملة ابر اما مع بعضها أو على التتابع وأوصى كاوكيه بالتحرس من اصابة الجذوع العصبية وأما بونيت فأوصى بالنفوذ فيها بالابرة اذا تيسر وأوصوا أيضا وصية جيدة أن لا توخز الجذوع الغليظة الشريانية أو الوريدية ومع ذلك ثبت من تجريبات بريطونو أنه يمكن بدون ضرر وضع الابر فى المخ والنخاع والرئتين والقلب والاوعية والكبد

والطحال والامعاء وغير ذلك ومن المعلوم أن القصص العديدة للمجانين الذين ازدردوا مقادير كبيرة من الابر والدبابيس وخرجت الى الخارج من جميع اجزاء أجسامهم ربما ثبت منها أن خوف بعض الاطباء من تلك العملية كان فى غير محله ومن الواضح ان وضع الابرة وضعا وقتيا فى الاعضاء اللطيفة لا يعرض منه عظيم خطر ولكن لا يكون الحال كذلك اذا تركت تلك الآلة مدة ساعات فى محل واحد فقد ثبت بالتجربة أنه يتكون حول الابرة نواة التهابية تشبه جيدا صورة احتقان دملى و يعسر أن يظن أن مثل هذا الفيضان لا يحصل منه عوارض محزنة اذا تحرض فى عضو رئيس من اعضاء الحياة

واذا اطلعت مع التأمل العميق على الاعمال التى اشتهرت فى الغرز الابرى تحققت أن هذه الواسطة ليست فى الحقيقة نافعة الا فى علاج الآفات الروماتزمية وفى بعض الامراض التقلصية وينال من ذلك الغرز فى الوجع الروماتزمى الخالى عن الحمى والغير المفصلى وفى التقلصات الموضعية التى ليست مرتبطة بآفة ثقيلة فى المخ أو فى النخاع منافع لم تنل من غيره من الادوية الاخر فان المشاهدات مملوأة بقصص أوجاع عصبية وجهية ونسائية و بلوراوية كاذبة وروماتزمية ومفصلية باطنة شفيت كلها بالغرز الابرى ومثل ذلك أيضا بعض ظاهرات عصبية تقلصية مثل الفواق التشنجى والقىء الغير المصحوب بالحمى والغير المرتبط بحالة التهابية فى المعدة وأما الاحوال الاخر المنسوبة للغرز كشفاء بعض حميات وفيضانات فليست عديدة ولا أكيدة حتى نخصها بالذكر قال تروسو ونحن فى هذه الازمنة الاخيرة استعملنا الغرز جملة مرات فى علاج الاوجاع الروماتزمية العضلية والآلام الثابتة والاوجاع العصبية ونحو ذلك ففى أغلب الاحوال شاهدنا أن الوجع أو الداء يزول حالا بعد دخول الابرة فى المنسوجات ومن ذلك تيسر لنا بحسب المشاهدات أن نجتنى الظاهرات الرئيسة العظيمة الاعتبار من الغرز وذلك أنه كثيرا ما يظهر فى المرض بعد وضع الابر حس ثقل فى الجزء المغروز فيه واحيانا بعض تضايق فى الصدر و يشاهد غالبا بل دائما بعض احمرار وحرارة فى محل غمس الابرة وشاهدنا مرة فى حالة من الوجع الروماتزمى الخالى عن الحمى أن الجلد المحيط بالوخز تغطى بالعرق فاذا أردنا أن نبحث عن الطرق التى ينتج بها الشفاء فى الاوجاع العصبية والروماتزمية نرى أنه يعسر جدا استكشافها ومن الواضح أن الابرة المغموسة فى الالياف العضلية التى للحياة الحيوانية أو الحياة العضوية تؤثر فيها بتنبيه انقباضاتها وهذه الظاهرة التجريبية يمكن مشاهدتها تجاه أعيننا ومن الواضح أن الغرز بهذا الوصف يلزم أن يوضع فى الوسايط المنبهة ولكن هل هو بهذه الصفة أى التنبيه يشفى الاوجاع الروماتزمية والعصبية و يسكن بعض التقلصات ولا يمكن أن نقول ذلك فيقرب للعقل عدم وصولنا أصلا بمعرفة حركة الشفاء الميخانيكية وان اجتهد بلتان معلم علم الطبيعة بمدرسة باريس فى توضيح ظاهرات الشفاء للغرز توضيحا طبيعيا ومع ذلك بقطع النظر عن البيانات التعليمية التى ليست هى حسبما يقرب للعقل الا تحسينات اختراعية بديعة اجتهد بعض الاطباء فى تحصيل نفع خواص الغرز التى هى منبهة يقينا فى ارجاع الحياة للغرقى فهذا التصور البديع أبدعه طبيب يسمى

قاربروفا أوقع فى الاسفكسيا جملة من الحيوانات باغراقها حتى شوهد فيها الموت الظاهرى زمنا طويلا ثم ردّ لاغلبها حياته بتنبيه الياف قلوبها والياف حجابها الحاجز بواسطة الابرة التى غمسها فيها ومن الامر المغتم أن مثل هذه الواسطة التى تثبت لمخترعها موضعا شريفا بين العلماء الذين لهم استكشافات نافعة لم تشتهر اشتهارا عاما بل سقطت فى زوايا الاهمال عند الاطباء مع أنه يقرب للعقل أن بها يحصل انقاذ حياة كثير من الاطفال المولودين جديدا وكثير من الغرقى الذين لا يستعمل لهم الا الوسايط الخارجة أو الميخانيكية التى تكون فى العادة غير كافية

ورابعا الكهربائية الغرزية

تسمى بالافرنجية ايلكتروبنقطور ولما جزم الاطباء قديما بمنفعة الكهربائية والجلوانية كان للغرز أيضا اعتبار عندما اخترع سرلنديير مزج هذين الواسطتين ببعضهما وتنبيه الاعضاء المختلفة تنبيها عميقا بغمس الابر فيها مع جعل اتصال بينها وبين الاجهزة الكهربائية المختلفة وهذا المزج الجيد أقوى فعلا يقينا مما يكون للكهربائية أو الغرز منعزلا كل منهما عن الآخر فلأجل عمل الكهربائية الغرزية تستعمل ابر شبيهة بالابر التى تستعمل للغرز الابرى وانما تختلف فى كون رأسها يوجد فيه فوهة يصح أن تقبل أحد موصلات الآلة الكهربائية أو العمود الجلوانى وكيفية غمس الابر والمحل الذى يلزم أن تشغله لا يلزم لهما ذكر مخصوص ومع ذلك ننبهك على أنه وان أمكن أن يوخز بالابر المخ والقلب والامعاء والاوعية فى الحيوان الحى الا أنه لا يمكن أن تمر تيارات كهربائية بهذه الاعضاء بدون خطر عظيم وذلك أن مرور الكهربائية ينوّع المنسوجات تنوّعا بحيث انه كثيرا ما يعرض التهاب شديد فى مسير الآلة بل احيانا يتنوع الجزء الملامس مباشرة للآلة كما يدل على ذلك ظهور ردماميل حول الوخز وذلك الخطر الحقيقى أشعر الاطباء بلزوم التمسك بالقاعدة الآتية وهى أن الكهربائية الغرزية لا ينبغى أن تفعل أكثر من مدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة وكانت تلك الكهربائية الغرزية مستعملة فى جميع الاحوال التى يوصى فيها بالكهربائية وبالغرز الابرى ومع ذلك نخص منها الاوجاع الروماتزمية المزمنة مع ضمور العضلات والاوجاع النسائية العتيقة والفالج الوجهى أى اللقوة والفتوق المنسدة أى المختنقة والاسفكسيات أى الاختناقات بالغرق أو اسفكسيا المولودين جديدا ويلزم فى استعمال الجلوانية الوخزية الانتباه فى اعطاء وثبات خفيفة بأن يغير زمنا فزمنا وضع الاقراص المرتبطة بالموصلات المعدنية ولكن هذه الوثبات التى تكون فى الابتداء خفيفة لا ينبغى تقويتها الا اذا كان العضو عديم الحساسية بالكلية عدما محضا وكان المريض يسهل عليه تحملها وربما كان من القواعد الكلية أن الوثبات يلزم أن تكون أقوى شدة وأكثر تكررا كلما كان المرض أبعد عن ابتدائه وكانت اعراضه الالتهابية أقل وضوحا وكانت المنسوجات التى وقع عليها التأثير ممتعة بحساسية يسيرة وكثيرا ما يشاهد أن المجالس الاول يتسبب عنها أوجاع شديدة وسيما اذا عورض بالجلوانية

الغرزية أوجاع عصبية أو روماتزمية وذلك سبب لا يستدعى قطع التداوى وانما يستدعى التلطيف فقط مالم تعرض اعراض التهاب وضعى فيلزم حينئذ قطع العمل ثم يعاد له عند ماتزول العوارض فاذا استعملت هذه الواسطة لمقاومة الشلل عموما لزم أن ينتظر فقط زوال جزء من العوارض التى حصلت من هذا الشلل ولكن يلزم بالاكثر فى الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية أن لا تستعمل الكهربائية الغرزية الا فى فترات الادوار والاخيف من احداث اشتداد مهول فى الاوجاع وانما فى بعض الاحيان قد يسكن الوجع العصبى الزائد الحدة بوضع الابرة وبالتكهرب ولكن هذه الاحوال نادرة جدا وبموجب ذلك لا اعتبار لها

(وخامسا المغناطيس والمغناطيسية)

مغناطيس يسمى بالافرنجية ايمان بكسر الهمزة وأصلها من اليونانية والاسم اللطينى له مغنيس وسموا بالمغناطيس الطبيعى أو حجر المغناطيس صنفا من الحديد المؤكسد أى الحديد الاوكسيدى الخام أو الحاصل كما قال برزيليوس من اتحاد طبيعى لأول أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد الذى من خواصه أن يجذب الحديد وتلك خاصة قابلة لان تنتقل بواسطة بعض أعمال الى جواهر معدنية مختلفة وسيما الفولاذ حيث يسمى حينئذ بالمغناطيس الصناعى وانما سمى المغناطيس الطبيعى بحجر المغناطيس نظر المنظره حيث يقرب فى المنظر للحجارة أكثر من قربه لبقية المعادن وتأليفه مندمج وأحيانا يكون محببا أو مفلسا وعلى شكل قطع غير منتظمة وقابلا للكسر ولونه يختلف من السواد الى اللون المبيض واذا سحق حصل منه سحيق أسود ويوجد كتلا فى الصين وفى فيلبين وغير ذلك ومن المعلوم فى علم الطبيعة أن المغناطيس الصناعى أقوى للغاية من المغناطيس الطبيعى لانه قد يحمل مئات من ارطال الحديد والظاهرات التى تشاهد من تأثير المغناطيس الطبيعى أو الصناعى على معادن مختلفة يقوم منها مايسمى بالمغناطيسية وهى فرع مهم من فروع علم الطبيعة ولنذكر نتائجها الرئيسة باختصار ليعلم تأثيرها على البنية أو أقله ليعلم الخواص الذاتية لذلك الجسم المستعمل فى العلاج وكيف يتوجه استعماله

(الخواص الطبيعية للمغناطيس) يوجد غالبا فى كل مغناطيس نقطتان متقابلتان يظهر منهما أفعال متخالفة ويسميان بالقطبين فأحد طرفى المغناطيس يتجه للشمال والآخر للجنوب وكما يتنافر فى الاجسام المكهربة القطبان المتماثلان ويتجاذب القطبان المتخالفان يتأسس على هذه الخاصة فى الاقطاب البيان التعليمى للبوصلة التى ابرتها المغطسة تتجه على الدوام بطرفيها نحو قطبى الارض مع اختلاف فى يسير يسميان بالبعد والميل لا حاجة لنا بشرحهما هنا وكرة الارض لها على الابرة المغطسة تأثير مثل مايفعله مغناطيس واسع يتجه قطباه فى اتجاه من الجنوب للشمال

وقوة تأثير المغناطيس ليست درجة قوتها الجاذبة على حسب كتلتها ويقرب للعقل أنها ناشئة من أسباب أخر كانتظام الجزئيات فهذا المغناطيس ضعيفة جدا مع أن حجمها كبير

وبالعكس وذلك الجذب يحصل ولو مع وجود مسافة ولو مع توسط الهواء وفي الخلو ومع توسط الاجسام مهما كانت بشرط أن لا تكون محتوية على حديد ولكنه ينقص كلما زادت المسافة على طريق التعاكس لمربعها والخاصية المغناطيسية في الجواهر الحديدية أي المستدعية للانجذاب بالمغناطيس ويوجب ذلك لان تجذبه أيضا يختلف وضوحها قلة وكثرة في هذه الجواهر سواء كان خلط الحديد فيها بغيره عارضيا أو كان بحالة اتحاد فالمخلوط المسمى بالافرنجية فنت بضم الفاء وسكون النون والبلباسين والاكاسيد الحديدية والكبريتورات الحديدية لها تأثير على الابرة المغطسة يختلف الاحساس به وبعض الاجسام يخلطها بالحديد تضعف خواصها المغناطيسية أكثر من غيرها وذلك المعدن ليس وحده هو الذي توجد فيه تلك الخواص فالنكيل والكوبلت والكروم بل والمنقنيز تجذب أيضا بالمغناطيس لكن بشرط كونها في درجة حرارة من ١٥ الى ٢٠ فوق الصفر وتلك الاجسام مادامت ملامسة للمغناطيس كانت خواصه موجودة فيها ومتى انفصل عنها زالت منها بل قوة المغناطيس المحاط بالحديد تزيد اذا وضع معه ذلك الحديد بعض هيآت ويسمى هذا المحيط بدعامة المغناطيس والمغناطيس يضعف بالحرارة ولكن ترجع له قوته بالتبريد ويفقد بالكلية خواصه اذا سخن الى الاحمرار على النار ويزيلها منه أيضا سحقه وتأكسده واذابته

وقد ذكرنا أن حجر المغناطيس يوصل خواصه لبعض الاجسام والفولاذ المسقى يمتع بالاكثر بتلك المزية فالملامسة الطويلة أو الدلكات المتكررة المفعولة لجهات ما وبعض احتراسات يقوم منها طرق مختلفة للتمغطس بالمس البسيط أو المزدوج أو المنفصل فيصير الفولاذ مغناطيسيا حقيقيا ويصح أن يغطس بالمغناطيس مدة طويلة ومرات كثيرة بدون أن يفقد قوته الجذبية وبذلك تفعل المغناطيس الصناعية التي تكون أنفع كلما تغيرت حسب الحاجة أشكالها وأقطارها وتعطى لها قوة مغناطيسية أعظم من قوة المغناطيس الطبيعية والفولاذ لا يكون في أحواله مع المغناطيس كالحديد وان انجذبت برادته كانجذاب برادة الحديد ولكن قطع الفولاذ الغير الكبيرة الحجم وسيما الفولاذ المسقى لا يظهر في الابتداء أنها تقبل تأثيرا من جانب المغناطيس وانما تصير قابلة لان تجذب بعد ربع ساعة أو نصف ساعة من الملامسة ومع ذلك تكون فيها حينئذ الصفات المغناطيسية ففيها كما يقول الطبيعيون قوة الممانعة التي تجعلها بطيئة الانقياد لفعل المغناطيس والحديد الملوى أو المنطرق أو الذي كابد انجاهات مختلفة والنكيل والكوبلت اللذان كابدا تضاغطا مختلفة أو أعمالا ميخانكية لا تكون في المغناطيسية مثل الفولاذ ويسمى بالحديد اللطيف ما ليس فيه قوة الممانعة فاذا ضم مع الموازاة جملة قضبان ممغطسة بأقطابها المتماثلة وضمت هذه الاقطاب بالحديد اللطيف نتج من ذلك مغناطيس واحد قوى أو ما يسمى بالبطارية المغناطيسية ومكثوا مدة طويلة يعتبرون الظاهرات المخصوصة للمغناطيس رتبة مستقلة وكأنها ناشئة من خاصة مخصوصة ويوجب ذلك ينسبها الطبيعيون لسائل مغناطيسي مختلف طبيعته عن طبيعة الفواعل الاخر الغير القابلة للوزن والضبط والحرارة اختيارا

الفرنطينا ومن المعلوم قديما تاثير الكهربائية على ابرة البوصلة ومن المعلوم أيضا أن قضبان البرانويراى الحافظات من الصواعق تكتسب أحيانا خواص مغناطيسية والتجريبات الجديدة لاپرستيد وامبير وارجوس تثبت مماثلة الظاهرات المغناطيسية للتيارات الكهربائية وقد وصل أرجوس الى مغطسة فولاذ مغطسة تامة بتيار جلوانى ثم انه وان بقى أيضا بعض فروق لم يمكن التوضيح عنها بين ظاهرات المغناطيسية وظاهرات الكهربائية قد تحقق الآن أن الخواص المغناطيسية تنشأ من الخاصة الكهربائية الكثيرة الانتشار فسبب ظاهرات المغناطيسية المعدنية منسوب لسائل سموه بالسائل المغناطيسى الذى هو على حسب التفتيشات الجديدة كالسائل الجلوانى يظهر أنه كيفية غير معروفة من كيفيات السائل الكهربائى وانما تائجه عظيمة الاعتبار

(التتائج الفسيولجية اى الصحية والعلاجية للمغناطيس)

تقدم على ذلك أن القبائل القديمة كانوا يعرفون الخواص الطبيعية للمغناطيس ويكفى أن يعرف أنه يوجد فى الفعل المغناطيسى أشياء مستغربة لا يمكن توضيحها فى الطب ولا فى رهبنة الرهبان حيث انضمت الاطباء والرهبان فى اختراع غلطات أشهروها ويعلمون نفعها لهم ولذلك يوجد فى التواريخ السياسية والاخبار المقدسة عندهم بمصر وفارس وعند اليهود مايؤكد وجود تصورات من الوساوس الباطلة مرتبطة فى الازمنة الاولى بخواص طبية عجيبة للمغناطيس ومع ذلك يظهر أن المغناطيس لم يستعمل اذذاك الا كالتمائم وانما يوجد فى القرون الاول من التاريخ المسيحى آثار من الاستعمالات المعقولة قليلا لهذا المغناطيس فاذا استعمل من الباطن كان على رأى جالينوس مفرغا للماء ومسهلا واعتبره ديسقوريدس عظيم النفع لاستفراغ السوداء وابن سينا يرى أن له سلطنة على أمراض الطحال كذا فى تروسو وأقدم الاستعمالات للمغناطيس انما كانت فى الطبيعى وكان يستعمل مسحوقا من الباطن وقد علمت أن سحقه يبطل خاصته المغناطيسية فلا يكون حينئذ الا كاوكسيد حديدى وتكون خواصه الطبية كخواص أكسيد الحديد وكان بقراط يأمر به من الباطن مع جواهر أخر علاجا للعقم واعتبره جالينوس مفرغا للماء كما سبق وأن فيه الخواص القابضة التى للايمتيت وذكر بلنياس أن جميع أنواعه نافعة فى أمراض الاعين وسيما التدمع وأنه اذا كلس وحول الى مسحوق ابرأ الحرق وذكر ابن سينا أن درهما منه يضاد التسمم بالحديد الذى كان يظن كونه سما وفى الازمنة التى جاءت بعد ذلك اعتبره غلطا بعضهم سما يكدر العقل وآخرون أنه مضاد للتسمم ملحم للجروح وان خواصه عظيمة للغاية ومنهم من نسب له خواص مقوية ومفتحة للسدد فكانوا يعطونه لذلك مسحوقا مجتمعا مع العطريات والكبريت بمقدار ٥ قمح مرتين فى اليوم فى أحوال الذبول والنحول والاستسقاء كذا قال الاوربيون أيضا وفى كتب العرب زيادة عن ذلك نفعه من النقرس ووجع المفاصل والنسا والحصى وغير ذلك

وقال تروسو من الاكيد أن أملاح الحديد وأكاسيده ممتعة فى أعلى درجة بالخواص التى

نسبها

نسبها ابن سينا وديسقوريدس وجالينوس للمغناطيس فنقول كما قال فوجيل ان القدماء كانوا يستعملون المغناطيس كثيرا لشفاء بعض الامراض التى نعالجها الآن مع النجاح بالمستحضرات الحديدية فانا نعلم الآن ما يفعله الحديد فى بعض الاستسقاآت وفى نقاهة الحميات المتقطعة المصاحبة لذهاب لون المنسوجات وضخامة الطحال وأما رأى ديسقوريدس فيما يتعلق بالسوداء فقد شرعنا فى فهم السبب وذلك أننا من بحثنا مدة طويلة فى الاستعمال العلاجى للحديد علمنا أن هذا المعدن اذا استعمل بأى شكل كان يلون البراز بلون أسود كلون الحبر ومع ذلك فالاستعمال الظاهر للمغناطيس كان هو المتسلطن وحده لان من الاطباء من نسب له كالحديد خواص مسمة قوية الفاعلية وفى القرن الرابع جربه مرسيلوس فوضع فى العنق حجارة المغناطيس لتسكين أوجاع الرأس ثم فيما بعد أمر اتيوس المنقرسين والمصابين بالاوجاع الروماتزمية والمكدرين بأوجاع اليدين والرجلين بان يمسكوا فى أيديهم حجارة المغناطيس ولكن فى مدة التاريخ المتوسط لم يستعمل هذا الدواء الا من يد الدجالين والروحانيين ونحوهم ونحو وسط القرن السابع عشر (١٦٥٦) جربه بوليرمع بعض الفلاسفة لشفاء أوجاع الاسنان وأوجاع العينين والاذنين وذكر أيضا أنه يسكن الاختناق الاستيرى بأن يوضع فى عنق المرأة قطعة منه وبعد ذلك بيسير (١٦٨٦) كتب فى بعض المؤلفات الالمانية أن امرأة مصابة بالكمنة حصل لها التخفيف وانتهى بوضعها فى آن واحد حجرا مغناطيسيا خلف القفا وكأسا صغيرة مملوأة ببرادة الحديد على العينين ثم فى سنة ١٧٦٣ تكلم المؤلفون للوقائع العلمية على المغناطيس ومع ذلك أشهر هلمان بضم الهاء سنة ١٧٠٠ رسالة بحث فى الادوية المضادة للوجع السنى وذكر من جملتها المغناطيس واشتهرت أيضا بعض مشاهدات منعزلة فى بعض الوقائع الطبية سنة ١٧٢٦ ثم فى سنة ١٧٦٣ كان الراهب لنوبل بضم اللام والنون مشتغلا بالطبيعة التجريبية مع تعقل ونجاح فاخترع مغاطيس صناعية وصنع قضبانا وبطريات من هؤلاء المغطس وكان لها صيت عظيم مدة ١٢ سنة وأبرأ بها ابرا آت غريبة معدودة كأمور خارقة للعادة فى معظم أوجاع الاسنان وأكد كلاريش حكيم ملك انكلتيرة بالتجربة النتائج التى نالها لنوبل ووسع تلك المداواة وبيرولدويج وغيرهما أيضا فى بعض أمراض أخر عصبية ولكن مع نجاح أقله أن يكون مبهما وبالجملة حصلت مشاجرات طويلة ثقيلة من جميع الجهات فى المغناطيس وتوافقوا عموما على أن وضع القضبان أو البطريات المغطسة أو حجر المغناطيس نفسه يسكن أو يبرئ أحيانا أوجاع الاسنان ويتلقى أيضا بالقبول والمدح العمل الجيد الذى استخرجه من الخواص الطبيعية للمغناطيس الطبيب الشهير مرجانى وقبله فبريس وكركنغيوس مع نجاح عظيم وهو أن تستخرج به الاجزاء الحديدية التى نفذت فى سمك القرنية وأما الامور الخارجة عن طور العقل كالاصوقات المغطسة التى وضعها الكيماويون الذين وجدوا فى التاريخ المتوسط على أجزاء مختلفة من الجسم اما لشفاء الجروح واما لجذب السهام والنصول التى بقيت فى عمق الجروح فرفوضة ومن العقل أن يشك فى شفاء النقرس والسرطانات والفتوق ونحو ذلك مما بالغ فى الاهتمام به المتعصبون للمغناطيس

فهذه تقريبا حالة العلم في تلك الازمنة الى ان جاء هيل الكبير الفلكي الشهير بمدينة ويانة فاخترع الدعائم المغنطسة أعني الصفيحات الفولاذية المكونة من قطعتين أو جملة قطع توفق على شكل الاعضاء التي توضع عليها وانتشر ذلك الاختراع بسرعة في السنة التي بعده من مسمير في بلاد الالمان ومن الراهب لنوبل في فرانسا فاستعملا هذا التداوي بالدعائم المغناطيسية مع غيرة الهاسية ربما كان الوثوق الذي فيها بها أقل من الاحساسات التي يخاف الطبيب السليم الطبيعة من الاقرار عليها وتأثير الكيفية والحالة يعين على ذلك اعانة جليلة وفي ذلك الزمن صارت شهرة الخاصة المغناطيسية المعدنية أعظم من شهرة المغناطيسية الحيوانية التي اشتهرت بعد ذلك ببعض سنين وانما الفرق بين هيل ولنوبل ومسمير هو أن الاولين اللذين كان عندهما معارف طبيعية حقيقية انجذبا باضطرابات العامة حتى وصلا الى أعلى الاستنتاجات الصحيحة التي وصلتها لهم المشاهدات وكانت معارف مسمير مخلوطة بتصورات طبيعية خارجة عن العقل وخرافات فلكية مما كان متسلطنا في القرن الخامس عشر فاستعمل تجربيات معيبة عنده أعني المغناطيسية الحيوانية ليفهم أنها واسطة من وسايط العلاج ولم تسقط تلك الواسطة في الخمول الا بسبب المبالغات الكاذبة التي بسببها أريد بقاؤها كذا قال بعض الاطباء ممن عرفناهم مثل تروسو قال ومع ذلك أشهر جماعة من الاطباء رأى مسمير ونهايته أنهم نوعوه ببعض تنوع وأيدوا آراءهم بأمور واقعية لا يظن دائما وقوعها فذكروا شفاء أشخاص مصابين بالاعتقال والتشنجات والشلل والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك باستعمال المغناطيس ولكن اذا تليت تلك المشاهدات تحقق أن منها ما كانت معارفه الطبية غير كافية مع استخوان في المرضى الذين كانوا تحت نظرهم ومع ذلك ألف لنوبل الذي كان الغالب أنه يعتقد خاصة الصفيحات المغنطسة رسالة سنة ١٧٧٧ في أعماله الطبيعية والعلاجية وقدمها للمجمع الملكي الطبي بباريس ووجد أرباب هذا المجمع العلمي المصادفة بالمبادرة لتحقيق اعتبار هذا الدواء الممدوح جدا عند العامة تحقيقا صحيحا لا ريب فيه فكلفوا الطبيبين أندري وطوريت اللذين كانا من أهل الامانة والصدق الطبي وجودة المشاهدة وجميع الاوصاف الحميدة بأن يعيدا تجربيات لنوبل وان يفعلا بأنفسهما تجربيات عديدة ففعل هذان العالمان ما أمرا به وشرحا أعمالهما في رسالة تدل على شرف عقولهما الفلسفية وأمكنهما أن يؤكدا تأكيدا غير مبهم شفاء الاوجاع العصبية والشقيقة والتيك المؤلم وأوجاع الاسنان والارماد المتقطعة والاوجاع الروماتزمية والآلام المعدية والشلل الاختناقي أي شلل اختناق الرحم وكانت نتيجة هذه الرسالة هي ارجاع دعاوى المغناطيسيين الى اعتبارها الصحيحة وتحرير الاحوال التي قد يكون هذا المغناطيس فيها واسطة للشفاء أو اقله أن يكون سلاحا علاجيا لا ينبغي اهماله اذا لم تنفع المعالجات الاعتيادية ومن حينئذ تأكد عند كثيرين من أفاضل الاطباء من جميع الجهات مثل هرسلان ولاهنك والبيروشو وميل وريكمبير وهاليه وغيرهم حقية أغلب المشاهدات التي أشهرها أندري وصاحبه قال تروسو ونحن قد استعملنا أحيانا هذا المغناطيس وتيسر لنا أن نحقق أن هذا

الجوهر العلاجى يؤثر على العضو الذى يلامسه تأثيرا لا يمكن أن ينسب لتخيلات المرضى فقط فقد شاهدنا أوجاعا عصبية تنوعت ونوبا من عسر التنفس العصبى وقفت سريعا وغير ذلك فنحن بدون أن ندخل فى توضيحات غير لازمة للعمل وغير مهمة نقتصر على أن نبين أولا كيفية وضع المغناطيس وثانيا النتائج الفسيولوجية لهذا الوضع ونحيل ذكر النتائج العلاجية للمغناطيس على ما سبق لنا ذكره وننهى هذا المبحث بستنتجات مختصرة

(كيفية وضع الدعائم المغطسة) يستعمل كما هو معلوم لاجل تأليف الدعائم جملة قطع من الفولاذ الممغطس تتوافق بالضبط على شكل الاعضاء وأطرافها مثقوبة بثقوب معدة لعرى بواسطتها تتعلق القطع ببعضها (يعنى انها مؤلفة من قطع ممغطسة أو أقراص معوجة أو مستطيلة أو على شكل عنيق أو حزام أو شريط أو غير ذلك تختلف فى الشكل والعدد والاقطار) وهنا الاحتراس ينبغى مراعاته اذا وضعت وهو معارضة قطب القطب بحيث يلتفت القطب الجنوبى للقطب الشمالى ولذا يلزم الانتباه لتمييز الاقطاب بأن يرقم بالنحت على الصفحات حرف ج وحرف ش ويحفظ الشكل بشريط حرير أو قيطان ثم يغطى بلفافة أو رباط محيط بالعضو (وبالجملة يكون وضع قطع المغناطيس كما قال هالسه بحيث تؤثر قطعة فى الاخرى مارا تأثيرها على الجزء المتألم وذلك هو ما يفعل فى العادة اذا أريد وضع جملة قطع حول عضو وكان ذلك أيضا هو مقصود بعض الاطباء الذين يأمرون المريض بازدراد برادة الحديد ثم يضعون المغناطيس على جزء من البطن وكذا مقصود من عالج الكمنة بوضع مغناطيس قوى على القفا وكاس مملوأة ببرادة الحديد على الاعين) فاذا لم يشغل الالم الا محلا واحدا لم تحتج الدعامة لان تتركب الا من قطعتين فلاجل ألم عصبى صدغى يوضع أحد الاقراص على الصدغ المتألم والآخر على الجهة المقابلة لها بل يكفى أحيانا اذا كان الالم قويا محدودا وضع قرص واحد وكذا يكفى أن يوضع مجرد قضيب ممغطس على السن المتسوس فبذلك يمكن أن يزول ألمه أما اذا كان الالم شاغلا لجميع طول طرف كما فى عرق النسا فانه يلزم أن توضع ٣ أزواج أو ٤ من المغناطيس فى ارتفاعات مختلفة فاذا أريد شفاء ضيق النفس المصاحب لخفقانات القلب يحاط الصدر بمنطقة مركبة أقله من ٤ قطع ومثل ذلك أيضا اذا أريد مقاومة وجع شاغل لجميع الرأس أو لسمك طرف من الاطراف ومقدار الزمن الذى تحمل فيه الدعائم المغطسة يختلف باختلاف شدة المرض الذى عولج بهذا التداوى ففى أحوال من الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية كثيرا ما يضطر لان يمسك المغناطيس موضوعا مدة أسابيع بل جملة أشهر فاذا كان الداء متقطعا لزم كون التداوى كذلك قال تروسو ولذا نجح معنا فى تسكينه نوب الاورطوبنيه أى التنفس الانتصابى تسكينا وقتيا حيث كان يأتى مرة فى كل شهر وذلك بأن يحمل المريض فى الليل قرصين ممغطسين حول عنقه فاذا اضطر لابقاء الدعائم أكثر من ١٥ يوما ملاصقة للجلد كان من المناسب تنظيفها ثم مغطستها فبدون ذلك الاحتراس تفقد جميع خواصها ولكن من حيث ان التأكسد هو السبب المضعف للخاصة المغناطيسية لزم زيادة التحرس منه بأن يغطى الوجه الباطن للدعائم بورقة من الفضة أو البلاتين وليس بلازم

دائماً أن يستخدم مغناطيسان حتى ولو أريد امالة تيار مغناطيسى ينفذ فى الاعضاء فلذلك توضع أكياس من برادة الحديد فى الجهة المقابلة للمغناطيس فتنال من ذلك نتائج ثمينة عظيمة وان كانت أقل احساسا من النتائج التى تحصل من الدعائم

(النتائج الفسيولوجية لوضع المغناطيس) وضع دعامة ممغطسة لا ينتج فى العادة نتيجة محسوسة قال تروسو وقد تيسر لنا تأكيد ذلك كثيرا ومع ذلك قد يتفق عندما تكون درجة حرارة قطع الجهاز مساوية لحرارة الجسم أن يحصل فى محل الملامسة نغمشة تولد أكالا فحينئذ يصير أكثر حرارة وأشد احتقانا ويغطى بعرق بحيث يؤكسد الفولاذ فى بعض أيام بل أحيانا فى مدة ٥ ساعات أو ٦ ومن العظيم الاعتبار ما شاهده أندرى وطوريت واكدة غيرهما وهو أن التأكسد لا يحصل اذا لم ينتج من ملامسة الدعامة نقص للألم ولا للاحساس المعتاد الذى ذكرناه فاذا بقيت القطع الممغطسة زمنا طويلا انتهى حالها بأن تسبب فى الجلد اندفاعا حويصليا (اكزيما بسيطة) يظهر غالبا تحت الدعامة نفسها وأحيانا يبعد عن المحل الموضوعة عليه بمسافة ما وبعض المرضى يشكو أيضا باحساسات من نوع آخر فيرى شررا لامعا أو يحصل له طنين فى الآذان اذا كانت الدعامة موضوعة حول الرأس ومنهم من يحصل له خفقانات اذا كان القلب موضوعا على التيار المغناطيسى وشاهد أندرى وطوريت اسهالات شديدة تحرضت من وضع جملة مغاطيس على هيئة حزام قال تروسو ونحن أيضا وضعنا يوما قرصا ممغطسا فى التقعير المعدى لامرأة وقرصا آخر فى المحل المقابل له من الظهر بقصد شفاء وجع تحس به المرأة فحرضنا بتلك الواسطة عسرا قويا فى الهضم فكان ذلك هوجا كابدته المرأة مدة حياتها وتلك الظاهرات تسمح لنا بأن نجزم بصحة ما قاله المؤلفون من الظاهرات العصبية التى تحصل أحيانا من وضع الدعائم (وقال ميره تختلف كثيرا النتائج المحسوسة لوضع المغناطيس وكانوا ينسبون ذلك لاسباب مختلفة فتارة تظهر حالا بعد السكون الفجائى للآلام وذهاب التقلصات وغير ذلك وتارة تتأخر عن ذلك ففى الحالة الاولى قد يزول الداء ثم يظهر طورا فطورا على حسب وضع المغناطيس أو ازالته وقد لا يحصل ذلك وفى بعض الاحوال يغير الداء محله أو يتنوع وأحيانا يقاوم المغناطيس الخفيف ثم ينقاد للقوى وأحيانا لا تشاهد ظاهرة محسوسة وأحيانا أخر لا تنقص العوارض وانما يظهر أنها زادت من المغناطيس ولكن ذلك نادر وقد تظهر ظاهرات جديدة واحساسات شاقة كالحرارة والتقلص والغشى والوخز والاكلان وغير ذلك ويزول ذلك اذا أزيل وضع المغناطيس انتهى)

(النتائج العلاجية لوضع المغناطيس) لم يبق علينا الا كلمات على النتائج العلاجية لوضع المغناطيس بعد النتائج التى ذكرناها سابقا فقد نتج من التجريبات المفعولة بسلامة قلب ونية أن المغناطيس لا ينجح فى الحقيقة الا فى الآفات والاوجاع العصبية والامراض الروماتزمية وأن هذه الواسطة لا تستعمل عموما الا اذا لم تنفع جميع الوسايط التى تنجح فى العادة ومع ذلك تنتج فى بعض الاشخاص نتائج أنفع وأسرع من الوسايط الأخر والتحليل المختصر لبعض الامور الواقعية كاف لتصور الاحوال الخاصة التى يمكن أن تستعمل فيها مع

المنفعة

المنفعة هذه الواسطة

(فأولا في الامراض العصبية) كالذبحة الصدرية أي الخناق الصدري وضيق النفس العصبي والنفس الانتصابي المتقطع (اوروطونيه) والخفقان والاستيريا أي اختناق الرحم فقد اتفق أن امرأة مصابة بخناق الصدر وكانت نوب تزايده متقاربة تقاربا مهولا مع تزايد شدة الوجع ومن مدة ثمانية أيام كانت النوب كأنها مهددة بفقد حياة المريضة كل لحظة فبعد تجربة جملة وسايط للتداوي المسكن وعدم حصول تخفيف منها حتى من وضع ادروكاورات المرفين على حراريق موضوعة على طول أعصاب الذراع وعلى قسم القلب أوصى لها ابريطون بضم اللام وسكون الموحدة وفتح الراء باستعمال المغناطيس فوضع لها دعامة مركبة من قطعتين على الصدر ووضع قرصا على قسم القلب وقرصا آخر من الخلف على القسم المقابل له فحصل التخفيف حالا ولكن مضى على المريضة عشرون يوما بدون نجاح ومن حينئذ صار يحصل لها تزايدات قليلة الشدة لخناق الصدر لم يشف وانما تنوع بالمغناطيس تنوعا أحسن من غيره من الوسايط ومن المهم أن ننبه على ان القرص المستند على القسم القلبي يتأكسد سريعا وان الجلد يتغطى بدمامل صغيرة كثيرة كما علمت وهناك أمر واقعي شبيه بذلك ذكر في رسالة أندري وطوريت وأوصى لاهنك بالمغناطيس في علاج خناق الصدر وشاهد أن هذا الفاعل العلاجي كثيرا ما يسكن أو أقله أن ينوع الاوجاع المتسببة عن هذا الداء المهول والنجاح الذي ناله أيضا في الفواق التقلصي كان أيضا واضحا واستعمل في هذا العصر الاخير وجولين وربكمير ومرسلين ولاهنك وغيرهم الدعائم المغطسة مع النجاح في عسر التنفس والنفس الانتصابي العصبي قال تروسو وتيسر لنا اختبار مثالين يدلان على ان المغناطيس لا يبرئ هذه الداآت وانما أقله أن ينوع شدتها وذلك انه اتفق أن شابا عمره ٣٠ سنة كان منذ ٨ سنين مكدرا بخناق صدري متقطع يأتي في الليل فقط ولا يوجد مع هذا الشاب آفة مشاهدة في الرئة ولا في القلب فبعد أن استعمل الحمامات ومضادات التشنج والمخدرات والحراريق والحصات والمسهلات والافصاد والعلق وغير ذلك بدون منفعة التجأنا الوضع دعامة ممغطسة فوضعت احدى قطعتيها امام الحنجرة والاخرى على القفا وكانتا لا تحفظان على الجلد الامدة الليل فمر على الشخص أسبوعان لم يحصل له فيهما نوبة ثم ظهر الداء بشدة ولما تأكسدت الاقراص مغطسناها ثانيا فحصل منهما أيضا تخفيف عظيم كالمرة الاولى ثم لم يحصل بعد ذلك من هذا التداوي نفع أصلا فالتجأنا الاوراق الداتورة وأمرنا المريض باستنشاق دخانها فنجحت هذه الواسطة البسيطة نجاحا تاما بحيث ان المريض الذي كان لا يقدر على الاضطجاع على الجانب منذ ٦ أشهر لم تحصل له نوبة شديدة واحدة في جملة سنين واتفق لعالم ماهر من أصحابنا من أرباب الشمرائع ومن المحامين بباريس انه حصل له تخفيف أيضا بوضع دعامة ممغطسة في ضيق نفس ومع ذلك رجع له مع استدامة استعمال تلك الواسطة وهناك أمور واقعية ذكرها أونزيرو ديمان وهرسو تدل على شدة فاعلية المغناطيس في الاستيريا ولكن نظير ذلك ما يذكرونه من الشفاء الخارق للعادة الذي يحصل للنساء المصابات بهذا الداء من المكث في بعض

القراقات عند المقابر فهـذا شئ يحوجنا للتشكك فى القصص والاخبار المتعلقة بالنساء المتنبقات وكذلك ماذكره كثيرون مع وثوق كبير من كثرة شفاء أحوال من الصرع مثل انو بل ومسعيرود يمان وهرسو وأندرى وطورديت وغيرهم مع أن أغلب الامور الواقعة التى ذكروها لم يحقق جيدا فيها التشخيص الاختلافى بين هذا الداء المهول والآفات الاخر التشخصية بل لم يؤكد ذلك فى الحالة التى تنوع فيها الصرع مدة استعمال المغناطيس لان تجربيات اسكرول لم يثبت منها اثباتا كافيا بأى علاج كان نقص كثرة نشبات الصرع وثقلها أحيانا مدة أشهر (انظر كتاب اسكرول فى دروسه الكلينيكية فى الجنون)

(وثانيا فى الاوجاع العصبية) الاكثر استعمال الدعائم المغناطيسية مع النجاح الغير المنازع فيه فى الاوجاع العصبية الحقيقية والتجربيات التى فعلها فى أيامنا هذه مرجو اين ولبر بطون والبيرو هرطلوب وغيرهم تؤكد تأكيدا قويا مستنتجات رسالة أندرى وطورديت فان هذين الاخيرين ذكرا من أمثلتهما الغريبة قصة مريض كان معه منذ سنين مرض عصبى فى الزوج الخامس سبب له أوجاعا شديدة مع تشنجات فى عضلات الوجه فوضعت له الاقراص المغطسة فخدرت حالا حساسية الاعصاب وباستدامة هذا التداوى انتهى الحال بازالة شفاء وقتى فقط فان النوب ظهرت ثانيا وسكنت شدتها بالمغناطيس ففى الحقيقة لا تكون هذه الواسطة العلاجية الامسكنة ومدحوا المغناطيس كثيرا لمضادة الوجع السنى ولكن هذه الحالة من الاحوال التى يعسر أن يؤكد فيها هل كانت آلام الاسنان وقتية كما هو الغالب بحيث يعسر أن يجزم بكون الداء شفى بنفسه أو زال بتأثير التداوى ومع ذلك هناك أحوال كثيرة تكون فيها فروع الزوج الخامس المتوزعة فى الاسنان مجلسا لوجع عصبى متقطع أو مستدام تطول مدته جملة أشهر فقد ذكر أندرى وطورديت قصة شخص كان معه وجع فى الاسنان من النوع المذكور ولم يحصل له تخفيف الابوضع قضيب من حديد ممغطس على السن المتألم ويلزم استدامة ذلك الوضع مدة من ٤ دقائق الى ٥ بل أكثر الى ربع ساعة ورسائل كلاريك وغيره ممن كتب على المغناطيس مملوءة بأمور واقعية تثبت خاصة مضادة الوجع السنى فى المغناطيس الطبيعى والقضبان المغطسة والدعائم وأبرأ الطبيب لبربطون وجعا عصبيا رحميا شاقا جدا بوضع ٣ أقراص ممغطسة أحدها على جبل الزهرة والآخران على الاربيتين مع ان ذلك الوجع الغير المصحوب بعلامة التهاب فى الرحم قاوم الافصاد الموضعية والعامة والحمامات المرخية والمستحضرات المخدرة وغير ذلك

(وثالثا فى الاوجاع الروماتزمية) هذه الاوجاع مهما كان مجلسها عولجت فى بعض الاحوال مع المنفعة بالمغناطيس والذين كتبوا على هذا المبحث ذكروا أمورا واقعية لكن لا تخلو عن شئ وذلك أنه يلزم أن لا يقطع النظر عن أمور كعدم تأكيد مدة الوجع الروماتزمى والتأثيرات الصحية الجديدة التى عرضت لها المرضى والاحوال الجوية التى قد تنوع سير الآفة ولذلك لا نقبل جميع المستنتجات التى استنتجها المؤلفون الذين سبق ذكرهم فانهم ذكروا انه يحصل منه دائما شفاء غير منازع فيه مع أن هذا الشفاء وقتى أى برهى يقينا كما هو كذلك فى معظم أحوال الاوجاع الروماتزمية ومن أمثلة ذلك قصة رئيس

من كبار الحربيين بفرانسا اشتهرت فى أيامنا هذه سالته المحزنة حيث لم يحصل لاوجاعه الروماتزمية تخفيف الا من وضع الدعائم المغطسة

(وساوس فى المغناطيسية الحيوانية)

تسمى بالافرنجية مغنيطسم أنمال قال ميره من المعلوم ان المغناطيسية يعنى بها أحد شيئين اما مغناطيسية معدنية وهى التأثير الحاصل بين المغناطيس وأجسام أخر من أجسام الطبيعة فتكون هى خاصة المغناطيس واما مغناطيسية حيوانية تنسب خواصها التأثير أصل مخصوص شبيه بالاصل الواصف للمغناطيس ويفرض كونه ينتقل من شخص الى آخر باحداثه فى الفعل العضوى وخصوصا فى فعل الاعصاب ظاهرات مخصوصة والظاهرات الرئيسة لتلك المغناطيسية الحيوانية هى النعاس والنوم الصورى وحالة تشنجية وصفة النوم هى الازالة التامة لممارسة الحواس وقوة التكلم فى مدة تلك الحالة ومعرفة الموضوعات الخارجة ونحو ذلك وتحصل تلك الظاهرات من ارادة قوية ورغبة فى انالتها وحركات ايماء واشارات وأعمال تعمل بامرار اليدين من أعلى الى أسفل على مسير أعصاب الاطراف وبعض كبس على أجزاء من الجسم وأنكر هذه المغناطيسية كثير من العلماء واعتبروها ملاعب سخرية واذعن بها آخرون مع وثوق وتأكيد ولكن المعظم على عدم اعتبارها ومن المتفق عليه عند الجميع هو ان صناعة العلاج الآن لا تشتغل باستعمال هذه الايسيرا وأثبت المتعصبون لها وأولهم مسمير أن السائل المغناطيسى ليس مقصورا على حجر المغناطيس بل هو منتشر فى الاجسام الطبيعية كلها نافذ فى الحيوانات فيمكن أن تؤثر الحيوانات فى بعضها على حسب مقداره الخفى فيها وميلها أو بعدها عن الاختلاط وتحقق من استعمال هذه المغناطيسية أن ذلك التأثير قد ينتج تغيرات فى البنية وفى الصحة ولكن هل يوجد فى الحقيقة سائل مغناطيسى بحيث يعد فاعلا عاما كما زعموا ومن المعلوم وجود فعل للمغناطيس الذى هو جسم غير آلى لكن لا يقال مثل ذلك فى الانسان فالشخص الذى يلقى النوم على آخر بواسطة اشارات يفعلها بالاصابع ويحركها الجهات مختلفة أيستدل من فعله ذلك على وجود سائل مغناطيسى أو على تأثيره وهل هو سائل آخر غير الكهربائية والجلوانية أو سائل عصبى أنتج هذه النتيجة أو هناك سبب آخر لذلك غير معروف كما أن الامراض المتسببة عن السوائل الغير القابلة للوزن لم تزل غير قوية الوثوق ولا شك أن غالب الآفات والاوجاع العصبية لا يلزم أن يكون وجودها من فواعل من هذا النوع فما الذى يؤكد أن التنوع المدرك أو المظنون ادراكه فى تلك الاحوال التى زعموها مغناطيسية حيوانية ناشئ من سائل كذا الا من السوائل الاخر انتهى ميره ثم ختم كلامه باللوم على استعمال ذلك على طريق العلاج وأن ذلك الاستعمال سخرية أو تخيل فاسد أو طرف من الجنون وانه لم يشاهد من ذلك أمر واقع ثابت ناشئا يا وأنه ضياع للزمن وأن الاولى استعمال العلاجات المعقولة وعلى أرباب الحكم منع ذلك الاستعمال كما حصل فى بعض الاماكن أو أنه لا يسمح بفعله الا للاطباء كما حصل فى البروسيا قال ومن المعلوم أن أطباء

الانقليز لم يكتبوا فى ذلك سطرا واحدا ولم يشتغلوا بتجربته فى الاحوال الطبية فهم أعقل من النمساويين والفرنساويين الذين تولوا مباشرته انتهى ولكن أكد كثيرون صحته وأقاموا أدلة على صدق زعمهم وهم أيضا أصحاب عقل وفطنة واسعة وسريرة صادقة وعدوه من وسايط العلاج

فالطبيب الماهر الذى لازمته فى عيادات المرضى مدة طويلة وانتفعت منه وهو رستان بضم الراء وسكون السين احد معلمى مدرسة الطب بباريس كتب فصلا جليلا فى قاموس العلوم الطبية يتعلق بهذا المبحث وقال فى تعريف هذه المغناطيسية الحيوانية هى حالة مخصوصة غريبة غير اعتيادية فى المجموع العصبى يشاهد منها ظاهرات فسيولوجية أى صحية لم تعلم الى الآن حالتها وتحصل تلك الظاهرات من تأثير شخص فى آخر بواسطة اعمال غايتها احداث تلك الحالة وكذلك الطبيب الشهير الذى له الفضل علينا فى التعليم أيضا وأحد معلى المدرسة وهو بوليودصاحب المؤلفات العظيمة فى الامراض عموما وفى أمراض القلب خصوصا كتب فيه فصلا كبيرا فى القاموس الطبى الجراحى وقسم الكلام فيه الى ٤ مباحث كبيرة فذكر فى المبحث الاول التعريف والتصور العام للمغناطيسية الحيوانية وفى الثانى الطرق المستعملة لاحداث الظاهرات المغناطيسية أى التمغطس وفى الثالث الشرح والبيان التاريخى للمجاميع المغناطيسية وفى الرابع الاعتبار الفلسفى للامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية قال هذا الطبيب الماهر قد اجتهد المؤلفون لكن بدون تعمق فى التفتيش على تعريف صحيح للمغناطيسية الحيوانية فكثير منهم اختصر التعريف اما نسيانا أو استرشادا بعقله أو لسبب آخر وفى الحقيقة لايسهل تعريفها الابظن بعض ظاهراتها التى يقال انها تقوم هى أى تتركب منها فالظاهرات الغريبة الناشئة فى بعض الاشخاص عن شدة الحساسية القوية فى الاعصاب نشأ منها آراء مختلفة فى وجود فاعل جديد سموه بالمغناطيسية الحيوانية كذا قال دولبلاس ويقينا ليس تعريفه واضحا خاليا عن الخدش حتى يكون صحيحا فيلزم أن يبين معنى قولهم ظاهرات غريبة تنتج من الحساسية القوية التى فى الاعصاب ويلزم أن يفهم من المغناطيسية الحيوانية كما قال رستان حالة مخصوصة فى المجموع العصبى أى حالة غير اعتيادية خارجة عن العادة يوجد فيها جملة ظاهرات فسيولوجية غير بيدة التوضيح الى الآن وتحصل تلك الظاهرات عادة فى شخص من تأثير شخص آخر يفعل بعض أعمال غايتها انتاج هذه الحالة انتهى قال بوليود وحيث كان تعريف دولبلاس ورستان لايخلو عن عتامة فيلزم ذكر تعريف مختصر لهذه المغناطيسية لكن بعد أن نبين عدم كمال تعريفهما فأقول فقط ان لفظ مغناطيسية كانت موضوعة لظاهرات ذكرت فى مبحث المغناطيس لانها فى الزمن الذى شاهدها المتأخرون فيه أول مرة وجدوا فيها بعض شبه للظاهرات التى تحصل حينئذ من المغناطيس ولكن لم تلبث قليلا حتى شوهد أنه يوجد بين الظاهرات المغناطيسية الحقيقية وظاهرات المغناطيسية الحيوانية فرق كبير به يمكن أن يعرف مقدار التباعد اللانهائى الذى يفصل الظاهرات الطبيعية عن الظاهرات الغير الطبيعية

ومهما كان فقبل أن نبعد عن ذلك نذكر تصورا عاما للمغناطيسية الحيوانية المعتبرة خصوصا بالنظر لارتباطاتها بالتشخيص والعلاج للامراض قال دولبلاس فاتساع معارفنا وعلمنا الطبي وان ارتفعا خصوصا في هذه الازمنة الاخيرة الى أعلى درجة من الحقية في تشخيص أمراض الاجسام الصلبة لكن مع ذلك لاننكر أن هذا التشخيص في كثير من الاحوال قد يكون معتما عسرا بل غير ممكن مع وسايطنا الموجودة الآن فان التشخيص مع المعاونات الجديدة الكيماوية لم يزل في مهد الطفولية باعتبار ما يخص تغيرات السوائل وسيما السوائل الغير القابلة للضبط فاذن التزمنا أن نظن أن القوى العقلية للنائم الصوري يمكن أن تخدم لتصحيح أو توضيح أو تحقيق تعقلنا في تغيرات الجوامد في الاحوال المعتمة ونصل بذلك لطريق استكشافات تغير الموائع والسوائل الغير القابلة للضبط وتلك التعقلات تنفع بالاكثر لتوضيح قصص الآفات العصبية والآفات الجلدية وكثير من الآفات المزمنة ويمكن أن تنكشف لنا الاسباب الفارة عن أعيننا أيضا ومن المعلوم أن المرض قد يحققه الطبيب غالبا ولكن لايشك في طبيعته أو يظن أنه غالط فيه فيحكم بأنه التهابي أو عصبي فالشخص النائم صورة نوما صحيحا يمكن حينئذ أن يزيل الشك وبين الغلط وصناعة العلاج الطبي حصل فيها تقدم عظيم بأعمال المتأخرين وان كنا لاننكر أن هنالك أشياء لم تزل ضعيفة على مقاومة كثير من الامراض فيصح أن تكتسب وسايط جديدة من النوم الصوري الذي يستعمل في بعض الاشخاص لاجل البحث عن الادوية والعلاج لبعض آفات حادة أو مزمنة من أثقل الامراض وأعسرها شفاء ويكون ذلك تكملة للطبيب حيث ان مطمعه شفاء المريض فيستعمل المغناطيسية في الآفات التي يسئل عنها كما يستعمل لها الافيون والكينا والطرطير المقيئ وغير ذلك من الادوية وبذلك تجتمع عنده جميع الوسايط القوية التي ترشده للشفاء ويستخرج من كلام النائم منافع مثل ما يكتسبه من الاستماع والقرع وأما من نزع من الاطباء ثوب الحياء واتخذ صناعته متجرا وتمسك بعلاج الدجالين الكذابين فهذا ليس في الحقيقة طبيبا وانما هو كذاب متشدق وقح مبذول عند ذوي البصاير أو مجنون أو طامع

والقوة المطلقة للممغطس والانقياد التام من النائم الصوري لهما دخل عظيم في النتائج الشفائية لامراض هذا النائم فنوم ذلك الشخص نوما مغناطيسيا نافع له وما عدا ذلك يكون أهلا لان يشاهد أوجاعه وأدويتها والممغطس اما أن يستحسن تلك الادوية واما أن يرفضها ولكن بعد ذلك يصح أن يفعل كل شيء مع هذا النائم تجاه أعينه فانه خارج عن الحالة البشرية وغير متعلق بالاشياء المغمة المحيطة به فيصح أن يضعه في أشياء مناسبة جيدة له فان كان باردا سخنه أو حارا برده فيطفئ جميع آلامه مهما كانت ويزيل أوجاعه ويغير بكاءه بضحك وحزنه بفرح ويبعده عن بلده وأهله وأقاربه ويجعله مشاهد الاشياء لايراها هو ويستخرج الاعراض المرضية من آخر ويطاردها من جسمه ويوقع حساسيته في الشلل اذا لزم أن يكابد عملية جراحية ويحول له الماء الى سائل يشتهيه أو يحكم بأنه نافع له فالماء يؤثر كهذا السائل ويمكنه أن يجعله ماء باقيا في معدته وامعائه الملتهبة وصرورته كاسكنا في دمه

لجميع عه العصبي قال وقد فعلت أكثر من ذلك وهو أنى ملأت للنائم كوبا فارغا فشرب منه وحصلت منه حركات ازدراد كالعادة وانطفأ عطشه وسكنت جوعه بلا شئ واستفدت له مائدة فاخرة بلا شئ وقد تضطر الاطباء لمثل تلك التجريبات فى بعض الاحوال فهذا يقينا طب جديد أى لانسان من انسان مقرونا ذلك بالرأفة والرحمة من الجسم السليم وذلك أعظم متنوع لجميع الامراض عموما وذكر أيضا غير ذلك وجميع ماذكرهنا يستخرج برمته من رسالة بحث ألفها بمدرسة الطب بباريس فى شهر أووت سنة ١٨٣٢ الطبيب فيلسيير المرتنيق انتهى

(الطرق المستعملة لاظهار الظاهرات المغناطيسية الحيوانية اى المنطسة)

(الاولى طريقة مسمير) وهى أن يؤخذ دن صغير من خشب يوضع فى وسط قاعة كبيرة ويسمى بالدست ويسمى بالافرنجية باكيت وينتهى ذلك الدن بغطاء مثقب بثقوب كثيرة تخرج منها سلوك أى قضبان دقيقة من حديد ذوات مرافق متحركة وتعطف المرضى حول ذلك الدست وكل منهم يمسك الفرع الحديد الذى يمكن بواسطة مرفقه المفصلى أن يضعه مباشرة على الجزء المريض وهنالك حبل يلف حول أجسامهم ويضمهم ببعضهم وقد تصنع سلسلة ثانية بأن يصنع اتصال بين المرضى بواسطة أيديهم وهناك أيضا آلة موسيقية كبيرة تسمى بيانو موضوعة فى ركن من أركان القاعة يضرب عليها بألحان مختلفة وحركات متنوعة وقد يضم لها أحيانا آلة موسيقية تغنية وجميع الاشخاص الذين تمغطسون يمسكون فى أيديهم قضبانا من حديد طول كل من ١٠ الى ١٢ قيراطا ويعتبر ذلك كأنه موصل للسائل المغناطيسى ويقال أيضا ان خاصة تركيز ذلك السائل فى طرفها الدقيق وتصيير التصعدات الخارجة أشد قوة وكذلك الصوت فى العملية المسميرية يكون أيضا موصلا للمغناطيسية ولاجل توصيل السائل للبيانو يكفى تقريب القضيب له وأما الحبل المحيط بالمرضى فهو معه كسلسلة الايدى لازدياد شدة المغناطيسية وباطن الدست هو بورة السائل المغناطيسى والمواد التى يحتوى عليها ليس فيها ما يعد مكهربا والمسميريون يمغطسون أيضا مباشرة بالاصابع وقضبان الحديد فيمرون بذلك قدام الوجه وأعلى الرأس وخلفه وعلى الاجزاء المريضة لكن مع مراعاة اتجاه الاقطاب دائما وقد يوقعون التأثير على المرضى أيضا بالاشخاص لهم مع الثبات وسيما اذا كبس بالايدى على أقسام مختلفة من الخثلة ويداوم أحيانا على ذلك العمل باليد جملة ساعات كاملة وليس الانسان وحده هو الذى يصح تعريضه للقوة المغناطيسية فقد تمغطس الاشجار وكأنها تندهش أو تنسطل لكن لم يصل الممغطسون لتحديد ذلك الامر الخارق للعادة وفى أشجار الغابات بل ولا فى الاجسام العديمة الحياة ككاس أو زجاجة أو كوب أو نحو ذلك مما لا يظن أنها أهل لان تحصل فيها الخاصة المغناطيسية

(الثانية طريقة المتأخرين) قد رفضوا فى أيامنا هذه الجهاز الفاخر الذى وضعه مسمير النمساوى فكل ممغطس له كيفية مخصوصة فبعضهم يكتفى بوضع اليد على جبهة الشخص

المراد

المراد مغطسته مباشرة أو بمسافة يسيرة ومنهم من يضع اليد على القسم المعدى أو المنكبين والعادة بعد بعض مجالس أن لا يلزم وضع اليد بل يكفى أن يقال للشخص نم فانى أريد منك أن تنام فالا ينام بدون مخالفة لهذا الامر وكثيرا ما تكتفى الارادة بدون اظهارها قال روستان وكثيرا ما اتفق لى انى أردت نوم شخص فحصل له حالا تثاؤب وتمط واعراض أخر من مقدمات النوم وقال لى ماذا فعلت فى أتريجى منك أن لا تلقى على النوم فانى لا أريده ولكن لا يحصل هذا النوم الا تدريجا من تأثير كبير وأما ما يلزم فعله فى أول مجلس للشخص المراد مغطسته فهو أن يجلس ذلك الشخص اما على كرسى مبطن بقطيفة غير متعب أو على مسند عريض أو أى كرسى كان فيه بعض ارتفاع ثم يضع المغطس نفسه قبالة الجالس بعيدا عن كرسيه بقدم ويجتنى بعض لحظات يأخذ فيها بيدى الشخص المعرض للمغطسة بحيث يلامس بباطن ابهاميه باطن ابهامى المتمغطس وقد يلامسه بركبتيه أو بأطراف قدميه ويثبت عينيه فيه ويمكث على هذا الوضع حتى يحس بتساوى حرارة الابهامين المتلامسين فحينئذ يبعد يديه ويديرهما الى الخارج ويركزهما على منكبيه ويتركهما تقريبا نحو دقيقة ثم يوصلهما ببطء مع شبه تحسيس لطيف على طول الذراعين الى أطراف الاصابع وتلك الحركة تسمى بالمرور ويلزم تكرارها ٥ مرات أو ٦ ثم يضع المغطس يديه على أعلى الرأس ويمسكهما هنا لحظة ما وينزل بهما مارا على الوجه بعيدا بمسافة قيراطا أو قيراطين الى القسم الشراسيفى حيث يقف بهما أيضا مستندا بأصابعهما ثم ينزل ببطء على طول الجسم الى القدمين ويكرر تلك المرورات تكريرا كافيا وينهى فعله باطالة المرورات الى طرف اليدين والرجلين ويهز أصابعه فى كل مرة وأخيرا يفعل امام الوجه والصدر مرورات مستعرضة بمسافة ٣ أو ٤ قراريط بحضر اليدين معا متقاربين ثم يبعدهما فجأة وأحيانا يضع المغطس أصابع كل يد بعيدة بمسافة ٣ أو ٤ قراريط عن الرأس والمعدة ويثبتها فى هذا الوضع دقيقة أو دقيقتين ثم يبعد ويقرب على التعاقب هذه الاعضاء مع سرعة كثيرة أو قليلة ويصطنع حركة طبيعية كالتى يفعلها اذا أراد التخلص من سائل منذ اطرف الاصابع فعند ذلك تشاهد بعض الظاهرات المغناطيسية ويظهر حينئذ من التوجع جذبات فى الاطراف وتلبك فى الرأس وثقل فى الاجفان ثم ينام المريض بالكلية

(الشروط اللازمة لنجاح العمل المغناطيسى) ذكر ويلوز وغيره ما محصله يلزم من يحضرون هذه العملية أن يكون عندهم سكوت تام وان لا يفهم من سحنتهم تعب من المغطس ولا شك فى التمغطس وبعض المغطسين يطلب شرطا قاسيا يعسر وجدانه وهو ثقة السريرة الخالصة الصادقة فى المغناطيسية لكن ليس هذا شرطا عند آخرين وانما يلزم المغطس أن لا يتفكر فى شئ آخر مدة هذه الاعمال وانما يكون انتباهه متجها لذلك فقط وثابتا قويا ومما يساعد على التأثير المغناطيسى الهواء النقى فى الارياف والفصل الجيد والوحدة والزمن الخالى من الغيم والقليل الكهربائية ويلزم التحرس من البرد الشديد والحر الشديد وليكن المغطس ذا حمو ية وحرارة وحدة اذ بذلك يظهر كأنه يلقى على المتمغطس شعلا من نار وسحنة الوجه تساعد أيضا كالشخوص فاذا نيل النوم المغناطيسى لزم أن لا يضيق صدر المتمغطس

بأسئلة باردة فان الحالة التى هو فيها جديدة غريبة فتنظر و بعد زمن ما يتكلم أو يفعل اشارات يفهمك أنه يمكنك أن تسأله فاذا سألته فليكن بتعقل ويقال له هل نمت فيجيب بصوت مخصوص نعم فيقال ما مقدار الزمن الذى تريد أن تنام فيه فيقول نصف ساعة أو ٣/٤ ساعة فيقال كيف تجد نفسك أتشعر بوجعك أو بدائك ما الذى تراه وهكذا ولا يتعبه بأسئلة صعبة عديدة وانما يؤخذ بالتدريج

(نتائج التمغطس) قد اشتهر هيل الفلكى الشهير بمدينة ويانة رأى مسمير والتزم استعمال هذه الواسطة لشفاء وجع روماتزمى كان مصابا به وشاهد منها عظيم نجاح كما شاهد ذلك أيضا فى مرضى آخرين ولما تضاعفت تجريبات مسمير الذى يعد كانه هو المخترع لهذه الواسطة أشهر هذا الفلكى ببلاد النمسا فى الوقائع ذكر هذه المعالجات المغناطيسية وظن أنه وقف على ان المغناطيس ليس لازما لانالة النتائج المشاهدة منه واستنتج أيضا أنها ناشئة من قوة فاعل مخصوص يختلف بالذات عما فى المغناطيس وكان من سلطنته العالية تنشأ جميع ظاهرات الكائنات وهو سائل منتشر فى العالم انتشارا عاما وهو الواسطة لتأثير الاجرام السماوية فى الارض والاجسام الحية التى على ظهرها بعضها فى بعض فتأثير المغناطيسية الحيوانية وصفتها اذا يوقعان اتصال جسم بآخر حى أو غير حى وذلك التأثير يحصل ولو بمسافة بعيدة بينهما بدون مساعدة جسم متوسط وهو يزيد وينعكس بالجليد ويتصل وينتشر ويزيد بالصوت وذلك السائل وان كان عاما الا أن الاجسام الحية ليست كلها قابلة له فان هنالك بعض أجسام قليلة لا توجد فيها تلك الخاصة بل وجودها يتلف نتائج هذا السائل فى الاجسام الاخر

وقد علم ان الطبيب بواسطة المغناطيسية يعرف حالة كل شخص ويحكم بالضبط على أصل الامراض الكثيرة التضاعف وطبيعتها وتقدماتها ويمنع نموها ويصل الى شفائها بدون أن يعرض المريض لنتائج خطرة ولا لتوابع مغمة مهما كان سنه ونوعه ومزاجه والنتائج التى كانت تحصل للمرضى المصطفين حول الباقة المسميرية والمعرضين لتصعداتها هى ان بعضهم صار ساكنا هادئا وبعضهم صار يسعل أو يتضم أو يحس بآلام خفيفة أو عرق ومنهم من صار مضطربا ومكدرا بتشنجات ومنهم من حصل له تضايق فى الحلق واهتزاز فى الاوتار فى القسم المعدى والمراقين ومنهم من صار يصيح صياحا ثاقبا او يبكى بدموع أو مع فواق او يضحك ضحكا كثيرا غير منقطع وشوهد من المرضى من يجتهد فى أن يسقط على غيره ومنهم من يتبسم أو يتكلم بمودة ومحبة أو غير ذلك وكلهم منقادون لمن يمغطسهم

وبعد أن أكد دوستان انقطاع الابصار فى أغلب النائمين نوما مغناطيسيا قال لكن اذا ذهب الابصار عن حسه الطبيعى فقد ظهر ظهورا تاما أنه يوجد فى أجزاء كثيرة من الجسم وساق بناء على ذلك جملة تجريبات وذلك أنه وضع ساعته خلف قمحدوة شخص نائم بذلك بعيدة عنها بثلاثة أو أربعة قراريط ثم سأله هل ترى شيأ فقال نعم أرى شيأ لامعا يؤذينى فقال له ما هذا الشئ اللامع فقال آه لا أدرى ولكن اصبر حتى أقول لك هذا شئ متعب لى ومهما كان فاصبر ثم قال هى ساعة قال له أتقدر أن تقول لى كم الساعة فقال آه لا هذا

صعب علي ولكن اصبروانا اجتهد في النظر وأقول لك الساعات جيدا وأما الدقائق فلا يمكنني تعيينها الساعة ٨ الا ١٠ دقائق وكان ذلك صحيحا وكرر فيروس تلك التجربيات فكانت النتيجة كذلك وغير العقارب وسأل المتمغطس فاجاب بالصواب وقال روستان أيضا وضعت مرة أخرى ساعتي على الجبهة فذكر النائم الساعات جيدا وأما الدقائق فعدها بالعكس حتى صارت في عدة أكثر مما هي عليه أو أقل ولا يمكن نسبة هذا الا لقلة اللمعان والبراقة في هذا الجزء فاذن قوة الابصار تحولت في أعضاء أخر غير الاعضاء التي كانت متحملة لها في الحالة الطبيعية ثم قال وما علمك الآن تمنع حركة طرف من الاطراف فايما آن أي اشارتان خفيفتان أو ٣ تلقيه في عدم امكان تام بحيث لا يمكن تحريكه بأدنى حركة فيلزم ازالة الشلل عنه حتى يمكن استخدامه ومع ذلك لاتظن ان هذا أي عدم الامكان انما هو نتيجة الاشارات والايمائات المغناطيسية وان النائم برؤيته تلك الاشارات فهم منها مرادك وفعل ما هو شبيه بفعل المشلول وانما الارادة فقط وتوجه الانتباه لشلل الطرف أو اللسان أو حس من الحواس يكفيني لانتاج هذه النتيجة بل أحيانا يعسر علي جدا ابطالها

وأما النتائج التي ذكرها هوسون الذي كان من المتحمسين من ديوان العلوم لمباشرة التجربيات المغناطيسية التي كان يفعلها فواسالة وقرأها في المجلس العلمي فهي ما سيذكر فأولا ان الوسايط الخارجية المشاهدة ليست لازمة دائما لتحصيل النتائج المغناطيسية اذ يكفي لانتاج تلك الظاهرات الارادة والشخوص الثابت وثانيا وثالثا ورابعا ان الزمن اللازم لنقل الفعل المغناطيسي وايقاعه على المتمغطس يختلف من دقيقة الى نصف ساعة وان المغناطيسية لا تؤثر غالبا على جيدي الصحة ولا على جميع المرضى وأنه يظهر أحيانا مدة التمغطس نتائج كثيرة غير نافعة ولم ينسبها المرسلون من طرف مجلس العلوم للمغناطيسية وحدها وذلك كضيق النفس والحرارة أو البرد وبعض ظاهرات أخر عصبية يمكن اعتبارها بدون توسط فاعل مخصوص كالرجاء والخوف أو بتوسط شئ مجهول حادث كالزمل الذي يحصل من بسالة الاشارات والسكوت والسكون ونحو ذلك مما يشاهد في التجربيات أو كالتخيل الذي يتسلطن تسلطنا عظيما على بعض العقول وبعض الامزجة وخامسا ان النتائج الحاصلة من المغناطيسية تختلف كثيرا فقد تؤثر المغناطيسية في البعض اضطرابا وفي البعض سكونا والعادة أنها تسبب تواترا وقتيا في الدورة وحركات تشنجية حية وقتية تشبه الوثبات الكهربائية وخدرا يختلف عمقه ونعاسا ونوما وفي بعض أحوال يسيرة فعلا من النائم يشبه فعل المستيقظ وسادسا لم يحقق وجود صفة وحيدة يعرف منها حقيقة حالة فعل النائم ولكن يصح أن يستنتج وجود تلك الحالة متى شوهد ظهور القوى الجديدة التي كانوا يسمونها نور البصيرة والمراقبة والمكاشفة الباطنة ومشاهدة العواقب أو التغيرات العظيمة للحالة الصحية كعدم الحساسية أو التزايد الفجائي للقوى ولا تنسب تلك النتيجة لشئ غير ذلك وسابعا من النتائج المنسوبة لكلام النائم ما قد يكون مصطنعا اذ كلام النائم قد يحصل من الدجالين غشا فلينتبه لذلك وثامنا ان النوم المحرض بسرعة مختلفة وبدرجة

مختلفة فى الاستغراق يكون نتيجة حقيقية ولكن ليس دائما كثيرا لحصول للمتغطس اذ من الثابت عند الاطباء الذين أرسلوا من ديوان العلوم لتحقيق ذلك انه تعرض فى أحوال لم يتيسر للمتغطسين فيها مشاهدة شئ وجهلوا الوسايط المستعملة لاحداثه وتاسعا اذا اتفق ان شخصا وقع فى النوم المغناطيسى لم يحتج دائما الى الالتجاء للملامسة ولا للمرورات لاجل أن يغطس من جديد وانما شخوص المغطس وارادته فقط يؤثران عليه تأثيرا مثل ذلك وكما يمكن تأثيرهما على المتغطس يمكنهما ايقاعه بالكلية فى النوم الصورى واخراجه عن عادته خارج نظره بمسافة ما ونفوذ نظره من الابواب وعاشرا يحصل فى العادة تغيرات يختلف عظم اعتبارها فى الادراك والقوى للاشخاص الذين يسقطون فى النوم الصورى بالنتيجة المغناطيسية فبعضهم لا يسمع فى اثناء لغط المحادثات المختلطة الاصوت مغطسه وأكثرهم يجيبه بالضبط عن الاسئلة التى يلقيها عليه هو والاشخاص المرتبطون به مع ان من النادر أن يسمعوا ما يحصل حولهم وهم فى أغلب الزمن بعيدون بالكلية عن اللغط الخارج فلا تتعلق اسماعهم به كالرنانية التى تحصل من أوانى النحاس الذى قرع عليها بشدة قريبا منهم والاعين تكون منطبقة ولا تنقاد الاجفان للانفتاح الا بعسر ولا تخلو عملية فتح الاجفان عن وجع فتشاهد منها المقلة متشنجة ومتجهة الى أعلى الحجاج وأحيانا الى أسفله وأحيانا تكون حاسة الشم كانها معدومة فقد ينشق المتغطس الحمض الادروكلورى أوروح النوشادر بدون أن يدركه وقد يحس بعضهم بالروائح وأغلب النائمين الذين شاهدهم المرسلون كانت احساساتهم معدومة بالكلية (وان لم يتوافق هذا مع ما ذكر من ان فتح الاجفان لا يحصل بدون وجع) ولكن المشاهد للمرسلين ما ذكر فقد تعمل نغمشة فى الارجل والخياشيم وزاوية الاعين بريشة أو يقرص الجلد حتى يتكون من ذلك كدم أو يوخز تحت الظفر بدبوس أو يغمس على غفلة فى سمكه بدون أن يظهر على الشخص تألم كما شوهد ذلك فى مريضة كانت عديمة الحساسية وعملت لها عملية جراحية شديدة الالم وهى استئصال الثدى المتسرطن وحادى عشران المتغطس يؤثر بشدة واحدة وسرعة واحدة بمسافة ٦ أقدام كستة قراريط أيضا ويظهر أنه لا يمكن ممارسة التأثير من مسافة الا لاشخاص عرضوا قبل ذلك للتغطس وثانى عشر لم يشاهد المرسلون فى الابتداء الاشخصا متغطسا أول مرة سقط فى النوم الصورى ولم يتضح لهم النوم المغناطيسى الا فى الجلس الثامن أو العاشر وكان فى الغالب مسبوقا بالنوم الاعتيادى الذى هو سكون الحواس والقوى العقلية والحركات الارادية وثالث عشر تحفظ فى المتغطسين ممارسة الحواس التى كانت لهم مدة اليقظة بل يظهر أن حافظتهم تكون أتقن وأوسع واذا استيقظوا يذكرون أنهم غفلوا بالكلية عن جميع أحوال التكلم النومى ورابع عشر القوى العضلية للمتغطسين تخدر أحيانا وتصاب بالشلل واحيانا تكون الحركات متعبة فالنائمون يمشون مع اهتزاز وارتجاج كالسكارى فتارة بدون تحرس وتارة مع التحرس من العوائق الموضوعة فى ممرهم وبعضهم يحفظ ممارسة حركاته سليمة أو تكون أقوى أو أخف مما فى حالة اليقظة وخامس عشر شاهد المرسلون شخصين نائمين وميزا مع انطباق أعينهما الموضوعات التى كانت

موضوعة

موضوعة قدامهما وميزا بدون ملامسة لون أوراق اللعب. وعقدار اعتبارهما وقرأ كلمات مكتوبة على يد وبعض أسطر من كتب فتحت بالصدفة وتلك الظاهرة تحصل حينئذ حتى مع طبق الاجفان بالاصابع طبقا تاما وسادس عشر شاهد الرسل فى نائمين قوة حسبان الاعمال والاحوال التى حصلت فى البنية من قبل أى السابقة بزمن طويل اوقصير والمتضاعفة كثيرا أو قليلا فأحدهما ذكر اليوم والساعة والدقيقة لظهور الصرع فيه ورجوع نوبه من قبل الوقت الحال بأشهر والآخر ذكر زمن شفائه وكان حسبانهما حقيقيا مع ضبط عظيم وسابع عشر لم يشاهد المرسلون الا نائما واحدا ذكر أعراض ذات ٣ أشخاص كان بينه وبينهم تعلق وارتباط وثامن عشر يلزم لاجل ذكر الظاهرات العلاجية للمغناطيسية الحيوانية ان تجرب فى عدد كثير من الاشخاص وذلك لم يحصل فان الرسل اقتصروا على ذكر ما شاهدوه فى عدد يسير من المرات حتى تجاسروا عليه وبعض المرضى المتمغطسين لم يشعروا بجودة حال ومنهم من حصل له تخفيف واضح أى ان الاوجاع التى كانت كأنها اعتيادية انقطعت فى واحد ورجعت القوى فى آخر وتقهقر ظهور نوبة الصرع جملة أشهر فى ثالث وحصل شفاء تام لشلل ثقيل قديم فى رابع فهذه هى النتائج التى شاهدها المرسلون من ديوان العلوم

وقد ألف الطبيب فيلسيير رسالة بحث كبيرة الحجم جليلة وكتب الطبيب فواسالت رسالة فى هذا المبحث أيضا وضمنها ما كتبه رسل ديوان العلماء وأغلب الامور الواقعية التى ذكرها غير منسوبة اليه وانما أخذها من دروس بعض الافاضل من الاطباء فان الطبيب اندرال عين درسين للمغناطيسية الحيوانية من دروسه فى الامراض الباطنة وهو على فرض أنه لم يقل بجميع الآراء الا أنه وقف على الاصلين الرئيسين للمغناطيسية أحدهما التأثير الذى يفعله شخص فى آخر بعمل ارادته وثانيهما وجود النوم الصورى والطبيب بوليود تعقب فواسالت بتعقبات لا حاجة للاطالة بها وقال أجل ما كتب فى ذلك رسالة للطبيب فيلسيير التى أشهرها بمدرسة الطب بباريس فى شهر أووت سنة ١٨٣٢ وكان عنده شك فى المغناطيسية الحيوانية فذكر فى تلك الرسالة ما محصله قد تيسر بارادتى ان أنتج ظاهرات عصبية مخصوصة فى شخص أعرفه فاولا أوقعت النوم عليه وكان النوم الاول شيطانيا ثم صار روحانيا قال واتفق لى فى شخص يابس القلب متشكك العقل غليظ الارادة غير قابل للين انى أحدثت له عذابا كعذاب النار ثم اعقبته بفرح كنعيم الجنة حينما توجهت بذلك ارادتى الثابتة الممارسة مع سكون ولطافة وأضافت لقلبه المحبة والخير واتفق أيضا ان فيلسيير عندما كان مشتغلا بتجربيات المغناطيسية أصيب بسبب تكدر نفسانى شديد بآفة معدية معوية كانت ظهرت معه فى سن ٥ سنين و ١٠ سنين ثم استيقظت معه ثالث مرة مع شدة بحيث كانت مهددة بفقد الحياة وما خلصه منها الا المغناطيسية الحيوانية على يد الطبيب شبلان فأوقع الاتصال بينه وبين أعظم شخص من المتمغطسين النائمين قال بوليود وانظر تواضع فيلسيير الذى كان مغنطسا جيدا أعظم من شبلان وقتس على شفاء نفسه عنده مع أنه كان يمكنه تحصيله من نفسه ومهما كان فقد أوصل شبلان هذا المريض أعنى فيلسيير المصاب

بمرض خطر معدى معوى مزمن بأعظم نائم عندهم يذكر اسمه قال فيلسيير فذكر لى هذا
النائم بدون غلط فى التشخيص مجلس آفتى المعدية المعوية وطبيعتها وأسبابها ومنشأها وجنس
الآلام الحاصلة منها والتى حصلت لى سابقا وقيل له ما الذى يستعمله فقال آه يا ربى ما الذى
يستعمله هو العلق فهذا النائم أمر بالعلق قريبا ما أمكن لفوهة الشرج ثم أكد ذلك النائم
لفيلسيير ان هنالك طبقة ثخينة من مواد مخاطية ملتصقة على جدران معدته وامعائه
وأخذت فى أن تهيج تلك الاجزاء وتنتهى بان تنتج فيها التهابا اذا لم تطرد عنها بالمسهلات فانقاد
لذلك فيلسيير واسهل نفسه وكرر الاسهال ثلاث مرات وذكر ذلك النائم زمن الاسهالات
الثلاث وذكر ان ذلك من ٤ الى ٩ افريل سنة ١٨٣٢ فى مدة الفساد الكبير
للهيضة بباريس قال والفضل لله وللسريرة الجيدة المعانة يقينا باسهال رابع ونجى فيلسيير
من دائه وأفاد فى كتابه تلك الاعمال الجيدة للمغناطيسية

ولهذا الطبيب أمور واقعية كثيرة تخص منها خمسة عنون لكل منها عنوانا مخصوصا فالامر
الاول عنوانه فقد للاحساس بما فى الخارج مدة النوم الصورى وابصار بالقسم المعدى
والقمحدوة والجبهة والثانى نائم صورى انتصب لتشخيص الامراض وعلاجها وفيه
مشورات من جملتها بالنظر لتشخيص وعلاج الامراض التى انتصب النائم لذكرها حالة
فيلسيير حيث أبرأ النائم الصورى آفته المعدية المعوية المزمنة بوسايط من جملتها العلق
والمسهلات الاربع التى ذكرناها والثالث عنوانه نائم صورى عولج وشفى بنفسه وكان
ابصاره من مسافة وفيه رؤية شئ مستقبل وسهولة معرفته اعراض أمراض لآخرين
وتشخيصها وعلاجها وابطال آلامها وغير ذلك والرابع عنوانه نائم صورى شخص مرض
نفسه وذكر علاجه علاجا مخالفا عن علاج الاطباء وشاهد أشياء من مسافة وأعطى
مشورات لاشخاص وحصل لهذا النائم المؤنث تغيير اسوائل وكان هنالك اختلاف
عظيم الاعتبار بين مشاهدته الاعتيادية وحياته النومية والخامس عنوانه نائم صورى أى
امرأة أبرأت نفسها وولدت بدون وجع وفعل لها عملية بدون وجع وأبرأت بنتا لها وغير
ذلك ولنشرح تلك الامور ثم نذكر القواعد التى استنتجها هذا الطبيب

فأما الامر الاول فكان موضوعه امرأة من عائلة أحد اخوانه فى الدراسة وكانت جميلة
سمينة عظيمة الشحم وفى لونها سمرة وكان معها استير بالطيفة وكانت لا تعرف اسم المغناطيسية
ففى أول مغطسة لها أجابت مغطسها بصوت كصوت النائم الصورى بأنها لا تنتج نتيجة
للمغطس ولا للحاضرين الا اذا خرجت عن كونها كائنا ماديا مثل هذه البنت وبعد ذلك
امتنعت هذه البنت عن أن يغطسها فيلسيير فصار يترجاها ويلاطفها حتى انقادت له
وصارت هى موضوع الاعمال التى كان يمارسها مع الحاضرين والتى توقفه على بعض
المغيبات حتى قال اتفق انى أظهرت انى أمغطس أحد أصحابى ولكن ارادتى القوية وجهت
الاعمال والتأثيرات التى بحسب الظاهر أفعلها عليه لتلك المرأة مع أنها كانت موضوعة
بعيدة عنى فلم تلبث قليلا حتى نامت وسقطت فى المغناطيسية فامرت الحاضرين بالسكوت
وأزلنا جميع ضوء المحل الذى كنا فيه حتى صرنا فى ظلمة ومسكت ساعتى مع الاحتراس اللازم

حتى لاتدركها النائمة ووضعتها على جبهتها والوجه الذى ليس فيه المينا متجه نحو الجلد والباقى من الساعة مختفى فى كف يدى اليمنى وارتكزت بأصابع اليد الأخرى على الاجفان لاجل زيادة الاحتراس فى الانطباق مع أنه كان تاما فى نفسه وقلت ماهذا الذى على الجبهة فأجابت بعد تأمل وقالت ساعة فقلت انظرى كم الساعة فقالت لايمكننى فقلت انظرى فقالت وهو كذلك فقالت بعد التأمل العقرب الكبير على ٦ والصغير قرب ٧ فذهبنا لاوضة ثانية نيرة بجانب أوضتنا وأكدنا ان الساعة سبعة ونصف فهذا ماتيسر للنائمة أن تقول ثم حولت عقارب ساعتى بجملة مرار بدون ان أعرف انا كم الساعة ووضعتها مع ذلك الاحتراس على القمحدوة وقلت كم الساعه فبقيت متأملة مدة طويلة ثم قالت العقرب الكبير على ٥ والصغير بين ٣ و٤ ولكنه اقرب الى ٣ فانتقلنا الاوضة النيرة فرأيت ساعتى فى ٣ ساعات و٢٥ دقيقة وأصحاب فيلسير وضعوا الساعة على القسم المعدى من النائمة من فوق الملابس فأجابت بعين المعدة جيدا عن الساعة مع وجود المانع من الثياب كما أجابت بعين الجبهة وعين القمحدوة وبالجملة كان جسم هذه المرأة كأنه عيون وأى عيون أعظم من ذلك عيون تشاهد فى الظلمة أحسن مما تشاهده عيوننا الحقيقية الضعيفة فى وسط النهار

وأما موضوع الامر الثانى فكان امرأة وهى التى أبرأت الآفة المعدية المعوية لفيلسير والطبقة المخاطية الملتصقة بجدران المعدة والامعاء وهى التى أفادت التشخيص والعلاج للامراض وعالج بها شبلان بعضا من النساء وكان سنها ٣٧ سنة وكانت طويلة نحيفة يابسة ذات مزاج مخصوص تتسلطن فيها العظام والاوردة والاعصاب وكأن بنيتها انتصابية ويتعاقب فيها الثوران والهبوط والسمن والنحول والاحمرار والانتقاع بسرعة كسرعة البرق من أدنى تغير فى الجو ورؤية أشخاص وكان شعرها أشقر قاتما وأعينها غائرة ثاقبة ووجهها نحيلا هرما ولكن كان متوقدا بالنار مع اليبوسة اليسيرة التى تظهر فى سحنة السحرة وقد أفادت هذه المرأة أشياء غريبة عجيبة وكأنها كائن غريب الاعتبار بقوة احساسها الامراض مشابهها ولمعالجتها بعلاجها المخصوص بها فالطبيب شبلان ركز قوى هذه المرأة فأحدث فى المرة الاولى عليها النوم الصورى فى مدة سير الالتهاب المعدى المعوى المزمن العظيم التقدم المائل للسرطان وشفى بالنوم المغناطيسى وكان يوقعها فى النوم الساعة والساعتين كل يوم قال فيلسير قد أعرضت لتأملاتها مرضى لم يعرفها شبلان ولاهى نفسها وكنت شاهدتهم من زمن طويل واعرف آفاتهم الباطنة وصفاتهم واخلاقهم النفسانية فتحققت جيدا ان هذه المرأة عينت فى أول مرة أمراضهم وأمرت لهم بعلاج على مقتضى القواعد وغالبا مثل العلاج الذى كنت تبعته فيهم انتهى ولذلك مدح بوليود فيلسير بادخاله المغطسة فى العلاج وكونه قد تيسر له أن يكتفى باشارة نائم عليه فى صناعته حيث أمر بعلاج موافق للعلاج الذى يستعمله بمقتضى معارفه الطبية وزيادة على ذلك أنها كانت تستشعر باخلاقهم الآدابية والتعقلية وصفاتهم وشهواتهم وظنونهم الخاصة قال وقد رأيت أنها أعطتنى مشورة صحيحة من جميع جهاتها الطبيب مقيم بالريف بينه وبين

باريس ٥٠ فرسخا وشاهدت أنها شخصت ولكن بعسر وبطء آفات أعضاء ليس لها أعضاء مثلها وهي أعضاء تناسل الرجل كسلس المني وتيبس القضيب وأمرت لتلك الآفات بعلاج مناسب وعلاجها حقيق واكتفى فيلنسيير في كتابه بذكر أربع مشورات توجد ها عظيمة الاعتبار من المشورات الكثيرة التي اعطتها له ولا يليق بالمقام هنا ذكرها كلها وانما نذكر منها واحدة عظيمة الاعتبار وهي مشورة في حالة من داء الفيل اليوناني وذلك ان هذه المرأة أمرت فيه باستعمال نبات لم يتيسر لشبلان ولا لفيلنسيير أن يعرفاه من شرحه النباتي الذي ذكرته هذه النائمة لهما قال بوليودفروم من النباتيين الذين يكونون أقوى في علم النبات من هذين العالمين أن يذكروا للنبات اسم هذا النبت الذي لابد وان يكون موجودا حيث ان هذه النائمة أمرت به وها هو الشرح العلمي الذي ذكرته قالت رأيت نباتا جذره يجذر الجزر الاصفر ولكن ينقسم شيأ فشيأ الى جذور صغيرة متشابهة وورقته تشبه ورقة الجزر الابيض المسمى بالافرنجية بانيس ومع ذلك أطول وأراه في بلد ليس شديد الحرارة حيث يوجد فيه شتاء بدون أن تكون جليد والزمن رطب وذلك البلد الكبير محاط بالماء وأرى سودانا ولكن البيض أكثر من السود ولا أرى زهرا لهذا النبات وينبت في الرمل وهو في هذا البلد أكثر من السرخس بفرانسا والبهائم والخيل تأكل ورقته اذا انبجت صغارها ويبحثون عنها كما تبحث الكلاب عن عرق الكمأة المسمى شينذن وهذا النبات عديم الرائحة وجلد السودان في تلك البلاد معلم بآثار وثخنهم في السمن أعظم من طولهم والاشخاص البيض عندهم من جميع الانواع والبلد مبني بالخشب والبيوت جميلة واسعة وطاقاتها صغيرة كالشبابيك وفي غابات تلك البلاد توجد القرود الكبار فاذا أريد أخذ هذا النبات رطبا لزم بشر جذره ثم يؤكل مطبوخا في الماء بدون ملح ولا فلفل ويتغذى الشخص من ذلك مدة أشهر فيبرأ بالكلية من دائه ومن الاسف ان الطبيب شبلان لم يكمل هذا الشرح بالسؤال عن اسم هذا النبات من هذه النائمة التي شخصت الداء وأمرت بعلاجه ولو فعل ذلك لكان أعظم انتهى يقول مؤلفه وجامعه أحمد الرشيدي الحكيم لعل هذا النبات هو المسمى سفنداليون ومسكنه جزيرة انلرطوم لان هذا البلد محاط بالماء ويسكنه الآن البيض والسود وعمر الآن جيدا ببيوت واسعة جليلة وخنادق وغير ذلك ويوجد عندهم هذا النبات بكثرة وفيه تقريبا تلك الصفات فجذره يشبه جذر البصل المسمى بانيس ولكنه أكثر صفرة فيكون أشبه بالجزر الاصفر وورقه كورق الجزر الابيض والبقر تألفه ولذلك يسمى بانيس البقر أي جزرها الابيض وهذا النبات من الفصيلة الخيمية ويسمى باللسان النباتي هيركليوم سفنداليون وهو نبات حشيشي كبير واسمه اللطيني سفنداليون آت من معنى فقرات لانتفاخات توجد في سوقه وانما سمي بانيس البقر لانها تألفه جدا فاذا انبت هذا النبات في محال مائية فانه يصير مسما لها كذا قال دوقندول وهذا يحصل أيضا النباتات كثيرة من هذه الفصيلة وذكر الاطباء أيضا ان جذور هذا النبات المهروسة كانت تستعمل لتحليل اندمالات الجلد ولا شك أن هذه الخاصة موافقة تقريبا لما ذكرته هذه النائمة فالظاهر أن نباتها هو ماذكر انتهى

والامر الثالث كان موضوعه بنتا صغيرة تسمى كلاريس يظن أن بها صمما خلقيا وعولجت بدون منفعة من جملة أطباء مشاهير بالمدينة وأقاربها من عظماء الاغنياء وأكابر الناس وكانوا أعرضوها على امرأة من النساء اللاتى زعموا أنهن ينمن نوما مغناطيسيا ولكن كان نومهن بدون طبيب فكن يعطين على سبيل الغلط والضلال مشورات خرافية ومن المعلوم أن النائمين نوما مغناطيسيا لا يرون الاشياء واضحة الا بارشاد طبيب أو مهرة من المغطسين لان تلك المرأة الغير المأذونة من الاشخاص المغطسين أكدت لكلاريس انها لا تستشعر أصلا بالفعل المغناطيسى مع أن ذلك باطل غير صحيح وبالجملة جاءت هذه البنية مع أبيها الاخذ مشورة من شبلان فأوقع عليها النوم المغناطيسى كالسحر بحيث صيرها فى لحظة واحدة من أهل الكشف والمعاينة ترى الاشياء واضحة وتخبر كما لمة بعلم التشريح وفى المجلس الرابع المغناطيسى أخبرت أنها رأت جيدا أذنها الباطنة وذكرت لها شرحا تشريحيا فى غاية الضبط وأثبتت انها لم يكن بها صمم خلقى كما يظن وانما الصمم حصل لها من اهتزاز وصل لاذنها الباطنة من طلق دفعى لمكاحل وطبنجات ضربت على سبيل اللعب قريبا من المرأة الحاملة لها حينما كانت ذاهبة بها الكنيسة فى يوم تعميدها وكانت تلك البنت فى ثروة تامة وعقل كامل ولكن كانت حزينة الى أن نامت نوما مغناطيسيا بالحركات التى فعلها معها شبلان فقالت لابيها أنت تعلم أنى فى ثروة تامة لا تقابل بمثلها ولا أريد الخروج منها وانما يلزم معها التعقل والادراك أما أنا الآن فلست بمنزلى والمغناطيسية جيدة لى لانها هى التى تشفينى ثم قالت للنساء التى حولها وأنتن أيها السادات اللاتى ذقتن شيأ من الثروة تمغطسوا أيضا فان كنتن مرضى بأن كان معكن صمم عارضى أو خلقى حصل من اهتزاز فى اذنكن الباطنة من طلقات المكاحل والطبنجات المقذوفة انقذاف فرح وسرور قرب المرأة التى كانت حاملة لكن فى يوم تعميدكن فانه يحصل لكن الشفاء بشئ غير ثمين ومع ذلك تفعلن كهذه البنية العاقلة الحزينة فتستعملن فى مدة الصحو المغناطيسى فى يوم ٣ قمح من الطرطير المقيئ وفى يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكا كوانا فالمقيئ الاول والمقيئ المسهل الثانى ينتجان نتائجهما الاعتيادية المعلومة لكن بدون أن يحصل للنائم المتمغطس أدنى تكدر وأظن أنكن تقلن مثلها ونصفكن يضحك والنصف الثانى يعبس هذا شئ ردئ مع انه ضرورى لازم انتهى ومن المعلوم فى الحقيقة حتى بدون أن يسعد الحال بالوقوع فى المغناطيسية الحيوانية أن من اللازم الضرورى أن يزدرد فى يوم ٣ قمح من الطرطير المقيئ وفى يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكا كوانا لاجل مداواة الصمم العارضى أو الخلقى الناشئ من اهتزاز فى الاذن الباطنة بمثل الحركة الميكانيكية التى ذكرناها قال فيلسيير والمجلس الاول كان مصحوب فيه متركزا عليها فكانت مشتغلة بنفسها حتى تحققت حالتها حالا أما فى المجالس التالية فلم تشتغل الا بما هو محيط بها وكان تأملها أولا فى ممغطسها شبلان وكثيرا ما كانت تقول ان الطبيب شبلان حسن الاخلاق على وعلى المرضى الذين تحت نظره ومغطسته فعلت بى خيرا وبعد ذلك التفتت لابيها وكشفت فيه التهابا مزمنا مبتدئا من البواب ولم يتشكك هو فيه وشرحته جيدا وامرت له بعلاج ومن غرائب كلاريس أيضا سهولة

أخذها وسكها الظاهرات المحيطة بها وكأنها تلعب بها قال فيلسيير ومن ذلك رأيتها
أخذت أوجاع الظهر والبطن وخفقانات القلب وتضايق ما حول القلب والهبوط من بنت
صغيرة عمرها ١٨ سنة وكانت مصابة بآفة في الرئتين والقلب والمعى مع أنه لم يكن لها
اتصال بها الا كونها معها في حجرة واحدة وكلما أخذت هذه البنت في الشفاء أخذت
نائمتها في الصحو شيأ فشيأ ومن العجيب أيضا مشاهدتها الاكيدة دائما مع توسط المسافة
والزمن فقد اتفق أنها كانت نائمة نوما مغناطيسيا بباريس في قاعة شبلان فرأت أمها
بمدينة ارسيس سروب وهي مدينة بفرانسا بينها وبين باريس ٣٨ فرسخا وشرحت
شغلها في تلك اللحظة وهيئتها وتعقلاتها الخاصة وضبطت بادق تفاصيلها أدنى تغير حصل
لامها وأخبرت بالزيارات التي حصلت من بعض الاشخاص لامها بالساعة واليوم والايام
المتتابعة ومحادثتهم لها ومجيء مكتوب كذا وكذا منها والنتيجة التي استشعرت بها أمها من
ذلك وتفكراتها الآتية وذكرت هذه النائمة لابيها أيضا مجيء مكاتيب من أمها وذكرت له
من قبل ما تحتوي عليه ورأت يوما أمها متألمة فأملت أباها في شأنها مشورة وصلت الى
ارسيس سروب في الوقت الذي قبل أبوها بباريس أول كتاب تكلمت فيه امرأته على
مرضها قال فيلسيير وكان نوم هذه البنية غريبا وذلك أن ارادتها كانت متعلقة بارادة
شبلان لا متعلقة بها وكانت واثقة باطلاق احداهما واطاعة الاخرى وذلك ان شبلان كان
يغير لها الماء أي يحوله لنبيذ أو لبن أو أي سائل كان لا يعلمه الا أنا وشبلان وتكفي
مغطستها الاظهار ذلك ولا تذكر لفظة ماء بل تقول هذا له طعم اللبن أو النبيذ أو غيره
وأما الامر الرابع فكان موضوعه امرأة عمرها ٤٠ سنة قال بوليود وأظن أن هذا
السن قليل التقدم بحيث يمكن فيه ممارسة عمل النائم المغناطيسي وذكر فيلسيير انه كان لها
مزاج دموي عصبي قابل لجميع الانطباعات بحيث لا يقدر أحد على معارضته ومن الاسف
ضيق المقام عن ذكر الاعراض العصبية التي كانت معها وتلك الآفة العصبية التي
هي غريبة في الحقيقة على حسب ما شرحه فيلسيير استعصت معرفتها على مهرة أطبائنا
وقالت تلك المرأة لما وقعت في النوم المغناطيسي ان المغناطيسية وحدها يمكن أن تشفيني
فان لم أشف أصر مجنونة وقالت هذه الجملة الاخيرة وهي تبكي فشبلان بارادته أبعد عنها
هذا الظن واتفق يوما أنها دخلت على شبلان وهي مع التعب حاملة نفسها على عكازين
بحيث يرحمها من يراها فشبلان الذي من شأنه ارادة الخير للناس أزال بمغناطيسيته التي مر بها
على جميع جسمها وجع الساقين والشهيق الوجع والتخيلات المحزنة وأعاد لتلك المرأة
السكون بعد ان كانت مضطربة اضطرابا مستعصيا وألقى الضحك والفرح على وجهها الذي
كان متألما تألما حادا وسألها هل حالتك الآن جيدة قالت نعم سيدي جزاك الله خيرا
وكانت مدة نوم هذه المرأة ساعتين تقريبا وعند ذهابها من عنده حملت معها العكازين
اللذين كانا حاملين لها عند مجيئها وكان هناك نساء ذوات قلوب امينة وعقول شريفة
كما كان هناك أيضا علماء أصحاب أفهام ثاقبة واعتيادات على تمييز الحق من الباطل
والصدق من الكذب وكلهم شهود على هذه الامور العجيبة الغريبة التي رأوها في هذين

المجلسين المختلفين وكانت نفوسهم أولا مكدرة متحسرة من ألم هذه المرأة المريضة المسكينة فلما رأوا عاقبة ذلك انشرحت نفوسهم وفرحوا جهارا أوامن جودة صحتها وغيرشبلان فى سره لهذه المرأة النائمة نومامغناطيسيا الماء الى بغرواس باللبن أوالشكولا (البغرواس بفتح الباء والغين المعجمة وسكون الراء وهو منقوع الشاى المحلى بشراب كزبرة البئر) قال بولبود فالمرأة الجارية على مراد شبلان بحيث تقبل منه الماء على أنه بغرواس يجوز عليها وسيما اذا رأت من خلف حجرة مغلقة جيدا أن تعرف الامراض الخفية جدا فاذن لا يستغرب قول فيلسميران هذه المرأة عرفت فى واحد من أصحابى ضخامة البطين الايسر للقلب مع تضايق فى الفتحة الاورطية مع أن تشخيص هذا النوع الجديد من أمراض القلب من أعسر ما يكون بحيث عسر على كثير من الاطباء مع انه سهل على النائم نوما مغناطيسيا فاذن لا يوثق بالاطباء بالاحتراسات اللازمة لهذا الداء حيث يعسر عليهم تشخيصه وانما يوثق بالاحتراسات التى يبديها هذا النائم

وأما الامر الخامس وهو الاخير فكان موضوعه امرأة عمرها ٢٩ سنة وهى مقيمة بمنزلها بحيث يخيفها أدنى ألم طبيعى وكأنه من أشد العذاب عليها وكانت مصابة بمرض يشبه السل الرئوى وحالته دائما آخذة فى الرداءة وعولجت علاجا معقولا من مهرة الاطباء بدون فائدة فنودى لها شبلان بعد يأسهم من شفائها فألقى عليها نوما مغناطيسيا صوريا واضحا استشعرت فيه بمرضها استشعارا جيدا وأمرت له بعلاج اتبع فوصل به الى شفائها شفاء تاما ولما شفيت لم تظن ان شفاءها حصل من نفسها ولم يزل معها شك فى الظاهرات التى كانت معها قال بولبود فهذه المرأة لم تزل غير مصدقة بذلك كما يقال ويضاهى كذلك اذا اعترتها ولادة فدعت شبلان فغطسها فنامت نوما مغناطيسيا ومنع عنها احساس وجع الولادة ولكن عندما أخذ رأس المولود فى الاندفاع الى الخارج استيقظت ورجت شبلان أن يوقظها لتكابد الوجع الاخير لانه قيل لها ان ذلك يزيد فى محبة الولد وفى الحقيقة لم يكن هناك من يعرف سبب المحبة الامية الانامة صورى أى هذه البنية التى يؤلمها أدنى وجع بحيث يعتبر كأشد العذاب لها وكما أزال شبلان ألم الولادة من هذه المرأة اتفق أيضا أنه كان معها ورم فى الجزء الجانبى الايمن من العنق وكان لها رغبة زائدة فى ازالته ولكنها تخاف من الآلات القاطعة كما تخاف من ذلك سيدات المنازل المربيات فى الدلال فوجد شبلان واسطة واحدة لقهر كراهيتها المفزعة لها فلما دخلت فى الغطسة صارت تلك الآلات كأنها غير قاطعة فانظر منفعة المغناطيسية حيث صارت معينة على الاعمال الجراحية كما أنها كذلك على الولادة فبها يخف ألم العملية ووجع الولادة كما أنها تفيد الادوية اللازمة فى الامراض الباطنة وحيث ان هذه المرأة تظن انها تتألم مدة العملية حتى فى حال تغطسها عارضت بالفعل المغناطيسى لشبلان جميع المقاومة التى قد تبذلها ارادتها المتعلقة بقواها المخية فعاندتها التى كانت معها قبل ذلك بلحظة قهرتها المغناطيسية التى استعملت بقوة وأبدلتها بانقياد تام بحيث كأنها قدمت نفسها اقربانا للعملية فالا أزالت قناعها بنفسها بعد الممانعة الزائدة عن ملامسة عنقها وأمالت رأسها الى اليسار وصار الجزء المريض معترضا

للادلة القاطعة نعمات العملية وقت ولم يظهر منها أدنى تألم ولا احساس بشئ وأراد شبلان أن يبقى عدم الحساسية الى يقظتها وفى الحقيقة كان الامر كذلك وقد لام فيلسيير على شبلان فى اخلاء الجسم كله من الحساسية وقال له ان ايقاع المرأة فى النوم المغناطيسى لاجل ذلك ربما كان مضرا وان كان فيه اذهاب للتعب فيصح فيما بعد أن توقع التأثير بوجه آخر وذلك أنه لاجل التحرس من أوجاع معالجة الجرح بتغيير الجهاز وكيه يلزم أن تقيد لنفسك من هذا التكاف فى التمغطس الحيوانى وتكتفى بايقاع الشلل على حساسية الجرح وما يحيط به ولا فائدة فى خارق للعادة غير نافع فتبع ذلك شبلان وأوقع فى الشلل حساسية ما حول الجرح والجرح نفسه واتفق فى يوم من الايام ان تلك المرأة زعمت انها لا تتألم لانه يلزم أن لا يحصل لها من ذلك ألم فقطع شبلان شلل الحساسية فالاصاحت المرأة من شدة الالم وندمت وطلبت السرعة فى قطع حساسيتها من جديد ومع ذلك بقيت هذه المرأة متشككة بعد الادلة الواضحة فى قوة المغناطيسية وحقيتها قال فيلسيير وتشكيك هذه المرأة عارض الادلة الجديدة ولا أمنع نفسى عن أن أقول ان هذا التشكيك خارج عن الحد وأقول لانها هذا التشكيك الذى عند هذه المرأة انه قد اتفق لبنت صغيرة لها عمرها ١٨ شهرا أنها وقعت فى مرض ونودى لها طبيبها مع الطبيب جدلوت لمشورة لها وحكما بأنها فى حالة لا يرجى نجاحها فالاكنيت أمها الشبلان تترجى منه أن يحضر لرؤيتها وكان فيلسيير اذ ذاك عند شبلان حينما جاءه كتابها قال وكان شبلان مع جملة من المرضى لم يتيسر له مفارقتهم فترجانى أن أذهب لمشاهدة هذه المرأة ومشاهدة بنتها وأعطانى لاجل نوم أمها حلقة تغطسها مغطسة قوية لاجل ذلك قال بوليودو وقوة المغناطيسية التى بذرتها حلقة شبلان مهما كانت كميتها كانت غير كافية فترجت المرأة حامل تلك الحلقة أن يساعد فعلها فكان الامر كذلك بطريقة يضيق المقام عن شرحها وكان النجاح تاما نظرا للشفقة العظيمة التى كانت عند فيلسيير لامها قبالة سريرتها التى فى النزع وكان الفعل المغناطيسى قويا سريعا بحيث نامت المرأة نوما مغناطيسيا فى أعلى درجة قال فيلسيير فانفتح بذلك لى ولها ولصاحبة عندها مجلس وملعب جليل حق حيث لا يمكن أن تدلس فيه المرأة المذكورة على بنتها وذلك انها حالا بالهام خفائى وفى هيئة مخبر بالمغيبات أملات مشورة طبية كتبها عنها فيلسيير وتستحق أن تذكر على مدا الدهور وها هى أنموذجات منها صادرة من العقل السليم المغناطيسى الذى لهذه المرأة قالت ان جلد الانابيب والجيوب التى تتنفس منها هذه البنية تعنى بنتها وتأكل منها شديد الاحمرار ومغطى بمادة دبقة ثخينة يلزم ازالتها وينبغى مع ذلك اطفاء هذا الاحمرار وأما المخ فسليم أبيض لكنه شديد الانتقاع وشديد القابلية للتهيج بسبب مرض الصدر والبطن وخصوصا بسبب الادوية التى استعملت كالحراريق والمحمرات الخردلية فيلزم اعطاء حقنة تصنع من ماء النخالة ومنقوع زهر الخبازى واستعمال حمام فاتر توضع فى مدته على الرأس رفائد مغموسة فى الماء المخلل البارد وتستعمل أيضا ضمادات وكمادات وماء عرق النحيل الخفيف المغنيسى المحلى بقليل جدا من شراب وأما اللعوق الذى أمر به الطبيب فثقيل جدا ويلزم قطعه لانه يزيد فى المادة اللزجة الموجودة من قبل فى المعدة والانابيب

ويلزم

ويلزم ايقاع النوم على الطفلة ويلزم أيضاً أن تمغطس بتيار قوى مع رغبة ثابتة قوية فان ذلك يكون أجود لها قال بواءود وهذه المشورة الجليلة الباقية على مدى الدهور والمتبوعة بمشورات أخر مثلها لا يسمح المقام بذكرها هنا لا يتخلف فيها بحسب العادة شفاء هذه الطفلة التى قطع الرجاء منها جدلوت مع أنه لا يقطع الرجاء من الشفاء اذا كان كما ذكرت أمها جلد الانابيب والجيوب التى تتنفس وتأكل منها الطفلة أحمر مغطى بمادة دبقة ثخينة وكان المخ سليما أبيض ولكن كان كثير الانتقاع وكثير القابلية للتهيج وجرب فى ذلك استعمال حقنة من ماء النخالة وحمام وضمادات بدل اللعوق المهلك الذى يزيد فى المادة اللزجة التى فى المعدة والانابيب وايقاع الطفلة فى النوم المغناطيسى ونحن لا نزال خاضعين للقوة العالية التى للمغناطيسية وبالاكثر للممغطسين كما لا ننسى التواضع الزائد والتأملات الخالصة من القلب السليم للطبيب فيلسير حيث أنهى قصة شفاء هذه الطفلة بقوله للاطباء انى لا أزال أصغى لمهرة الاطباء الذين يعالجون أمراض الاطفال حتى صار ذلك من ضرورياتهم وأطلب منهم الانتباه لما ذكر فى هذه التفاصيل من الامور البديعة جداً والمعالجات المناسبة التى ذكرتها هذه الام الناعمة وأظن أنهم يقرون بأن ذلك يحتوى على الهامات سرية وتعقلات جيدة منورة بتجربة طويلة يعسر ضبطها مع ان هذه المرأة كانت قليلة التصديق بالمغناطيسية ولكن أظن أنها بعد شفاء بنتها صارت من المذعنين بها ومن الامور السرية للمغناطيسية أن شبلان كما علمت أوقع المرأة باختياره فى الشلل وحول لها الماء الى بغروا س باللبن أو بالشكولا ولم يتيسر له أن يحول انكارها وعدم اذعانها للمغناطيسية بالتصديق

(المستنتجات التى اعتبرها فيلسير قواعد مغناطيسية) فأولا يظهر أن الواقعيات المغناطيسية غريبة غير اعتياديه والامر الواقعى مهما كان لا ينبغى لثابت القلب سليم العقل مستقيم الذهن عدل الرأى أن يرفضه أو يقبله من أول الامر وانما ينبغى أن يشك فيه و يجتهد فى تحقيقه اذا رآه مهما للصحة البشرية وأما اعتقاد الامر الغريب من أول وهلة فمستبعد عجيب يدل على سخافة فى العقل وانكاره بدون بحث يفيد رداءة سير العقل وعدم صفا سريرة النفس وثانيا لأجل احداث الظاهرات المغناطيسية نفسها لا يكون من اللازم ظنها وتحصيل ما يسمى بالثقة بها وانما تكفى الارادة لها (وهذا فى الجملة شرط لازم لظهور النتيجة مهما كانت) ولكن يلزم لاجل توليد تلك الظاهرات ارادة قوية مستدامة فالممغطس القوى هو الذى له ارادة ساكنة وقوة رئيسة مستندة على ثبات قوى وذمة نقية وتعظيم ديانى الطبيعة الانسان ومحبة للخير والاحسان وصحة جيدة طبيعية فالحركات أى الايماآت والاشارات التى شرحها الممغطسون وسموها مامورات من حيث انها آلات للارادة والقوى الأخر المخبئة تكون هى التى يراد كونها ووجودها وثالثا من جهة الممغطس ليس الشرط اللازم هو الثقة بالظاهرات المغناطيسية وانما هو القوة الغريزية لتحصيلها وهل هذه القوة موجودة والممغطس الماهر هو الذى يظهرها فى الممغطس مهما كانت صعوبته وعدم اعتقاده قهراً عن جميع ارادته وهل تعدم فلا تقدر قوة الممغطس وقوة تفكر الممغطس والثقة القوية على تولدها فاذا كانت هذه الظاهرات ناتجة من آخر

يلازم وضعه فى سكون قلب وعقل وجسم وذلك هو الذى يسمونه بالسكون الفيلسوفى أو العلى الذى لايميل اليك ولاعليك وفى الحقيقة استعداد المشاهد لفعل الخبير يساعد قوة المجرب على تولد هذه الظاهرات ولكن هذا الاستعداد قد يميل المشاهد وكذلك هيئة العدو تعارض فى ظهور تلك الظاهرات اذا كان وارده أعظم من وارد المجرب وتصيرها أبطأ ظهورا أو أقرب الى العدم اذا كان معادلا لوارده وتغير طبيعتها اذا كان أدنى من وارده وفى بعض الاحوال تفعل زيادة على ذلك فتنتج فى المجروح المكابد للوجع ألما ورابعا الظاهرات الناتجة تكون بحرانات مهولة اذا كان تأثير المغطس قويا ولكن متينا قاسيا متعريا عن السمباتيا فاذا كان المتغطس متشككا مقاوما والاحوال مساعدة من الجانبين فان طبيعة الظاهرات تختلف ومن جملتها وأبسطها خدر يختلف عمقه ويتمتع فى مدته براحة لذيذة مع تصورات مضحكة لطيفة ثم نوم مغناطيسى تام ويوصف هذا النوم باذهاب تام للحواس الخمس ونوع ثوران انتصابى فى الشخص كله وهيئة عامة فى الراحة والنعيم ونسيان لجميع التعب مهما كان نوعه وسرور فى الضمير بالسعد والحظ وكذا يوصف بعزل المريض عن جميع الاشياء والاشخاص المحيطة به وحفظ ارتباطه بالمغطس وأحيانا بالذين يوجهون له انفعالا شديدا والامر الواقعى الاكثر اهتماما وتضاعفا هو النوم الصدرى الذى صفاته العظيمة الاعتبار هى ماسيذكر ١ عدم الحاسة الظاهرة ٢ الرؤية بدون مساعدة الاعين سواء بالجبهة أو القمحدوة أو القسم المعدى أو غير ذلك ٣ ازدياد القوى الآدابية العقلية والطبيعية ٤ اعتبار الزمن الحاضر ٥ مشاهدة الشئ الماضى فى المستقبل له أى رؤية السابق والحال ٦ الرؤية مع المسافة ٧ قوة القراءة فى تخيل المغطس والاشخاص الذين لهم به اتصال وارتباط وحفظ صفاتهم وعموما الخصوصيات الخاصة بتركيبهم الشخصى ٨ قوة ادراك حال السلامة أو المرض لاعضائه أو أعضاء شخص آخر ويعطى لامراضهم أدوية مناسبة ٩ قوة أخذ أعراض الامراض الغريبة ١٠ النسيان التام لليقظة ١١ عرض كبير تام فى الغالب لمرادات المغطس وهذا المغطس بارادته الباطنة يعزل أو لا يعزل عن النائم الصدرى ويجعل بين هذا وأشخاص أخر ارتباطا يختلف كماله ويعزلهم عنه اذا كان هذا الارتباط موجودا ويزيل منه جميع الانفعالات النفسانية الآدابية أو العقلية أو الطبيعية الحاصلة فيه أو المتولدة فيه ويبدلها بغيرها فيوقع حساسيته فى الشلل ويشحذه ويغير له السوائل ويفهمه أن الماء نبيذ مثلا وينتج فيه مشاهدة بعض الموضوعات وبعض الكائنات البعيدة ويجعله عند يقظته حافظا التذكر أمر واقعى أو أكثر من الامور التى حصلت فى حياته المغناطيسية (مع أنه قد سبق أن النسيان التام لليقظة هو احدى صفات النوم الصدرى ولكن ليس هذا فقط هو المضاد الوحيد الذى يمكن وجدانه)

ويمكن أن ينتج فى النائم الذى رجع لحالة اليقظة أغلب النتائج التى أحدثها فيه مدة نومه وخاصا البحرانات المغناطيسية الثقيلة كالتى ذكرناها والتى كانت تنتج كثيرا مع مسمير خطرة فى أغلب الاحوال وسيما فى الضعاف المهزولين من الامراض الطويلة ومع ذلك ربما كان من النافع تعريضها فى بعض الاحوال النادرة وفى الاشخاص الذين تعسر حركتهم

ويحتاجون لوثبات قوية فيمكن حينئذ أن تستعمل وتؤثر مثل الادوية المزعجة التى تنال منها
نتائج جيدة فى الطب الاعتيادى مع ان هذه الجرانات ليست فى الحقيقة مهولة الا بالنسبة
لمغطس جديد فى الصناعة أو لاشخاص غرباء عن التجربيات المغناطيسية وأما المغطس
الماهر الاكيد فى نفسه فيقل خوفه منها لعلمه بأنه يقدر على تسكينها فاذا كانت تلك
البحرانات فى يد انسان جيدة الوضع كانت نافعة ولا تنتج خطرا حقيقيا أصلا

(اعتبارات فلسفية فى الامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية) يلزم بعد ذكرنا
الظاهرات والاعتقادات التى تقوم المغناطيسية الحيوانية من مجموعها أن نذكر رأينا وحكمنا
فى هذا المجموع فلأجل الحكم على مجموع مهما كان يلزم أولا أن يعرف اعتبار الامور
الواقعية التى تكون قاعدة له وثانيا أن يبحث هل الاستنتاجات التى استنتجت منها وتركب
منها ذلك المجموع أخذت من الامور الواقعية أخذا منطقيا وثالثا يمكن حسبان
الطرق المؤيدة لذلك المجموع أو المضادة له وذلك فى الحقيقة عمل القوة الحاكمة وهو فى غاية
اللطافة

فأما الاول فيقال ما اعتبار الامور الواقعية التى تسمى مغناطيسية نقول من المهم هنا جدا
وضع تمييزها وذلك أن جملة كثيرة من الظاهرات التى ذكرها المغطسون لا ينازع فى حقيتها
ومنها ما لا يمكن الانفاق فيه على صفة أكيدة وظاهرات القسم الاول منها التمطى
والتثاؤب والحركات التشنجية والنعاس والنوم الصورى مع عدم الحساسية كلا أو جلا
والصياح والضجر ونحو ذلك والنظر الوحيد الذى يتعلق بهذه الظاهرات هو انها لا تستحق
أن تسمى بالمغناطيسية اذ من المعلوم أنها قد تظهر فى أشخاص لم يعرضوا العملية
مغناطيسية فتكون ناتجة اما من بعض آفات فى المجموع العصبى واما من مجرد انفعالات
نفسانية فيلزم تحقيق حال هذه الظاهرات وأما الامور الواقعية الثانوية فهى الظاهرات
التى لا يمكن وضعها فى كرة الامور الواقعية والظاهرات الفسيولوجية المختارة الى الآن
ويقال هى المعارضة بالكلية للامور الواقعية الفسيولوجية التى هى عموما أوضح وأثبت
منها ومن واقعيات هذا القسم الثانى ما ذكرناه سابقا بوصف كونه خارقا للعادة أو مزية
ومن جملة ذلك النظر بدون مساعدة الاعين والرؤية بالقسم المعدى والقمحدوة والجبهة
والاخبار بالمغيبات وتعيين المجلس والطبيعة والعلاج للامراض من أشخاص لم يسبق لهم
دراسة فى الطب والوصلة للمظنون بدون وجود علامة أصلا وايصال اعراض الامراض
من شخص مريض للمتمغطس الذى له به ارتباط قال روستان فاذا قرب مريض من نائم
صورى نوما مغناطيسيا حصل لهذا النائم هبوط محسوس وكثيرا ما يشكو بألم فى العضو
المماثل للعضو المصاب من هذا المريض فقد شاهدت فى مدة اشتغالى بتحقيق ذلك ان
شخصا من الاطباء كان معه ألم فى المراق الايمن فتى جعل بينه وبين نائم صورى ارتباط شكى
ذلك النائم بهبوط عام وبألم فى هذا القسم من الجسم وأكد لى هذا الطبيب أن ذلك يحصل
له دائما انتهى قال بوليود وقد عرفت ان الواقعيات التى من هذا الطرز ليست فى سلك

التصديق عكس التي من الطرز السابق فاعتراف المغطسين بها نادر جدا قال روستان كثيرا ما يتفق أن لا يوجد شيء في النائمين نوما مغناطيسيا اذا كان المراد شيأ من الاحوال التي ذكرناها وأغلب الصادقين من المشاهدين الذين يحضرون مع المواظبة التجربيات المغناطيسية يقرون بأنه كثيرا ما توقعهم المصادفة في تحقيق الخطا والشعبذة والغش من المغطسين الصاحين وكلما بعدت الواقعيات عن الانتظام الطبيعي كانت محتاجة الى التصحيح والتكرار فمن الرأي أن يوضع للتي نحن بصددها ما قاله بعض الفلاسفة من الشروط اللازمة لتأكيد الامر الخارق للعادة حيث قال من المرغوب لتأكيد الامر الخارق أن يفعل تجاه أعين أرباب العلوم والمعارف من الاطباء والمهندسين والطبيعيين والكيماويين ونحوهم اذ لا تكفي المشاهدة لظن الخارق لان النظر قد يكون مغشوشا ويلزم قبل ذلك أن يسئل ما معنى الامر الخارق فاذا قلنا كما قال البعض هو تغير محسوس في الانتظام الطبيعي واستثناء حقيقي مشاهد في القوانين الطبيعية لزم أن لا يرفض اسم الخارق عن الواقعيات التي نحن بصددها لانه بالنظر لها وجد في الكون ما يستحق أن يعتبر تغيرا محسوسا في الانتظام الطبيعي وكأنه استثناء حقيقي محسوس في قوانينه كالابصار بالقسم المعدى ونحو ذلك لان الابصار بالاعين والاستماع بالاذنين ونحو ذلك هو الموجود في الانتظام الطبيعي والقوانين الطبيعية فاذا قوبلت الخوارق بالواقعيات المغناطيسية فربما قيل ان تلك الخوارق كأنها اضمحلت أو تطبعت أي صارت امورا واقعية تقرب من أن تكون طبيعية فمثلا اذا حصل من الخوارق تكثير شيء كالخبز مثلا فقد أشبه ذلك أن يغذى شخص غذاء فاخرا من لا شيء كما فعل ذلك فيلسيير ومن الواضح عند من لا ينازع في الالفاظ إن الرؤية بدون مساعدة الاعين والابصار بالقسم المعدى ونحو ذلك من الاعمال المغناطيسية التي ذكرناها يطلق عليها خوارق حقيقية ويقال لها بعبارة أخرى هي واقعيات مغناطيسية ثم ان تلك الواقعيات التي من القسم الثاني كما يلزم كونها انخرا ما لقوانين الانتظام الفسيولوجي الطبيعي يلزم أن تكون محاطة ببراهين عديدة وأدلة لا تنتقض وذلك شرط قد يعدم منها ومع ذلك يوجد من الحاضرين المشاهدين من يعترف بها ومنهم من ينكرها فمن ذلك ربما اعتبرت كأنها لم يكن لها اعتبار على

وثانيا نقول كما سبق هل مستنتجات المغطسين أخذوها أخذا منطقيا من الواقعيات التي زعموا مشاهدتها نقول تلك المستنتجات وأقلها أغلبها هي في الحقيقة متوافقة مع الضوابط المنطقية الصحيحة ولكن المستنتجات المأخوذة من الواقعيات المغناطيسية للقسم الثاني ليست جارية على القانون الصحيح الطبيعي ولذا لم تجتمع فيها جميع شروط الواقعيات المشاهداة

وثالثا نريد الآن اعتبار مقدار الشهادات التي تؤيد أو تعارض حقيقة الواقعيات المغناطيسية التي في القسم الثاني الذي كلامنا فيه وأما التي في القسم الاول فليس فيها شك وتلك مسئلة دقيقة بالنظر لنسبتها المزدوجة أي للعلم والادب أي الاخلاق فنقول أولا يمكن حسبان عدد الذين يعتقدون ظاهرات الابصار بدون معاونة الاعين ونحو ذلك وأما عدد من لا يعتقد ذلك فلا يحصى قال بوليودو نحن نقر بانه يوجد في العدد الاول أسماء من لهم اعتبار عظيم في الناس ولكن نقول مهما كانت مشاهداتهم فهم معترفون بأن ثقتهم

في ذلك

في ذلك مختلفة وإذا قال المرسلون من ديوان العلماء انا نعلن بان اعتقادنا في جميع ما ذكرناه
لكم مبهم غير واضح ومتفقون على ان جزأ كبيرا من تلك الواقعيات خارج عن العادة بحيث
لا يمكننا أن نتوافق عليه وربما تجاسرنا عليكم بقولنا لو اعتقدناه لرفضتم اعتقادنا واذا
تغيرت أحوال أرباب هذا المجلس العالي ذكرتم ذلك لهم بوجه كأنه لم يشاهد ولم يدرس
ولم يذكروا هنا محل عبارة ذكرها دولابلاس في التخمين القريب للعقل في الامور المشهودة
وذلك ان هذا المؤلف نظر في آن واحد للغلط والكذب الممكنين في الاشياء المشهودة ومن
المعلوم في المقام الذي نحن فيه ان امكان الكذب لا يقع في اذهاننا وقال ظن الكذب أو الخطا في
ذلك يكون أعظم كلما كان الامر الواقعي أغرب وزعم خلاف ذلك يرفضه الذوق الجيد واعتبار
الاشياء القريبة للعقل اذا تأكدت بدلالة الحس العام تستدعي اعتبارا أزيد لان شهادات
الامور الواقعية الغريبة بعيدة عن مشابهة الحق فيقتضي ذلك يصح الحكم بالرجحان الزائد
للشهادات المستدعية لاختبار قطع القوانين الاعتيادية وجميع من يذكروا قصص التقلبات
والحوادث المخالفة لتلك القوانين اذا لم يكن معهم ذلك الرجحان في الشهادات يضعفون
الاعتقاد الذي يجتهدون في تثبيته لأنهم يزيدون فيه لان هذه القصص تصير الغلط أو الكذب
قريبا للعقل جدا ولكن ما يقلل اعتقاد الاشخاص المتنورين بالمعارف يزيد غالبا في اعتقاد
العامة الذين لهم شراهة للامور الغريبة وهنالك أشياء غريبة لا يمكن موازنتها بالاشياء
التي يقل مشابهتها للحق وهنالك قصص مستحيلة الوقوع قبلت في العصر الذي تولدت فيه ثم
صارت في الاعصار الآتية بعده دليلا جديدا على تأثير قوي لرأي عام متسلطن على عقول عظيمة
ومن أمثلة ذلك ما ذكره شخصان عظيمان عالمان تابعان عصر لويس الرابع عشر أحد ملوك
فرانسا وهما راسين وبسكال حيث قالا ان شابا كان مكدرا بناصور دمعي وشفي شفاء خارقا
للعادة بمس عينه المريضة بذخيرة من ذخائر بعض القديسين أي أثر من آثاره زعموا أنها كانت
جزأ من اكليله أي تاجه قال بوليود والظاهر لي ان خوارق المغناطيسية ليس معها هذه
الكثرة في الادلة والشهادات اللازمة لقبولها فاذن لم يكن هنالك زمن يشتغل فيه الحس
العام في جميع الاعصر بدعوى قريبة للبطلان من بعض المغطسين اذ هم الذين يلزم
اتهامهم بالتشكك لا نحن في الحقيقة كيف تحصل التشككات الحقيقية من أشخاص
لا يرون ان الاعين لازمة للمشاهدة وانه لاجل جودة تشخيص الامراض الخفية جدا
وعلاج الامراض المستعصية الاعظم ثقلا يلزم هنالك شيء آخر وهو النوم الجيد الجيد الذي
ينال بالمرورات التي يعتبرها شبلان وغيره قوية الفعل

وبقي أيضا دليل ذكروه لاثبات حقية الواقعيات التي نحن مشتغلون بها وهو توضيح
فسيولوجي أي صحي ناشئ عن سلامة قلب ويتضح منه سبب الظاهرات المذكورة وهو خلط
الجو العصبي للمغطس بالذي للمتغطس وبيان ذلك يحتاج لتمهيد مقدمة ذكرها روستان
فقال ان الظاهرات المغناطيسية الحيوانية تنسب للمجموع العصبي الذي وظائفه لم تزل
معرفتها الى الآن غير تامة فيلزم أن تنسب لتنوع هذا المجموع وانتشاره وخواصه ففي
الحالة الراهنة للعلم ينبغي أن يعتبر المخ هو العضو المفرز لجوهر مخصوص خاصته الرئيسة هي

تقبل أوقبول الارادة والحس وذلك الجوهر يشبه ما كان يظهر أنه يدور فى أعصاب بعضها مخصوص بالحركات أى بالارادة وهذه تذهب من المخ أو توابعه حتى تصل للاطراف وبعضها مخصوص بالاحساس وهذه تذهب للمخ والاولى فعالة والثانية خامدة وهذه القواعد تعتبر الآن كأنها ثابتة فانى اذا أردت أن أحرك طرفا من أطرافى فان مخى يرسل للعضل المستعد لفعل حركته كيفية من فاعل عصبى" أى مؤثر يحدث الانقباض العضلى" وذلك النقل يحصل بواسطة عصب معروف فى علم التشريح واذا قطع أو ربط هذا العصب لم يتيسر لى ممارسة الحركة فى هذا الطرف فيكون هنالك شلل فيه ومثل ذلك يحصل فى أعصاب الحس فاذا تلفت عدمت الحساسية فى العضو الذى تتوزع فيه تلك الاعصاب وذلك شئ معروف قديما ولازم مختار عموما وكانوا يظنون ان وظيفة التأثير العصبى" دورة حقيقية فهنالك أوعية عصبية حاملة أو موصلة وهذه للارادة وهنالك أوعية عصبية غير حاملة أو غير موصلة وهذه للحساسية وتجربيات المشرح الماهر بوغوس ربما أيدت التعقل فانه وصل الى حقن جميع الاعصاب بالزئبق ولكن يقال ما طبيعة هذا الفاعل أى هذا المؤثر نقول التجربيات الجديدة لبريفوس ودوماس وغيرهما ممن تبعهما يظن منها ان له شبها عظيما بالسائل الكهربائى وذلك ان هؤلاء الفسيولوجيين اثبتوا أن الانقباض العضلى هو نتيجة انزعاج كهربائى حقيقى وذكر بكلاد أنه اذا عرى وقطع عصب فى جسم بعض غلظ من حيوان حى فانه كثيرا ما يحصل منه زوغان قطب الابرة المغنطيسية المسقية اذا جعل هنالك ارتباط بينها وبين هذا العصب ولا يجهل شخص ان الجلوانية القائمة مقام التأثير العصبى" تقبض العضلات المعرضة لتأثيرها والناس كلهم يعلمون أنها قد تحرك عضلات حيوان مات عن قريب بأن يجعل ارتباط بين العضلات التى تتوزع فيها الاعصاب وقطعة معدنية ولا يخفى كيف أثبت جلوانى وواطة وجود سائل مخصوص وعرف فيما بعد أنه مثل السائل الكهربائى ويعرف أيضا أن بعض الحيوانات كبعض الاسماك فيها خاصة غريبة وهى أن ينفرز بواسطة جهاز فيها أتقنه الله لذلك مقدار كبير من سائل كهربائى بحيث يحصل من تلك الحيوانات بالارادة فى بعض الاسماك اضطرابات قوية يمكن أن تقتلها فى مسافة بل قد تقتل أشخاصا وقد تيسر لهم اعتبار مقدار سائلها الكهربائى بواسطة مقاييس الكهربائية التى هى آلات قوية الاحساس ومن المعلوم أيضا انهم شحنوا الجهاز الكهربائى ونالوا منه شررا وبطريات الاسماك الكهربية مهيأة بكيفية قوية مشابهة للعوض الجلوانى" لانها مركبة من خلايا وانابيب مختلفة الشكل تحتوى على سائل هلامى وفيها عدد كثير جدا من أعصاب آتت معظمها من الزوج الثامن المخى وأكدوا ان هذا السائل الكهربائى منفرز من مخ هذه الحيوانات بحيث اذا أزيل هذا أو الاعصاب المتوزعة فى ذلك الجهاز زالت النتائج الكهربائية ولا يحصل ذلك اذا أزيلت أعضاء الدورة التى تحمل الدم لهذه البطريات فاذن من الثابت ان مخ بعض الحيوانات يفرز سائلا كهربائيا وان الانقباض العضلى يمكن أن يحصل بتنبه كهربائى وهذه الاعتبارات التى أطلنا ذكرها تفيد ان الفاعل العصبى سائل كهربائى أو سائل مشابه له مشابهة كلية

ثم قال روستان ومهما كانت تلك الاشياء القريبة للعقل فختار وجود دورة فاعل من أي نوع كان غير ان هذا الفاعل لا يقف في العضلات ولا في الجلد وانما ينقذف أيضا الى الخارج بقوة وبعض شدة فيتكون من ذلك جو حقيقي عصبي وكرة فاعلية شبيهة شبها تاما بكرة الاجسام الكهربية وهذا الرأي هو أحسن الآراء الفسيولوجية وتوضيح ذلك ان الجو العصبي " الفعال للمغطس يختلط ويجاور الجو العصبي " الخامد للمتمغطس فذلك المتمغطس يتأثر بحيث ان انتباهاته الخارجية وقوى حواسه الظاهرة تخمد خمودا وقتيا فالتأثيرات الباطنة التي يوصلها اله المغطس تصل للمخ بطريق آخر وذلك الفاعل العصبي يمنع كالحرارة بقوة نفوذه في الاجسام الصلبة وتلك خاصة لها يقينا حدود غير أنها قد توضح لنا كيف تتأثر النائمون من وراء موانع وأبواب ونحو ذلك وكيف يدركون صفات الطعوم والروائح وغير ذلك من خلف بعض الاجسام التي في الحالة الاعتيادية لا تنفذ منها تلك الاجزاء الطعمية أو الرائحية وقد تضاعفت الامور الواقعية التي تثبت اثباتا غير منقوض أنه يمكن المغطسة من خلف الاجسام الصلبة وان وجود هذه الاجسام لا يمنع النظر فيضطر لاختبار ان الفاعل العصبي أو المغناطيسي يلزم أن يجوز نافذا من الاجسام وذلك لا يتعجب منه أكثر مما يتعجب من نفوذ الضوء من الاجسام الشفافة وكذا الكهربائية تنفذ من الاجسام الجيدة التوصيل والحرارة تنفذ من جميع الاجسام وخلط هذين الجوين العصبيين يوضح جيدا ايصال الارادة والرغبة بل الظنون من المغطس لشخص المتمغطس وهذه الرغبات والارادات من حيث انها أفعال للمخ يحولها ذلك المخ بواسطة الاعصاب الى سطح الاجسام والى أبعد عن ذلك فاذا تلاقى الجوان العصبيان اتحدا بحيث لا يتكون منهما الا شيء واحد فيكون الشخصان كشخص واحد فيحسان ويظنان معا ولكن أحدهما دائما تحت تعلق الآخر وبالجملة جميع ما ذكرناه وان كان لا يكشف الحركة الميكانيكية الحقيقية لنتائج المغناطيسية الا اننا بدون أن نبعد جدا عن القوانين الفسيولوجية الطبيعية المختارة عموما نقول ان هذا الافتراض يتضح منه انضاحا كافيا تولد النتائج حسب الطاقة وما خفي نستنظر ظهوره على يد من نور الله قلبه وبصيرته

ومن الغريب في المغناطيسية الحيوانية أن جميع ظاهراتها تنتج غالبا بأسهل ما يكون فاذا أريد منع حركة طرف كفي ايماآت أو اشارات لا لقائه في السكون أي عدم الحركة بالكلية بحيث لا يقدر المتمغطس على تحريك ذلك الطرف بأدنى حركة ولو نبهت الحركة بأي منبه كان ثم اذا لزم استعماله أزيل الشلل منه فلاجل ذلك تعمل اشارات أخر ومع ذلك يظن أن هذا السكون نتيجة للاشارات المغناطيسية وان النائم بمشاهدته هذه الاشارات لا يعرف ما يريده المغطس فيبقى مشلولا ولكن الارادة وحدها وقصد الشلل من الطرف أو اللسان أو حاسة من الحواس يكفيان لانتاج ذلك بحيث اتفق أحيانا أنه حصل لروستان عسر كبير في ازالته قال واتفق لي تجاه المشاهدين اني أوقعت في الشلل طرفا طلب مني فعل ذلك فيه وكان شخص من المتفرجين المرتبطين بالمتمغطس طلب حركته فلم يمكنه تحريكه والحواس قابلة للشلل أيضا فلا ينال من المتمغطس شيء واللسان يصاب بالشلل بأسهل ما يكون فاذا سئل المتمغطس بعض

الأسئلة فعل حركات غريبة للجواب وتلعثم فيه فينتفخ وجهه ويتألم فتعلن تخالطها وجهه بالتألم ولا يتأتى له الكلام فاذا سأل المغنطس بعد ذلك عما حصل له اجابك بأنه كابد بردا مهلكا استولى على طرفه واتشمر منه لغيره وتخدر وكان هنالك قوة لا تقهر منعته عن الحركة وليست الحياة الحيوانية وحدها هي التي تظهر الظاهرات المغناطيسية بل المجموع العصبي للحياة العضوية يشارك أيضا في تلك التغيرات التي ينتجها الفعل المغناطيسي فالنائمون قد يؤكدون مشاهدة ما في باطن أجسامهم وان حصل لهم في تمييز أعضائهم حركات عنيفة وثبت أيضا عند روستان أنه يحصل لهم احساسات باطنة ولكن قال لم أنل من ذلك الا تفاصيل ان لم تكن كاذبة كانت مبهمة فمن النادر رؤية النائمين حتى الصاحين بواطن أنفسهم فلا يكون ذلك عند أغلبهم الا تصورات كالاحلام الكاذبة فقد قال لي نائم خال من المعارف الفسيولوجية انى أرى قلبي وأوعيته المرتبطة به وذكر مع العسر أنه رأى ٨ أوعية وان الدم الذي يدور ليس متحد اللون في الجميع وانه يسير في بعضها أسرع مما في البعض الآخر وأما أمراضهم المصابون بها قال روستان فشرحهم لها خيالية وهمية وتعبير عما وقع في ظنونهم وتخيلاتهم مما عرفوه في صغرهم أو اكتسبوه من الاشخاص المماثلين لهم المقيمين معهم في بلادهم انتهى وقد سبق لك ما يناقض ذلك وانهم قد يشرحون جيدا الامراض ومعالجاتها ثم قال روستان والجهاز العصبي للحياة الشخصية هو الذي ينقل القوة الحساسة في كثير من الاحوال ففي مثال من الكتالبسيا ذكره الطبيب بتمان كان مجلس حاسة الذوق والسمع والابصار بحسب الظاهر في المعدة أي في الضفيرة الشمسية كما هو قريب للعقل

وأما الوظائف العضوية فقد تكابد بعض تنوع ففي البعض كانت دورة الدم متواترة والنبض سريعا مشرفا وفي البعض بطيأ وفي آخرين بقي في الحالة الطبيعية والتنفس يكون في الغالب خفيفا بطيأ قال ولا أدري ما يحصل في الافرازات والامتصاصات واذا نظرنا للشفاء الذي حصل في بعض الامثلة لزم أن نقول ان الامتصاص الخلالي بواسطة أو بدون واسطة يكون قويا وانما المحقق هو أن الذين يتمغطسون كثيرا يهزلون هزالا محسوسا بعد زمن ما

وأما القوى العقلية فيحصل فيها تغير عظيم الاعتبار فاذا لم تمارس الحواس الظاهرة شيأ أصلا تمتع المركز المخي بما يبذله للممارستها فيكون الانتباه أقوى وأمسك في جنس الانطباع التي تكون هي القابلة له ولذلك كان قويا مؤلما قال روستان وأظن ان هذا العمل من المخ لا يخلو عن خطر للنائمين بحيث يعسر عليهم الجواب عن الاسئلة التي تعرض لهم ويفعلون حركات عنيفة يصيرون بها مرضى وينتج من ذلك تكدر في التعقل ومالخوليا وصداع شديد فينبغي أن لا يبالغ في الانتباه ومن سوء الحظ ان ذلك كثيرا ما يجاوز الحد بحيث تعرض اخطار ثقيلة وتزول صحة الادراك فيجيبون أجوبة خارجة عن العادة غريبة ولكن قد علمت ان ذلك يحصل بين يدي ضعفاء المغنطسين

وأما الحافظة فهي التي تكون في المتمغطسين أقوى فقد شوهد من ذكر قصائد من الشعر كان حافظها سابقا ونسيها أو كان قرأها فقط وكان ذكره لها مع غاية الضبط ومنهم من غنى

بالحان لا يمكن أن يؤديها فى حالة اليقظة وذلك يدل على أن أعضاء الصوت صارت أخف وأرق والاصوات الناتجة منها أنقى وأضبط وأعدل وهنالك ظاهرة للنائم الصورى وهى نسيانه فى اليقظة جميع ما تقدم له مدة النوم فاذا سقط فى نوم جديد كان عنده غالبا حافظة لما فعله وشاهده فى المرات السابقة من النوم فكان هاتين الحالتين وجوديان منفصلان عن بعضهما وذكر برطرند فى كتابه فى النوم الصورى أنه يمكن أن تؤمر حافظة المتمغطس بأن تتذكر حاله فالنائم حالا يتذكرها وأنه يمكن أيضا أن تؤمر بالنسيان قال روستان وما شاهدت فى تجربياتى ما يؤكد هذه الامور الغريبة واذا كتبت الحافظة فى تلك الحالة ارتفاعا عظيما أمكن أن نقول مثل ذلك فى الحاكمة والمفكرة وارادة المتمغطس تطيع ارادة المغطس فكأنهما آلة واحدة فيصح ان المغطس يؤثر فى المتمغطس الى غاية ما يشتهى وما يظن فقد علمت امكان احداث شلل فى الحواس والحركات اذا أراد المغطس ذلك ومن الغريب العجيب تعلق النائمين تعلقا غريبا بمغطسهم فلا يريدون مفارقته وينقادون له انقيادا تاما وكذلك أيضا فى حالة اليقظة فلهم فيه محبة وتعلق غريب ويشتهون مشاهدته فاذا كان له عدد من النائمين اشتهى كل منهم أن يكون عنده أعلى من غيره ومع ذلك هم قابلون للتهييج والغيظ أحيانا وربما الماليخوليا ونحو ذلك فاذا تمغطس شخص جملة مرات تنوعت تلك الحالة فيه وقربت كثيرا الحالة اليقظة وصار انقطاع الحواس الظاهرة فيه أقل كمالا والصحو أسهل حصولا كذا قال روستان

ويشترط فى المغطس أن يكون جيد الصحة فى قوة السن أى سن الشبوبية صاحب وقار ومع ذلك يكون ودودا وأشرف من المتمغطس اذا أمكن اما بارتبة أو بالسن أو بالصفات العقلية والآدابية أو بغير ذلك فهذه الشروط تعين كثيرا على الفعل المغناطيسى وقد نتج مما سبق أن المغناطيسية ناتجة من قوة الارادة فيلزم من جانب المغطس الارادة الثابتة والرغبة القوية فى انتاج النتائج والوثوق الخاص بانتاجها وتلك الثلاثة أحوال مخصوصة للمخ فى التأثير المغناطيسى وليست ناتجة الامن المجموع العصبى واذا لم يوجد الاول لم يوجد الاخيران فالفاعل العصبى المحرك للارادة يسبب الظاهرات المغناطيسية وهل يتحرك اذا لم توجد ارادة أيمكن تحريك الذراع اذا لم يحصل منى أمر بالحركة أيمكن تحصيل تلك الارادة اذا لم اعتقد ان هذا ممكن أفلا تكون تلك الارادة أقوى كلما كانت الرغبة فى النجاح أشد وضوحا أفلا تبعث تلك الارادة مقدارا كبيرا من الفاعل العصبى فلا تنس أن هذا الفاعل العصبى هو السبب المولد للظاهرات المغناطيسية وأن هذا الفاعل مرسل من الارادة كأنها توجهه نحو العضلات لاحداث انقباضها فاذن يلزم الوثوق والتأكيد لان المغناطيسية بدونه لا تكون مرادة ورغبة النجاح لازمة أيضا لزيادة فاعلية الارادة فتلك الارادة ضرورية لانها هى التى ترسل مباشرة أو بالواسطة السائل الذى ينتج النتائج المغناطيسية

فقد نتج من جميع ما سبق ان المغناطيسية الحيوانية ليست الاحالة مخصوصة فى المجموع العصبى ينبغى أن ينتبه لها الفسيولوجيون لجميع الوسايط التى تؤثر على هذا المجموع

تكون جيدة أو قادرة على انتاج هذه الحالة أو الاعانة عليها فأجودها ما يؤثر على الحواس والمخ وتأثير هذه المغناطيسية الحيوانية على المجموع العصبي انما يدرك قوته الاطباء وذلك يحصل على ظن كونه نافعا انفعا قويا في الامراض العصبية وسيما العصبية العامة وأعظم النفع في الاستيريا والايبوخندريا والماليخوليا والمانيا والصرع والكاليبسيا وكذلك التقلصات من جميع الانواع والاعتقالات في عضلات الحياة الحيوانية والتشنجات وجملة كثيرة من الاوجاع الروماتزمية وبعض أنواع من الكمنة ومن الصمم وربما كان كذلك بعض أحوال من الشلل كالذي يحصل عقب المغص الرصاصي أو عقب انقباض عضلي قوي أو ممارسة قهرية لعضو ويلزم ان يحصل في الاوجاع العصبية من هذه المغناطيسية تنوع ما ففي هذه الآفات من حيث ان المجموع العصبي مصاب غالبا وهذا المجموع كثير التأثير يعلم بسهولة أنه لا يمكن انالة نتائج تستدعي الانتباه ولذلك أكد المتعصبون لتلك الكهربائية انالة نجاح غريب في كثير من تلك الامراض ولا حاجة للاطالة بذكر أمثلة من ذلك مع ما سبق لنا ذكره وتستعمل بدون أن ينتبه لحالة تلك الامراض مع انها تختلف في الطبيعة والاسباب فيكون من الغلط ظن ان الواسطة الوحيدة كالمغناطيسية تنجح في الجميع على التساوي اذ لا يوجد هناك دواء عام ولا نزعم ان المغناطيسية الحيوانية واحدة فاذا كانت نافعة في بعض الاحوال جاز ان يخاف من ضررها في بعض آخر فلاجل التحرس من نوع هذا الخطر يلزم دراسة طبيعة فعلها مع ان الانتباه أعني هل هي منبهة أو مضعفة أو مسكنة أو غير ذلك فاذا وصل لتعيين فعلها الفسيولوجي بالضبط استعملت في الاحوال التي تستدعيها الدلالات كمرض كذا أو كذا فحينئذ يكون النظر فيها صحيحا فلا فما وتحقق الاحوال التي تستعمل فيها مع المنفعة وربما كانت اذ ذاك نافعة أقله أن يزول منها كونها مضرة ثم يقال هل قوة المغناطيسية مقصورة على أمراض المجموع العصبي نقول قد عرفنا ان المخ متسلطنه لجميع أعضائنا وأجزائنا فذلك العضو المتسلطن اذا تنوع بهذه الواسطة تنوعا عميقا أفلا يمكنه أن يفعل بعض تغيرات نافعة في العضو المتألم فاذا انقطع الالم أفلا يحصل من ذلك أول راحة أفلا ينقطع أيضا بروز السوائل التي يدبها أفلا تنقطع حينئذ مواد الاحتقان والتهيج والفيضان التي تحملها معها هذه السائلات وتزيد في الداء الموضعي لان النتيجة تزيد في السبب ألم تعارض هذه الكيفية تقدمات الداء الآتي بعد ألم يساعد ذلك على تحليل الداء الموجود مع أننا لم نعلم الا انقطاع الالم وتلك نتيجة لابد منها وقد رأينا ان النتائج كثيرة وماذا نقول اذا دلت التجربيات الفسيولوجية بكيفية لا منازعة فيها على ان المغناطيسية تقوي الامتصاص الخلالي ففي الامراض الحادة بل والمزمنة قد ينتج من الفعل المغناطيسي نتائج جيدة

واختم هذا المبحث بقولنا تبعا لبوليودان توضيح المغطسين للامور الغريبة كتوضيح السحرة سابقا وزمن السحرة قد مضى وجاء زمن المتغطسين النائمين نوما مغناطيسيا فاذا أردت أن تعرف الزمن الصحو والزمن الممطر قبل مجيئه فاترك الآلات الطبيعية مثل البارومتر والترمومتر ونحو ذلك مما يمكن الخطأ فيه واطلب جوابك من النائم الهوري فانه أحسن

الآلات ويفيدك الجواب بالصحة وإذا أردت أن تعرف حمل امرأة أذكر هو أم أنثى فسؤال القوابل لا يجديك نفعاً وأما سؤال النائمين نوما مغناطيسيا فانه يوقفك على الحقيقة وإذا نسيت كيس دراهمك في بيتك أو كان معك خاليا من الدراهم وحصل لك جوع فلا حاجة لان تتداين لأجل أكلك في خانات الاكل وانما تأخذ الماء من مغطس جيد فانه يتحول لك حسب ارادته الى بغروواس باللبن أو بالشكولا كما رأيت فيما سبق مع ان ذلك كناية عن لا شيء غيران المغناطيسية الحيوانية تحول ما هو لا شيء الى شيء فتتغذى من مائدة فاخرة وإذا أردت أن تعرف بسرعة كسرعة البرق ما حصل في مكان بعيد عنك بخمسين فرسخا مثلا بل وفي أطراف الدنيا فان العلامات والاشارات الناقلة للاخبار بطيئة الاخبار ويمكن أن تأخذ مطلوبك من نائم نوما صوريا غير أن النائمين من هذا الجنس يقل وجودهم حسبما يظن وانما يوجد ذلك في مثل المرأة التي كانت معروفة في قاعة شبلان بحيث اذا نامت نوما صوريا بباريس ترى ما يحصل في مدينة ارسيس سروب وإذا أردت معرفة التفكرات الدقيقة لشخص وذلك شيء صعب جدا في العالم فاسأل النائم الصوري مثل المرأة المذكورة فانها تخبرك بأحوال الممالك والاتفاقات التي بينها مع ان العين الجيدة الصحة والممارسة لا تطلع على تفكرات الاشخاص القريبة منها والمحيطة بها وأما عين النائم الصوري فمتمتعة بذلك وبالاختصار فهنالك أشياء كثيرة غير محصورة لا تؤخذ أجوبتها الا من النائمين المتمغطسين

(التكبيس (أي الدلك))

هو عمل مستعمل بالمشرق بالنسبة للاوروبا يسمى بالافرنجية مساج بفتح الميم والسين مشددة وآخره جيم فارسية ويقولون ان أصلها كلمة عربية وهي مس أي كبس بلطف فهو كبس تدريجي على الاجزاء العضلية من الجسم وممارسة جذبات على المفاصل فحركاته تشبه حركات العجن فهو عجن أي انه يفعل في جسم حي على سبيل التداوي وهو نوعان كبس بالضغط وهو المستعمل في جميع الازمنة وكبس بالقرع واخترعه سولنديبر كذا في تروسو ومع ذلك فالقرع بقبضة اليد مستعمل عند العرب ويفعله الهنود وغيرهم فالتكبيس بالضغط يفعل في العضلات بكف اليد وأصابعها مصحوبا بفعل حركات في المفاصل أي في الاسطحة المفصلية لجميع الجهات أي تليين فيها بحيث يحصل في العضلات والمفاصل وأربطتها قرب وبعد ميضانيكي ويقرع براحة اليد مع اللطف على الاجزاء اللحمية من الاطراف مع فعل دلكات على الجلد باليد وغمزات خفيفة ممزوجة بشبه قرص بحيث قد يخرج الدهن من أجربته المحتوية عليه ويفعل ذلك التكبيس دائما في درجة حرارة مرتفعة من ٢٥ الى ٣٥ من مقياس ريومور اما في محل دفيء جاف أو رطب أو في حمام وللطبيب أن يغير درجة حرارة المحل الدفيء وينوع الوسط المغمور فيه المريض بتنوعات كثيرة مدة التكبيس أو قبله وهذا التكبيس واسطة صحية تستعمل أيضا في شمال الاوروبا كاستعمالها عند القبائل المشرقية والذين يستعملونه يزعمون أنه يحصل لهم منه احساس براحة لا يمكن التعبير عنها وبتنبه لذيذ بحيث يظهر لهم ان مرونة عضلات الشمو بية استيقظت تحت اليد الكابسة على العضلات فظهرت قواها وان الوظائف البدنية كلها مارست أعمالها باطلاق وأن التعب

الذى نتج من افراط المشى مثلا أو اليقظة أو لذة الجماع زال بمدة التكبيس ولذا يعسر أن يظن
عدم تأثير تلك الواسطة على الشخص المريض فقد علم بالتجريبات حصول نتيجة جيدة منها
فى الاوجاع الروماتزمية الحادة الغير الحمية أى الغير المصاحبة للحمى والروماتزميات المزمنة
وأنواع الشلل الذى فيه ميل للشفاء ومن المؤكد أيضا ان بعض الالتهابات الباطنة وسيما
التى فى المعدة والامعاء والشعب اذا كان لها ارتباط كما هو الغالب بحالة ضعف فى الجلد
يحصل فيها تنوع نافع من التكبيس لانه بتأثيره على العضلات بالقرع والتمدد يقوى فاعلية
الدورة فى الياقها ويصير فعلها أسهل ويزيل تلبكاتها او ابتداء الترشيح والاحتقان الذى يمكن
حصوله فيها وعلى المفاصل بالجذب والفرقعة فتكتسب سلاسة وسهولة فى الحركة وتجتنى
الاربطة فتمدد أسهل وتصير المادة الزلالية أكثر سائلية وأوصى بالتكبيس أيضا فى الامراض
الليمفاوية العامة والجلدية والاستسقاآت الخلوية وكما ينفع فى الاوجاع الروماتزمية ينفع أيضا
فى وقوف أخلاط الجسم سا أو ثلاثه وفى الاوجاع العصبية العضلية والتشنجات والتقلصات
والاعتقالات وعسر حركة المفصل والآفات المهددة بيبسه ويلزم استعماله لتليين أعضاء
الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بعدم حركة الاعضاء ككثير من سكان المدن الكبيرة مثل
الاغنياء المغمورين فى البطالة والعلماء وأرباب التصانيف والتآليف والكتاب وأهل الادب
والنساء الملازمات لبيوتهن اللاتى تمضى مدة حياتهن وهن على أسرتهن ودواوينهن
فالتكبيس يطبع فى عضلات هؤلاء حركات تقوم مقام حركات الانتقال فكأنه يحصل فيها
ممارسة بدون حركة وقد وضح سرانديير توضيحا فسيولوجيا بالتجربة الفعل المنوع الحاصل من
التكبيس الاعتيادى وحصول الاحساس بالراحة التى تحصل منه والكيفية التى يداوى
بها التعب من وضع طرف فى غير وضعه أو بقائه فى وضع واحد زمنا طويلا أو مكثه
فى العمل والممارسة مدة مثل ذلك يظن ان الجزئيات التى تتركب منها العضلات غيرت
محالها فتحصل من ذلك آفة فى حركة هذا العضو يمكن مداواتها بتلك الواسطة وأكد أنه اذا
كان الالم الذى كابده الطرف حصل من الحركة التى فعلت من تأثير الارادة فى الاتجاه الطبيعى
للالياف اللحمية فان الحركة التى تطبع فى العضو باتجاه مخالف لذلك بواسطة القوة الغريبة
تفيد الحساسية لحالة سلامتها وتفيد ثانيا الاستعداد للحركات الطبيعية الارادية
وأما التكبيس بالقرع فنقول فيه ان هذا الطبيب راعى التعب الزائد الذى يحصل لمن مارس
التكبيس الجيد الفعل وعرف أنه يعسر أن يوجد بالاوربا أشخاص مهرة فى هذا الفن
فظن ان القرع الرخو المختلف القوة والبطء بواسطة جسم غير راض موضوع فى طرف رافعة
ليقل تعب العامل يحصل منه مثل ما يحصل من التكبيس الاول وصنع لاجل ذلك مدقات
مرنة لوحتها المستديرة التى قطرها ٤ قراريط توفق على يد طولها ١٠ قراريط والالواح محشوة
بشعر ومغطاة بصوف الفلانيل لاجل القرع الجاف وبابد لاجل القرع فى وسط البخار المائى
وكيفية ذلك التكبيس بالقرع ان تستعمل مدقتان تمسك كل واحدة بيد ليقع بهما الضرب
متتابعا قبالا باليمين والشمال لا بهما معا والمسافة بين المحلين المقروعين تختلف على حسب كون
المعالج جزأ مؤلما محدودا كثيرا أو قليلا أو المراد التأثير على سطح كبير كمداواة التيبس العام

أو التعب أو تكسر الاطراف فاذا كان الجزء المتألم قليل الامتداد حصر القرع على دائرة الالم ولا يجاوزها الا بقيراط تقريبا ويلزم التحرس من أن يقرع محل واحد بالمدقتين معا لان الغالب زيادة الالم بذلك ويعرض ذلك أيضا اذا كانت الضربات قوية فيلزم حسب الامكان أن يضرب محلان من عضل واحد ومراعاة هذا الشرط وسيلة النجاح فاذا لزم التأثير على سعة كبيرة قرعت مع جميع أجزائها على التعاقب في المرور ولكن مع الوقوف زمنا ما ولا ينبغي استعمال هذا النوع من التكبيس الا في العنق والمنكب والظهر والاليتين والقطن والاطراف ولا يستعمل في الجذع في غير هذه الاجزاء ولا في الوجه ولا في أي جزء كان من الاجزاء التي تكون العظام فيها سطحية

والاجزاء الكثيرة اللحمية كبطن الساق والفخذين والاليتين هي التي يمكن فعل الضربات القوية فيها وتكون الضربات أقرب لبعضها كلما كانت أخف ولكن اذا ظن لزوم كون الضربات قوية لزم أن يجعل بينها فترات كافية حتى لا يسخن الجزء المضروب ولا يصير أكثر ايلاما وبالجملة يلزم أن ينتظر زوال التأثير المؤلم الناتج من الضربة الماضية قبل أن تأتي الضربة المستقبلة ومن الوصايا أن يبتدأ القرع بضربات خفيفة على جميع السطح الذي يراد التأثير عليه ليعتاد أولا على الاهتزاز الخفيف ثم تزاد تدريجا قوته فهذا هو العمل الذي ذكره مرلنديبر وأكدته التجريبات وذكر له منافع مهمة واذا عدم الشرط فلا نجاح وشاهد الطبيب المذكور مشاهدة غريبة وهي أنه اذا قرع كما ذكر زمنا ما بكيفية مناسبة فان الجلد بدل أن يسخن تقل حرارته عما كانت قبل التجربة ولا يؤكد نجاح التداوي الا اذا سهل تحقيق هذا الانخفاض للحرارة

والقرع من خواصه كالتكبيس باليد والعجن ازالة التعب سريعا من الاشخاص الواقعين فيه اما من المشي الطويل أو من حمى يومية أعقبت تيبسا في الجسم ولكن النفع العظيم الذي حصل على يد مرلنديبر انما كان بالاكثر في الآفات الروماتزمية فشاهد أنه اذا قرع على طرف مصاب بوجع روماتزمي عضلي وكانت حركاته واقفة بحيث ان أدنى انبساط أو انثناء يسبب فيه أوجاعا لا تطاق فان حركاته بعد القرع بنحو ١٥ أو ٢٠ دقيقة تصير أسهل والعادة أن الوجع يظهر يقينا بعد التكبيس ببعض ساعات ويكفي في الغالب ١٠ مجالس لتخفيف وجع الروماتزمي المستعصي وأحيانا تزول الآفة الخفيفة بمجلس واحد فاذا كان الروماتزمي ضالا أو مبهما لزم تتبعه في المحال المختلفة التي يشغلها على التعاقب حتى يزول بالكلية وفي حالة تشال الاطراف من حيث انه يلزم التسلط على عمق كبير جدا يستعمل التكبيس باليد أي العجن مع القرع ثم ان القرع يكون في الهواء الاعتيادي وفي الهواء الحار للبخار المائي أو غيره ولا يلزم أن يمكث القرع الذي في الهواء الجاف أكثر من نصف ساعة ويلزم أن يكون أقل مدة في البخار ولاجل صيرورة القرع أقوى فاعلية يجدد مرتين أو ٣ الى ٥ مرات في اليوم ولا يزاد عن مرتين اذا كانت المارسة في البخار وقد علمت ان هذه الكيفية في التكبيس يؤمر بها على الخصوص في الروماتزمي الخالي عن الحمى فيلزم التحرس من استعماله في الروماتزمي الحمي أي المصاحب للحمى ولا يستعمل في النقرس

والالتهاب المفصلى الروماتزمى الآنى أو اشرهما بحيث لم يبق الا بوجود عام لا ألم معه انتهى ماذكره المتأخرون

وأما أطباء العرب فيسمون هذا التكبيس بالدلك ويقولون الدلك يكون بفعل أفعال كثيرة تختلف بحسب هيئته فى نفسه وحالات البدن والشئ الذى يستعمل معه فالدلك اللين المستعمل بمقدار معتدل يرخى الموضع الذى يدلك سواء كان عضوا واحدا أو جملة البدن لانه يزيد فى الحرارة بمقدار مايذيب الرطوبات ويجعلها أرق وأبسط مما كانت فان كان الدلك أكثر وأشد سخن البدن سخونة ظاهرة ورقق الدم وجذبه الى ظاهر البدن وبسطه وعظم حجمه وكذلك الرطوبات التى فى جواهر الاعضاء ولذلك تحمر البشرة ويربو البدن وينتفخ فان كان أكثر وأشد حلل تلك الرطوبات التى رققها وجذبها الى ناحية الجلد فيكون سببا للتخفيف ولذا كان مثل هذا الدلك محللا للرطوبات الفجة الباردة فضلا عن غيرها لانه يهيئها للخروج بأن يسخنها ويرققها ويخرجها بالتحليل الخفى ويجذب أيضا الى خارج البدن المواد التى تصب الى باطنه فتى كانت مادة قابلة للانصباب فى الباطن أو انصبت الى عضو ثم دلك العضو المحاذى لذلك العضو بقوة انقطع انصباب تلك المواد وانجذب ما كان قد انصب منها ومتى كان البدن الين أو أصلب أو أشد تخلخلا أو أشد تكاثفا أو أكثر رطوبات أو أقل رطوبات أو كان الدلك باليد وحدها أو بثوب خشن أو لين مسخن أو بدهن مفرد أو دهن فيه قوة دوائية كان تأثيره بحسب ذلك فاليابس من الدلك يسخن البدن وينفش مافيه من الفضول والدلك بالدهن يسخن سخونة يسيرة ولا يقوى البدن قوة الدلك اليابس ويلينه أكثر والكثير الشديد من الدلك يهزل البدن والمعتدل يسمنه والشديد يغلظ الجلد واللين يلين البشرة وهذه كلها بالقياس الى البدن الذى يدلك فقد يكون معتدلا بالقياس الى بدن وشديدا بالقياس الى آخر ولينا أو صلبا بالقياس الى آخر وكما أن الانسان لا ينبغى أن يرتاض رياضة قوية اذا كان فى معدته امتلاء غذائى أو فى عروقه امتلاء خلطى أو فى امعائه ثفل أو فى مثانته بول كثير كذلك لا ينبغى أن يبتدئ الدلك بأقوى الحركات بدون أن يتدرج اليها بأن يلين بدنه ويلطف الفضول الحاصلة من الهضم الاخير التى من شأن الرياضة استفراغها ويوسع المسام التى تتحلل منها تلك الفضول حتى لا ينصدع عرق ولا تسد الفضول المجارى اذا تحركت فاسخان البدن وتليين الاعضاء وتلطيف الفضولات وتوسيع المجارى كلها استعداد للرياضة وهذه كلها تحصل بالدلك المسمى بالدلك المستعد وهو الذى يفعل بمنديل فيكون دلكا رقيقا حتى يسخن ثم يمرخ بالدهن وينبغى أن يكون هذا الدلك لينا من غير ضغط ولا غمز وتكون اليد سريعة المرور لا للغاية بل دون ذلك ويكون مقداره الى أن تظهر فى البشرة حمرة رقيقة تعلو الجلد كله فالدلك المستعد يكون بمنديل غير خشن ويدلك بكلتا اليدين ثم يمرخ بهما أيضا بلا منديل ولا يكثر من الدهن فيسترخى البدن ويكفى منه أن يمر اليد على كل واحد من الاعضاء مرتين أو ثلاثا ويكون مرور اليد فى الدلك والتمريخ طولا وعرضا لا يقتصر على أحدهما دون الآخر ويكون ذلك فى كل بدن بمقداره فيكون فى الصبى الين وأقل وفى الشباب أصلب وأقوى وأكثر وكذلك فى كل سن بحسبه

فأنواع الدلك من جهة الكيفية ٣ وهي الصلب واللين والمعتدل بينهما فالصلب يشد واللين يرخي والمعتدل يجعل اللحم معتدلا بين الصلب واللين ومن جهة الكمية ٣ الكثير والقليل والمعتدل فالمعتدل يكثر اللحم والكثير يقصف البدن والقليل ينقص من فعل كل واحد من أصناف الدلك في الكيفية ويتركب الصلب واللين والمعتدل مع القليل والكثير والمعتدل وجميع هذه الاصناف انما تحتاج اليها الابدان الخارجة عن الاعتدال وأما البدن الفاضل الهيئة فلا يحتاج الا الى المعتدل في الكيفية والكمية اذ ليس القصد من دلكه أن يشد بدنه فوق ما هو عليه ولا أن يرخى ولا أن يزاد في لحمه ولا أن ينقص بل أن يحفظ على حاله فاذن حاجته الى الدلك هي الاستعداد للرياضة فقط فهو الذي يلين الاعضاء ويسخن البدن والفضول ويلطفها ويرققها ويوسع المجاري والمنافس ويتدرج في هذا الدلك من اللين الى أشد ما يحتاج اليه ولأن يقع الخطأ فيمال الى اللين أحمد من أن يقع الخطأ فيمال الى الصلابة لان الاول يتلافى خطؤه بالرياضة وأما في الكيفية فلأن يقل المقدار خير من أن يكثر لان القلة تستدرك بالرياضة والكثرة فيجاوز بها الاعتدال ومثل هذا الدلك المعتدل ينبغي أن يكون لبدن معتدل اذا كان في سن شبابه وفي بلد معتدل وفي زمان الربيع وفي نصف النهار أما خروج شيء من هذه عن التوسط فينبغي أن يزاد في كمية الدلك أو كيفيته أو ينقص منهما كالحال في الرياضة والطعام والنوم وغير ذلك من الاشياء التي تحفظ على الابدان في أحوالها المختلفة صحتها ومتى كان الهواء أسخن من المعتدل فان العرق يحدث قبل أن يلين من البدن ما يحتاج الى تليينه وان كان أبرد من المعتدل سخن البدن قبل أن يلين على ما ينبغي ودلائل الدلك المعتدل في الهواء المعتدل في البدن المعتدل هي الحمرة الحسنة وأن يكون مستطابا لا يبلغ الى حد الكراهية ولا ينتفخ معه البدن خاصة في مزاج رطب وسن رطب فان هؤلاء تلين أبدانهم من الدلك أسرع والبدن اليابس المزاج وفي السن اليابس يلين من الدلك أبطأ وأعسر ويعرف أنه أخذ يلين من احساس صاحبه بفتور فيه وقلة نشاط للحركة وبالجملة فالدلك كناية عن حركة يحدثها الانسان في غيره فتكون له بمنزلة الرياضة وتفعل بالايدي مباشرة أو مع مناديل وفي عضو من الاعضاء أو في جميع البدن وخاصة الدلك المعتدل بالمناديل للبدن كله النفع من استحصاف البدن ومن الاعياء والتكسير والحكة وتقوية الشهوة وينفع أكثر الآثار العارضة في الجلد كالبهق والكلف

وقد تبين لك مما ذكرنا أن أصناف الدلك كأصناف الحركات تختلف أفعالها من جهة الكيفية والكمية والسرعة أو الابطاء فكما يقال في الحركة انها قوية أو ضعيفة أو معتدلة يقال مثل ذلك أيضا في الدلك قوي وضعيف ومعتدل أي متوسط بينهما فالدلك القوي الصلب بمنزلة الحركة القوية التي يصير النفس معها سريعا متواترا قويا ويجري من البدن عرق غزير فهو بمنزلة الحركة القوية يضمر البدن بعد الانتفاخ ويصلب بعد اللين والدلك اللين بمنزلة الحركة تربو منه الاعضاء وتنتفخ بعض انتفاخ ويظهر فيها بعض احمرار والدلك المعتدل بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة المعتدلة بين القوة والضعف فهو يصلب البدن ويقويه ويزيد في لحمه والدلك الكثير يخفف البدن وينقص منه والدلك القليل يفعل ما يفعله الـ

اللين والدلك المعتدل في الكثرة والقلة يفعل ما يفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك الدلك السريع والبطيء والمعتدل يفعل ما يفعله الصلب واللين والمعتدل وكذلك قد يتركب هذا الدلك مع الدلك السريع والبطيء والكثير والقليل على مثال تركيب الحركة فعل في البدن كأفعالها اذا تركبت

(والثاني في القرع السياطي)

هو طريقة التداوي تقوم من ضرب أجزاء مختلفة من الجلد بسوط أو آلة أخرى بحيث يوقظ ألما شديدا ويفعل ذلك القرع بقضبان من أشرطة جلدية أو حبال أو بالنباتات الانجريبة أو بفرشة خشنة يضرب بها اسطحة بحيث ينفذ شعرها في الادمة نفوذا سطحيا وتلك الواسطة التي تستعمل في جميع الاعمال وجميع البلاد التي تزوغ أهاليها عن القوانين العصبية المنضبطة لاجل ايقاظ الحواس التي تتغافل عن الشروط كثيرا ما تستعمل في الطب لغاية طبية فربما أوصي بها الدلك ولذا كان من السعداء استعمالها في ضعف الاجزاء التي تتوزع فيها الاعصاب المجهزة من طرف النخاع الشوكي وفي سلس البول وشلل المثانة والامساك المستعصي والاسترخاء في الباه ومما يتنوع تنوعا نافعا بهذه الواسطة الشلل القديم الغير التام في النصف الاسفل من الجسم (برابليجيا) ولا بأس أن تجمع مع مستحضرات مختلفة مع الاستركنوس أو الكهربائية أو الجلوانية أو الكهربائية الغرزية ويصح أن يوضح تأثير السياطي بما هو معروف من أن التنبه الشديد الذي يحصل في الاطراف العصبية قد يصل الى النخاع الذي بعد ذلك يتوجه تأثيره الى الاجزاء التي تنتشر فيها الحساسية والحركة

(ورابعاً في الجواهر الحيوانية المضادة للتشنج)

(المسك)

اسمه الافرنجي مأخوذ من اسمه العربي نهايته اسم بضم الميم وهو ناتج من افرازكيس أي جيب مخصوص بحمله حيوان يسمى بالظبي المسكي ويسمى باللسان الطبيعي مسكوس مسكيفيروس بضم الميم في الاسمين

(صفاته الحيوانية) هذا الحيوان من ذوات الثدي من قسم الحيوانات المجترة العديمة القرون وبموجب ذلك ليس له اسنان قواطع الا في الفك السفلي وأرجله الاربع قصيرة تنتهي كل رجل منها باصبعين أو ظلفين ملتفتان لبعضهما بوجه مسطح بحيث يحاكيان ظلفا واحدا مشقوق الوسط وحيث كان من الحيوانات المجترة يكون له ٤ معد وقناة معوية طويلة وغير ذلك من صفات الحيوانات المجترة وليس له قرون وله في كل جانب من الفك العلوي ناب طويل يخرج في المذكر من الفم وينحني بحيث يدافع به عن نفسه وقامة هذا الحيوان كالظبي ويكاد يكون عديم الذنب وكله مغطى بصوف غليظ أي شعر ويكون أسمر من طرفه السائب كلون القرفة وأبيض من قاعدته ولكن ذلك يختلف باختلاف السن وهو شديد التجعد صلب غليظ سهل التقصف شبيه بابر القنفذ أكثر من شبهه بالشعر الحقيقي وهذا الحيوان ليلي

أى لا يخرج الا بالليل ويعيش وحيدا فى جبال تبيت وبلاد التتار والساحة الواسعة بين سيبريا والصين وبالجملة هو ظريف الشكل جميل القامة خفيف الجرى وأنواعه قليلة ومعظمها يعيش فى البلاد الحارة من الاقطار المعروفة قديما والنوع الاعرف منها هو الذى ذكرناه ويتميز عن غيره من الانواع بشريطين لونهما أبيض محدودين بالسواد ومنفصلين عن بعضهما بشريط أسود أيضا وذلك على طول العنق والذى يميزه جيدا هو الجيب الذى يحمله الذكر البالغ وهو كيس يتولد تحت جلد الخثلة امام القلفة وهو الذى يفرز المسك ويكون مخزنا حافظاله

(الصفات الطبيعية للمسك وجيبه) أما الجيب فيختص بالذكر البالغ وموضوع كما قلنا أسفل بطن الحيوان ومحفور بقلم يتعدد فيه التضبيب وفيه قناة نافذة للافراز فتحتها امام القلفة وذلك الجيب هو المفرز للمسك ويكون صغيرا فى الحيوانات المسنة وكبيرا زمن التعشير فكأنه مرتبط بعمل التناسل وهو غشائى رقيق جاف محاط بمنسوج خلوى مملوء بعروق وفيه من الباطن غصون شبه صمامات يتكون منها حواجز غير تامة وهو ملتصق من الخارج بجزء من جلد الحيوان بل ربما أحاط به كله حتى انه يباع معه ووزن كل جيب خال عن الجلد من ٥ م الى ٨ وفيه تفرطح واستدارة أو استطالة وقطره قيراطان تقريبا أى من ٥ سنتمتر الى ٦ ودائرته من ٥ قراريط الى ٦ أى من ١٤ الى ١٥ سنتمتر وبالجملة هو يختلف فى الشكل والحجم والوزن وأنواع الجيوب فى المتجر اثنان أحدهما جيوب مسك تونكان وهو الصينى والاعظم ونسب لتونكان لان الاوربيين يأخذونها من المملكة المذكورة والانقليزيون يأخذونها من أهل الصين بواسطة المتجر الذى بينهم وبين الهنود والوجه الظاهر لهذه الجيوب ملتصق بجلد رقيق من الحيوان مغطى بشعر أشقر وهذه الجيوب مملوأة وفيها استدارة وليس فيها ثقوب سوس وكل جيب منها يحتوى من المسك على مقدار من ٤ م الى ٦ وثانيهما مسك كبردان ويظهر انها تأتى من تبيت ولذلك يسمى مسكها التبيتى ويكون أقل اعتبارا من السابق وهى غالبا مستطيلة مستدقة الطرفين مغطاة بجلد تحمل شعره مبيض فضى وليست عظيمة الامتلاء وتكون احيانا مثقبة من أكل السوس وقد يوجد فى كل نوع منهما ما يشبه الآخر والصفة المميزة للنوع هى الرائحة التى تظهر جيدا اذا أدخل دبوس فى الجيب وقد يوجد فى المتجر نوع يسمونه مسك بنقالة ونسب اليها لانه يمر عليها وجيوبه مستديرة عليها شعر أشقر كالذى على جيوب تونكان وانما رائحة المسك ضعيفة تقرب من رائحة مسك كبردان ولا تكون مثقبة ويظهر أنها مصنوعة باليد وذلك هو ما تسميه العرب بالهندى ويقولون انه دم يؤخذ من الحيوان بالذبح ويضرب مع كبده وبعره ويجفف ويعرف بالرزانة والشقرة وان صح ذلك فهو ردىء وأما المسك فهو حبوب مجتمعة غير منتظمة لونها أسمر محمر أى قاتم ويشبه فى المنظر الدم المتجمد المجفف ورائحته مخصوصة به قوية اذ انتشار ممتدامة وطعمه كريه فيه بعض مرار وملمسه لطيف قطنى ورطوبته قليلة وقابلة للتجفيف ويكون متوسط السائلية فى الحيوان الحى وأكثر صلابة فى الحيوان الميت ومقدار ما يحتوى عليه الجيب الغشائى من ٢ م

الى ٦ على حسب كون الظبي متقدما في السن أو في زهرة سنه

(صفاته الكيماوية) المسك الموجود بالتجر يتغير بتفاعل قواعده المركبة له في بعضها تفاعلا بطيأ وهو المستعمل الذي حلله الكيماويون وعرف فيه تومان وجوديالقلوى الطيار وذكر تستان انه مركب من دهن طيار وراتينج واديبوسيراى جسم دهنى شمعى وقابل جوبن تحليل مسك تونكان بمسك كبردان فذكران ١٠٠ ج من الاول مكونة من ٣٣ ر ٨ من كربونات النوشادر و ٥٠ ر ٧ من شمع نقى و ٨٣ ر ٠ من راتينج و ٥٠ من جلاتين أى مادة هلامية و ٨٠ ر ٢٥ من مادة زلالية وأغشية حيوانية و ٥٠ ر ٢ من ملح العادة و ٨٣ ر ٠ من بوطاس و ٣٣ ر ٣ من كربونات الكلس و ٦٨ ر ١١ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه شئ من دهن طيار وأما الثانى فمركب من ٥ من روح النوشادر و ٥ من شمع غروى و ٥٠ من مادة هلامية و ٣٦ من أغشية حيوانية و ٢ من كربونات الكلس و ٢ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه زلال ولا دهن طيار وحلل بلودوجيبور الاول مع غاية الانتباه فوجدا فيه خلاف ٤٧ ج من الماء من ١٠٠ ج أجزاء يسيرة من روح النوشادر الخالص ورمل وشعر ومن القواعد الآتية وهى الهلام والزلال والمادة الليفية ومادة زائدة الكربونية وكثيرة الاذابة فى الماء وغير قابلة له فى الكؤول وايلاتين واستيارين وقواسترين ودهن حمضى متحد بروح النوشادر ودهن طيار وحمض غير معين وادروكلورات البوطاس والنوشادر والكلس وفصفات الكلس وكربوناته ومن الاسف عدم تحليلهما للثانى والمسك شديد الالتهاب ويحترق بشعلة بيضاء ويبقى فحما اسفنجيا خفيفا جدا والماء المغلى والكؤول يذيبان جزأ منه والاتير الكبريتى يكاد يذيبه كله ورائحته التى هى مقبولة عند البعض وغير مطاقة عند بعض آخر تضعف شيأ فشيأ بتعريضها للهواء بدون أن يفقد من وزنه شئ محسوس اذا كان جافا فلذا يلزم حفظه فى أوانى من زجاج جيدة السد بسدادة من جنسها والتعلم أن رائحته النوشادرية تكون أدق كلما كانت حبوبه أكثر انقساما ولا يمكن حسبان قابليتها للانتشار وفى الحقيقة مسك بنقالة أضعف ومسك كبردان يساوى جزء منه فى الاستعمال ٤ ج من الاول ويكون فى الغالب أقل قتامة فى اللون ويكون كمسحوق محبب جاف وقابل لان يتندى بمماسة الهواء والبوطاس يصعد منه قليلا من روح النوشادر و يتميز كما قلنا عن مسك تونكان بالرائحة التى هى أقل نوشادرية وأكثر كراهية وتقرب لرائحة التيوس أو زراب الخنازير واذا دقق نا عالم توجد فيه اللطافة والرقة التى فى مسك تونكان وذكر أطباء العرب أن أجود المسك ما يرعى حيوانه السنبل وأنه يغش بالراوند ونشارة العود وبالقرفة والقرنفل والزراوند والسنبل ودم الاخوين والجاوى ونحو ذلك تسحق مع مثلها من عصارة طحال الماعز المجففة ودم الحمام ودهن البيض ويخدم الكل بماء الورد الممسك ويطيب بالمسك الطيب ويعلق فى الكنف مدة وقد يزاد على ذلك ماء التفاح قالوا وربما كان غشه هو مجرد الدم المجفف أو خرء بعض الطيور أو الميعة أو برادة الحديد أو نحو ذلك وكثيرا ما يتندى ذلك بالبول وتسهل معرفة هذا الغش بضعف رائحة

هذا المسك ولونه وعدم توافق وتناسب أجزائه وعدم ذوبانه كله على النار
(الجواهر التى لاتتوافق معه) السليمانى وكبريتات الحديد ونترات الفضة ومنقوع الكينا الصفراء
(الاستعمال والتأثيرات) اذا استعمل المسك بمقدار من قمح الى ٤ قمح فانه يوقظ الجهاز الهضمى وتظهر حالا ظاهرات اشتراكية فكأن القوى تزيد سريعا فى جميع المجموع الحيوانى فان كانت المعدة حينئذ متهيجة استشعر بعد ازدراده بثقل وحرارة فى القسم المعدى وجشاء وجفاف فى المرىء فاذا أدمن استعمال مقادير منه من ٤ قمح الى ٦ فى كل ساعة حتى بلغ المقدار فى اليوم ٢٤ قمح أو م أو أكثر نفذت قواعده الفعالة فى البنية وأثرت فى منسوجاتها وحرضت تداويا عامّا يعرف بنتائجه المنبهة فقد يعرض رعاف وشهية للرقاع وازدياد فى التنفيس الجلدى وتظهر ظاهرات عصبية تدل على أن المسك أثر على المراكز العصبية كالصداع والدوار والسبات بل النوم الغير الاعتيادى والهبوط والاضطراب والحركات التشنجية واسبازموس الاعضاء الصدرية والبطنية فيعلم من ذلك أن التأثير العصبى تغير عن حاله بعد استعمال هذا الجواهر وتكدر سيره فى الجسم وتوجد رائحة المسك فى البول وفى المواد الثفلية والتنفيس الجلدى وعرق المستعملين له وبعض المرضى تكثر تلك الرائحة فى افرازاتهم الخارجة منهم بحيث ان اليد التى تمس بضهم تبقى حافظة زمنا طويلا لرائحة المسك واذا فتحت جثة من استعمله قرب الموت وجدت تجاويف صدورهم وبطونهم مملوأة من عطريته النافذة أيضا فى جميع منسوجاتهم بل وفى الجوهر المخى فاذا لم يشاهد شىء من تلك النتائج كما زعم بعضهم مع أن المستعمل من المسك كان مقدارا كبيرا كان ذلك دليلا على أن المسك ردىء الطبيعة غالبا اذ قد علمت انه كثير التغير فعدم ظهور نتائجه وفقد عطريته من المواد المندفعة الى الخارج ناتجان من فساده ولاتنس ان بعض الجواهر المنبهة كالمسك والحلتيت والوالريانا والجندبادستر ونحو ذلك لاتحرض فى جميع الاشخاص ظاهرات التنبيه المحسوسة اذ يكون فى التركيب الحيوانى حالات يظهر انها تبطل أو تستر وخزات هذه الجواهر فتصير فعلها غير ظاهر ولاسيما فى الجهاز الدورى وفى حرارة الجسم كما أن هناك حالات مرضية تعطى للمنسوجات حساسية جديدة تحرض بها من تلك الجواهر فى هذه المنسوجات نتائج غريبة لاتقع فى الوهم نعم يوجد عندنا مستنتجات طبيعية كثيرة خواصها المنبهة أوضح وأقوى فاعلية وآكد منه ولكن ذكروا للمسك تأثيرا خاصا على الجهاز المخى الشوكى وأرادوا أن يستفيدوا من ذلك التأثير شيأ فى الامراض التى لايكون هذا الجهاز فيها سليما حيث ترسل مراكزه لجميع أجزاء الجسم تأثيرا غير منتظم يحرض فى الاعضاء الدورية والتنفسية والهضمية حركات مرضية وتكدرات محزنة وقالوا انه يؤثر كتأثير المنبهات المنتشرة وزعم كولان انه أعظم الجواهر المعروفة المضادة للتشنج وهدحه بالاكثر فى النقرس المتنقل والثابت فى عضو مهم ويمكن أن نقول بوجه عام انه يصح استعماله علاجا للعوارض العصبية الثقيلة التى تضاعف الامراض الاخر وتصاحبها على أنها نتيجة

أو عرض لها أو أصل متميز منها ولذلك استعمله ريكميير مع النجاح فى بعض الالتهابات الرئوية
المصاحبة للهذيان ومدحوه أيضا فى الحمى التيفوسية المضاعفة بعوارض عصبية
غير منتظمة كالهذيان واهتزاز الاطراف والحركات التشنجية والضجر واختلاط القوى
الحساسة ونحو ذلك وتلك أعراض ناشئة من المراكز العصبية فالمسك يسكنها ويعيد التأثير
العصبى للحالة الموافقة لقوانين البنية الحيوانية وبذلك يحسن حال المريض لكن ذلك بشرط
سلامة القناة الهضمية كما هو معلوم والا فلا تطيق المرضى تحمل الجرعات والجلابات
المسكية لكونها تسبب لهم بسبب تهيج معدتهم أعراضا مؤلمة وقلقا فى القسم المعدى
أما من كانت احساساتهم متكدرة أو معدومة فيقبلون تلك الادوية ولا يتضررون منها
فى الوقت لكن ادمان استعمالها قد يسبب فيهم اضطرابا وانخراما فى الوظائف وذلك
علامة على الشدة التى طبعها ذلك الجوهر فى آفات الجهاز المخى الشوكى نعم شوهد أن المسك
قد يعرض انفعالا ربما كان نافعا لكن حصول مثل ذلك غير يقينى فلا تعلم جيدا الاحوال
التى فى الجسم المريض النافع فيها تأثير المسك وذكروا أنه دواء قوى الفعل فى الفواق
وخفقانات القلب واسبازموس المرى والمعدة والامعاء أى تقلصها مع أنه يندر أن يكون
سبب هذه العوارض آفة فى الاعضاء المشاهد فيها ذلك وانما الغالب أن تكون اشتراكية
لتغير فى المراكز العصبية فالمسك بخاصته المنبهة يزيد فى تلك العوارض ولكن
حيث كان له فعل خاص على الجهاز المخى الشوكى يمكن احيانا أن يذهب الاستعداد المرضى
الذى فى تلك المراكز ويعيد تأثيرها فى الاعضاء الى حالته الاعتيادية وربما كانت المنافع
المنالة منه فى علاج الآفات العصبية حاصلة من تلك القوة التى تكون فى تلك الحالة مسكنة
وربما نسب لها وصف هذا الجوهر بأنه مضاد للتشنج أو للآفات العصبية وذكروا
مشاهدات من الالتهابات الرئوية والبلوراوية المصاحبة للهذيان أعطى فيها المسك بمقدار
من ٤ قمح الى ٥ فى كل ساعتين أو ٤ ساعات نحو انحطاط الداء وبعد جملة افصاد فنتج
منه نوم مريح وتعريق لطيف وانقطاع فجائى للعوارض الشديدة الثقل لكن ينبغى أن
تعلم أنه يوجد حينئذ مع التهاب المنسوج الرئوى أو البلوراوى حالة مرضية فى المخ وغيره من
المراكز العصبية ولا يصير المسك نافعا الا بارجاعه الجهاز المخى الشوكى لحالته الاعتيادية
وأوصوا به فى الصرع وذكروا مشاهدات تقوى ذلك لكن قد علمت أن أسباب هذا الداء
مختلفة والدواء الواحد لا يمكن أن يقاوم جميعها دائما على أنه يوجد فى هذا الداء آفات
تجدد أدوارا وهى التى تعرض النشبات أيقدر المسك أن يمنع ظهور تلك الآفات وبذلك
يعارض نشبات الصرع لكن يوجد أيضا فى هذا الداء آفات دائمة لا يعلم هل مجلسها فى المخ
أو على مسير الحبيلات العصبية أو فى القلب وذلك لان نشبات الصرع يحفظ دوامها التهاب
مخى جزئى أو درن فى اللب المخى أو فى حبيل عصبى أو تيبس أو تنوع مرضى آخر فى جزء من
هذا اللب أو من هذه الحبيلات أو ضخامة فى البطين الايسر أو اتساع فى الاوعية الشريانية
التى فى تلك البطين أو نحو ذلك والمسك لا يقدر على فعل شئ فى تلك الآفات ومنع بعضهم
استعماله اذا كانت بنية المريض ممتلئة أى دموية حيث يتوجه الدم فيها بقوة نحو الرأس

فيلزم قبل استعماله استفراغ الاوعية لتحفظ من العوارض التى قد تحرضها قواعده المنبهة فى الجسم الممتلئ دما وشدة فاعليته وذكروا أنه دواء قوى الفاعلية فى الخوريا أى الرعشة مع أنه يوجد فى هذا الدواء قوتان تؤثران فى الاطراف فالارادة المخيية تبقى حافظة لسلطنتها فى العضلات فاذا أمرت بشئ انقادت لها هذه الاعضاء فتحصل فيها الحركات الارادية وهناك قوة أخرى متولدة من التهيج المتعب للب النخاعى الذى للمخ وسيما النخاع الشوكى فهذه تحرض انقباضات عضلية وهناك عضلات يلزم بقاؤها فى السكون لكنها تدخل فى الفعل دخولا فى غير محله فحركاتها تكدر وتخرم مجموع الحركات التى يريد المريض فعلها فاذا أراد المريض ايصال كوب لفمه مثلا عسر على ذراعه أن تبتدئ فى الانثناء بل تنجذب الى الاسفل أو تذهب الى الاعلى أو الى الجانب بالعضلات التى تنقبض لمعارضة اختيار المريض فتخط تلك الذراع جملة انثناآت ويندفع الكوب فى الاتجاهات المتعارضة جدا قبل أن يصل الى محله المقصود وكذلك هذا الشخص المصاب بالخوريا يريد أن يمشى خفيفا ويوجه ساقه الى الامام تنقبض عضلات منه قهرا فتجذب هذه الساق الى الجانب أو تحفظها منثنية على الفخذ فلا تتقدم الرجل الى الامام لتقبل الجسم فيسقط ذلك الجسم على الارض ويعسر أن تدرك المنفعة التى تحصل من المسك فى هذه العوارض أو فى الآفة التى أنتجتها لانه لا يمكنه أن يعيد تحت سلطنة الارادة العضلات لعلها الذى فارقته الابعد أن يتسلط على السبب الذى حرض انقباضاتها أيقدر المسك على أن يعيد للنخاع حالته الاعتيادية ويعطى للتأثير العصبى سيره الاعتيادى وذكروا نفعه فى الخوف من الماء لكن ليست المادة المعدية الكلبية هى التى يفسدها المسك كما زعموا وانما تعارض قوته العوارض التى ينتهى الحال بأن تحرضها هذه المادة المعدية فى الجسم الحاوى لها وبالجملة لم يثبت له عظيم فاعلية فى ذلك وذكروا نفع استعماله فى الاستيريا وأن بعض العصبيات اللاتى سقط رحمهن اذا شممن رائحته يرجع فيهن هذا العضو الى محله الطبيعى كما ذكروا أيضا أن بعض النساء اذا شممن رائحته يحصل لهن تقلص فى الرحم وتلك حالة مهمة تصير استعماله صعبا لانه لا يعلم من قبل هل تقع المرأة من استعماله فى الاسبازموس أى التقلص أم لا وبالجملة ثبت بالمشاهدات فاعليته فى الاستيريا كما نفع عند القدماء فى معظم الامراض العصبية كالخدر والفالج واللقوة والرعشة والبلادة والوحشة والخفقان وأنه يقوى الحواس ويمنع ضرر الادوية والسموم والمسهلات اذا دخل فيها ويوصل كل دواء الى ما يراد منه وقد يجمع المسك مع نترات البوطاس لاجل تلطيف فعله المنبه بخلافه مع الكافور فانه لزيادة فعله كمع الافيون أو الراتينجيات أو البلاسم أو العنبر أو الادهان الطيارة أو أوكسيد الخارصين أو غير ذلك من مضادات التشنج ويجمع مع الكبريت الذهبى للانتيمون ليزيل منه معظم رائحته بدون أن يحلل تركيبه وأما القرمز المعدنى فيغيره فقط الى رائحة البصل على حسب بعض التجربيات الجديدة وجمعوه مع روح النوشادر لايقاف الغنغرينا وجعل هذا الجوهر قاعدة لمركبات دوائية وقتية كثيرة كالجلاب المسكى لاوليرو المسحوق النوتكانى

وهو مخلوط ١٦ قمح من المسك مع ١٢ من الزنجفر وتلك الكمية تستعمل كلها في الصين لعلاج داء الكلب وكأقراص وحبوب مسكية نوشادرية مضادة للتشنج ومقوية للباه وكان يدخل في مركبات هجرت الآن كمعجون الياقوت ومعجون القرمز والمسحوق المفرح والبلسم السكتي وغير ذلك ويستعمل أيضا لتعطير بعض الاشربة الروحية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٤ قمح الى نصف م حبوبا أو معلقا في جرعة بمساعدة جسم لعابي والمخلوط المسكي يصنع بأخذ جـ من كل من المسك والصمغ العربي والسكر و ٤٨ من ماء الورد والاستعمال من ق الى ٢ ق في كل ساعتين أو ٣ وقد تتنوع الجرع فمن ذلك تصنع جرعة بأخذ ق ونصف من كل من مقطر زهر الزيزفون وماء زهر البرتقان و ق من شراب بلسم طلوو ٢٤ قمح من مسحوق الصمغ و ٦ قمح من المسك يعمل ذلك حسب الصناعة جرعة تستعمل بالملاعق الصغيرة والممزوج المسكي يصنع بأخذ ١٢ قمح من المسك و ٢ م من السكر و ٢ ق من الماء والمسحوق المسكي المركب يصنع بأخذ ٨ من المسك و ١٠ من مسحوق الوالريانا و ٣ من الكافور والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢٠ وحبوب المسك تصنع بأخذ ٢ م من المسك و م من أوكسيد الخارصين والحبوب المضادة للاستيريا تصنع بأخذ جم من كل من المسك وخلاصة الوالريانا و ١٢ قمح من خلاصة الافيون وتصنع ١٦ ح والصبغة تصنع بجزء منه و ٤ من الكؤول الذي في ٣١ من الكثافة والمقدار منها من ١٢ ن الى جم في جرعة ولا تنس أن الماء والكؤول لا يذيبان الاجزاء من مواده فاذا استعمل منقوعه المائي أو صبغته لم يقع التأثير بجميع قواعده الفعالة مع أن كثيرا ما تستعمل الاطباء صبغته الكؤولية أو الاتيرية المحضرة كما عرفت بجزء منه لاربعة من الكؤول أو الاتير وينقع ذلك مدة ٨ أيام وتستعمل نقطا من ٤ الى ١٢ بل ٢٠ في ملعقة صغيرة من حامل وقد يصنع من المسك ماء مقطر يعطى بالاواق

(جندبادستر)

ومنهم من يكتبها جندبيدستر ويسمى بالافرنجية واللطينية قسطوريون وفي ابن البيطار عن القدماء تسميته قسطير وهو مادة حيوانية مفرزة من غدد تحت جلد بطن الحيوان المسمى قسطور بين أصل الذنب والجزء الخلفي من الفخذين وتدرّ غدتا تلك الغدد في جيبين كمثانتين موضوعتين أعلى هذه الغدد في جيب يسمى اكوالة مشترك بين أعضاء التناسل والشرج وذلك الحيوان سماه لينوس قسطورفيبر فجنسه قسطور من ذوات الاربع ذوات الثدي من رتبة الحيوانات المجترة والمهم انما من هذا الجنس هو النوع المذكور

(صفاته الحيوانية) قامته كقامة كلب الصيد ورأسه مستدير وأذناه قصيرتان وفكاه خاليان من الانياب وفي كل منهما سنان قاطعتان تنفصلان عن باقي الفكين بمسافة خالية ومبريتان بانحراف في طرفهما ولهذا الحيوان ترقوتان جيدتا التكون والارجل تنتهي

بأصابع متحركة ظفرية منفصلة عن بعضها ومنضمة بغشاء راحى والمعدة بسيطة والامعاء طويلة جدا والذنب عريض مفرطح منضغط كبير سميك أفقى يقرب للشكل البيضاوى ومغطى بفلوس وطوله ٣ أقدام أو ٤ ويستخدمه الحيوان كمجداف عند سباحته فى الماء كما يستخدمه فى تركيب بيته وهذا الحيوان عظيم الاعتبار بزيادة تعقله وتمييزه الاقتباسى وحياته كلها مائية أى بقرب المياه ويبحث عنه بشراهة لاجل فروته الجميلة المستعملة فى صناعة البورنيط ويندر وجدانه بالاوربا وانما يسكن بالاكثر الاجزاء الشمالية الخالية من الزرع بالآسيا والاميرقة وهناك يجب أن يقرب من المياه العذبة ويظهر أنه يعيش بالمواد النباتية دون غيرها فيتغذى من قشور الاشجار وهو مشهور بالحذق والنباهة فى عمارة بيته ويحمل بين الشرج والاعضاء التناسلية جيبين كبيرين غدديين ينفتحان فى القلفة ويفرزان المادة المسماة بالجندبادستر وهما غير الخصيتين خلاف ما كانوا يظنون سابقا ويزعمون أن الحيوان يقلعها بنفسه اذا تبعه الصياد لينجو منه بنفسه فان هذا خراف وهذا الحيوان يؤكل لحمه غذاء وسيما مشويا ومتبلا بالعطريات وهو فى قوام لحم العجول ولكنه زائد الشحم متين ذو رائحة قوية ويعسر هضمه بل ذكر فرنك حالة حرض فيها هذا اللحم اسهالا كانت عاقبته محزنة ومع ذلك كان مستعملا فى جنوب فرانسا نحو نصف القرن الاخير قبل انقطاعه من هناك بالكلية ويستعمل ذنبه بالاكثر مع كونه أيضا عسر الهضم بسبب غرويته التى تستدعى استعمال كثير من الافاويه ويقال ان فيه رائحة السمك وطعمه لكن ذلك ثابت واشتهر سابقا نفع معظم أجزائه فى الاستعمال الطبى فمن ذلك شحمه وسيما الشحم القريب للغدد المفرزة للجندبادستر فكانوا يستعملونه ملينا ملطفا ويعدونه نافعا للتمريخ فى الاوجاع والشلل ونحو ذلك والدهن الذى يستخرج من ذنبه يستعمل للزينة عند أهل كندة واستعمل فى الطب أيضا علاجا للآفات العصبية وللاستيريا والصرع ونحو ذلك ومدحوا مرارته لتقوية الباه وجودتها للكتركت ولمضادة السموم ومدح دمه للصرع والمرض والتهابات الصدر واتسعوا فى خواصه حتى جعلوا شعره موقفا للنزيف واسنانه تميمة للحفظ من عوارض التسنين أو تكلس وتعطى من الباطن لشفاء الاختناق والالتهاب البلوراوى ومدح سابقا بلباس جلده للنقرس ولعله لاجل الحرارة اللطيفة التى ينتجها وغير ذلك واثبات ذلك كله عسر جدا

(الصفات الطبيعية للجندبادستر وجيوبه) قال ميرا الجندبادستر أصفر شرابى نتن فى حالة كونه رطبا منفرز من ٣ أزواج من غدد قلفية أو من غديدات متراكمة موضوعة بالطول تحت جلد البطن سواء الذكر والانثى بين أصل الذنب والجزء الخلفى من الفخذين خلف الحوض وتفرغ تلك الغدد فى مخزنين كمثانتين كمثريتين ملتزقتين ببعضهما وجدرانهما رقيقة محززة بحزوز من الخارج وكأنها ذوات مسام من الباطن وهما موضوعتان أعلى هذه الغدد على جانبى الجيب المسمى اكوال المشترك بين الاعضاء التناسلية والشرج وتنفتحان بقناة واحدة فى باطن القلفة لتسديها مادة الجندبادستر ويحيط بهذين المخزنين والغدد غشاء ليفى عضلى اه وعبارة ريشار وترسو يوجد على جانبى الاكوال المشترك

بينا الشرح وفتحة اعضاء التناسل زوجان من جيوب غددية والزوج العلوى منهما هو الذى يحتوى على الجندبادستر وتوجد غدد أخرى موضوعة خارج هذه الجيوب تفرغ فيها الخلط الذى تفرزه وتلك الجيوب تفصل من الحيوان وهى التى فيها الجندبادستر وتباع فى المتجر معه اه فالجيوب الغددية عندهما هما الخزنان أو المثانتان عند ميره فلا مخالفة بينهما ولا تنس كما قلنا ان الجهاز المفرز للمادة غير الخصيتين فهما هذان الجيبان المنضمان مع بعضهما بقناتيهما القاذفة للافراز المشتركة بينهما ويباعان فى المتجر مع مادتهما فتكون تلك الجيوب منضمة اثنين اثنين برباط طبيعى هو قناتهما القاذفة واحد الجيبين أكبر وأعظم استدارة من الآخر ويحتوى على الجندبادستر الحقيقى والآخر أصغر ويكاد يكون خاليا ولا يحتوى الا على جوهر شحمى وأما جوهر المادة فهو فى المتجر أسمر محمر من الخارج ومحمر عفر أو مصفر من الباطن حيث يشاهد فيه شبه حواجز مبيضة غير تامة وهو جاف أى صلب ورائحته قوية تختلف شدتها نفاذة نتنة وطعمه حريف مر مغث وقابل لان يلين فى الفم ويلتصق بالاسنان وهو يختلف باختلاف درجة نقاوته وجودة حفظه والمحل الآتى منه فجندبادستر كندة المسمى أيضا بالجندبادستر الانقليزى أقل اعتبارا من جندبادستر سيبريا الذى يذهب للاوربا من طريق ونتزيلك وأقل حجما منه وأكثر تفتتا وتنفذ فيه أغشية زائدة الكثافة ورائحته أضعف وطعمه أقل بشاعة وصبغته الكؤولية تعطى بواسطة النوشادر راسبا نارنجيا لا أبيض كالراسب الذى يحصل من جندبادستر سيبريا وكثيرا ما يكون مغشوشا وغشه يكون بالقناوشق والجاوشير والصموغ اذا عجنت بدم التيوس وجعلت فى جلود ويغش أيضا بالشمع وقد يدخلون فيه مواد معدنية لتزيد فى وزنه ويفعل فى بلاد الانقليز جندبادستر مصنوع ويوجد فى المتجر أيضا نوع جميل المنظر لكن أقل رائحة ولونه أحمر جميل ولكن ليس فيه حواجز ويذوب معظمه بل كله فى الاتير كالكؤول وهو تقليد ثقيل اذا الجندبادستر الجيد يلزم أن يكون جافا قوى الرائحة محويا فى جيوب سليمة ويلزم حفظه من الحرارة والرطوبة والهواء فانها تغيره واذا كان عتيقا صار على رأى ابن سينا ومثيول سما مخوفا لكن المظنون أن هذا غير محقق اه ميره وعبارة ابن سينا والاغبر الى السواد منه سم وربما قتل فى اليوم ويوقع فى البرسام وبادزهره حماض الاترج وأيضا خل الخمر ولبن الاتن اه فلم يقل العتيق وانما قال الاغبر الى السواد ولعله اذا عتق يعتريه هذا اللون ويمكن انه كان يصنع من جواهر مسمة على سبيل الغش

(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجوهر كثيرون من الكيماويين وأكمل التحاليل تحليل برندلالف ج من الجوهر فوجد فيه ١٠ من دهن طيار و ٧ من قسطورين و ٥ ر ٣ من قسطورين وكربونات واورات وبنزوات الكلس و ١٢٠ من راتينج الجندبادستر و ١٦ من جسم راتينجى مع آثار من بنزوات واورات الكلس و ١ من جسم راتينجى مستخرج بالاتير و ٥ ر ٠ من هلام وآثار من فصفات الكلس و ٢ من أوزمازوم مع آثار من أملاح البوطاس والصود والكلس و ٥ ر ١ من

جسم

جسم راتينجي منال من الخلاصة المائية و ١٤ من فصفات الكلس ومادة عضوية و٦٢ ر ٣٣ من كربونات الكلس و٤ من مغنيسيا و ٠ ر٢ من كبريتات البوطاس وفصفات الكلس و ١٨ من مادة مخاطية حيوانية و ٥ من هذه المادة مذابة و ٢ ر ٨ من كربونات النوشادر و ٢٣ من مادة حيوانية و ١٩٢ من جوهر غشائي وأملاح و ٢٢٩ من رطوبة وأجزاء مفقودة وأخصر من ذلك أن تقول هو يحتوى على قسطورين أى جندبادسترين ودهن طيار وحمض جاوى وقولسترين أى مادة صفراوية شحمية وراتينج ومادة ملونة محمرة وحديد وأملاح قاعدتها البوطاس والكلس والنوشادر وهو قليل الاذابة فى الماء ويذوب أحسن من ذلك فى الاتير والكؤول

(والقسطورين أى الجندبادسترين) هو كما قال بيزو القاعدة الفعالة للجندبادستر سواء وحده أو مع الدهن الطيار وليس حمضيا ولا قلويا وهو صلب يتبلور بهيئة منشورات دقيقة مستطيلة شفافة مهيأة بهيئة حزم ورائحته تشبه رائحة الجندبادستر وطعمه نحاسى أى كرائحة المحلولات النحاسية ويكاد لا يذوب فى الماء البارد ولا فى الكؤول ولا فى الاتير الباردين ويذوب فى ١٠٠ ج من الكؤول المغلى وقليل منه جدا فى الاتير والماء المغلى ويذوب على البارد فى الحمض الكبريتى والحمض الخلى ويتال بغلى ج من الجندبادستر فى ٦ ج وفى بعض المؤلفات فى ١٠ ج من الكؤول ثم يرشح ويترك السائل ونفسه فيرسب القسطورين شيأ فشيأ على شكل كرات فيغسل الراسب بالكؤول البارد لاجل تنقيته

(التأثير والاستعمالات الطبية) هو احد الجواهر المستعملة ضد التشنجات وكان معروفا بذلك عند القدماء وثبت من المشاهدات وجود قوة شديدة فيه منبهة وثبت من التجربيات الكلينكية شئ آخر وهو فعل خاص على الجهاز المخى الشوكى ولذلك استعمل مع النجاح لمقاومة العوارض التشنجية وارجاع التأثير الاعتيادى للمجموع العصبى اذا حصل فيه انخرام ولكن خاصة التنبيه فيه ليست جيدة الوضوح ومع ذلك قد تظهر بظاهرات محسوسة فاذا استعمل مقدار منه من ٥ قمح الى ١٠ استشعر بحرارة لطيفة فى المعدة فاذا استعمل بمقادير كبيرة تضاعفت النتائج المنبهة للجوهر وسهل ادراكها وقد شاهد من اشتغل بهذا الجوهر كثيرا أن نبض من استعمله صار متواترا كثير الظهور اذا استعمل منه من نصف م الى ٢ م واتفق أن ٢ م من خلاصته المنالة بتصعيد الصبغة الاتيرية ايقظا القوى وزادا فى حرارة القسم المعدى وثبت أن قواعده دخلت فى دم الدورة وأن المواد المندفعة الى الخارج صارت مختلطة برائحته مدة استعماله لكن ماذا نظن فى تجربيات اسكندر الايومبرغى التى يفهم منها أنه اذا استعمل ولو بمقدار درهمين لا ينتج تغييرا محسوسا فى الدورة ولا فى الحرارة الحيوانية ونقول هنالك أحوال فى البنية لا يتأتى للجواهر المنبهة أن تظهر فيها قوتها الاعتيادية بل تبقى عديمة الفعل فى الجهاز الدورى وفى الحرارة ومن النادر استعماله لتنبيه الاعضاء الهضمية أو القلب أو الرئتين وانما يلتجأ اليه كثيرا فى صناعة العلاج لتنويع الحالة الراهنة للمراكز العصبية ويظهر

أن له تأثيرا خاصا عليها ويلزم أن ينسب لذلك التأثير ما يشاهد في بعض الاشخاص بعد استعماله من ثقل الرأس والتكدرات المعدية والتضايقات الوقتية في الصدر ونحو ذلك ومما يظهر منه من ازالته التقلصات والآفات الاخر العصبية وكثيرا ما يكون دواء للتشنجات وخفقانات القلب والفواق التشنجي والتضايقات المتسببة عن حالة انقباض ثابت في الحجاب الحاجز والقولنجات الناشئة عن الحركات الغير الاعتيادية في الالياف العضلية التي في القناة المعوية ونحو ذلك فان تلك العوارض ناشئة من تغير في التأثير العصبي الحاصل في الاعضاء التي تظهر هي فيها والذي يحرضها ويحفظها هو تغيير الحالة والاستعداد المرضي في المراكز التي يخرج منها هذا التأثير فلا يمكن ادراك نجاح هذا الدواء الا بارجاع تلك المراكز لحالتها الاعتيادية وازالة الآفات التي تكون تلك المراكز محلا لها وأوصى به أيضا لمقاومة العوارض المذكورة اذا عرضت في الحميات الغير المنتظمة أو التيفوسية وكذا لمقاومة العوارض التي توصف بها الاستيريا والايبوخندريا ولكن يظهر أن صفة التنبيه فيه تزيد في تهيج الاعضاء الهضمية نعم هنالك أحوال من الاستيريا تجعل تأثيره على الرحم نافعا لكن لا تأثير له في الحالة المرضية التي يكون الجهاز المخي الشوكي في هذين الداءين مصابا واستعمل أيضا لتنبيه سيلان الطمث وذلك بتنبيه الرحم وتأثيره على المنتفخ القطني للنخاع الشوكي وأجمع المتقدمون والمتأخرون على قوة فاعلية هذا الجوهر ومستحضراته في الآفات العصبية وأمراض النساء المرتبطة بالوظائف الرحمية كالاستيريا واحتباس الطمث والنفاس والسيلان الابيض ويعين على طلق الولادة وينفع لتسكين المغص الرحمي واندفاع المشيمة الممسوكة في الرحم والتقلص المؤلم الرحمي ولم يزل اشتهاره في تسهيل الولادة واندفاع المشيمة معروفا في البلاد الشمالية بحيث تستعمله العامة لذلك وكذا يستعمل في الصرع ونحوه من الامراض العصبية وفي المضاعفات العصبية لامراض مختلفة ولاسيما أمراض الصدر والاندفاعات الجلدية العسرة والحميات البطيئة الخبيثة والتيفوسية والدور الاخير للحميات الضعفية كما جرب به في هذه الحالة الاخيرة كاوكبه وكذا في الاحوال التي لم تؤثر فيها الادوية التي في رتبته وسيما المسك وأوصى به أيضا في عرق النسا والنقرس وداء الكلب وكذا في الخفر والبلينوراجيا والديدان واحتقان الطحال وغير ذلك وذكر في كتب العرب نفعه في جميع ما ذكر من آفات المخ والنخاع والكبد والطحال والقلب والرحم واتفق أحيانا أنه حصل عقب استعماله نوم عميق وذلك حمل بعضهم على أن يجعل فيه خاصة مخدرة وأنكرها كولان وذكر أن نتيجة التنويم انما تحصل في الحالة التي يزيل فيها الجوهر الآفات التي كانت قاطعة للراحة ومتعبة للمرضى فتنسب تلك الظاهرة للمستنتجات العلاجية لا للنتائج القريبة أي الفسيولوجية لهذا الدواء ويصح أن تكون ناشئة من وجود احتقان دموي خفيف في المخ سببه تأثير الجندبادستر واستعمل أيضا من الظاهر في القمل والقمقام لكن يظهر أنه في ذلك ضعيف الفعل وكذا في دوي الاذن وطنينها فيدخل منه شيء في القناة السمعية وأثبت بعضهم أن رائحة خل الجندبادستر تزيل الاسفكسيا الحاصلة من بخار الكربون أو النبيذ

أو الفقاع المخمر أو نحو ذلك ويدخل الجندبادستر في كثير من الادوية المشهورة بكونها مضادة للتشنج أو للسموم كحبوب لسان الكلب وحبوب فوليرو الترياق ومترود يطوس والجرعة المضادة للاستيريا والماء الصرعى وغير ذلك ويدخل في جملة مسحوقات تعد للتبخير وتدعى بمضادة الاستيريا وكثيرا ما يجمع مع الافيون أو الكافور أو الكهرباء أو الواليريانا بل ومع المغنيسيا والصمغ العربي الذي يخدم لتقسيمه أو لتعلقه ويستخرج منه بالتقطير ماء روحى يقرب للعقل أنه متحمل من دهنه الطيار والحمض الجاوى وروح النوشادر ومدح هذا الماء ضد الاستيريا ويلزم أن يكون له فعل فيها ويحضر منه خل يستعمل بالاكثر من الخارج ويحضر منه بواسطة تحت كربونات البوطاس صبغة قلوية تستعمل بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قمح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل المقدار منه حبوبا أو بلوعا أو أقراصا أو معلقا في جرعة فيجهز مسحوقه بتمزيق الجيب والقاء غلافه الخارج وجميع الاجزاء الغلافية الغشائية ما أمكن ثم يسحق الجوهر بدون ابقاء فضلة والمقدار منه من نصف جم الى ٢ جم بل أكثر من غير ضرر بنهايته ان المقدار الكبير عن ذلك يتقذف بالقىء ويستعمل ذلك المسحوق كما قلنا حبوبا أو بلوعا أو غير ذلك وتحضر صبغته بجزء منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٣١ درجة من الكثافة وتستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ فى الحقن أو الجرع وقد يقسم أيضا فى شراب أو فى قليل من مح البيض حتى ان المادة الشحمية والراتينج لا ينفصلان على شكل محبب والصبغة الاتيرية له تحضر بجزء منه و ٦ من الاتير الكبريتى والمقدار من ١٢ ن الى ٣٦ والحبوب المضادة للتشنج تصنع بأخذ ٦ قمح من الجوهر و ٣٠ قمح من الواليريانا و ٢٠ قمح من أوكسيد الخارصين ومقدار كاف من شراب ويعمل ذلك ٣ ح والمستعمل من تلك الحبوب فى اليوم ٣ والجرعة المسكنة المضادة للتشنج تصنع باخذ ٢٠ ن من صبغته و ٢ ق من كل من الماء المقطر للواليريانا والفاوينا و ق من الاسطوخودس ويستعمل ذلك بالملاعق والممزوج المضاد للتشنج يصنع بدرهم من كل من صبغة الجندبادستر والواليريانا النوشادرية وجم من مسحوق الواليريانا و ١٢ م من الممزوج الكافورى ويكرر ذلك ٣ مرات فى اليوم

(بادزهر)

يسمى بالافرنجية بيزوار بفتح الباء وسكون الياء وضم الزاى وفتح الواو وهو مأخوذ من العربية التى أخذته من اللغة الفارسية ومعناه مضاد السموم وقد كتب فى هذا الجوهر مجلدات كثيرة وتغالت الناس فى أثمان تلك الحجارة الى الآن وخلاصة ما يقال فيها انها تجمدات مرضية فى الحيوانات مدحوها كلها بأنها مضادة للسموم وذكروا لها خواص كثيرة مع أنها الآن مهجورة بالكلية عند الاطباء ولا تستحق شيأ من مدح العامة لها ولكن استدعى الحال أن نتكلم عليها ببعض كلمات نظرا لاشتياق الطالبين والا فهى ليست أهلا للذكر فضلا عن المدح فنقول البادزهرات حصيات حقيقية تتكون

عادة فى معــدة حيوانات أو امعائها وقد توجد أيضا فى المرارة الصفراوية والطرق البولية وغير ذلك وأنواعها كثيرة مختلفة فى الطبيعة والشكل واللون والحجم والوزن وغير ذلك لانه لا يوجد حيوان الا و يجهز منه ذلك وبادزهرات الحيوانات الآكلة للنبات هى التى اشتغل بها فركروة ووكلين وميزاها على حسب التحليل الكيماوى الى جملة أنواع فتقسم بالاكثر الى بادزهرات مشرقية وهى المستعملة فى الطب قديما والى بادزهرات مغربية آتية من الاميرقة وأعظم الانواع الاول اعتبارا ما يستخرج من معدة المعز وغزال الآسيا والافريقة وسيما المعز الوحشى المسمى بالافرنجية بزنج بفتح الموحدة والزاى وسكون النون وباللسان الطبيعى قبرا ايغاغروس بفتح القاف وسكون الموحدة فى الاسم الاول وكسر الهمزة وفتح الغين الاولى بينهما مثناة ساكنة وضم الغين الثانية فى الاسم الثانى ويسكن هذا الحيوان بلاد الفرس ويكون ذلك الحجر مستديرا أملس معتما كمد اللون عنبرى الرائحة مكونا من طبقات مركزية أى متحدة المركز وغلظه أى حجمه كبيضة الحمامة أو الدجاجة واذا دلك باليد المرمدة بالرماد فانه يبقى فيها أثرا أصفر وربما جهزت هذه الحيوانات أيضا حجارة صفراوية وكلسية وغير ذلك تختلف عن بعضها واذا اجتمعت هذه الصفات فى حجر كان ثمنه عظيما جدا والبادزهرات التى أرسلها شاه الفرس لنابليون سنة ١٨٠٨ عيسوية كانت مركبة على حسب تحاليل برطوليت من جسم خشبى وبعض أملاح والبادزهرات الغربية الآتية من الاميرقة يقل الاعتناء بها وهى أغلظ وأكثر قابلية للتفتت ولونها أكمد ومرصعة أحيانا بخشونة ومكونة من طبقات اسمك ومركبة على حسب ماذكر بروس من فصفات الكلس وقليل من كربونات الكلس ومادة شحمية أو راتنجية ومادة حيوانية وتأتى تلك البادزهرات بالاكثر من الحيوان المسمى عندهم لاما والحيوان المسمى فيجونيو بكسر الفاء وقد تصنع بادزهرات كاذبة تقليدا لهذه البادزهرات الصادقة وسيما التى من النوع الاول وتتركب من راتنجيات وصموغ و بلاسم وعطريات تذاب كلها وتغطى غالبا بطبقة من الذهب وتستعمل عوضا عن الصادقة ولكن لا توجد فيها الطبقات المركزية وبذلك تسهل معرفتها ومن أمثلة ذلك ما يسمى بادزهر جوا بضم الجيم وكذا ما يسمى للمشابهة فى الخواص بادزهر التفريح والبادزهر القمرى والشمسى والزئبقى والزحلى والزهرى بعض مستحضرات للقصدير والفضة والحديد والزئبق والذهب والرصاص والنحاس وكانت تستعمل سابقا مضادة للتسمم وقد تستخرج بادزهرات من حيوانات أخر وتباع باسم البادزهرات الاول بل كانت تمدح بكونها تحتوى على خواص غريبة وذلك مثل ما يسمى بادزهرات النمسا أو البادزهرات الجرمانية وهى تجمدات مكونة من جواهر حيوانية أو نباتية تتلبد وتتكردس فى معدة الحيوانات المجترة وغيرها كالتى تتكون فى باطن الاثوار وكانت تسمى عند القدماء بوايت ويقال لها طوفوس بافيئوس والتى فى بطون التيتل المسمى بالافرنجية شمواس بفتح الشين وباللسان الطبيعى انتيلوب روبكبرا وتلك التجمدات تتكون عادة على نواة غريبة مؤلفة من شعر يبتلعه الحيوان عند لحسه نفسه وهنالك أنواع كثيرة من هذا القبيل يكون أساسها قطعة

من نوع من الصوفات أو من حشيش يابس متلبد ومبز برار فى الخيل والضأن نوعين أحدهما خفيف أملس السطح مكون معظمه من وبر وثانيهما أثقل وأعظم مقاومة وخشن السطح وأقل وبرا ومكون بالاكثر من طبقات متراكبة وشوهد منها ما يكون وبريا من المركز ومغطى بقشرة صلبة متوسطة بين الحصيات الحقيقية وحصيات التبتل وحقق بعضهم أن حجارة الضأن ليست مكونة من صوف وانما هى مكونة من صفائح من الفصيلة الشوكية ولذلك سماها سينارويل والحصيات الصفراوية فى الاثوار معتبرة عند الهنود بأنها علاج لحوضة الاطفال فيعطى لهم منها بقدر حبة خردل وكذلك تخلط مع لبن المرأة علاجا للتيفوس وكتقوية للقلب ومضادة للتسمم وتستعمل فى بلاد الصين حصيات البقر علاجا للنزلات والافيضانات وحجارة مرارة الخنزير الوحشى يقال فى الهند انها نافعة فى علاج كثير من الامراض ومسقطة للحبالى وبادزهر القنفذ يوجد فى مرارة الحيوان الذى سماه لينوس إستركس كرستاتوس وبادزهر قرومندريل يقال انه آت مما يسمى مرس بضم فسكون وهو الحيوان المسمى عند لينوس تركتوس مناطوس وبادزهر القرد ذكره لامرى وأنواع أخر من البادزهرات تذكر فى المؤلفات فى مبحث الحجارة أو فى مبحث الحيوانات المجهزة لها بل سميت الحجارة البولية فى الانسان باسم البادزهرات البشرية عند بعض المؤلفين فهذه الاجسام كلها عديمة الفعل يقينا وليس لها خواص عمومية ولا اشتهار فى الطب الآن كما كان لها سابقا ولا قيمة لها بعد ان كانت غالية الثمن فى الازمنة الماضية فهى الآن موضوعات وأنموذجات للغلطات التى كانت فى الطب فيكون من الفضول الزائد العديم النفع الاتساع فى ذكر ما كانوا ينسبونه لها من الخواص وسيما مضادة السموم سواء استعملت حرزا وتميمة أو نقعت فى سوائل مختلفة واستعملت من الباطن أو ازدرد مسحوقها بمقدار بعض قمحات أو وضعت فى أدهان طيارة أو مع مسحوقات أو معجونات بادزهرية أى دخل فيها البادزهر فلا يوجد سم ولا مرض خبيث ينقاد لهذه الاجسام ولم يظهر بالتحليل الا أنها مجرد تجمدات ملحية ترابية أو وبرية أو صفراوية أو ثفلية أو غير ذلك وليس فيها شئ من خاصة مضادة السموم كما اشتهر اثبات ذلك بالتجريبات فى أشخاص متسممين أعطيت لهم هذه الحجارة فلم تؤثر فى سمهم شيأ واذا أردت الاطلاع على الخواص التى نسبها القدماء لها فعليك بكتب القدماء وسيما كتب العرب فانها مشحونة بذلك والذى يسمى بالبادزهر الحفرى حجر كلسى مستدير مكون من طبقات متراكزة مجتمعة حول نواة وكان ممدوحا سابقا فى سيسيليا وايطاليا علاجا للسموم والحميات العفنة وانما هو مجرد جوهر ماص والبادزهر المعدنى هو الاسم القديم للحمض الانتيمونوز أو نقول وهو الاحسن للحمض انتيمونيك واعتبره بعضهم مضادا للتسمم بالزرنيخ ويعطى بمقدار ١٠ قمح فى كل ساعتين

(العنبر)

اسمه الافرنجى عنبر جريس وهو مأخوذ عندهم من اللغة العربية وانما يقلبون العين همزة

فيقولون انبر ومعنى بريس سنجابي فيكون معنى الاسم كله عنبر سنجابي ويسمى باللطينية
عنبروم وباللسان الطبيعي عنبرا بريسيا والعنبر نوع بادزهر أى تجمد مرضي في قوام
الشمع يتكون في امعاء حيوان بحري من نوع القيطس يسمى قشلوت مكروسيفال
أى القيطس الكبير الرأس من الفصيلة المسماة سيتاسيه أى السمك الكبير وذلك الحيوان
هو الذي يؤخذ منه من الحوت الآتي ذكره وسنذكر بعض أوصافه عند ما نتكلم على هذ
المتن وتوجد تلك المادة غالبا في المعى الاعور لهذا الحيوان في وسط سائل كالمرقة أصفر
نارنجي أو أحمر مع بعض بقايا فكوك حيوانات بحرية صغيرة وهذا كله محقق الآن وأما
ما يوجد في كتب العرب تقليدا لمن قبلهم بصيغة التضعيف حيث قالوا وقيل هو روث سمك
مخصوص وهذا انحراف لان السمك يبتلعه فيموت ويقذف فيوجد في أجوافه انتهى فهذا
الزعم مردود لجهلهم بحقيقة الحال كما كانوا يظنون في فكوك الحيوانات البحرية الصغيرة
التي توجد فيه أنها أظفار طيور تنزل عليه وهو سابح أو على الشاطئ فيجذبها ولا أصل
لذلك والغالب وجود العنبر سابحا على وجه مياه البحر قرب شواطئ الهند والصين
واليابونيا والافريقة والبريزيل من الاميرقة وموضعه الاقرب لنا من الافريقة بحر
كيان والمندب وساحل الخليج الغربي

(الصفات الطبيعية) هذه المادة وقت خروجها من امعاء القيطس تكون رخوة ولونها
ورائحتها كالمادة الثفلية وأما التي تجنى وهي سابحة على البحر أو ملقاة على شواطئ
الهند أو الافريقة أو الاميرقة فتكون كرات مختلفة الحجم مكونة غالبا من طبقات متراكزة
وأحيانا كتلا كبيرة جدا قد تبلغ أحيانا ١٠٠ ط وتندر زيادتها عن ذلك وفي كتب
أطبائنا قد تبلغ القطعة ألف مثقال ولونها اسنجابي مسود لكنها معرقة ببياض مصفر أى
أنه ينبذر فيها نكت أو حزوز مصفرة أو مبيضة وطعمها تفه دسم ورائحتها قوية مقبولة
مخصوصة بها دائمة وهي معتمة ومكسرها قشري أى فلوسي وقوامها مختلف والغالب
كونها يابسة قابلة للكسر ومع ذلك تقبل انطباع الظفر فتكون في قوام الشمع الجامد
وقدماء الاطباء لاختلاف أصنافه جعلوا له أنواعا باعتبار اللون لكن لا توجد كلها في المتجر
ولذا قال أطباؤنا أجوده الاشهب ثم الازرق ثم الاصفر ثم الفستقي وكثيرا ما يغشونه بسبب
غلو ثمنه بأن يضيفوا له الشمع أو الراتينجيات المريحة أو موادا أخر قريبة له في الصفات ولكن
اذا علم أن العنبر الجيد مكون من طبقات مركزية ويذوب كله تقريبا في الكؤول ولا يذوب
في القلويات ويميع في حرارة الماء المغلي ومكسره قشري أى فلوسي عرف أن المغشوش
لا يوجد فيه تلك الصفات واذا انفذ في العنبر الجيد ساق من حديد محمر بالنار فانه يصعد
من الفتحة سائل زيتي ذكي الرائحة وقوي النفوذ وقد يوجد في العنبر بقايا من أغذية
القشلوت والمختار من أنواعه عنبر سمطري ومدجسكار

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال جون من ٨٥ من أمبريئين أى عنبرين و ٢٫٥
من مادة بلسمية وفيه أيضا مادة تذوب في الماء ومخلوطة بالحمض الجاوي فالعنبرين مادة
من القواعد القريبة للحيوانات دسمة بيضاء عديمة الطعم والرائحة اذا كانت نقية

ولا تذوب

ولاتذوب فى الماء وتذوب فى الاتير وأحسن من ذلك فى الكؤول وتميع فى ٣٠ درجة
من المقياس المئينى للحرارة ويتصاعد جزء منها فقط وليست أزوتية ولا قابلة للتصوبن
ويستخرج منها بواسطة الحمض النترى حمض مخصوص يسمى بالحمض العنبرى يشبه الحمض
قولستريك وهذا الجوهر يتكون منه أعظم جزء من العنبر وأشغل أذهان الكيماويين
والاطباء فاعتبره كاوكيه القاعدة الرئيسة للعنبر ولكن يقرب للعقل أنه ليس هو القاعدة
الفعالة وانما هى الراتينج الذى وجد فيه أو القاعدة المريحة المتميزة عنه كما تتميز عن العنبرين
ثم ان العنبر يذوب بالكلية على النار فيكون كدهن مسود ثخين يتصاعد بدون أن يترك بعده
فضلة وهو قابل للالتهاب ولا يذوب فى الماء ولا فى القلويات و يذوب فى الكؤول والاتير
والزيوت الثابتة والطيارة على الحرارة
(الاستعمال) مكثوا مدة طويلة يعدونه فى الطب مقويا للاعضاء ومنبها للباه ومطيلا
للحياة وكانوا يرون أن له فعلا خاصا على القلب والمخ والمجموع العصبى فاما فعله على القلب
فهو مذهب الرازى أيضا من أطباء العرب واما فعله على المخ والمجموع العصبى فهو محقق
بتجريبات كثير من المتأخرين الذين عرفوا له فعلا شبيها بفعل المسك فتأثيره يظهر بالاكثر
فى الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى ولذلك تحقق بالمشاهدات أن نصف درهم منه
يسبب تواتر النبض وقوته وتزايد الوظائف المخية والعضلية والباهية ويفيد قوة فى السمع
والابصار ونورانا فى القوى الآدابية فيحدث تفريحا واشتياقات شهوانية وتلك نتائج
تشهد بفعله المنبه وتستدعى الانتباه من الطبيب المستعمل له وذكر كاوكيه وشومتون أن له
تأثيرا قويا فى الحميات الغير المنتظمة الضعفية والتيفوسية المصحوبة بعوارض عصبية
واستعمله كاوكيه مع النجاح فى سوء الهضم العصبى وفى النزلات المزمنة واستعمل أيضا
كثيرا فى الصرع والايبوخندريا وليبوتيميا أى انقطاع الحس والحركة وعد أيضا مضادا
للعفونة ومدح أوفمان فى خفقانات القلب وغيره فى الفواق التقلصى وفى التشنجات
ونحوها وشوهدان ٣ م منه أنتجت الاسهال وهذا كله مأخوذ من التجربيات
والنمساويون يستعملونه كاستعمال المسك ولكن استعماله كجوهر عطرى أكثر
من استعماله كجوهر دوائى وأما المتقدمون فبالغوا فى منافعه ووسعوا دائرة العلاج به
فى معظم أمراض أجزاء البدن كالامراض الباردة فى الدماغ والاذن والانف وامراض
الصدر كالسعال والربو وامراض القلب وقروح الرئة وضعف المعدة والكبد والاستسقاء
واليرقان والطحال وأمراض الكلى والرياح الغليظة وقالوا انه أجل المفردات فيما ذكر
وشديد التفريح خصوصا مع مثله بنفسجا ونصفه صمغا أو فى الشراب مفردا ويقوى
الحواس وينعش القوى ويعيد ما أذهبه الدواء والجماع ويهيج الشهوتين ودخانه
يطرد الهوام ويصلح الهواء ويمنع الوباء وهو بادزهر السموم انتهى ومع ذلك نقول
ان استعماله الآن فى الطب قليل وفى التعطير كثير كما قلنا وكان سابقا داخلا فى مركبات
كمعجون القيرمز ومعجون الياقوت والبلسم السكنى المنسوب لكراس بفتح الكاف
وغير ذلك وهو الآن أساس صبغتين مذكورتين فى الدستور الجديد الطبى أى صبغة

كؤولية عنبرية وصبغة اتيرية عنبرية
(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل العنبر من الباطن بجوهره حبوبا أو أقراصا أو يمزج بجرعة أو مع مدخر أو يجمع مع السكر أو يؤخذ بشكل صبغة كؤولية أو اتيرية وهو الاكثر وقد يستعمل تبخير السكن وأبخرته للنساء مضرة فى الغالب فقد ينتج لهن الاغماء فالمقدار من جوهره من ٦ قح الى جم والحبوب العنبرية المسكية تصنع بأخذ ١٨ من العنبر و ٣ من المسك و ٣ من الدهن الطيار للقرفة والاستعمال من ٢ ١٢ قح الى جم وصبغته تصنع بجزء منه و ٢٤ من الكؤول الذى فى ٣٥ درجة من الكثافة والمقدار منها من جم الى ٢ جم والصبغة الاتيرية العنبرية مقدار ما يستعمل منها من ١٢ ن الى ٣٦ فى جرعة والصبغة العنبرية المسكية تصنع بأخذ جـ من كل من العنبر والمسك و ٤ من الاتير الكبريتى و ١٤ من الاتير الكبريتى الكؤولى والاستعمال من ٦ ن الى ٣٠ وصبغة العنبر البلسمى لديل تصنع بأخذ جـ من كل من العنبر وبلسم البيرو و ٣ من كربونات البوطاس و ٦ ٣ من الكؤول والاستعمال من ١٥ ن الى ٣٠

(الظفر العطرى (اظفار الطيب))

يسمى بالافرنجية بما معناه ذلك (أونجـل اروماتيـك بضم الهمزة والجيم بينهما نون ساكنة فى الاسم الاول وبفتح الهمزة فى الاسم الثانى) كما يسمى فى الافرنجية أيضا بالظفر المريح أى ذى الرائحة واسم ظفر مفرد أظفار وهو دواء طبى معروف قديما وهذه الاظفار التى هى مشهورة فى الطب بأظفار الطيب تطلق على اجزاء قرنيـة من حيوانات رخوة من جنس موركس وبوكسنوم ولكن أكثرها من أنواع جنس اسطرمبوس وبطيروسير بسبب الرائحة التى تتصاعد منها اذا احرقت وسيما اسطرمبوس لنطغنوزوس بضم الطاء فى الاسم الاول وبكسرها مع كسر الغين المعجمة فى الاسم الثانى وجميع هذه الاجناس والانواع مشروحة فى كتب الحيوانات وذكر فى القاموس المحيط العربى ما نصه الاظفار وكسحاب شئ من العطر كأنه ظفر مقتلع من أصله لا واحد له وربما قيل أظفارة واحدة ولا يجوز فى القياس وجمعه أظافر فان أفرد فالقياس ظفر وظفر به ثوبه أى بتشديد الفاء طيبه به انتهى ونقل ابن البيطار عن الخليل بن أحمد أن الاظفار شئ من العطر أسود شبيه بالظفر ولا تفرد منه الواحدة وقال ابن رضوان وجدت فى كتب الطب ان أنواع الاظفار كثيرة منها ما يكون فى بحر اليمن ومنها ما يكون فى بحر البصرة ومنها ما يكون بالبحرين ومنها ما يكون ببحر القلزم ويجلب من جدة وقال غيره القلزمية التى توجد بسواحل القلزم هى التى تسمى القرشية وأجودها الضاربة الى البياض الواقعة على القلزم واليمن والبحرين وقال العطارون خيرها البحرانية ثم المكية الجدية وذكر ديسقوريدس ما يفيد أنه غطاء صدفى أصنف من الاصداف من ذوات الصدف شبيه بصدف الفرفير يوجد ببلاد الهند فى المياه المنبتة للناردين والسنبل ورائحته عطرة لان هذا الحيوان يرتع فى الناردين فاذا جفت المياه فى الصيف أو انقذف منها الى السواحل التقط وحمل الى البلاد

وقد يؤتى بشئ منه يوجد على ساحل القلزم ولونه الى البياض دسم وأما الذى يؤتى به من ناحية بابل فلونه أسود وهو أصغر من الاول وكلاهما طيب الرائحة اذا بخربه ويوجد فى تلك الرائحة شئ من رائحة الجندبادستر وهذان النوعان ينفع التبخير بهما النساء اللاتى يعرض لهن الاختناق من وجع الرحم والمصروعين واذا شرب بالبينا البطن وقال مسيح انه حار يابس ويبوسته أكثر من حرارته وفيه قبض يسير فيلطف بلطفه الكيموسات الغليظة وينفع من الخفقان ووجع المعدة والكبد والارحام وقال الرازى انه يثقل الرأس ويصدع وقال اسحق بن عمران أجود الاظفار القرشية البحرية وهى حمر مقعرة وبعدها الاظفار الفارسية وهى كبار الى السواد وبعدها الاظفار الذكران وهى التى يقال انها الثعلبية والاظفار القرشية تدخل فى الندود والاعواد وغير ذلك وأما الاظفار الفارسية والذكران فتدخل فى بخور القسط البحرى ونحوه واذا شرب من الاظفار وزن ٢ م بالماء الحار أخرج الدم المنعقد فى الكلى والمثانة واذا تدخنت المرأة بها أنزلت حيضها وقال فى كتاب التجربتين انها تقطع الروائح الرديئة وتنفع من النزلات اذا تبخر بها واذا قرب دخانها من أصحاب السكتة والغشى والصرع نبهتهم واذا دخنت بها الرحم حسنت رائحتها وجففتها واذا تمودى عليها تدخينا أدرت الطمث المحتبس عن اخلاط لزجة فى مجاريه انتهى وملخص فى كتاب مالا يسع زبدة هذا نهايته أنه أفاد أن المقعرة العطرة الملونة بالوان حمر تسمى القرشية ومنها ما هو هندى وقلزمى وهو أبيض كبار دسم وهذه أقل عطرية وتسمى الثعلبية أيضا وأصغر من هذه وأكبر من الاول تكون سوداء ومن هذه الفارسية والبابلية والاولى أجود وقال داود فى التذكرة انه قشر رصلبة كالاغطية على ظرف من الصدف قد حشى تقعيرها لحما رخوا تخرج من بحر الهند أو آخر شهر اذار فتؤخذ و ينزع لحمها وأجودها الابيض الصغير الضارب الى الحمرة فالصافى البياض وغير ذلك ردىء و ينزع من لحمه بالنورة والخل قال وهو يصلح الارحام من جميع عللها كيف استعمل و يصدع و يصلحه السكنجبين وشربته من م الى ٣ م

(الزباد)

يسمى بالافرنجية سوبن بكسر السين وفتح الواو وباللطينية زيبتون وهو جوهر ينفرز كالجندبادستر من جيب موضوع قرب الشرج فى حيوان يسمى بالعربية سنور الزباد وقط الزباد والقط المسكى و بالافرنجية باسم هذا الجوهر أيضا و باللسان الطبيعى عند لينوس ويفيراسو يتا بكسر الواو فى الاسم الاول و بكسر السين وفتح الواو فى الاسم الثانى وهو حيوان من ذوات الاربع وذوات الثدى الآكلة للحم وحجمه بين الثعلب والسنور البرى و يوجد بكثرة فى الآسيا والافريقة فيكون بالهند الشرقى ومدجسكار والحبشة وبلاد العرب وأطراف الصين فلا يعيش الا فى البلاد الحارة ثم قالوا انه يرعى المراعى الطيبة وقال أطباء العرب انه يعلف السنبل الرطب مع أنهم قالوا انه من الحيوانات الآكلة للحم و يوجد فى ذلك الحيوان وسط المسافة الفاصلة بين الشرج وعضو التناسل أى الفرج

فى الاناث والقلفة فى الذكور ثم مستطيل أى فتحة ثالثة كبيرة محدودة بشعر طويل توصل التجويف أى جيب كبير يختلف عظمه باختلاف أنواع الحيوان وفى عمق ذلك الجيب فوهتا تجويفين آخرين أى جيبين جدارهما الظاهر غددى درنى أى ذو درنات ملتصقة ببعضها فكل درنة مكونة من خلية أى شبه جراب أو كيس صغير مفرز لخلط زيتى مسكى مائى له وتلك الاجربة بينها وبين بعضها اتصال بفوهات ولها أيضا فى سمكها فوهات صغيرة تفرغ بها مباشرة أو بواسطة الاتصالات الاول فى التجويف العام وذلك هو معنى قول بعض المؤلفين ان الجدار الباطن لهذين التجويفين محفور بأسناخ صغيرة فيها حبوب غددية والغشاء المغشى لهذين التجويفين مثقب بثقوب كثيرة يرشح منها السائل العطرى ليتراكم فى باطن التجويف العام حيث يتجمد ويكتسب قوام المرهم وذلك الجيب أى التجويف القريب من الظاهر مغطى بشعر قصير ومحاط بغمد عضلى وظيفته الضغط والعصر على المادة المريحة فذلك التجويف هو الذى تجنى منه تلك المادة بملعقة صغيرة يدخلها الجانى فى باطنه ليخرج بها ما فى باطن ذلك الجيب أى التجويف فى كل ثمانية أيام وتلك المادة عند خروجها من الاجربة أو الجيوب تكون بيضاء رغوية ولكن بعد اقامتها فى الظرف الحاوى لها مدة طويلة تثخن وتفقد بياضها فيكون قوامها كالعسل أو الزبد ولونها أسمر مختلف السمرة وطعمها زائد الحرافة ورائحتها أقوى مسكية وكريهة اذا كانت مركزة بحيث تكون كرائحة المسك أو كرائحة العذرة وتكون ذكية الرائحة جدا اذا كان امتدادها بغيرها كافيا كما يفعل ذلك فى معامل العطريات حيث تدخل بمقدار يسير جدا فى بعض المركبات والنشوقات الجيدة الصفة وهذه المادة الحريفة الطعم لا تذوب فى الماء وتذوب جيدا فى الكؤول واذا كانت نقية كانت متناسبة الطبيعة قابلة التلون تمتد بسهولة على الورق ولغلو ثمنها قد يغشونها فى المتجر بالميعة واللبدنوم وغير ذلك بل لا توجد فى المتجر الا كذلك وقد تصنع من خلط دهن جوز الطيب بحبوب المسك ودم التيوس وأكد شرلار بتحليلها الكيماوى أى فى الزباد الغير النقى أنها تتركب من روح النوشادر واستيارين وايلائين ومادة مخاطية وجوهر راتينجي ودهن طيار ومادة ملونة صفراء وتحت كربونات وتحت فصفات الكلس وأوكسيد الحديد ويقال اذا غذيت الحيوانات المذكورة جيدا وهيجت كثيرا تجهزت منها مادة أكثر واذا غذيت تغذية كثيرة باللبن والبيض كان زبادها أشد بياضا وأذكى رائحة وأعظم اعتبارا مما اذا غذيت باللحم وذكر بعض الاوربيين أن الزباد يسمى عند المشرقيين بالغالية مع أن الغوالى غيره يقينا لانها مركبات وقد سبق لنا ذكر شئ منها وكان للزباد قديما شهرة كبيرة فى الطب بمضادة التشنج فكان يدخل فى علاج كثير من الامراض العصبية فيستعمل بمقدار من ٥ قمح الى ١٠ كمنبه منتشر فى الاستيريا والايبوخندريا والوسواس والجنون والماليخوليا ويقولون انه من المفرحات القوية يقوى الذهن والحواس ويوضع على السرة علاجا لقولنجات الاطفال واذا استنشق المزكوم ريحه نفعه واذا وضع مع مثله زعفرانا فى مرق الدجاج السمين وشربته المرأة التى عسرت ولادتها كان ذلك أنجح دواء لتسهيل

ولادتها ومقدار منه كما قلنا في ق شراب يذهب الخفقان ويفرح ويستعمل أيضا كعطر علاجا للداء المسمى فتريازس بكسر الفاء والتاء المثناة أي القمل والقمقام وثبت عند بعض أطباء الاورباأن تأثيره شبيه بتأثير المسك ولكنه مغث أكثر منه وأدخله القدماء في المعاجين الوشقية ويكون عند المشرقيين جزأ من المرهم المقوي للباه وهو أحد أجزاء البلسم الصرعي المذكور في أقرباذين ليمري والاقراص المريحة المذكورة في أقرباذين باريس وقاعدة لصبغة الزباد المذكورة في الدستور القديم وقال صاحب كتاب مالايسع أن استدامة شمه تسيء الخلق وتسوء النفس وتصدع المحرور واستدراكه بشم الصندل المكفور والفصدان حصل منه في الوجه حمرة أوكودة وتبريد الغذاء والمكان وإذا مس منه الذكر وجامع الشخص لم تحبل المرأة من ذلك الجماع ثم نقول ان ذلك كله غير موثوق به ولذا هجر الآن استعماله في الطب بالكلية ولا يطلب الا للتعطير مع الرغبة الزائدة فيه حتى صار مثلا عند الناس يضرب في التحدث عن حسن الرائحة

(ومن الحيوانات) الداخلة في جنس ويفيرا النمس المسمى باللسان الطبيعي ويفيرا اخنومون بكسر الهمزة وسكون الخاء ويسمى عند الاورپيين مجوست بفتح الميم وينسبونه لمصر لكثرته بها وجيب هذا النوع كجيب نوع نمس الهند الآتي ذكره كبير الحجم بسيط ويقبل آخر المعي وذلك الاخنومون يسميه الاورپيون الساكنون بمصر قط فرعون وكان موضوعا لخرافات كثيرة من خرافات القدماء ويقتنونه في البيوت لأجل صيد الفيران والهوام وغير ذلك وكان للمرقة المأخوذة من لحمه اعتبار عظيم في علاج ريح القولنج ونهش الحيوانات المسمة وفي تنقية الدم

ومن الانواع نمس الهند المسمى باللسان الطبيعي ويفيرا مونجوس وبالافرنجية مجوست بفتح الميم ذكر كوفيير أنه شهير بمقاتلته مع الثعابين والافاعي الكثيرة الخطر واشتهر صيته بكونه عرف خاصة جذر النبات المسمى مونجو باللسان النباتي أوفيوريزا مونجوس وهو كونه مضادا النهش الافعي وسودان الهنود يستعملون كما قال ليمري مسحوق لحمه المجفف علاجا للسموم وكبده كمضاد للصرع وتدخل مرارته في علاج أمراض الاعين وشحمه في علاج الاخلاط الباردة والوجع الروماتزمي وآلام النقرس ومن الانواع حيوان يسمى بالافرنجية جينيت وباللسان النباتي ويفيرا جينيتا يوجد في جنوب الاوربا وأدخل فيه كوفيير جملة حيوانات زعموها أنواعا وسماقط المسك الذي يغش المسك بزباده ويبدل الجيب في الجينيت بانخفاض خفيف ناتج من بروز الاجربة ولذلك لايجهز الاقليلا من مادة ذات رائحة ويظهر أنه مثل ويفيرا ملكنسس الذي مع ذلك يستعمل ناتجه كما قال سنيرات في رحلته للهند كمقو للمعدة وللباه وجلده الاعتيادي مقبول عند الفرائين الذين يشتغلون في الفرا وشحمه مستعمل في الآفات العصبية ومحلل *

(الدهن الحيواني لدبيل)

هو سائل يقرب للبياض خفيف كثير التطاير اذا كان جديد التحضير ولكن بملامسة

الضوء لم يلبث قليلا حتى يصفر ثم يحمر ثم يسود ويكتسب قواما ورائحة قوية نفاذة شياطية وطعمة كريه ويظهر أنه مركب من زيت ثابت وزيت طيار وروح نوشادر فى حالة صابونية بحيث يصير هذا المركب قابلا بعضه للذوبان فى المياه وظنوا أنه يحتوى على حمض ادروسيانيك ودبيل هو أول من أشهر صيت هذا الدهن واستخرجه من دم الايل فقط بتقطيره على النار ثم تنقيته جملة مرار ثم استخرج بعده من قرن الايل وتنسب لموديل و يرمنتيير العمليات الاسهل والآكد لانالته يقينا وقد عرف الآن أن جميع المواد الحيوانية كالعظام والشعر والحرير والصوف والاجزاء العضلية اذا عولجت بما ذكر حصل منها ناتج مثل ذلك أو أقله أن يحتوى ذلك الناتج على مقدار من روح النوشادر وعرف هذا الدواء من مدة قرن ولكن لم يعين بالضبط كيفية فعله على البنية الحية وذكر ديبل أنه دواء عام لكن يستفاد من التجربيات التى فعلها غيره بعده انه ليس كذلك واعتبره أوفمان منوما بمقدار ٢٠ ن وزعم بعض أنه يقلل الدورة وبعض آخر أنه يزيد فيها وهو المعمول يقينا وأغلبهم يقول انه منبه ومضاد للتشنج واستعماله من الباطن ينتج على حسب تجربيات شوسيير وألبير وبيان وغيرهم فى بعض الاشخاص قيأ أو اسهالا أو عرقا أو تلعبا مستعصيا أو احتقانات لينفاوية فى العنق أو الاربية وأحيانا حركة حمى واذا كان المقدار كبيرا جاز أن يسبب الموت اما فجأة بدون آفة مشاهدة كما شاهد ذلك شوسيير وكان المقدار المستعمل ملعقة فم واما بسرعة يسيرة ولكن صحب ذلك أوجاع وقىء والتهاب كما شاهد ذلك بعضهم من استعمال ق و ٦ م ومع ذلك نجح استعماله من الباطن نجاحا عظيما على يد كثيرين فى أحوال من الصرع وبعضهم أنكر نجاحه فيه وأوصى به فى الرعشة والاستيريا والايبوخندريا ونحو ذلك وضد الديدان القرعية واستعمله شوسيير وغيره فى الاوجاع الروماتزمية والنقرسية الحادة وأكدوا قوة فاعليته وضعا من الظاهر اما وحده واما مخلوطا بزيت الزيتون فى أحوال من السعفة والقوباء الاكالة الخنازيرية وكذا مدحوه مروخا فى الشلل وسقوطه نقطة نقطة فى العين المصابة بالكتركت والرمد الخنازيرى ومقداره فى المؤلفات القديمة من ١٠ ن الى ٢٠ و ٣٠ وجعله ألبير من ٣٠ الى ٧٢ وأكد بلنش أن شوسيير استعمل هذا المقدار الاخير بدون خطر فى الوجع العصبى الوجهى ولكن عوارضه التى قد تحدث عنه تحوج لزيادة الاحتراس فمن الحزم أن لا يبتدئ الا بمقدار يسير كثلاث نقط أو ٤ مثلا ولا يزاد الا تدريجيا على حسب النتائج المنالة ولتكن تلك الكمية فى الاستعمال الباطن ممدودة بحامل كالماء السكرى أو المستحلب أو غيرهما ويصح أن يضم له الاتير لاجل اخفاء طعمه الكريه وحل منه ألبير ٢٤ ن فى ق من الماء وأعطى من ذلك الماء ١٥ ن أو ٢٠ فى مرة واحدة ولم يضع شوسيير الا ١٢ ن فى ق ولكن أعطى ذلك بملاعق الفم أما من الظاهر فيستعمل اما هذا المحلول واما الدهن منضما مع بعض أجسام شحمية تلطف فاعليته وأما وضع الدهن خالصا على ازرار السعفة فينتج آلاما شديدة فى الرأس

(خاتمة) يذكر فى مضادات التشنج دهن مورو وقد سبق لنا ذكره مع المركبات اليودية

(الرتبة السادسة فى الادوية المخدرة)

الادوية المخدرة تسمى أيضا بالمسكنة والمسبتة والمهدئة والمرقدة والمنومة وتتميز عن غيرها من الادوية بتأثير خاص أولى وهو تأثيرها على المجموع العصبى وسيما المخ تأثيرا به تضعف فاعلية وظائف هذه الاعضاء المهمة بل تقطعها بالكلية فاذا استعملت بمقادير يسيرة كان تأثيرها موضعيا خالصا وهو نقص حساسية الاعضاء التى تلامسها وقابلية تهيجها فاذا استعملت بمقادير أكبر من ذلك قليلا امتد تأثيرها فتنتج ضعفا خفيفا وحالة سكون عام يعقبه النوم غالبا فاذا كان المقدار أقوى من ذلك حصل منها مجموع أعراض تسمى بالتخدير وهو حالة تعرف بثقل فى الرأس وظلمة فى البصر ونقص فى القوى العقلية وضعف عضلى وهبوط فى القوى الجسمانية ونعاس يختلف عمقه مع السكون أحيانا أو مع الاضطراب الزائد غالبا وفى بعض الاحوال يحصل صداع شديد ودوار وحركات تشنجية وحالة مخصوصة بين النعاس والسكر تخمد فيها القوى العقلية وقد يعرض مع الخدر والهبوط الزائد اضطراب شديد وقلق وكرب ونحو ذلك واذا كان مقدار الجوهر المخدر كبيرا حصل فى العادة بعد هذه العوارض سبات عميق قبل أن يوصل لموت قريب وفى مدة التخدير تكون الدورة تارة سريعة وتارة بطيئة قليلا ولكن يكون النبض دائما غير مستو وغير منتظم والتنفس شاقا وكان الدورة الشعرية الجلدية متعسرة السير ولذا كثيرا ما يعرض عرق كثير ونتيجة هذه الادوية على أعضاء الهضم زائدة الوضوح أيضا لانها وان استعملت بمقدار يسير تضعف الشهية فاذا نتج عنها التخدير ضعف الهضم بل يقف بالكلية كما ثبت ذلك بتجريبات بريشيت فعلى حسب ما ذكرنا يشاهد أن فعل المخدرات يختلف عن فعل الادوية السابقة فان المنبهة المضادة للتشنج وان أثرت تأثيرا خاصا على المجموع العصبى تنبهه تنبيها تختلف شدته وكأنها تقويه ويظهر أنها تنظم فعله وأما المخدرات فانها سواء أثرت بنقص الحساسية والقابضية بدون أن تسبب النوم كتأثير الحمض ادروسيانيك أو أثرت باصابة القوى العقلية وأنتجت التخدير كما يفعل ذلك الافيون تميل دائما الاضعاف وظائف هذا المجموع العصبى بل لاتلافها بالكلية وأغلب الادوية التى فيها تلك الخواص نباتات عظيمة الاعتبار برائحتها الزهمة المغثية وفاعلية أغلبها ناشئة من قاعدة مخصوصة من طبيعة القلويات ومنها ما فيه رائحة واصفة له وقاعدته الفعالة هى الحمض ادروسيانيك ثم ان التمييز الذى ذكروه فى الطب الشرعى بين المخدرة والمخدرة الحريفة ليس مؤسسا على قاعدة صحيحة لان هذه الجواهر منفصلة عن بعضها كالبلادونا والبنج مع أنهما لا يختلفان الا بشدة الفعل وعكس ذلك يوجد فى الرتبة المخدرة الحريفة بحيث تجتمع فيها عناصر متضادة جدا قال بوشرده فاذا أريد وضع بعض قواعد عمومية نافعة لزم أن يختار فى رتبة هذه المخدرات تقسيم طبيعى الى أفيونية وباذنجانية زهمة وخيمة وتيتنوسية وخربقية وسيانية فأما الافيونية والباذنجانية المخدرة فيؤثران بالاكثر على المخ ولكنهما

يختلفان عن بعضهما بصفات قاطعة فان الافيونية تسبب النوم والباذنجانية المخدرة تسبب الهذيان ومن تأثير الاولى تنقبض الحدقة ومن تأثير الثانية تمدد وتتسع والباذنجانية المخدرة لا تؤذى الكائنات السفلى من الاقسام الآلية أى العضوية فان النباتات لا تستشعر بتأثيرها والحشرات لا تتأذى منها والقواقع والحلزونات قد تتغذى من أوراقها والكائنات التى هى أعلى من ذلك فى السلم الحيوانى لا تتأذى أيضا منها فالارنب قد يتغذى من أوراق البلادونا وقد ذكر ذلك رنيج وتحقق بعده قال بوشرده علمت بالتجربة أن الحمام قديا كل مقدارا كبيرا من السموم الباذنجانية الزهمة بدون تعب وبعكس ذلك الحيوانات الآكلة للحم يظهر أنها كالانسان تتأثر منها تأثرا قويا ويمكن اختصار تأثير هذه الفواعل المهولة على قسم الآلى بأن نقول هذه الباذنجانية تؤثر على الحيوانات بقوة تكون أعظم كلما عظمت قواها العقلية وكانت أقرب للانسان الذى هو أكثر تأثرا من الجميع وأما النباتات الحميمة الزهمة كانواع القويئون والنباتات التيتنوسية كانواع استركنوس فتؤثر بالاكثر على النخاع الشوكى وهذان القسمان من السموم يقتلان الحيوانات الفقرية بالاسفكسيا الحقيقية لان وظيفة التنفس تنقطع منها ولكن الحركة الميخانكية لهذا الانقطاع تختلف فى هاتين الحالتين ففى النباتات الاستركنوسية تكون عضلات أخذ النفس ورده أعنى الحجاب الحاجز والعضلات بين الاضلاع متمددة متيبسة أما فى النباتات الحميمة الزهمة فتكون رخوة لينة سبتة ولكن وظائف تلك العضلات فى كلا الحالين مقطوعة فيموت الحيوان بالاسفكسيا اذا دام فعل السم مدة كافية وأما النباتات الحريقية التى تقوم من قسم النباتات الدفلية التى هى من الفصيلة الشقيقية ومن جملة أجناس من فصيلة خانق الكلب فانها تختلف بالذات عن الاقسام السابقة لان قاعدتها الفعالة تؤثر على جميع المجموع العصبى بدون تخصيص جزء منه ويظهر أن جميع الكائنات الحيوانية تتأثر منها وبذلك تميزت تميزا تاما عن غيرها وأما الادوية السبانية فكما تؤثر على المجموع العصبى تؤثر أيضا على جميع ما تحله الحياة

ثم ان المخدرات تستعمل بالاكثر لتسكين الوجع ومداواة السهر وحيث علم أن هذين العرضين كثيرا ما يضاعفان مضاعفة مغمة معظم الامراض علم مقدار الاحتياج لهذه الادوية فلذا تستعمل كل يوم فى علاج كثير من الامراض العصبية كالتيتنوس والرعشة وغير ذلك وتكون نافعة أيضا فى كثير من الاوجاع العصبية والحميات المصحوبة بأعراض عصبية وينال منها سكون فى الامراض الزهرية المكدرة بالاوجاع وفى السرطانات الواصلة لدورها الاخير وتكون هى المسلية فى الامراض الغير القابلة للبرء وآخر الوسايط التى يلتجئ اليها الطبيب لانالة بعض تخفيف اذا لم يمكن الشفاء ويلزم الاقلال من استعمالها اذا كان ضعف المريض زائدا مع الانتباه لنتائجها ومن المشاهد فى العلاج بالادوية المخدرة سهولة الاعتياد على تعاطى مقدار كبير منها فلا تكون بعد الاعتياد عليها سموما للنباتات ولا لكثير من الكائنات الحيوانية ثم بالنظر للاعتياد المذكور هنالك أمر ينبغى استحضاره فى ذهن الاقرباذينى اذا أخذ فى زيادة المقدار تدريجا ويكون ذلك الامر

أكثر اهتماما اذا كان الكلام فى خلاصات النباتات الباذنجانية الزهمة وهو أنه لا ينبغى
تغيير مستحضر بدون استئذان الطبيب ولا يبدل بدون الاحتراس خلاصة محضرة منذ سنة
بخلاصة محضرة من سنة أخرى فان احداهما قد تكون أقوى فاعلية من الاخرى ويمكن
أن يستعمل بدون الخطر مقادير كبيرة من خلاصة متغيرة فاذا أبدلت بمقادير مثلها
من خلاصة جيدة جديدة شوهد عروض عوارض مهولة تنسب غلطا لحالة تشبع البنية
منها ويوصف بسببها بعض المخدرات بأنها شديدة القوة وذلك غلط مؤسس على تجربة رديئة
اذ لا توجد فواعل أكثر انقيادا للاعتياد من المخدرات وسهولة الاعتياد عليها كما ألزمت
الاطباء بتغيير كيفيات تحضيرها ألزمتهم أيضا بتغيير فواعل التداوى المسبت ثم يقال
اذا دخلت تلك الادوية فى البنية فما كيفية تأثيرها وما النحو بل أى التغيير الذى يحصل
فيها ومن أى طريق تخرج وأجوبة ذلك مجهولة الى الآن وربما تحقق أنها اذا أثرت
فانها تتنوع فى البنية لانها لا توجد فى مستتجات المواد الخارجة من الجسم ولا المنفرزة
منه قال بوشرده وقد بحثت كثيرا عن ذلك فلم أستفد شيأ ولكن ربما كان هنالك ما يحمل
على ظن أنها اذا تعاطتها الحيوانات التى ليس لها فعل عليها فانها تخرج منهم من طريق
الكليتين فاذا استهلكت فى البنية تنوعت منها وظائف الجلد

(الفصيلة الخشخاشية)

(الخشخاش)

يسمى بالافرنجية بافو وباللسان النباتى باباقير سمنفيرا أى الخشخاش المنوم وربما سمى
بالخشخاش الافيونى وجنسه باباقير يحتوى على نباتات كثيرة الذكور وحيدة الاناث
وأخذ من اسمه اسم فصيلة طبيعية صار هو جنسا منها وأصل اسمه الافرنجى اللطينى
مأخوذ من اللغة الاقلطية ومعناه مرقة لان بزور أغلب أنواعه تؤكل غذاء ويحتوى
ذلك الجنس على نحو ٢٠ نوعا من النباتات الحشيشية ومعظمها سنوى وأوراقها
مقطعة تقطيعا يقرب للتريش وكأسها مركب من وريقتين وتويجها رباعى القطع وثمرها
حق وبزورها كثيرة يستخرج منها زيت وجميع الانواع فيها خاصة تسكين الالم والتنويم
وغير ذلك بدرجات مختلفة وتخرج منها عصارة لبنية قابلة للامتزاج بالماء وتسمى أفيونا
والنوع المذكور أصله من الآسيا والمشرق وسيما فارس حيث يكتسب هنالك كما قيل
عظما كبيرا أما فى الاوربا فيكون فى الاراضى الجيدة من ٣ أقدام الى ٦ وقد صار
طبيعيا فى جميعها من زمن طويل فى محال الزراعة والبساتين التى يكون الطين فيها عميقا
والمستعمل فى الطب أحقاقه وعصارته المسماة بالافيون
(صفاته النباتية) يدخل فى هذا النوع صنفان من الخشخاش أبيض وأسود ولون
النبات كله أغبش أى مخلوط زرقة ببياض سواء الاوراق والساق وساقه اسطوانية
عديمة الزغب قليلة التفرع تعلو من قدمين الى ٣ بل أكثر وتحمل أوراقا عريضة عديمة
الذنيب معانقة لنصف الساق حادة قريبة الشبه لشكل القلب مقطعة تقطيعا مريشا مسننة

الخلافات والازهار وحيدة اتهاثية كبيرة جدا والكأس قطعتان بيضاويتان تسقطان فيما بعد والتويج ذو ٤ اهداب كبيرة متثنية تقرب للاستدارة لونها ارجوانى مع نكت مسمرة أو مبيضة فى القاعدة والذكور كثيرة تقرب الى ١٠٠ وهى مندغمة أسفل المبيض وأقصر من أهداب التويج وعضو الاناث يساوى الذكور تقريبا فى الارتفاع والمبيض بيضاوى قريب للاستدارة ومحمول على حامل وفيه مسكن واحد يرتبط بجواره الباطن ١٠ مشيمات تسمى طروفسبرماصفيحية بارزة يتكون منها حواجز كاذبة غير تامة مغطاة وجوهها بالبزور المتعلقة بها والفرج مستدير مفرطح فيه ١٠ أشعة أو ١٢ وهو عديم الحامل والحق الثمرى مستدير مكلل بالفرج الدائم وحجمه من بندقة الى بيضة الدجاجة والبزور كثيرة صغيرة بيض فى بعض الاصناف أى فى الخشخاش الابيض وسنجابية أو سود فى الخشخاش الاسود حيث يكون الحق أكثر استدارة وأصغر حجما ويسهل ازدواج الازهار اذا استنبت النبات فى البساتين

(الصفات الطبيعية) الاحقاق بيضاوية وحيدة الغلاف لا تنفتح لانها غير مكونة من ضفف ولونها كمخلوط زرقة ببياض واذا جفت كانت سنجابية ولا رائحة لها وطعمها فيه بعض مرار ومغث قليلا وهى خفيفة منتفخة القاعدة متسعة القمة متشععتها بالفرج ثم تارة توجد فيها ثقوب صغيرة فى أسفل القمة تخرج منها البزور وتارة لا يوجد فيها ذلك وهى التى تطلب لاخذ الزيت منها ويوجد فى باطن الحق حواجز مستطيلة تنضم ببعضها من الاعلى والاسفل ويختار من الاصناف الابيض البزر لان حقه بيضاوى الشكل أكبر ويقطع عند نضجه بنضج البزور والاحسن اجتناؤه قبل نضج البزور لان الاحقاق تكون حينئذ أقوى فاعلية ويتم تجفيفه فى الظل لان هذا الثمر يسهل تعفنه اذا ربط حزما وهو أخضر ووضع فى محل رطب فيفقد معظم خواصه ويلزم أن لا يكون مثقوبا بالحشرات لانها تنخره وتصيره كخشب الخفاف فتتغير طبيعته وتعدم خواصه ثم ان ذلك الغلاف الحاوى للبزور مملوء كالساق والاوراق بعصارة لبنية شديدة المرار فيها بعض حرافة ورائحتها مخدرة زهمة وهى التى تسمى بالافيون وتوجد فيها الخواص حيث تؤثر على المخ والمراكز العصبية وأما البزور فانها وان تعلقت بالجدران الباطنة للحق وأخذت غذاءها منه الا أنها ليس فيها شئ من مواده الكيماوية فلا تشاركه فى الخواص وانما تركيبها زيتى فتعد فى المرخيات ولذا يستنبت النبات بالاورپا لاجل استخراج دهن البزور

(الصفات الكيماوية) حيث كان الجزء المهم فى الطب من الخشخاش هو العصارة يلزم أن يطلب تحليلها الكيماوى من مبحث الافيون الذى هو العصارة نفسها نهاية ما نقول هنا ان هذه الاحقاق تحتوى ما عدا قواعد الافيون المختلف مقدارها باختلاف البلاد على مقدار عظيم من مواد لعابية ومواد لبفية نباتية والماء يأخذ جميع قواعدها الفعالة ونقول أيضا فى الخشخاش الذى يزرع بالاورپا انه يحتوى كما قال وكلين على مرفين وعلى رأى كونتو تحتوى ٣٦ قمح من الافيون الدمعى الخارج منه على ٨ قمح من المرفين فيظهر أن مقدار هذا القلوى فيه زائد لان ٧٠٠ قمح من الافيون المجلوب لهم من المشرق

لم يوجد

لم يوجد فيها من المرفين الا ٨ ٤ قمح كما أن هـذا المقدار من أفيون انكلتيره لايخرج منها الا ٣٥ من المرفين فقط وبعضهم أنكر وجود المرفين والنركوتين فى الخشخاش الاوربى وذكر ديلان أنه وجد فيه خلاف المرفين والنركوتين والحمض ميكونيك صمغ اصمغاومادة مرة وان ١٠٠ جـ من الافيون الحاصل من الشقوق يخرج منها ٢٠ جـ من المرفين وأقل من جـ من النركوتين وأما الافيون الحاصل بالنقع فلا يوجد فيه مرفين وانما يحتوى على جـ من النركوتين وتحقيق الحال فى تلك التحاليل عسر ومنها يعلم أن الكيميا محتاجة هنا الى تكميل لاختلاف نتائجها وعلى رأى جيبير يحتوى رطل من الافيون الاوربى على ٨ ق من الخلاصة و ٢ ق من ميكونات المرفين و ٤ م من نركوتين ومثل ذلك من الحمض و ٦ م من الياف و ١٢ م من الماء ومثل ذلك زيت دسم ومادة نركوتية واجزاء مفقودة وهذا المقدار اليسير من النركوتين المساوى لنظاره فى أفيون الهند يتضح منه كيف يكون الاوربى مسكنا لامخدرا وأنكر روبكيت وجود النركوتين فى الافيون البلدى و يتضح منه لاى شئ كان أكثر تسكينا من المشرقى فهل ذلك بسبب عدم وجود الرائحة المخدرة

(الاستعمال) رؤس الخشخاش فيها خواص الافيون ولكن بدرجة أقل وهى كثيرة الاستعمال من الظاهر والباطن مطبوخة فى الاحوال التى تستدعى استعمال الادوية المسكنة ولذا صارت منزلية تستعمل فى المنازل حتى بدون استشارة الطبيب ومنفعة خلاصتها التى تحضر منها وان كانت أقل فاعلية من الافيون هى أنها مسكنة تسكينا قويا ولا تنتج تخديرا أصلا فتناسب بالاكثر فى القولنجات وأوجاع الامعاء وفى الاسهال المصحوب بالحرارة والتعنى والزحير وفى الدوسنطاريات ونحو ذلك واذا استعمل مغلى افسواه طرحت بزورها أو أبقيت وذلك أنسب لتنضم خاصة الارخاء لخاصة التسكين كان نافعا كنقوعها فى الاستهواء والنزلات والالم المعدى ونحو ذلك فيكون واسطة ملطفة قاطعة للالم مفيدة للسكون لكن بشرط أن لا يجاوز المقدار رأسا متوسط الحجم لنصف قنينة سوداء ويشرب فى النهار على مرار فذلك ناجح لتسكين السعال والقولنج ونحو ذلك وينتج منها حينئذ النوم وان كان معه ثقل فى الرأس وأحلام كثيرة أما اذا استعملت بمقدار كبير فان تاثيرها على المخ يكون أقوى فتسبب اختلاطا فى الابصار وسباتا وبقية ظاهرات الاحتقان المخى وكثيرا ماشوهد التخدير من حقنة مصنوعة من رأس واحد مع أن المراضع يصنعن من مطبوخ تلك الرؤس فى الاوربا امراقا للاطفال لاجل تسكين مغصهم أو لتحصيل نومهم ليكونوا أكثر سكونا وأقل صياحا ولكن كثيرا ماحصل من ذلك تسمم هؤلاء الاطفال ومراضع بلادنا يصنعن من الرؤس الجافة مسحوقا ناعما ويخلطنه بالسكر ويسوكن به الاطفال فيزدردونه وذلك لاجل التنوم وترك الصياح فيحصل لهم من ذلك تخدير قد يستغرق الليل كله وبعضا من النهار كما شاهدت ذلك فاذا استيقظ الطفل من سكرته يرى أنه ناضعيفا ويبهت كالمعتوه بحيث لا يستشعر بما يؤلم فى العادة بدنه كالتشريط وتلقيح الجدرى ونحو ذلك واذا أدمن على اعطاء ذلك للطفل انتهى الحال

باصابته بآفات عصبية كالتشنجات وقد شاهدت ذلك مرارا ولا تنس أن رؤس الخشخاش ولاسيما الخضر تحتوى على مقدار كبير من المرفين حتى ذكر أنه وجد فى عصارتها اللبنية منه نحو ربع وزنها مرفينا

(المقدار والتراكيب الدوائية من رؤس الخشخاش)

(الاول رؤس الخشخاش) يصنع من رؤس الخشخاش منقوعات ومغليات ومطبوخات تستعمل من الداخل والخارج كمادات وحمامات موضعية وحقنا وغير ذلك ولكن المطبوخ يحمل ماؤه المادة العابية وأما المنقوع فلا تذوب فيه تلك المادة ومن المهم للاستعمال من الداخل تحرير وزن الاحقاق ومايخص الرطل منها فمن الحزم أن يؤمر بنصف رأس أو رأس واحد فقط مع أن هذه الرؤس ليست متساوية فى الحجم اذ منها ما يزن مزدوج رأس آخر فدرهم من هذه الاحقاق يوصل لرطل من الحامل الخاصة الجليلة المطلوبة للطبيب ثم يحلى هذا المشروب بالسكر أو الشراب ويتعاطى منه فى المرة الواحدة نصف كوب والمقدار الاعتيادى من تلك الاحقاق من ٢ م الى ٤ ويوصى للكمادات والضمادات بمطبوخ ٣ رؤس أو ٤ فى كج من مطبوخ الخطمية فيكون كمادا مسكنا وقد يصنع كماد مخدر أيضا بأخذ ٦ رؤس و ٥٠ جم من أوراق عنب الذئب وكج من الماء وتصنع حقنة بأخذ رأس واحد و ٥٠٠ جم من الماء وتنجح لمقاومة الاسهالات الخفيفة وقد يضاف ٢٠ جم من النشا فتحصل حقنة الخشخاش والنشا وأما خلاصة الخشخاش فتحضر بالغسل القلوى بأن يؤخذ فى الاحقاق الخالية من البزور والمسحوقة سحقا غليظا ٢ كج ومن الكؤول الذى فى كثافة ٢١ درجة ٧ كج فالخلاصة المنالة لذلك تكون أقوى من الخلاصات المحضرة بغير تلك الطريقة فلاجل انالة جزء من المرفين يلزم أن يعالج ٩٥ جـ من الخلاصة الكؤولية أو ٣٣٣ جـ من خلاصة عصارة الخشخاش أو ١٧٠٠ جـ من الخلاصة المأخوذة من النقع المائى وهذه المقادير انما هى فى الحقيقة تقريبية وخلاصة الخشخاش بيضاء واستعمالها فى الطب قليل فانه يلزم منها من ٢٠ الى ٣٠ سج لتقوم مقام ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون وقال بريبرانه ينال منها ما ينال من خلاصة الافيون فتعطى بمقدار من ٣ قح الى ٤ فتكون بمنزلة نصف قح من خلاصة الافيون فاذا أخذ لاستحضارها احقاق اجتنيت حين ما كان الغلاف مملوأ بالعصارة الخاصة وقبل أن تذهب منها بتقدم الانبات حصل من ذلك مركب قوى الفاعلية جدا ولا تنس أن الخلاصة المأخوذة من الاحقاق الخضر المهروسة أقوى فعلا من المأخوذة من خلاصة الاحقاق الجافة والخلاصة المنالة بالطبخ تحتوى على لعاب كثير ولذا يفضل عليها المنالة بالنقع المائى وأعلى الجميع الخلاصة الكؤولية وأما المائية فانه يرسب منها راسب كثير اذا حلت فى الماء البارد وذلك الراسب هو الزلال والمادة الملونة والراتينج وتدخل خلاصة الخشخاش فى شراب دياقود الآتى أى شراب الخشخاش وزعموا أنها تؤثر كمسكن ولا يحصل منها تخدير أصلا

(الثانى شراب الخشخاش) يسمى شراب دياقود مأخوذ اسمه من اليونانية دياقودم أى رؤس الخشخاش ويسمى أيضا بشراب الخشخاش الابيض ويصنع بأخذ ١٦ جم من الخلاصة

الكؤولية للخشخاش و ١٢٥ من الماء المقطر و ١٠٠٠ من الشراب البسيط تذاب الخلاصة فى الماء ثم يرشح المحلول ويضاف له الشراب مغليا ويطبخ الكل حتى يكون فى قوام الشراب فكل ٣٢ جم من هذا الشراب تحتوى على ٣٠ سج من الخلاصة واختير هذا التركيب فى الدستور الجديد وهو أحسن ما يوجد لان نتيجته مستدامة دائما لكونه يحتوى على مقدار ثابت من الخلاصة وليس أهلا للتخمير كالشراب المحضر بتأثير الماء على رؤس الخشخاش الابيض فاذا حضر بالماء لزم استعمال الماء الحار لكن غير المغلى حتى لا تصير السائلات لزجة جدا فيحسن ترشيحا ولا أن يكون الماء مقطر الان المياه الكلسية يرسب بها المرفين ومع ذلك فالاولى استعمال طريقة الدستور ولا تنس ان الرؤس الجافة الآتية من جنوب الاوربا قوية جدا وهى الكثيرة فى المتجر عندهم مسماة برؤس الخشخاش المشرقى فاذا عمل الشراب منها كان أشد قوة بمقدار الثلثين بالنسبة لخشخاش البلاد الشمالية بل ربما كان مخدرا وتلك الاختلافات التى تحوج لعدم الانتظام مع عروض الفساد له بسبب كثرة لزوجته وسرعة تغيره بحيث يضطر لتجديد تحضيره كل وقت عند الحاجة حملت بعض المؤلفين للدساتير على تحضيره من الافيون الصمغى فيكون منه على حسب الدستور الجديد قمحتان فى الاوقيـة من الشراب ويلزم ملاحظة ذلك عند استعماله لان أوقية من شراب الخشخاش ليست معادلة لاوقية من شراب الافيون وان اشتبه ذلك على بعض الاطباء بل والاقرباذينيين مع أن ظن تساويهما ينتج منه أخطار ثقيلة فالاسلم استعمال شراب الخشخاش لانه يحصل منه المنافع التى تحصل من شراب الافيون المجاوب بدون اخطار فهو مفضل عليه والشراب المحضر من الافيون الاوربى مساوله تقريبا وشراب الخشخاش لا يلزم تكريره أى تنقيته بالزلال لانهم زعموا أن الزلال يزيل منه الخواص المسكنة المهدئة التى للخشخاش مع أن هذا مشكوك فيه وظن جيرنجير أن حصول ذلك ناشئ من رسوب المرفين بالصود الذى فى بياض البيض لكن أكدسو بيران أن منقوع الخشخاش يبقى أيضا شديد الحضية حتى بعد خلطه بكثير من الزلال الغير اللازم لتكريره نهاية ما ذكروا لاجل نقاوته ابدال السكر بشراب مكرر لكن بدون أن يتذكروا أن الصود الخالص يبقى فى الشراب فاذا كان استعمال شراب السكر نافعا فذلك لكونه يعطى شرابا أكثر تكريرا من الشراب المنال بالمحلول البسيط للسكر والعيب الاكيد الذى ذكروه لهذا الشراب هو كونه يتخمر بسهولة فلاجل تقليل هذا الضرر يركز منقوع الخشخاش أى يبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تذاب هذه فى قليل من الماء البارد ويضاف عليها شراب السكر ولاجل هذا كله كان المستعمل كثيرا هو شراب الافيون ويستعمل شراب الخشخاش كل يوم كمسكن فيكون مخدرا خفيفا ينتج النوم دائما بمقدار من ٨ جم الى ١٦ وقد يوصل الى ٣٠ جم فى جرعة مناسبة ولا يشاهد منه عوارض لكن حيث جاز أن تحتوى الخلاصة الكؤولية الخشخاشية على مقادير مختلفة من المرفين يكون الاحسن استعمال شراب المرفين أو شراب الافيون اللذين سنذكرهما

(الثالث بزور الخشخاش) دقيقة بيض أو سود كلوية الشكل منتهية بنقطة وهى متوسطة

الشقافية عديمة الرائحة والطعم ولكن يتكوّن منها فى الفم شبه مستحلب وذلك لوجود زيت فيها وعددها فى الرأس الواحد كثير بحيث قد يبلغ ١٢٠٠٠ تقريبا لانهم وجدوا أن كل ١٢٧ ا بزرة تساوى قمح وجميع بزور الرأس الواحد قد يبلغ ٧٤ قمح ونصف قمح وضرب ذلك يحصل منه تقريبا ١٢٨٠٢ وربما كان عدد البزور أكثر من ذلك فقد ذكر لينوس أنه قد يبلغ ٣٢٠٠٠ والشجرة الواحدة تحمل أحقاقا كثيرة فراوا بمقتضى الحساب أن تلك الشجرة قد تغطى بعد بعض سنين سطح الارض اذا بذرت بزورها ونبتت وليس فى تلك البزور تخدير ولاشئ من خواص الافيون لانها زيتية دقيقية خالصة لاضرر فى أكلها غذاء وهذا أمر معلوم قديما وحديثا عند العرب والفرس وغيرهم وبسبب ذلك وضع بقراط نباتها فى النباتات المأكولة وكان الرومانيون لايحمصونها ويعجنون مسحوقها بالعسل ويدخلونها فى فطيرهم وذكروا أن أهل فارس يغطون بها وجوه خبزهم ونساء البلاد يأكلونها بالسكر وتخلط فى طوسقانة كما قال مثيول بقرص الخبز فروس الخشخاش يوجد فيها جزء دوائى وهو الغلاف وجزء غذائى وهو البزور

(الرابع زيت ايليت) يوجد فى المتجر مسمى بذلك وهو زيت ثابت مستخرج من هذه البزور ولفظة ايليت بفتح الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة وهى افرنجية مصغرة حصل فيها تغيير للفظة أوليتو اى زيت لانه لطيف خفيف شفاف أشقر اللون لايزنخ كزيت الزيتون وطعمه عذب ولارائحة له ولايتجمد الا فى ١٠ درجات تحت الصفر ويدخل فى أغذية بعض سكان النمسا وغيرها ولكن أكثر مايستعمل للاستصباح ويحترق بدون أن ينتج نتيجة ولادخانا ويستعمل فى الرسم والتصوير بعد أن يحمل ويفضل على غيره من الزيوت الثابتة بعد زيت الزيتون فهو أحسن من زيت السلجم وليس فيه شئ من التخدير الذى فى نباته وخواصه كخواص الزيوت الثابتة فهو ملطف مرخ يستعمل فى جميع مايستعمل فيه زيت الزيتون ويعطى كسبه للبهائم فيسمنها

(الخامس اوراق الخشخاش) اذا كانت صغيرة تؤكل فى بعض الاماكن مطبوخة فاذا كبرت كانت محتوية كالسوق والاحقاق على عصارة لبنية تسيل منها من أدنى شق يفعل فيها وقابلة لان تتجمد بالحرارة فتصير مصفرة فيها بعض عتامة وهى الافيون الدمعى ولكن تعاقها فى تلك الاوراق لايرغب فى اجتنائها منها واذا وضعت تلك العصارة اللبنية على الجروح الجديدة الحاصلة من النحل والزنابير ونحو ذلك من الحشرات المسمة أضعفت حالا ألمها واحتراقها وقطعت العوارض وأفسدت المادة السمية وشوهد من الحيوانات كالغنم مثلا ماحصل له دوخان بأكل هذه الاوراق التامة النمو

(السادس أزهار الخشخاش) ليس لها استعمال مخصوص ومع ذلك يصح أن تستعمل كاستعمال أزهار الخشخاش البرى المسمى قـكلقوت بضم القافين وان كانت خواصها ضعيفة وتعطى بعد تجفيفها بمقدار يسير وربما كان اهمالها بسبب عسر تجفيفها ولكن اذا ازدوجت اهدابها بكثرة الاستنبات سهل اجتناؤها

(انواع من جنس بابافيرا)

من

(من أنواعه الخشخاش البرى) والمستعمل أزهاره ويسمى بالافرنجية قكلفوت وباللطينية رياس بكسر الراء وباللسان النباتى باپافير رياس وكذا يسمى بالافرنجية بما معناه الخشخاش الاحمر وهو نبات سنوى كثير الوجود بالاوروبا ولون زهره أحمر جميل ورائحته مخدرة مغثية وطعمه لعابى ويلزم للاستعمال أن تجفف أهدابه بسرعة وهى تحتوى على آثار من المرفين وزلال نباتى ومادة ملونة حمراء ومادة قابضة وصمغ وراتينج رخو وأملاح وتستعمل تلك الازهار كثيرا مرخية ومسكنة قليلا فى النزلات الرئوية ونحوها من الآفات الالتهابية والماء المغلى يذيب جيدا قواعدها الفعالة فلذلك يصنع منقوعها بمقدار من قبصتين الى ٤ للترمن الماء المغلى ويستعمل احيانا شرابها الذى يحضر كتحضير شراب البنفسج وبمقدار مثله وهو من ٤ م الى ق فى الجرعات الصدرية ومن أنواعه مايسمى باپافير أرجمون أى الخشخاش الغافى نسبة للغافث المسمى اجرموان وهذا النوع سنوى وقاعدة حقه تبتدئ ضيقة ثم يأخذ الحق فى الاتساع كلما ذهب نحو القمة وفيه زغب خشن وينبت بالاوروبا كفرانسا وغيرها فى محال الحصاد واكدبورى انه هو المسمى عند اليونانيين هومونيا ويعدونه نافعا فى أمراض العين ومن أنواعه باپافير دوبيوم أى الخشخاش المشكوك فيه وهو سنوى ينبت بالاوروبا أيضا فى محال الحصاد الضعيفة الرملية ويعرف بازهاره الصغيرة الحمر واحقاقه المستديرة المستطيلة الملس التى تأخذ فى الاتساع كلما ذهب للقمة ولم يجربها الا الطبيب لوازلور فأخذ ١٢٠ رطلا من النبات ودقها جزأ جزأ مع اضافة ماء يسير اليها فخرج منها بتبخير العصارة ٣ ط و١٢ ق من خلاصة لها قوام وظهر له ان فيها جميع منافع الافيون المجلوب ولكن أمر منها بمقدار أكبر من مقدار الافيون بثنتى عشرة الى خمس عشرة مرة وأكد نجاح استعمالها فى ١٦ حالة فيمكن الانتفاع فى بلاد الشمال بهذا النبات حيث يكثر وجوده فيها وتنوب خلاصته عن الافيون المتجرى ومن أنواع الخشخاش المشرقى (باپافير اورينتال) نوع جميل استنبت بالبساتين لجمال أزهاره وهو غير الخشخاش المنوم خلافا لما وقع فى بعض المؤلفات حتى الجديدة فان ترنفور شاهده أولا فى أرمينية وحمله الى فرانسا وميزه عن النوع الذى يستخرج منه الافيون المشرقى وذكر أن الاتراك تأكل احقاقه الخضر وان كانت كما يقال حريفة محرقة الطعم وأكدوا أنه يخرج من احقاقه بالشق عصارة لزجة بيضاء تصفر اذا جفت وطعمها كالافيون ويمكن استعمالها كالافيون الاوربى وهذا النبات معمر ويخرج منه فى كل سنة عدد كثير من الفروع ولذا أمكن استنباته وتحتوى عصارته كما قال كريبل على مرفين ولكن الاحقاق الجافة لاتعطى شيأ منه وينال من بزوره اذا انعصرت زيت وأما اذا كانت خضرا فلا تجهز الاعصارة مخاطية فرطل من النبات اذا عصر يخرج منه ٩ ق من ماء نباتى فاذا نزح بالماء المغلى فانه يجهز اذا رشح وبخر أوقية ودرهمين ونصفا من خلاصة لبنية طعمها فيه مرار خفيف ملحى ورائحتها أفيونية وبالتحليل الكيماوى وجد فيها ١٠ قمح من المرفين وجزء يسير من النركوتين والحمض ميكونيك وكلوروفيل واملاح وغير ذلك والمرفين يكون أكثر فى الاحقاق من باقى النبات وقوة هذه الخلاصة فى الحقيقة انقص من قوة الافيون باربع مرات أو خمس على حسب ماذكره اورفيلا الذى فعل بها تجربيات

لتأكيد خواصها

﴿ أفيون ﴾

يسمى بالافرنجية أبيون بضم الهمزة وأصل الاسم من اللغة اليونانية وأخذه العرب والافرنج منها ولكن مع بعض تغيير وهو عصارة ثخينة تستخرج من أنواع جنس الخشخاش ولاسيما الخشخاش المنوم الذى سبق شرحه ويجهز بمصر وبلاد الترك والهند وغير ذلك

(أنواعه وصفاته الطبيعية) الافيون كتل جافة قابلة للانثناء غالبا لينها مفرطحة مختلفة الشكل فى غلظ قبضة اليد محاطة ببزور من جنس رومكس أو بأوراق من الخشخاش ولونه يختلف من السمرة الزاهية الى السمرة المسودة ورائحته قوية مخدرة زهمة وطعمه حريف مر مغث وإذا عرض لشعلة شمعة فانه يحترق بنور ساطع والانواع الموجودة بالمتجر ٣

الاول الافيون الازميرى ويلزم أن يسمى بالاسود وهو أحسن الانواع غالبا وهو كتل غير منتظمة الشكل مفرطحة مغطاة ببزور من جنس رومكس ويكون أولا رخوا ولونه أسمر ساطع ثم يتيبس ويسود من الهواء ورائحته قوية وطعمه حريف مغثى وعلى حسب ما قال جيبور اذا مزق مع الاحتراس وبحث فيه بالنظارة المعظمة شوهد أنه مكون من حبوب صغيرة شقراء ومن عفرة اللون شفافة متراكمة على بعضها وهذا النوع أقوى من غيره وأرخص ثمنا وأكثر ذائبة فى الماء ولا يستعمل بالاوربا الا لتحضير المرفين حيث يكون فيه أكثر والثانى الافيون القسطنطينى أو التركى وهو أكثر اعتيادية من أفيون ازمير والغالب أن يكون المرفين فيه أقل مما قبله وهو صنفان أحدهما اقراصه كبيرة الحجم مفرطحة غير منتظمة الشكل وثانيهما اقراصه صغيرة منتظمة عدسية الشكل وقطرها تقريبا من ٥ الى ٦ سنتيمتر وهى مغطاة بأوراق الخشخاش وثقلها من ٢ ق الى ٦ ومحمرة من الخارج والباطن مخدرة زهمة مخصوصة بها وهذا النوع مختار فى الاستعمال الاقرباذينى للطفه والثالث الافيون المصرى وهو اقراص مستديرة مفرطحة عرضها ٨ سنتيمتر تقريبا نظيفة من الخارج وربما ظهر أنها كانت مغطاة بورقة لم يبق الا أثرها ويتميز هذا النوع عن الازميرى بلونه الاشقر المستدام الشبيه بلون الصبر الكبدى الحقيقى وبرائحته القليلة الشدة المختلطة برائحة عفن لانه يلين فى الهواء الخالص ولا يجف وذلك يعطيه سطحا لامعا وملساقاريا بين الاصابع لانه مكون من جوهر متجمع بعضه غير حبى يدل على أنه هرس بدق أو باليد قبل أن يعمل كتلا ويوجد أيضا فى المتجر أنواع اخر غير ذلك فمنها الافيون الفارسى الذى يكون بهيئة عصا اسطوانية طولها ٨ سنتيمتر وسمكها ٢ سنتيمتر ولونه كاللون الكبدى للافيون المصرى ورائحته كرائحته ومنها الافيون الهندى وهو أنواع ويظهر أنه قريب من أفيون ازمير ومنها أفيون الجزائر الذى أرسل منه انموذج لديوان العلماء ويستخرج بشق الاحقاق فوجدت صفاته كصفات أفيون ازمير ويوجد أيضا بالمتجر أنواع اخر مسماة باسماء منسوبة لاماكنها الآتية منها ولا حاجة لنا بالاطالة بها وينبغى أن تعلم أن جميع الافيون المتجرى مملوء بجواهر غريبة وذلك أمر معلوم قديما من زمن ديسقوريدس

حيث

حيث كانوا يضيفون له العصارة الثخينة للنبات المسمى غلوسيون أى الماميثا أو الشقيق المقرن
ويخلط عندنا فى أعلى الصعيد بدقيق الترمس والعدس وبعض صموغ وراتينجيات وغير ذلك
وذلك الخلط من الزراعين الذين يجمعونه من نباته وربما خلط أيضا برمل ورماد وتراب وأجزاء
أخر نباتية وقوته تكون على حسب خلطه بالاجسام الغريبة التى يغش بها وتبلغ نحو ربع
وزنه أو نصفه ولا يحكم بقدر قوته الا بعد تحرير ذلك بالتجربة فالمغشوش بالنصف مثلا تكون
قوته على النصف من النقى ولذلك يلزم للاستعمال تنقيته بتليينه فى مزدوج وزنه ماء ثم
تصفيته حارّا من منخل ثم تبخيره على حمام مارية فبذلك تنفصل منه المواد الغريبة ولا يبقى
محتويا الا على أجزائه المركبة له وتلك عملية لا يحصل له منها فساد أى تحليل تركيب وانما هى
تليين للخلاصة فقط فهذا هو الافيون المنقى وهو غير الافيون الصمغى الذى سنذكره
(اجتناؤه) ينال بجملة طرق فأولا تعمل شقوق فى الاحقاق الخضر والسوق ثم تجنى النقط
اللبنية عندما تجف على النبات فيحصل من ذلك الافيون الاشقر القوى الرائحة النادر
الوجود فى المتجر حيث تختص به الاكابر وثانيا يدق النبات ويعصر وتبخر عصارته على نار
لطيفة حتى تكون فى قوام الخلاصة وذلك هو أنقى الافيون المتجرى وثالثا يطبخ النبات
الاخضر المهروس فى مياه كثيرة حتى يقرب الحاصل لقوام الخلاصات ومن النادر استعمال
هذا النوع وحده لانه ضعيف الصفة وانما يخلط بالنوع السابق وأضعف الانواع وأخفضها
طبخ الرؤس الجافة بل النبات كله جافا ويخلط هذا النوع بالانواع السابقة فاذا فعلت
هذه الاعمال الافيونية مع الانتباه وسيما اذا حصل التبخير على نار هادية أو على حمام مارية
وهو الاحسن كان هذا الدواء أكمل فى الاستعمال ولكن قل أن يحصل فيه ذلك فان أغلب
الخلاصات المذالة تكون محببة محروقة مفحمة بل مخلوطة بجواهر غريبة لاجل زيادة وزنها
واذا أطلق الافيون انصرف عند الاوربيين لما يسمى عندهم بالمشرقى وأما المستخرج من
الخشخاش الاوربى فيقيدونه بوصف كونه بلديا ونحن نسميه بالاوربى وذلك أنهم مكثوا
مدة يظنون أن رؤس الخشخاش الاوربى لا تنتج الافيون المستخرج من خشخاش الاقاليم
الحارة المشرقية ثم رأوا أنه يستخرج منه مقدار يسير استعملوه كالافيون الاعتيادى
وسبب ظهور ذلك لهم أنه لما انقطع عنهم مجىء الافيون المجلوب زمن الحروب التى كانت بين
فرانسا وغيرها من الملل أخذ الناس ببلاد الانقليز فى كثرة استنبات هذا النبات واستخرجوا
منه أفيونا أخفض درجة من الافيون المجلوب لهم من الخارج ولكن يمكن أن يقوم مقامه
والطرق التى فعلت لاستخراجه واستخراج غيره من مستنتجات النبات مذكورة فى كتب العلماء
وسيما الوازلور فأولا تشريط الرؤس يفعل بعد سقوط اهداب التويج بنحو ٨ أيام فتخرج
عصارة بيضاء تكون أكثر كلما بعد التشريط عن الجذر وتجمد فتصير سمراء مسودة بعد ٢٤
ساعة فاذا جنيت النقط منعزلة عن بعضها كان ذلك هو الافيون الدمعى أى الحبوبى ويقال
انه يساوى فى الصفات ما يجنى فى بلاد الترك ورائحته قليلة التخدير ولا يحتوى من المرفين
الا على النصف من احقاق الافيون المشرقى واذا مزج ببعضه حصل منه الافيون النقى
ولكن بمقدار يسير ونيل فى نابلس ايطاليا من ٤٠٠ رأس نصف ق من الافيون الدمعى

واستخرج بالغلي من تلك الاحقاق خلاصة واستخرج في البلاد الجنوبية من الاوربا بتلك
الطريقة أفيون كافيون الهند ظاهر المرارة وليس فيه الرائحة النفاذة الكريهة التي في هذا
ولونه أسود جميل والافيون المنال بذلك فيه قوة الافيون الدوائي المنقى باذابته في الماء البارد
فيقرب للخلاصة ويسمى بالافيون الصمغي ويكون للاستعمال أحسن مستحضرات الافيون
ويرجع بذلك الى نصف وزنه وثانيا دقت ٩ ط من الرؤس الخضر بعد طرح بزورها فخرج
منها ٣ ط و ١٢ ق من العصارة ثم فعل الصب مرتين على الثفل بخمسة التار من الماء ثم ضمت
السوائل وتركت ساكنة ثم رشحت ثم بخرت حتى صارت في قوام الشراب ثم وضعت في أواني
مفرطحة معرضة للشمس حتى اكتسبت قوام الخلاصة واستدعى ذلك ١٠ أيام فنيل بذلك
٦ ق و ٢ م من خلاصة سمراء مسودة وبقي فوق المرشح دقيق أخضر ورسب من السوائل
بسكونها مادة شبيهة بذلك الدقيق وعولجت أيضا ٦ ط من الاحقاق الخضر للخشخاش الابيض
فحصل منها ٣ ق و ٥ م من الخلاصة فنتج من ذلك ان الخشخاش الاسود ينتج خلاصة
أكثر من الابيض وتؤثر بمقدار من دوح الافيون الصمغي فهي المناسبة للاستعمال لقربها
من هذا المستحضر وثالثا دق ٥٠ ط من السوق والاوراق بدون أحقاق فحصل منها
بالعصر ١١ ط و ١٢ ق من العصارة فصعدت فلم يحهز منها الا ٤ ق و ٣ م من
الخلاصة ورسب ٣ ق من الدقيق عند سكون العصارة وبقي على المرشح منه مقدار كثير
أيضا ونقع الثفل في ٢١ التر من الماء ثم بخرت فحصل منها ٥ ق من الخلاصة فشوهد من
ذلك أن الاحقاق هي الجزء الذي يعطي من الخلاصة الافيونية أكثر وأن هاتين الخلاصتين
المستخرجتين من السوق والاوراق متشابهتان في القوة ويلزم أن يكون المقدار منهما من دوح
الافيون الحاصل من تبخير عصارة الاحقاق ومربع الافيون الدمعي أعني اذا لزم قمح من هذا
الاخير لزم ٤ مما قبله و ٢ من أفيون الاحقاق ورابعا ٤ ط من الرؤس الخضر
غليت في ١٢ لترا من الماء حتى رجعت الى ثلثيها ثم صفيت بعصر الثفل ثم بخرت فحصل
٢ ق وم واحد من خلاصة أضعف بالنصف من خلاصة الرؤس الحاصلة بالهرس والعصر
فيلزم أن يكون المقدار منها أقله أكبر بأربع مرات من الافيون المنقى الموجود بالمتجر ولكن
ذلك يستدعي زيادة مصرف في الحرق فيكون ذلك المستحضر قليل الفائدة لا حاجة لادخاب
البدن فيه وخامسا رطل ونصف من الرؤس الجافة بدون بزور نقعت ثم غليت في مقدار كاف
من الماء ثم رشح المطبوخ وبخر فحصل ٥ ق و ٤ م من خلاصة أضعف أيضا بالنصف
من السابقة وتستدعي في الاستعمال أن يعطى منها ٨ قمح حتى تساوي قمح من الافيون
الاعتيادي ولذلك لا تستعمل الا اذا أحوج الحال لها وظهر من تجربيات لوازلور المذكور
ان هذه المستحضرات يلزم أن تفعل في زمن حار يابس لانها في الزمن الممطر والفصل الرطب
تكون أقل خاصية وقوة بحيث اضطر هذا العالم ان يعطي من مستحضرات الازمنة الباردة
بقدر ٤ مرات من مستحضرات الازمنة الحارة التي درجة حرارتها ٢٩ من مقياس
الحرارة لريومور ولذا كان شرف الافيون المشرقي ناشئا يقينا من الحرارة التي هي في تلك
البلاد المشرقية أظهر وأدوم واستنتج أيضا ان الخشخاش الاسود المزور أقوى من الابيض

للبزور لكونه يقاوم ثلج الشتاء أكثر من الآخر غير انهما متساويان فى الخواص كما اشتهر ذلك
واستعمل هذا العالم تلك المستحضرات والمركبات فى الامراض التى تستعمل فيها المسكنات
المخدرات فنال منها نجاحا فى أوجاع الرأس والسهر والسعال العصبى والقبضان الدوسنطارى
والهيضة والقولنجات والقىء ونحو ذلك فوجدت نافعة كالمستحضرات المأخوذة من
الافيون المشرقى

(الصفات الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى مرفين وقودئين ونركوتين وحمض
ميكونيك وحمض أسمر خلاصى وراتينج وزيت شحمى ومرفين كاذب وطيبئين ويقال له
برامرفين أى شبيه المرفين وميكونين ونرسئين وباصورين وصمغ وكاوتشوك أى صمغ مرن
وجوهر خشبى وزلال وقاعدة زهمة طيارة وأكثر المؤلفين على ان خواصه المسكنة
فى المرفين واملاحه وان قاعدته الفعالة أى المخدرة هى النركوتين قال بوشرده وأقله ان ٤
من تلك المواد قلوية أعنى المرفين والقودئين والنركوتين والطيبئين والاولان منهما يوجدان
فى حالة ملحية وعلى شكل متحد قابل للاذابة فى الماء ويوجد فى الافيون ٤ مواد حمضية
وهى الحمض ميكونيك والحمض الاسمر الخلاصى والراتينج والزيت الشحمى والقواعد الاخر
متعادلة أو ان تفاعلاتها الحمضية أو القاعدية لم تزل مجهولة ولنذكر بالاختصار الخواص
الذاتية لقواعد الافيون ثم وسايط فصلها وانا له مايستعمل منها فى الطب بطريقة أكيدة
قابلة المصرف فأولا القاعدة الزهمة الطيارة لم تعرف طبيعتها الكيماوية الى الآن وانما
يعلم وجودها وانها تعطى للافيون رائحته وسيأتى ذكر فعلها الصحى فى الكلام على لودنوم
روسو وثانيا الحمض ميكونيك وهو مركب من ٧ جواهر فردة من الكربون و ٤ من
الادروجين و ٧ من الاوكسيجين ويحضر بعلاج ميكونات الكلس مذابا فى الماء بالحمض
ادروكلوريك مع مساعدة حرارة ٩٠ جملة مرات فالحمض ميكونيك يتبلور بالتبريد على شكل
فلوس جميلة بيض شفافة وهو طيار حمضى الطعم يذوب فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء المغلى
مع تحويله الى حمض ميتاميكونيك أى ميكونيك متغير والى حمض كربونيك وهو أقل قابلية
للاذابة فى الماء البارد واذا عرض الحمض ميتاميكونيك الى حرارة ٢٦٠ تحلل تركيبه
أيضا الى حمض كربونى وحمض بيروميكونيك الذى هو أكثر اذابة فى الماء والكؤول من الحمض
ميكونيك والحمض ميتاميكونيك وهذه الحوامض الثلاث ليس لها خواص طبية فعالة
وتقاوم فعل الحمض الكبريتى وتتحول بسهولة من تأثير الحمض النترى الى حمض اوكساليك
واستعمل ٥ قمح من الحمض ميكونيك ولم ينتج منه شىء أصلا وأعظم الصفات الواضحة لها تؤخذ
من التفاعل بينها وبين املاح الحديد العالية الدرجة فيحصل فيها منها لون أحمر فى غاية الشدة
وتلك الخواص [illegible] أصل تام [illegible] قريبا للعقل وثالثا الحمض الاسمر الخلاصى
وهذا الجوهر لم تكمل دراسته ويقرب للعقل أنه ناتج من التغيير وذكر كويرب أنه يحتوى
على كثير من الاولين ورابعا راتينج الافيون أسمر اللون عديم الطعم والرائحة أزرق ويلين
بالحرارة ولا يذوب فى الماء ولا فى الاتير ويذوب فى الكؤول وفى المحلولات القلوية وخامسا
الزيت الشحمى للافيون حمضى أسمر اللون واصفر يذوب مباشرة فى القلويات ومحلوله

الكؤول يحمر التورنسول مباشرة وسادسا النرسئين كشفه بلتيير وليس قلويا ويتحد بعدد يسير من الاجسام ولا فعل له على البنية الحيوانية وهو أبيض عديم الرائحة وقد حقن منه ماجندى ٣ ج فى ودواج كاب فلم ينتج ذلك شيأ وطعمه مر قليلا ويميع فى ٩٢ درجة فوق الصفر ولا يتطاير وتقل اذابته فى الماء ولكن ذوبانه فى الماء والكؤول أكثر من المرفين مع أنه ليس فيه شئ من صفاته وانما يميع فى الماء المغلى ويذوب فى الكؤول ولا يذوب فى الاتير وقابل لان يكتسب لونا أزرق اذا انضم بالحوامض وسابعا ميكونين كشفه دبلان ثم كوبرب وطعمه حريف ويتبلور ويميع فى ٩٠ فوق الصفر ويقل ذوبانه فى الماء ولكن يميع فى الماء المغلى ولا يحتوى على ماء تبلور ويذوب فى الكؤول وفى الاتير وطعمه حريف ولا فعل له على البنية الحيوانية ولا يتحد بالحوامض واذا عولج بالحمض النترى تحول الى مستنتجين جديدين حمضيين وثامنا طيئين او برامرفين جوهر يشبه النركوتين كذا فى بوشرده وهو مثله فى كون بلوراته البيض تحتوى على ٤ ج من ماء التبلور فى كل ١٠٠ ج ويتميز عنه بشكل بلوراته حيث تكون ابرا قصيرة وتكون أكثر ذوبانا منه فى الكؤول أى وفى الاتير وقليلة الاذابة فى الماء وانها تميع فى ١٣٠ درجة وان طعمها حريف معدنى ليس فيه مرار وحقنت قمح منه فى ودواج كاب فلم تنتج شيأ وتاسعا المرفين الكاذب جوهر وجده على سبيل العرض بلتيير فى بعض أنواع من أفيون المتجر وهو أزوتى كالمرفين ويذوب فى القلويات الكاوية ويكتسب لونا أزرق باملاح الحديد العالية الدرجة ويذوب فى الحوامض المركزة ولكن لا يحصل منه ملح ولا يحال تركيب الحمض يودبك وبقى المرفين والقودئين والنركوتين وسنذكرها فى أبواب مخصوصة

(الاجسام التى لا تتوافق مع الافيون) روح النوشادر وكربونات الصود والبوطاس والسليمانى الاكال ونترات الفضة وخلات الرصاص وكبريتات النحاس والخارصين والحديد ومنقوع العفص

(الاستعمال) التأثير الصحى والدوائى للافيون يدخل فى ضمن الكلام على استعمال الافيونيات عموما وسنذكره أخيرا فى مبحث مستقل

(المستحضرات الاقرباذينية التى يكون الافيون قاعدة لها) الادوية الاقرباذينية الافيونية يدخل الافيون فى تركيبها كجزء أصلى وهو من الجواهر التى اشتغل الكيماويون بها اشتغالا جيدا نافعا ومع ذلك لم يزل عندهم بعض شكوك فى تركيبه بحيث لا يعرف بالضبط تأثير النتائج العلاجية لمستحضراته نهاية ما عرف جيدا ان المرفين هو فاعله الدوائى العظيم الاهتمام ولكن الى الآن لم يعرف معرفة واضحة تأثير القواعد الاخر كالنركوتين والقودئين والنرسئين والطيئين وغير ذلك من قواعده المجهولة كما هو جائز ودليل عظم الجهل ما زعمه بعضهم من أن الخواص الدوائية للافيون ناشئة من قاعدة خلاصية مرة وتجربيات ماجندى تبطل ذلك يقينا وتثبت أن خلاصه الافيون الخالية من المرفين تؤثر كالخلاصة الاعتيادية ولكن بمقدار أكبر من القدر الاعتيادى بأربع مرات ومسحوق الافيون يجهز بان يقطع قطعا ثم يجفف فى محل دفئ ويسحق بدون أن تبقى منه فضلة وأما خلاصاته فنذكر الرئيس

منها

منها وان لم يستعمل منها الآن الا الخلاصة الصمغية فسموا بالخلاصة المنقاة أو الودنوم الصلب ما ينال من تليين الافيون فى مزدوج وزنه من الماء الحار ثم تصفيته بالعصر ثم يضاف للثفل مقدار جديد من الماء ويصفى أيضا ثم يبخر السائل حتى يكون فى قوام الخلاصة ولكن ذلك تحضير ردىء غير مستعمل الآن وأما خلاصته التى كانت تسمى أيضا بالخلاصة الصمغية وبالخلاصة المائية للافيون فتصنع بأخذ كج من الافيون الجيد يقطع قطعا ويصب عليه ٦ كج من الماء المقطر البارد وبعد ١٢ ساعة يهرس الافيون باليد ويترك أيضا ١٢ ساعة من جديد منقوعا ثم يصفى من خرقة ويعصر ويعرض الثفل لنقع جديد فى ٦ جـ من الماء البارد ويصفى أيضا مع العصر ثم تؤخذ جميع السوائل وتصفى وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة ثم يصب على هذه الخلاصة ٨ كج من الماء البارد أو مثل وزنه ١٦ مرة وتحرك زمنا فزمنا لتسهيل الذوبان ثم تصفى السوائل وتبخر حتى تكون فى قوام الخلاصة الحبوبية كذا فى الدستور والذى حصل فى هذه العملية كما فى بوشرده هو أن الماء البارد يذيب كبريتات وميكونات المرفين والتودئين والصمغ والخلاصة والحمض الاسمر وينجذب مع المحلول أيضا بعض القواعد للمواد القابلة للاذابة جزء من النركوتين والبرسئين والميكونين والطبيئين والزيت الشحمى والمادة الراتينجية لكن هذه القواعد الغير القابلة للاذابة تنفصل شيأ فشيأ بالتركيز لان الماء الذى وقع التأثير به على ناتج التبخير لا يذيبها اذابة تامة فغاية هذه الاذابة الثانية فصلها وكانوا سابقا يكتفون بترشيح الخلاصة اذا بخرت حتى تصير فى قوام الشراب الصافى جدا وتلك الخلاصة تستعمل كثيرا بمقدار بعض سج وتستعمل وحدها وقد تدخل فى كثير من المستحضرات الوقتية والخلاصة الصمغية هى المستحضر الافيونى المستعمل غالبا ويؤمر بها حبوبا من سج واحد الى ٥ متى أريد تسكين وجع أو تحريض نوم وكثيرا ما زاد المقدار الى درجة عالية ولكن يلزم الاحتراس فى أن لا يبتدأ الا بسنتجرامين لان كثيرا من الناس يحذرون من أدنى مقدار من الافيون وكثيرا ما يؤمر فى الاوجاع العصبية الوجهية بلصوق صغير من الخلاصة الصمغية للافيون ممدودة على خرقة وأما خلاصة الافيون الخالية من النركوتين فتصنع بأخذ مقدار كاف من خلاصة الافيون يذاف فى الماء بحيث يعطى له قوام الشراب ثم يدخل هذا السائل فى قنينة من زجاج ويصب عليه مثله ٨ مرات من الاتير الكبريتى ثم تسد القنينة وتحرك بشدة زمنا فزمنا مدة يوم أو يومين ثم يصفى هذا الاتير ويضاف للباقى مقدار جديد مساو للاول ويجدد التحريك وبعد يومين يصفى هذا السائل الاتيرى ويبدل بمقدار جديد من الاتير وهكذا الا أن لا يذيب شيأ أى الى أن لا يترك الاتير فضلة بالتبخير فحينئذ يبخر المحلول المائى حتى يكون فى قوام البلوع (انتهى دستور) وأما الاموت فصول فى هاون ٤ جـ من الخلاصة الصمغية مع جـ من اقار الراتينجى أى اللبانة الشامية ثم لبس المخلوط فى الماء المغلى وأضاف له ١٠ جـ من الماء وبخر نصفه وأبدل الماء الذى تبخر بمثل وزنه من الماء البارد وتركه ليبرد ثم رشحه وبخره حتى كان فى قوام البلوع وخلاصة الافيون الخالية من النركوتين هى على رأى ماجندى أكثر تسكينا وأقل تنبيها من خلاصة الافيون الاعتيادية ولكنها غير مستعملة الآن وسمى

ما يتغذى بالخلاصة الخالية من المرفين فيفضل تحضير خلاصة الافيون حيث لا تحتوى الا على مقدار يسير من هذه القاعدة قال وتأثيرها ضعيف وتصنع قطرة افيونية بأخذ ١٢٠ جم من ماء الورد و ٠ ٥ سج من خلاصة الافيون وأما خلاصة الافيون النبيذية فهى أن ينقع من الافيون الجيد كج فى ٤ كج من النبيذ الابيض مدة ٢٤ ساعة مع الانتباه لتحريكه زمنا فزمنا ثم يصفى بالعصر ويقسم الثفل فى ٢ كج جديدين من النبيذ الابيض وبعد بعض ساعات يعرض للعصر من جديد وتصفى السوائل النبيذية من المرشح المخروطى وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة وتلك الخلاصة النبيذية تكون فى الغالب أكثر من الخلاصة المستخرجة بالماء بمقدار ½ لان المواد الخلاصية للنبيذ تضم مع خلاصة الافيون وذلك تركيب ردىء لان كتلة الخلاصة يمكن أن تختلف باختلاف مقدار النبيذ ولذا كان هذا التحضير غير مستعمل وبسبب ذلك أبدل فى حبوب اسان الثور بالخلاصة الاعتيادية ويوجد هذا العيب أيضا فى خلاصة الافيون الخلية ولذا كانت أيضا غير مستعملة ويوجد أيضا فى الدستور القديم تركيبان لخلاصة الافيون أحدهما يحضر بتخمير الافيون المذاب فى الماء بخميرة الفقاع ثم يرشح ويبخر السائل ويعرف ذلك التحضير بخلاصة الافيون بالتخمير وثانيهما ماهو خلاصة الافيون بالهضم وذلك أنه قبل أن ترشح خلاصة الافيون وتبخر يمسك السائل الذى وصل لدرجة ١٠٠ مدة ٦ أشهر

ونبيذ الافيون المركب اى اللودنوم السائل لسيدنام يصنع بأن يؤخذ من الافيون الجيد المقطع قطعا ٦٤ جم ومن الزعفران المقطع ٣٢ جم ومن كل من مكسر القرفة والقرنفل ٤ جم ومن نبيذ ملجة ٥٠٠ جم ويوضع الكل فى مترس أى دورق من زجاج وينقع مدة ١٥ يوما ثم يصفى ويعصر بقوة ويرشح فمقدار ٢٠ ن من هذا الدواء تبلغ ٧٥ سج وفيها ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون كذا فى الدستور وذكر جيبور أنه يلزم أن يؤخذ ٨٥ سج من اللودنوم حتى تكون خمسة سج من الخلاصة وأوصوا بنقع العطريات أولا ولا يضاف الافيون الا فيما بعد وزعموا أن اللودنوم المحضر بماذكر ليست خواصه كخواص الاول وذلك مشكوك فيه فالافيون يعطى النبيذ مكونات المرفين والقودئين كما يعطيه النركوتين والطيبئين والنرسئين والميكونين والراتينج والزيت والمادة المريحة ويذيب النبيذ أيضا المادة الملونة والادهان الطيارة للزعفران والقرفة والقرنفل ويصح أيضا أن تتحد المادة التنينية الموجودة فى الجواهر الاخيرة مع المرفين والقودئين ولكن هذا المتحد يذوب فى النبيذ الذى يحتوى على حمض خالص وعلى مقدار عظيم من الكؤول

ولودنوم سيدنام معروف الآن بأنه يستعمل كثيرا فى المارستانات وغيرها حتى أريد مزج مدار ادويته به اواقة سكنة كان اللودنوم هو الذى يتم فى ذلك مالا يتمه غيره من الادوية ففى الاسهالات المزمنة المصلية والهيضة وبعض آفات المعدة والامعاء ليس هناك من الادوية الافيونية ماهو فى ذلك أقوى فاعلية من لودنوم سيدنام ولا يقوم غيره مقامه فيها وهو يدخل فى كثير من المستحضرات الوقتية فيكون بمقدار من ١٢ ن الى ٣٠ فى كثير من الجرعات المسكنة والمضادة للتشنج وبمقدار ١٢ ن فى ¼ حقنة

أفيونية وبمقدار ٣ جم فى القطورات المسكنة التى قدرها ١٢٠ جم وبمقدار ١٠ جم مع ١٠٠ جم من زيت القرنفل لاجل الطلاء الافيونى وكثيرا مايرش من اللودنوم على ضمادات دقيق الكتان فينال من ذلك ضماد لودنومى كثير الاستعمال جدا التسكين الاوجاع الموضعية وكثيرا مايستعملون نبيذا أفيونيا بسيطا مصنوعا من ٣ من الافيون الخام و ١٠ من النبيذ العام

وأما نبيذ الافيون الحاصل بالتخمير وهو لودنوم روسو أو يقال أفيون روسو فيصنع بأخذ ١٢٥ جم من الافيون الجيد و ٣٧٥ جم من العسل الابيض و ١٨٧٥ جم من الماء الحار و ٨ جم من خميرة الفقاع فيذاف مع الانفصال العسل والافيون فى الماء الحار ثم يخلط السائلان ويضاف لهما خميرة الفقاع ويترك ذلك للهضم فى محل درجة حرارته تقريبا ٣٠ أقله مدة شهر حتى يحصل التخمر ثم يصفى مع العصر ويرشح ويقطر على حمام مارية ليجذب ٥٠٠ جم من السائل الكؤولى ثم يقطر من جديد لينال منه ٣٧٥ جم ثم يعاد بتقطير ثالث الى ١٤٠ جم ثم من جانب آخر يؤخذ السائل الذى يقوم منه فضلة التقطير ويبخر على حمام مارية الى أن يزن ٣٢٠ جم ويضاف له الكؤول الافيونى ويمزج ذلك بالضبط ويرشح اذا اضطر لذلك ويحفظ للاستعمال فعشرون ن من هذا اللودنوم تعادل تقريبا ١٢ سج من خلاصة الافيون ومن الاكيد أن المرفين يوجد كله فى لودنوم روسو ولكن لم يعلم الى الآن هل القواعد الاخر كابدت تغيرات وهذا اللودنوم كثير الاستعمال جدا كمسكن وزعموا لكن بدون دليل قوى أنه لايحتوى على الخواص المنبهة التى فى المستحضرات الافيونية الاخر ويستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الجرعات وبمقدار ٢٠ ن فى القطورات وأحيانا يقطر منه فى العين بعض نقط لمقاومة قروح القرنية ونكتها وأما صبغة خلاصة الافيون فهى أن يؤخذ من خلاصة الافيون ٣٢ جم ومن الكؤول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة ٣٧٥ يذاب ذلك بنقع كاف مستطيل ثم يرشح وتلك الصبغة تحتوى على $\frac{1}{13}$ من خلاصة الافيون أو على $\frac{1}{12}$ حسبما ذكر بعضهم وكذلك التركيب الآتى وهو صبغة الافيون الخام المركبة من ٦٤ جم من أفيون ازمير و ٧٣٦ جم من الكؤول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة وصبغة الافيون النوشادرية المسماة بالاكسير المسكن تصنع بأخذ ٨ جم من الافيون الجيد و ١٢ جم من كل من أزهار المرزنجوش والزعفران و ٢ جم من الدهن الطيار للانيسون و ١٥٠ جم من روح النوشادر السائل و ٣٥٠ من الكؤول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير ينقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح وهذا التركيب ماعدا خواصه المخدرة منبه معرق قوى الفعل وعلى رأى جيبور يستعمل غالبا ما يسمى بالاكسير المسكن مركب فى اقرباذين ايدمبرغ وهو أكثر تسكينا ويجهز بأخذ ٨٧٥ جم من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير و ٤ جم من كل من خلاصة الافيون النقى المحضرة بالكؤول الذى فى ٢١ درجة والحمض الجاوى ودهن الانيسون و ٣ جم من الكافور ينقع ذلك بعض أيام ويرشح وخل الافيون المسمى بالصبغة الخلية للافيون يصنع بأخذ ١٠ جم من الافيون

البلسد و ٦٠ جم من الخل القوى و ٤٠ جم من الكؤول الذى فى ٣١ درجة فيقسم الافيون فى الخل ويضاف له الكؤول ويترك ذلك منقوعا مدة من ٨ أيام الى ١٠ ثم يصفى بالعصر ويرشح بالورق وذلك المستحضر يحتوى من القواعد القابلة للاذابة على عشرون الافيون فكل ٤ جم تعادل ٣٥ سج من الافيون الخام وهذا مستخرج من اقرباذين البلاد المنضمة بالاميرقة واختير فى الدستور ويستعمل ليقوم مقام القطرات السود وقطرات كاكيرأ وقطرات لنقستر وهو دواء سرى أشهر واله جملة مركبات وقد يبدل الخل بالحصرم أو عصارة التفاح البرى وزعم كثير من المؤلفين أن الحوامض النباتية كالحمض التفاحى والليمونى قد تنوع الخواص المنبهة للافيون وان القطرات السود لا تسبب دوارا ولا وجعا فى الرأس وهاهو التركيب الذى ذكروا أنه يقوم مقامها ويسمى ليمونات المرفين ابرتير وذلك بأن يؤخذ من الافيون ١٢٥ جم ومن بلورات الحمض الليمونى ٦٤ جم يسحق الكل فى هاون من الصينى ثم يضاف له لترمن الماء المقطر المغلى ويمزج معه مزجا تاما ثم يترك منقوعا مدة ٢٤ ساعة ثم يرشح ولكن الاولى اختيار التركيب الآتى الذى ذكره ماجندى وهو محلول ليمونات المرفين وذلك بأن يؤخذ من المرفين النقى جم واحد ومن الحمض الليمونى المبلور ٥٠ سج يذاب الكل فى ٤٠ جم من الماء المقطر ويلون بقدر ٨ جم من الصبغة الكؤولية للدودة وهذا المحلول يستعمل نقطا فيعطى منه من ٦ الى ٣٠ فى ٢٤ ساعة وشراب خلاصة الافيون يصنع بأخذ ٩ سج من خلاصة الافيون و ١٦ جم من الماء المقطر و ٥٠٠ جم من الشراب البسيط تذاب خلاصة الافيون فى الماء ويرشح المحلول ثم يضاف له الشراب مغليا ويغلى بعض غليات ثم يصفى فاثنان وثلاثون جم من هذا الشراب تحتوى على قج من خلاصة الافيون فاذا أضيف على ٣٢ جم من شراب الافيون ٢ قج من الروح الطيار للكهربا نيل من ذلك مستحضر يسمى بشراب الكهربا فهذا هو التركيب المختار فى الدستور الجديد وهو أحسن من التركيب المذكور فى القديم حيث يكون فيه مقدار الافيون مزدوجا وبه وجب ذلك يكون أقوى من أن يستعمل بمقدار ٣٠ جم فى الجرعات والشراب المضاد للسعال التشنجى يصنع باخذ أجزاء متساوية من خلاصة الافيون والايبكاكوانا والكينا تمزج ببعضها قال بوشرده وقد رأيت منه نتائج جيدة فى آخر السعال التشنجى والالتهابات الشعبية فيعطى منه للاطفال الذين عمرهم ٣ سنين ملعقة قهوة فى الصباح ومثل ذلك فى المساء وعند الزوال وأقراص الافيون تصنع بأخذ جزء من خلاصة الافيون و ٦٤ من السكر ومقدار كاف من مادة لعابية فيعمل ذلك حسب الصناعة ٣٠ قرصا كل قرص ٣٠ سج وهى قليلة الاستعمال ومسحوق دوفير يصنع بأخذ ١٢٥ جم من كل من كبريتات البوطاس ونترات البوطاس و ٣٢ جم من كل من مسحوق الايبكاكوانا وعرق السوس وخلاصة الافيون الجافة المسحوقة فتجفف تجفيفا تاما هذه المسحوقات فى محل دفئ وتمزج مع غاية الانتباه ويوجد فى هذا المسحوق خواص الافيون والايبكاكوانا ويعطى فى الالتهابات الشعبية والروماتزمية بمقدار من ٢٠ الى ٦٠ سج وهو دواء كثير الاستعمال وحبوب لسان الكلب تصنع

يأخذ ١٦ جم من كل من القشر الجاف لجذر لسان الكلب وبزر البنج وخلاصة الافيون و ٢٤ جم من المر و ٢٠ جم من اللبان و ٦ جم من الزعفران والجندبادستر ومقدار كاف من شراب الافيون فيسحق كل على انفراده ثم تلين الخلاصة الافيونية بقليل من الشراب وتمزج فى هاون من حديد مع الجواهر المسحوقة ويعطى للكتلة القوام المناسب وتحفظ فى اناء من فخار مغطى وهى تحتوى على ثمن وزنها من خلاصة الافيون ومقدار كل حبة من ٥ سج الى ٢٠ وهى كثيرة الاستعمال لتسكين الاوجاع وجلب النوم وتستعمل متى اريد استعمال الافيون بمقدار يسير من الباطن ومعجون دياسقرديون مركب من ٤٨ جم من الاوراق الجافة لاسقرديون و ١٦ من كل من أزهار الورد الاحمر وجذر البستورتا والجنطيانا وعرق الانجبار والبرباريس والفلفل الطويل والكاسيا الخشبية والقرفة والدكامنوس الكريتى والميعة والقنارشق والصمغ العربى و ٨ جم من كل من الزنجبيل وخلاصة الافيون و ٦٤ من الطين الارمنى المحضر و ١٠٠٠ من العسل المورد المنقى القريب لقوام العسل الاعتيادى و ٢٥٠ جم من نبيذ اسبانيا تذاب خلاصة الافيون فى النبيذ ثم يضاف له العسل المورد المذاب ثم جميع الجواهر الاخر شيأ فشيأ بعد سحقها سحقا ناعما وتمرس الكتلة بيد الهاون لينال بذلك مخلوط ممتزج بالضبط ويحفظ المعجون فى اناء من فخار لاجل الاستعمال ومقدار الافيون بالنسبة للكتلة يكون تقريبا كما فى الترياق أعنى ٢ ½ سج من الخلاصة فى كل ٤ جم وهذا المعجون من المعاجين القديمة الباقية الى الآن وهو دواء نافع جدا فان اجتماع الافيون مع الجواهر القابضة والمنبهة والمقوية صيره ثمينا لمقاومة الاسهالات المزمنة المحفوظة بضعف القناة الهضمية ويستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ ومن التراكيب القديمة الباقية أيضا الترياق ولنقف فيه هنيهة ونخصه بترجمة مخصوصة لكونه شهير الاسم والاستعمال الى وقتنا هذا وان كانوا يطعنون فى تركيبه وكثرة جواهره

(الترياقات)

والترياق يقال بالتاء والدال وهو معجون أفيونى كثير الادوية وهو باللطينية تريا قا وأصله من اليونانية مركب من كلمتين أولاهما ترا أى هامة ضارية وسمة وياقروس أى مبرئ فمعناه المبرئ من السموم المهلكة ومبحث الترياق كان جليلا عند القدماء وكان لهم به اعتناء جليل وخص بالتأليف فيرما دخل فى أثناء مؤلفاتهم وأعارنى الدهر من تلك المؤلفات كتابا من جملتها كتاب مخصوص منسوب لجالينوس وفسره من اللغة اليونانية الى اللغة العربية يحيى النحوى الاسكندرانى وفيه ذكر الاطباء القدماء الذين ألفوا الترياق قبل جالينوس واشتهرت عنهم تلك الترياقات وسنى أعمارهم وكيفية تأليفهم لها والمدة التى تسلطن فيها استعمال تلك الترياقات ومازاده كل واحد من هؤلاء الاطباء على من قبله أونقصه وهم تسعة أولهم اندروماخس القديم أى الاول ثم ابرقليدس ثم افلاغورس ثم فرقليس ثم فوثاغورس ثم مارينوس ثم اندروماخس القريب العهد أى الثانى ثم مغنيس الحمصى ثم جالينوس فهؤلاء هم القدماء الذين اشتهرت ترياقاتهم وأماسنى حياتهم أى ماعاش كل واحد منهم

الى وقت وفاته فاندروماخس الاول عاش ٤٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و ٢٠ عالما معلما. وابرقليدس عاش ٦٠ سنة كان منها ٢٥ صبيا متعلما و ٣٥ عالما معلما وافلاغورس عاش ٣٥ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و ١٥ عالما معلما وافرقليس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٤٠ صبيا متعلما و ٥٠ عالما و ١٠ متخلفا دفوناغورس عاش ٧٠ سنة كان منها ٣٠ صبيا متعلما و ٤٠ عالما وماريتوس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و ٤٠ كاملا معلما و ٤٠ مختلطا الاختلاط وهمه ومغنيس الحمصى عاش ٩٠ سنة كان منها ٣٠ صبيا متعلما و ٦٠ عالما واندروماخس القريب العهد أى الثانى عاش ٩٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و ٧٠ عالما معلما وجالينوس عاش ٨٧ سنة منها ١٧ صبيا متعلما و ٧٠ معلما ومؤلفا وأماسنى الفترات بين هؤلاء الاطباء مع أيام حياتهم من ابتداء تأليف الترياق الى وفاة جالينوس فهى ١٤٨٢ وسبب اختراع اندروماخس الاول ترياقه انه اجتاز ببعض الجزائر العامرة مارا فى بساتينها يريد جزيرة اخرى فرأى امامه غلاما مجتازا جلس ليبول فى أصل حائط أى بستان فخرجت حية صغيرة فلدغته فبادر الغلام الى الحية فقتلها وذهب سريعا الى شجرة الغار فاخذ من حبها شيأ فأكله فتقدم اليه اندروماخس فسأله عما حصل له وماذا فعل لان الغلام كان بعيدا عنه بمسافة رأى العين فقال له الغلام الساعة لدغتنى حية وأنا جالس أبول فقتلتها قال اندروماخس فقلت له ولم تأكل حب الغار فقال ألست تعلم ان حب الغار مضاد لسموم الحيوانات فقلت لا فقال بلى ان أبى كان تاجرا من اجلاء التجار وهو من أهل المعروف للناس فيأخذ حب الغار فيعجنه بمثله عسلا منزوع الرغوة ويرفعه عنده ويسقى منه ٤ مثاقيل لمن لدغه شئ من الحيوانات فيبرأ ولكن يسقيه ذلك وقت اللدغ قبل أن يترقى السم الى عضو رئيس وانا بعيد الآن عن موضع أبى فاستعمل هذا فى طريق وتوجه الغلام لحال سبيله ولما رجع اندروماخس الى مدينته جرب هذا الدواء فوجد فعله جيدا فى لدغ الصغير من الحيات والعقارب فأحب أن يؤلف دواء تكون منافعه أقوى من منافع هذا الدواء فاضاف اليه الجنطيانا والمر والقسط فصارت الادوية أربعة وجاءت فى غاية الجودة واحكام الصنعة فى التأليف وسمى ذلك ترياقا فهو أول من وضع هذا الاسم لكون تجربته ادته الى نفعه من لسع الهوام السبعية واسمها تريا ومن الادوية المشروبة المسمومة واسمها قاء فركب من ذلك اسما واحدا وهو ترياق كذا رايته فى ترجمة كتاب جالينوس ليحيى الاسكندرانى وهو قريب مما ذكرناه أولا

(ترياق اندروماخس الاول) قد علمت أنه مركب من أربعة أدوية وجعل مقدار كل من حب الغار والجنطيانا والقسط ٢٠ مثقالا ومقدار المر ٣٠ مثقالا فجملة ذلك ٩٠ مثقالا تعجن بمثل هذا الوزن عسلا منزوع الرغوة والشربة منه مثقال بماء حار وكان ابتداء تأليف اندروماخس له بعد ان مضى من عمره ٢٢ سنة وبقى يستعمله فى حياته الى أن توفى ١٨ سنة واستعمل بعده الى أن ولد ابرقليدس ٨٠ سنة والى أن برع فى التعليم ٢٥ سنة والى أن ألف ترياقه المنسوب له ٨ سنين فكان جملة ما استعمل ترياق اندروماخس

من

من وقت تأليفه الى وقت ابتداء ابرقليدس فى تأليف ترياقه ١٣٠ وكانت المنافع المشهورة لهذا الدرياق تسعة ١ من لدغ الحيات ٢ من لسع العقارب ٣ من عضة الكلب الكلب ٤ من لسع السباع الضارية ٥ من المرة السوداء ٦ من اختلاط الذهن ٧ من حمى الربع ٨ من أورام الطحال ٩ من لدغ الرتيلا وتلك الخواص ناشئة من تركب هذه الجواهر مع بعضها بل ربما كان لها منافع غير ذلك

(ترياق ابرقليدس) لما برز ابرقليدس وأتى عليه من السنين ٢٥ سنة نظر فى درياق اندروماخس فرآه جيد الصنعة والاحكام فأحب أن يزيد فى أدويته أدوية تمازجها فتزيد فى منافعها فزاد أربعة أدوية وهى الفلفل الابيض والدارصينى والسليخة والزعفران فبلغت الادوية ثمانية وسمى هذا الترياق بالترياق الاصغر وتأليفه أن يؤخذ من كل من المر وحب الغار والجنطيانا والقسط ٦ مثاقيل ومن كل من الفلفل الابيض والسليخة ٤ مثاقيل ومن كل من الزعفران والدارصينى ٢ مثقال يكون وزن الجميع ٣٦ مثقالا ومثلها من العسل المنزوع الرغوة يضرب ذلك فى قدر جديد ويرفع فى اناء من صينى أو نحوه ويستعمل بعد أربعة عشر يوما وبلغت منافع هذا الدرياق ١٣ منفعة فأولا ينفع من لدغ الحيات الخشنة وثانيا من لدغ الاسود السالخ وثالثا من نهش السباع الضارية ورابعا من لدغ العقارب وخامسا من لدغ الرتيلا وسادسا من السموم المشروبة وسابعا من الادوية القاتلة وثامنا من السرطان وتاسعا من الخنازير وعاشرا من الوسواس وحادى عشر يذكر الذهن وثانى عشر ينفع من رياح المعدة وثالث عشر من استرخاء الاعصاب وكان المقدار الذى يعطيه منه على حسب الآفات ففى الآفة الاولى يعطى ٤ مثاقيل وفى ٢ يعطى ٣ وفى ٣ يعطى ٢ وفى ٤ يعطى ١ وفى ٥ يعطى ٣ وفى ٦ يعطى ٥ وفى ٧ يعطى ٣ وفى ٨ يعطى ٢ وفى ٩ يعطى ٢ أيضا وفى ١٠ نصف مثقال وفى ١١ مثقال واحد وفى ١٢ يعطى ١٣ قيراطا وفى ١٣ يعطى ٤ مثاقيل فهذه هى المقادير التى كان يعطيها فى الآفات الثلاثة عشر السابقة وألف ابرقليدس هذا الدواء وقد أتى عليه من السنين ٣٣ سنة وبقى يستعمله الى أن توفى ٢٧ سنة والى أن ولد افلاغورس ٤٧ سنة والى أن برع فى التعليم ٢٠ سنة والى أن ألف درياقه المنسوب له ٣ فجملة ما بقى هذا الترياق مستعملا لا يعتريه نقص ولا زيادة الى ابتداء الطبيب افلاغورس فى تأليفه درياقه ٩٧ سنة

(ترياق افلاغورس) لما برز افلاغورس نظر فى معجون الترياق فاذا هو محكم الصنعة ولكنه رأى أنه محتاج الى أدوية اخر تمازج تلك الادوية فزاد فيه دواءين آخرين وهما بصل العنصل ودقيق الكرسنة فبلغت أدويته عشرة واسقط منه العسل وجعل مكانه شرابا فصارت مع الشراب ١١ جوهرا وهى المر والقسط والجنطيانا وحب الغار والدارصينى والزعفران والسليخة والفلفل الابيض وبصل العنصل ودقيق الكرسنة فى تلك الادوية ماهو قريب فى الاغذية لان البدن قد يحتاج للاغذية حين استعمال الدواء ومقادير الادوية كما فى الذى قبله وأما بصل العنصل فانه طبخه بالماء حتى تهرى ثم أخذ عصارته

يجففها فى الظل ويسحقها ويأخذ منها جزأ ومن دقيق الكرسنة جزأ ويعجنهما جميعا بالشراب ويجفف ذلك فالشراب أفادهما التأليف والتماسك بخاصيته فذهب ما كان فى ذلك من الرطوبة لانه جففه فى الظل أياما حتى صارت الاقراص هشة وصيرتك الاقراص جزأ قائما حتى انها دخلت فى جميع الترياقات التى جاءت بعده حتى فى الترياق الكبير لاندروماخس الثانى وبلغت منافع هذا الدواء ١٧ منفعة ١ ينفع الرأس من البخارات الرديئة ٢ من الماء فى العين ٣ يذكى الذهن الردىء ٤ ينفع صفار الوجه ٥ من الرياح فى المعدة ٦ يقوى الذكر ويزيد فى المباضعة ٧ ينفع من السموم القاتلة ٨ من نهش الهوام الضارية ٩ يقوى البدن ويسمنه ١٠ ينفع من رخاوة المفاصل ١١ يذهب حزن القلب ١٢ ينفع من المغص فى المعدة ١٣ من بواسير المقعدة ١٤ من القولنج ١٥ من حمى الربع ١٦ من خفقان الفؤاد ١٧ من لدغ الحيات وبقى هذا الترياق مستعملا الى أن ظهر افراقلس وصنع ترياقه

(ترياق افراقلس) لما برز افراقلس ونظر فى ترياق من قبله ردّ العسل لغوصه وجذبه وحفظه وتنقيته ودفعه السم البارد وخطأ من حذفه لان الشراب وحده يفسد وسيما اذا مضى عليه اكثر من ٣ سنين كما قال جالينوس وجعل العنصل والكرسنة أقراصا فصارت أدويته المركب منها عشرة وهى المر والسليخة وحب الغار والقسط والزعفران والفلفل الابيض والجنطيانا والدارصينى واقراص الاشقيل والعسل ومقاديرها عنده هى أن يؤخذ من كل من اقراص الاشقيل وحب الغار والجنطيانا والمر والقسط والفلفل الابيض ٨ مثاقيل ومن كل من السليخة والدارصينى والزعفران ٤ مثاقيل ومن العسل وزن الجميع ٦٠ مثقالا وصنعته انه كان يجمع الادوية مع الاقراص مسحوقة منخولة ويغلى العسل حتى يذهب منه الجلس وينزع رغوته ثم يطرح فيه الادوية ويصبر ساعة ثم ينزله عن النار ويرفعه فى برنية ولا يمسه مدة شهرين حتى تمتزج أدويته ثم يسقى منه فى الآفات التى سنذكرها بماء الاسطوخودس المغلى وذكر له ٩ منافع ١ ينفع لدغ الحيات المتوسطة العظم ٢ من عضة الكلب الكلب ٣ ينظف البدن من البلغم اللزج ٤ ينفع من الحمى المواظبة ٥ من السرطان المبتدأ ٦ من حمى الربع ٧ من ضربان المفاصل ٨ من الخنازير ٩ من عرق النسا ومكث افراقلس يستعمل هذا الدواء الى آخر حياته واستعمل بعده الى أن جاء فوثاغورس ومضى له من عمره ٣٠ سنة فكانت مدة استعمال هذا الترياق ١٠٨ من السنين

(ترياق فوثاغورس) لما برز فوثاغورس ومضى من عمره ٣٠ سنة نظر فى هذه الترايق الاربعة فلم يرفيها ادرياقا يعوزه الى ابدال دواء من أدويتها الادرياق اندروماخس فانه لما نظر فيه رأى ان اجتماع القسط مع المر خطأ لانهما قريبان من طبيعة واحدة وفعل واحد ورأى ان الزراوند ابلغ فى التأليف من القسط فاسقط القسط وعمل درياقه وجعله مركبا من ٥ فقط حب الغار والجنطيانا والمر والزراوند والعسل وكانت مقاديرها هى أن يؤخذ من حب الغار مثقالان ومن كل من الجنطيانا والزراوند ٦ مثاقيل ومن المر ٨ مثاقيل ومن العسل ٣٠ مثقالا وكان يعجن ذلك على نار خفيفة لحظة ويسقيه من يومه فى الامراض التى سنذكرها وجعل

مقداره مثقالا وذكر أن فيه ١٠ منافع ١ يقوى الصلب ويزيد فى الجماع ٢ ينفع من وجع المفاصل ٣ من دواء الحية والثعلب ٤ من حمى الربع ٥ من الصرع والاغماء ٦ من النسيان ويزيد فى الذهن ٧ من الطرش العارض عقيب مرض ٨ من لسع أكثر الحيوانات ٩ من القوة ١٠ يستفرغ مادة السعفة ولما ألف هذا الترياق صار يستعمله مدة حياته واستعمل بعده الى أن ولد ماربنوس الاول وتعلم وألف درياقه فكانت مدة استعماله من وقت تأليفه الى أن ألف ماربنوس درياقه ١٦٢ سنة

(ترياق ماربنوس) لما برز ماربنوس نظر فى ترياقات من تقدمه وكان رجلا جامعا بين التجربة والقياس فما وجد أحدا الا وقد أتى بشئ قوى حسن التأليف فلم ينقص من تأليفهم شيأ وانما زاد تسعة أدوية مفردة حتى صارت أدوية ترياقه ١٩ دواء منها ١٨ مفردة ودواء واحد مركب فالمفردة هى الزراوند والمقل الازرق والفراسيون والدار فلفل والسنبل والحرمل والزعفران والجنطيانا ومشكطرامشيز والفلفل الاسود والفلفل الابيض وحب الغار وفقاح الاذخر والمر والقسط والسليخة والدارصينى والاسطوخودس وأما المركب فهو أقراص العنصل وأما مقاديرها فمن أقراص الاشقيل ٣٠ مثقالا ومن كل من المر والفلفل الابيض والفلفل الاسود والدارفلفل ٢٢ مثقالا ومن كل من الزراوند والمقل الازرق والجنطيانا والحرمل ١٨ مثقالا ومن كل من الزعفران والفراسيون ومشكطرامشير ١٢ ومن كل من السنبل وحب الغار ٦ ومن كل من السليخة والدار والقسط ٤ ومن كل من الاسطوخودس والاذخر ٦ يكون وزن الجميع ٢٦٢ من المثاقيل ومثل هذا الوزن من العسل المنزوع الرغوة فيكون وزن المعجون كله ٥٢٥ مثقالا وذكر أن منافعه ١٦ منفعة ١ ينفع من لسع الحيات ٢ من السموم المشروبة ٣ من الادوية القاتلة ٤ من لدغ الرتيلا ٥ يقوى الرحم ٦ ينفع من وجع المفاصل ٧ من لدغ العقارب ٨ من أورام الطحال ٩ من خفقان الفؤاد ١٠ من الخلط البارد فى المعدة ١١ من الخنازير ١٢ من الدوار فى الرأس ١٣ من الصفار فى جميع البدن ١٤ يقوى المفاصل ١٥ ينفع من بواسير المقعدة ١٦ من اللقوة وأما مقدار ما يستعمل منه فيختلف باختلاف محل الآفة فكان يسقى منه للعلل التى فى الرأس نصف مثقال وللعلل التى فى وسط البدن ثلثى مثقال وللعلل التى فى اسفل البدن مثقالا واحدا وألف ماربنوس هذا الترياق حتى مضى من عمره أربعون سنة وبقى مستعملا بقية أيام حياته ستين سنة والى أن ولد مغنيس الحمصى ٢٠٠ سنة والى أن تعلم ٣٠ سنة والى أن ابتدأ فى تأليف درياقه ٣٠ سنة فكان جملة مدة استعمال درياق ماربنوس الى أن ابتدأ مغنيس فى تأليف درياقه ٣١٠

(ترياق مغنيس الحمصى) لما برز مغنيس وأتت عليه من السنين ٢٠ سنة وتدرب وقرأ ٣٠ سنة اخرى واطلع على ما ألفه الاوائل ومر به ترياق ماربنوس وكان قد اشتهر استعماله عند جميع الناس ويصفه الاطباء باوصاف جيدة ويثقون به أحب أن يزيد فيه أدوية

فعالج أدويته ليكون أنجع وأبلغ فيما يحتاج اليه فنظر فى أدويته فاذ راهى ١٨ ورأى فيه أقراص الاشقيل وتطرف فى أقراص كان ألفها طبيب وسماها أقراص الاندروخورون ووجدها مؤلفة من أدوية محمودة العاقبة قوية العمل كثيرة المنفعة حسنة التجربة فأراد أن يجعلها جميعها من أدوية هذا الترياق وما كان منها كبير المقدار قلله وما كان منها قليل المقدار كثره فكان تأليفها على الوضع الذى سيذكر وهو قسمها الى ٤ رتب ففى الرتبة العليا الشيح الجبلى وفقاح الاذخر والزراوند والسليخة والدارصينى من كل واحد ٢٠ مثقالا والرتبة الوسطى فيها السنبل الهندى وأصل الكبر من كل واحد ١٦ مثقالا والرتبة الثالثة وهى دون الوسطى فيها المر والزعفران من كل واحد ١٢ مثقالا والرتبة الرابعة وهى الدون فيها الحاشا والفو والقسط والمصطكى والحماما وقصب الذريرة والايرسا والاسارون والاقحوان وأعواد البلسان ودارشيشعان من كل واحد ٦ مثاقيل فيكون وزن مجموع تلك الادوية ٢٢٢ مثقالا تؤخذ مسحوقة منخولة وتعجن بشراب عتيق وتقرص وتجفف فى الظل ثم ترفع فى اناء من زجاج وأقراص اندروخورون متنوعة فى المؤلفات وأجودها وأكملها ما وجد فى نسخة حنين وهى فى كامل الصناعة وتقرب مما ذكر فيؤخذ دارشيشعان ومصطكى وسليخة وقصب الذريرة وفو واسارون وعود البلسان من كل ٨ مثاقيل فقاح الاذخر وزعفران من كل ١٢ دارصينى وحماما من كل ٢٤ أقحوان ٢٠ مثقالا تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة محررة وتعجن بشراب صاف جيدا وبمثلث أو نبيذ الزبيب ويقرص أقراصا فى الواحد منقال وتمسح اليد عند تقريصها بدهن البلسان وتجفف فى الظل وزاد مغنيس على الثمانية عشر دواء ٣٠ وهى بزر الكرفس وكمافيطوس وميعة وفو وحماما وناردين وانيسون وقلقطار وسوسن اسمانجونى وبزر سلجم برى ووردياس وفطراساليون وصمغ البطم وزنجبيل وجعده واشق وسورنجان وأنزروت (فى نسخة بدل هذا اقردمانا) وجاوشير ودوقو وأما أوزانها فى كل من أقراص الاشقيل وأقراص الاندروخورون والفلفل الابيض والجنطيانا والدارصينى وبزر الكرفس الجبلى والحماما والاشق وحب الغار وبزر السلجم ١٨ درهما وجميع وزن هذه ١٨٠ درهما ومن كل من فطراساليون والانيسون والسورنجان والمر وصمغ البطم والجاوشير والقلقطار والورد والزنجبيل ودوقو ٢٤ درهما وجميع وزن هذه ٢٤٠ ومن كل من الميعة والزراوند والدارفلفل والجعدة والسنبل والسوسن وفقاح الاذخر وكمافيطوس ومشكطرامشير والناردين ١٢ درهما ووزن جميعها ١٢٠ درهما ومن كل من الانزروت أو الاقردمانا والقسط والحرمل والاسطوخودس والفراسيون والمقل والسليخة والزعفران والفو والفلفل الاسود ٦ دراهم يكون جميعها ٦٠ درهما فيكون وزن جميع تلك الادوية ٦٠٠ درهم يوضع بمثل وزنها ونصف وزنها عسل مطبوخ

وأما تدبير هذا الترياق فبالنقع والسحق للادوية ثم تطرح الادوية اليابسة مسحوقة منخولة على المنقوعة وتترك على النار لحظة ويطرح عليها العسل ويضرب ثم ينزل عن النار ويرفع فى اناء ويترك سنة ثم يستعمل فى العلل التى سنذكرها والشربة منه مثقال وأما منافعه

عندمؤلفه فتبلغ ٢٤ منفعة ١ ينقى المرة السوداء ويطفئها من البدن ٢ يقوى الصلب ويزيد في الجماع ٣ ينفع من أورام الطحال ٤ من أوجاع الثنة واللهاة والاسنان ٥ من ميل الارحام الى احد الجوانب ٦ من الجذام ٧ من الوسواس ٨ من داء الثعلب والحية ٩ من فساد الذهن فيذكيه ١٠ من حمى الربع ١١ من السرطان المبتدأ ١٢ من الخنازير ووجع الاربية ١٣ من السعفة وجرب العين ١٤ من فساد المزاج الى اليبوسة ١٥ يسهل خروج الاجنة من بطون أمهاتها ١٦ ينفع من عضة الكلب الكلب ١٧ من نهش الحيوان السبعي ١٨ من لدغ الرتيلا ١٩ من لسع الحيات كلها ٢٠ من لسع جميع الحيوانات ٢١ من شرب السموم كلها ٢٢ من الفالج واللقوة ٢٣ من خفقان الفؤاد ٢٤ من كثرة الشيب وألف مغنيس هذا الدرياق بعد أن مضى من عمره ٥٠ سنة وبقى مستعملا بقية حياته ٤٠ سنة والى ان ولد أندروماخس ١١٠ والى ان تعلم مدة ٢٠ سنة والى ان ابتدأ تأليف درياقه بعد فهمه ١٥ سنة فمدة استعمال هذا الترياق من ابتداء تأليفه من مغنيس الى ابتداء تأليف أندروماخس درياقه ١٨٥ سنة

(ترياق أندروماخس الثانى) لما برز أندروماخس الثانى ومضى عليه من سنى عمره ٢٠ سنة مكث ١٥ سنة أخرى متفكرا فى اصلاح درياق مغنيس الحمصى فكان يتقدم ثم يتأخر أى يتقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن ألزمته التجربة بالبحث الشديد وتبين له أمر الحيات فنشط العمل واصطادها وعرف جيدها من رديئها وجزمها وميزها وجرب العقاقير الاخر وأضافها الى درياق مغنيس حتى صير الكل درياقا واحدا ولقبه بالفاروق لان جميع ما تقدم من الترياقات تفرقت أدويتها فيه والذى نشط أندروماخس وحمله على بذل همته لتأليف هذا الدرياق والقاطم الافاعى فيه ٣ أسباب أوقعتها اليه المصادفة والتجربة قال فالتجربة الاولى هو أنه كان يشتغل عندى فى بعض ضياعى بموضع يعرف بثوررونوس حراثون يحرثون الارض للزرع وكان بينى وبين هذا الموضع نحو فرسخين وكنت أبكر الى الصناع حتى أنظر ما يعملون وارجع اذا فرغوا وكنت أحمل لهم معى على الدابة التى تحت الغلام زادا وشرابا لتطيب نفوسهم ويتجلدون على العمل فاتفق فى يوم انى حملت لهم ذلك وكنت قد أخرجت لهم باستوقا أى اناء من فخار أخضر فيه شراب وهو مطين الرأس غير مفتوح وزادا فلما أكلوا الزاد وقدموا الشراب فضوا رأس البستوق فاذا فيه أفعى قد تفرق وتهرى فلم يذوقوه وقالوا عندنا فى هذه القرية مجذوم أى رجل به جذام يتمنى الموت فنسقيه منه حتى يموت ويكون لنا فى ذلك أجر اذ أرحناه من وصبه فمضوا اليه بزاد وسقوه من ذلك الشراب وظنوا بل جزموا أنه لا يلبث يومه فلما قرب الليل انتفخ نفخة عظيمة وبقى الى الغداة ثم سقط جلده الخارج وخرج جلده الداخل ولم يزل حتى تصلب جلده وبرئ وعاش دهرا طويلا من غير أن يشكو بشئ حتى مات الموت الطبيعى الذى هو فناء الحرارة الغريزية فهذا دليل على أنه ينفع من الاوصاب الشديدة فى الابدان والامراض العتيقة والسبب الثانى ان أخى نولونوس كان ماهما من قبل الملوك على الضياع وكان كثيرا ما يخرج

اليها فى الاوقات الوعرة الرديئة فى الصيف والشتاء فخرج ذات يوم الى بعض القرى وكان على سبع فراسخ منها فنزل فى بعض الطرق ليستريح فى أصل شجرة وكان الزمن زمن حر شديد فاجتازت به أفعى فضربته فى يده التى كان ألقاها على الارض للاستراحة من شدة تعبه فانتبه فزعا وعلم أن آفة اللدغة قد لحقته ولم يجد معه همة للقيام لقتل الافعى وأخذه الكرب والغشى والموت فكتب وصية فيها اسمه وعلقها فى تلك الشجرة واستسلم للموت وكان بقربه ماء فى جرة موضوعة فى أصل تلك الشجرة وكان قد غلبه العطش فشرب منه كثيرا ولم يلبث الماء فى جوفه حتى سكن ما كان به من ضربة الافعى وبرئ فأقبل لذلك متعجبا ولم يعلم ما فى الماء فقطع عودا من تلك الشجرة وأقبل يجس به الماء لانه كره أن يفتشه بيده فاذا فيه أفعاوان قد تقاتلا وتهريا وأقبل اخى وهو صحيح مدة حياته وترك العمل الذى كان فيه واقتصر على ملازمتى وخدمتى فهذا دليل على نفعه من لدغ الافاعى والحيات والهوام الضاربة والسبب الثالث انه كان للملك بثولوس غلام ردىء الاخلاق غمازهمازفيه كل سوء وكان عظيم التبجيل عند الملك لحبه غمزه ولمزه وكان قد آذى جميع حاشية الملك فتعبأ عليه الوزراء والقواد وغيرهم ليقتلوه فلم يتهيأ لهم ذلك لعظمه عند الملك فأرشدهم بعض الاطباء وقال لهم اذهبوا فاسحقوا وزن درهمين من الافيون واطعموه اياه فى طعامه أو اسقوه له فى شرابه فان الموت يلحقه فاذا مات حاملتموه الى الملك وليس به جراحة ولا أثر فدعوه الى بعض البساتين فلم يقدروا أن يطعموه ذلك فى الطعام فسقوه له فى الشراب فلم يلبث قليلا حتى ظهر لهم أنه مات فقالوا نتركه فى بعض البيوت ونختم عليه ونوكل العملة بباب البيت حتى نمضى للملك ونعلمه بأنه قد مات فجأة لنبعث أشخاصا من عنده ينظرون اليه فلما ذهبوا بأجمعهم الى الملك ليعلموه نظر العملة فاذا أفعى خرجت من بين الشجر ودخلت البيت الذى فيه الغلام فلم يقدروا أن يدخلوا خلفها ويقتلوها لان الباب كان مختوما عليه فلم يلبثوا ساعة الا والغلام يصيح لم قفلتم على الباب أغيثونى قد لدغتنى أفعى وهم هو للباب من داخل وأعانه قوام البستان فكسروه وخرج وليس به سوء ولا حاجة لنا باتمام القصة وانما أخذنا حاجتنا منها فذلك دليل على أنه ينفع من شرب الادوية القاتلة المهلكة فلما تيقنت منفعة أدوية الترياق المأخوذ عن مغنيس الحمصى أضفت اليه أيضا لحم الافاعى وزدته أدوية كثيرة تشاكل أدويته وصيرتها كلها دريا قاواحدا ودبرته أحسن تدبير فجاء جامعا لما ركبه الاوائل ونافعا لمنافعه قال وحيث جزمنا بخلط الترياق بلحوم الحيات لزمنا أن نذكر أجناسها وما الذى يستعمل منها انتهى وحيث كان الاهم لنا بلحوم الافاعى دخولها فى الترياق فلنذكرها فيها كلمات مما ذكره القدماء ونذكر كيفية تحضير أقراص الافعى والنذكر أولا أصناف الحيات فنها قوية جدا ومنها قوى يهلك سريعا ومنها ضعيفة لا بال لسمها ومنها معتدلة بين هذين وهى الافاعى التى تختار لعمل الدرياق فالحيات التى لها سم قوى وتهلك سريعا تسعة أصناف أحدها البلوطى (أرعوروس) لانه يأوى شجر البلوط وهو ردىء السم جدا ويسلخ جلد من دنا منه و ثانيها العنبر وهذا يسمى

باليونانية معنيس ولا يقتل بالسع وانما يقتل من يراه ويسمع صفيره وثالثها العنورس ومعناه الاصم وهذا اذا لسع أبال الدم ولا يزال الدم يجرى بالبول حتى يموت الملسوع ورابعها منقيس وهو العقاب لانه اذا لسع خرج الدم مع لسعته من وقته ولا ينقطع خروجه حتى يموت الملسوع وخامسها يسمى ميرس وهو المعطش وهذا اذا لسع لا يشرب ملسوعه ماء حتى يموت وسادسها يسمى ميونيس وهو الممشى لان من لسعه لا يمكنه أن يقعد بل يمشى الى أن يسقط وسابعها يسمى اجولون وهو الموحى وهو الذى لا يخرج نابه من الملسوع حتى يموت وثامنها يقال له مفقس وهو المهرى لانه كما يلسع يهرى من ساعته ويفتت الاعضاء وتاسعها يسمى فيفس وهو النيران لان من دنا منه أحرقه فهذه أصناف الحيات القوية السم

وأما حيات النوع الثانى وهى التى يبرأ لسيعها بالقذف والادوية والتدبير وهى ٦ أصناف الاول منورس وهو الاسود وهذا يهيج فى حزيران وتموز وليس سمه رديئا ولكن اذا لم يحتل بالادوية قتل بعد شهر والثانى يسمى ميبوس وهو الاغبر وهو أقل سما من الاول ويقتل بعد شهرين والثالث يسمى ماقبوس وهو الابرش وليس هذا كثير السم ويقتل بعد ٤٠ يوما والرابع يسمى قاموسيس وهو الاخرس وسم هذا فيه حدة يسيرة واذا لم يبادر بتدبيره يقتل بعد ٥٠ يوما والخامس نوع الحيات الصغار التى فى البيوت والعمران وليس فى هذه نوع سم الا اليسير ولا بال له والسادس حيات الماء وهذه أيضا لا بال لها

والصنف الثالث هى الافاعى فمنها ماتسمى الدبسية وهذه اما رمادية اللون واما خضراء ومنها ماتسمى الخطافية لانها تشبه الخطاف فى لونها ومنها ماتسمى النقابة وهى التى تنقب بسمها فى الشئ نقبا ومنها الجاورسية لانها تشبه الجاورس ومنها النحاسية لانها تشبه النحاس ومنها مالونه لون الرمل ومنها ذوات قرنين فى رأسها وتسمى الوزير لانها تشبه وزير الملك ومنها مافيه نقط بيض وبعض نقط سود ومنها ماله ٣ قرون وتسمى الملك ومنها ماتسمى مزارقية لانها تثب على الشئ بمنزلة المزراق الذى يرمى به ومنها حمر تسمى الدموية ومنها مافيه نقط سود مفردة ومنها ماله رأسان وهذه الاصناف كلها هى التى يلزم اتقاؤها من هذه الافاعى أعنى الاسود والاصفر والرمادى والخطافية والنقابة والجاورسية والنحاسية والقرنية والرملية والملونة بالنقط البيض والسود والتى على بطونها قشور صلاب والمزراقية والتى لها رأسان قالوا

والذى يختار من تلك الافاعى لعمل الترياق اما حمر الاعين واما المنقطة جلودهن بالسواد واما شقر البطون ويختار منها الاناث ويعرف ذلك من أنيابهن فاناث الافاعى أكثر أنيابا من الذكور وذلك لقلة سمهن وضعفه فلذلك احتاجت لكثرة الانياب بخلاف الذكور فان سمها حاد كثير ولذا كان لها نابان بينان فقط فلكثرة سمها لم تحتج الى أنياب كثيرة ثم من اناث الافاعى يميز المختار منها باحدى عشر علامة فأولا من اللون وذلك ان سوادهن يدل على كثرة الاشتغال فيهن ورداءة كيفية سمهن وبياضهن يدل على قلة حرارتهن وكثرة رطوبتهن وأما الشقر فهن معتدلات ليست كيفيتهن باردة ولا ضعيفة كالبيض وثانيا من الحركات

فينبغي ان تكون حركتهن سريعة فان كانت ضعيفة دل على ضعفهن وثانيا أن تكون
أعينهن كبارا وترتفع رأسها الى فوق وذلك يدل على حرارتهن وقوتهن وانهن قليلات الفضول
وغير غليظات الطباع ورابعا أن تميل أعينهن الى الحمرة لان ذلك يدل على حرارتهن فان
كانت مائلة الى الصفرة والبياض دل ذلك على أنهن مرضى وخامسا أن تكون بطونهن
كابلة المنظر وهذا يدل على نقاء ابدانهن وسادسا أن تكون روسهن عريضة وذلك يدل على
شدة قوتهن لان كبر الرأس يدل على ذكاء الحواس وسابعا أن تكون بطونهن صلبة
مجتمعة لان كبر البطن يدل على كثرة الفضول المجتمعة هناك وثامنا أن تكون عراض
الفكين لان ذلك يدل على كثرة الحرارة والقوة وتاسعا أن تكون أذنابهن دقاقا لان ذلك
يدل على كثرة الحركة وعاشرا أن تكون واسعة الفم لان ذلك يدل على الافتراس والحرارة
وانما اختيرت الاناث من الافاعي لان سمها أضعف من سم الذكور وذلك لان الاناث
أبرد من الذكران وأكثر رطوبة وكذلك جميع أجناس الحيوانات اناثهن أشد بردا ورطوبة
من ذكرانهن ولذلك كثرت البرودة في الاناث لتكثر بهن الرطوبة لغذاء أولادهن والذكور
اشد حرارة ونشاطا من الاناث وأشد حنقا وطلبا للنقمة فلذلك كثر فيهن السم الردىء
الكيفية والاناث أشد بردا ورطوبة من الذكور فلذلك قل سمهن ولم تكن كيفيته مثل
كيفية سم الذكور من أجل أنه ليست فيه حرارة شديدة تولد السم الخبيث الردىء الكيفية
فمن ذلك ضعف سمهن لانه ليست فيه حرارة مفرطة والرطوبة التي فيهن أيضا تطفئ حدة
سمهن فلذلك اختيرت الاناث من الافاعي واذا حضرت أوقات صيدهن تؤخذ جلود الغنم
مسلوخة طرية وتحشى تبنا لكن يحول صوفها الى داخل وجلدها الى خارج ويهيأ لها
وجوه وأعين كوجوه الناس وتساق اليها الافاعي فيحسبنها اناسا فيلسعنها فبذلك يستفرغ
بعض سمهن ويسهل أخذها وتعرى عن تغير البدن وفساد جوهره واحراقه بما يحدثه السم
في البدن واذا اصيدت يجعل كل واحد منها في محل ضيق لا تقدر أن تتحرك فيه كانبوب
كبير واسع ويغطى رأسه فتكون الافعى بحيث لا تقدر أن تضطرب فاذا لم تضطرب لم تحم
واذا لم تحم لم تفسد الكيفية في بدنها ويطرح على الافعى في ذلك الانبوب شيء يسير من الخبز
السميد الذي يطرح معه جميع أدوية أندروخورون مسحوقة منخولة لتمتزج معها كل
الممازجة وتشغلها عن الحركة لانها تملأ خياشيمها وفاها ثم ان ما يصاد منها في الصيف
ردىء لان سمها يحتد اذ ذاك ويحترق وفي الخريف ردىء أيضا لانه يبقى فيها شيء من السم
الذي احترق في الصيف وصيدها في الشتاء ليس بمحمود أيضا لانها تكون ضعيفة ويجتمع
فيها الفضول من برد الهواء وقلة الحركة لانها تكون في مساكنها ملقاة بلا حركة ولا حواس
وأما صيدها في الربيع فمختلف فان صيدت قبل رمي جلودها كانت رديئة لانها لم تنق
وكذا ان صيدت قبل أن تقوى بحرارة الهواء المعتدل وتحللت عنها فضولها التي قد اجتمعت
في الشتاء والاولى صيدها في أواخر برج الحمل وأوائل برج الثور وتصاد من المواضع التي
فيها الشجر والنبات وذلك لانها تغتذي من النبات والدواب النباتية فتكون لحومها فاخرة
وأما المواضع التي ليس فيها شجر ولا نبات فان غذاءها يكون ترابا فتكون لحومها رديئة وكذا

ما يصاد منها على شاطئ البحر لانها تكون معطشة والعطشان تغلب عليه الكيفية الرديئة المحترقة

ولا تنس أيضاً أن صيدها يتغير وقته بالتغيرات التى تعرض فى الربيع من قبل الهواء فان كان الهواء حارا لزم أن تصاد بعد دخول الربيع بايام وان كان الهواء معتدلا لزم أن تصاد فى نصف الربيع واذا صيدت لا ينبغى أن تترك أكثر من يوم أو يومين لضررين أولاهما ان الكيفية الرديئة تغلب عليها ويعتد سمها او يصير رديئا لقلة الغذاء وحركة الحنق والغضب ونحن نعرف هذا من الصائم فان نفسه يقتل العقارب وثانيهما أن لحمها يغتذى من سمها بطلبه الغذاء فيفسد لذلك وينبغى أن يقطع من رؤسها قدر أربعة أصابع بسكين حاد رقيق صغير لان السم يجتمع فيها خاصة ويتولد فيها كما ان فى الثدى القوة المولدة للبن وفى آلة التناسل القوة المولدة للمنى فكذا رؤس الافاعى فيها قوة تولد السم خاصة فى أفواهها الان سمها يكون من زبدها كذا قالوا والحق الا آن ان سمها ناشئ من غدة مفرزة له ليعين على هضم أغذيتها وأما باقى جسدها فلا سم فيه فان كان قليلا ويقطع أيضا من اذنابها أربع أصابع وذلك لان اذنابها رديئة اللحم وفيها فضول كثيرة مجتمعة لانها تجتذب ومخ الاجساد وفضلاتها وتغتذى من غذاء غير نقى فاذا قطعت رؤسها وأذنابها ورأيتها قليلة الدم فلا تستعملها لانها تكون ضعيفة لا تصلح لهذا الترياق فان تحركت رؤسها وأذنابها قليلا بعد القطع وجرى منها دم كثير كانت صالحة للترياق لكونها صحيحة قوية أما قطع هذا القدر من الرأس فلاجل أن نجاوز بالقطع موضع القلب لكثرة حرارته فانه يشعل رطوبة الاجزاء القريبة من الرأس فيجعلها سمية وأما قطع هذا القدر من الذنب فلاجل أن نجاوزه موضع المعى الذى تجتمع فيه الفضول الرديئة فلا يستعمل بعد القطع الا القطعة الوسطى بعد أن تسلخ لان جلدها ضعيف وتجتمع فيه الفضول الغليظة التى لا يمكن انحلالها ثم تشق بطونها ويخرج ما فيها كله ويرمى حتى لا يبقى الا اللحم مع العروق والاوردة الدقاق التى فى القطعة وأما اخراج شحومها واحشائها وغير ذلك فلانها املؤ فضولا وفى حرارتها مرة صفراء رديئة الكيفية وفى أطحلها مرة سوداء رديئة وفى كبودها دم ردىء غير نقى وفى شحومها ثلاثة مكاره فاولا أنها تغتذى غذاء رديئا وثانيا أنها أشد حرارة وحدة وثالثا اذا خلطت فى الترياق أفسدت أدويته فتسرع فى تغيرها

ثم يوضع اللحم من ساعته فى قدر فخار جديد ويصب عليه شئ من الماء الصافى الخارج من العيون الصافية ويلقى فى القدر ملح من أول ما يؤخذ من الملاحة وأعواد من الشبت وشئ من الزيت ويوقد تحت القدر فحم بلوط ويترك القدر عليه حتى ينفسخ اللحم ويفارق العظم ثم يرفع القدر عن النار ويترك حتى يبرد وانما اختير ماء العيون للطبخ لانه صاف نقى من الكيفيات العارضة فى مياه الانهار مما يلقى فيها من الاقذار والقذى وأما الملح الحديث الذى يطرح فيه فلانه ينقى ما بقى فى اللحم من الفضول السمية ولئلا تنتن اللحوم وأما كون الملح حديثا فلكونه أقل وسخا من العتيق وأما طبخ الملح مع اللحم لانه يخلط معه وقت الدق فلان الملح فى الطبخ أجدر أن يغوص فى اللحم وينقى منه السم ان بقى منه شئ باختلاطه

فى رطوبة الماء وأما الشبث الذى يلقى معه وقت الطبخ فليحلل منه ما بقى من السم ويزيد فيه قوة محللة منقية وأما الزيت فلانه يسكن حدة السم الذى فى اللحم لمضادته السم وأما طبخه على الجمر فليكون طبخه ساكنا مستويا أما كونه ساكنا فلئلا يحترق وأما كونه مستويا فلئلا ينضج بعضه ويبقى بعضه لان لهيب النار قد يميل أكثر الى أحد الجوانب وأما علامة النضج فهو انفصال اللحم من العظام فانسلاخه عن العظم يدل على كمال نضجه وافتراق الملاءمة التى للحم مع العظم وحرارة الجمر مستوية فاذا برد المطبوخ قليلا فصلت العظام من اللحم ورميت ويؤخذ دسم ذلك اللحم الذى يصير على الماء الذى فى القدر ويجعل فى اناء فاذا أخذت فى تنقيته من العظام فاجعل ما تنقيه أولا فأولا فى ذلك الدسم والمرق الذى صفيته من القدر لئلا يجف فاذا نقيت اللحم كله وفرغت منه فأخرجه من ذلك المرق والدسم واعصره ناعما وزنه وألقه فى هاون من رخام ودقه دقا ناعما ورش عليه من دسمه قليلا قليلا حتى ينسحق ناعما واخلط معه من الخبز السميد مثل وزن اللحم المدقوق ويلزم أن يكون الخبز من دقيق الحوارى الجيد المسمى درمكا ويكون فيه من الملح والخمير بقدر الحاجة ثم يخبز ذلك فى التنور ويجفف فى بيت لا يدخله شئ من الندى ثم يدق حسب الامكان ولا يخلط أولا مع لحوم الافاعى ما يخرج أولا بالدق ولكن ينقع أولا فى مرق لحوم الافاعى ثم يخلط باللحم ويجعلان جميعا فى الهاون ويدقان ناعما ثم يعمل من ذلك اقراص دقاق وتمسح اليد قبل ذلك بدهن البلسان فاذا فرغ من تقريصها جعلت فى اناء زجاج وجففت فى بيت دفئ وتقلب كل يوم مرة ويمسح ما عليها من الاثر بمسحها بدهن البلسان ويفعل ذلك بها حتى يتم جفافها جيدا ثم تجعل فى الاناء وترفع وأما العظام فانما رميت لقلة منفعتها وكذلك الدسم الذى فيها لان ذلك الدسم يمكن أن يفسد اللحم وأما الخبز الذى يخلط مع اللحم ولا يلقى وحده فى الترياق فلاجل أن يجفف رطوبة اللحم ويجذب ما يبقى فيه من مرق اللحم قبل أن يلقى فى الدرياق ويحلل ما بقى فيه من السمية لانه لو عجن اللحم وحده وقرص وجفف لانحلت قوته سريعا فخلط بالخبز لتحفظ قوته بلزوجته وأيضا مخالطته للحم تصيره شبيها بأجسادنا وملائما لها ومقاربا للملاءمة أعضائنا ولو قتلناهما فى الدرياق غير مختلطين لم يكونا ممتزجين ولم يقبل بعضهما شبه بعض وأما كون الخبز من دقيق الحوارى فليكون نقيا من الفضول وأما الملح والخمير للخبز فليحلل الغلظ الذى فى الحنطة والنفخة التى فيها وليلطف الخبز فيكون فيه قوة محللة كتحلل ما بقى فى اللحم من الدسم والسمية وأما يبس الخبز جيدا فلئلا يعفن ويتكرج أى يفسد وتعلوه خضرة فيفسد لحم الافاعى وأما نقع الخبز فى مرق الافاعى قبل أن يخلط بشئ فلاجل أن يختلط اللحم مع الخبز ويمتزجا معا لان اختلاط الاجزاء وامتزاج بعضها ببعض يكون بالرطوبة فأما الاجساد اليابسة اذا اختلطت فلا يكون لها امتزاج جيد وأما كون النقع فى مرق الافاعى لا فى رطوبة أخرى فلتشتد قوة الاقراص اذا ازدادت قوة اللحم مع مرقه ولئلا يتكرج الخبز اذا انقطع برطوبة ليست مطبوخة لان المرطوبات اذا طبخت لا تعفن سريعا وتحفظ ما يخلط فيها ولا سيما اذا اتخذت مع الملح وأما جعلها أقراصا فلاجل أن الشكل المدور لا ينكسر سريعا ولا ينثلم ولا يفسد وأما دهن

الاصابع بدهن البلسان فلاجل أن لا تلتصق العجينة بأصابعنا فيعسر عملها ولاجل أن يمنع الكرج لان دهن البلسان يذهب بالكرج وأيضا هو لطيف الاجزاء ولذلك يغوص فى القرص ويمنع أجزاءه أن تتكرج وأما وضعنا الاقراص فى وعاء زجاج دون غيره فلان الزجاج يمنعها من التحلل ولا يمص شيأ من قوتها كما يمص الخشب وقد كان افراقلس يعمل أقراص الاشقيل بالعمل المعروف السابق وكان ذلك مناسبا للادوية المؤلف منها درياقه أما أدوية الدرياق الذى نحن بصدده فلا تصلح تلك لها وانما تصنع تلك الاقراص كما سيذكر فيؤخذ من الاشقيل ما كان رطبا وليس بكبير لان الكبار تجتمع فيها الرطوبة الكثيرة التى تحلل قوته وتضعفه ويطلى عليه خبز لئلا يحترق وذلك الخبز يزيده قوة تلطيف وتحليل وهو ينفع من لسع الحيوان ثم يشوى فى قدر أو فى تنور لتذهب شدته وحدته وشئ من قوته ثم يؤخذ جوفه اللين منه أى لبه ويسحق سحقا جيدا ليكون أجود شئ وأقربه الى الاعتدال ويؤخذ جزء منه يخلط معه جزء من دقيق الكرسنة الطرى وفى نسخة من الدقيق ٢ ج فأما الدقيق فليجففه وليدفع عنه الكرج ولذا لا نلقيه وحده فى الدرياق لئلا يفسد ويتغير فيفسد أدوية الدرياق ولان العنصل وحده لا يمكن تجفيفه لسرعة تكرجه ومن أجل رطوبة طبيعته ولو جفف وحده لانحلت قوته فلذلك احتاج لخلط شئ معه يجففه ويمنعه من العفن والكرج واختير له دقيق الكرسنة ثم يسحقان جيدا ويعمل منهما أقراص ليتحلل عنها الندى سريعا فتمسح الاصابع بدهن الورد عند العمل وذلك لان العنصل فيه حدة ومن شأنه أن يحدث فى اليد لذعا وتنفيطا والدهن من شأنه أن يمنع من التنفط ويسكن اللذع ولو أبدل دهن الورد بدهن البلسان لزاد ذلك فى لطافة العنصل ولكنه ينفط فلذلك اختير دهن الورد عند عمل الاقراص العنصلية لانه معتدل لطيف يمنع باعتداله ولطافته من التنفط وحيث حضرت عندك الاقراص الثلاثة أعنى أقراص الاشقيل وأقراص الاندروخورون وأقراص الافعى فقد سهل عليك تحضير ترياق اندروماخس الذى ادخل فيه لحوم الافاعى وبذلك كمل وتم الغرض المقصود من تأليفه وذلك لان الغرض الذى كان من تأليفه والمعنى الذى من أجله ركب هو مقاومة السموم من ذوات السموم ولحم الافاعى مشاكل للسم فالواجب جعل ذلك اللحم فى الترياق ليقصد موضع السم فينشفه ويجففه ثم ان جالينوس لما وقف على تركيبه نظر فى طبائع الادوية التى ركب منها وفى منافعها وما اجتمع فيه بالتركيب من كثرة المنافع فشرح منافعه وبين محاسنه وأظهر فضائله للناس وذلك ان هذا المعجون أعنى الترياق انما كان غرض القدماء فى تأليفه التحفظ من المضار اللاحقة من لذع الهوام ذوات السموم ونهشها وشفاء الذين أصيبوا باللدغ والنهش أو بشرب الادوية القاتلة فلما تأمل جالينوس أدويته التى تركب منها وفعلها فى البدن ونفعها فى علله علم من ذلك ان هذا المعجون وان نفع من لدغ الهوام ونهشها ومن الادوية القتالة بما فيه من الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة لتقوى على دفع السموم عنها وبما فيه من الادوية المجففة للسم المنقية له والدافعة اياه من الاعضاء الرئيسة وآلاتها ومن المنافذ والمجارى واخراجها عن البدن من مسام الجلد لابد انه بفعله هذه الافعال قد يشفى بالعرض من أمراض كثيرة بما يقع فيه من صنوف الادوية النافعة

التي سنذكرها وليس فقط من خواصه شفاء الامراض بل قد يقدر أيضا على حفظ البدن من حدوثها او بقويه على دفع الاسباب المحدثة لها وقد ذكر جالينوس أفعال هذا الترياق ومنافعه وفضائله وأخبر بطبائع أدويته التي تقع فيه ومنافعها ومقدار ما يستعمل منه في كل واحد من العلل وكيف ينبغي أن يشرب ومع أي شيء يشرب كما ستراه

واعلم أن اندروماخس ألف ترياقه وقد مضى عليه من السنين ٣٥ سنة فبقي مستعملا مدة حياته ٥٥ سنة والى أن تعلم جالينوس ١٩ سنة والى أن رجع جالينوس من رومية الى بلاد آسيا ١٤ سنة ولما رجع لبلاد رومية في رحلته الاولى وقد مضى له من السنين ٣١ سنة صار يستعمله ويصفه لكل الناس بالصفات والمنافع المنسوبة له ورآه جليل القدر عظيم الشان ووزن أدويته فوجدها في نهاية الجودة وحسن التأليف فلم يزد فيه ولم ينقص ووجد منافعه في نهاية الاحكام

ولا تنس ان لكل من هذه الادوية المفردة خواص مخصوصة ولكن قد يعجز عن تخليص البدن من بعض الآفات العارضة عليه فيقارن مع غيره في ذلك وبتركيبه مع غيره تحدث له منافع لم تحدث منه اذا أثر وحده لكون قوته لم تبلغ المبلغ المراد منه ولذا كان تأليف أدوية هذا الدرياق مع أقراص الافاعي واستنتاج منافعه جارية على ما ذكر فالادوية المفردة تتألف ويخرج من تأليفها مزاج آخر ومنافع أخر لم تكن لواحد منها فاذا اجتمعت أدويته بتأليفها تفرق كل واحد منها الى ما يشاكله ويطاوعه ويعاونه في اصلاح البدن ونفي الامراض عنه ورده الى حالة الصحة التي خرج عنها فالدواء الواحد من الادوية المفردة التي في هذا المعجون له في نفسه خاصة منفعة فاذا اجتمع مع غيره حدثت له منفعة أخرى مع تلك وأخرى وأخرى اذا اجتمعت معه الادوية الاخر التي في هذا المعجون والادوية المفردة التي نذكرها في هذا الترياق سبعون سوى الاقراص الثلاثة أي أقراص الاشقيل وأقراص اندروخورون وأقراص الافاعي والخاصة المخصوصة بكل جوهر على حسب مذاهب القدماء نذكرها في مقابلته وقبل أن نذكر شيأ من خواص هذه الادوية نذكرك أن اختلاط تلك الادوية وامتزاجها يحصل على التتابع والتوالي جملة جملة فكل جملة منها تتألف وتمتزج على حسب قواها ومطاوعة بعضها البعض ويحدث عن تركيبها مع طول الزمن مزاج آخر ولولا ذلك لكان ينبغي أن تمتزج كلها في وقت واحد وتستعمل مع أن الامر عندهم ليس كذلك بل لابد لامتزاج كل جملة منها من زمن تتحد فيه ويذعن بعضها البعض ويكسر بعضها حدة بعض والجدول الآتي يعلم منه منفعة كل دواء من أدوية الترياق والجدول الذي بعده يعلم منه حدوث منفعة للدواء باجتماعه مع غيره

جنطيانا	ينفع من السموم المفرغة في البدن من السباع
مر	من الاوجاع الباردة
شيح جبلي	من لسع ذوات السم
ناردين اقليطي وهو السنبل الرومي	من الاستسقاء وتشنج العصب
لحية التيس	يحفظ على البدن مزاجه الطبيعي
كمافيطوس	يقاوم السموم القاتلة

نانخواه	ينقى الكبد ويدر البول
حرف	ينقى الرحم ويسهل الحيض
سيساليوس وهو الكاشم الرومى	ينقى الكبد والصدر وسائر العروق
فراسيون	ينفع من السدد وينفذ الادوية ويلطف الاخلاط
بزر كرفس	من عرق النسا والنقرس
مقل	من الذين يشربون المرتك
لبنى	من فساد مزاج البدن
جعدة	يحفظ الرأس من الآفات البلغمية
عود البلسان	يقوى البدن والرأس
سنبل	ينفع من البلغم اللزج
سليخة	من لسع جميع الافاعى
سكبينج	من الآفات البلغمية والسوداوية
كندر ذكر	يضاد الادوية المشروبة المؤذية
فقاح الاذخر	ينفع من آفات الفالج واللقوة
أفيون	يضاد الادوية الحارة ويسكن
مشكطرامشير	ينفع من الماء فى العين
فلفل أبيض	من البلغم اللزج العارض فى الورك
دار فلفل	من الفالج
صمغ البطم	من النقرس ووجع المفاصل
قسط	ينقى الكبد والطحال والرحم
اسطوخودس	يقوى أعضاء الجوف
بزر الكرفس الجبلى وهو فطراساليون	ينقى الكبد والكلى والمثانة
حب الغار	يكسر حدة السموم
كمادريوس	ينفع من الجذام والسودا
فوتنج جبلى	من الحمى النافض وحمى الربع
فنجنكشت	يدر الطمث وينفع من ورم الكبد
راوند	ينفع من حك السم
زعفران	ينفع من الفالج واللقوة
زنجبيل	من تغيير المزاج الفاسد
موأى سنبل الاسد	ينقى الرحم وعروق الصدر
دهن البلسان	ينفع من شرب خبث الحديد
رب السوس	من عرق النسا

غاريقون	من لسع الهوام
أصل السوسن	من غائلة السموم
ثوم برى وهو سقرديون	من غائلة السموم أيضا
بزر السلجم	يسكن العلل الباردة ويقوى البدن
ورد	ينقى الكبد ويقوى المعدة
جندبيدستر	ينقى البدن ويدر اللبن والحيض
دارصينى	يحط من الرأس الادواء الباردة
زراوند	ينفع من السموم
قنطريون	من جميع العلل السوداوية
قفر اليهود	من الادوية القاتلة
أقاقيا	يقوى البدن
جاوشير	ينفع من لسع العقارب
انيسون	يدر البول
فلفل أسود	ينفع من أوساخ الرحم
اشق	من الخنازير
حرمل	من التشنج
صمغ	يصلح الادوية
سورنجان	ينفع من أوجاع المفاصل
قردمانا	من لسع العقارب
مصطكى	من الكسر
أصل الكبر	من السموم
هيوفاريقون	من حدة السموم
ورق الساذج	من وجع الكبد والطحال والامعاء
حب البلسان	من أوجاع الرأس العتيقة
قنه وهو البارزد	من عرق النسا
دوقو وهو بزر الجزر البرى	ينقى البدن من الاخلاط الرديئة
و	ينفع من الرياح الغليظة
حماما	ينقى البدن والكليتين والكبد ويسهل الحيض
وج	ينفع من السموم
زاج مشوى	من الادوية الحارة المشروبة
طين مختوم	من الخلع والكسر فى الاعضاء
بزر الرازيانج	من السدد ويقوى المعدة

واذا امتزج كل جوهر بما يلائمه ويشاكله تولدت لهما منفعة غير منفعة كل منهما على حدته

كما ترى ذلك فى الجدول الآتى تخذ أقراص الافاعى مع كل واحد من الادوية تجد له منفعة مخصوصة

﴿جدول مفردات﴾

نانخواه	هذان ينفعان من جميع أوجاع المعدة
فوتنج جبلى	هذان ينفعان من الدوران الدائم
كمادريوس	هذان ينفعان من فساد المعدة
فراسيون	هذان ينفعان من فساد المزاج
حرف	هذان ينفعان من الاسهال والزرب
حب الغار	من الهذيان السوداوى والحزن
اسطوخودس	من أصناف الوسواس
سينثاليوس	هذان يدران الحيض ويقويان الارحام
بزرالكرفس	هذان ينفعان من علل النقرس
أقراص الاشقيل	هذان ينفعان من لسع العقارب الشديدة والسهلة
بزرالكرفس	من انتشار الشيب فى الرأس
قسط	من علل النقرس
حب البلسان	من داء الصرع
هيوفاريقون	من شرب خبث الحديد
مقل	من انكسار اللسان
أصل الكبر	من ميل الرحم الى أحد الجوانب
لبنى	شرحه
مصطكى	من داء الثعلب والحية
جعدة	من عسر البول
سورنجان	من التشنج العارض فى المفاصل
عودبلسان	من فساد الذهن
صمغ	من اختلاج الاعضاء
سنبل	من الغشى والاغماء
حرمل	من علل الجذام
سليخة	من السعفة المزمنة
فلفل	من عرق النسا
ورق الساذج	من عض الناس والقرود ولاسيما اذا كانت الافواه رديئة
مر	من اختلاط الذهن وسوء الحفظ
جنطيانا	من انقطاع شهوة الجماع

دهن البلسان	من انقطاع الصوت
بزر الرازيانج	من داء الصرع
رب السوس	انقطاع الصوت
طين مختوم	يجبران الموضع المنكسر
غاريقون	هذان ينفعان من البلغم
أصل السوسن	من شرب السم
زاج مشوى	من الذبول
حاما	من عض جميع الحيوان
ثوم برى	هذان ينفعان من عض جميع الحيوانات
وج	هذان يشفيان الشقيقة
بزر السلجم	هذان ينفعان من الصرع المزمن
فو	هذان يصلحان المزاج البارد
ورد	هذان ينفعان من ضعف المعدة
دوقو	هذان ينفعان من شرب الادوية التى يخاف منها
دارصينى	من وجع الاذنين والطرش
قنه	من علة اللقوة
قردمانا	من عضة الكلب الكلب
جند بيدستر	من جميع علل الفالج
فلفل أبيض	من الصلابة التى تكون فى الارحام
زراوند	من أصناف البهق
أفيون	من شرب البلادر
قنطريون	ينفعان ويزيدان فى لبن الثدى
دارفلفل	ينفعان من القولنج المستعاذ منه
قفر اليهود	من استرخاء المفاصل
مشكطرامشير	لاخراج الجنين من البطن من ساعته
جاوشير	من تزعزع الرأس
كندرذكر	من اللقوة
أقاقيا	من صلابة الكبد
فقاح الاذخر	من اليرقان فى البدن والعين
انيسون	من صلابة المثانة
صمغ البطم	من العفونة فى البدن
اشق	من الحصى فى المثانة
سكبينج	من الماء فى العين

أقراص اندروخورون	من لسع الحيات ما عظم منها وما صغر
موأى سنبل الارب	من الجرب والسبل فى العين
زنجبيل	من جميع علل السرطان
شيح جبلى	من الاورام الصلبة ويقتل الحيات فى البدن
ناردين	من أوجاع الكليتين وضعفهما
زعفران	من الاورام الصلبة والامعاء
لحية التيس	من النزف العارض للنساء
راوند	من الاستسقاء
كمافيطوس	من الفواق العارض من الاسترخاء
فنجنكشت	من حمى الربع

وهذه المنافع كانت مشهورة فى أزمنتهم وقل من يقربها الآن وموازين أدوية هذا الترياق بالمثاقيل على ماسيذكر فن أقراص العنصل ٤٠ ومن أقراص الافاعى ٣٠ ومن أقراص اندروخورون ٢٨ ومن كل من الفلفل والافيون والدارصينى والورد ٢٠ ومن كل من بزر اللفت والتودرى أصل السوسن والغاريقون ورب السوس ودهن البلسان والمر ١٠ ومن كل من الزعفران والزنجبيل والراوند وفنجنكشت وفوتنج وفراسيون وحب الغار وبزر الكرفس الجبلى واسطوخودس وقسط ومشكطرامشير وفلفل أبيض ودارفلفل وكندر ذكر وفقاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة وسنبل وجعدة ٨ مثاقيل ومن كل من لبنى وبزر كرفس وسيساليوس وحرف بابلى وكمادريوس ونانخواه ودوقو وقنة وقفر اليهود وكمافيطوس ولحية التيس وأقاقيا وانيسون وناردين وشيح جبلى ومووجنطيانا وطين مختوم وبزر الرازيانج وزاج مشوى وهيوفاريقون وقردمانا وورق الساذج وحب البلسان ٦ مثاقيل ومن كل من المقل والجاوشير والاشق والقنطريون والزراوند وجندبيدستر وسكبينج وسورنجان وأصل الكبر وعود البلسان والجاماوالوج والفوو والمصطكى والصمغ والحرمل ٤ مثاقيل وجملة أوزان الادوية ٦٠٨ فيؤخذ مثل ذلك من العسل المطبوخ تكون جملة مثاقيل الدرياق ١٨٢٤ تدق الادوية ناعما وتنقع الصموغ والعصارات بالشراب كالافيون والمر وعصارة لحية التيس والسكبينج ورب السوس واللبنى والاقاقيا والجاوشير فتلقى فى اناء وتنقع فى الشراب الى أن تنحل ويلقى عليها العسل المنزوع الرغوة ويخلط بها جيدا ويوضع كذلك يوما وليلة ثم تلت الادوية بدهن البلسان وتعجن بهذا العسل والشراب وترفع فى اناء من فضة أو غضار صينى ولا يملأ الاناء بل يترك فيه موضع يتنفس فيه الدواء ويكشف كل قليل كشفا جيدا ليتنفس ويخرج بخاره ويمكن أن يستعمل سريعا فى الوقت الذى نذكره

وأطباء زماننا يستعملونه بعد سبعة أشهر بل سنة والشربة منه ما بين نصف مثقال الى ٤ مثاقيل على قدر الحاجة اليه بالماء الفاتر او ببعض الاشربة المسخنة ثم انهم ذكروا منافع كثيرة لادويته مفردة ومجتمعة وعينوا مقاديره لكل داء من الداآت وقالوا انما كثرت منافعه لكثرة

الادوية التي فيه وكان الغرض في القاء هذه الادوية فيه تجفيف الرطوبات الغريبة وتقوية
الاحشاء وتنقية أعضاء الغذاء وأعضاء التنفس ودفع الفضول من الدماغ فلهذه الخصال
صار الدرياق مبرئا من كل مرض ووجع يعرض للبدن وذلك أنه بالتقوية المجففة التي فيه
ينفع من لدغ الهوام ومن سم ذوات السموم وبالادوية القتالة ويصلح فساد الاخلاط ويبرئ
قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ويشفي من نفث الدم ويحبس دم البواسير وبتقوية الاحشاء
ينفع من سوء الاستمراء لتقويته المعدة والكبد وبتنقيته الفضول يبرئ الاورام ويفتح
السدد ويدفع الامراض التي تحدث في الاعضاء الباطنة وبالادوية التي تنقي الصدر يشفي
السعال وعسر النفس ووجع الصدر والاضلاع والرئة وبالادوية التي تنقي وتدفع الفضول
عن آلات الغذاء يبرئ النفخة العارضة في الامعاء والمعدة والمغص ووجع القولنج ويدر
البول والحيض ويبرئ اليرقان والاستسقاء ويفتح السدد التي في الكليتين والمثانة ويحلل
الورم الذي يكون في الاحشاء ويخرج الحيات والدود وحب القرع من البطن وبالادوية
التي تنقي الدماغ يشفي من الصداع والصرع والشقيقة وعسر السمع وظلمة البصر وضعف
المذاق وبالجملة هو يشفي من جميع الامراض الباردة الرطبة البلغمية والسوداوية
العسرة البرء بمنزلة الجذام والبرص والبهق وأوجاع المفاصل وما أشبه ذلك وأما الامراض
الحادة الحادثة عن الدم والمرة الصفراء الصرفة فلا ينتفع به فيها

وأما مقدار الشربة منه في كل مرض وبأي شي يشرب فنقول في ذلك ان من لدغته أفعى
أو حية قتالة يسقى منه مقدار بندقة بأربع أواق شرابا ريحانيا ومن نهشه كلب كلب يسقى منه
وزن مثقال مع درهم واحد من رماد السرطانات البحرية ومن لدغته عقرب يسقى نصفه
بشراب أو نبيذ الزبيب ويطلى على اللدغة شيء منه مع الزيت ومن لدغه زنبور يشفى منه دانقان
مع الخل ويطلى على موضع اللدغة شيء منه مع الخل ومن سقي سما أو دواء قتالا كالافيون
والفربيون والبنج والذراريح ونحوها يسقى منه نصف مثقال الى مثقال بأوقية شراب وربما
سقي منه من نهشته أفعى أو حية قتالة أو عضه كلب كلب أو سقي دواء قتالا من مثقال الى
مثقالين على قدر قوة الاعراض الحادثة عن النهشة وعن شرب الدواء القتال ولمن به سعال
أو وجع في الصدر أو الاضلاع مقدار ترمسة بعسل ولمن به نفخة في المعدة والامعاء وزن
دانقين الى نصف مثقال بماء الكمون ولاصحاب الشهوة الكلبية مقدار بندقة بأوقيتين من
شراب الى ٤ ممزوجا بالماء ولمن به نافض من غير حمى دانقان الى نصف مثقال بماء حار
ولاخراج المشيمة والجنين الميت ترمسة بطلاء ممزوج بماء قد طبخ فيه سذاب ومشكطرامشير
أو أبهل أو ترمس ولاصحاب اليرقان قدر ترمسة بطبيخ الاسارون هذا اذا كان اليرقان من
قبل الطحال ولاصحاب الاستسقاء في كل يوم مثل البندقة بخل ممزوج ٣ أيام أو أكثر
ولنفث الدم ترمسة بخل ممزوج ولوجع الكليتين مثل ذلك بمطبوخ ولقرحة الامعاء مثل ذلك
بماء السماق ولحصى الكليتين بندقة بماء طبخ فيه كرفس جبلي أو بستاني أو بزرهما ولعسر
النفس ترمسة بسكنجبين عنصلي بقدر أوقية الى أوقيتين وللورم الصلب في الكبد أو الطحال
بندقة بسكنجبين عنصلي معمولا بعسل بقدر أوقيتين يستعمل ذلك ٣ أيام ولاصحاب

الصرع باقلاة بسكنجبين ممزوج بماء قد غلي فيه سيساليوس ولمن به هيضة دانقان بشراب
التفاح اذا كانت الهيضة من مادة بلغمية وللقولنج بندقة بماء غلي فيه رازيانج وكمون ولمن
في امعائه حيات ودود مثل ذلك بماء قد غلي فيه الشيح والقيصوم ولمن به صداع قديم ترمسة
بماء الشهدانج ولاصحاب الفالج واللقوة بماء الاصول ولاصحاب الجذام بماء الجبن ولاصحاب
البرص بماء الاصول أو بماء العسل والبندقة درهم والترمسة قيراط والقيراط خروبة وهي
٤ شعيرات والباقلاة اليونانية ٦ قراريط وعندهم لا ينبغي أن يستعمل الترياق
الا بعد أن تجرب جودته من رداءته وقوته من ضعفه وكيفية امتحانه وتجربته من وجهين
احدهما أن يسقى انسان دواء مسهلا كالسقمونيا والجلابا ونحوهما ثم يعطى من الدرياق
قدر باقلاة صغيرة فان انقطع عمل الدواء المسهل فاعلم أن الترياق جيد فائق وان لم ينقطع
عمل الدواء فاعلم أن الترياق مغشوش أو ضعيف وثانيهما أن يؤخذ ديك بري لم يرب
في البيوت أي فيكون بريا يابس اللحم فتطعمه من ذلك الترياق ثم تسلط عليه أفعى أو هامة
من الهوام القتالة فان سلم الديك منها ولم يمت فان الترياق جيد وان مات فان الترياق
ردي ضعيف وكذا ان سلطت عليه الافعى وسقيته الترياق حالا بان لك فعله وان أنت
أعطيت الديك أو غيره من الحيوانات دواء قتالا وأطعمته بعقب ذلك الترياق فسلم ولم يمت
فالترياق جيد وان هو مات فالترياق ليس بجيد بل هو ضعيف أو مغشوش ومن القدماء
من قال في المدة التي يبقى فيها الترياق مستعملا انه ينبغي أن يستعمل بعد ١٢ سنة من عمله
وأقله بعد سبع سنين وقال قوم بعد خمس سنين وهو من ذلك الوقت الى ٣٠ سنة حديث
قوي ومقامه مقام الشاب اما بعد الثلاثين فهو عتيق الى أن تأتي عليه ٦٠ سنة فيكون
فعله في ذلك وسطا ومن بعد الستين تضعف قوته ولا يكاد يعمل عمله وان عمل يكون عمله ضعيفا
وذكر العلامة القاضي أبو الوليد ابن رشد في رسالة ألفها في الترياق ما ملخصه أن الذي حرك
القدماء أولا الى تأليف الترياق هو تحصيل دواء شاف لجميع السموم الحيوانية والنباتية
وبالاكثر النباتية وذلك أنه لما كملت بالتجربة معرفة أنواع السموم وأفعالها في بدن الانسان
وعرفت الادوية المختصة بشفاء سم سم من أصناف السموم وكان كثيرا ما لا يعرف نوع السم
الذي ورد على بدن الانسان واذا عرف فربما لم يوجد الدواء المختص بشفائه رأوا أنه اذا ركب
دواء واحد مؤلف من أكثر الادوية المخصوص نفعها بسم سم حصل من ذلك دواء واحد
نافع من جميع السموم سواء كان ذلك السم معلوما أو مجهولا وجد دواؤه الخاص به
أو لم يوجد وتكون المعالجة به أيسر على المعالج والمعالج لان المعالج لا يحتاج الى معرفة
السبب وهذه أعظم مؤنة ترتفع عنه اذ قد يعرض له الخطا في معرفة السبب الذي هو الركن
الاول الذي ينبني عليه العلاج وهذه أعظم منفعة للترياق والمنفعة الاخرى المستفادة
من تركيبه للمعالج والمعالج معا هي أنه قد يعرف السبب الممرض ولا يوجد الدواء الخاص به
في وقت طروق العلة واذا تأخرت المداواة هلك العليل فهاتان المنفعتان للترياق غير منازع
فيهما وأما هل فعل هذا الدواء في نوع نوع من أنواع السموم يكون كفعل الدواء المختص
بشفاء ذلك النوع من السم أو أقوى منه أو مقصرا عنه فهذا مبحث عويص والذي تقتضيه

اصول جالينوس ان فعله فى سم سم أضعف من فعل الدواء المختص بسم سم وذلك
لان الادوية الواقعة فيه المختصة بعلة علة قد يضاد بعضها بعضا فتضعف قوة ذلك الدواء
المختص بتلك العلة وأيضا فان ما يقع من الدواء المختص فى الشربة منه جزء يسير حتى لقد
قال قوم كيف تنفع أدوية يقع منها فى الشربة مالو أخذ كل واحد منها على حدته لم يكن له
منفعة أصلا وأجيب بأن كل جزء من أجزاء الترياق توجد فيه جميع أنواع القوى
الموجودة فى الادوية المفردة الواقعة فيه ففى كل جزء منه توجد مثلا قوة الافيون وقوة
الفربيون وسائر القوى الموجودة فى الادوية التى تركب منها كما توجد فى كل جزء
من أجزاء التفاحة الريح واللون والطعم وكما توجد العناصر الاربع وكيفياتها الاربعة
على حسب ما كانوا يظنونه فى كل جزء من أجزاء الجسم المركب منها لكن لما كان وجودها
على جهة الاختلاط وجب أن تكون القوى الموجودة فى المركب أضعف من القوى
الموجودة فى العناصر التى تركب منها فاذا كان هذا حال الترياق لزم أن يكون فى كل جزء
منه جميع أجزاء الادوية التى تركب منها على جهة الاختلاط وجميع قواها وأن تكون
أضعف من قوى الادوية الاول فاذن يكون الترياق أضعف قوى فى علة علة من العلل
البسائط من الدواء المختص بتلك العلة ولكن هذا يكدر مذاهبهم واعتقاداتهم فان المشهور
عنهم ان الترياق يشفى العلل الكبار وانه نافع من السموم كلها ولكن مقدار الشربة منه
يختلف باختلاف مقدار السم وقوة البدن الوارد عليه ولا سبيل الى اثبات مقاديره
بالقياس بل بالتجربة وقد أثبتوها فى كتبهم فمنها نفعه فى شفاء سموم الحيوانات كالافعى
وقد ينفع من السموم النباتية الا ما استثنى منها كما قيل فى البيش وأما نفعه فى الامراض
فلا يشكون فى أنه ينفع فيما كان منها عن اخلاط تضارع السموم وذلك أنه قد يتولد
فى بدن الانسان اخلاط تضارع السموم فى فساد مزاج الاجسام كالاخلاط التى يتولد
منها الجذام وفى فساد الارواح أى الاعصاب كالفالج والصرع واختناق الرحم وفى الرياح
المتولدة فى الابدان كالقولنج والاوجاع الريحية فى المعدة وفى الفضلات الخارجة عن بدن
الانسان المتباعدة عن طبعه كالامراض المتولدة عن السوداء التى فى غاية الرداءة أو البلغم
الذى فى غاية البعد عن البلغم الطبيعى وأما ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال وعن الامر
الطبيعى فمنفعته فيها محوجة لفحص عويص شديد وذلك انهم أجمعوا على أنه لا ينتفع به
فى الامراض المتولدة من الصفراء الطبيعية ولا من الدم وبقى السؤال فى الامراض
المتولدة من البلغم والسوداء اللذين ليسا بخارجين عن الطبع خروجا كثيرا أو الصفراء
الخارجة عن الطبع خروجا كثيرا مما يشفى منها بادوية معلومة

وقبل الفحص عن ذلك نقول هل ينفع الترياق فى حفظ الصحة من حدوث الامراض باطلاق
أو لا ينفع الا فى حفظ الصحة من الامراض الكبار فان كان يحفظ الصحة من جميع
الامراض باطلاق فانه يشفى من جميع الامراض أعنى المتولدة من الخلطين الباردين
سواء كانت قوية تضاهى السموم أو ضعيفة وان لم ينتفع به فى حفظ الصحة فقد يمكن
أن ينتفع به فى الامراض المعتادة وقد لا يمكن قال العلامة المحقق ان نفعه فى باب الصحة

يستدعى فحصا كبيرا عويصا وذلك انا نجد جميع الاطباء جالينوس فمن دونه يرون أنه ينفع
وأن قوما من ملوك زمانهم كانوا يستعملونه كل يوم وربما استعمله بعضهم مرتين فى اليوم
وان من اعتاد أخذه أمكنه أن يأخذ منه ثلاثة أضعاف المقدار الذى جرت العادة بأخذه
بل خمسة أضعافه ولا يتضرر بذلك حكى هذا جالينوس فى كتابه فى الترياق وقال ابن سينا
ان الترياق مقو بجملة جوهره للحرارة الغريزية بما هى حرارة غريزية ومفيد لها جميع
القوى التى بها تفعل الابراء فى جميع الامراض وتفعل الصحة فى جميع الاعضاء ولكن
أصول جالينوس تقتضى نقيض ذلك وذلك أن الادوية النافعة من السموم هى وسط بين
الادوية والسموم كما قال فى كتابه فى الادوية المفردة فان كانت الاغذية هى الحافظة للصحة
الكاملة والادوية للصحة الغير الكاملة والسموم مفسدة لنوعى الصحة وأدوية الترياق
الغالب عليها كونها وسطا بين الادوية والسموم وكل مركب حكمه حكم الغالب عليه
لزم أن يكون الترياق وسطا بين الادوية والسموم واذا كان وسطا كان بالضرورة أقوى من
الادوية وأضعف من السموم فلا يحفظ الصحة التى تحفظها الادوية الشافية من الامراض
ولا يشفى الامراض التى تشفيها الادوية اذ هو أقوى من الادوية بل ان حفظ صحة ما فانما
يحفظ الصحة التى هى مستعدة لأن تقبل أمراضا من أخلاط شبيهة بالسموم وان أبرأ شيأ من
هذه الامراض وذكر جالينوس ان هذه الامزجة قليلة فى الناس فعلى هذا انما يحفظ صحة
من يخاف عليه أن يقع فى أمثال هذه الامراض وأما ما يقال ان من داوم على أخذ هذا
الترياق فانه لا يعمل فيه سم أصلا كما حكاه جالينوس عن الملك الذى استعمل المثروديطوس
وبقى مع ذلك مزاج هذا الانسان على أصله الطبيعى فنقول باطل وذلك ان السم ان كان
مضادا للبدن الانسان فانه انما يصير الى حال لا يعمل فيه السم اذا صار شبيها بالسم فان الذى
لا يفعل فى شئ هو شبيه به كما ان الذى يفعل فى شئ هو ضد له وهذه القضية لا خلاف فيها
عند القدماء فاذا كان بدن الانسان شبيها بالسم والسم مضاد لبدن الانسان فبين
ان بدن هذا الانسان يصير باستعمال الترياق مضادا البدن الانسان وما هو مضاد لبدن
الانسان فليس هو بانسان فهذا ومن صار مزاجه مضادا المزاج الانسان ليس يمكن أن يبقى
انسانا وان بقى انسانا فزمانه يسير ويكون مزاج هذا الانسان موافقا المزاج ذوات السموم
فان قيل ليس اذا صار بدن الانسان فى حد لا تفعل فيه السموم يكون شبيها بالسموم بل يكون
فى غاية المضادة للسموم حتى يفعل فى السموم ولا تفعل فيه ويقهرها ولا تقهره قلنا يلزم على
هذا أن يصير بدنه فى هذه الحالة شبيها بالادوية التى تقهر السموم فيكون بدنه على هذا وسطا
بين الادوية والسموم فيجب أن لا يبقى مزاجه على المزاج الطبيعى وكل من تغير مزاجه
عن الامر الطبيعى يجوز أن يكون هذا المقدار من التغير مفسدا له وذلك فى الجملة مرض
واذا وجد انسان وقد صار مزاجه بهذه الحالة صح ما يقال انه قد وجد قوم اعتادوا
السموم فكانت أغذية لهم وهذا كله خارج عن الطبع وصناعة الطب ليس غرضها
افادة أمر خارج عن الطبع فالابدان الطبيعية وهى الموجودة بالاكثر ليس ينفعها الترياق
فى حفظ صحتها بل يمرضها ولا ينفعها فى امراضها اذا كانت أمراضها أمراضا معتادة

تتولد عن أخلاط غير سمية

قال رحمه الله تعالى هذا ما اعتقده فى هذه المسئلة وقد تكلمت مع المشاهير فى الطب
من أصحابنا رحمة الله عليهم الذين كانوا مخصوصين بعلاج أبناء الخلفاء أن لا يشيروا عليهم
باستعمال الترياق فى حفظ صحتهم وأخذه على الدوام فلم يقبلوا ذلك فأضر بكثير عن داوم
استعماله منهم فالترياق ليس مما يجب أن يستعمل فى حفظ صحة الابدان التى مزاجها
موجود بالاكثر فضلا عن المزاج المعتدل الذى هو نادر الوجود كما تقول الاطباء
وانما ذكروه ليكون مسبارا للخارج كما أن المزاج الذى تتولد فيه الامراض الشبيهة بالسموم
قليل الوجود واذا كان هذا كما ذكر لم يلزم أن يستعمل الترياق فى حفظ صحة انسان صحة
موجودة فى الغالب من أنواع الصحة أعنى الصحة الموجودة فى أكثر الناس وخصوصا
من كان من هؤلاء شابا فان هذه الصحة هى التى ينبغى أن يقال انها طبيعية اذ الطبيعية
هى الاكثرية وأما الصحة التى فى غاية التمام فهى النادرة الوجود كما أن الصحة التى فى غاية
الرداءة قليلة الوجود وكلا ما طرفان متقابلان وما بينهما هو المتوسط الموجود فى الاكثر
واذا كان الامر هكذا كان هذا الجنس من الصحة انما يستعمل فى حفظه جنس الادوية
المبطلة للاستعدادات المرضية الاكثرية وتستعمل عند مرضه الادوية المبرئة من
الامراض التى هى الاكثر وجودا فان الذى يستعمل فى شفاء هذه الامراض جنس
من الادوية غير الجنس الذى يستعمل فى شفاء السموم اذ كانت التى تستعمل فى السموم
وسطا بين الادوية والسموم فالاصل هو أن لا يستعمل فى شفاء الامراض ما يستعمل فى شفاء
السموم والجنسان من الادوية مختلفان فى ماهية والاسم ولكن للموافقة التى بين
الامراض الخارجة عن الطبع جدا ومضارعة الاشياء الشافية للسموم فى أفعالها
لافعال الادوية الشافية للامراض وكون الترياق مركبا من الجنسين تولد منهما للترياق
مزاج وسط بين الادوية النافعة من السموم والادوية الشافية التى هى وسط بين الادوية
والسموم يمكن به أن يشفى من الامراض التى هى دون الامراض المشابهة للسموم
وأما النظر المتعلق بالترياق فهو أنه هل يكون أنفع فى الغرض الاول الذى قصد به وهو الشفاء
من السموم دون الادوية القوية الشافية من الامراض أو هو أنفع فى شفاء السموم اذا خلط
الجنسان جميعا كما فعل فى الترياق والاظهر أن الادوية الشافية من الامراض الخاطبة
معينة للادوية الشافية من السموم فى شفاء السموم وليس ينعكس أعنى أن تكون الادوية
الشافية من السموم معينة للادوية الشافية من الامراض الا أن تكون الامراض
عن أخلاط تضارع السموم أو ما كان دونها قليلا فالاصل كما قلنا أن تستعمل الادوية
الشافية من الامراض فى الامراض فقط والشافية من السموم فى السموم لكن لما ركب
الترياق من الجنسين معا جاء من ذلك دواء مشترك للامراض والسموم لكن ليس لجميع
الامراض باطلاق بل للجنس الذى ذكرناه أو ما قرب منه لكن لما عسر على الطبيب فى بعض
المواضع تمييز الفرق بين هذين الجنسين من الامراض لزم أن يحتاط كثيرا فى استعمال
الترياق فى شفاء الامراض ويتحفظ بتقدير الشربة من الترياق فى الامراض أكثر مما يتحفظ

في غيره من الادوية المركبة لمكان ما فيه من الادوية الشافية من السموم فان استعمل
في الامراض فيجب تحفظ كثير ولذا كانت الشربة منه في الامراض أقل كمية منها في السموم
وتفاضلت في شفاء السموم بحسب قوة السموم وضعفها ويعرض مثل ذلك في كمية ما يستعمل
في الامراض بحسب قوتها ووجه التشابه بين الادوية الشافية من الامراض والشافية
من السموم حيث ذكرنا ذلك سابقا هو أن جميع أنواع الافعال التي بها تفعل الادوية فعلها
في الامراض هي بعينها الانواع التي تفعل الادوية المختصة بالسموم الشفاء بها وذلك
انه كما أن من الادوية التي تشفي من الاخلاط ما يشفيها بكيفياتها الاول التي هي الحرارة
والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي الامراض التي تكون من قبل هذه الكيفيات أعني
أن شفاء الشيء بضده أي البارد بالحار والحار بالبارد وكذلك من الادوية الشافية
من السموم ما يشفي منها بكيفياتها الاول وهي السموم التي تفعل أيضا بالكيفيات الاول
وكما أن من الادوية ما يشفي بالقوى الثواني والثوالث أعني مثل التحليل والتقطيع
والتليين وجميع ما يؤدي الى تنقية الاعضاء من الاخلاط واخراجها من البدن أعني
أعضاء الغذاء وأعضاء الحس والحركة وأعضاء القوة الحيوانية وأعضاء القوة المدبرة
من قوى النفس كذلك أيضا من الادوية الشافية أدوية تشفي من الامراض بصورها
المزاجية المتولدة في المركب عن امتزاج الكيفيات الاربع وهي التي تسمى بالخاصة ويسميها
جالينوس بالفاعلة بجملة جوهرها كذلك من الادوية الشافية من السموم ما يشفي بجملة
جوهره من السموم الفاعلة بجملة جوهرها وهي أخبث السموم كما أن الامراض التي هي
مضرة بالافعال بجملة جوهرها أخبث الامراض وأقتلها حتى انه لا شفاء لها الا ان اتفق
دواء يشفي من ذلك المرض بجملة جوهره واذا كان هذا كله كما وصفنا فالمركب للترياق
الجامع الجنسين جميعا من هذه الادوية تأتى له من هذه الجهة الشفاء من السموم شفاء تاما
والشفاء أيضا من الامراض المضاهية للسموم وأما الامراض التي ليست بمضاهية للسموم
فالترياق لا شك يضر بالابدان التي بهذه الصفة أكثر مما ينفع من الامراض كما تضر الادوية
التي في غاية القوة اذا استعملت في الامراض الصغار وكما تضر أيضا أدوية المرض
اذا استعملت في حفظ الصحة ولا تؤثر الادوية المستعملة في حفظ الصحة في المرض الا أثرا
يسيرا لان هذه هي الاغذية الدوائية التي كان القدماء لا يعالجون الا بها لان الناس
كانوا اذ ذاك بمقتضى القوانين التي كانت موضوعة لهم ممنوعين عن الاغذية الرديئة
والتدبير الرديء ومأمورين باستعمال الرياضة النافعة لامزاج الخاص بهم فظن أن الترياق
في زمنهم كان غير محتاج اليه الا في السموم ويندر الاحتياج اليه في مرض من الامراض
لان جالينوس كان يقول كغيره من القدماء ان أكثر الامراض التي توجد اليوم في زماننا
محدثة مثل ذات الجنب وأورام الاعضاء الرئيسة ونحو ذلك من الامراض الخارجة
عن الطبع والقاتلة قهرا واذا كان الامر كذلك فالمستعمل في هذا الوقت للترياق والآمر به
يحتاج أن يكون على بصيرة في هذه الاشياء وخصوصا اذا أراد أن يستعمله في شفاء
الامراض أو في حفظ صحة ما وهي الصحة التي صاحبها مستعد لقبول الامراض الصعبة

المشابهة للاخلاط الفاعلة لها السموم وهذا اذا سلمنا ان جنس الادوية التي تشفي من شيء ما هي بعينها تحفظ الاجسام من الوقوع في تلك الامراض والاولى أن يظن أنها وان كانت من جنسها يجب أن تكون أضعف منها وأن تكون عند الطبيب مرتبة في القوة والضعف بحسب مراتب الاستعدادات التي في تلك الابدان لقبول الامراض كما وجب أن تكون الادوية الشافية من الامراض مرتبة عنده في القوة والضعف بحسب مراتب الامراض في القوة والضعف فاذا علمت أجناس الادوية كما ذكرنا وأفعال كل جنس منها وأجناس الامراض الكائنة عن الاخلاط وعن السموم وكون الترياق مركبا من الجنسين وماقصد بتركيبه على القصد الاول وماقصد به على القصد الثاني أمكن أن يعرف حيث يستعمله في الامراض وحيث لايستعمله

فمثلا كانوا يقسمون الامراض الى بسيطة ومركبة والبسيطة الى سوء مزاج مادى وغير مادى فالغير المادى لايستعمل فيه الترياق لافي الحار ولافي البارد ولافيما جمع الامرين واذا كان المزاج في غاية الشدة مثل حمى الدق والذبول فلايستعمل فيها الترياق أصلا سواء كان هذا المزاج في جميع البدن أوفي عضو من أعضاء البدن وأما سوء المزاج المادى فيستعمل فيه فيما يكون من اخلاط السوداوى والبلغمى اذا كانا في غاية الرداءة ولايستعمل أصلا فيما يكون من الصفراء والدم الا اذا كانت الصفراء في غاية الخروج عن الطبع فانها ان كانت مقترنة بحمى فلا يستعمل فيها وان كانت بغير حمى كالصفراء الزنجارية والكراثية التي يتولد عنها قيء ذريع واسهال ذريع ففيه نظر فمن حيث هي حارة لايستعمل ومن حيث ان هذا النوع من الصفراء على كلامهم لا يقبل النضج من الادوية المضادة له ولا الاحالة يظهر أن الترياق يقوى على افناء جوهر هذا الخلط واخراجه من البدن والاسهال المزمن ان كان عن أخلاط باردة أو رطبة فالترياق يمكن أن يشفي منه لما فيه من شفاء الامراض المضاهية للسموم ومن السموم المجهولة الاسباب كما قالوا أما الاسهالات المزمنة الناشئة عن الصفراء والسوداء المحترقة فاستعماله فيها مهلك وقد ينفع في الدم الرعافي أو النازل من المقعدة أو الرحم اذا أفرط لانه قد يغلظه بما فيه من الافيون ويقوى القوى الماسكة للدم في العروق وجالينوس يسقيه في الدم المنبعث من الرئة اذا وقع لها تفرق اتصال من نزلة أو صدمة فيسكن السعال ويجفف القرحة ويجلب النوم وينفع أيضا في أمراض العصب كلها لانها في الغالب ناشئة عن أخلاط باردة فيشفي الفالج والصرع والخدر والرعشة والتشنج المادى وينفع من السحوج المزمنة لانه يجفف قروحها ومن البين استعماله في ابتداء الجذام وكذا في البرص والبهق والامراض القبيحة في البشرة كالقوباء ويستعمل في أنواع الاستسقاء مالم يكن مقترنا بحمى ولم يكن حادثا عن سبب حار ويستعمل في الاوجاع التي أسبابها أرياح غليظة خارجة عن الطبع كاوجاع القولنج ولايعطى في القولنج الدموى ولا الصفراوى ولا الورمى أي ولافي الاوجاع الحادثة عن الاورام لان الاورام التي تحدث الاوجاع هي من جنس الاورام الحارة ويستعمل أيضا في أوجاع المثانة والكلى والمعدة مالم يكن هناك ورم أو يتقى

حدوثه ويعطى فى أوجاع الجنب اذا كان الوجع مزمنا عن خلط غليظ أو ريح غليظة
ولا تكون هناك حمى وقالوا انه يعطى لعسر الطلق لكن الغالب أنه يقتل الجنين واذا مات
الجنين عسرت ولادته فلعله انما ينفع اذا كان عسر الولادة من ضعف القوة الدافعة أو عند
موت الجنين ولانه أيضا يدر الطمث وكل مدر للطمث معين على اخراج الاجنة وأما الحميات
التى من الامراض المركبة فنقول فيها انه ينفع فى حمى الربع اذا ظهر النضج أما قبل النضج
فان الحمى تتضاعف به لكونه يفسد الاخلاط وينشرها فى البدن فتتضاعف الحمى أما بعد
النضج فانه يحيل الاخلاط احالة طبيعية لانه الوقت الذى تحيل الطبيعة فيه الاخلاط
الفاسدة وحكى جالينوس أن هذا عرض بعينه لاوذيمس الفيلسوف كما أجمع أطباء رومة
على سقى الترياق فى أول حمى سوداوية أصابته فتضاعفت حماه وحكوا نفعه من الحميات
المزمنة الشهيرة بالبرد فى أول نوائبها وبالنافض القوى ولكن على قياس قول جالينوس
فى اعتبار النضج انه يضر لان شدة النافض وشدة البرد لا يكونان الا قبل النضج وأما حميات
البلغم فهى بالطبع أقصر مدة من حميات السوداء فهى أكثر قبولا للنضج فيكون الترياق
على هذا ينضجها قبل أن تشرع الطبيعة فى النضج هذا محصل ما أفاده القدماء فى الترياق
واما المتأخرون من أطباء زماننا الذين رأيناهم وعاصرناهم فانهم لم يزالوا ولا يزالون
يستعملونه ولكن يقدحون فى تأليفه ويعترضون على تركيبه ويجعلونه من أخاليط العلاج
القديم ويستغربون كيف مكث زمنا طويلا مستعملا عند الاطباء مرقرا عند معظمهم
أجيالا كثيرة حتى انه لم يزل الى الآن مستعملا كثيرا وموجودا فى جميع بيوت الادوية
وان كان أقل مما كان سابقا وكان سيدنام الكبير يعتبره ويأمر به كثيرا وتسأل الاطباء
الآن عن خواصه ويرون أنهم نالوا منه منافع لم تنل من غيره من الادوية البسيطة
وكأنه هو المقابل للودنوم سيدنام فان هذين الدواءين مقويان ومسكنان فى آن واحد
ولكن الخواص المسكنة تتسلطن فى اللودنوم وأما الخواص المنبهة فهى المتسلطنة
فى الترياق تسلطنا واضحا قال بوشرده ويمكن على رأيى بساطته بساطة بديعة بدون تغيير
لمنفعة الدواء ولكن الدستور لم يرد ذلك فيلزم اتباع ما ذكره
والدستور القديم اجتهد فى ترتيب أدويته ترتيبا منتظما علاجيا فأولا الى جواهر حريفة
وثانيا مرة وثالثا قابضة ورابعا عطرية مجلوبة للاوربا من الخارج وخامسا عطرية بلدية
لهم أى منسوبة للاوربا وسادسا عطرية مأخوذة من الفصيلة الخيمية وسابعا راتينجية
أو بلسمية وثامنا مريحة وتاسعا زهمة وعاشرا صمغية وحادية عشر أرضية عديمة
الفعل وثانية عشر جواهر عذبة وثالثة عشر نبيذا ويمكن أن ننبه على أن الترياق يحتوى
من الادوية الفعالة على أفيون وهذا هو الجوهر الرئيس الاصلى ثم على أدوية مقوية
كالحديد والادوية المرة وعلى أدوية منبهة كالراتينجيات والادهان الطيارة واجتماع هذه
الخواص يمكن أن يحصل منها منافع جليلة انتهى
وتوضيح تلك الرتب كما ذكره جرسان فى القواميس الطبية هو أن الرتبة الاولى أى الحريفة
فيها مثل لب العنصل وجذر الاسارون والغاريقون الابيض وبزر بنياس أى السلجم البرى

وبزور السلق وفى الرتبة الثانية أى المرة أطراف القنطريون الصغير وجذور الجنطيانا والراوند واسقرديون وكمادريوس وكمافيطوس وهيوفاريقون وفى الرتبة الثالثة أى القابضة مثل اهداب الورد الاحمر وجذر بوطنتيل أى ذى الاوراق الخمسة الزاحف وعصارة اليوسست أى ايبوقسطوس وعصارة الاقاقيا والقلقطار المحرق وفى الرتبة الرابعة أى العطريات الجلاوية لهم مثل قشر السليخة والقرفة وجذر الزنجبيل والفلفل الاسود وأموم أى الحماما وحب الهال وأوراق مالابطرون وحشيشة الاذخر أى ثمرته وجذره وساق الناردين الهندى وجذر الناردين الاقليطى والقسط العربى والوج الحقيقى وخشب العود القاقلى وفى الرتبة الخامسة أى العطريات الاوربية كالزعفران وقشر الليمون الجاف وقلنت الجبال أى قطرية الجبال وأطراف البوليوت والنرجس والمرزنجوش وجذر الايرسا الفلورنسية وفى الرتبة السادسة أى عطريات الفصيلة الخيمية كبزور البرسيل المقدونى وإمى أى النانخواه والشمار والانيسون وسيساليوس أى الكاشم أو الانجدان الرومى ودوقوس الكريتى وجذر ميوم أى اطامنتا وفى الرتبة السابعة أى الراتينجيات والبلاسم مثل خشب البلسان وعود البلسان ودهن البلسان والكندر الذكر وتربنتينا ساقص والمصطكى والبلسم الفلسطينى والاصطرك أى الميعة وفى الرتبة الثامنة الجواهر المنتنة كجذور الواريانا الكبيرة والزراوند الدقيق والقناوشق والجاوشير والسكبينج والجندبيدستر وفى الرتبة التاسعة أى الجواهر الزهمة لا يوجد الا الافيون وفى الرتبة العاشرة الاطيان العديمة الفعل ولا يوجد منها الا طين لمنوس أى الطين المختوم وفى الرتبة الحادية عشر الصموغ والادقة ونحو ذلك مثل الصمغ العربى ولب الخبز ودقيق أوروب أى الكرسنة ولحم الافعى وفى الرتبة الثانية عشر الجواهر العذبة مثل عصارة السوس وعسل النيربرون وفى الرتبة الثالثة عشر نبيذ اسبانيا قال والرجاء ممن يقرأ فى كتابنا أن لا يضجر من طول تعداد هذه الجواهر وانما يعرضها على انتباهه ومعارفه ليقف جيدا على نتائج هذا الاختلاط وانما هنا أمر بسيط نافع فى صناعة العلاج وهو أن يقال هل يقدر الترياق بالتدبير ان يتسلط على جمع هذه الفواعل المعارضة الدافعة بعضها بعضا بحيث اذا لم تفسد بعضها تكون حينئذ عديمة الفعل غير نافعة أيصح أن تدخل فيه هذه الجواهر بدون أن تفقد شيأ من خواصها الحقيقية ثم نقول ما المنافع التى يوصل حصولها منه بحيث لا يؤكد حصولها من انضمام ٣ أو ٤ أصول منها ولكن التوقير الزائد الذى يحصل غالبا للاعتقادات الفاسدة هو الذى حفظ هذا الترياق من التوعات التى يستدعيها تركيبه وهو فى الحقيقة غير بسيط ونبحث باجتهاد فى أن هذا الدواء هل فيه شئ يخاف منه خطر ويدرك ذلك الخوف اذا كان القصد كونه فاعلا علاجيا متمتعا بخواص عديدة مخصوصة به أو ذاتية له كما كان يظن القدماء ونقول ليس الترياق الآن بهذه الحالة اذ لا يعرف له حينئذ خواص الا كونه مقويا منبها ومسكنا قليلا فيسهل ابداله بمركب أبسط من ذلك جدا وليس له خاصة ذاتية لفعله الخاص فلذا كان استعماله الآن قاصرا على أحوال يسيرة مخصوصة مع كونه ليس بلازم استعماله فيها فيؤمر به فى الهبوط والذبول وضعف المعدة

والمصابين بالكلوروزس وللشيوخ وفى نقاهة الآفات الطويلة المدة التى صيرت المرضى
فى حالة أنيميا أى فى ضعف تام وفى الديول المصاحب للتقيحات وينجح أيضا فى الآلام
المعدية وسيما اذا استعمل وضعيات مرشوشا عليها اللودنوم توضع على القسم المعدى
وعلى حسب اسمه القديم يكون مضادا للسموم فيستعمل بعد نهش الافعى اقاومة فقد الحس
والحركة وللكرب والضجر نحو الحجاب الحاجز ويوصى به أيضا عالاجا لاق ء المصاحب للين
الغشاء المخاطى المعدى انتهى

وبعد ان ذكر ذلك برسان فى بعض المؤلفات ونقل تقسيم الدستور لجواهر هذا الترياق
الى رتب المذكورة قال فى بعض مؤلفاته يمكن أن ترتب جواهره بحسب خواصها القريبة
الى ٥ رتب الاولى القابضة المقوية ويدخل فيها القلقطار وجذور الجنطيانا والراوند الذكر
والحماسى الاوراق وأطراف القنطريون الصغير واسقوردیون وكمادريوس وكمافيطوس
وأهداب الورد الاحمر وعصارة ايبوقسط والاقاقيا والثانية المنبهة ويوجد فيها معظم
المنبهات فأولا الصموغ الراتينجية كالقناوشق والجاوشير والسكبينج وثانيا البلاسم
كالميعة وأعواد البلسان وثمار البلسان ودهن البلسان وتربنتينا ساقص وثالثا الادهان
الكافورية حيث يوجد فيها أوراق الاسطوخودس ودكام كريت والفراسيون والبوليوت
أى حبق الفرس أو صعتر الفرس والمرزنجوش ورابعا المنبهات الرتينة الغير الكافورية
ويدخل فى ذلك جذور الزنجبيل والقسط والوج والوالريانا والميوم والخشب التاقلى وقشور
القرفة والسليخة وقشور الليمون وأوراق هيوفاريقون وأوراق مالابطرون وثمار الفلفل
الطويل والفلفل الاسود وحبوب الروكيت البرى أى الجرجير وتلسبى وحبوب المقدونس
والشمار والانيسون والكاشم الرومى الجبلى ودوقوس كريت وخامسا المنبهات الحريفة
والمسهلة ويصح أن يوضع فيها جذور الاسارون وارسافلورنسة ولب العنصل والغاريقون
الابيض وسادسا المنبهات المنتشرة مثل نبيذ اسبانيا والجندبيدستر والثالثة المخدرة
ولا يوجد منها فى الترياق الا الافيون والرابعة الجواهر الغذائية الصمغية الدقيقية
والسكرية مثل الصمغ العربى ودقيق الكرسنة ولب الخبز ولحم الافعى وعصارة السوس
وعسل النبربون والخامسة الجواهر العديمة الفعل وليس منها الاطين لمنوس أو المختوم
ولا يمكن أن يعين بالضبط التغيرات التى تعرض لجواهر كثيرة مثل هذه مختلفة الطبيعة
وانما يعلم فقط أن الكتلة تكتسب زيادة قوام ولون بحيث تصير سوداء وذلك ناشئ حسبما
يقرب للعقل من فعل القوابض على الحديد ومع ذلك فالتخمير لا يغير الترياق تغييرا كبيرا
كما يظن لان جلبير وجد فى الترياق القديم العسل بالصفات التى تميزه وها هو التحليل الذى
ناله هذا الاقرباذينى وذلك أنه نال بالماء قاعدة مرة شبيهة بالقاعدة المنالة من الجنطيانا
وعسلا ومادة تنينية ونشا وخلاصته عديمة الطعم ترسب على هيئة صفائح لامعة ونال
بالكؤول راتينجيات وبلاسم وتربنتينا وزيتا أخضر ومقدارا يسيرا من دهن طيار
ويعرف أيضا فى الترياق أوكسيد الحديد الكبريتى ومريات وكبريتات الكلس وسليس
وزلال فاذن يكون الترياق مجموع مختلط يوجد فيه راتينجيات وبلاسم وأدهان وجواهر

مرة مجتمعة مع أملاح الافيون ويدخل الافيون فيه تقريبا بمقدار قمح لكل م وذلك
يوصل له خواص مسكنة ويكون ذلك التسكين واضحا اذا كان الترياق جديدا ولكن كلما
عتق حصل في باطن المخلوط تخمير فيتحلل تركيب الافيون فيصير الترياق أقل تسكينا وأكثر
تقويةً وتنبيها ومن المهم مراعاة هذا الاختلاف في العمل
والمقادير التي ذكرها بوشرده لمفردات الترياق بحساب الجرام هي على حسب ماسيذكر بأن
يؤخذ من جذر الوج ٢٤ جم ومن القسط العربي ٢٤ ومن الزنجبيل ٢٤ ومن
ايرسافلورنسة ٤٨ ومن ذى الخمسة أوراق (بوطنتيلا وفنطافلن) ٢٤ ومن الراوند
المذكر ٢٤ ومن الواريانا (فو) ١٦ ومن الناردين الاقليطى (سنبل اقليطى) ١٠٦
ومن السنبل الناردينى أى السنبل الهندى (اسبيكترد) ٣٢ ومن جذر ميوم (أطامنتا)
١٦ جنطيانا ١٦ زراوند ١٨ سارون (قباريت) ٨ عودقاقلى (أكسيلوبلسموم)
٨ فقاح الاذخر (اسخينتت) ٢٤ قشر القرفة ٤٨ سليخة ٣٢ قشر ليمون جاف ٢٠٤
عنصل جاف ٤٨ اطراف سقرديون ٤٨ فراسيون (ماروب) ٢٤ قلمنت ٢٤
كمادريوس ١٦ كمافيطوس ١٦ بوليوت (فوتنج جبلى سعتر الفرس) ١٦ مارون ٨
دكامنوس كريت ٢٤ مالابطرون (ساذج هندى) ٢٤ قنطريون صغير ٨
هيوفاريقون (ابيريكوم حيل برتوى) ١٦ اسطوخودس ٢٤ وردأحمر ٤٨
زعفران ٣٢ نانخواه (إمى) ١٦ أنيسون ١٦ رازيانج أى شمار ١٦ دوقوس
كريتى ٨ سياليوس (رسم كاشم رومى) ١٦ مقدونس (فطراساليون) ٢٤ حماما ٣٢
حب الهال ١٦ ثمر البلسان ١٦ فلفل أسود ٢٤ فلفل أبيض ٢٤ فلفل طويل
(دارفلفل) ٩٦ بزركرسنة (ارس) ١٤٤ بزر السلجم البرى (بنياس) ٤٨ تلسفى ١٦
غاريقون أبيض ٤٨ لحم أفاعى جاف ٤٨ جند بيدستر ٨ أفيون جيد ٩٦ عصارة
السوس ٤٨ أقاقيا ١٦ ايبوقسطوس ١٦ صمغ عربى ١٦ لب خبز جاف ٤٨
قناوشق (جلبانوم) ٨ مر ٣٢ لبان (كندر ذكر) ٢٤ جاوشير ٨ سكبينج ١٦ ميعة
(اصطرك سائل) ١٦ قفر اليهود ٨ طين مختوم ١٦ كبريت الحديد الجاف ١٦ بلسم
مكة ٤٨ تربنتينا ساقص ٢٤ عسل أبيض وزن المسحوقات ٣ مرات أو تقريبا ٥٠٢٠
نبيذ اسبانيا مقدار كاف فهذه المواد ماعدا جوهرين وهما التربنتينا والنبيذ يعمل منها
مسحوق مركب يسمى بمسحوق الترياق ثم يوضع في اناء بلسم مكة وتربنتينا ساقص وتماع
على حرارة لطيفة وتصب وهى حارة أيضا شيأ فشيأ في الحوض او الماجور لتحل المخلوط الاول
ثم يضاف شيأ فشيأ باقى المسحوقات والكمية من نبيذ اسبانيا اللازمة لاعطاء الكتلة
قوام عجينة رخوة قابلة فاذا صار المخلوط جيد التناسب يحفظ فى بوطة وبعد بعض أشهر
يوضع الترياق ثانيا فى هاون ويحول من جديد ليتم تقسيمه جيدا فأربع جم من الترياق
تحتوى تقريبا بالضبط من الافيون الخام على ٥ سج تساوى ٢ سج ونصف من خلاصة
الافيون كذا فى الدستور ويحفظ الترياق جيدا وكان يحضر قديما بالتوقير كبير وكانوا
يجزمون بأنه يكتسب خواص الشيخوخة أى العتاقة مع الزمن قال بوشرده شاهدت

من مدة تسعين أن الترياق كان يعطى منه بلعة فى كل مساء لجميع مرضى مارستان منبلير مع أن مدارس مدينة كريى هذه المملكة يشنعون بالقدح فى هذا التركيب ورأيت أعطاء بكميات كبيرة فى جميع مكدرات الخاطر ومغيرات الفكر من شيوخ الاطباء الممارسين ورأيت نجاحه فى كثير من المصادفات التى لم أعلم أى جزء أتمسك به فى اتباع دلالاتها المعترفة من قواعد البيانات التعليمية انتهى وقالوا يصح ابدال هذا الترياق بغيره كالترياق الالهى الشبيه بترياق أندروماخس فيحتوى على جواهر مرة ولكن بالاكثر على جواهر منبهة وبلسمية وراتينجية وصمغية راتينجية وزيتية وأفيون ويدل القلقطار فيه بالزنجفر وبعض هذه الجواهر يكون مسحوقا وبعضها بهيئة خلاصة وكلها تندى بزيوت طيارة ويصير الكل بهيئة حبوبية معقمة جدا صلبة لا تتخمر لانها لا تحتوى على مادة سكرية ولا جوهر قابل للتخمر

وترياق الفقراء المسمى دياتيسارون أى ترياق الاربع مركب من أربعة جواهر رئيسة جذور الجنطيانا والزراوند المدحرج وحبوب الغار والمر وكلها تسحق وتمزج مع خلاصة العرعر فى العسل المنقى أى المنزوع الرغوة وهذا الترياق دواء مقو منبه ولكن ليس له فعل مسكن كما فى النوعين السابقين ومع ذلك هو قليل الاستعمال جدا الآن كأغلب المعاجين وذكره جرسان فى بعض كتبه ولكن كان معروفا قديما وذكره ابن سينا وعلى بن العباس الملكى من أطبائنا وانه نافع من الرياح الغليظة فى المعدة والامعاء ووجع الكبد والطحال والصرع وخفقان الفؤاد وسم ذوات السموم كلسع العقارب والعناكب وينفع من جميع الامراض الباردة

وذكروا ما يسمى بترياق عزرة وأن منافعه كمنافع الترياق الكبير ونسخه مختلفة والشهير أن يؤخذ كما فى ابن سينا وكامل الصناعة بالمثاقيل حاما ١٢ فقاح اذخر ٨ عاقرقرحا ٦ زعفران ٣٦ دارصينى ٦ مر ١٢ فطراساليون وهو بزر الكرفس الجبلى ودوقو وهو بزر الجزر البرى وافتيمون اقريطى من كل واحد ٣ مثاقيل كثيرا ٣٠ عصارة لحية التيس (هو فسطيداس) ٨ أصل السوسن الاسمانجونى ١٥ بزر الرازيانج ٦ مقل أزرق ٨ كندر أبيض ٢٣ كبريت نقى ٦ بزر بنج ٢٨ سليخه ٩ حب خشخاش أبيض ٣٠ سنبل هندى ١٢ بزر السذاب مثقال واحد حب الاترج المقشر وسماق شامى منقى من كل واحد مثقالان بزر الشبت وأسارون وأكليل الملك أى النفل وقردمانا وفربيون وأفيون من كل واحد ٦ فلفل أسود ٣٠ ورد أحمر منزوع الاقماع ٩ ساذج هندى ١٢ دهن بلسان ٢٤ ناردين اقليطى وهو السنبل الرومى وفقاح الكرم من كل واحد ٦ وورد الدفلى ٦ لك منقى من عيدانه ١٢ ماميثا وقرنفل من كل واحد ١٢ فوفوفيموليا ١٢ عصارة البرنجاسف وهو القيصوم البرى ٢٠ أصل الهندبا مثله قسط مر وجنطيانا رومى من كل واحد ١٢ ورق الاترج ١٣ أقراص الاندروخورون ٩ مثقالا أنيسون ونار كو أى فلفل الماء ١٢ تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وما كان منها صمغا وعصارة ينقع بشراب

صاف جيد الجوهر وهو الاصل أو بطلاء أو بمثلث أو بنبيذ الزبيب ويعجن بعسل منزوع
الرغوة للواحد ثلاثة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة كما يستعمل الترياق الكبير
وصفة أقراص الاندروخورون المستعملة في ترياق عزرة أن يؤخذ بابونج أبيض وبابونج
أحمر وسماق ومر وأنيسون واشنة وقصب الذريرة وعيدان بلسان أجزاء متساوية وتجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب جيد صاف أو بمثلث أو بنبيذ الزبيب
والعسل وتترك ٣ أيام متوالية وتحرك في كل يوم مرة وتقرص أقراصا مثقالية وتجفف
في الظل وترفع في اناء زجاج وتستعمل عند الحاجة

وذكر داود ترياق افريدوس وهو تركيب عمل للاسكندر وكان يترجم عندهم بالمنقذ لانه عجيب
الفعل في التخليص من السموم بالقيء والاسهال ويقوى المعدة والكبد والطحال وينفع
من السدد والدوار والشقيقة العتيقة وأوجاع الظهر وهو دواء جيد لكنه يفسد بسرعة
فلا يقيم أكثر من سنة وشربته مثقالان وصفته بصل عنصل مشوى تربد كابلي سنبل طيب
من كل عشرة مثاقيل جنطيانا سبعة أسارون مقل حب غار اذخر من كل خمسة باذاورد
بزرحند قوقى لالا من كل ثلاثة كهربا صندل أبيض وأحمر من كل اثنان تدق وتعجن بمثلها
من كل من السمن والعسل وترفع ولكن هذا التركيب فيه جوهر مجهول وهو المسمى لالا
واخترع داود ترياقا وذكره في بعض مؤلفاته سنة ٩٦٤ من الهجرة وادعى أنه اختبره
فوجده عظيم الفعل جزيل النفع في الفصول الاربع وفي جميع الامزجة وادعى أن قوته
تبقى الى عشرين سنة ولكنه أدخل فيه جواهر تعرف الآن بأنها عديمة الفعل ككاكة
الزمرد والبادزهر واللؤلؤ ولذلك أعرضنا صفحا عن ذكرها وبالجملة فالترياقات كثيرة
والمركبات القديمة الداخل فيها الافيون عديدة مذكورة في مؤلفات أطبائنا وضربنا
عن ذكرها اما لقلة نفعها أو للاستغناء عنها بغيرها مما هو أبسط منها أو لفقدان بعض عقاقيرها
وانما رأينا أن نذكر هنا أيضا مركبا قديما مشهور الاسم وهو مثروديطوس وهو معجون
صنعه مثروديطوس الجليل وسمي باسمه كذا في ابن سينا وقيل انه اسم ملك من ملوك رومية
الكبرى وحكى أندروماخس انه من صناعة قليمون وقيل فيثاغورس أحد الآخذين
عن المعلم ولما شاع هذا التركيب عظم قدره وذاع ذكره ونوه عظماء اليونان بقدره
حتى بيع المثقال منه بسبعة أمثاله ذهبا ومكث كذلك حتى ظهر الترياق الكبير وعلم انه
أجل منه وأسرع في قطع السموم وكان هذا ثانيا له أي بعده في الفضل من أجل المعاجين
وشرطه في المدة والقانون والاستعمال والمنافع شرط الترياق من غير فرق الا أن هذا أنزل
في كل ما ذكر لزيادة الترياق بلحوم الافاعي ولوجود تغيير يسير فيه بالزيادة والنقصان حتى صار
أنفع في سم الحيات أما في سائر الاشياء فلا ينقص المثروديطوس عن الترياق نقصانا يعتد به
بل ربما كان في كثير من الاحوال أنفع وأرجح بل هو عند كثير أفضل من الترياق في حل
السدد والاورام الجاسية وما في المفاصل وتحريك شهوة الباه وأخلاط هذا المركب مر
وزعفران وغاريقون وزنجبيل ودارصيني وكثيرا من كل واحد ١٠ سنبل وكندر
ذكر وثالسفيس أي حرف بابلي أو خردل أبيض واذخر وعود بلسان واسطوخودس وقسط

وسيساليوس

وسنبل الروس وكمافيطوس وقنة وماست أى علك البطم ودار فلفل وعصارة الهيوفسطيداس أى لحية التيس ومالابثرن أى ساذج هندى وجندبادستر ومعة وجاوشير من كل واحد ٨ سليخة وفلفل أبيض وأسود وسورنجان وجعدة وثوم برى أى سقرديون ودوقوا كليل الملك أى النفل وجنطيانا رومى ودهن بلسان وحب بلسان وأقراص فرفيون ومقل من كل واحد ٧ أشق وناردين اقليطى وهو السنبل الرومى ومصطكى وصمغ عربى وفطراساليون وقردمانا وبزر رازيانج وأفيون وورد أحمر ومشكطرامشير من كل واحد ٥ أنيسون ووج وفودمووسكبينج وأسارون من كل واحد ٣ أقاقيا وبسرة الاسقنقور وهيوفاريقون من كل واحد ٤ ونصف تجمع الادوية مدقوقة ما اندق منها محررة وتنقع الصموغ بشراب عتيق ريحانى وتعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وترفع وتستعمل عند الحاجة بعد ستة أشهر والشربة مثل البندقة وصفة أقراص الأفرفيون المستعملة فى المترود يطوس زبيب طائفى منزوع العجم ٤٠ علك البطم ٢٤ مر واذخر من كل ١٢ دارصينى ومقل أزرق وأظفار الطيب وسنبل رومى وسليخة واكليل الملك أى النفل وسعد وحب الغار من كل ٣ قصب الذريرة ٩ زعفران ١ قفر اليهود ٢ ونصف تجمع الادوية مسحوقة منخولة وينقع ما ينقع فى شراب صاف جيد الجوهر أو عصا يقوم مقامه ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وبعض الاطباء يعجن الادوية بطلاء أو بشراب ويقرص ويجفف فى الظل

قوله فرفيون وفى نسخة قوفيون اهـ

(فائدة)

ذكر بوشردة هنا فى مبحث المرزنين كلمات عمومية فى القلويات النباتية ملحقة كحاشية على المبحث وهى هذه

كليات عامة فى القواعد الملحية العضوية

القلويات النباتية (أى الشبيهة بالقلويات)

القلويات النباتية تسمى أيضا بالشبيهة بالقلويات

(طبيعتها) هذه القلويات توجد فى كثير من النباتات ودراستها مهمة حيث نسبت لها خواص هذه النباتات وتوجد فى معظم أجزائها كالجذور للبلادونا والايبكاكوانا والقشور للكينا وأهداب الخشخاش البرى وأوراق كثير من النباتات الباذنجانية والشقيقية وفصيلة خانق الكلب وتوجد دائما فى حالة أملاح ماعدا النركوتين وتكون فى الغالب متحدة مع مقدار مفرط من حمض ومنضمة مع بعض جواهر كالمادة التنينية والحمض العفصى والتفاحى واللبنى من الحوامض العضوية أى الآلية والحمض الكبريتى من الحوامض الغير الآلية

(تحضير القلويات النباتية) أحسن الطرق لتحضيرها هو استخراجها من المنقوع المائى اما بقلوى واما بغلى السائل مع تراب قلوى وتختار المغنيسيا وأغلب القلويات النباتية تقبل اذابتها فى الماء وأسهل ما علم منها اذابة الى الآن هو القورارين والنيقوسين

وكثيرا ما تجذب معها المواد الملونة التي يمكن نزعها منها على حسب الاحوال اما بواسطة محلول ضعيف للبوطاس واما بواسطة الكؤول الضعيف باردا او فاترا ثم يذاب القلوي النباتي الراسب في الكؤول المغلي الخالي من الماء فتنال من ذلك بتبريد المحلول او بتقطير الكؤول وكثيرا ما تلتصق بها المواد الملونة الغريبة التصاقا مستعصيا بحيث لا يوصل لازالة لون هذه القلويات الا بايقاع اتحادها بحمض وغلي محلول الملح مع الفحم الحيواني ثم ترشيح السوائل وصب قلوي عليها لترسب منها القاعدة في حالة نقية

(الخواص) يتبلور كثير من القلويات النباتية باشكال معينة مستدامة وكثير منها يميع على الحرارة وبعض منها يتصاعد وهي في الغالب قليلة الذوبان في الماء كما قلنا وكثيرته في الكؤول وسيما على الحرارة ومحلولها يلون بالزرقة ورق التورنسول المحمر بحمض وتنضم بالحوامض فتتكون من ذلك املاح وتحصل منها املاح مزدوجة مع كثير من الاملاح التي قاعدتها الاكاسيد المعدنية وتستدعي لتشبعها مقدارا يسيرا من الحمض وكثير من تلك الاملاح يتبلور جيدا او بعضها يكون على شكل كتلة صمغية وهي اكثر ذوبانا من القلويات النباتية نفسها والحمضان نتريك وكبريتيك يفسدانها كالمواد الاخر العضوية ويحولها الحمض النتري الى حمض اوكساليك والى مرار واتير

وجميع الاملاح التي قاعدتها عضوية تكون عديمة اللون اذا كان الحمض منسوبا لها وكلها يفسد تركيبها بالنار وبالكبريتات مع تصاعد غاز ادروكبريتيك واذا اتحدت بحمض او باي قاعدة عضوية كانت فان قاعدتها تنفصل منها دائما بتيار جلوانى وتتحول الى القطب السالب واما الحمض فيذهب الى القطب الموجب والقلويات بل المغنيسيا ايضا تأخذ الحمض من القواعد العضوية ولكن هذه ايضا تأخذ الحوامض من أغلب الاكاسيد الاخر فاذا كان الملح الذي قاعدته عضوية متكافئا حصل في محلوله من منقوع العفص والمادة التنينية راسبا تذيبه الحوامض ومحلول يودور البوطاسيوم اليودوري يرسب جميع القواعد النباتية فيتكون يودور وادريودات عظيمة الاعتبار بتلونها المختلف وخواصها الاخر التي ذكرها بوشرده في رسالة طبعها في بعض الجرانيل سنة ١٨٤٢ عيسوية

(الصفات الطبيعية والدوائية) القلويات النباتية تكون في الغالب عديمة الرائحة والنيقوتين والسكوتين لهما رائحة واضحة والوِرترين يؤثر بقوة على الغشاء النخامي وطعم القلويات غالبا واضح المرار وهي أيضا ممتعة بخواص دوائية قوية الفاعلية كالكنين مثلا وكثير منها قد يعد من السموم القوية ولكن لا يمكن تحديد فعلها على البنية الحيوانية تحديدا عاما لانه يختلف باختلاف القلويات وحيث ان القواعد العضوية ممتعة بخواص دوائية زائدة الوضوح يكون ذلك حاملا على اختبار وجودها في جميع النباتات التي فعلها على البنية عظيم جدا وهذه الدعوى وان وجد لها كل يوم ما يقويها الا انه لا يمكن جعلها كلية

(تركيبها) جميع القواعد العضوية مركبة من كربون واوكسيجين وادروجين وازوت

الا أنّ الجيلامين ليس أوكسيجينيا وكلها عموما تحتوى على مقدار كبير من الكربون
ومقدار يسير من الاوكسيجين والجزء من هذا الاوكسيجين الذى تشبع به
الحوامض ليس على النسبة للجزء الذى تعتدل به القواعد الغير العضوية
ومقدار الازوت دائم ويشاهد فى أغلب القلويات النباتية ان جوهرا
فردا من قلوى يحتوى على جوهرين من الازوت ويظهر أن قوتها
الشابعة تكون على حسب هذا القلوى وذلك حمل
روبكير وغيره على ظنّ أنها لا تشبع
من الحوامض الا بواسطة مقدار
يسير من روح النوشادر
الذى تحتوى
عليه

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله قواعد الافيون

6161

5/1A